







BROWNING
2 0 0 3

WINCHESTER SHORT MAGNUM





WSM CONCEPT

Browning und Winchester bringen im Jahre 2003 zwei neue Kaliber des Typs Winchester Short Magnum auf den Markt. 270 WSM sowie den 7 mm WSM. Als Ergänzung zu der bereits bekannten .300 WSM die bereits einige Erfolge zu verbuchen hat.

In den letzten Jahren ging der Trend bei den Repetierbüchsen immer mehr auf eine Gewichtsreduzierung hin. Mit der Markteinführung der WSM-Kaliber, die in enger Zusammenarbeit mit Winchester entwickelt wurden, bietet Browning noch stärkere Magnum-Kaliber an. Diese WSM-Kaliber ermöglichen den Einsatz einer Munition, die bessere Eigenschaften besitzt als ein herkömmliches Magnum-Kaliber ist, sowohl von der Fluggeschwindigkeit, der Energie und der Flugbahn.



Im Jahr 2003 bietet Browning diese revolutionären Kaliber in drei A-Bolt-Karabinern an : A-Bolt Medallion, A-Bolt Stainless und A-Bolt Stalker. (ohne Zielfernrohr)

Kaliber	Geschossgewicht	Hülsenlänge in mm	Geschwindigkeit in m/s	Abweichung nach 300 m in cm (auf 200 m eingestellt)	Energie in joules
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460



Ammunition of the Year



B25 Golden Covey (2002)

BROWNING



125 JAHRE PERFEKTION



NEU : Das Kaliber 300 Winchester Short Magnum (300 WSM)	3
Inhaltsverzeichnis	5
Die Browning-Charta	6
Internet	7
Custom Shop Waffen	11
Jagdwaffen	
Bockdoppelflinten	23
Halbautomatische Flinten	33
Bockdoppelbüchsen	39
Selbstladebüchsen	41
Repetierbüchsen	51
Büchsen mit Geradezugsystem	53
Repetierbüchsen	55
Optalens	57
Jagd und Sportwaffen (GTS)	63
Sportwaffen	
Bockdoppelflinten	67
Halbautomatische Flinten	76
.22 Büchsen	77
Handfeuerwaffen	79
Luftgewehre	81
Outdoor	
Bekleidung	85
Zubehör	91
Munition	98

Verantwortlicher Herausgeber: Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
 Design & Infographie : Agence To Be, Thimister (Belgien), +32 (0)87 77 24 47 - www.to-be.be
 Redakteur: P. Bartholomé - Übersetzung: Büro Nathalie Delpierre
 Fotos: Ph. Allard & Ph. van Horen, To Be - Druck: Graphing

• The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)
 • The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries.
 Die Charakteristiken dieses Katalogs können ohne vorherige Mitteilung verändert werden. Die Fotos sind nicht vertragsgebunden.

DIE BROWNING-CHARTA

Die Sicherheitscharta

Browning-Waffen werden weltweit selbstredend mit den Sicherheitsschlössern "Gun Lock" und "Trigger Lock" geliefert.

Browning ermutigt und fördert verantwortungsbewusste Waffenbesitzer, und bietet ausschließlich auf die Sicherheit abzielende Zusatzprodukte zu den Waffen an, wie z. B. angemessene Waffenschränke.

Die Browning-Waffen unterliegen Industrienormen und Tests, die zu den striktesten des Markts gehören (Sturz, usw.). Die BACO-Normen sind mehr als nur eine Nachprüfung.



Die Ethikcharta

Die von Browning gefertigten und vertriebenen Waffen gehen mit der Ethik der verschiedenen Schießsportdisziplinen konform.

Die Browning-Jagdwaffen entsprechen ebenfalls der Art und Ethik des Waidwerks sowie den nationalen Gesetzgebungen. Waffen mit aggressivem oder paramilitärischem Charakter werden ausgeschlossen.

Alle Browning-Produkte werden in Ländern hergestellt, in denen die Menschenrechte eingehalten werden und die nie auf Kinderarbeit zurückgreifen.

Exklusiver "Dealer Browning Partner"

Die Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind werden exklusiv von den "Dealer Browning Partner" angeboten. (www.browningint.com)



Die Jugendcharta

Browning unterstützt durch sein Sponsoring-Programm offizieller "Browning-Teams" aktiv junge Sportschützen. Browning führt Förderaktionen zugunsten der nationalen Schießverbände durch.

Die Handwerkscharta

Da die Waffen mit Techniken handgefertigt wurden, die die besten traditionellen Verfahren anwenden, sind alle den "Custom Shop" von Herstal verlassenden Waffen Einzelstücke.

Die engen Verbindungen zwischen Browning und der Ecole d'Armurerie de Liège sind der Garant für die Überlieferung eines jahrhundertealten Know-hows an zukünftige Generationen.



Die Verbrauchercharta

Zur Wahrung der Qualität bieten die Browning-Waffen eine Garantie von 3 Jahren auf die gesamte Palette.

Alle Browning-Baskülen der Doppelflinten mit übereinanderliegenden Läufen bieten eine Garantie von 10 Jahren. Das weltweite Vertriebsnetz von Browning gewährleistet einen verlässlichen Kundendienst, der die abschließliche Verwendung von Originalersatzteilen garantiert.



Umweltcharta

Die Umwelt ist für Browning ein ständiges Anliegen.

Browning verpflichtet sich zum Beispiel, bei seinen Fertigungsabläufen keine schädlichen Produkte zu verwenden. Alle Schmierstoffe unserer digital gesteuerten Maschinen werden gefiltert und in einem geschlossenem Kreislauf wiederverwendet.

Die Gewehrreihe von Browning mit Back-bored-Lauf mit auswechselbaren Invector Plus-Chokes ermöglicht es Ihnen, Stahlschrot Patronen zu verwenden, was eine Begrenzung der Umweltverschmutzung durch Blei ermöglicht, vor allem in Feuchtgebieten.

Die Browning-Patronen sind mit Plastikpfropfen aus Spezialplastik ausgestattet, der die Eigenschaft besitzt, lichtabbaubar zu sein. Die Wirkung der UV-Strahlen zersetzt den Pfropfen in wenigen Monaten statt wie bei herkömmlichen Pfropfen in mehreren Jahrzehnten.

Um die sichtbare Verschmutzung zu begrenzen, empfiehlt Browning schließlich, die leeren Hülsen auf dem Gelände aufzuheben, eine einfache, aber für die Zukunft unserer Leidenschaft wichtige Maßnahme.



Unser Markenzeichen OPALINE.

Worum handelt es sich? Wenn auch alle unsere Produkte hinsichtlich ihrer Herstellung und Qualitätsprüfungen mit äußerster Sorgfalt behandelt werden, umfaßt dieses Markenzeichen die Produkte, bei denen wir uns verpflichten, ihnen 10 Qualitätskriterien zu 100% zu gewährleisten:

1. Verwendung von mindestens 150 Jahren alten, europäischen Hölzern.
2. Handgefertigtes, ölgelacktes Finish der Hölzer.
3. Handgefertigte Fischhaut.
4. Von hochqualifizierten Schäftern handgefertigte Holzarbeiten.
5. Mit Gasruß verwickelte Baskülenverarbeitung der Waffen.
6. Millimetergenaue Prüfung aller Schaftmaße (Senkung und Schränkung)
7. Elektronische Messung der Ballistikleistungen und Berechnung des Schrotmittelpunktes.
8. Mikrongenaue Prüfung der Schlagbolzenmaße (Durchmesser und Länge).
9. Grammgenaue Doppelmessung des Abzugwiderstandes vor und nach Testschüssen.
10. Verpackung in speziellen Koffern.



"Dura-Touch"

Browning bietet nun „Dura-Touch“, eine einmalige Holzbehandlung, die speziell für die bessere Griffigkeit und Handhabung Ihrer Waffe entwickelt wurde. „Dura-Touch“ ist auch eine exklusive Ausführung, die den Holzteilen Ihrer Waffe perfekten Widerstand gegen ungünstige Witterungen geben und gleichzeitig einen angenehm sanften Griff verleiht. Diese Holzbehandlung wird Ihnen für verschiedene Produkte des Angebotes geboten, damit Sie noch lieber als früher Ihre Browning-Waffe in die Hand nehmen.



Back-Bored • Invector+

Die Waffen mit „back-bored“ Läufen und Invector+ gewährleisten geringeren Rückschlag, eine bessere Deckung der Schrotgarbe sowie eine höhere Mündungsgeschwindigkeit. (siehe Seite 33 für ausführlichere Informationen).





1
Auskünfte über neue
Produkte ...



2
Seine Waffe bis ins Detail
kennen, sie reinigen und
warten können ...



3
Ein Beratungspunkt




4
Einen Katalog für einen
Freund bestellen,
Informationen oder
Angebote als bevorzugter
Kunde erhalten.



SEIEN SIE DER ERSTE
BEI DER
ENTDECKUNG
UNSERER LETZTEN
NEUHEITEN SOWIE VIELER
ANDERER VORTEILE.





BROWNING



DIANA
VIRGIN GODDESS OF THE HUNT



B25 B2G

MODELL	B25 Spezial Jagd 13	B25 Spezial Jagd 24	B25 Spezial Ente	B25 Spezial Schnepfe
LÄUFE				
Kaliber	12	12	12	12
Patronenlager	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Länge	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Choke	fix	fix	fix	fix
Laufschiene	ventiliert 6 bis 4 mm	ventiliert 6 mm	ventiliert 8 mm	ohne
SCHAFT (*)	englisch	englisch oder Pistolengriff	Pistolengriff	englisch
Länge	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Senkung - Nase	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Senkung - Kappe	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	abgerundet
GESAMTGEWICHT (**)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINISH				
Basküle	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	graugebeizt	brüniert
Holzteile	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE	Sondergravur bei diesen Modellen			
	Gravur B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G bei "Box-lock"-Modellen.			Läufe semi back-bored.
	Gravur 11, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance und Spécial Perdrix bei Modellen mit Seitenplatten, dreiteiligem Vorderschaft und eingelassener Schaftkappe			Langer Übergangskonus auch ohne Auswurf lieferbar
AUF WUNSCH	Pistolengriff, Maßschäftung, zweites Laufbündel oder Pärchen			

(*) Durchschnittswerte

B25 Spezial Jagd Kal. 20 Seitenplatten E1

Spezial Jagd mit Läufen in 71 cm (28") Länge mit ventilerter Laufschiene von 6 mm Breite. Ein englischer Schaft und tulpenförmiger Vorderschaft machen aus ihr eine raffinierte, elegante und leichte Waffe. Erhältlich in Kal. 12 und 20.

B25 Spezial Ente

Ein zur Optimierung der Leistung auf lange Distanzen entwickeltes Modell. Für Patronen in 12/76 geeignete Läufe mit 76 cm und ventilerter Laufschiene von 8 mm – Pistolenschaft mit rückstoßdämpfender Schaftkappe für einen guten Anschlag, ohne Komforteinbuße, selbst mit sehr leistungsstarken Patronen.

B25 Spezial Schnepfe


Eine spezifische Waffe für die einfache Jagd zu Fuß. Besonders leicht (2,750 kg) für eine Kaliber 12 aus Vollstahl, leicht zu handhaben mit ihren 67 cm Läufen ohne Laufschiene, "semi back bored Long Forcing cone" zur Rückstoßdämpfung. Zur Vermeidung, daß ihre Hülsen in der Natur umherfliegen, ist diese Waffe lediglich mit Extraktoren ausgestattet, das Ejektorsystem kann aber auf Anfrage einfache installiert werden.





B25 Spezial Jagd Kal. 12 Ausführung B2G - D5G

Spezielle Jagdflinte mit 71 cm (28") Läufen, mit vetilierter 8mm Schiene. Das Finish des Schaftes machen sie zu einer äußerst exklusiven Waffe.



B25 Spezial Jagd Kal. 12 Ausführung D5G



B25 Spezial Jagd Kal. 20 Seitenplatten EI



B25 Spezial Ente



B25 Spezial Schnepfe




Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



B25 Jagdparcours 206 Ausföhrung C I I



BROWNING



B25 Trap Evolution 2



B25 Jagdparcours 207 GOLD 25



Skeet 105 Ausföhrung B I I

**B25 Trap Evolution 2**

Als echte Sportflinte ist die B25 mit 76 cm Lufen und Visierschiene von 16 mm Breite, einem einstellbaren Abzug, Ejektoren, einem Leuchtkorn und einer ruckstodampfenden Schaftkappe vom Typ "Decelerator" ausgestattet.

**B25 Jagdparcours 207 GOLD 25**

Hauptsachlich fur den Jagdparcours entwickelt, ist die GOLD 25 auch fur Jagdbedingungen bestens geeignet, vor allem dank der ventilierten Schiene mit 8 mm und ihrem Patronenlager mit 76 mm, das das Schieen mit Magnum-Patronen erlaubt. Groer Komfort beim Schuss dank dem Ruckschlaghinderer. Sie zeichnet sich auerdem durch ihre besondere Gravur "GOLD 25" aus.

**B25 Skeet 105 Ausföhrung B I I**

Dieses Gewehr verfugt uber 71 cm Laufe mit ventilierten Visierschiene und Skeet/Skeetbohrungen. Pistolengriff und Halbbieberschwanz Vorderschaft aus franzosischem, olgeschliffenem Nubaumholz.



B25 Jagdparcours 206 Ausführung C11

Dieses Modell besitzt Läufe mit 76 cm, eine ventilierte Schiene von 12 mm, feste Chokes, ist aber auch mit Läufen von 71 cm (Parcours 205) oder 81 cm (Parcours 208) erhältlich. Ihr Pistolengriffschaft und ihr tulpenförmiger Vorderschaft sind aus ölgeschliffenem europäischem Nußbaumholz. Sie ist in verschiedenen Ausführungen mit oder ohne Seitenplatten erhältlich.



	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
MODELL	Jagd Parcours 205	Jagd Parcours 206	Jagd Parcours 207	Jagd Parcours 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
LAUFE							
Kaliber	12	12	12	12	12	12	12
Patronenlager	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Länge	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Choke	fix	fix	fix	fix	fix	fix	fix
Laufschiene	ventiliert 12 mm	ventiliert 12 mm	ventiliert 8 mm	ventiliert 12 mm	ventiliert 16 mm	ventiliert 16 mm	ventiliert 12 mm
SCHAFT (*)							
	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff mit Rückschlaghinderer	Pistolengriff mit Rückschlaghinderer	Pistolengriff
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Senkung - Kappe	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	Halbbieberschwanz	Halbbieberschwanz	Halbbieberschwanz
GESAMTGEWICHT (*)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINISH							
Basküle	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	brüniert	brüniert oder graugebeizt
Holzteile	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE							
	Gravur B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G bei "Box-lock"-Modellen.						
	Gravur I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance und Spécial Perdrix bei Modellen mit Seitenplatten, dreiteiligem Vorderschaft und eingelassener Schaftkappe						
	Spezialgravur «Gold 25» (Jagd Parcours 207) und Trap Evolution 2 (mit ausschaltbaren Ejektoren und einstellbarem Abzug)						
AUF WUNSCH		Pistolengriff und Maßschäftung,				Maßschäftung,	
		zweites Laufbündel, Pärchen				zweites Laufbündel, Pärchen	

(*) Durchschnittswerte

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester

B25

GRAVUREN

 **BROWNING**
FCS B25 cal.12 CP



B25 Ausführung "Schnepfe"



B25 Ausführung B11



B25 Ausführung C11



B25 Ausführung D11



B25 Gold 25



B25 Ausführung B12



B25 Ausführung C12



B25 Ausführung D12



B25 Evolution 2



B25 Ausführung B2G



B25 Ausführung C2G



B25 Ausführung D5G



B25 Ausföhrung "Ente"



B25 C2L



B25 Renaissance



B25 Ausföhrung II



B25 Ausföhrung E1



B25 Windsor Or



B25 Ausföhrung M1



B25 Ausföhrung M2



B25 Spécial Perdrix

BSL

JAGD

JAGD DOPPELFLINTEN

By
Lebeau Courally**Die BSL mit nebeneinander angeordneten Läufen**

Diese traditionelle Flinte ist mit nebeneinander angeordneten Browningläufen, einem System vom Typ "Holland & Holland" mit doppeltem Abzug und automatischen Ejektoren ausgestattet. Diese von Lebeau Courally gefertigte Waffe ist im Kaliber 12 und 20 erhältlich. Entweder mit 70 mm (21/2") wie auch mit 76 mm (3") Patronenlager lieferbar. Die Lauflänge beträgt 69 cm (Kal. 20) oder 71 cm (Kal. 12). Zwei Ausführungen werden angeboten: LC1 mit bunt angelassener Basküle und einfacher Ziergravur oder LC2 mit graugebeizter, mit einer Jagdszene verzierter Basküle.



BSL Ausführung LC1



BSL Ausführung LC2



BSL Grade LC2

MODELL	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
LAUFE		
Kaliber	12 oder 12 M	20 oder 20 M
Patronenlager	70 oder 76 mm	70 oder 76 mm
Länge	710 mm	690 mm
Choke	fix	fix
Laufschiene	konisch	konisch
SCHAFT (*)		
Länge	385 mm	365 mm
Senkung - Nase	38 mm	39 mm
Senkung - Kappe	58 mm	63 mm
VORDERSCHAFT	konisch	konisch
ABZUG		
System	doppel	doppel
GESAMTGEWICHT (*)	2,95 kg	2,8 kg
FINISH (*)		
Basküle	graugebeizt	graugebeizt
Holzteile	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen
AUF WUNSCH	Gravur «Custom» Maßschäftung	

(*) Durchschnittswerte



SA.22

JAGD

SELBSLADEBÜCHSE .22



S.A. 22 Ausführung 3.



S.A. 22 Ausführung 3.



S.A. 22 Ausführung 2

**Selbstladebüchse.22**

Die meistverkaufte und meistkopierte halbautomatische .22. Diese Waffe ist besonders leicht und zuverlässig. Der Lauf lässt sich im Handumdrehen abnehmen. Vom Custom Shop aus Originalteilen gefertigt, ist sie in den Ausführungen II, III und IV erhältlich.

SEMI-AUTO .22

MODELL	
LAUFE	
Länge	490 mm
Kaliber	.22 S oder .22 LR
Visier	Klappvisier, höhenverstellbar
Korn	querliegender
SCHAFT (*)	
Länge	345 mm
Senkung - Nase	30 mm
Senkung - Kappe	67 mm
MAGAZIN	
Konstruktion	Röhrenmagazin im Schaft
Fassungsvermögen	11 LR oder 15 S
mit Reduziereinsatz	9
GESAMTGEWICHT (*)	2,3 kg
FINISH	
Gehäuse	brüniert
Holzteile	glanzlackiert
AUF WUNSCH	
Custom Version	
Ausführung	II und III

(*) Durchschnittswerte

BROWNING

Custom Shop

BAR Ausführung D

Im Custom Shop gefertigtes Luxusmodell der BAR MK I. Sie ist in allen handelsüblichen Kalibern in den Ausführungen "Treibjagd" oder "Pirsch" erhältlich.



Bar Ausführung D

MODELL	REPETIERBÜCHSE BMS	REPETIERBÜCHSE BMM
LAUFE		
Länge	560 oder 610 mm	640 mm
Kaliber	(1)	(2)
Visier	höhen und seitenverstellbar	2 Kimmen
Korn	rotes Leuchtkorn mit Kornschutz	Perlkorn mit Kornschutz
SCHAFT (*)		
Länge	370 mm	370 mm
Senkung - Nase	48 mm	48 mm
Senkung - Kappe	63 mm	63 mm
MAGAZIN		
Konstruktion	fix	fix - Kippboden
Fassungsvermögen	5 in Standardt Kaliber 3 in Magnum Kaliber	4
GESAMTGEWICHT (*)	3,6 bis 4,1 kg	4,7 kg
FINISH		
Gehäuse	graugebeizt	buntgehärtet
Holzteile	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE		
	Gravur : ALPINA und EUROPE;	fein gravierte Hülse
	3 Stellungen Sicherung querlegender Magazinbodenverschluß	
AUF WUNSCH		
	Zielfernrohrmontage	

(*) Valeurs moyennes

(1) .270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH

(2) .416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

BMM African

Diese auf Vorlage des MauserSystems in Zusammenarbeit mit dem Repetierbüchsen spezialisten Ernest Dumoulin entwickelte Büchse wurde überdimensioniert, um sich den Großwildkalibern anzupassen: der Verschlussdurchmesser wurde auf 19 mm erhöht und das Verschlusssystem verriegelt über 3 Zapfen. Das verstärkte Verschlussgehäuse ist oben zwecks Zielfernrohrmontage mit Gewinden versehen. Das Kastenmagazin kann 4 Patronen aufnehmen und ist mit einem Kippboden mit querliegender Sperre versehen, eine Exklusivität von Browning. Die Browning Mauser Magnum wird u.a. in den Kalibern .416 Rigby, .500 Geffrey und .505 Gibbs gefertigt.



BMS



BMM African

MODELL	BAR STAHL Pirsch Std	BAR STAHL Pirsch Mag	BAR STAHL Treibjagd
LAUFE			
Länge	550 mm	600 mm	550 mm
Kaliber	(1)	(2)	(3)
Visier	LPA	LPA	vent. Treibjagdschene
Korn	Perlkorn mit Kornschutz	Perlkorn mit Kornschutz	rotes Leuchtkorn
SCHAFT (*)			
Länge	351 mm	351 mm	351 mm
Senkung - Nase	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Senkung - Kappe	52 mm	52 mm	49 mm
MAGAZIN			
Konstruktion	K l a p p m a g a z i n(**)		
Fassungsvermögen	4 oder 2 (***)	3 oder 2 (***)	Std : 4 oder 2 Mag : 3 oder 2
GESAMTGEWICHT (*)			
	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
FINISH			
Holzteile	N u ß b a u m , s e i d e n m a t t l a c k i e r t		
BESONDERE MERKMALE.	mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage		
ZUBEHÖR	montiert: Öse für Riemenbügel. beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel		
AUF WUNSCH			
in Ausführung MK I (limitiert)			
Ausführung IV			

(*) Durchschnittswerte

(**) oder mit fest eingebautem Magazin, je nach gesetzl. Bestimmungen

(***) je nach gesetzl. Bestimmungen

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

BMS

Bei dieser ausgezeichneten Waffe werden die Originalbestandteile von FN mit dem geschmiedeten Kammergehäuse und einem Verschluss mit langem Auszieher verwendet. Die BMS ist in den handelsüblichen Kalibern wie: .270 W, 30.06Sprg, 308, 7 mm RM, 300WM, .378WM und .375HM erhältlich.

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



Express Herstal



Herstal



CCS 25 B2E



CCS 375 African



CCS 25 Bavarian



CCS 25 D5G



CCS 25 M1

Express CCS 25 Verschlussplatten "Custom"

Mit langen Seitenplatten versehen, besteht diese Büchse in einer "Custom"-Ausführung mit 65 cm Läufen und Treibjagdschiene mit aufklappbarem Visier, dessen Kimme speziell nachgeschliffen wurde. Sie hat einen 3teiligen Vorderschaft und einen Pistolenschaft mit Träne und eine bündig eingelassene schaftkappe aus speziell zur Faserungsrichtung ausgewähltem Nußbaumholz. Die CCS ist in zahlreichen Kalibern erhältlich, wie .270W, .3036, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 und 9.3X74R. Sie ist ebenfalls in BoxLockAusführung mit einer breiten Gravurauswahl erhältlich.

Express CCS 25 .375 HH

Diese Waffe wurde entwickelt, um den Anforderungen des Kalibers .375 H&H zu entsprechen, das häufig für die Großwildjagd und bei afrikanischen Safaris verwendet wird. Massive Basküle mit verstärktem Verschuß, ausgeprägte Läufe von 60 cm Länge, Pistolenschaft mit rückstoßdämpfender Einsatzkappe für erhöhten Komfort. Diese Waffe kann auf Wunsch mit Fußplatten zur Zielfernrohrmontage ausgestattet werden.

	EXPRESS HERSTAL	EXPRESS CCS 25	EXPRESS CCS 25 .375
MODELL	CANONS		
Kaliber	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	375HH
Länge	590 mm	610 oder 650 mm	600 mm
Laufschiene	Treibjagd mit Fußplatten	Treibjagd	Treibjagd
VISIERUNG			
Korn	Dachkorn	Dachkorn	Dachkorn
Visier	Standvisier	Klappvisier	Klappvisier
SCHAFT	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff
Länge	370 mm	370 mm	366 mm
Senkung - Nase	40 mm	40 mm	45 mm
Senkung - Kappe	62 mm	62 mm	70 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (*)	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
FINISH			
Basküle	graugebeizt	brüniert oder graugebeizt	brüniert oder graugebeizt
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE	Sondergravur	Gravur : B2E, BAVARIAN, D5G, M1. Bei M1 bündig eingelasse- ne Schaftkappe + GM 3 pc	Sondergravur
AUF WUNSCH	Zielfernrohrmontage	Zielfernrohrmontage Wechsellauf Kal. 20 Doppelabzug Maßschäftung	Zielfernrohrmontage Wechsellauf Maßschäftung

(*) Durchschnittswerte



Express Herstal Kal. 8 x 57 JRS oder 9,3 x 74R

Diese Ausführung bietet die Qualität der an die Großwildjagd angepaßten CCS 25. Sie besitzt eine Treibjagdschiene mit Ausfräsungen (ein Zielfernrohr kann somit in wenigen Minuten preiswert montiert werden), einen Pistolenschaft mit Rückstoßminderer und einen tulpenförmigen Vorderschaft aus schönem ölgeschliffenem französischen Nußbaumholz. Medaillongravur mit Wildschwein und Reh, graugebeizte Basküle. Ausschließlich im Kaliber 8X57JRS und 9,3X74R erhältlich.




CCS 25 Verschußplatten "Custom"



Express CCS 25 .375 HH





J A G D

B525 CLASSIC

BOCKDOPPELFLINTEN



DAS MACHT DEN UNTERSCHIED!!

Mit dem goldenen Browning Emblem versehener schwarzer Koffer aus 100% wiederverwertbarem Polypropylen



1 Große Verriegelungsfläche

Das Schloss ist breit und aus einem Stück. Es ist auf die Basküle abgestimmt, um eine spielfreie Bewegung zu garantieren.

Das Schloss ist so konzipiert, daß es sich auf die unteren Seite der Öffnung des großen Sperrhakens der Läufe stützt, gerade dort, wo die Öffnung entstehen muss.

Es zeigt dem Schützen durch den Winkel des Verschlößhebels optisch an ob es richtig eingerastet ist, und daß es eine Verriegelungsreserve gibt.

2 Sicherer und kraftvoller Auswurf

Der Auswurf wird durch einen Hahnmechanismus ausgelöst, der als einziges System einen sauberen, leistungsstarken und regelmäßigen Auswurf gewährleistet. Dank eines genialen Stangensystems, das durch die Schlagstücke beim schießen gespannt wird, werden nur die abgeschossenen Patronen ausgeworfen.

3 Verchromte Läufe

Die Läufe aus Chrom-Molybdän-Stahl sind innen verchromt.

4 Eine Scharnierachse als Garant für Langlebigkeit.

Die aus einem Stück gefertigte Scharnierachse wurde breit ausgeführt, so daß auftretende Rotationskräfte beim Öffnen und Schließen, gleichmäßig verteilt werden. Diese mechanische Lösung gewährleistet optimale Lebensdauer.

5 Basküle aus Schmiedestahl.

Der Baskülenmechanismus besteht aus einem geschmiedeten Stahlblock. Sie widersteht einem Druck der um ein Vielfaches höher liegt als der des Lütticher Beschußamtes.

6 Wählbarer Einzelabzug

Der einmalige selektive Abzug ermöglicht die Wahl des unteren oder des oberen Laufes für die erste Patrone

DER VORSTOSS IN DIE WELT DER BOCKDOPPELFLINTEN

Browning stellt 2003 in der Jagdversion die „B525 Classic“ vor, die fünfte Generation der Bockdoppelflinten, so wie John Moses Browning sie einst entworfen hat.

Browning hat bei diesem Modell sämtliche Eigenschaften bewahrt, aufgrund der die Browning-Flinten zu den beliebtesten Gewehren gehören. Die Handhabung, die Ausgewogenheit und die Zuverlässigkeit zeugen von der einzigartigen Browning-Qualität. Die B525 Classic vereint in sich das Beste der herkömmlichen Waffen und die Spitzentechnologie in der Waffenherstellung.

Bei der B525 Classic ist Browning noch weiter gegangen, um jeden Jäger noch mehr mit seiner Waffe zufriedenzustellen. Bedeutende Änderungen wurden am Abschusssystem vorgesehen. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist eine präzisere Funktionsweise der Waffe, wobei sämtliche Schutzfaktoren bewahrt wurden, denen Browning-Waffen ihr gutes Image verdanken. Besondere Aufmerksamkeit galt der Bearbeitung der Holzteile und der neu konzipierten Gewichtsverteilung um das Schwingungsverhalten zu verbessern. Auch der Lauf und die Laufteile wurden überarbeitet, damit bei allen „Invector“-Modellen Stahlschrotpatronen benutzt werden können. Die Garantie liefert der Stahlschrobeschuß des Beschußamtes Lüttich (BEL). Zudem wurde das Baskül mit einer speziellen Muschellierung versehen, die dem Gewehr besondere Eleganz sowie die typische Identität einer Browning-Waffe verleiht.

7 Abzugssystem

Das neue, direktere Abzugssystem gewährleistet präziseren, sicheren und konstanteren Schuss, selbst nach dem Abschuss Tausender Patronen.

8 Holz und Einteilung

Das Holz und die neuen Verarbeitungen sind überdurchschnittlich gut. Ideale Einteilungen garantieren eine präzise und angenehme Handhabe der Waffe.

9 Muschellierung

Die Basküloberseite wurde mit einer Muschellierung versehen, die dem Modell eine gewisse Ausstrahlung und Identität verleiht.

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester

B525 CLASSIC

BOCKDOPPELFLINTEN



B525 Classic Kal. 12/76 Gr I



B525 Classic Kal. 12/76, Elite Gr 3



B525 Classic Kal. 12/76, Elite Gr 3

Nüchtern und elegant ist die B525 in der Version Elite (Gr3): Durch ihre Gravur und eine sehr sorgfältige Auswahl der mit einem ölgeschliffenen Finish versehenen Nußbaumhölzer ist sie der ideale Kompromiß zwischen konventioneller und persönlicher Note.

Sie hat Lauf mit 76mm Patronenlager wie das Modell Gr I.



B525 Classic Kal 12/76, Prestige Gr 5



B525 Classic Kal 12/76, Prestige Gr 5

Das Modell Prestige (Gr 5) verströmt diskreteren Charme. Die Justierung der Läufe, die Gravurarbeiten sowie die sehr schöne altsilberne Färbung ihrer Basküle machen aus ihr eine elegante und distinguierte Waffe. Geliefert in einem Koffer der OpalineReihe.

Das Modell hat einen Schaft mit Tropfen und wie die Gr I einen Lauf mit 76mm Patronenlager.

B525 Classic Kal. 12/76 Gr I

Diese Vielzweckwaffe par excellence hat einen Lauf, mit dem zum einen 70-mm-Patronen und 76-mm-Patronen zum Einsatz gebracht werden können. Das Gewicht ist für den Jagdgebrauch immer noch recht komfortabel.



Stahlschrotbeschuß



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Prestige Grade 5



B525 Classic Prestige Grade 5



B525	
MODELL	Hunting/Hunter
LAUFE	
Kaliber	12 M
Patronenlager	76 mm
Länge	666 - 710 - 760 mm
Choke	fix / Invector
Laufschiene	ventiliert 6 mm
SCHAFT (*)	
	Pistolengriff
Länge	375 mm
Senkung - Nase	36 mm
Senkung - Kappe	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (*)	3,15 kg
FINISH	
Basküle	graugebeizt
Holzteile	seidenmatt lackiert
AUF WUNSCH	
	FINISH : Elite - Prestige
	beiliegende Riemenbügel
CHOKES	
	Modell Hunter : Invector Std 1/2
	- 1/1 montiert, Inv. 1/4 liegt bei
	und Schlüssel werden mitgeliefert

(*) Durchschnittswerte

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester

B525 CLASSIC

BOCKDOPPELFLINTEN



B525 Classic Kal 20/76, Gr I



B525 Classic Kal 20/76, Gr I

Dieses Modell ist der traditionelle Kompromiss zwischen Effizienz und Gewicht. Ein Verschuß für Kal. 20 aus Stahl und ein Patronenlager von 76mm bürgen für optimale Effizienz bei einem absichtlich begrenztem Gewicht. Dies ist ein bedeutender Vorteil beim Einsatz an längeren Jagdtagen.

B525	
MODELL	Hunting/Hunter
LAUFE	
Kaliber	20 M
Patronenlager	76 mm
Länge	660 - 710 mm
Choke	fix / Invector
Laufschiene	ventiliert 6 mm
SCHAFT (*)	Pistolengriff
Länge	375 mm
Senkung - Nase	36 mm
Senkung - Kappe	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (*)	2,9 kg
FINISH	
Basküle	graugebeizt
Holzteile	seidenmatt lackiert
AUF WUNSCH	FINISH : Elite
CHOKES	Modell Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montiert 1/2 - full liegt bei und Schlüssel werden mitgeliefert

(*) Durchschnittswerte



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Auswahl der Hölzer, der einpassung des Systems und der Gravur gewidmet. Die Gravur weist neue Tierszenen auf, so dass dieses Modell durch raffinierte Eleganz besticht, und dennoch sämtliche Vorteile des Basismodells bewahrt.



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Kal 12/70, Gr I

Die Waffe für den anspruchsvollen Jäger. Sämtliche Entwicklungen der einzelnen Generationen der Browning-Leichtmodelle finden sich in der B525 Light wieder, die die Verbindung an Effizienz, Gewicht und Ästhetik verkörpert. Eine Basküle aus Leichtmetall, das ebenfalls in der Luftfahrt eingesetzt wird, verstärkt durch Einsätze aus hochfestem Stahl, ein angepasstes Laufprofil, das Holz und die ergonomischen Formen verleihen dem Produkt perfekte Gewichtsverteilung, optimale Handhabung sowie unvergleichliche Eleganz, die noch durch ihre Tierstückavur betont wird.



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



MODELL	B525 light Hunting/Hunter
LAUFE	
Kaliber	12 M
Patronenlager	70 mm
Länge	660 - 710 mm
Choke	fix / Invector
Laufschiene	ventiliert 6 mm
SCHAFT (*)	Pistolengriff
Länge	375 mm
Senkung - Nase	36 mm
Senkung - Kappe	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (*)	2,85 kg
FINISH	
Basküle	graugebeizt
Holzteile	seidenmatt lackiert
AUF WUNSCH	beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel
CHOKES	Modell Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montiert 1/2 - full liegt bei und Schlüssel werden mitgeliefert

(*) Durchschnittswerte

B425 LIGHT


BOCKDOPPELFLINTEN




B425 Light 20M

MODELL	B525 light Hunting/Hunter	B525 light Elite 28	B525 light Elite 410
LAUFE			
Kaliber	20 M	28	410
Patronenlager	76 mm	70 mm	76 mm
Länge	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Choke	fix / Invector	fix	fix
Laufschiene	ventiliert 6 mm	ventiliert 6 mm	ventiliert 6 mm
SCHAFT (**)	abgerundeter-Pistolengriff	abgerundeter-Pistolengriff	abgerundeter-Pistolengriff
Länge	360 mm	360 mm	360 mm
Senkung - Nase	39 mm	39 mm	39 mm
Senkung - Kappe	61 mm	61 mm	61 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (**)	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
FINISH			
Basküle	graugebeitzt	graugebeitzt	graugebeitzt
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen
CHOKES			
	modell Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montiert, Inv. 1/4 liegt bei und Schlüssel werden mitgeliefert		


(*) Durchschnittswerte
(**) Festchokes bei Modell Hunting, Invector Chokes bei Modell Hunter





B425 Light 20M

Diese Waffe ist die perfekte Kombination von Leichtigkeit, Ästhetik und Zuverlässigkeit. Ihre Basküle ist aus einer Legierung mit Stahlstoßboden aus rostfreiem Stahl. Mit ihrem neuen tulpenförmigen Vorderschaft und ihrem abgerundetem Pistolengriff legt sie eine außergewöhnliche Ergonomie an den Tag.



B425 Elite Light 28

Hier nun die Elite Light 28 mit ihrem in der europäischen Tradition bestens verankertem Kaliber. Dieses Kaliber bietet ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Garbendurchmesser und Garbenlänge. Der Charme eines alten Kalibers, die Feinheit der Linien und ihre Ausgewogenheit sind alles unvergleichliche Trümpfe.



B425 Elite Light 410

Lassen Sie sich von der erstaunlichen Effizienz der famosen B425 im Kaliber 410 verführen. Zu ihren Leistungen gesellen sich die Schaft und Vorderschaftzeichnung mit ihren vollkommen neuen fließenden Linien und ihrer ausgesprochenen Feinheit. Diese Flinte verfügt ebenfalls über eine neue Profillaufschiene.



Gravur Elite Light 28 und 410



B425 Privilege Hunting Cal. 12



B425 Esprit Scroll Kal. 12

Die Esprit verfügt über eine abnehmbare Verschlussplatte und eine Basküle in neuen Proportionen. Der Schaft mit dem Browning typischem Schwanenhalsprofil ist der perfekte Kompromiss zwischen Feinheit der Linien und sicherer Handlichkeit. Ein mit der Waffe gelieferter zusätzlicher Satz ungravierter Verschlussplatten gibt Ihnen die Möglichkeit, von Ihrem Graveur ihre Traumszene anfertigen zu lassen. Erhältlich in Scroll- und Dog-Ausführung.




B425 Esprit Scroll Kal. 12




B425 Light Spezial Schnepfe Kal. 12

Die wesentliche Besonderheit dieser Waffe ist das 61 cm Laufbündel mit gezogenem unteren Lauf und mit Invector's versehenem oberen Lauf. Wie geschaffen für das Unterholz: Ihre Laufschiene zur Gewährleistung einer fließenden Linie ermöglicht einen extrem schnellen Schuß. Die spezifische Gravur zeigt die von den Schnepfenjägern so begehrte "Feder des Malers".



B425 Light Spezial Schnepfe Kal. 12



B425 Spezial Waterfowl Kal. 12 Mag





B425 Privilège Hunting kal. 12

Die Privileg ist eines der Spitzenprodukte des BrowningKnowhow, nämlich eine "feine" Waffe im wahrsten Sinne des Wortes. Beim verwendeten Holz handelt es sich um ein 4SterneHolz, das mit einem handgearbeiteten ölgeschliffenen Finish versehen ist. Die Verschlussplatten sind mit einer Gravur versehen, die Vertiefungen, Rankenverzierungen und Tierszenen kombiniert. Diese Waffe wird in einem Koffer der OpalineReihe geliefert.



B425 Esprit luxe



B425 Esprit luxe



B425 Esprit dog



B425 Esprit dog

MODELL	B425 Privilège	B425 Privilège	B425 Esprit	B425 Esprit Luxe	B425 light Schnepfe	B425 Spécial Waterfowl
LAUFE						
Kaliber	12	20 M	12	12	12	12 M
Patronenlager	70 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm
Länge	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	610 mm	710 - 760 mm
Choke	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	fix / Invector	Invector	gezogen + Invector	Invector Plus
Laufschiene	ventiliert 6 mm	ventiliert 6 mm	ventiliert 6 mm	ventiliert 6 mm	unterbrochen	ventiliert 6 mm
SCHAFT (*)	Pistolengriff	Pistolengriff	Fischbauch	Fischbauch	Pistolengriff	ventiliert 6 mm
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	Pistolengriff
Senkung - Nase	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm	36 mm	375 mm
Senkung - Kappe	56 mm	56 mm	58 mm	58 mm	56 mm	38 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	52 mm
GESAMTGEWICHT (*)	3-3,1 kg	2,85-2,9 kg	3,1-3,2 kg	3,1-3,2 kg	2,9 kg	abgerundet
FINISH						3,4 kg
Basküle	mit Seitenplatten graugebeizt	mit Seitenplatten graugebeizt	Gravurplatten graugebeizt	Gravurplatten mit 24 karat Goldeinlage	graugebeizt	graugebeizt
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	Dura Touch
AUF WUNSCH			b l a n k e G r a v u r p l a t t e n			
CHOKES			Modell Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montiert, Inv. 1/4 und Schlüssel werden mitgeliefert			

(*) Durchschnittswerte

(**) Festchokes für Modell Hunting, Invector Chokes für Modell Hunter und Invector Plus für Waterfowl



B425 Spezial Waterfowl Kal. 12/89

Die für intensive Benutzung in natürlichen Feuchtgebieten entwickelte Waterfowl wird ihr treuer Begleiter bei der Enten oder Gänsejagd. Ihr Schaft ist durch vier Schichten eines Speziallacks geschützt. Sie ist für mit einem 89mm (3,5") Patronenlager und einem Lauf der problemlos für starke Ladungen und Stahlschrote geeignet ist. Die 62 mm Invector's Plus gewährleisten optimale ballistische Leistungen.



OpalineKoffer

Exklusiv für unser OPALINE Label entwickelt, besitzt dieser wunderschöne Koffer mit Lamellenstruktur einen extrem widerstandsfähigen, mit Polymere überzogenen, Stoff. Mit zwei Zahlenschlössern. Durch seinen perfekten Waffenschutz bei allen Transporten kombiniert er ideal modernes Design und erlesene Eleganz.

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



1

Perfekte Ergonomie

Schaft: Die ausgeprägtere Schaftkappe und der asymmetrische Pistolengriff gewährleisten eine nie erreichte Ergonomie.



2

Sicherheit

Leicht zugängliche und verstellbare Quersicherung für Linkshänder.



3

Leichte Pflege

Es genügt, zwei Bolzen zu entfernen, um den Abzugsmechanismus aus dem Gehäuse für eine schnelle Reinigung zu demontieren.



4

Fließende Linie

Der feinere Vorderschaft und das besonders gelungene Design der Linien und des Magazinverschlusses machen aus ihr eine fließende und extrem elegante Waffe.



5

Optimales Zielen

Feine Visierschiene mit Leuchtkorn für unvergleichliches Zielbild. Geliefertes Kit mit 6 austauschbaren Einsätzen.

**"BACK-BORE"**

Browning liefert Ihnen das Geheimnis der Profis: die überbohrten Läufe oder "BACK-BORE-Läufe".

Seit 1992 ist die Überbohrung oder der Back-bore ein Hightech-Durchbruch, der es unseren Schützen ermöglicht, zahlreiche Medaillen zu erringen.

Bessere Deckung, höhere Schussgeschwindigkeit: zusätzliche Trümpfe, um ihr Ziel zu treffen. Man spricht von einem "überbohrten" Lauf, wenn sein Innendurchmesser (Durchmesser der Bohrung der Seele) über die angegebenen klassischen Maße hinaus erhöht worden ist.

• Höhere Durchschlagskraft

Dank ihr entsteht weniger Reibung zwischen der Schrotladung und der Laufwand. Anstatt die Reibung überwinden zu müssen, kann das Pulvergas mehr Energie für die Schubwirkung auf den Pfropfen der Patrone verwenden, woraus sich eine höhere Geschwindigkeit der Ladung ergibt.

Die Schrotkörner behalten ihre Schussqualität.



Die Wand des Laufes übt weniger Würgewirkung oder Druck auf die Ladung aus, die Zahl der unverformten Schrotkörner ist größer.

• Verbesserte Deckung

Die Schusseigenschaften sind besser, und Sie erhalten eine außergewöhnlich einheitliche Deckung, mit viel mehr Schrotkörnern, die auf das zu treffende Ziel einwirken.

• Rückschlagsdämpfung

Weniger Rückschlag bedeutet besseren Schusskomfort. In einem überbohrten Lauf wird die Schussladung viel leichter abgefeuert, und der Schütze spürt dadurch weniger Rückschlag. Das alles kommt dem Benutzungskomfort dieser Waffe zugute.



BROWNING: DER ERFINDER DES HALBAUTOMATISCHEN GEWEHRS

Sonstiges mitgeliefertes Zubehör :

1. Schaftöl
2. Sicherungsbügel für mehr Sicherheit
3. Chokeeinsatz mit 50 mm Verlängerung



In allen Positionen regulierbarer Hinterschaft. Leichte und schnelle Anpassung dank der 6 mitgelieferten Zwischenlagen.



Magazinsperre oder "Cut-off" Für schnellen Patronenwechsel. Wenn sie aktiviert ist, ermöglicht diese Vorrichtung die Sperre der Patronen im Magazin, um nur die Patrone zu laden, die sich im Patronenlager befindet. Ein weiterer Vorzug ist, dass Sie Ihren Verschluss offen lassen, und trotzdem Patronen im Magazin haben können. Dazu aktivieren Sie den "Cut-off" und werfen Sie die Patrone aus, die sich im Patronenlager befindet. Zum schnellen Nachladen geben Sie den "Cut-off" frei, der Verschluss kommt dann nach vorne und lädt eine neue Patrone in das Lager.



EXKLUSIV:

Das "Speed Loading" Ladesystem ermöglicht es Ihnen, die Waffe schneller zu laden. Bei geöffnetem Verschluss brauchen sie nur eine Patrone ins Magazin einzulegen und diese wird sofort in das Patronenlager geführt und ist schußbereit.



Ein besonders flacher Koffer zum leichten Transport jeglichen Zubehörs ermöglicht es, die Waffe gleich welchen Jagdbedingungen perfekt anzupassen.



Perfekte Funktion mit Patronen von 24 bis 57 gr



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Grade 3 Kal 12 M

INVECTOR+
Long choke



Fusion Kal 20 M

INVECTOR+
Long choke



Fusion Ultimate Kal 20 Magnum

INVECTOR+
Long choke



Fusion Ultimate Kal 20 Magnum

Die Fusion Kal. 20 ist auch in Luxusversion mit einem herrlichen anthrazitgrauem Gehäuse mit Feingolddorte und neuer Gravur erhältlich. Das Nussbaumholz ist mit Öl bearbeitet und trägt zur überragenden Qualität des Produktes bei.

BROWNING: DER ERFINDER DES HALBAUTOMATISCHEN GEWEHRS



Fusion Ultimate 12 M

Herrliche Luxusausführung der Fusion. Anthrazitgraues Gehäuse, fein graviert und veredelt durch eine Randeinfassung aus 24karätigem Gold, sehr schönes ölgelacktes Nussbaumholz.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Kal 12/76 - Fusion Grade 3 Kal 12/76

Die ausgeprägtere Schafkappe und markantere Pistolengriff sowie der längere und feiner verarbeitete Vorderschaft verleihen ihr eine außergewöhnliche Handlichkeit. Ihr Profil, ihr Lauf und ihre neue Visierschiene verleihen ihr ideale Balance und Ausgewogenheit. Alle Gehäuse sind zur Optikmontage ausgefräst. Das europäische Nußbaumholz von ausgezeichneter Qualität hat ein "ölgelacktes" Finish. Präzise Funktionsweise mit allen Patronen von 24 bis 57 dank eines im Gaszufuhrmechanismus integrierten Regulierungsventils.

Ihre "backbored" Läufe ermöglichen es ihr, alle gängigen Markenpatronen ausnahmslos zu verwenden, selbst mit Stahlschroten. Diese Waffe vom Kal. 12/76 wiegt nur 2,9 kg.

Die Ausführung Grade 3 verwendet ausgesuchtes türkisches Nußbaumholz mit Ölfinish und einer ausgezeichneten Fischhaut.



Fusion Kal 20/76

Zu den Qualitäten der Kal. 12 gesellen sich bei Fusion Kal. 20 Leichtigkeit und Handlichkeit. Das Systemgehäuse wurde neu auf das Kaliber abgestimmt. Die Invector Plus Chokes von 62 mm gewährleisten eine optimale Garbenqualität. Das 76mm (3") Patronenlager dieser Waffe ermöglicht die Verwendung aller Patronen Kal. 20, ungeachtet ihrer Länge oder Ladung.



Fusion Ultimate 20 M



Fusion Ultimate 20 M

MODELL	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
LÄUFE				
Kaliber	12 M	12 M	20 M	20 M
Patronenlager	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Länge	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Choke	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus
Laufschiene	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
SCHAFT (*)				
Länge	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Senkung - Nase	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Senkung - Kappe	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
MAGAZIN				
Konstruktion	Röhrenmagazin, Aluminium	Röhrenmagazin, Aluminium	Röhrenmagazin, Aluminium	Röhrenmagazin, Aluminium
Fassungsvermögen	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)
mit Reduziereinsatz	2	2	2	2
(Länge 70 mm)				
GESAMTGEWICHT (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8 kg
FINISH				
Gehäuse	graviert, vernickelt	schwarz eloxiert	graviert, vernickelt	schwarz eloxiert
Holzteile	Luxus Nußbaum, ölgelacktes	Nußbaum, ölgelacktes	Luxus Nußbaum, ölgelacktes	Nußbaum, ölgelacktes
BESONDERE MERKMALE				
	Verschlußgehäuse aus Leichtmetalllegierung	Verschlußgehäuse aus Leichtmetalllegierung	Verschlußgehäuse aus Leichtmetalllegierung	Verschlußgehäuse aus Leichtmetalllegierung
	Magazinsperre	Mit Primenschlange	Magazinsperre	Magazinsperre
	Verchromter Lauf	Verchromter Lauf	Verchromter Lauf	Verchromter Lauf
ZUBEHÖR				
	Riemenbügel	Riemenbügel	Riemenbügel	Riemenbügel
	Invector Plus montiert : 1/2.	Invector Plus montiert : 1/2.	Invector Plus montiert : 1/2.	Invector Plus montiert : 1/2.
	Beiliegend 1/4, 3/4, 1/1 und 50 mm	Beiliegend 1/4, 3/4, 1/1	Beiliegend 1/4, 3/4, 1/1	Beiliegend 1/4, 3/4, 1/1
	Verlängerung	Verlängerung	Verlängerung	Verlängerung
	6 Schaft Zwischenlagen	3 Schaft Zwischenlagen	3 Schaft Zwischenlagen	3 Schaft Zwischenlagen
	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze
	Schaftöl	Schaftöl	Schaftöl	Schaftöl

(*) Durchschnittswerte


Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



Fusion Combo



Gold Hunter Kal. 12 3" 1/2



Gold Camo Kal. 12 3" 1/2



Gold 10 Gauge Light



Gold Hunter Kal. 12/89 Patronenlager 12/89 mm

Eine Waffe, die sich an Personen wendet, die schwere Ladungen bevorzugen, ideal für die Jagd auf Wasser und Zugvögel. Vielfältig wie sie ist, funktioniert die Gold außerdem problemlos mit Patronen in 12/70 mit 28g Ladung. Damit läßt sich ihr Aktionsfeld wohl lückenlos erweitern.



Gold Camo Kal. 12 3" 1/2

Eine beeindruckende Waffe für extreme Bedingungen. Vorder- und Hinterschaft sind aus Verbundmaterial. Praktisch verschleißfrei und vollkommen unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.



Gold Light Kal. 10 : Ultimate Power...

In erster Linie für die Jagd auf Wasservögel bestimmt, ist die Gold Light 10 zweifellos die ideale Antwort auf die den Jägern auferlegte Verpflichtung, auf gewissen Territorien Patronen mit Stahlkugeln zu verwenden. Unsere leichtere Ausführung bietet weitgehenden Komfort beim Rückstoß (mit Rückschlaghinderer)

BROWNING: DER ERFINDER DES HALBAUTOMATISCHEN GEWEHRS

INVECTOR+
Long choke



Fusion Combo

In einem einzigen Koffer eine angemessene Waffe für jede Art der Jagd mit sich zu führen, daß ist die Herausforderung für die Fusion Combo. Sie besteht aus einer Fusion Kaliber 12/76 mit gefrästem Systemkasten und einem 71cm Lauf, einem Slug Lauf mit Büchsenvisier und einem Choke mit 50mm Verlängerung. Wie alle Fusion wird Sie mit zahlreichem Zubehör geliefert.



Fusion Slug Kal 12/76

Das Fusion-Angebot wird 2003 um die Fusion Slug Kal. 12 erweitert. Die Fusion Slug, speziell für Flintenlaufgeschosse, hat einen verchromten Lauf mit über die gesamte Länge gezogener Seele. Die Visierung wurde von Grund auf neu auf den präzisen Schuß unter allen Wetter- und Lichtbedingungen ausgerichtet. Sie haben ein einstellbares Visier und Richtkorn aus Glasfasern. Die Neigung des Schaftes ist verstellbar. Die Waffe wird mit Gewehriemen ausgeliefert.



Fusion Slug Cal 12

MODELL	GOLD Hunter 3"1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION Slug
LÄUFE			x 2	
Kaliber	12 3"1/2	10	12 M	12
Patronenlager	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Länge	710-760 mm	710 mm	710 mm	610 mm - gezogen
Choke	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus gezogen	-
Laufschiene	ventiliert 6 mm	ventiliert 8 mm	6 mm	Büchsenvisier
SCHAFT (*)				
Länge	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Senkung - Nase	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Senkung - Kappe	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
MAGAZIN				
Konstruktion	Röhrenmagazin verchromt	Röhrenmagazin verchromt	Röhrenmagazin verchromt	Röhrenmagazin verchromt
Fassungsvermögen	4 (3 In 76 mm)	4 (3 In 76 mm)	4 (3 In 76 mm)	4 (3 In 76 mm)
mit Reduziereinsatz (cart. 70 mm)	2	2	2	2
GESAMTGEWICHT (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
FINISH				
Gehäuse	eloxiert schwarz lackiert	eloxiert schwarz lackiert	eloxiert schwarz lackiert	eloxiert schwarz lackiert
Holzteile	Nußbaum, satin lackiert	Nußbaum, satin lackiert	Nußbaum, ölgeschliffen	Nußbaum, ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE	Verschlussgehäuse aus Leichtmetall - Legierung mit Magazinsperre - Lauf verchromt Modell Invector Plus : 2 Invectoren mit Schlüsse		Verschlussgehäuse aus Leichtmetall Lauf verchromt Legierung mit Magazinsperre mit Prismenschiene	Verschlussgehäuse aus Leichtmetall Lauf verchromt Legierung mit Magazinsperre mit Prismenschiene
AUF WUNSCH	Modell CAMO			
ZUBEHÖR	Montiert: Schraubhalterung für Riemenbügel Mittelgeliefert: 1 Paar abnehmbare Riemenbügel		Riemenbügel Invactor Plus montiert : 1/2. Beiliegend 1/4, 3/4, 1/1 und 1/1-50 mm Verlängerung 6 Schaft Zwischenlagen 6 Korneinsätze Schaftöl	Montiert: Schraubhalterung für Riemenbügel Mittelgeliefert: 1 Paar abnehmbare Riemenbügel wird mit 2 Zwischenstück geliefert (**)

(*) Durchschnittswerte

(**) Senkung bei Zwischenstück 2 - Senkung bei Zwischenstück 1 = 34-53 mm - Senkung bei Zwischenstück 3 = 36-61 mm

CCS 525

BOCKDOPPELBÜCHSE



MODELL	
LAUFE	
Kaliber	8 x 57 JRS 9,3 x 74 R
Länge	560 mm
VISIERUNG	
Korn	Leuchtkorn
Visier	Treibjagdschiene
SCHAFT (*)	
Schweinsrücken mit bayerische Backe	
Länge	370 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (*)	3,1 kg
FINISH	
Basküle	graugebeizt
Holzteile	satinnatt lackiert
BESONDERE MERKMALE	Eingravierte Tierszenen

(*) Durchschnittswerte



CCS 525

Seit Jahrzehnten ist Browning bekannt für die Herstellung von Bockdoppelbüchsen. Mit der Einführung des CCS 525 in die Baureihe 525 will Browning dem anspruchsvollen Jäger eine schöne Waffe bieten, die zugleich für reibungslose Funktionsweise und unvergleichliche Schusspräzision bürgt sowie problemlos den unterschiedlichen marktgängigen Patronen angepasst werden kann.



BROWNING ERFINDET DIE BOCKDOPPELBÜCHSE NEU.

Das Baskül, der Hauptteil dieser Waffe, ist zugleich klassisch und innovativ. Eine Querstrebe am oberen Lauf bürgt für höhere Präzision in der senkrechten Konvergenz der Läufe, während die seitliche Konvergenz durch die eigentliche Konzeption des Laufes, der ein einziges Sattelband hat, gewährleistet. Je nach Wahl der Munition ist ein Zwischenring erforderlich. Der Zwischenring wird fest unterhalb des Kornes am oberen Lauf angeordnet. Dies garantiert unvergleichliche Präzision. (*).

Gewicht und Gleichgewicht sind perfekt auf die heutigen Jagdbedingungen eingestellt. Die Kippvorrichtung wurde durch Einlagen aus hochfestem, rostbeständigem Stahl verstärkt.

Jedes Detail dieser Waffe wurde besonders aufmerksam unter die Lupe genommen: Schweinsrückenschaft mit bayrischer Backe, Vorderschaft, dessen Tulpenform hervorgehoben wurde, um eleganter zu wirken, eine klassische Visierschiene, an der leicht ein Zielfernrohr montiert werden kann und ein fluoreszierendes Glasfaser-Richtkorn. Die gravierten Tierszenen betonen diese Waffe und machen aus ihr ein unvergleichliches und außergewöhnliches Stück.

(*) Diese Arbeit muss unbedingt von Ihrem Büchsenmacher durchgeführt werden.

BAR SHORTTRAC

HALBAUTOMATISCHE JAGDBÜCHSEN



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



SHORTTRAC

X DESIGN

DIE **BAR SHORTTRAC**: IMMER MEHRERE SCHRITTE VORAUS



1966 brachte Browning seine BAR (Browning Automatic Rifle) auf den Markt. Sie wurde rasch zur Referenz. Trotz eines harten Wettbewerbs, der aber der BAR das Wasser nicht reichen konnte, wurde in Europa die BAR zur Selbstladebüchse schlechthin.

2002 entwickelte Browning eng mit Winchester zusammen die WSM-Kaliber (Winchester Short Magnum), die die Leistung und die Präzision der herkömmlichen Magnum-Kaliber mit der Möglichkeit, kleinere Patronen zu benutzen, harmonisch miteinander verband.

2003 kommt die Browning BAR **SHORTTRAC**, auf dem Markt, der erste halbautomatische Karabiner überhaupt, der speziell für die WSM-Kaliber entwickelt worden ist.

Die geringen Abmessungen der WSM-Patronen ermöglichten den Bau einer kompakten und leichten Waffe mit den gleichen „Magnum“-Leistungen. Die gesamten Erfahrungen, die unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung seit fast 40 Jahren gemacht haben, finden sich voll und ganz in der BAR **SHORTTRAC** wieder und werden Sie zufriedenstellen.

- DESIGN BY
KOLLEKTIV

BAR SHORTTRAC

HALBAUTOMATISCHE JAGDBÜCHSEN



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



MODELL	BAR
LÄUFE	Short Track
Kaliber	270 WSM 7 mm WSM 300 WSM 510 mm
Länge	
VISIERUNG	
Korn	Leuchtkorn verstellbare
Visier	einstellbares Treibjagdvisier
SCHAFT	
Länge	351 mm
MAGAZIN	
Konstruktion	Klappmagazin (**)
Fassungsvermögen	2
GESAMTGEWICHT*	3,25 kg
FINISH	
Gehäuse	Leichtmetall
Holzteile	ölgeschliffen
BESONDERE MERKMALE	mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage wird mit 6 Zwischenstück geliefert
ZUBEHÖR	

(*) Durchschnittswerte


(**) oder mit fest eingebautem Magazin, je nach gesetzl. Bestimmungenenvigeur

SHORTTRAC

DIE **BAR SHORTTRAC**: IMMER MEHRERE SCHRITTE VORAUS



1. Ein zuverlässiges, regelmäßiges Gasaufnahmesystem bürgt für gute Leistungen im halbautomatischen Einsatz und für gleichmäßiges Schussverhalten.
2. Eine Verriegelung mit 7 Warzen, die im Lauf verriegeln, bürgt für vollständige Sicherheit.
3. Die sehr kompakten Maße erleichtern das Schwingen der Waffe und die Verfolgung des Wildes.
4. Das Gehäuse aus hochwertigem Leichtmetall der „Luftfahrtklasse“ sowie der Abzugsbügel und der Magazinboden aus Verbundmaterial sorgen für optimiertes Gewicht.
5. Der beliebig und auf ihre anatomischen Ansprüche einstellbare Schaft ist ein Garant für optimalen Komfort.
6. Das angepasste Holzdesign trägt zum entschieden modernen Erscheinungsbild des Karabiners bei.
7. Die perfekte Griffigkeit bürgt für reibungsloses Schuttern und rasches Visieren.
8. Die ergonomische Magazinsperrklinke erlaubt einfachen Zugang zum aufklappbaren Magazin und einfaches Laden.
9. Das Verschluß ermöglicht rasches und sicheres Laden der Patrone in das Patronenlager.
10. Der kalt gehämmerte Lauf aus der Waffenfabrik FN Herstal in Belgien garantiert perfekte Präzision.
11. Die spezielle Drückjagdschiene und das quer verstellbare Korn gewährleisten ein optimales Zielbild.



BAR LIGHT

HALBAUTOMATISCHE JAGDBÜCHSEN



Bar Evolve



Bar Light Treibjagd

In ihrer Treibjagdausführung ist die BAR Light die Waffe überhaupt. Durch ihre Führigkeit und ihre unnachahmliche Präzision wartet sie förmlich auf die Reflexe des Jägers.



Leuchtkorn mit unvergleichlicher Lichtbündelung



Bar Light Pirsch

Dieses Modell wurde entwickelt, um den Pirschjägern das Vergnügen zu vermitteln, ebenfalls eine leichte, verlässliche und extrem präzise Waffe zu benutzen



Der Drehverschluß der Bar ist dank seiner sieben Verriegelungswarzen, die fest in den Lauf eingreifen, sehr sicher und effizient.

DIE WELTWEIT AM MEISTEN VERKAUFTE HALBAUTOMATISCHE BÜCHSE

Bar Evolve

Das Profil des Monte Carlo-Schaftes, der ausgeprägtere Pistolengriff sowie das feine Design seines tulpenförmigen Vorderschaftes garantieren Ihnen eine ausgezeichnete Handlichkeit und einen unvergleichlichen Komfort.

Besondere Sorgfalt galt auch der Auswahl und, dank einer wunderbaren schottischen Fischhaut, dem Finish der Hölzer.



Vorderschaft mit Fingerrille für einen besseren Griff, betont durch eine wunderschöne schottische Fischhaut.



- Der neue Monte-Carlo-Schaft bietet Ihnen einen unerreichten Schußkomfort, auch mit Zielfernrohr.
- Sicherer Griff durch ausgeprägtere Fischhaut.



MODELL	BAR Evolve	BAR Light Battue	BAR Light Affût
CANONS			
Länge	510 mm	510 mm	510 mm
Kaliber	(1)	(2)	(3)
VISIERUNG :			
Korn	rotleuchtend	rotleuchtend	Perlorn mit Kornschutz
Visier	einstellbares Treibjagdvisier	einstellbares Treibjagdvisier	LPA
SCHAFT			
Länge	351 mm	351 mm	351 mm
Senkung - Nase	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Senkung - Kappe	49 mm	49 mm	49 mm
MAGAZIN	k l a p p m a g a z i n (**)		
Konstruktion			
Fassungsvermögen Std	4 oder 2 (***)	4 oder 2 (***)	4 oder 2 (***)
Fassungsvermögen Mag	3 oder 2 (***)	3 oder 2 (***)	3 oder 2 (***)
GESAMTGEWICHT (*) Std	3.15 kg	3.15 kg	3.15 kg
Mag	3.35 kg	3.35 kg	3.35 kg
FINISH			
Gehäuse	Leichtmetall, graugebeizt	Leichtmetall, schwarz eloxiert brüniert	Leichtmetall, schwarz eloxiert brüniert
Holzteile	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum matlackiert	Nußbaum matlackiert
BESONDERE MERKMALE.	Mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage		
AUF WUNSCH	Montiert: Öse für Riemenbügel.		
	Beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel		



Verstellbare Treibjagdschiene. Ihre spezielle Kimme ermöglicht es, das Ziel schneller an zu visieren. Eine dünne weiße Linie führt das Auge perfekt.



Festes oder abnehmbares Kippmagazin, je nach den geltenden Vorschriften. Der Verschußfanghebel erleichtert ein rasches Nachladen. Sie brauchen nur das geladene Magazin wieder zu schließen und auf den Verschußfang zu drücken um den Verschuß wieder zu lösen. Automatisch wird eine Patrone in das Patronenlager zugeführt.



Das Gehäuse ist mit Gewindeeinsätzen aus Stahl zur Optikmontage versehen

(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62
 (2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen
 (3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM
 (*) Durchschnittswerte
 **) oder mit fest eingebautem Magazin, je nach gesetzl. Bestimmungen
 (***) je nach gesetzl. Bestimmungen




BAR Light Treibjagd Prima

Die Endfertigung des Systemkastens mit einer ansprechenden Gravurplatte, die verwendeten Materialien und die angewandte Technik, die Farbe der Oberflächenbehandlung, einfach alles trägt dazu bei, dieser Waffe eine sehr gelungene Mischung aus Klasse und Diskretion zu verleihen. Das Design drückt sich jedoch auch in ihrer technischen Leistungsstärke aus: Der Schweinsrückenschaft mit bayrischer Backe ist beim Schießen über die offene Visierung eine wahre Freude, und mehr noch, wenn Sie ein Zielfernrohr verwenden.



Bar Light Treibjagd Prima



MODELL	BAR Light Treibjagd Prima	BAR Light Treibjagd Luxe	BAR Light Stalker
LAUFE			
Länge	510 mm	510 mm	510 mm
Kaliber	(1)	(2)	(3)
Visier	verstellbare Treibjagdschiene	verstellbare Treibjagdschiene	verstellbare Treibjagdschiene
Korn	rotes leuchtkorn	rotes Leuchtkorn	rotes leuchtkorn
SCHAFT (*)			
Länge	349 mm	349 mm	349 mm
Senkung - Nase	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Senkung - Kappe	80 mm	49 mm	49 mm
MAGAZIN			
Konstruktion	klappmagazin	klappmagazin	klappmagazin
Fassungsvermögen Std	4 oder 2 (**)	4 oder 2 (**)	4 oder 2 (**)
Fassungsvermögen Mag	3 oder 2	2	2
GESAMTGEWICHT (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
GESAMTGEWICHT (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
FINISH			
Gehäuse	Altsilber + Schwarzsatierte anodische Oxydation des Gehäuses.	Leichtmetall, grau gebeizt mit vergoldet motiv	Leichtmetall, schwarz eloxiert brüniert
Holzteile	Nußbaum ölgelackiert	Nußbaum ölgelackiert	composite + Dura Touch
BESONDERE MERKMALE	4 Gewindebohrungen für Zielfernrohrmontage		
ZUBEHÖR	Montiert: Öse für Riemenbügel. Beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel		
AUF WUNSCH	modell Affut		

(1) 270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM
(2) 270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM
(3) 30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM
(*) Durchschnittswerte
(**) oder mit fest eingebautem Magazin, je nach gesetzl. Bestimmungen

DIE WELTWEIT AM MEISTEN VERKAUFTE HALBAUTOMATISCHE BÜCHSE



Bar Light Treibjagd Luxus

Dieses Modell ist die Antwort auf die Bedürfnisse derer, die sich nicht mehr zwischen Funktionalität und Ästhetik entscheiden möchten. Mit ihrem altsilbernen Nickelgehäuse, ihrer ausgeprägten Gravur mit Tiermotiven in 24karätigem Gold und ihrem europäischen Nußbaumholz mit ölgeschliffenem Finish, ist die Bar Light Luxus wirklich ein Objekt wahrer Schönheit. Sie wird in einem Koffer der OpalineReihe geliefert, der sie sicherlich nicht verunstaltet...



Bar Light Stalker

Es ist nicht mehr erforderlich die BAR Light vorzustellen. Diese Ausführung mit Verbundschäft ist praktisch unverwundlich. Bei der Jagd im Wald ist sie unempfindlich.



Bar Treibjagd

BAR Pirsch BOSS™ System

Das BOSS™ System hat zwei besonders interessante Effekte: Rückstoßdämpfung (von 30 bis zu 50%) und Präzisionsverbesserung. Die Leistung der BAR wird somit beim schießen mit Optik oder auf lange Distanzen erhöht.



Bar Pirsch BOSS™ System



Rückschlagsdämpfung

Das BOSS™-System ermöglicht es dem Geschoss, den Lauf zum bestmöglichen Zeitpunkt zu verlassen, d.h. am "Wellenberg" oder "Wellental" der Schwingungswelle, wenn die Mündung praktisch unbeweglich ist.



Verbesserte Präzision

Das BOSS™-System ermöglicht eine schnelle Anpassung der Büchse auf die gewünschte Munition. Eine Markierung von 10 Positionen ist auf jedem mit dem BOSS™-System ausgestatteten Lauf angebracht und es wird eine Tabelle mit Durchschnittswerten für jedes Kaliber mitgeliefert.

DIE WELTWEIT AM MEISTEN VERKAUFTE HALBAUTOMATISCHE BÜCHSE



Bar Treibjagd

Mit ihrem kompakteren Lauf und ihrer Visierschiene mit Leuchtkorn besitzt diese Waffe außergewöhnliche Handlichkeit und Leistungsfähigkeit bei Treib- oder Drückjagden.



	BAR STAHL	BAR STAHL	BAR STAHL
MODELL	Pirsch standard	Pirsch magnum	Treibjagd
LAUFE			
Länge	550 mm	600 mm	550 mm
Kaliber	(1)	(2)	(3)
Visier	LPA	LPA	Treibjagd
Korn	Perlorn mit Kornschutz	Perlorn mit Kornschutz	rotes Leuchtkorn
SCHAFT (*)			
Länge	351 mm	351 mm	351 mm
Senkung - Nase	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Senkung - Kappe	52 mm	52 mm	49 mm
MAGAZIN			
Konstruktion	austauschbar (**)		
Fassungsvermögen	4 oder 2 (***)	3 oder 2 (***)	Std : 4 oder 2 (***) Mag : 3 oder 2 (***)
GESAMTGEWICHT (*)			
	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
FINISH			
Gehäuse	Stahl brüniert	Stahl brüniert	Stahl brüniert
Holzteile	Nußbaum, seidenglänzend lackiert		
BESONDERE MERKMALE			
mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage			
ZUBEHÖR			
montiert: Öse für Riemenbügel. beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel			
AUF WUNSCH	Boss-System : 30-06, 308	Boss-System : .300 WM, .338 WM	Ausführung III

- (1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.
(*) Durchschnittswerte
(**) oder mit fest eingebautem Magazin, je nach gesetzl. Bestimmungen
(***) je nach gesetzl. Bestimmungen



Bar Pirsch

Diese Ausführung ist mit einem in der Höhe und seitlich verstellbarem Visier ausgestattet. Das feine Metallrichtkorn vervollständigt die Visierpräzision perfekt.





Dualis



Besonders ergonomischer Magazinhebel. Einfaches Drücken und die Waffe ist im Handumdrehen entladen.



Kippmagazin. Einfach und schnell.



Unter dem Vorderschaft befindet sich die unglaubliche Verlässlichkeit, Präzision und Ästhetik der Dualis. Kein einziges Teil ist in Berührung mit dem Lauf, der somit vollkommen frei schwingt. Ihr zweidimensionaler Bewegungsablauf ist ergonomisch perfekt.

DUALIS	
MODELL	
LAUFE	
Länge	510 mm
Kaliber	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Visier	verstellbare Treibjagdschiene
Korn	rotes Leuchtkorn
SCHAFT (*)	
Länge	351 mm
Senkung - Nase	48 mm
Senkung - Kappe	72 mm
MAGAZIN	
Konstruktion	Klappmagazin
Fassungsvermögen	Standard: 4 Magnum: 3
GESAMTGEWICHT (*)	
	Std : 3,2 kg Mag : 3,4 kg
FINISH	
Gehäuse	Leichtmetalllegierung eloxiert
Holzteile	Nußbaum seidenmatt lackiert
BESONDERE MERKMALE	
	mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage
ZUBEHÖR	
	montiert: Öse für Riemenbügel. beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel

(*) Durchschnittswerte

MODELL	BLR Lightning Pirsch	BLR Lightning Pirsch	BLR Lightning Pirsch	BLR Lightning Treibjagd
LAUFE				
Länge	510 mm	560 mm	610 mm	740 mm
Kaliber	(1)	(2)	(3)	(4)
Visier	verstellbare	verstellbare	verstellbare	Treibjagdschiene
Korn	Perlorn	Perlorn	Perlorn	Fluo
SCHAFT (*)				
Länge	349 mm	362 mm	362 mm	362 mm
Senkung - Nase	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Senkung - Kappe	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
MAGAZIN				
Konstruktion	Klappmagazin	Klappmagazin	Klappmagazin	Klappmagazin
Fassungsvermögen	4	4	3	3
GESAMTGEWICHT (*)				
	2,95 kg	3,29 kg	3,5 kg	3,4 kg
FINISH				
Gehäuse	schwarz eloxiert	schwarz eloxiert	schwarz eloxiert	schwarz eloxiert
Holzteile	glanzlackiert	glanzlackiert	glanzlackiert	glanzlackiert
BESONDERE MERKMALE				
	Gelenk - Hammer mit Zwischenart			

(*) Durchschnittswerte
(1) 22-250 Rem, .243 Win, .308 Win
(2) .270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
(3) 7 mm Rem Mag, 300 WM
(4) 7 mm Rem Mag, 300 WM

ABSOLUTE SCHNELLIGKEIT




DUALIS Treibjagd

Die Alternative zu halbautomatischen Waffen. Anders als herkömmliche Vorderschaftsrepetierer bietet die Dualis eine einzigartige Nachladegeschwindigkeit. Der Vorderschaft wird in einem geräuscharmen Bewegungsablauf unter das Magazin gezogen und genauso blitzschnell wieder nach vorne. Dank des freischwingenden Laufes (Herstellung FN Herstal), dem herausnehmbaren Magazin und der modernen Visierung eine äußerst effektive Waffe.



Einstellbare Treibjagdschiene: ihre spezielle Kimme ermöglicht eine bessere Zielerfassung. Eine dünne weiße Linie führt Ihr Auge perfekt.



Leuchtkorn: Neue, erhöhte Leuchtdichte für einen präziseren und schnelleren Treibjagdschuß.



BLR Treibjagd

Die Treibjagdausführung mit ihrem Visier und ihrem 47cm Lauf ist extrem kompakt und leistungsfähig für diese Jagdart. Dank ihres Mechanismus mit außenliegendem Hahn wird sie ebenfalls bei der Drückjagd Furore machen.



BLR Pirsch

Ihr Aluminiumgehäuse macht aus ihr eine leichte und gut ausbalancierte Waffe. Der Unterhebel bedient einen extrem fließenden und fortschrittlichen Zahnstangenmechanismus. Wichtiges Detail: der Abzug begleitet den Hebel in seiner Bewegung.

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



Acera

Acera Elite

Luxusausführung der Acera mit herrlichem, ölgelacktem Nußbaumholz und Rosenholzabschluß am Pistolengriff und Vorderschaft. Verschlußblech mit Sonnenschiff. Lieferung im Opaline Koffer.



Acera Elite

**Acera Stutzen**

Vollkommen neue Stutzen-Version mit langem Kolben und perfekt schwebendem 51er Lauf. Wundervolle Linie, handlich und leicht. Mit einer Auflage sind Schüsse mit beispielhafter Präzision möglich. Kalt getriebener Lauf, FN-Herstell. Wird in einem schwarzen ABS-Koffer geliefert.



Acera Stutzen

**Acera Pirsch**


Zur besseren, auf den Ansitz oder die Pirsch ausgerichteten Jagd ist diese Ausführung mit einem 58cm Lauf und einem verstellbarem LPA Visier ausgestattet. Leichte Zielfernrohrmontage dank der Stahleinsätze im Verschlußgehäuse. Geliefert im schwarzen ABS-Koffer.



Acera Pirsch

DIE WELTWEIT EINZIGE BÜCHSE MIT EINEM IM GEHÄUSE


VERARBEITETEN VERSCHLUSS



Gehäuse mit Gewindebohrungen zur Optikmontage.



Schweinsrückenschaft aus Nußbaum. Die bayrische Backe unterstreicht ihre Ästhetik.



Herausnehmbares Magazin für schnelles Nachladen



Der Verschuß ist dank seines Rotationsschlusses mit sieben Verriegelungswarzen, die fest in den Lauf eingreifen, besonders sicher und effizient.

ACERA


Mit der Acera ist die Repetierbewegung einfach perfekt: eine geradlinige Bewegung von vorne nach hinten reicht aus. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der im Gehäuse laufende Verschuß. Es besteht also kein Risiko, daß Ihnen der Verschuß beim repetieren „ins Auge geht“... Der Jäger kann somit sein Ziel beim repetieren stets im Auge behalten. Erhältlich in den Kalibern: .270 Win., 7x64, 7mmRM, .30-06 und .300 WM. Geliefert im schwarzen ABS Koffer. (ohne Zielfernrohr)

Modèle	ACERA Stutzen	ACERA Treibjagd	ACERA Elite	ACERA Pirsch
LÄUFE				
Länge	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Kaliber	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RM	270 Win, 9,3x62, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7X64 270 Win
Visier	verstellbare Treibjagdschiene	verstellbare Treibjagdschiene	verstellbare Treibjagdschiene	verstellbare LPA
Korn	rotes Leuchtkorn	rotes Leuchtkorn	rotes Leuchtkorn	Metall
SCHAFT (*)	Schweinsrücken mit bayerische Backe	Schweinsrücken mit bayerische Backe	Schweinsrücken mit bayerische Backe	Schweinsrücken mit bayerische Backe
Länge	Langer Gewehrschaft	350 mm	350 mm	350 mm
Senkung - Nase	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Senkung - Kappe	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
MAGAZIN				
Konstruktion	Wechsel magazin	Wechsel magazin	Wechsel magazin	Wechsel magazin
Fassungsvermögen	Standard : 4	Standard : 4	Standard : 4	Standard : 4
	Magnum : 3	Magnum : 3	Magnum : 3	Magnum : 3
GESAMTGEWICHT(*)	3,3 bis 3,35 kg	3,1 bis 3,2 kg	3,1 bis 3,2 kg	3,1 bis 3,2 kg
FINISH				
Gehäuse	Leichtmetalllegierung eloxiert	Leichtmetalllegierung eloxiert	Leichtmetalllegierung eloxiert	Leichtmetalllegierung eloxiert
Holzteile	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum seidenmatt lackiert	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum ölgeschliffen
BESONDERE	R i e m e n b ü g e l			
MERKMALE	mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage			

(*) Durchschnittswerte



Einstellbare Treibjagdschiene: ihre spezielle Kimme ermöglicht eine bessere Zielerfassung. Eine dünne weiße Linie führt Ihr Auge perfekt.



Leuchtkorn: Unvergleichliche Leuchtdichte, die Trefferqualität hängt davon ab...



Neuer Verschußhebel

Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



A-Bolt Stainless Stalker

Ideal für den Schießsport, Schädlinge oder Jagd begeistert die Ausführung Stainless Stalker sowohl durch die den Materialien innewohnende Qualität wie durch ihr Aussehen.

Ihr Verbundstock aus Fiberglas/ Grafit, ihr Lauf sowie ihr System aus rostfreiem Stahl machen aus ihr eine jedem Wetter angepaßte Waffe.



DURA-TOUCH
Armor Coating



A-Bolt Médallion

Mit ihrem auf 60° verringerten Öffnungswinkel des Verschlusses ermöglicht die A-Bolt-Büchse ein einfacheres und schnelleres Durchladen der Waffe, besonders mit aufgesetztem Zielfernrohr. Ihre Sicherheit wird durch eine auf dem Kolbenhals ideal angebrachte Schiebesicherung gewährleistet. Diese auch in kleineren Kalibern erhältliche Waffe ist besonders für Schädlinge geeignet, wird jedoch auch die anspruchsvollsten Liebhaber überzeugen.




A-Bolt Composite Stalker

Die mit den für die A-Bolt-Serie typischen Eigenschaften ausgestattete Ausführung der Stalker bietet dank ihres Verbundstock aus Fiberglas auch unter schlechtesten Bedingungen eine große Widerstandsfähigkeit. Überdies wird sie allen Ansprüchen gerecht, sowohl bei der Jagd als auch beim Präzisionsschießen.



DURA-TOUCH
Armor Coating





Eurobolt

Sicherlich eine der vielfältigsten Waffen auf dem Markt. Die Eurobolt hat nämlich die Besonderheit mit 2 auswechselbaren Visierungen ausgeliefert zu werden. Die Waffe kann so umgebaut werden, um bei der Pirsch (mit dem Standvisier) zu glänzen, oder aber bei der Treibjagd (mit der Visierschiene) Furore zu machen. Der Abzug besitzt einen fein eingestellten Stecher für den präzisen Schuß. Der Schweinsrückenschaft mit bayrischer Backe sitzt immer perfekt, beim schießen mit der offenen Visierung oder mit Zielfernrohr. Geliefert mit zwei austauschbaren Visierungen: Pirschvisier + Treibjagdschiene. (ohne Zielfernrohr)



MODELL	Eurobolt Standard	Eurobolt Magnum	A-Bolt Médaillon	A-Bolt Stainless Stalker	A-Bolt Composite Stalker
LÄUFE					
Länge	560 mm	560 mm	560 mm (**)	560 mm (**)	560 mm (**)
Kaliber	(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Visier	Pirsch + Treibjagd	Pirsch + Treibjagd	ohne	ohne	ohne
Korn	verstellbar	verstellbar	ohne	ohne	ohne
SCHAFT (*)					
Länge	368 mm	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm
Senkung - Nase	45 mm	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Senkung - Kappe	70 mm	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm
MAGAZIN					
Konstruktion	Klappmagazin	Klappmagazin	Klappmagazin	Klappmagazin	Klappmagazin
Fassungsvermögen	4	3	6 : 223 Rem 4 ander Kal.	4 3 Kal Mag.	4
GESAMTGEWICHT (*)	3,2 kg	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
FINISH					
Gehäuse et canon	brüniert	brüniert	brüniert	stainless steel	brüniert
Holzteile	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum ölgeschliffen	Nußbaum, glanzlackiert	composite	composite + Dura Touch
AUF WUNSCH	livrée avec organes de visée interchangeables für Linkshänder erhältlich (270, 30-06)				
ZUBEHÖR	abnehmbare Riemenbügel	abnehmbare Riemenbügel	abnehmbare Riemenbügel	abnehmbare Riemenbügel	abnehmbare Riemenbügel

(*) Durchschnittswerte

(**) 590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag


(1) 270 Win, 7x64, 30-06

(2) 7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM

(3) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25-06, 270 Win, 308 Win, 270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM

(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7-08 Rem, 308 Win, 30-06, 7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM

(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM



Eurobolt :
austauschbares Standvisier
oder Drückjagdschiene



Als einer der weltweiten Marktführer im Waffenbereich wollte Browning, daß man in den Genuß seiner Jagd und Schießerfahrung kommt, und entwickelte das Optiksoriment der Marke "Optalens". Dieses eingetragene Markenzeichen wurde bis ins kleinste Detail entwickelt, um Ihren höchsten Ansprüchen als leidenschaftlicher Benutzer gerecht zu werden.

Alle unsere OptalensFerngläser sind durch eine Garantie von 30 Jahren* gedeckt.

* Außer Optapoint und Optasight.

Optasight

Mit dem Optasight bekommen Sie Zugang zur allerletzten, nach dem Prinzip des projizierten Fadenkreuzes entwickelten Generation von Visiervorrichtungen. Diese revolutionäre Optikvorrichtung sucht auf dem Markt ihresgleichen: Ein die herrschende Helligkeit abtastender Sensor stellt automatisch die Leuchtintensität des Fadenkreuzes ein. Schluß mit den lästigen manuellen Einstellungen, wenn man von einem Sonnenbereich in einen Schattenbereich wechselt! Das Optasight ermöglicht die Wahl zwischen vier Fadenkreuzen durch einfache Betätigung des Wählknopfes. Es ist mit einem breiten Fenster (22 x 28 mm) ausgestattet, was aus ihm den perfekten Kompromiß zwischen breitem Sichtfeld, Leichtigkeit und Kompaktheit macht. (für Lithiumzelle CR2032) Garantie 3 Jahre.



1
Mehrschichtbehandlung zur Entspiegelung und Kratzfestigkeit.



4
Leichte und schnelle Montage.



2
Lokalisierung der Batterie CR2032



5
Sensor zur selbstregelnden Intensität..



7
Absehenregler
(4 zur Wahl)



3
Seitliche und senkrechte Einstellung des Fadenkreuzes.





6
Rädchen zur manuellen Einstellung der Fadenkreuzintensität
(7 Positionen).



8
Nach Zieleinstellung diese Schraube fest anziehen, um jegliche unnötige Abweichung des Fadenkreuzes zu vermeiden.



MODELL	OPTASIGHT
MAßE (in mm)	LÄNGE : 80 - B. : 36 - H. : 55
GEWICHT (in G)	112
FENSTER	22 x 28
VERGRÖßERUNG	1
ABSEHEN	
BETRIEBSDAUER (in Std.)	60-80



Red Point



Optalens Modell Optapoint

Dieses Leuchtpunktzielgerät besitzt keine Vergrößerung. Ideal für den schnellen Schuß. Die Leuchstärke ist einstellbar und der Punkt bietet eine perfekte Auflösung. Der Tubus mit 33mm Durchmesser bietet ein breites Sichtfeld. Dieses Modell wird mit einem einstellbarem Polarisationsfilter, einer Lithium / Mangan Zelle und einer Montage für 16,5mm Schienen geliefert. 1 Jahr Garantie.

OPTALENS

1-4 x 24

Ideale Qualitäten für die Treibjagd



Absehen 4




Optalens Modell 1-4 x 24

Für den schnellen Schuß bei der Treibjagd sind sehr präzise Optikqualitäten erforderlich. Das extrem leichte und handliche Glas (Gesamtlänge 263mm) ist dafür wie geschaffen. Zur Gewährleistung eines schnellen Schusses kombiniert es ein breites Sichtfeld mit einem Absehen 4. Dank der den Linsen beigemessenen Sorgfalt und ihrer Mehrschichtvergütung bietet es perfekte Lichtstärke, selbst unter den widrigsten Bedingungen. Sein Tubus aus einer Speziallegierung macht es außerdem besonders widerstandsfähig.

OPTALENS

1-4 x 26 MRE

Unter allen Umständen perfekte Auflösung



Absehen



Optalens Modell 1-4 x 26 MRE

Beim schnellen Schuß an einer Schneise, im Unterholz oder bei nebligem Wetter ist ein Leuchtkorn bei der Treibjagd die ideale Lösung. Das Fernrohr 1-4 x 26 MRE bietet die Wahlmöglichkeit zwischen 6 verschiedenen Absehen durch einfaches Umschalten. Die regulierbare Leuchstärke gewährleistet eine perfekte Auflösung bei allen Bedingungen. Besonders kompakt, leicht und absolut widerstandsfähig, ist dieses Glas der optimale Begleiter.

MODELL	OPTAPOINT	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE
VERGRÖßERUNG	1	1-4	1-4
TUBUS (in mm)	33	30	30
ABSEHEN	POINT	4	MIS
DÄMMERUNGSWERTE	-	4,9-9,8	5-10,2
PUPILLENDURCHMESSER	-	24-5	26-6,5
SEHFELD in m auf 100 m	-	28,5-8	25,4-8
LÄNGE	119	253	250

OPTALENS

1,5-6 x 42

Das universelle Modell



Optalens Modell 1,5-6 x 42

Als universelles Zielfernrohr verbindet das 1,5-6 x 42 eine kompakte Bauweise (nur 298mm) und einen breiten Vergrößerungsbereich (von 1,5 – 6fach) mit einem Absehen 4. Es ist somit eine leistungsfähige und extrem vielseitige Optik. Wie alle Optalens Gläser sind die Innenräume mit Stickstoff befüllt, was jegliche Kondensation bei Temperaturschwankungen ausschließt.



Absehen 4

MODELL	1,5-6 x 42	1,5-6 x 42 IS	3-9 x 40
VERGRÖßERUNG	1,5-6	1,5-6	3-9
TUBUS (in mm)	30	30	30
ABSEHEN	4	4 IS	14
DÄMMERUNGSWERTE	7,9-15,9	7,9-15,9	10,9-18,9
PUPILLENDURCHMESSER	28-7	28-7	13,3-4,5
SEHFELD in m auf 100m	21,1-5,2	21,1-5,2	11,3-3,3
LÄNGE	295	294	327

OPTALENS

1,5-6 x 42 IS

Für jedes Wetter und unter allen Bedingungen



Optalens Modell 1,5-6 x 42 IS

Das regulierbare Leuchtabsehen ermöglicht ein ideales Zielbild in der Dämmerung oder beim schnellen Schuß. Durch den regulierbaren Leuchtpunkt im Absehen 4 wird ein Blenden des Auges ausgeschlossen.



Absehen 4IS

OPTALENS

3-9 x 40

Bei Bergjagden



Optalens Modell 3-9 x 40

Die Kombination des breiten Vergrößerungsbereiches (3 – 9fach) und des Objektivdurchmessers von 40 mm macht es zu einem idealen Glas für die Bergjagd und für die Gelegenheiten, bei dem ein Glas mit geringem Gewicht von Vorteil ist. Das Absehen 14 ist ideal für Schüsse auf lange Distanzen. Der kleine, sich unter dem Kreuzschnittpunkt befindliche Punkt ermöglicht die Kompensierung der ballistischen Flugbahn des Projektils. Die Mehrschichtvergütung von außergewöhnlicher Qualität und die Austrittspupille von bis zu 13,3mm machen aus ihm ein extrem leistungsfähiges Glas mit perfekter Brillanz..



Absehen 14

OPTALENS

3-12 x 56

Eine der besten Optikvorrichtungen für die Pirsch



Absehen 14

**Optalens Modell 3-12 x 56**

Das für die Pirsch oder den Ansitz bestimmte Zielfernrohr 3-12 x 56 bietet optimalen Sichtkomfort. Die hochwertige Mehrschichtvergütung gewährleistet beste Farbwiedergabe. Mit Dämmerungswerten von 12,9 bis 25,9 ist dieses Glas auch bei den schlechtesten Lichtverhältnissen einsetzbar. Ideal mit Absehen 14. Die Stickstofffüllung verhindert jegliche Kondensation bei Temperaturschwankungen. Mit widerstandsfähiger, matter Oberflächenbeschichtung.

OPTALENS

3-12 x 56 IS

Bei schwacher Helligkeit einfach unumgänglich.



Absehen 30/30

**Optalens Modell 3-12 x 56 IS**

Perfekt geeignet für den Ansitz oder die Pirsch in der Dämmerung oder dem Nachtansitz dank des Leuchtabsehens. Der sehr feine rote Leuchtpunkt ist dank seiner hervorragenden Randschärfe sehr effizient. Die Sorgfältige Verarbeitung, der stabile Tubus sowie die lautlosen Regelknöpfe machen aus ihm ein extrem robustes Produkt auf das wir, wie auf die gesamte Optalens Produktpalette, 30 Jahre Garantie geben.

MODELL	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
VERGRÖßERUNG	3-12	3-12
TUBUS (in mm)	30	30
ABSEHEN	14	4 IS
DÄMMERUNGSWERTE	12,9-25,9	12,9-25,9
PUPILLENDURCHMESSER	18,7-4,7	18,7-4,7
SEHFELD in m auf 100m	9-2,3	9-2,3
LÄNGE	361	362



Jedes Zielfernrohr wird in einem recycelbarem Karton geliefert.

Jedes Glas wird mit abnehmbaren Buttler-Creek Zfr. Deckeln ausgeliefert.

Jedes OptalensFERNROHR wird mit schützenden Vorsatzfiltern geliefert.




OPTALENS INITIAL 3-7 x 20



Optalens Initial 3-7 x 20

Mit seinem 3/4" Mittelrohr und 11mm Montage ideal für Luft- und KK-Gewehre.




Absehen 30/30

OPTALENS INITIAL 4 x 32



Optalens Initial 4 x 32

Die gebräuchlichste Vergrößerung für einen Schuß auf Halbdistanzen (bis 75m). Ansprechendes Finish. 1" Mittelrohrdurchmesser.




Absehen 30/30

OPTALENS INITIAL 6 x 40



Optalens Initial 6 x 40

Das kleine Plus: die höhere Dämmerungszahl dank des größeren Okulars von 40mm. Antireflex Beschichtung und Stickstoffbefüllung.



Absehen 30/30



Ein breites Fernrohrsortiment
zu günstigem Preis




OPTALENS INITIAL 3-9 x 40



Optalens Initial 3-9 x 40

Sehr breiter Vergrößerungsbereich (von 3 bis 9fach), präziser Zoom, perfekt justiertes Rändelrad Absehen 30/30..




Absehen 30/30

OPTALENS INITIAL 3-9 x 50



Optalens Initial 3-9 x 50

Die Optikqualität wird Sie verblüffen. Das Bild ist klar, die Entspiegelungsbehandlung perfekt, keine Fadenkreuzblendung, ein konkurrenzloses Preis Leistungsverhältnis.



Absehen 30/30

OPTALENS INITIAL 4-12 x 50



Optalens Initial 4-12 x 50

Für alle Schüsse auf sehr langer Distanz. Optimaler Dämmerungswert, Fadenkreuz 30/30, Mehrschichtbehandlung der Linsen, mit Stickstoff gesättigtes Gehäuse: Zur bequemen Schädlingsbekämpfung!



Absehen 30/30

MODELL	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
VERGRÖßERUNG	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBUS (in inch)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
ABSEHEN	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
PUPILLENDURCHMESSER	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DÄMMERUNGSWERTE	20	32	40	40	50	50




GTS Kal. 12M "Elite"

**GTS Kal. 12 Ausführung I**

Das ideale Modell für Jagdparcours und Jagd. Ihr "backboard" Laufbündel, ihre 10mm Visierschiene und ihre Fähigkeit, gleich welche Patrone abzufeuern (einschließlich Stahlschrot) machen aus ihr eine vor Leistung strotzende Waffe, ohne Komfortverlust für die Jagd auf Wasser und Zugvögel. Die GTS ist sogar für Munition in 12/76 geeignet. Ihre Riemenbügel sind abnehmbar, ihr Schaft ist aus ausgewähltem, sehr schönem europäischen Nußbaumholz mit ölgeschliffenem Finish.



GTS Kal. 12 Ausführung I




INVECTOR+
Long choke



GTS Kal. 12M "Elite"

Mit ihrer wunderschönen Gravur unterstreicht diese Ausführung der GTS ihre Eleganz. Zum distinguierten Design (eine Ente die sich schrittweise in eine Wurfscheibe verwandelt) gesellt sich die 24 karätige Vergoldung, eine Rankengravur und ein hervorragendes europäisches Nußbaumholz mit ölgeschliffenem Finish.



Die GTS wird mit neuen, abnehmbaren Riemenbügeln ausgeliefert.


INVECTOR+
Long choke



MODELL	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Elite
CANONS			
Kaliber	12	12 M	12 M
Patronenlager	70 mm	76 mm	76 mm
Länge	710 / 760 mm	710 / 760 mm	710 / 760 mm
Choke	Invectors Plus	Invectors Plus	Invectors Plus
Laufschiene	ventiliert 10 mm	ventiliert 10 mm	ventiliert 10 mm
SCHAFT (*)			
	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff
Länge	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	36 mm	36 mm	36 mm
Senkung - Kappe	56 mm	56 mm	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (G) / 3,45 kg	3,45 / 3,55 kg	3,45 / 3,55 kg	3,45 / 3,55 kg
FINISH			
Basküle	graugebeizt	graugebeizt	graugebeizt
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen

(*) Durchschnittswerte





SCHIEßSPORT

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

BOCKDOPPELFLINTEN



Dieser widerstandsfähige und elegante Aluminiumkoffer ist für alle Transporte ideal, selbst im Flugzeug. Seine vier Verschlusspunkte verleihen ihm fehlerlose Verlässlichkeit.

DIESES "WARUM" MACHT DEN UNTERSCHIED !

ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS

Durch ihren durch Anodisation angebrachten Farbkode leicht zu erkennende, herausnehmbare MidasChokes. Ihre Montage/Demontage erfolgt ohne Schlüssel. Ihre ballistischen Leistungen suchen ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.



MIDAS
Long choke



3



1

Große Verriegelungsfläche

Breit angelegter, flacher Verschluss. Er stützt sich auf den Sperrhaken der Läufe mit einer Fläche von 36 mm². Vielfach stärkerer Druckwiderstand als bei den Tests des Lütticher Beschußamtes. Unvergleichliche Langlebigkeit.



2

Sichere und kraftvolle Ejektion.

Durch einen Hammermechanismus gewährleistete sichere und kraftvolle Ejektion. Dieser Mechanismus bietet eine unvergleichliche Langlebigkeit im Verhältnis zu Federejektoren, die nach einer mehr oder weniger langen Benutzung nachgeben



3

Back-bored Lauf

Back-bored Lauf (exklusives Browning Patent). Ermöglicht jedem anspruchsvollen Schützen: - einen geringeren Rückstoß;

- Geschwindigkeitserhöhung;
- einer verbesserten Deckung;
- erhöhte Durchschlagskraft (siehe Seite 33)



4

Europäisches Nussbaumholz

Wunderbares europäisches Nußbaumholz mit ölgelassenem Finish



5

Eine Scharnierachse ist der Schlüssel zur Langlebigkeit

Querliegende Scharnierachse aus einem Stück.

Alle Kräfte verteilen sich auf einer 3 mal höheren Lauffläche als bei Lagerzapfenwaffen. Optimale Verschleißfestigkeit.



6

Sportgravur

Sehr schöne Sportgravur auf grauer Basküle. Die feine Vergoldung vermittelt einen herrlichen Effekt.



7

Selektiver Einabzug

Einstellbarer, selektiver Einabzug. Wird mit 3 verschiedenen Abzugszüngeln ausgeliefert.



8

Perfekte Ergonomie

Asymmetrischer Griff für perfekte Handlichkeit.

1



Große Verriegelungsfläche



Die Entdeckung: der neue einstellbare Schaft der Ultra X.


Revolutionär...

Neue einstellbare

Schaftbacke

Die über die Schaftkappe zugängliche Schraube lösen, die Backe in die gewünschte Position einstellen, die Schraube wieder anziehen und Sie sind schußbereit

7



Verstellbarer, wählbarer Einabzug.

Wird mit 3 verschiedenen Abzugszüngeln ausgeliefert.

ULTRA XT • XTR • XSH

BOCKDOPPELFLINTEN



Ultra XTR Midas Cal. 12



Ultra XT



Ultra XTR



Ultra XSH





Ultra XTR Midas Kal. 12

Dieses wohlbekannte Trap-Modell ist jetzt ebenfalls mit Midas-Chokes, die ohne Schlüssel gewechselt werden können, erhältlich. Die Waffe kann vielseitig in den einzelnen Trap-Disziplinen (Olympia-Trap, Universal-Trap, Doppel-Trap...) eingesetzt werden. Die ballistischen Leistungen ist unvergleichlich.



Chokes Midas(*) :

Neue MidasChokes(*):
Ihr leichter Austausch erfolgt ohne Verwendung eines Schlüssels. Sie bieten optimale Ballistikleistungen.

(*) In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.



Ultra XT

Unter der Bezeichnung Ultra XT (T für Trap) hat diese Waffe eine unglaubliche Leistungsfähigkeit bei allen Trap Disziplinen. Die Verstellmöglichkeit der Schaftbacke ermöglicht es, diese Waffe auf alle Scheibenwinkel einzustellen



Ultra XTR

Dieses Modell ist mit einer seidenweichen und doch griffigen Gummischaftbacke versehen. Diese Waffe ermöglicht eine millimetergenaue Anvisierung mit einem nie zuvor erreichten Komfort. Sie wendet sich insbesondere an Schützen, die ihren Sport sehr intensiv betreiben. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.



Ultra XSH

Speziell für alle Grabendisziplinen entwickelt bietet sie eine universelle Vielseitigkeit auch, bei den neuen ZZ-Disziplinen. Sie ist mit auswechselbaren Midas Chokes ausgestattet und entweder mit 74cm oder mit 76 cm Lauflänge lieferbar. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.

MODELL	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
LÄUFE				
Kaliber	12	12	12	12
Patronenlager	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Länge	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Choke	Midas	fix	fix	Midas
Laufschiene	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
SCHAFT (*)	Verstellbaren Schuftrücken	Verstellbaren Schuftrücken	Verstellbaren Schuftrücken	Verstellbaren Schuftrücken
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Senkung - Kappe	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
VORDERSCHAFT	Halbbieberschwanz	Halbbieberschwanz	Halbbieberschwanz	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT(*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINISH				
Basküle	graviert graugebeizt/Gold	graviert graugebeizt/Gold	graviert graugebeizt/Gold	graviert graugebeizt/Gold
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen
BESONDERE	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze	6 Korneinsätze
MERKMALE	Midas 1/4-3/4 montiert Midas 1/2 - Full liegt bei. Einstellbare Schlagschwelle		Einstellbare Schlagschwelle	Midas 1/4-3/4 montiert Midas 1/2 - Full liegt bei.

(*) Durchschnittswerte - Lieferung mit einstellbarem Schaft und Spezialschlüssel für die Einstellung der Schaftachse.



Ultra XS Sporter



MODELL(*)	ULTRA XS Dura-Touch	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
LAUFE					
Kaliber	12 M	12	12	12	20
Patronenlager	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Länge	760 mm	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Choke	Midas	fix	Midas	Midas	Investor +
Laufschiene	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
SCHAFT (**)					
	Verstellbaren Schuftrüken	Verstellbaren Schuftrüken	Verstellbaren Schuftrüken	Verstellbaren Schuftrüken	Pistolengriff
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Senkung - Kappe	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig
GESAMTGEWICHT (**)	3,5/3,6 kg	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
FINISH					
Basküle	graviert graubeitz/Gold	graviert graubeitz/Gold	graviert graubeitz/Gold	graviert graubeitz/Gold	graviert graubeitz/Gold
Holzteile	DURA-TOUCH-Beschichtung	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen
ZUBEHÖR					
	Sporter : Midas 1/4-3/4 montiert				
	Midas 1/2 und Full und Schlüssel werden mitgeliefert.				

(*) Festchokes bei Modell Sporting. • Midas bei Modell XS Sporter, XS Sporter Ported und INV + bei Modell XS Cal 20.

(**) Durchschnittswerte - Lieferung mit einstellbarem Schaft und Spezialschlüssel für die Einstellung der Schaftachse.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Kal. 12

Die Ultra XS Sporter Midas besaß bereits alle Eigenschaften, die der Schütze verlangte. Browning hat die Waffe nun um die Dura-Touch-Behandlung des Schaftes erweitert, um die Griffigkeit zu erhöhen und die Holzteile besser vor Feuchtigkeit unter ungünstigen Wetterverhältnissen zu schützen.



Ultra XS Sporter Ported

Mit ihren geporteten Läufen ist diese Waffe das Nonplusultra in Leistung, Hightech und Komfort. Durch die deutlich spürbare Minderung des Rückstoßes und des Hochschlages beim Schuß, erlaubt die Waffe einen bedeutend schnelleren und präziseren zweiten Schuß. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.



Ultra XS Sporter Kal 20

Aufbauend auf den Erfolg der Ultra XS Kal. 12 präsentieren wir Ihnen die Variante im Kaliber 20. Die Läufe sind mit Investor plus und einer Laufschiene von 10 mm ausgestattet. Die mit herrlichen ölgeschliffenen Hölzern ausgestattete Ultra XS Kal. 20 ist beim Sportschießen Ihre Verbündete schlechthin.

KONZENTRATION VON HIGHTECH...



MIDAS
Long choke



Ultra XS Sporter

Der Jagdparcours weist als immer technischer werdende Disziplin sehr verschiedenartige Flugbahnen auf. Ein Parcours im offenen Gelände, ein Waldparcours und meistens blitzschnelle, steigende Scheiben... Es ist also erforderlich, die Senkung des Schafts innerhalb weniger Sekunden verändern zu können. Die Ausführung XS Sporter ist mit Midas Chokes und die Ausführung XS Sporting mit festen Chokeybohrungen ausgestattet. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.



Chokes Midas(*) :

Neue MidasChokes(*) :
Ihr leichter Austausch erfolgt ohne Verwendung eines Schlüssels. Sie bieten optimale Ballistikleistungen.

(*) In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Kal. 12

MIDAS
Long choke

DURA-TOUCH
Armor Coating



Ultra XS Sporter Ported

MIDAS
Long choke



Ultra XS Sporter Kal 20

INVECTOR+
Long choke





Ultra Sporting/Sporter

MODELL	ULTRA Sporting	ULTRA Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
LAUFE				
Kaliber	12	12	12	12
Patronenlager	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Länge	710 - 760 mm	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Choke	fix	Invector Plus	Invector Plus	fix
Laufschiene	ventiliert 13-10 mm	ventiliert 13-10 mm	ventiliert 13-10 mm	ventiliert 13-10 mm
SCHAFT (*)	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	36 mm	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Senkung - Kappe	56 mm	56 mm	55 mm	39 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	abgerundet	Halbbieberschwanz
GESAMTGEWICHT (*)	3,4 / 3,45 kg	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
FINISH				
Basküle	brüniert	brüniert	brüniert	brüniert
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen

(*) Durchschnittswerte



Ultra Trap

Diese Modell zielt vor allem auf Effizienz ab. Auffällig ist die hervorragende Ausgewogenheit und Balance. Die Läufe in 76 oder 81 cm Lauflänge sind mit einer ventilierten Laufschiene mit spezieller Guillochierung für optimale Zielaufnahme versehen.

Das Abzugszüngel ist in 3 Positionen einstellbar.
(für Linkshänder erhältlich)



Ultra Skeet

Sie zeichnet sich durch ihren abgerundeten Vorderschaft aus, der optimale Handhabung in jeder Position gewährleistet. Der Hinterschaft wurde speziell auf diese Disziplin abgestimmt. Die Läufe haben Invector Plus Chokes.



Ultra Sporting/Sporter

Als Sporting (mit festen Chokebohrungen) oder Sporter Ausführung (mit Invector Plus Choke) ist diese Gewehr speziell auf das Wettkampfschießen abgestimmt. Die Sporter Ausführung wird mit 4 Invector Plus Chokeeinsätzen ausgeliefert. Der Vorderschaft ist tulpenförmig. (für Linkshänder erhältlich)

INVECTOR+
Long choke



Ultra Trap



Ultra Skeet

INVECTOR+
Long choke



B425

BOCKDOPPELFLINTEN



B425 Sporting Ausführung I



B425 Trap

Mit ihrer 10mm breiten Visierschiene, ihren 76cm oder 81cm Läufen (30" bzw. 32") und ihrer idealen Balance ist sie Garant für ausgezeichnete Leistungen. Halbbiberschwanzvorderschaft und Hinterschaft aus europäischem Nußbaumholz. (für Linkshänder erhältlich)



B425 Trap

DURA-TOUCH
Armor Coating



B425 Sporter Prestige Kal. 20

Die Jagdparcour Ausführung hat einen tulpenförmigen Vorderschaft. Das Abzugszüngel ist in drei Positionen verstellbar. Diese Ausführung Prestige mit ihrer vollkommen neuen Gravur und ihrem nach strikten Kriterien ausgesuchten Nußbaumholz ist wirklich wunderbar anzuschauen. Sie wird in einem Koffer der OpalineReihe geliefert.



B425 Sporter Prestige Kal 20



B425 Sporter Kal 20


Eine Waffe, die das Vergnügen des Jagdparcours bietet in Verbindung mit der Annehmlichkeit des Kalibers 20.



B425 Sporter Kal 20



(für Linkshänder erhältlich)



	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425	B425
MODELL	Sporting	Sporting	Sporting	Sporter	Sporter	Sporter	Sporting	Sporting	Sporter	Sporter	TRAP	TRAP
LÄUFE												
Kaliber	12	12	12	12	12	12	20 M	20 M	20 M	20 M	12	12
Patronenlager	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Länge	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm
Choke	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	INVECTOR	1/4-3/4	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	3/4-1/1	3/4-1/1
Laufschiene	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
SCHAFT (*)	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff	Pistolengriff
Länge	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Senkung - Nase	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm	33,5 mm
Senkung - Kappe	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm	39 mm
VORDERSCHAFT	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	tulpenförmig	Halblieberschwanz	Halblieberschwanz
GESAMTGEWICHT (*)	3,4 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,1 kg	3,15 kg	3,15 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,55 kg
FINISH												
Basküle	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz	graubeitz
Holzteile	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen	ölgeschliffen
ZUBEHÖR				(1)	(1)	(1)			(1)	(1)		
AUF WUNSCH					für Linkshänder erhältlich						für Linkshänder erhältlich	Dura-Touch

(1) Modell sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montiert, 1/2 liegt bei. (*) Durchschnittswerte

75

GOLD SPORTING CLAYS

SELBSLADEFLINTE



Gold Sporting Clays

Diese vollkommen neue Generation weist Veränderungen auf, die ihre Leistungen spürbar verbessern: ein Schaft mit einem ausgeprägtem Rücken, dessen breitere Oberkante den Komfort bei intensivem Schießen erhöht. Die Waffe wird in einem neuen Aluminiumkoffer mit 4 Verschlusspunkten geliefert.



Die von Browning erfundene "Back Bored technology" ... nie erreicht.



Gold Sporting Clays Dura-Touch

Dieses auf der Basis der Gold Sporting Clays konzipierte Dura-Touch-Modell besticht durch innovativen Look. Der Kolben und die Laufstütze aus Kunststoff sind nämlich mit einer neuen, grün-blau schimmernden und je nach Haltung der Waffe abwechselnden Beschichtung versehen worden. Die exklusive Dura-Touch-Schicht bürgt auch für gute Handhabung, so dass die Waffe unter schlechten Witterungsverhältnissen immer noch komfortabel und effizient ist.



Vollkommen neue Schaftlinie: der ausgeprägte Hinterschaft mit seinem asymmetrischen Pistolengriff gewährleisten eine nie erreichte Ergonomie.



Investor Plus



Dieser widerstandsfähige und elegante Aluminiumkoffer ist für alle Transporte ideal, selbst im Flugzeug. Seine vier Verschlusspunkte verleihen ihm fehlerlose Verlässlichkeit..

MODELL	GOLD Sporting Clays	GOLD Sporting Clays Dura-Touch
LAUFE		
Kaliber	12	12
Patronenlager	70 mm	70 mm
Länge	710-760 mm	710-760 mm
Choke	Investor Plus	Investor Plus
Laufschiene	ventiliert 8 mm	ventiliert 8 mm
SCHAFT (*)		
Länge	365 mm	365 mm
Senkung - Nase	41 mm	41 mm
Senkung - Kappe	46 mm	46 mm
MAGAZIN		
Konstruktion	Röhrenmagazin verchromt	Röhrenmagazin verchromt
Fassungsvermögen (patr. 70 mm)	4	4
mit Reduziereinsatz	2	2
GESAMTGEWICHT (*)	3,35 kg / 3,4 kg	3,35 kg / 3,4 kg
FINISH		
Basküle	eloxiert schwarz lackiert	eloxiert schwarz lackiert
Holzteile	Nußbaum, ölgeschliffen	green head
BESONDERE MERKMALE	Läufe "Ported"	

*) Durchschnittswerte



Buck Mark Rifle

Zweifelloos eines der neuen BrowningProdukte, bei der es wirklich Liebe auf den ersten Blick war... Zeitlos im Design, kompakt, unheimlich präzise und verlässlich, bietet diese Waffe ein wirklich breites Spektrum von Verwendungsmöglichkeiten.



Buck Mark Classic Target Rifle

Dieses Modell ergänzt das Sortiment der Buck Mark Rifle. Es wurde speziell konzipiert, um den Schützen bestmögliche Präzision beim Einsatz eines schweren Laufs mit großem Durchmessers des Typs Match zu bieten. Der Vorder-und Hinterschaft aus Schichtholz verleihen den speziellen, markanten Look.



BL .22

Diese .22 BL ist der Charme aus der Pionierzeit im Westen Amerikas mit einem kurzen Unterhebelmechanismus (30°), sichtbarem Hahn und Magazinrohr. Sie ermöglicht die Mischung aller Patronenarten (Lang, LongRifles, kurz), ohne Risiko einer Ladehemmung.



Semi-auto .22

Dieser häufig kopierte, aber nie erreichte Karabiner wird seit 1924 ohne Unterbrechung hergestellt und bietet alles, was gefällt :

- "blow back"-Funktionsweise (nicht verriegelter Verschluss, durch Gaseinwirkung betätigt)
- Automatischer Lademechanismus
- Ladung durch den Hinterschaft (das Magazinrohr wird von hinten herausgezogen, und die Patronen werden einzeln durch einen in den Kolben eingearbeitete Öffnung eingelegt)
- Auswurf unten
- Abnehmbarer Lauf ohne Spiel.

	SEMI-AUTO .22	BL .22	Buck Mark	Buck Mark
MODELL	Grade 1		Rifle	Classic Target Rifle
LAUFE				Match
Länge	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Kaliber	.22 S oder .22 LR	.22 LR	.22	.22
Visier	Klappvisier, höhenverstellbar	Klappvisier, höhenverstellbar	einstellbar	-
Korn	querliegender	Perlkorn	optik fiber	-
SCHAFT (*)	Pistolengriff	englisch		
Länge	345 mm	343 mm	476 mm	476 mm
Griff			ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen
Material			Holzteile	Holzteile
Senkung - Nase	30 mm	41 mm	22 mm	22 mm
Senkung - Kappe	67 mm	57 mm	38 mm	38 mm
ABZUG				
Abzugsgeviert			1,15 bis 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGAZIN				
Konstruktion	Röhrenmagazin im Schaft	Röhrenmagazin		
Fassungsvermögen	11 LR oder 15 S	15 LR, 17 L, 22 S	10 Patronen	10 Patronen
mit Reduziereinsatz	9	je nach gesetzl. Bestimmungen		
GESAMTGEWICHT (*)	2,3 Kg	2,27 Kg	2 kg	2 kg
LÄNGE			850 mm	850 mm
FINISH				
Gehäuse	brüniert	brüniert	Polierte Aufmachung	Polierte Aufmachung
Holzteile	glanzlackiert	glanzlackiert	sandgestrahlt, Brüniert	sandgestrahlt, Brüniert
BESONDERE MERKMALE			Integrale schiene für zf montage	Integrale schiene für zf montage
AUF WUNSCH	Custom Version			

(*) Durchschnittswerte



Pro 9

Die Pistole Pro 9 ist das Ergebnis einer langjährigen Forschung mit dem Ziel, eine Waffe zu entwickeln, die exakt den Bedürfnissen des Marktes entspricht. Diese klassische Doubleaction Waffe – erster Schuss double, die übrigen single Action – wurde gemeinsam von FN Herstal und Browning entwickelt und ist zugleich eine sehr zuverlässige, und eine von ihrer Ergonomie, Sicherheit und Vielseitigkeit einzigartige Lösung.

Das Know-how von FN Herstal und Browning in Sachen Pistolen und die sorgfältige Ausarbeitung der Pro 9 machen aus der Waffe einen Maßstab an Zuverlässigkeit, wie dies bereits bei ihrem Vorgänger, der allseits geschätzten GP, war.

Ausgereifteste Technologien wurden bei diesem Produkt angewandt:

Die Führung aus Stahl liegt auf einem geätzten Stahlsattel, der im Gehäuse aus Kunststoff eingebettet ist. Dies bürgt für Widerstandsfähigkeit, optimales Gewicht und Gleichgewicht.

Der Abzugsmechanismus ist in einem leicht auswechselbaren und daher für Sie, als auch für den Waffenhändler, wartungsfreundlichem „Gehäuse“ untergebracht.

Die mittelgroße Pistole hat einen ergonomischen, der Hand eines jeden Benutzers anpassbaren, Griff.

Die Sicherheit wurde nicht außer Acht gelassen. Die Pro 9 ist mit den modernsten Sicherheitssystemen bestückt:

- Die Schlagbolzensicherung verhindert jede unfreiwillige Zündung, solange der Abzug nicht betätigt wird.
- Ein Schutzhebel, der zum einen die Waffe sichert, und zum anderen den Hahn, mit oder ohne Patrone in der Kammer, sichert.

Die Waffe ist zudem mit einer Montageschiene versehen.



PRO 9 (DA/SA)*	
MODELL	
LAUFE	
Länge	101,6 mm
Kaliber	9 mm LUGER
Visier	fix
Korn	fix
	Schwalbenschwanz
GRIFF	
Konstruktion	ergo. Griffschalen
Material	Hi-Impact Nylon
ABZUG	
Abzugsge wicht (**) DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg	
MAGAZIN	
Fassungsvermögen	15
GESAMTGEWICHT	710 g leeres Magazin
LÄNGE	180 mm
FINISH	Meconit/Tenifer (Führung)
BESONDERE MERKMALE	Umkehrbare Sperrklinke/ Schlagbolzensicherung Montageschiene, integriert

(*) DA/SA = erster Schuß doubleaction, weitere singleaction



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester

**GP MK III S**

Sie verbindet alle Qualitäten der GP. Zusätzlich ist sie mit einer beidhändigen Sicherung und griffigen Pachmayr –Griffschalen ausgestattet. Eine ansprechende und präzise Waffe mit nur 910 g.

**GP Vigilante**

Die neueste Ausführung der GP. Mit verstellbarer Kimme und tiefer Visierlinie.

**Verstellbare GP Practical**

Die GP Practical entspricht den sehr strengen Anforderungen des "Practice Shooting". Sie ist mit zahlreichen Verbesserungen versehen wie:

- verstellbare Visierung mit niedriger Visierlinie
- präziser Abzug
- optimierte Handlage durch Pachmayr-Gummigriffschalen mit Fischhaut
- Ring-Hahn
- Höheres, zum präzisen Schießen angepaßtes Gewicht
- Beidseitiger Sicherungshebel
- Vergrößerter Magazinschacht
- Pachmayr Magazinboden
- Außergewöhnlich widerstandsfähiges Finish

**Browning BDA**

Die BDA ist eine extrem verlässliche, sehr robuste Waffe mit maximaler Sicherheit. Sie integriert die im Laufe der Jahrzehnte erworbene Erfahrung mit der berühmten GP Pistole und bietet zahlreiche Innovationen, ebenso beim Material wie auch beim Design bestimmter Einzelteile.

Die BDA bietet folgende Eigenschaften:

- erhöhte Widerstandsfähigkeit der Bauteile
- reduziertes Gewicht und kompakte Bauweise
- verbesserter Repetiervorgang
- Automatische Schlagbolzensicherung
- feste Visiervorrichtungen
- Umkehrbare Magazinsperre
- Neues Magazin
- bessere Handlichkeit.

**GP Silver Chrome**

Die GP Silver Chrome ist mit einer in Höhe und Seite verstellbaren Kimme, einem Sportkorn, Pachmayr- Gummigriffschalen und Magazinboden versehen.

MODELL	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Visier réglable	BDA
LAUFE					
Länge	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Kaliber	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Visier	Schwalben- schwanzkimme	höhen und seiten- verstellbar oder fix	höhen und seiten- verstellbar	höhen und seiten- verstellbar	Schwalben- schwanzkimme
Korn	MH III	Spezialkorn Sport	Spezialkorn Sport	Spezialkorn Sport	
	Schwalbenschwanz	Schwalbenschwanz	Schwalbenschwanz	Schwalbenschwanz	Schwalbenschwanz
GRIFF					
Konstruktion	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen
Material	plastik	caoutchouc	caoutchouc	Holzteile	plastik
ABZUG					
Abzugsgeviert (*)	3,2 bis 4,5 Kg	3,2 bis 4,5 Kg	3,2 bis 4,5 Kg	3,2 bis 4,5 Kg	1,7 bis 2,7/4,5 bis 5,5 Kg
MAGAZIN					
Fassungsvermögen	13 patronen	13 patronen	13 patronen	13 patronen	14 patronen
GESAMTGEWICHT (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LÄNGE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
FINISH	sandgestrahlt, phosphatiert, schwarzlack	sandgestrahlt, phosphatiert, schwarzlack, verchromt	sandgestrahlt, verchromt	schwarzlack, verchromt	phosphatiert, schwarzlack
BESONDERE MERKMALE	(1)	(1)		(1)	(2)
ZUBEHÖR					
	Reservemagazin und Reinigungsgerät. Transportkoffer		Magazinboden mit Dämpfer		Reservemagazin und Reinigungsgerät. Transportkoffer
AUF WUNSCH	Custom Shop. Zusätzliche Visiereinrichtung vom Typ MKIII mit Meprolight		Custom Shop. Zusätzliche Visiereinrichtung vom Typ MKIII mit Meprolight		
	Riemenbügel	Flachschlüssel mit 3 Posit. Inbus schlüssel Ø 1,5 mm	Flachschlüssel mit 3 Posit. Inbus schlüssel Ø 1,5 mm	Flachschlüssel mit 3 Posit. Inbus schlüssel Ø 1,5 mm	kaliber 9 X 21

- (1) Automatische Schlagbolzensicherung. Entspannhebel. Über Sichtbohrungen kann die Anzahl der Patronen im Magazin festgestellt werden.
- (2) Automatische Schlagbolzensicherung – beidhändiger Hebel zur Rücknahme des Hahns. Magazin mit Sichtlöchern zur Ladekontrolle und Ejektionsfeder. Abnehmbarer Martingale-Ring. Sichtbarer Hahn.
- (*) Durchschnittswerte

BUCK MARK

PISTOLEN KALIBER .22



Buck Mark Standard

Sie ist die Grundvariante der Browning Pistolen. Sie braucht keinen Vergleich mit anderen Sportpistolen zu scheuen. Hunderte Gewinner der IHMSA (amerikanische Meisterschaft) können dies bestätigen. Sie ist mit einem Magazinknopf versehen der per Daumendruck bedient wird, einem 10 Schuß Magazin, einen „Bull-Barrel-Lauf“ und einem „Pro Target Visier“



Buck Mark Bullseye

Wie das alte Sprichwort schon sagt, auf den Schützen kommt es an und nicht auf die Waffe. Der Schütze weiß jedoch, daß er ohne seine Pistole nicht hätte gewinnen können. Deshalb entscheiden sich viele Sportschützen für die Buck Mark Bullseye von Browning. Ihre Präzision und Verlässlichkeit sind wie geschaffen für den Wettkampf. Mit ihrem ausgezeichneten Ausgewogenheit besteht sie mit Rosenholzgriff oder Gummigriff.

Buck Mark Standard Nickel

Schwarzer Kunststoff und brüniertes Stahl unterstreichen die Robustheit dieser Waffe. Die Vernickelung der Laufschiene und des Laufes bieten erhöhten Schutz. Durch die speziellen Griffschalen liegt sie sicher in der Hand. Eine äußerst präzise und zuverlässige Pistole.



Buck Mark Target 5.5 Fini brüniert

Identisch mit der Buck Mark Target 5.5 Gold, jedoch mit der Brünierung der Original Target.

MODELL	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Plus Nickelé	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
LÄUFE						
Länge	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Kaliber	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Visier	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar/mattiert
Korn	fix	fix	fix	fix	fix	verstellbar
GRIFF						
Konstruktion	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen	ergo. Griffschalen
Material	Plastik	Plastik	Holzteile	Holzteile	Holzteile	Holzteile
ABZUG						
Abzugsgeviert (*)	1,15 bis 2,25 Kg	1,15 bis 2,25 Kg	1,15 bis 2,25 Kg	1,15 bis 2,25 Kg	1,15 bis 2,25 Kg	1,15 bis 2,25 Kg
MAGAZIN						
Fassungsvermögen	10 patronen	10 patronen	10 patronen	10 patronen	10 patronen	10 patronen
GESAMTGEWICHT (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LÄNGE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
FINISH						
BESONDERE MERKMALE	glänzend, brüniert, sandgestrahlt	glänzend, vernickelt, sandgestrahlt	glänzend, brüniert, sandgestrahlt	glänzend, vernickelt, sandgestrahlt	glänzend, brüniert, sandgestrahlt	glänzend, brüniert, sandgestrahlt Weaver hauf schieme
ZUBEHÖR						
	Inbus schlüssel für Visier-einstellung	Inbus schlüssel für Visier-einstellung	Inbus schlüssel für Visier-einstellung	Inbus schlüssel für Visier-einstellung	Inbus schlüssel für Visier-einstellung	Inbus schlüssel für Korn U Abzug-einstellung
AUF WUNSCH						
						ergo. Griffschalen

(*) Durchschnittswerte



Buck Mark Plus

Die Buck Mark Plus besitzt die gleichen Eigenschaften wie das Standard Modell. Sie ist jedoch mit Schichtholzgriffschalen ausgestattet. Ihr „Look“ ist einzigartig.

Micro Buck Mark Plus Nickel

Lauf (102mm) und Laufschiene sind kratz und Wetterfest vernickelt. Die Schichtholzgriffschalen sind anatomisch geformt. Sie sind äußerst robust und doch angenehm an zu fassen.



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester



Vectis

Für optimalen Komfort sind alle 4 Modelle mit Gummischafthappen ausgestattet. Die Fischhaut am Pistolengriff unterstreicht die Ästhetik und verbessert die Handlichkeit der Waffen.



Die vollkommene Browning Gründlichkeit:

in Höhe und Seite verstellbares Mikrometervisier.



Vectis 026

Kaltgehämmerter Lauf mit 11 Zügen:

Das Nonplusultra der Präzision.



Vectis 032

MODELL	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
LAUFE	kippläufe	kippläufe	fix
Länge	47 cm	47 cm	46 cm
Kaliber	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Visier	höhen und seiteneinstellbar	höhen und seiteneinstellbar	höhen und seiteneinstellbar

SCHAFT(*)	buch	buch	buch
Finition	satiniertlack	satiniertlack	satiniertlack
Quadrillage	ja	ja	ja
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
GESAMTGEWICHT	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
GEHÄUSE	mit schiene 11 mm	mit schiene 11 mm	mit schiene 11 mm
SURETE	nicht automatische	automatische	automatische
VO(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) je nach gesetzl. Bestimmungen



Spannhebel mit Doppeleffekt:

beim Öffnen und Schließen werden je 50% der Federkompression vollzogen, das Spannen wird dadurch entscheidend erleichtert. Rückschlagsicherungssystem mit 14 Sperrklinken.





Vectis 220

Präziser und langlebiger Verschuß


unserer Kippläufe dank einer Kugelkonzeption. Perfekte Dichtheit. (Vectis 020, Vectis 026, Vectis 032)

Die Besonderheit:

Doppelte Kompressionsfedern
Zweimal Höhere Entspanngeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
Die Belastung der Feder sinkt um ca. 25%, die Lebensdauer verlängert sich enorm.







O U T D O O R



4 in 1

Hydro-Fleece mit Cordura 4-in-1 Parka

- Parka Hydro Fleece, wasserfest, winddicht und atmungsaktiv. Gore-Tex Membran
- 2 große aufgesetzte Taschen mit Reißverschluß, 1 Sicherheitsinnentasche
- Zubehörtasche mit Reißverschluß, hinten
- Unterarmzwickel und ausgearbeiteter Ellbogen zur optimalen Beweglichkeit
- Velcro-verstellbare Lycra-Manschetten
- geräuscharmer Reißverschluß, direkte Befestigung mit Abdeckung über die gesamte Länge
- Futter: wendbar, aus Camofleece in grünes Farbfleece verwandelbar.
- Thermolite®-Isolation
- Größen: S-XXXL.

Mossy Oak Breakup
30357004**



Hydro-Fleece -Mützen

- Hydro-Fleece Stoff mit Gore-Tex.
- Größe mit Klettverschluß verstellbar
- Einheitsgröße

Mossy Oak Breakup
30892504



Leichte Handschuhe

- Leichte Handschuhe mit Gore-Tex Futter
- Hydro-Fleece mit Cordura

Mossy Oak® Break-Up™
30789404** (S-XL)



CORDURA
NYLON



Hydro-Fleece Latzhose

Hydro-Fleece-Textilien

- DuPont-Thermolite®-Isolation
- Tekna-Fleece-Futter
- 2 Handwärmertaschen
- Widerstandsfähiger Vorderreißverschluß über die gesamte Länge
- Reißverschlüsse über die gesamte Beinlänge
- Größen: S-XXXL

Mossy Oak Break-Up™
30657604** (S-XXXL)

Pantalons Hydro-fleece Non Insulated

Camo
30257804••
(S-XXXL)



Isolierte Jacke

- Hydro-Fleece-Textilien sind wasserdicht, windfest & atmungsaktiv mit Gore-Tex-Einlage
- Abnehmbare, isolierte Kapuze
- Tekna-Fleece-Futter
- 2 untere Klappentaschen und 1 innere Sicherheitstasche
- YKK-Reißverschluss und Windschutz
- Verstellbare Lycra-Ärmelbünde von Velcro®
- Thermolite-Isolierung
- Taillengurt
- Schützenärmeldesign
- Größen: S-3XL

Loden Green
30353540X• (S-XXXL)



CORDURA®



Socken

Brume Bi-color grün
R3508G•• (40-46)
Brume grün
R8021PA•• (40-46)



Kravatten

100% Seide
Made in Italy

Jacquard Cocktail Blau
30948244
Ligne Cocktail Grün
30948239
Ligne Cocktail Blau
30948245

Foulards

100% Seide
Made in Italy

Champs Rot/blau
30948050
Champs Gelb/blau
30948069
Champs Grau/Grün
30948092



Schießweste Master

- Schnitt und Entwurf für optimale Bewegungsfreiheit und ultimative Funktionalität
- Großes, wasserabweisendes Lederpolster für leichtes An- und Ausziehen
- Reactar-Polstertasche zur Hinzufügung eines zusätzlichen Reactar-Polsters für maximalen Rückstoßschutz
- Integral-Westenexpander für zusätzliche Größenflexibilität
- Großes, wasserabweisendes Lederpolster für schnellen Anschlag
- Erhältlich in Schwarz, Rot und Grün
- Größen: S – XXXL (für Links oder Rechtsschützen)



Schwarz
71100** (S-XXXL) rechts
71101** (S-XXXL) links

Grün
71300** rechts
71301** links
(S-XXXL)



Reactar™

- Ein von Browning entwickeltes System zur Dämpfung von wiederholten Rückstößen (um ca. 30%).

0050



Schießhandschuhe



Cabretta
30700531**
(S-XXXL)



Cabretta Schwarz
30700590**
(S-XXL)



Schießweste de luxe

- Köperschießpolster über die gesamte Länge
- Maschengewebe zur Belüftung
- Vorderer Zweiweg-Reißverschluß
- 4 große vordere Patronentaschen
- Verstärkungen an allen Belastungsstellen
- Verstellbare Seitenlaschen
- Große Hintertaschen für Leertüten oder sonstiges Zubehör
- Integriertes REACTAR™-Polstersystem
- Größen: rechte Hand M-XXXL, linke Hand M-XXL
Noir/Rouge
30500290** rechts
30500390** links
Loden/Beige
30500240** rechts
30500340** links
(M-XXXL)


Damen - Schießweste



Loden/beige
30509840** rechts
(S-XL)

Polo Europique

- 100% coton



Grün
30126539**
(M-XXL)

T-Shirts



- Weißes T-Shirt mit Logo
- 100% Baumwolle, bedruckt
- erhältlich mit 1/2 oder 1/1 Arm
- Größen: M-XL
- Bilboard White Flag L/S
30131470**
- Bilboard White Flag S/S
30131570**



Dust'em
30134992**



Bilboard
Surplus/Fir
30137039**



Bilboard
Camo/Cactus
30137042**



White Medallion
30134270**

Mützen

- Verstellbar
- Einheitsgröße
- 100% coton Twill



Spandex
3084761



Duo Tone
3084631



Sécurité Fluo
3084051



Camo Logo
3084790401



Twill Prim Brim
308480901



Twill Prim Brim
308480401

Mützen mit Logo

- 100% coton Twill



Grün/Gold
3084721



Schwarz/Gold
3084521

Mützen Twill 3-D

- Mützen aus gebürstetem Twill mit aufwendigem Buckmark Logo 100% Baumwolle



Schwarz/Gold
3084511



Schwarz/Rot
3084401



Grün/Gold
3084411

Midas Cal 12



Chokeschlüssel



HI-VIZ-Comp Leuchtvisier

Die bessere Visierlinie. Das HI-VIZ COMP Leuchtvisier hat einen Metallsockel der direkt auf die Laufschiene Ihres Gewehres aufgeschraubt wird.

- Austauschbare Einsätze ermöglichen es dem Schützen, den Durchmesser und die Farbe den Bedingungen individuell anzupassen.
- Die neuen HI-VIZ® Comp-Visiere ermöglichen besseres "Laufmanagement", das es dem Schützen erlaubt, genau zu wissen, wo sich der Lauf im Verhältnis zum Ziel befindet.

I2850

M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - I2820
M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - I2830
M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - I2840

Choke Tube Case

481610



Verlängerung 5 cm Invector+ Cal 12



Invector Cal 12



Verlängerung 10 cm Invector+ Cal 12



Invector Cal 28



Invector+ Cal 12



Invector Cal 20



Invector Cal 410



Schlüssel

T wrench 12	5201100
T wrench 12 +	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench . 410	1130017
Wrench 20 & 20 +	62200T

INVECTORS

Kaliber 10	
X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

Kaliber 12	
X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Sk.	5120500
Cyl.	5120600

Kaliber 12 Plus	
Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Sk.	6120500
Cyl.	6120600

Kaliber 20	
F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Sk.	5220500
Cyl.	5220600

Kaliber 20 Plus	
F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Sk.	5221014
Cyl.	5221015

Kaliber 28	
F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Sk.	1130296
Cyl.	5221115

Kaliber 410	
F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Sk.	1130297

MIDAS

Kaliber 12 Plus	
Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153
IM (3/4)	1130163
M (1/2)	1130173
LM (Light Modified)	1130133
IC (1/4)	1130183
Skeet	1130193
Cyl	1130113
Spreader	1130103



Elektronische Gehörschützer

- Diese Modell filtert bei eingeschaltener Elektronik die störenden Töne im hochfrequenten Bereich. Dadurch hat es den Anschein, daß Geräusche im Niederfrequenz Bereich verstärkt werden.
- Geräusche im Bereich von unter 75 dB sind werden nicht gedämmt
- Beim Schuß wird dieser Pegel überschritten und die Elektronik schaltet sich in Millisekunden ab.

Mit Ladegerät 220-230 V:
Noir EM15



Fußraster

- Dieses Zubehör dient dazu, die Gewehrläufe auf der Fußspitze ruhen zu lassen.



TRI

Schießbrille Featherlight

Polarlight
12711



Featherlight
12708

- Kristallklare, getönte Polycarbonat-Linsen: bronze, vermillion, orange, transparent
- Anti-Rutschbeläge an Bügel und Nasensteg
- Abnehmbares Mittelstück zur Dunstvorbeugung
- Maximaler Augenschutz.



Passive Gehörschützer

Die Vorteile des passiven Gehörschutzes:

- Lärmdämmung um ca. 24 dB
- Er kann problemlos mit Brillen getragen werden, ist leicht und besitzt gepolsterte Dichtungen sowie ein bequemes Kopfband.

Noir EM20



Deluxe
Noir EM30

Browning Légia Pflegeprodukte

Dank unseres Pumpensystems (ohne Treibgas) und der Haftqualitäten unserer Öle (geringe Flüchtigkeit) ist die Leistung des LEGIA SPRAYS um 25% höher als die klassischen Waffenöle.

1. LEGIA SPRAY (Rot): Reinigungsöl für Lauf und System: das Spitzenprodukt zur Wartung und zum Schutz.
2. STOCK PROTECTION (Grün): Schaftschutz: die ideale Ergänzung zum Schutz und zur Wartung von Edelhölzern. Es nährt das Holz und verstärkt die Undurchlässigkeit aller Hölzer mit "ölgelassenem" Finish.
3. LONGLIFE (Grau): wenig flüchtiges Öl, der Ölfilm bleibt länger auf den Waffen, dadurch ist es das ideale Produkt unter Extrembedingungen (salzhaltiges, feuchtes Umfeld,...)
4. COMBINATION PLUS: Ein mit Keramik angereichertes Öl (mit sehr hoher Schmierfähigkeit) der neuen Generation (auf synthetischer Basis) Hält extremen Temperaturen stand (von - 30°C bis + 150°C). Sehr hohe Auflösungsfähigkeit von auftretendem Rost (Vorhandensein von Antioxidantien und korrosionsverhütenden Zusätzen). Vorrangig für Innenteile und Reibflächen zu verwenden.

1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117
2. Stockcare 200ml 579303
3. Longlife 200ml 579304
4. Combination Plus 200ml 579290



LAMPEN - MESSER

Lampe Thunder Bug™

- Die Thunder Bug weist alle Eigenschaften der Original-Lightning-Bug auf mit einem zusätzlichen verbesserten Lichtreflektormodul mit großem 2,5 cm-Durchmesser. Die Lightning Bug produziert einen sehr hellen, gebündelten Lichtstrahl, während die Thunder Bug einen weichen, breiten Lichtstrahl produziert, der die vierfache Fläche der Lightning Bug abdeckt. Ein praktischer Clip ermöglicht die Befestigung am Gürtel, an der Hemdtasche, Schwimmweste oder sogar an der Hutkrempe. Ein beweglicher Linsenkopf ermöglicht die Einstellung des Lichtstrahls in gleich welchem Vertikalwinkel für eine unvergleichlich bewegliche freihändige Lichtquelle. Beide Lampen sind aus solidem Xenoxharz hergestellt, das auch bei extrem kalten Temperaturen bruchsicher ist. Betrieb mit zwei "AA"-Zellen. Erhältlich in mattem Schwarz.



8099126

Ballistic

14 mm Micro Ballistic Lite™

Ein praktischer Klip erlaubt die Befestigung der 14mm Micro an Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack.

- Mit Batterien
- Erhältlich in Schwarz
- Wasserundurchlässigkeit 120 m.



Micro 809986

Ballistic

14 mm Ballistic Lite™

Die Allround-Taschenlampe

- Das Xenon Lampenmodul hat eine fünfmal längere Lebensdauer als eine herkömmliche Glühbirne. Leicht austauschbar.
- Ein Tragegurt macht Ihre Hände für Notfälle frei und schützt gegen Verlust
- Erhältlich in Schwarz
- Wasserundurchlässigkeit 120 m.

Ballistic 801926



Ballistic

25 mm Ballistic Lite™

- Die 25mm-High-tech-Xenon-Lampe ist 400% heller und hält 400% länger als eine Standard-Glühbirne.
- Ein Gürtelclip, Spaltring aus rostfreiem Stahl und Tragegurt ermöglichen die freihändige Nutzung der 25mm.
- Erhältlich in Schwarz. Wasserundurchlässigkeit 500 m.

Ballistic 801936

Hawk Skinner Stag



BR2608CE

Hawk Skinner Wood



BR2608

Hawk Hunter Wood



BR2608W

Jagddolch Hallali

6801900



Jagddolch Solitaire

6811900



Red Deer

BR5003CF



Red Deer

BR5004CF



Extreme F.D.T.

322691




DURA-TOUCH
Armor Coating



Featherweight

Diese Messer wiegen nur so wenig wie manche Scheiden, doch sie sind für harte Arbeit konzipiert. Ihre AUS-8A-Klingen (440C-Typ) aus rostfreiem Stahl sind etwas leistungsfähiger und halten länger als andere. Die schockbeständigen Zytel-Griffschalen mit Schichtholz Einlagen kombinieren Leichtigkeit, Lebensdauer und Attraktivität.



Signature

- Die Signature-Messer von Spitzenqualität weisen die traditionellen Browning-Schriftzugfarben auf. Alle Signature-Messer haben AUS-8A-Klingen aus rostfreiem Stahl (Typ 440C), die rostabweisend sind, die Schnittfähigkeit lange halten und leicht zu schärfen sind. Jedes Modell hat einen Verschlussmechanismus, der sich mit einer Hand betätigen läßt.
- Der leichte Zytel®-Griff verleiht ihnen Stärke und Langlebigkeit.
- Die texturierte Oberfläche gewährleistet einen sicheren Griff.
- Die Modelle 726 und 708 können sowohl von Links- wie von Rechtshändern wie auch einhändig bedient werden.
- Sie haben auch halbgezahnte Klingen zur Verrichtung von Grobschnitten.



Kodiak F.D.T.™

- Kodiak F.D.T.-Messer (Field Dressing Tool) sind mehrschneidige Messer, die ideal zum Zerlegen von Großwild vor Ort sind.
- Jede Klinge wird aus rostfreien AUS-8A-Stahl (440C-Typ) gefertigt. Zur Stabilität und Sicherheit rasten alle Klingen ein.
- Die schockbeständigen Zytel®-Griffe haben gescheckerte Gummieinlagen.
- Im Gegensatz zu den meisten Taschensägen wurden die Kodiak-Klingen sowohl zum Schneiden im Zieh- wie auch Schubverfahren entwickelt.
- Diese einmalige Zieh- und Schubschnittklinge kann als klassische Klinge verwendet werden, wenn sie unter die Haut geschoben wird, oder als Fellreißer gezogen werden.

645





Swivel-Lok Hunter

Es ist ein vielseitiges Jagd- und Outdoormesser. Ideal zum Aufbrechen und zerlegen. Bessere Handlichkeit durch zusätzliche T-Griffhakenfunktion. Die 10cm Klinge ist aus AUS-8A Stahl (Typ 440C) und rastet in beiden Positionen sicher ein. Der Zytel-Griff ist robust, leicht und gewährleistet gute Griffigkeit. Mit Scheide.

614

Model	Stahl	Griff	Klingenlänge	Anzahl der Klingen	Ref.
KODIAK mod.600	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	8.9 cm	3	1018600
KODIAK mod.608	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	8.9 cm	3	1018608
KODIAK mod.620	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	7.6 cm	3	1018620
KODIAK mod.630	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	7.6 cm	3	1018630
KODIAK mod.645 Camo	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	8.9 cm	2	1018645
FEATHERWEIGHT mod.817	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Schichtholz	9.5 cm	1	1018817
FEATHERWEIGHT mod.825	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Schichtholz	7.6 cm	1	1018825
FEATHERWEIGHT mod.828	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Schichtholz	8.25 cm	3	1018828
FEATHERWEIGHT mod.836	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Schichtholz	7.6 cm	1	1018836
SIGNATURE mod.707	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018707
SIGNATURE mod.708	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018708
SIGNATURE mod.709	AUS-8A STAINLESS	Zytel	8.9 cm	1	1018709
SIGNATURE mod.726	AUS-8A STAINLESS	Zytel	7.6 cm	1	1018726
DAGUE HALLALI	440 STAINLESS	Holz und Horn	23 cm	1	6801900
DAGUE SOLITAIRE	440 STAINLESS	Holz und Horn	23 cm	1	6811900
SWIVEL-LOCK HUNTER	AUS-8A STAINLESS	Zytel+Gummi	8.6 cm	1	1018614
HAWK SKINNER WOOD	440 STAINLESS	Holz	11 cm	1	BR2608
HAWK SKINNER STAG	440 STAINLESS	Holz und Horn	11 cm	1	BR2608CE
HAWK HUNTER WOOD	440 STAINLESS	Holz	11.5 cm	1	BR2608W
EXTREME F.D.T.	440 STAINLESS	Teflon	9 cm	2 + clip	322691
RED DEER	440 STAINLESS	Holz und Horn	9 cm	3	BR5003CF
RED DEER	440 STAINLESS	Holz und Horn	9 cm	4	BR5004CF

Take - Down - Säge

- Diese Säge läßt sich schnell und einfach auseinander und zusammen klappen. Mit ihrem 40 cm Sägeblatt lassen sich selbst schwierige Arbeiten leicht durchführen.
- Wahlweise mit einem Holzsägeblatt oder mit zwei Sägeblättern (1x Holz, 1x Knochen)
- Mit versetzt angeordneter Zahnung für schnelles sägen
- Besonders geeignet zum zerlegen von Großwild, bei allen Outdoor-Aktivitäten und beim Hochsitzbau
- Die selbstreinigenden Klingen sind leicht austauschbar
- Lieferung erfolgt im Futteral

322910 - (38 cm)

322911 - (45 cm)



Campingausrüstung

Camping Set aus einem Messer, einer Gabel, einem Löffel, einem Dosenöffner und einem Flaschenöffner. Alles aus rostfreiem Stahl.

322425





Koffer der Serie Dura Wax

Das Dura Wax von Browning ist extrem kratz- und reißfest und bietet Schutz gegen Witterungseinflüsse. Positionsblöcke halten Ihr Gewehr sicher.
Für Schrotflinten mit 76 cm Lauflänge
1215DW (grün)
Für Schrotflinten mit 81 cm Lauflänge
1515DW (grün)

Koffer der Serie European Collector

Die aus Cordura 1.000 Deniers bestehende Außenhaut ist sehr kratz- und reißfest. Für Invector-Choke-Hülsen ist ein spezielles Fach vorgesehen. Der Koffer hat verstärkte Ecken und Kombinationsschlösser.
Nur für Schrotflinten mit 76 cm



595863



Leder/Leinen Koffer

- Tragegriff aus dickem Leder, Lederverstärkung an den Kanten und Ecken
- Inneres aus weichem Gewebe mit Browning-Logo.
- Je nach Lauflänge (von 66 cm bis 81 cm) herausnehmbare Zwischenfächer
- 2 Kombinationsschlösser sowie zwei Lederriemen

142410

Leder Koffer

- Handgefertigter Koffer ganz aus Leder. Für DeLuxe Waffen
- Tragegriff aus dickem Leder, Lederverstärkung an den Kanten und Ecken
- 2 Kombinationsschlösser zusammen mit zwei Lederriemen
- Holzkorpus
- Je nach Lauflänge herausnehmbares Zwischenfach (von 66 cm bis 81 cm)

142311



Reisekoffer

Wenn Sie auf Reisen gehen, wird Ihr Gewehr starken Temperatur- und Feuchtigkeits-schwankungen ausgesetzt. Dafür bieten unsere Reisekoffer perfekten Schutz, so perfekt, daß Sie mit einem Ausgleichsventil ausgestattet sind, damit Sie den Innendruck vor dem Öffnen ausgleichen können.

1. Eine spezielle O-Ring-Dichtung schützt Ihre Gewehre und Ihre Ausrüstung perfekt vor Wasser, Feuchtigkeit, Schmutz und Sand.
2. Da die Reisekoffer nach dem Schließen 100% luftdicht sind, ist ein Ausgleichsventil erforderlich, damit Sie den Innendruck ausgleichen können, wenn Sie eine andere Höhe erreicht haben.
3. Die Reisekoffer schließen so perfekt, daß sie - sogar bei voller Belastung - auf dem Wasser treiben. Damit sind sie ideal für den Transport Ihrer Ausstattung beim Rafting oder auf Kanutrips.



Signature Koffer

595862



Ref.	Größe in cm
4815	Ext. 59 x 53 x 23 Int. 56 x 43 x 20
5015	Ext. 95 x 44 x 15 (auseinandergenommene Waffe) Int. 91 x 34 x 13
5115	Ext. 132 x 44 x 15 (zwei montierte Waffen) Int. 129 x 34 x 13



Armored

122 cm regular Olive 141530148
132 cm regular Olive 141530152
112 cm scope Olive 141530244
122 cm scope Olive 141530248



Buck Mark Propex

122 cm regular 141310148
132 cm regular 141530152



Legia

76-81 cm barrel length 592160



Anden

132 cm regular LO4V2BRW



Legia für Büchsen

592161



Signature

141401450
141401452



Buck Mark Rifle

92 cm regular 1410036

GEWEHRFUTTERALE & TASCHEN



Deluxe Canvas

122 cm scoped 141220248
127 cm regular 141220150
132 cm regular 141220152



Tan Standard Canvas

127 cm regular 141202150
132 cm regular 141202152



Green Standard Canvas

127 cm regular 141205150
132 cm regular 141205152



Mossy Oak Breakup Canvas

127 cm regular 141221150
132 cm regular 141221152

Signature Wettkampftaschen

Cordura®-Äußeres, geschlossenzelliger Schaumstoff, verstärktes Futter und solide, selbst zu reparierende Reißverschlüsse. Eine expandierbare Patronenhülsentasche faßt 200 Hülsen ist durch ihre Ziehschnüre leicht transportierbar. Ein Boden mit Reißverschluss ermöglicht leichtes Entleeren der Hülsen (Boden mit Reißverschluss nicht erhältlich bei der SSB 1000). Geschlossenzelliger Schaumstoff verleiht diesen Taschen gutes eigenständiges Standvermögen.



SSB1500 12116



SSB 1000 12115



Shell Carrier

121141

Signature Transporttaschen

Die Wettkampftasche ist im Boden plissiert, damit die gesamten 26" der Tasche mühelos auf eigenen Beinen stehen können. Die Signature Transporttaschen haben einen gepolsterten Boden und ein geräumiges Hauptfach. Diese Taschen haben Seitentaschen mit Reißverschluß an beiden Enden und an der Vorderseite. Alle Taschen bestehen aus widerstandsfähigem Nylon mit vinylbeschichteter Innenseite, die sie wasserfest macht, und haben Schultergurte.



Small Cargo Bag 121311

Medium Cargo Bag 121312



Duffel Bag 121300

new



Fowl gear™ blind bag
121-71

new



Medium 12-pack Dome Cooler
121-796

new



BackPack cooler
121-795



Sterling

- 16 Waffen
- Feuerfest
- Größe: 152 x 71 x 66
- Gewicht: 283 kg

1606288407



Medalist

- Größe: 152 x 61 x 45
- Gewicht: 130 kg

- | | |
|------------|-------------------|
| 1603780661 | 8 Waffen + Regale |
| 1603781861 | 16 Waffen |
| 1603880661 | 8 Waffen + Regale |
| | Feuerfest |

Jagd-Schrotpatronen Phoenix

Browning ist stolz Ihnen das neue Sortiment qualitativ hochwertiger Jagdpatronen mit dem Namen Phoenix präsentieren zu können. Diese neue Patrone übernimmt die von Ihnen geschätzten wesentlichen Elemente der alten Légia Serie und wird Sie voll zufrieden stellen. Das Phoenix Sortiment umfaßt Patronen mit 34 g, 36g vernickelt, 42g vernickelt und 53g vernickelt. Alle Patronen sind mit einer 20mm hohen vernickelten Bodenkappe versehen. Sie garantieren perfekte Zuverlässigkeit auch noch nach mehreren Jahren. Wir sind umweltbewusst und haben alle unsere Phoenix-Patronen mit einem lichtabbaubaren Pfropfen versehen.



Phoenix Classic 34GR

Diese Patrone in 12/70 mit 34g Hartblei Ladung bietet den optimalen Kompromiß für die ganze Saison. Erhältlich in den Schrotgrößen 4-5-6-7-8



Phoenix Super 36GR Ni

Ideale Patrone für das Schießen von "schwierigen" Vögeln wie der Taube, der Ente oder hochfliegenden Fasanen, ist aber auch für Hasen geeignet. Ihre 36g Schrotladung aus vernickeltem Blei gewährleistet eine außergewöhnliche Garbenqualität und eine hohe Durchschlagskraft.




Phoenix Halb-Magnum 42GR Ni

Diese in 12/70 erhältliche Patrone mit 42g Ladung aus vernickeltem Blei wird jeden Jäger bei der Jagd auf Wasserwild zufriedenstellen. Besonders bei weiten Schußdistanzen. Nur für Gewehre verwenden die einen doppelten 1300 Bar Beschuß bestanden haben.



Phoenix Magnum 53GR Ni

Patronen im Kaliber 12/76 werden für Schüsse auf größere Distanz und für die Jagd auf Zugvögel (Enten, Gänse) verwendet. Nur für Waffen in 12/76 (12 Magnum) verwenden.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	Lichtabbaubar	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	Lichtabbaubar	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	Lichtabbaubar	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	Lichtabbaubar	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



BAR SHORTTRAC



Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts - 3^{ème} avenue, 25 - B 4040 HERSTAL - BELGIUM

Fax : + 32 (0)4 240 52 12 - www.browningint.com