







BROWNING
2 0 0 3

WINCHESTER SHORT MAGNUM




WSM CONCEPTO



WSM CONCEPTO

Browning y Winchester, líderes indiscutibles en el campo de las armas y municiones, presentan en 2003 dos nuevos calibres Winchester Short Magnum – El 270 WSM y el 7mm WSM – que se añadirán al 300 WSM que tantos éxitos ha cosechado. Durante los últimos años, la tendencia en el ámbito de los rifles ha consistido en reducir el peso del arma. Con la introducción de los calibres WSM, desarrollados en estrecha colaboración con Winchester, Browning....más potentes que sus antecesores. Estos calibres WSM permiten utilizar una munición incluso superiores a un calibre magnum convencional o estándar, tanto en velocidad como en energía o trayectoria.



En 2003, Browning propone este estos revolucionarios nuevos calibres en tres modelos A-Bolt: A-Bolt Medallion, A-Bolt Stainless y A-Bolt Stalker. (visor no incluido)

Calibre	Peso en granos	Tamaño del cartucho en mm	Vitesse en m/s	Flecha a 300 m en cm (ajuste efectuado a 200m)	Energía en julios
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460




B25 Golden Covey (2002)

BROWNING



125 ANNÉES D'EXCELLENCE



NUEVO : 300 WINCHESTER SHORT MAGNUM	3
Sumario	5
La declaración Browning	6
Internet	7
Armas custom shop	11
Armas de Caza	
Escopetas superpuestas	23
Escopetas semiautomáticas	33
Rifles express	39
Rifles semiautomáticos	41
Rifles de palanca	51
Rifles de cerrojo rectilíneo	53
Rifles de cerrojo	55
Optalens	57
Escopetas de caza y de tiro (GTS)	63
Escopetas de tiro	
Escopetas superpuestas	67
Escopetas semiautomáticas	76
carabinas .22	77
Pistolas	79
Carabinas de aire	81
Complementos	
Vestimenta	85
Accesorios	91
Cartuchos	98

LA DECLARACIÓN BROWNING

La Declaración de Seguridad

Las armas Browning se suministran siempre, en todas partes del mundo, con cerraduras de seguridad: el "Gun Lock" y el "Trigger Lock".

Browning alienta y apoya a los propietarios de armas responsables y propone complementos para las armas centrados únicamente en la seguridad, como por ejemplo cajas fuertes, etc.

Las armas Browning están sometidas a las normas industriales mas exigentes y a las pruebas más estrictas del mercado (caída, etc.). Las normas BACO son un verdadero "examen de acceso".



La Declaración Etica

Las armas fabricadas y comercializadas por Browning se adecúan a la ética de las distintas disciplinas deportivas de tiro.

Las armas de caza Browning responden también al arte y a la ética cinegética cumpliendo las legislaciones internacionales.

Las armas con un carácter agresivo o paramilitar están excluidas.

Todos los productos Browning se fabrican en países que respetan los derechos humanos y no recurren a la mano de obra infantil.

Exclusividad "Dealer Browning Partner"

Los productos marcado con este símbolo son exclusivamente destinado a nuestro armeros "Dealer Browning Partner." (www.browningint.com)



La Declaración de los Jóvenes

Browning apoya activamente a los jóvenes tiradores mediante un programa de patrocinio de equipos oficiales "Browning".

Browning realiza acciones de exponsorización en beneficio de las federaciones de tiro nacionales.

La Declaración de Artesanía

Fabricadas a mano con técnicas que utilizan todo lo mejor de los métodos tradicionales, las armas que salen del taller "Custom Shop" de Herstal son piezas únicas.

Los estrechos vínculos que mantiene Browning con la Escuela de Armería de Lieja garantizan la continuidad de una destreza singular, en beneficio de las generaciones futuras.



La Declaración del Consumidor

Las armas Browning son sinónimas de una alta calidad y cuentan por ello con una garantía de 3 años, en toda la gama. (A excepción de maderas).

Todas las básculas de las escopetas superpuestas Browning, gozan de una extensión de la garantía hasta completar 10 años. La red mundial de distribuidores Browning ofrece a sus clientes un esmerado servicio de calidad y fiable, garantizando el uso exclusivo de piezas de recambio originales.



Declaración medioambiental

El medio ambiente es una preocupación constante para Browning.

Browning se compromete, por ejemplo, a limitar el uso de productos nocivos en sus procesos de fabricación. Todos los aceites de corte de nuestras máquinas con mando digital se filtran y reutilizan en circuito cerrado.

La gama de escopetas Browning dotada de cañón back-bored con chokes intercambiables Invector Plus, le permite utilizar cartuchos cargados con perdigones de acero. Esto contribuye a limitar la contaminación por plomo, sobre todo en humedales.

Los cartuchos Browning poseen tacos de un plástico especial biodegradable. Por acción de los rayos U.V., el taco se descompone en unos cuantos meses en lugar de tardar varios años como los tacos tradicionales.

Finalmente, con el fin de limitar la contaminación visual, Browning recomienda recoger los casquillos vacíos que vayan quedando sobre el terreno. Se trata de un gesto sencillo, pero importante para el porvenir de nuestra pasión.



Label Opaline

Garantizamos al 100 % los siguientes diez criterios cualitativos:

1. Uso de medios europeos con 150 años de experiencia.
2. Acabado al aceite de maderas realizado a mano.
3. Picado de maderas a mano.
4. Colocación madera realizada a mano por personal sumamente cualificado.
5. Terminación de las armas mediante técnica del pavonado.
6. Control de las características de todas las culatas (caída y ventaja) con precisión milimétrica.
7. Medición electrónica de los rendimientos balísticos y cálculo del centro del plomeo.
8. Controles de la configuración del percutor (diámetro y largo) al micrón.
9. Doble control de la presión del disparador (sobre guardamonte montado y posteriormente en prueba de tiro real) con precisión al gramo.
10. Acondicionamiento en maletín específico.



Label Dura-Touch

Browning presenta el Dura-Touch, un tratamiento único para madera, especialmente estudiado para mejorar la empuñadura, así como el agarre de su arma. El Dura-Touch, representa también un acabado exclusivo, gracias al cual, las partes de madera de su arma tendrán una perfecta resistencia a las malas condiciones atmosféricas, así como un tacto excepcionalmente suave y agradable. Este tratamiento está disponible para distintos productos de la gama, con el fin de que le resulte aún más placentero utilizar su arma Browning.



Back-Bored • Invector+

Las armas equipadas con cañones "Back-Bored" con Invector+ aportan un menor retroceso, una mejora de las agrupaciones, así como un aumento de la velocidad de penetración. (para más detalles, véase la página 33)






1
Informaciones y detalles
sobre nuevos productos...



2
Conocer un arma minu-
ciosamente, saber lim-
piarla y conservarla.



3
Un apartado de consejos




4
Solicitar un catálogo para
un amigo, recibir informa-
ción y ofertas como Cliente
privilegiado.



SEAN LOS PRIMEROS
EN DESCUBRIR TODAS
NUESTRAS ÚLTIMAS
NOVEDADES ASÍ COMO
OTRAS MUCHAS VENTAJAS





BROWNING





B25 B2G

MODELO	B25 Special Caza 13	B25 Special Caza 24	B25 Special Pato	B25 Special Becada
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Recámara	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Choke	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 6 a 4 mm	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm	sin
CULATA	inglesa o curva	inglesa o pistolet	pistolet	inglesa
Longitud	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Caída en cresta	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Caída en parte inferior	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	caza afinado
PESO TOTAL (*)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
ACABADOS				
Báscula	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris	forjado gris	pavonado
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS	Grabado específico de cada modelo			
PARTICULARES	Grabados B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G para básculas normales Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance y Spécial Perdrix solo para modelos de platina larga con guardamanos de 3 piezas y cantonera encastrada			Cañones semi back-bored con toma de bala avanzada. Supresión del sistema de eyección.
OPCIONES	Culata pistolet o a medida; cañones suplementarios; seguridad automática; Armas "Custom" o parejas			

(*) Valores medios

B25 Special Caza Cal. 20 pletina larga E1

Especial Caza con cañones de 71 cm (28") y banda ventilada de 6 mm. Su culata inglesa y guardamanos la convierten en un arma refinada, elegante y ligera. se fabrica en cal. 12 y 20..

B25 Special Pato

Modelo diseñado mejorando la potencia y los tiros largos. Cañones de 76 cm previstos para el alojamiento de cartuchos 3" (76 mm) y banda ventilada de 8 mm - culata pistolet con taco amortiguador e inserto en el interior para un buen encare, preservando la comodidad incluso con cartuchos muy potentes.

B25 Special Becada

Un arma específica para la caza en campo cerrado, ante todo ligera (2.750 kg) para un calibre 12 completamente de acero, muy manejable con sus cañones de 67 cm sin banda superior; "semi-back bored Long Forcing cone" con el fin de reducir el retroceso. Este arma está provista únicamente de extractores para evitar la dispersión de casquillos en la naturaleza, si bien es posible instalar el sistema de eyección automática bajo simple pedido.



B25 Special Caza Cal. 12 Grade B2G - D5G

Especial Caza con cañones de 70 cm (28") y banda ventilada de 6-4 mm. El acabado de la culata y del guardamanos la convierten en un arma sumamente refinada.




B25 Special Caza Cal. 12 Grade D5G



B25 Special EI



B25 Special Pato



B25 Special Becada



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Recorrido de caza 206 Grade CII

**B25 Trap Evolution 2**

Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap con cañones de 76 cm y banda ventilada de 16 mm está equipada con un disparador ajustable, expulsores automáticos, un punto de mira luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo "Decelerator".



B25 Trap Evolution 2

**B25 recorrido de caza 207 Gold 25**

Principalmente diseñada para el recorrido de caza, la GOLD 25 resultará asimismo perfecta en situaciones de caza, sobre todo gracias a su banda ventilada de 8 mm y a su recámara de 76 mm que permite disparar cartuchos magnum. Con un tiro muy cómodo gracias a su cantonera antiretroceso, también se caracteriza por su especial grabado "GOLD 25".



B25 recorrido de caza 207 Gold 25

**B25 Skeet 105 Grade BII**

Esta escopeta tiene cañones de 71 cm con banda ventilada de 12 mm y chokes skeet/skeet. Culata pistolet y guardamanos "media cola de castor" en nogal francés acabado al aceite.




B25 Skeet 105 Grade BII



B25 recorrido de caza 206 Grado C11

Este modelo posee unos cañones de 76 cm, una banda ventilada de 12 mm, unos chokes fijos, pero existe asimismo con cañones de 71 cm (Recorrido 205) o de 81 cm (Recorrido 208).

Su culata pistolet y su guardamanos cónico son de nogal europeo pulido al aceite. Disponible en distintos grados con o sin contrapletinas.



	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
MODELO	Recorrido de caza 205	Recorrido de caza 206	Recorrido de caza 207	Recorrido de caza 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
CANON							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Choke	fijos	Investor Plus	Investor Plus	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 12 mm	ventilada 12 mm	ventilada 8 mm	ventilada 12 mm	ventilada 16 mm	ventilada 16 mm	ventilada 12 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet con catonera	pistolet con catonera	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
ACABADOS							
Báscula	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris	pavonado	pavonado o y forjado gris
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Grabados B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sur les modèles "Box-lock"						
	Grabados 11, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance et Spécial Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y cantonera encastrada						
	Grabado específico de cada modelo «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) en Trap Evolution 2 ejecución automática o manual, disparador regulable y deslizable						
OPCIONES	Culata pistolet a medida; Armas "Custom"				Culata pistolet a medida; Armas "Custom"		
	parejas y cañones suplementarios				parejas y cañones suplementarios		

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



B25

GRABADOS

 **BROWNING**
FCS B25 cal.12 CP



B25 Special Becada



B25 Grado B11



B25 Grado C11



B25 Grado D11



B25 Gold 25



B25 Grado B12



B25 Grado C12



B25 Grado D12



B25 Evolution 2



B25 Grado B2G



B25 Grado C2G



B25 Grado D5G



B25 Special Pato



B25 C2L



B25 Renaissance



B25 Grado II



B25 Grado E1



B25 Windsor Or



B25 Grado M1



B25 Grado M2



B25 Special Perdiz

BSL

CAZA

ESCOPETAS PARALELAS

By
Lebeau Courally**La paralela BSL Por Lebeau Corally**

Escopeta tradicional de pletinas largas equipada con cañones paralelos Browning, un mecanismo tipo "Holland & Holland" con doble disparador y expulsadores automáticos. Este arma, montada y acabada por Lebeau-Corally, está disponible en calibre 12 ó 20 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4" ó 3". Los cañones son de 69 cm (cal. 20) ó 71 cm (cal. 12). Proponemos dos niveles de grabado: LC1 con báscula jaspeada y sencillo grabado ornamental o LC2 con báscula templada en gris, decorada con una escena de caza.



BSL Grade LC1



BSL Grade LC2



BSL Grade LC2

MODELO	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANON		
Calibre	12 o 12 M	20 o 20 M
Recámara	70 o 76 mm	70 o 76 mm
Longitud	710 mm	690 mm
Choke	fijos	fijos
Banda	llena afinada	llena afinada
CULATA		
Longitud	385 mm	365 mm
Caida en cresta	38 mm	39 mm
Caida en parte inferior	58 mm	63 mm
GUARDAMANOS		
	afinada	afinada
DISPARADOR		
Sistema	doble	doble
PESO TOTAL (*)	2,95 kg	2,8 kg
ACABADOS		
Báscula	grisaceo	grisaceo
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
OPCIONES		
	Grabado «Custom» y características a medida.	

(*) Valores medios



SA.22

CAZA

CARABINA .22 SEMI-AUTO .22




S.A. 22 Grade 3,



S.A. 22 Grade 3,

**carabina .22 Semi-Auto .22**

La Semi-Auto .22 más vendida y copiada. Este arma es particularmente ligera y eficaz. El cañón se desmonta fácilmente. Fabricada por el Custom Shop a partir de piezas originales, resulta disponible en los grados II y III.



S.A. 22 grade 2



SEMI-AUTO .22

MODELO	
CANON	
Longitud	490 mm
Calibre	.22 S y .22 LR
Alza	abatible y regulable en elevacion
Punto de mira	tablon
CULATA	
	pistolet
Longitud	345 mm
Caida en cresta	30 mm
Caida en parte inferior	67 mm
CARGADOR	
Tipo	varilla
Capacidad	11 LR y 15 S
Capacidad con reductor	9
PESO TOTAL (*)	2,3 kg
ACABADOS	
Carcasa	pavonada
Madera	acabada en poliester
OPCIONES	
	Version Custom
	Grabados Grados II y III

(*) Valores medios

BAR Grade D

Es el modelo de lujo del BAR MKI, acabado y montado en el Custom Shop. Está disponible en todos los calibres habituales en versión "Battue" o "Affût".



Bar Grade D

BMM african

RIFLES DE CERROJO

BMS

MODELO	RIFLE DE CERROJO BMS	RIFLE DE CERROJO BMM
CANON		
Longitud	560 o 610 mm	640 mm
Calibre	(1)	(2)
Alza	regulable en elevación y deriva	2 hojas abatible
Punto de mira	referencia roja luminosa cubrepuntos	latón cubrepuntos
CULATA		
Longitud	370 mm	370 mm
Caida en cresta	48 mm	48 mm
Caida en parte inferior	63 mm	63 mm
CARGADOR		
Tipo	fijo	fijo
Capacidad	5 en calibres estándares 3 en Magnum	4
PESO TOTAL (*)	3,6 a 4,1 kg	4,7 kg
ACABADOS		
Carcasa	forjado gris	jaspeada
Madera	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES		
	Grabados : ALPINA y EUROPE	Recibidor finamente grabado
	seguro de 3 posiciones	
	Base cargador con reten	
	Montaje óptico	
OPCIONES	Arma "Custom"	

(*) Valores medios

(1) .270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH

(2) .416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

BMM African

Inspirado en el sistema Mauser y diseñado en colaboración con el especialista del arma de cerrojo Ernest Dumolin, este rifle ha sido sobredimensionado para adaptarlo a los calibres africanos: el diámetro del cerrojo alcanza ahora 19 mm y el cierre se articula sobre 3 tetones. El recibidor reforzado tiene la parte superior fresada y se le puede acoplar la montura de una mira. El cargador puede contener 4 cartuchos y está provisto de un fondo basculante con retén transversal, exclusividad de Browning. El Browning Mauser Magnum se fabrica en grandes calibres .416 Rigby, .500 Geffrey y .505 Gibbs.



BMS



BMM African

MODELO	BAR STEEL Affût Std	BAR STEEL Affût Std	BAR STEEL Battue
CANON			
Longitud	550 mm	550 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda ventilada
Punto de mira	tablón con cubrepuntos	tablón con cubrepuntos	rojo translúcido
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caida en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR			
Tipo		desmontable(**)	
Capacidad	4 o 2 (***)	3 o 2 (***)	Std : 4 o 2 Mag : 3 o 2
PESO TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
ACABADOS			
Madera	nogal, satinado	nogal, satinado	nogal, satinado
CARACT. PARTICULARES			
carcasa preparada instalacion mira óptica			
ACCESORIOS			
anilla portafusil			
OPCIONES			
Dispo. en version Mk1 (cantidad limitada) Grado IV			

(*) Valores medios

(**) desmontable según legislación

(***) según la legislación vigente

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

BMS

Esta prestigiosa arma utiliza componentes originales FN con el recibidor forjado y su cerrojo que incorpora el extractor largo. La BMS existe en los calibres más comunes: el .270W, el 30.06Sprg, el 308, el 7 mm RM, el 300VM, el .338WM y el .375HH.

Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Express Herstal



Herstal



CCS 25 B2E



CCS 375 African



CCS 25 Bavarian



CCS 25 D5G



CCS 25 MI

Express CCS 25 Pletinas largas “Custom”

Provisto de contrapletinas, este rifle existe en versión “Custom” con cañones de 65 cm y banda de batida con alza abatible cuya hoja tiene motivos picudos. Posee un guardamanos 3 piezas y una culata pistolet de lágrimas con cantonera disimulada, en nogal especialmente seleccionado y contorneado por la orientación de sus vetas. El CCS 25 existe en numerosos calibres: .270V, .30-06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9.3X62 y 9.3X74R. Además, también está disponible en versión box-lock con un amplio surtido de grabados.

Express CCS 25 .375 HH

Es un arma desarrollada para satisfacer las exigencias del calibre.375 H&H, muy utilizado en la caza mayor y en los safaris africanos. Báscula maciza con cierre reforzado, cañones robustos de 60 cm de largo, culata pistolet provista de una cantonera de amortiguación para mejorar su comodidad. Bajo pedido, este arma puede equiparse con una montura de visor con retenida.

	EXPRESS HERSTAL	EXPRESS CCS 25	EXPRESS CCS 375
MODELO			
CANON			
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	375HH
Longitud	590 mm	610 o 650 mm	600 mm
Banda	“battue” previsto para montaje con pivote	battue	battue
ORGANOS DE PUNTERIA			
Punto de mira	tablón	tablón	tablón
Alza	fija adaptada	avatible	avatible
CULATA	pistolet con antiretroceso	pistolet	pistolet con antiretroceso
Longitud	370 mm	370 mm	366 mm
Caída en cresta	40 mm	40 mm	45 mm
Caída en parte inferior	62 mm	62 mm	70 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
ACABADOS			
Báscula	forjado gris	pavonado o y forjado gris	pavonado o y forjado gris
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS. PARTICULARES	Grabados específicos	Grabados : B2E, BAVARIAN, D5G, MI. Cantonera encas- trada + GM 3 pc	Grabados específicos
OPCIONES	Montaje de visor	Montaje de visor cañon cal. 20	Montaje de visor cañon
		Doble disparador	

(*) Valores medios

Culata a medida

Culata a medida



Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS o 9,3 x 74R

Esta versión ofrece la calidad del CCS 25 adaptada a la caza mayor. Incluye una banda de batida que integra el posicionamiento de las bases para la montura abatible de tipo universal (por lo tanto, puede montarse un visor en pocos minutos y a un bajo coste), una culata pistolet con cantonera antiretroceso y guardamanos tulipa realizados en un hermoso nogal francés acabado al aceite. Grabado de jabalí y corzo en medallón, báscula templada en gris. Existe únicamente en calibre 8X57JRS y 9.3X74R.




CCS 25 Pletinas largas "Custom"



Express CCS 25 .375 HH





C A Z A

B525 CLASSIC

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



POR ELLO MARCA LA DIFERENCIA

Estuche negro en polypropileno 100%
reciclab, con anagrama



1 **Gran superficie de cierre**

Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte trasera de los cañones con una superficie de 36 mm². Resiste presiones muy superiores a las realizadas en el banco oficial de pruebas de Lieja. máxima eficacia.

2 **Expulsión rápida y potente**

Expulsión rápida y potente garantizada por un mecanismo de expulsión excelente. Este mecanismo ofrece una longevidad sin par con respecto a los expulsores de muelles que se debilitan tras un uso más o menos prolongado.

3 **Cañones cromados**

Los cañones de acero especial con cromo molibdeno tienen el interior cromado, lo que les otorga una perfecta resistencia a la corrosión.

4 **Un eje testimonio de gran resistencia**

Eje transversal de una sola pieza. Todas las fuerzas se reparten sobre una superficie de alcance 3 veces superior a la de las armas con pivotes. Óptima resistencia ante el desgaste.

5 **Báscula de acero forjado**

La báscula está mecanizada en un bloque de acero forjado. Esto confiere una gran resistencia y durabilidad.

6 **Disparador único selectivo**

El disparador único selectivo permite seleccionar el cañón inferior o superior para el primer cartucho.

DESENLACE EN EL MUNDO DE LAS SUPERPUSTAS

Browning lanza en 2003, en versión caza, la B525 Classic, quinta generación de la escopeta de cañones superpuestos original diseñada por John Moses Browning. Browning ha conservado en este modelo todas las características que, a ciencia cierta, convierten a las escopetas de cañones superpuestos Browning en las armas más apreciadas del mercado.

Su agarre, su equilibrio y su fiabilidad son prueba del esmero y cuidado que pone Browning en la fabricación de sus armas. La B525 Classic aúna lo mejor de la armería tradicional con las tecnologías de fabricación más avanzadas.

En la B525 Classic, Browning se ha superado con el fin de que cada cazador quede aún más satisfecho con sus productos. El mecanismo de salida ha sido objeto de un importante trabajo, lo que le confiere un funcionamiento más preciso sin perder por ello todos los elementos de seguridad que son patrimonio de las armas Browning. Se ha prestado especial cuidado al acabado de las maderas y se han vuelto a diseñar las zonas de picadura para mejorar el agarre. Los cañones se han revisado con el fin de que todos los modelos "invector" puedan disparar perdigones de acero con la garantía de un ensayo certificado por el banco de pruebas de Lieja (BEL). Finalmente, el diseño de la báscula incluye en la parte de arriba un rebaje que le confiere una elegancia muy particular y una identidad propia dentro de la gama Browning.

7 **Sistema de salida**

El nuevo sistema de salida más directo le ofrece un disparo más preciso, seguro y constante, incluso tras varios miles de cartuchos.

8 **Maderas y picadura**

Una selección de las maderas y de los nuevos acabados superiores a la media. Unas zonas de picadura ideales garantizan un perfecto agarre, preciso y cómodo.

9 **Coquillas**

La báscula incluye en la parte superior un acabado suave que caracteriza al modelo y le confiere cierta elegancia.

B525 CLASSIC

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr I



B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3

B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3
Sobriedad y elegancia para la B525 en su versión Elite (Gr3): su grabado y una elección muy meticulosa de los nogales con acabado al aceite conjugan, de manera ideal, clasicismo y personalidad. Posee un cañón 3" Magnum al igual que el modelo Gr I.



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5
El modelo Prestige (Gr 5) presenta un atractivo más discreto. El ajuste de los cañones, el trabajo del grabado y el hermoso tinte plata antigua de su báscula la convierten en un arma elegante de muy buen gusto. Suministrada en estuche de la gama Opaline. Este modelo posee una culata con lágrimas y, al igual que el Gr I, un cañón 3" Magnum multiusos.

B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr I

El arma multiusos por excelencia ya que posee unos cañones 3" capaces de disparar cartuchos de 70 mm (2"3 / 4) y cartuchos de 76 mm (3"), con un peso adaptado para comodidad del cazador.



Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero.



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Prestige Grade 5



B525 Classic Prestige Grade 5



B525	
MODELO	Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 - 760 mm
Choke	fijos / Invector
Banda	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,15 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	Modelo Elite - Prestige disponible con anillas
CHOKES	Modelo Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montados

(*) Valores medios

B525 CLASSIC

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



B525 Classic Cal 20M Gr I




B525 Classic Cal 20M Gr I

Este modelo traduce el compromiso tradicional entre la eficacia y el peso. Su báscula cal 20 de acero y unos cañones 3" Magnum le permiten una eficacia óptima con un peso voluntariamente limitado, ideal pues para las largas jornadas de caza.

B525	
MODELO	Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	20 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 mm
Choke	fijos / Invector
Banda sup.	ventilada 6 mm
CULATA	Pistolet
Longitud	375 mm
Caída en cresta	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,9 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	Modelo Prestige disponible con anillas
CHOKES	Modelo Hunter : 1/4 - 3/4 montados

(*) Valores medios



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3

Hemos prestado un especial cuidado a la selección de las maderas, al acabado de la báscula y al tipo de grabado con nuevas escenas de animales, por lo que este modelo alcanza una elegancia refinada sin perder ni una sola de las ventajas del modelo básico.



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Light Cal 12 Gr I

**B525 Classic Light Cal 12 Gr I**

El arma del tercer milenio para el cazador exigente.

Todas las evoluciones de las distintas generaciones de modelos light Browning convergen en la B525 EC Light, cúmulo de la eficacia, el peso y el esteticismo. Una báscula de aleación ligera de calidad "aeronáutica" reforzada con insertos de acero de gran resistencia, un cañón con perfil adaptado y, para terminar, una selección adecuada de las maderas y de las líneas ofrecen a este producto un peso, un agarre y un equilibrio perfectos, así como una elegancia sin par realizada con grabados de escenas de animales.



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



MODELO	B525 light Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	70 mm
Longitud	660 - 710 mm
Choke	fijos / Invector
Banda sup.	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet
Longitud	375 mm
Caída en cresta	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	2,85 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	Modelo Prestige disponible con anillas
CHOKES	Modelo Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montados

(*) Valores medios


B425 LIGHT PEQUEÑOS CALIBRES ESCOPETAS SUPERPUESTAS



B425 Light 20M

MODELO*	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28	B425 light Elite 410
CANON			
Calibre	20 M	28	410
Recàmara	76 mm	70 mm	76 mm
Longitud	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Choke	fijos / Invector	fijos	fijos
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA			
	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm
Caída en cresta	39 mm	39 mm	39 mm
Caída en parte inferior	61 mm	61 mm	61 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (**)	2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
ACABADOS			
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CHOKES			
	Modelo Hunter : Invector Std		
	1/2 - 1/1 montados,		
	Inv. 1/4 y llave		


(*) Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes Invector para el modelo Hunter
(**) Valores medios






B425 Light 20M

Este arma representa una perfecta asociación entre ligereza, estética y solidez. Su báscula de aleación 7075 con inserciones de acero inoxidable. Gracias a su nuevo guardamanos cuello de cisne afinado y a su culata semi-pistolet, resulta particularmente ergonómica.



B425 Elite Light 28

He aquí a la Elite light 28 con su calibre bien arraigado en la tradición europea. Este calibre ofrece una excelente relación entre el calibre y las características del plomeo. Encanto de un calibre antiguo, finura de la línea, equilibrio, ¡tantas y tantas bazas inigualables!



B425 Elite Light 410

Déjese seducir por la sorprendente eficacia de la famosa B425 en versión calibre 410. A su estupendo rendimiento, hay que añadirle el diseño de una culata y un guardamanos con una línea totalmente nueva, sumamente fluida y de gran finura. Esta escopeta dispone asimismo de una nueva banda perfilada.



Grabado Light Elite 28 en 410



B425 Privilège Hunting Cal. 12



B425 Esprit Scroll Cal. 12

La Esprit posee unas placas desmontables y una báscula de proporciones nuevas. La culata con perfil cuello de cisne, al más puro estilo Browning, aúna a la perfección la finura de sus líneas con la seguridad de una buena empuñadura. Este arma se suministra con un juego suplementario de placas vírgenes con el fin de que su grabador pueda personalizarla. Disponible en versión Scroll y Dog.



B425 Esprit Scroll Cal. 12




B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

Como principal particularidad, este arma posee un cañón de 61 cm con el cañón inferior rayado y el superior con Invector. Estupenda para la caza en matorral: su banda le garantiza una línea fluida y por ello, le permite disparar con suma rapidez. El grabado específico representa la "pluma del pintor" tan codiciada por los cazadores de becadas.



B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12



B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag





B425 Privilège Hunting Cal. 12

Arma "fina" en su sentido más amplio, la Privilège es uno de los productos estandarte de la maestría de Browning. El nogal utilizado es una madera de 4 estrellas con acabado al aceite realizado a mano. Las pletinas largas están adornadas con un grabado que combina fondo hueco, arabescos y escenas de animales. Este arma se suministra en un estuche de la gama Opaline.



B425 Esprit dog, lado izquierdo



B425 Esprit dog, lado derecho



B425 Esprit dog



B425 Esprit dog

MODELO*	B425 Privilège	B425 Privilège	B425 Esprit	B425 Esprit Luxe	B425 light Bécasse	B425 light Spécial Waterfowl
CANON						
Calibre	12	20 M	12	12	12	12 M
Recámara	70 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm
Longitud	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	610 mm	710 - 760 mm
Choke	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	fijos / Invector	Invector	rayado + Invector	Invector Plus
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	interrumpida	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet	cuello de cisne	cuello de cisne	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm	36 mm	38 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	58 mm	58 mm	56 mm	52 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	redondeado
PESO TOTAL (*)	3-3,1 kg	2,85-2,9 kg	3,1-3,2 kg	3,1-3,2 kg	2,9 kg	3,4 kg
ACABADOS						
Báscula	pletina larga grisaceo	pletina larga grisaceo	placas desmontables grisaceo	placas desmontables oro 24 K.	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	Dura Touch
OPCIONES						
Placas vírgenes						
CHOKES						
Modelo Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montados, Inv. 1/4 y llave						

(*) Chokes fijos por el modelo Hunting, Chokes Invector por el modelo Hunter e Invector + para Waterfowl
 (**) Valores medios



B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag

Diseñada para un uso intensivo en zonas naturales acuáticas, la Waterfowl le acompañará sin problemas durante la caza de patos y ocas. Su culata está protegida por cuatro capas de barniz especial. Está preparada con recámara de cartuchos 3" y su cañón está previsto para disparar sin problemas fuertes cargas y perdigones de acero. Los "Invector Plus" de 62 mm le garantizan un mejor rendimiento balístico.



Estuche Opaline

Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnífico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras. Protege perfectamente su arma durante los transportes y combina al mismo tiempo, un diseño moderno y una elegancia refinada.



1

Ergonomía perfecta

Culata : Su garganta más gruesa y su empuñadura pistolet asimétrica garantizan una ergonomía sin precedentes.



2

Seguridad

Seguro transversal fácil de acceso y reversible para zurdos.



3

Sencillo mantenimiento

Basta con quitar dos pasadores con la doble función que tiene la pieza que libera el cerrojo para poder desmontar el guardamonte y realizar un mantenimiento rápido y sencillo. (no precisando herramienta alguna)



4

Elegancia

El guardamonte más estrecho y el diseño particularmente logrado de los perfiles sin cortes la convierten en un arma, sumamente elegante.



5

Mira óptima

Banda afinada y punto de mira de fibra óptica para lograr un disparo de una precisión inigualable.

**"BACK-BORED"**

Browning le revela el secreto de los profesionales: los cañones "BACK-BORED".

Desde 1992, el "back-bored" o sobredimensionado es un avance tecnológico gracias al cual, nuestros tiradores han podido ganar muchísimas medallas.

Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias para alcanzar su objetivo. Un cañón "back-bore" es aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima) se ha aumentado más allá de las especificaciones clásicas.

• Aumento de la velocidad de penetración

Gracias a él, hay menos roces entre la carga de plomos y las paredes del cañón. En lugar de tener que evitar los roces, los gases de la pólvora pueden destinar más energía a empujar el taco del cartucho, de ahí que la carga gane en velocidad.

Los plomos conservan su calidad balística.



Al ejercer las paredes del cañón menos estrangulamiento o presión sobre la carga, hay muchos más plomos que no están deformados.

• Mejora de las agrupaciones

Las características balísticas son mejores y obtendrá usted unos impactos excepcionalmente uniformes, lanzando muchos más plomos eficaces sobre su blanco.

• Reducción del retroceso

Menos retroceso sensible significa mas comodidad de tiro. En un cañón "back bored", la carga del cartucho pasa más fácilmente por el ánima del cañón por lo que el tirador nota un menor retroceso. Esto logra que el arma resulte más cómoda de usar.



¡POR ESO MARCA LA PAUTA!

Otros accesorios incluidos:

1. Aceite de linaza reparador de maderas
2. Cerradura de seguridad de guardamonte para mayor seguridad
3. Extensión de cañón de 50 mm
 - 3 Invector Plus mas llave
 - Un juego 6 puntos de mira de fibra optica
 - Un juego 6 anillas reglaje culata.



Culata ajustable en todas las posiciones. Adaptación sencilla y rápida gracias a los 6 anillas suministradas.



Seguro del cargador o "cut off"
Para un cambio rápido de cartuchos. Cuando está accionado, este dispositivo permite bloquear los cartuchos del depósito con el fin de cargar ó cambiar únicamente el cartucho alojado en la recámara. Otra ventaja: puede mantener su Fusión con el cerrojo abierto mientras hay cartuchos en el depósito. Para ello, accione el "cut off" y expulse el cartucho alojado en la recámara. Para recargar rápidamente, suelte el "cut off", el cerrojo volverá adelante y colocará un cartucho nuevo en la recámara, del depósito.



EXCLUSIVO:

El sistema de carga "speed loading" le permite cargar el arma con mayor rapidez. Cuando el cerrojo está atrás, basta con introducir un cartucho en el depósito y éste se introducirá automáticamente en la recámara, listo para el disparo.



Un estuche extraplano le sirve para transportar con comodidad todos los accesorios y de este modo, le permite adaptar el arma perfectamente a cualquier condición de caza.




Funcionamiento perfecto con cartuchos de 24 a 57 g.

FUSION

ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Grade 3 Cal 12 M



Fusion Cal 20 M



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

La Fusion cal 20 existe también en versión de lujo, con una magnífica carcasa gris antracita realizada por un ribete de oro y un nuevo grabado. Los nogales acabados al aceite contribuyen en la calidad superior del producto.

BROWNING: EL INVENTOR DE LA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA



Fusion Ultimate 12 M

Magnífica versión de lujo de la Fusion. Carcasa gris antracita con finísimo grabado realzado con un ribete de oro de 24 quilates, hermosísimos nogales acabados al aceite.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Cal 12 M (p33) - Fusion Grade 3 Cal 12 M

La garganta de la culata está más marcada, el pistolet más acentuado, el guardamanos más largo y afinado por lo que su agarre resulta excepcional. Su perfil, el cañón y su nueva banda le confieren una estabilidad y un equilibrio idóneos. Todas las carcasas están fresadas para poder acoplar un elemento optico. Los nogales europeos de gran calidad tienen un acabado al aceite.

Funcionamiento perfecto con todos los cartuchos de 24 a 57 gms gracias a una válvula de regulación integrada en el mecanismo de toma de gases.

Su nuevo cañón "back-bored" le permite disparar todos los cartuchos del mercado sin excepción, inclusive los perdigones de acero. Este arma de cal. 12M sólo pesa 2,9 kg aprox.

La versión en Grade 3, dispone de una culata y guardamanos de nogal seleccionado, con un acabado al aceite y un fino picado escoces.



Fusion Cal. 20 M

La gama Fusion se amplía en 2002 con el lanzamiento de la Fusion calibre 20M. Además de las cualidades del 12, la Fusion calibre 20M añade ligereza y facilidad de manejo. La carcasa más fina se ha redimensionado en función del calibre. La calidad del plomeo está garantizada por los Invector Plus de 62mm de largo. En su recámara de 3" se pueden utilizar cartuchos de calibre 20 de todo tipo, largo o carga.



Fusion Ultimate 20 M



Fusion Ultimate 20 M

MODELO	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
CANON				
Calibre	12 M	12 M	20 M	20 M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Choke	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus
Banda	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
CULATA				
Longitud	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Caída en cresta	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Caída en parte inferior	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
CARGADOR				
Tipo	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2	2
(cart. 70 mm)				
PESO TOTAL (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8
ACABADOS				
Carcasa	nikelada antracita	anodizada mate	nikelada antracita	anodizada mate
Madera	nogal luxe, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal luxe, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera	Báscula de aleación ligera	Báscula de aleación ligera	Báscula de aleación ligera
Retenida de almacén	Retenida de almacén	Retenida de almacén	Retenida de almacén	Retenida de almacén
Cañon cromado	Cañon cromado	Cañon cromado	Cañon cromado	Cañon cromado
Fresado lomo carcasa para visor	Fresado lomo carcasa para visor	Fresado lomo carcasa para visor	Fresado lomo carcasa para visor	Fresado lomo carcasa para visor
ACCESORIOS	Anillas portafusil	Anillas portafusil	Anillas portafusil	Anillas portafusil
Invector Plus montado : 1/2	Invector Plus montado : 1/2	Invector Plus montado : 1/2	Invector Plus montado : 1/2	Invector Plus montado : 1/2
Suplementarios : 1/4 - 3/4	Suplementarios : 1/4 - 3/4	Suplementarios : 1/4 - 3/4	Suplementarios : 1/4 - 3/4	Suplementarios : 1/4 - 3/4
- full - exterior 50 mm	- full - exterior 50 mm	- full - exterior 50 mm	- full - exterior 50 mm	- full - exterior 50 mm
6 separadores suministrados	6 separadores suministrados	3 separadores suministrados	3 separadores suministrados	3 separadores suministrados
Kit 6 punto de miras fibr. optico	Kit 6 punto de miras fibr. optico	Kit 6 punto de miras fibr. optico	Kit 6 punto de miras fibr. optico	Kit 6 punto de miras fibr. optico
Acetite reparador para culata	Acetite reparador para culata	Acetite reparador para culata	Acetite reparador para culata	Acetite reparador para culata

(*) Valores medios


Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Fusion Combo



Gold Hunter Cal. 12 3"1/2



Gold Camo Cal. 12 3"1/2



Gold 10 Gauge Light

Gold Hunter Cal. 12 3"1/2 Recámara: 89 mm

Un arma destinada a las personas que desean disparar cargas pesadas, ideal para la caza de aves acuáticas y aves migratorias. Polivalente, la Gold funciona además sin problemas desde los cartuchos 2 3/4" de 28 g. De este modo podrá ampliar sin fallos su campo de acción.

Gold Camo Cal. 12 3"1/2

Una "máquina" impresionante en condiciones extremas. La culata y el guardamanos de material sintético prácticamente no pueden desgastarse y son insensibles a las variaciones de temperatura.

Gold light Cal.10 la última potencia ...

Destinado ante todo a la caza de aves acuáticas, el calibre 10 es, sin duda alguna, la mejor respuesta para los cazadores que, en algunos territorios, tienen la obligación de utilizar perdigones de acero. Nuestra nueva versión aligerada resulta cómoda ante el retroceso (cantonera antiretroceso).

BROWNING: EL INVENTOR DE LA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA



Fusion Combo

Reunir al mismo tiempo un arma adaptada a todos los tipos de caza, ese es el objetivo de la Fusion Combo. Se compone de una Fusion calibre 12M con carcasa fresada, cañón de 71 cm Invector+, un cañón Slug y una extensión Invector+ de 50mm. Incluye, como todas las Fusion, gran cantidad de accesorios.



Fusion Slug Cal 12

La gama Fusion se amplía en 2003 mediante la introducción de la Fusion Slug Cal 12. Esta Fusion Slug " Especial tiro bala " posee un cañón cromado 3" con ánima rayada. Los órganos de mira han sido diseñados para que pueda tener una perfecta puntería sea cual sea el tiempo y las condiciones de luz y se componen de un alza ajustable y un punto de mira de fibra óptica. La inclinación de la culata puede ajustarse y el arma se suministra con un kit portafusil.



Fusion Slug Cal 12

MODELO	GOLD Hunter 3"1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION 3" Slug
CANON	x 2			
Calibre	12 3"1/2	10	12 M	12
Recámara	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Longitud	710-760 mm	710 mm	710 mm	610 mm - rajado
Choke	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus	rajado
Banda	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm	6 mm	Alza/ punto de mira
CULATA				
Longitud	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Caida en parte inferior	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
CARGADOR				
Tipo	cilindrico cromado	cilindrico cromado	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2	2
PESO TOTAL (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
ACABADOS				
Carcasa	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada
Madera	nogal, barniz brillante	nogal, barniz brillante	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén
OPCIONES	Modelo CAMO		Fresado lomo carcasa para visor	Fresado lomo carcasa para visor
ACCESORIOS	Montado : tornillo con cabeza para anilla	Anillas portafusil	Anillas portafusil	Montado : tornillo con cabeza para anilla y par de
			Invector Plus montado : 1/2	Anillas portafusil
			Suplementarios : 1/4 - 3/4	
			- full - exterior 50 mm	Incluye: 3 anillas para regular culata (**)
			6 separadores suministrados	
			Kit 6 punto de miras fibr. optico	
			Acetite reparador para culata	

(*) Valores medios

(**) Medidas:

- anilla n°1 = 34-53 mm
- anilla n°2 = 35-57 mm (adaptada a la escopeta)
- anilla n°3 = 36-61 mm

CCS 525

RIFLES EXPRESS



CCS 525	
MODELO	
CANON	
Calibre	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R
Longitud	560 mm
ORGANOS DE PUNTERIA	
Punto de mira	fibra 3ptica
Alza	banda de batida
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	370 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	3,1 kg
ACABADOS	
B3scula	grisaceo
Madera	satinado
CARACTERISTICAS PARTICULARES	grabados animales

(*) Valores medios

CCS 525

Browning es el líder, desde hace varias décadas, de los rifles express con cañones superpuestos. Con la introducción en la gama 525, del CCS 525, Browning ha querido ofrecerle al cazador exigente, un arma estética, garantizándole al mismo tiempo un funcionamiento irreprochable y una precisión de tiro sin igual, fácilmente adaptable a los distintos tipos de cartucho del mercado.



BROWNING HA REINVENTADO EL RIFLE EXPRESS.

Los cañones, parte esencial de este arma, son a la vez clásicos e innovadores. Una traviesa colocada sobre el cañón superior garantiza la precisión en convergencia vertical de los cañones, mientras que la convergencia lateral está garantizada por el propio diseño del cañón que incluye una banda única "Suspensión". Una vez escogida la munición, se recomienda el uso de un anillo distanciador debajo del punto mira sobre el cañón superior; de este modo queda garantizada una precisión sin par: (*).

El peso y el equilibrio son perfectos para las condiciones actuales de caza. La báscula está reforzada con insertos de acero inoxidable de gran resistencia. Cada detalle de este rifle ha sido objeto de un especial esmero: una culata "lomo de cerco" y carrillera bávara, un guardamanos cónico con líneas acentuadas para mejorar la elegancia, una banda de batida clásica que admite la colocación de un visor mediante un simple retoque del armero, un punto de mira fluorescente de fibra óptica. Un grabado con escenas de animales realza la belleza de este rifle y lo convierte en un arma sin parangón.

(*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.

BAR SHORTTRAC

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



SHORTTRAC

EL **BAR SHORTTRAC**: CON MUCHA VENTAJA POR DELANTE



En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning Automatic Rifle), que pronto se convertiría en "referencia del mercado". A pesar de una ruda competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se ha convertido en un rifle semiautomático ineludible en Europa.

En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha colaboración con Winchester, los calibres WSM (Winchester Short Magnum) que aúnan a la vez la potencia y la precisión de los calibres "magnum" clásicos y un cartucho de unas dimensiones reducidas.

En 2003, Browning lanza el **BAR SHORTTRAC**, primer rifle semiautomático del mercado especialmente diseñado para estos calibres WSM. Las reducidas dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma compacta y ligera, con unos resultados "Magnum" garantizados.

El **BAR SHORTTRAC** ha contado con toda la experiencia adquirida por nuestros servicios de investigación y desarrollo con el BAR durante casi 40 años, a fin de satisfacerles al máximo.

DESIGN BY
COLLECTOR

BAR SHORTTRAC

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



MODELO	BAR
CANON	Short Track
Calibre	270 WSM 7 mm WSM
Longitud	300 WSM 510 mm

ORGANOS DE PUNTERIA	
Punto de mira	fibra óptica
Alza	banda de batida regulable

CULATA	
Longitud	351 mm

CARGADOR(*)	
Tipo	regulable
Capacidad	2

PESO TOTAL**	3,25 kg
--------------	---------

ACABADOS	
Carcasa	aleacion ligera
Madera	acabado al aceite

CARACTERISTICAS PARTICULARES	carcasa preparada montaje elemento optico
------------------------------	--

ACCESORIOS	6 anillas para reglaje de culata
------------	----------------------------------


(*) Segun legislation (**) Valores medios

SHORTTRAC

EL BAR SHORTTRAC: CON MUCHA VENTAJA POR DELANTE



1. Un sistema de toma de gases fiable y constante, prueba de buen funcionamiento en semiautomática y de regularidad del disparo.
2. Un cerrojo de 7 tetones con apoyo en el cañón, prueba de seguridad infalible.
3. Una gran compacidad que facilita el swing y el seguimiento de la caza.
4. Una carcasa de aleación de aluminio de calidad "aeronáutica" y un guardamonte y un fondo del cargador de materiales sintéticos para un peso mejorado.
5. Una culata ajustable según sus deseos y sus características morfológicas, le garantizan una comodidad óptima.
6. Un diseño de las maderas adaptado le confiere una estética resueltamente moderna al rifle.
7. Su perfecto agarre permite un encare sin golpes y una rápida puntería.
8. Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por tanto la carga es más sencilla.
9. Un bloqueo de cerrojo que permite cargar un cartucho en la recámara de manera rápida y segura.
10. Un cañón martillado en frío realizado en FN Herstal (Bélgica), testimonio de una perfecta precisión.
11. Una banda de batida de altura ajustable y un punto de mira ajustable transversalmente le garantizan una total eficacia de tiro.



BAR LIGHT

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



Bar Evolve



Bar Light Battue

En su versión batida, el BAR Light es el arma por "antonomasia". Fácil encare, temible precisión, nada más faltan los reflejos del cazador.



Punto de mira de fibra óptica con una brillantez sin par.



Bar Light Affût

Este modelo se ha diseñado para ofrecerles también a los cazadores exigentes el placer de usar un arma ligera, fiable y sumamente precisa.



El bloqueo del BAR es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo rotativo de siete tetones que se apoya con solidez en el cañón.

EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO

Bar Evolve

El nuevo diseño de la culata dotandola de un Monte-Carlo, y un pistolet más pronunciado e igualmente acoplando un guardamanos con una linea más estelizada tipo "tulipa", contribuyen a una sujeción más firme del Rifle y a un confort inigualable.

Un particular y excelente picado escoces en las maderas, acompañado con un especial grabado en la bascula confieren una esbeltez notable.



Guardamanos completamente nuevo para un mejor agarre, realizado además con una picadura escocesa.



- La culata Monte-Carlo le ofrece una comodidad de tiro sin par, incluso con un visor
- A fin de mejorar la sujecion, el pistolet de la culata está mucho más marcado.



Banda de batida ajustable. Su hoja truncada le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.



Cargador basculante fijo o desmontable según las reglamentaciones vigentes. La palanca de bloqueo del cargador facilita una carga rápida. Basta con cerrar el cargador una vez lleno y presionar la palanca para liberar el cerrojo. Automáticamente, un cartucho entrará en la recámara.



La carcasa está provista con refuerzos de acero para la montura de una óptica.

MODELO	BAR Evolve	BAR Light Battue	BAR Light Affût
CANON			
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Organos de punteria			
Punto de mira	fibra óptica roja	fibra óptica roja	tablón con cubrepuntos
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	LPA
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caida en cresta	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	49 mm	49 mm	49 mm
CARGADOR(**)			
Tipo	d e s m o n t a b l e		
Capacidad Std	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Capacidad Mag	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)
PESOS TOT. (*)			
	3.15 kg	3.15 kg	3.15 kg
Mag	3.35 kg	3.35 kg	3.35 kg
ACABADOS			
Carcasa	aleación ligera griceaso	aleación ligera anodizado negro satinado	aleación ligera anodizado negro satinado
Madera	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite
CARACT. PARTICULARES			
Montaje visor			
ACCESORIOS			
Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.			

(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62

(2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen

(3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM

(*) Valores medios

(**) o fijo según legislación vigente en algunos países

(***) según legislación vigente

Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Bar Light Battue Prima

El acabado de la carcasa consta de un hermoso grabado, los materiales y la técnica utilizada, el tratamiento de superficie, todo contribuye a darle a este arma una mezcla muy lograda de clase y discreción. Ahora bien, el diseño se expresa también en las prestaciones técnicas: la culata "lomo de cerdo" con una preciosa carrillera bávara resultará estu- penda con mira abierta y aún mejor si utiliza un visor..



Bar Light Battue Prima



MODELE	BAR Light Battue Prima	BAR Light Battue Luxe	BAR Light Stalker
CANON			
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica roja	fibra óptica roja	fibra óptica roja
CULATA			
Longitud	349 mm	349 mm	349 mm
Caida en cresta	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	80 mm	49 mm	49 mm
CARGADOR (**)			
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad Std	4 o 2	4 o 2	4 o 2
Capacidad Mag	3 o 2	2	2
PESO TOTAL (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
PESO TOTAL (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
ACABADOS			
Carcasa	Grabado "plata vieja" + anodizado negro satinado	Aleación ligera acabado en plata vieja con incrustaciones en oro 24k	Aleación ligera, anodizado negro satinado
Madera	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite	composite+ Dura Touch
CARACT. PARTICULARES	Montaje visor		
ACCESORIOS	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.		
OPCIONES	modelo Affut		

(1) 270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM
(2) 270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM
(3) 30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM
(*) Valores medios
(**) Adaptacion a la legislación vigente en algunos países

EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO



Bar Light Battue Luxe

Este modelo satisface a quienes ya no quieren tener que escoger entre funcionalidad y estética. Con su carcasa niquelada en plata antigua y su grabado de animales realizado con incrustaciones de oro de 24 kilates, sus maderas de nogal europeo acabado al aceite, el Bar Light Luxe es verdaderamente un objeto bellissimo. Suministrado en un estuche de la gama Opaline que no deslucirá para nada ...



Bar Light Stalker

Sobran las presentaciones para el Bar light. Esta nueva versión con culata y guardamanos de material sintético es prácticamente indestructible. Resultará insensible a la maleza durante la caza en monte bajo..



Bar Steel Battue

BAR Steel Affût BOSS

La inclusión del sistema Boss procura dos efectos particularmente interesantes: la "reducción del retroceso" (del orden de un 30 a un 50 %) y la "mejora de la precisión".

Las prestaciones del BAR mejoran así durante los disparos con óptica o a larga distancia.



Bar Steel Affût BOSS



Disminución del retroceso

El sistema BOSS™ permite que la bala salga del cañón en el mejor momento, es decir en la "cresta" o el "hueco" de la onda vibratoria cuando la boca está prácticamente quieta.



Mejora de la precisión

El sistema BOSS™ permite una rápida adaptación del rifle a las características de la munición empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema BOSS™ se realiza una regulación con 10 posiciones. Además, se ofrece una tabla de ajustes medios para cada calibre.

EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO



Bar Steel Battue

Con su cañón más compacto, su banda de batida y su punto de mira fluorescente, este arma posee un manejo y una eficacia excepcionales en montería y recho.



MODELO	BAR STEEL Affût standard	BAR STEEL Affût magnum	BAR STEEL Battue
CANON			
Longitud	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda de batida
Punto de mira	tablón con cubrepunto	tablón con cubrepunto	fibra optica rojo
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caída en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR (**)			
Tipo	desmontable		
Capacidad	4 o 2	3 o 2	Std : 4 o 2 Mag : 3 o 2
PESO TOTAL (*)			
	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
ACABADOS			
Carcasa	acero pavonado	acero pavonado	acero pavonado
Madera	n o g a l ,	b a r n i z a d o	s a t i n a d o
CARACT. PARTICULARES			
Montaje visor			
ACCESORIOS			
Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.			
OPCIONES			
	Sistema Boss : 30-06, 308	Sistema Boss : .300 WM, .338 WM	Grados III

- (1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.
(*) Valores medios
(**) según legislación vigente



BAR Steel Affût

Esta versión dispone de un alza ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guiñón metálico completa perfectamente la precisión de la mira.



Dualis



Palanca de cierre particularmente ergonómica. Basta con presionarla para descargar el arma en un movimiento rápido.



Cargador basculante. Fácil y rápido.



La increíble fiabilidad, la precisión y la estética de la Dualis se deben al guardamano. Ninguna pieza está en contacto con el cañón, completamente flotante. Su movimiento en 2 dimensiones es perfectamente ergonómico.

DUALIS	
MODELO	
CANON	
Longitud	510 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Alza	banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo
CULATA	
Longitud	351 mm
Caída en cresta	48 mm
Caída en parte inferior	72 mm
CARGADOR	
Tipo	desmontable
Capacidad	Standard: 4 Magnum: 3
PESO TOTAL (*)	Std : 3,2 kg Mag : 3,4 kg
ACABADOS	
Carcasa	aleación ligera
Madera	nogal barnizado satinado
CARACT. PARTICULARES	montaje visor
ACCESORIOS	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.

(*) Valores medios

MODELO	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Battue
CANON				
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)	(4)
Alza	regulable	regulable	regulable	banda de batida
Punto de mira	tablón	tablón	tablón	Fluorescente
CULATA				
Longitud	349 mm	362 mm	362 mm	362 mm
Caída en cresta	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Caída en parte inferior	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
CARGADOR				
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad	4	4	3	3
PESO TOTAL (*)	2,95 kg	3,29 kg	3,5 kg	3,4 kg
ACABADOS				
Carcasa	anonizada negra	anonizada negra	anonizada negra	anonizada negra
Madera	barnizado brillante	barnizado brillante	barnizado brillante	barnizado brillante
CARACT. PARTICULARES	Percutor articulado para el bloqueo y seguridad			

(*) Valores medios
(1) 22-250 Rem, .243 Win, .308 Win
(2) .270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
(3) 7 mm Rem Mag, 300 WM
(4) 7 mm Rem Mag, 300 WM

RAPIDEZ ABSOLUTA



DUALIS Battue


Una alternativa perfecta frente a las armas semiautomáticas ...

Totalmente diferente de las armas de corredera tradicionales, el rifle Dualis ofrece una velocidad de recarga sin igual. El guardamanos se desplaza sobre dos ejes: Lo acerca hacia usted y se aloja con naturalidad bajo la recámara siguiendo una trayectoria en forma de arco.

Ninguna leva visible, un movimiento silencioso, una línea magnífica sumamente fluida; se puede decir que la eficacia de este arma es "diabólica" con su cañón flotante martillado en frío (fabricación FN Herstal), su cargador basculante y sus modernos órganos de mira con punto de fibra óptica.



Banda de batida ajustable. Su hoja truncada le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.



Punto de mira de fibra óptica:
Nueva brillantez mejorada para un tiro de montería más preciso y rápido.



BLR Battue

La versión Battue, con su banda y su cañón de 47 cm es sumamente compacta y eficaz para cualquier tipo de caza. Gracias a su mecanismo de martillo exterior, resultará igual de práctica en la montería.



BLR Affût

Su caja de aluminio la convierte en un arma ligera y bien equilibrada. El guardamonte controla un mecanismo de cremallera sumamente fluido y progresivo. Detalle importante: el disparador acompaña la palanca en su movimiento.



Acera

Acera Elite

Versión de lujo de la Acera con un magnífico nogal acabado al aceite y madera de rosál en las extremidades de la empuñadura pistolet y del guardamanos. Suministrada en estuche de la gama Opaline.



Acera Elite

**Acera Stutzen**

Novísima versión Stutzen de caja larga con cañón de 51 cm totalmente flotante. Magnífica línea, manejable y ligero, podrá usted efectuar disparos con una precisión ejemplar. Cañón martillado en frío FN-Herstal. Suministrado en estuche ABS negro.



Acera Stutzen


**Acera Affût**

Esta versión posee un cañón de 58 cm con órganos de mira apropiados para un uso más centrado en la caza de montería o de rececho. Fácil montaje del visor gracias a unas inserciones de acero en la bascula. Suministrado en estuche ABS negro.



Acera Affût


EL ÚNICO RIFLE DEL MUNDO CUYO CERROJO ESTÁ INTEGRADO EN LA CAJA



Báscula preparada para el montaje de una mira óptica.



Culata de nogal "lomo de cerdo".
Su carrillera bávara mejora aún más sus líneas.



Cargador basculante. Para poder cargar de manera sencilla y rápida.



El cierre es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo rotativo de siete tetones que se ajusta con solidez en el cañón.

ACERA

El movimiento de recarga del Acera es sencillamente rectilíneo: Basta un movimiento lineal Adelante / Atrás. Pero su otra ventaja principal reside en el cerrojo que está totalmente confinado en la caja. No hay ningún peligro de que nos dé en el ojo ... De este modo, el cazador puede mantener la vista sobre el blanco mientras recarga. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7 RM, 30.06 y 300 WM. Suministrado en estuche ABS negro. (Visor no incluido.)


MODELO	ACERA Stutzen	ACERA Battue	ACERA Elite	ACERA Affût
CANON				
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Calibre	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RM	270 Win, 9,3x62, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7X64 270 Win
Alza	Banda de batida regulable	Banda de batida regulable	Banda de batida regulable	LPA regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo	fibra óptica rojo	fibra óptica rojo	tablón
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera	"Lomo de cerdo" - carrillera	"Lomo de cerdo" - carrillera	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	caja larga	350 mm	350 mm	350 mm
Caída en cresta	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Caída en parte inferior	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
CARGADOR				
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad	Standard : 4	Standard : 4	Standard : 4	Standard : 4
	Magnum : 3	Magnum : 3	Magnum : 3	Magnum : 3
PESO TOTAL (*)	3,3 a 3,35 kg	3,1 a 3,2 kg	3,1 a 3,2 kg	3,1 a 3,2 kg
ACABADOS				
Carcasa	aleación anodizada	aleación anodizada	aleación anodizada	aleación anodizada
Madera	nogal acabado al aceite	nogal, acabado poliester	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS	Anilla portafusil		Anilla portafusil	
PARTICULARES	Carcasa preparada instalacion mira óptica		Carcasa preparada instalacion mira óptica	

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Banda de batida ajustable con hoja truncada que le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.



Punto de mira de fibra óptica: brillantez sin igual de la cual depende la eficacia del tiro ...



Nueva palanca del cerrojo mejorando notablemente su accionamiento



A-Bolt Stainless Stalker

Ideal para el tiro, el varmint o la caza, la versión stainless stalker seduce tanto por su aspecto como por las cualidades intrínsecas de sus materiales. Su culata de material sintético fibra de vidrio/grafito, su cañón y su mecanismo de acero inoxidable logran que este arma se adapte a todas las temperaturas.



DURA-TOUCH
Armor Coating



A-Bolt médallion

Con una maniobra de cerrojo reducida a 60°, este rifle A-Bolt puede recargarse de manera más rápida y sencilla, sobre todo cuando lleva montado un visor. Su seguridad está garantizada mediante un pulsador del seguro idóneamente colocado en la parte superior de la empuñadura. La versión de pequeño calibre se adapta particularmente al varmint, pero seducirá también a los aficionados más exigentes..




A-bolt composite Stalker

Dotada de las características propias de la gama A-Bolt, esta nueva versión Stalker ofrece una gran robustez en las peores condiciones gracias a su culata de material composite. Además, satisficera todas sus expectativas tanto durante la caza como durante el tiro de precisión.



DURA-TOUCH
Armor Coating





Eurobolt

Sin duda alguna, el rifle más polivalente del mercado. En efecto, el Eurobolt tiene la particularidad de disponer de órganos de mira intercambiables. De este modo, el arma puede modificarse para destacar en la caza en puestos de rececho (con el alza de hoja) o para resultar implacable en montería con el alza de batida (con banda "pico de pato"). El disparador posee un mecanismo con "stetcher" que permite obtener una salida muy sensible en los disparos de gran precisión. La culata bávara llamada "lomo de cerdo" resulta siempre perfecta, en mira abierta o con visor.

Suministrado con 2 órganos de mira: alza affût + banda de batida: a montar según se desee.

(Visor no incluido.)



MODELO	Eurobolt Standard	Eurobolt Magnum	A-Bolt Médaille	A-Bolt Stainless Stalker	A-Bolt Composite Stalker
CANON					
Longitud	560 mm	560 mm	560 mm (**)	560 mm (**)	560 mm (**)
Calibre	(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Alza	Affût + Batida	Affût + Batida	ninguno	ninguno	ninguno
Punto de mira	desmontable	desmontable	ninguno	ninguno	ninguno
CULATA (*)					
Longitud	368 mm	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm
Caida en cresta	45 mm	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Caida en parte inferior	70 mm	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm
CARGADOR					
Typo	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable	cargador desmontable
Capacidad	4	3	6 en 223 Rem 4 autres cal.	4 3 cal Mag.	4
PESO TOTAL (*)	3,2 kg	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
ACABADOS					
Recibidor y cañon	barnizado satinado	barnizado satinado	pavonada	acero	barnizado satinado
Madera	nogal acabado al aceite	nogal acabado al aceite	nogal, satinado	composite	composite + Dura Touch
CARACT PART.	sistema de punteria intercambiable		disponible para zurdos (270, 30-06)		
ACCESORIOS	anilla portafusil	anilla portafusil	anilla portafusil	anilla portafusil	anilla portafusil

(*) Valores medios

(**) 590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag



(1) 270 Win, 7x64, 30-06

(2) 7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM

(3) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25-06, 270 Win, 308 Win, 270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM

(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7-08 Rem, 308 Win, 30-06, 7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM

(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM



Eurobolt :

Banda de batida y alza intercambiables.



Browning, líder mundial en el campo de las armas, ha querido compartir su experiencia de la caza y el tiro desarrollando una gama de ópticas marca "Optalens". Esta marca registrada ha sido diseñada con sumo esmero a fin de satisfacer las enormes exigencias de nuestros apasionados usuarios. Todas nuestras ópticas Optalens están garantizadas 30 años*.

* Salvo Optapoint, Optasight y Initial.

Optasight

Con el Optasight, accedemos a la última generación de dispositivos de mira, elaborada basándose en el principio de una retícula proyectada. Esta óptica revolucionaria no tiene parangón en el mercado: un captador mide la luminosidad ambiente y regula automáticamente la intensidad luminosa de la retícula. ¡Se acabaron los interminables ajustes manuales al pasar de una zona soleada a otra sombría! El Optasight tiene cuatro retículas a escoger: sólo tiene que accionar el botón selector. Está dotado de una amplia mirilla (22 x 28 mm), consiguiendo con ello un perfecto equilibrio entre campo de visión, ligereza y efectividad.

(Alimentación: pila de litio CR 2032) - Garantía de 3 años.



1
Tratamiento multicapas antireflectante y anti-arañazos..



4
Montaje sencillo y rápido.



2
Localización de la pila CR2032



5
Captador para la regulación automática de la intensidad.



7
Selector de retículas (4 a escoger).



3
Ajuste lateral y vertical de la retícula.





6
Dispositivo de ajuste manual de la intensidad de la retícula (7 posiciones).



8
Tras ajustar sobre el arma, apretar con fuerza este tornillo para evitar que la retícula se mueva intempestivamente.



MODELO	OPTASIGHT
DIMENSIÓN (en mm)	Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
PESO (en g)	112
MIRILLA	22 x 28
AUMENTO	1
RETÍCULA	
AUTONOMÍA (en H)	60-80

Red Point

Símbolo de rapidez

**Optalens Modelo Optapoint**

Este modelo de mira con punto luminoso posee un aumento 1 ideal para el tiro rápido. La intensidad luminosa puede ajustarse y el punto goza de una definición perfecta (sin irisación del contorno). El tubo de 33 mm de diámetro ofrece un amplio campo de visión. Este modelo se suministra con un filtro de polarización ajustable, una pila de litio/manganeso y un montaje compatible con los raíles de 16,5 mm de ancho. El Optapoint tiene una garantía de 1 año.

OPTALENS

1-4 x 24

Retícula 4

Cualidades ideales para la montería


**Optalens Modelo 1-4 x 24**

El tiro en montería necesita que la óptica posea unas cualidades muy precisas. El visor 1-4 x 24, sumamente ligero y manejable (largo total 263 mm), se adapta a la perfección. Para poder facilitar un tiro rápido, asocia un campo de visión muy amplio y una retícula 4.

Gracias al cuidadoso esmero y al tratamiento multicapa de las lentes, ofrece una luminosidad perfecta en cualquier situación, incluso en las más desfavorables. Además, su construcción monobloc de aleación hace que resulte particularmente resistente.

OPTALENS

1-4 x 26 MRE

retículas

Definición perfecta en cualquier circunstancia

**Optalens Modelo 1-4 x 26 MRE**

Cuando se dispara en tiro rápido a salto de un camino, en matorral, con niebla, la mejor solución para las monterías es contar con una retícula luminosa. El visor 1-4 x 26 permite escoger entre 6 retículas, sólo tiene que accionar el selector. La intensidad ajustable garantiza una perfecta definición bajo cualquier circunstancia. Particularmente compacto, ligero y verdaderamente resistente, este visor es el mejor compañero en todas las partidas de caza.

MODELO	OPTAPOINT	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE
AUMENTO	1	1-4	1-4
TUBO (en mm)	33	30	30
RETÍCULAS	POINT	4	MIS
INDICES CREPUSCULARES	-	4,9-9,8	5-10,2
DIÁMETRO DE LA PUPILA	-	24-5	26-6,5
CAMPO en m a 100m	-	28,5-8	25,4-8
LARGO	119	253	250

OPTALENS

1,5-6 x 42

El modelo universal

**Optalens Modelo 1,5-6 x 42**

Visor prácticamente universal, el 1,5-6 x 42 asocia un escaso largo (solamente 298 mm), un amplio campo de aumentos (de 1,5-6) y una retícula 4. De esta forma, se convierte en una óptica estupenda y sumamente polivalente. Al igual que el resto de visores Optalens, sus volúmenes interiores están saturados con nitrógeno, lo que evita que pueda formarse vaho con los cambios de temperatura

**Retícula 4**

MODELO	1,5-6 x 42	1,5-6 x 42 IS	3-9 x 40
AUMENTO	1,5-6	1,5-6	3-9
TUBO (en mm)	30	30	30
RETÍCULAS	4	4 IS	14
INDICES CREPUSCULARES	7,9-15,9	7,9-15,9	10,9-18,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	28-7	28-7	13,3-4,5
CAMPO en m a 100m	21,1-5,2	21,1-5,2	11,3-3,3
LARGO	295	294	327

OPTALENS

1,5-6 x 42 IS

Para cualquier tiempo y cualquier circunstancia

**Optalens Modelo 1,5-6 x 42 IS**

Este visor se puede usar indistintamente en condiciones normales y cuando el día carece de liminosidad necesaria para un disparo optimo. Debido a las dos alternativas que posee, el tiro puede ser muy rapido al poder disponer de la referencia en el centro de la reticula de un punto rojo fino que la situa sin dilación en el blanco. Una gran definición de su contorno y perfecta asociación a un variador de intensidad que posee, le permite no tener que dilatar y forzar la pupila del ojo en su utilización.

**Retícula 4IS**

OPTALENS

3-9 x 40

Cuando se sale a cazar al monte

**Optalens Modelo 3-9 x 40**

El amplio campo de aumento (de 3 a 9 veces) unido al diámetro del objetivo de 40 mm, hacen que este visor sea ideal para la caza en monte, y más concretamente en todos los casos en donde la ventaja clave consiste en un buen equilibrio entre peso y aumento. La retícula 14 resulta realmente perfecta para disparar a larga distancia. El pequeño punto situado debajo de la intersección de la cruz permite alzar el punto de impacto compensándose así la altura de la trayectoria del proyectil. El tratamiento multicapa de gran calidad y el diámetro de la pupila (que alcanza 13,3 mm) logran que este visor tenga unas prestaciones sumamente buenas en el tiro selectivo. Además, no modifica los colores.

**Retícula 14**

OPTALENS

3-12 x 56

Una de las mejores ópticas para el puesto de caza



Retícula 14

**Optalens Modelo 3-12 x 56**

Destinado a la caza de rececho, el visor 3-12 x 56 le facilita una comodidad de visión óptima. El tratamiento multicapa de las lentes de excelente calidad logra que garantice una transmisión de los colores y una restitución de las formas que la sitúan entre las mejores del mundo. Con unos índices crepusculares de entre un 12,9 a 25,9, este visor funciona perfectamente, incluso en condiciones de escasa y muy mala luminosidad. La retícula 14 (con un pequeño punto adicional bajo la intersección) es ideal. Montado con sumo cuidado en cuarzo blanco, relleno de nitrógeno para evitar la formación de vaho o una sensibilidad a las variaciones de temperatura, su aspecto exterior de granito mate le seducirá.

OPTALENS

3-12 x 56 IS

Indispensable en condiciones de escasa luminosidad



Retícula 30/30

**Optalens Modelo 3-12 x 56 IS**

Perfectamente adaptada a la caza nocturna, esta versión con retícula luminosa de la 3-12 x 56 resulta idónea al anochecer o en situaciones de luminosidad muy mala. El punto rojo es muy fino y la definición de su contorno es perfecta por lo que procura una eficacia sin par. Su esmerada construcción, su cuerpo de aleación monobloc (el largo total no supera 377 mm), las torretas de ajuste precisas y silenciosas componen un producto sumamente robusto.

MODELO	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
AUMENTO	3-12	3-12
TUBO (en mm)	30	30
RETÍCULAS	14	4 IS
ÍNDICES CREPUSCULARES	12,9-25,9	12,9-25,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	18,7-4,7	18,7-4,7
CAMPO en m a 100m	9-2,3	9-2,3
LARGO	361	362



Todos los visores optalens se suministran en una caja de cartón reciclable.

Todos los visores optalens disponen de un juego propio de protectores abatibles.

Todos los visores optalens disponen de lentes de protección.




OPTALENS INITIAL 3-7 x 20



Optalens Initial 3-7 x 20

Con su tubo de 3/4" y su montaje integrado para rail de 11 mm, resulta perfecta para una carabina de aire o .22.




Retícula 30/30

OPTALENS INITIAL 4 x 32



Optalens Initial 4 x 32

Los aumentos más comunes para un tiro hasta media distancia (75 m). Bonito acabado satinado, tubo de 1".




Retícula 30/30

OPTALENS INITIAL 6 x 40



Optalens Initial 6 x 40

La más pequeña; el diámetro de salida de 40 mm que permite un índice crepuscular más elevado. Tratamiento antireflectante multicapa y su interior relleno de nitrógeno.



Retícula 30/30



una amplia gama de visores
con un precio estudiado




OPTALENS INITIAL 3-9 x 40



Optalens Initial 3-9 x 40

Amplísimo campos de aumentos (de 3 a 9 veces), el zoom es preciso mediante un mecanismo perfectamente ajustado - Reticula 30/30.




Reticula 30/30

OPTALENS INITIAL 3-9 x 50



Optalens Initial 3-9 x 50

Óptica con una calidad que le sorprenderá. La imagen es clara, el tratamiento antireflectante perfecto, una relación calidad/precio inmejorable.




Reticula 30/30

OPTALENS INITIAL 4-12 x 50



Optalens Initial 4-12 x 50

Para todos los disparos a muy larga distancia. Índice crepuscular óptimo, retícula 30/30, tratamiento multicapa de las lentes, interior relleno de nitrógeno: ¡Para disfrutar el varmint !



Reticula 30/30

MODELO	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
AUMENTO	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBO (en pulgadas)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RETÍCULAS	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
INDICES CREPUSCULARES	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DIÁMETRO DEL OBJETIVO (en mm)	20	32	40	40	50	50




GTS Cal. 12M "Elite"

**GTS Cal. 12 Grade I**

Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones "back-bored", su banda de 10 mm y la capacidad que tiene de disparar cualquier cartucho (incluidos los perdigones de acero), logran que esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad, durante la caza de animales acuáticos y aves migratorias.

El GTS está disponible igualmente en 12 Magnum. Las anillas portafusil son desmontables, su culata está tallada en un noble nogal europeo seleccionado con acabado al aceite.



GTS Cal. 12 Grade I

INVECTOR+
Long choke



GTS Cal. 12M "Elite"

Con su estupendo grabado, esta versión del GTS gana en distinción y elegancia. El grabado combina junto al diseño distintivo de los GTS (un pato que se transforma progresivamente en plato), zonas doradas con oro de 24 quilates, hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado al aceite.



INVECTOR+
Long choke




Nuevo sistema de anillas portafusil desmontables, suministrado con cada GTS

MODELO	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Elite
CANON			
Calibre	12	12 M	12 M
Recámara	70 mm	76 mm	76 mm
Longitud	710 / 760 mm	710 / 760 mm	710 / 760 mm
Choke	Invectors Plus	Invectors Plus	Invectors Plus
Banda sup.	ventilada 10 mm	ventilada 10 mm	ventilada 10 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,4 / 3,45 kg	3,45 / 3,55 kg	3,45 / 3,55 kg
ACABADOS			
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite

(*) Valores medios





T I R O

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



Resistente y elegante, este estuche de aluminio resulta ideal para el transporte, incluso en avión. Sus cuatro puntos de cierre le garantizan una total seguridad.

¡POR ESO MARCA LA PAUTA!

ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



MIDAS
Long choke

BROWNING
BACK BORED

3



1 Gran superficie de cierre

Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte trasera de los cañones con una superficie de 36 mm². Resiste presiones muy superiores a las de las pruebas realizadas en el banco de pruebas oficial de Lieja. Longevidad sin par.



2 Expulsión rápida y potente

Expulsión rápida y potente garantizada por un mecanismo de expulsión excelente. Este mecanismo ofrece una longevidad sin par con respecto a los expulsores de muelles que se debilitan tras un uso más o menos prolongado.



3 Cañón Back-Bored

Cañón Back-Bored (exclusividad y patente Browning). La posibilidad para cualquier tirador de disfrutar de:

- una disminución del retroceso;
- un aumento de las velocidades;
- una mejora de las agrupaciones;
- un aumento de la penetración. (ver página 33)



4 Nogal europeo

Magnífico nogal europeo con acabado pulido al aceite.



5 Un eje testimonio de longevidad

Eje transversal de una sola pieza. Todas las fuerzas se reparten sobre una superficie de alcance 3 veces superior a la de las armas con pivotes. Óptima resistencia ante el desgaste.



6 Grabado deportivo

Bellísimo grabado con motivos deportivos sobre una báscula gris. El fino ribete de oro tiene un efecto soberbio.



7 Disparador único selectivo

Disparador único selectivo ajustable.



8 Ergonomía perfecta

Empuñadura asimétrica para un perfecto agarre.

1



Gran superficie de cierre



Un descubrimiento: la nueva culata ajustable de los Ultra X. Revolucionaria...

Nueva garganta ajustable

Afloje el único tornillo accesible a través de la cantonera, coloque la garganta en la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo. Ya está listo para disparar.

7



Disparador único

- Suministrado con 3 disparadores diferentes.
- Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema.
- Ajustable en función del tamaño de la mano.

ULTRA XT • XTR • XSH

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



Ultra XTR Midas Cal. 12



Ultra XT



Ultra XTR



Ultra XSH



CONCENTRACION DE TECNOLOGÍA...



Ultra XTR Midas Cal. 12

Este conocido modelo Trap está también disponible actualmente con unos chokes Midas desmontables sin llave, que le confieren una mayor polivalencia para las distintas disciplinas Trap (foso, foso olímpico, doble trap, ...) y un resultado balístico inigualable.



Chokes Midas(*) :

Nuevos chokes Midas(*):
Se cambian fácilmente y sin necesidad de llave. Ofrecen unos resultados balísticos óptimos.

(*) Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



Ultra XT

Bajo el nombre Ultra XT (T de Trap), este arma posee una eficacia temible en todas las disciplinas del FOSO OLIMPICO Y UNIVERSAL. La amplitud de ajuste de su garganta permite adaptar esta escopeta a todos los ángulos de los platos. El guardamanos "media cola de castor", la empuñadura asimétrica de la culata, su extraordinario equilibrio, facilitan un impecable sujeción Suministrado en estuche de aluminio.



Ultra XTR

Este modelo está provisto de un suplemento de caucho cuyo tacto resulta sedoso y antideslizante. Este arma procura una puntería milimétrica con una comodidad sin precedentes. Destinada ante todo a los tiradores que practican su deporte de manera intensiva. Suministrado en estuche de aluminio.



Ultra XSH

Destinado a los tiradores que buscan una buena polivalencia entre distintas disciplinas (foso – doble trap...) y en el tiro de hélices (ZZ), esta Ultra XSH está provista de chokes desmontables Midas y posee unos cañones de 74 y 76 cm. Suministrado en estuche de aluminio.

MODELO	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Choke	Midas	fijos	fijos	Midas
Banda sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CULATA	pistolet regulable	pistolet regulable	pistolet regulable	Ppistolet regulable
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Caida en parte inferior	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
GUARDAMANOS	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
ACABADOS				
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Kit 6 punto de miras fibra óptica Midas 3/4 Full montado Midas 1/2 - Extra Full y llave culata regulable en caucho		Kit 6 punto de miras fibra óptica culata regulable en caucho	Kit 6 punto de miras fibra óptica Midas 1/4-3/4 montado Midas 1/2 - Full y llave

(*) Valores medios - culata regulable con llave allen.



Ultra XS Sporter



MODELO(*)	ULTRA XS Dura-Touch	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
CANON					
Calibre	12 M	12	12	12	20
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 mm	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Choke	Midas	fijos	Midas	Midas	Invector +
Banda sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
CULATA (**)	pistolet regulable	pistolet regulable	pistolet regulable	pistolet regulable	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Caida en parte inferior	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (***)	3,5/3,6 kg	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
ACABADOS					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado DURA-TOUCH	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESORIOS	Sporter : Midas 1/4-3/4 montado. Midas 1/2 en Full y llave				

(*) Chokes fijos por modelo Sporting. • Midas por modelos XS Sporter, XS Sporter Ported en INV + por XS Cal 20.

(**) Culata regulable con llave allen.

(***) Valores medios



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

El Ultra XS Sporter Midas disponía ya de todas las características exigidas por el tirador de recorrido de caza, sin embargo, Browning le ha añadido un acabado Dura Touch a la culata y el guardamanos con el fin de mejorar aún más el agarre y de proteger las partes de madera de la humedad en caso de condiciones atmosféricas desfavorables.



Ultra XS Sporter Ported

Con unos cañones provistos de agujeros de aireación, este arma es el sùmmun en materia de eficacia, tecnología y comodidad. Reduce sensiblemente el retroceso y aún más el tirón hacia arriba durante el disparo, por lo que garantiza un segundo tiro más rápido y preciso. Suministrada en estuche de aluminio.



Ultra XS Sporter cal 20

Tras el éxito del Ultra XS cal.12, este año les proponemos el calibre 20. Equipado con Invector plus, una banda de 10 mm y magníficas maderas acabadas al aceite, el Ultra XS cal 20 será su principal aliado para el tiro deportivo.

CONCENTRACION DE TECNOLOGÍA ...



MIDAS
Long choke



Chokes Midas(*) :

Nuevos chokes Midas(*):
Se cambian fácilmente y sin necesidad de llave.
Ofrecen unos resultados balísticos óptimos.

(*) Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



Ultra XS Sporter

El recorrido de caza, disciplina cada vez más técnica, incluye trayectorias muy variables. Un recorrido en llano, un recorrido en bosque que se componen por lo general de platos escurridizos, verticales, ... Por consiguiente, se necesita modificar la configuración de la culata en pocos segundos.

La Versión XS Sporter está provista de chokes Midas y la versión Sporting de chokes fijos. Suministrada en estuche de aluminio.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

MIDAS
Long choke

DURA-TOUCH
Armor Coating



Ultra XS Sporter Ported

MIDAS
Long choke



Ultra XS Sporter cal 20

INVECTOR+
Long choke





Ultra Sporting/Sporter

MODELO*	ULTRA Sporting	ULTRA Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 - 760 mm	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Choke	fijos	Investor Plus	Investor Plus	fijos
Banda sup.	ventilada 13-10 mm	ventilada 13-10 mm	ventilada 13-10 mm	ventilada 13-10 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	55 mm	39 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	redondeado	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,4 / 3,45 kg	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
ACABADOS				
Báscula	pavonado	pavonado	pavonado	pavonado
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite

(*) Valores medios



Ultra Trap

Este modelo busca ante todo la eficacia. Sus cañones finamente pulidos a lo largo, de 76 ó 81 cm (30" ó 32") y su banda flotante garantizan una línea de mira particularmente agradable y precisa. La cola de disparador puede ajustarse en 3 posiciones. (Disponible para zurdos)



Ultra Skeet

La versión Skeet de la Ultra posee un guardamanos redondeado que garantiza un excelente agarre, independientemente de cómo se sostenga. Los cañones vienen con Investors Plus y la culata se ha dimensionado especialmente para esta disciplina.



Ultra Sporting/Sporter

En versión Sporting (con chokes fijos) o Sporter (con Invectors Plus), esta escopeta está destinada al recorrido de caza o al Compak Sporting. El modelo Sporter se suministra con 4 Invectors Plus. Su guardamanos es tulipa. (Disponible para zurdos)

INVECTOR+
Long choke



Ultra Trap



Ultra Skeet

INVECTOR+
Long choke



B425

ESCOPETAS SUPERPUESTAS




B425 Sporting Grade I



B425 Trap

Garantiza unas prestaciones excelentes gracias a su banda de 10 mm, a sus cañones de 76 ó 81 cm y a su equilibrio ideal. Culata y guardamanos "media cola de castor" en nogal europeo. (Disponible para zurdos) • (Disponible en versión Dura-Touch)



B425 Trap

DURA-TOUCH
Armor Coating



B425 Sporter Prestige Cal 20

La versión recorrido de caza posee un guardamanos tulipa. El disparador puede ajustarse en 3 posiciones. Esta versión Prestige resulta elegantísima con su nuevo grabado y maderas de nogal seleccionadas partiendo de criterios muy estrictos. Se suministra en estuche de la gama Opaline.



B425 Sporter Prestige Cal 20



B425 Sporter Calibre 20

Un arma que le permite disfrutar del recorrido de caza, junto al encanto del calibre 20.



B425 Sporter Calibre 20



B425 Sporting Grade I

Sumamente sobria, la versión Sporting Grade I de la B425 va a lo esencial: garantizar los servicios de un arma deportiva excelente, fiable y agradable. El Sporting posee una banda de 10 mm y un disparador ajustable. La báscula posee un fino grabado con arabescos y un tratamiento de superficie gracias al cual podrá usar el arma en las peores condiciones atmosféricas, con una longevidad sin fallo. Sus maderas de nogal europeo están acabadas al aceite.

(Disponible para zurdos)


B425 Sporter disponible en los 3 grados siguientes:



Grabado Ultimate



Grabado Prestige



Grabado Elite

MODELO*	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 TRAP	B525 TRAP
CANON												
Calibre	12	12	12	12	12	12	20 M	20 M	20 M	20 M	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	760 mm	710 mm	760 mm	810 mm
Choke	1/4-3/4 o 1/2-1/1	1/4-3/4 o 1/2-1/1	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	INVECTOR	1/4-3/4	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	3/4-1/1	3/4-1/1
Banda sup.	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm	33,5 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm	39 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,4 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,1 kg	3,15 kg	3,15 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,55 kg
ACABADOS												
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESORIOS				(1)	(1)	(1)			(1)	(1)		
OPCIONES							disponible para zurdos				disponible para zurdos	Dura-Touch

(1) Modelo sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montado, 1/2

(*) Valores medios

Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

GOLD SPORTING CLAYS

ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS



Gold Sporting Clays

Esta "ultimísima" generación cuenta con ciertas mejoras que aumentan significativamente sus prestaciones: Una culata con una garganta más gruesa y cuya arista superior más ancha aumenta el confort en caso de tiro intensivo. El arma se suministra en un nuevo estuche de aluminio con cuatro puntos de cierre.



"Back Bored technology" inventada por Browning, ... jamás igualada



Gold Sporting Clays Dura-Touch

Diseñado en base al Gold Sporting Clays, este modelo Dura-Touch le seducirá por su aspecto innovador. La culata y el guardamanos sintéticos están recubiertos con un novedoso acabado que le confiere unos reflejos verdes o azulados, según la orientación del arma; el tratamiento exclusivo Dura-Touch aporta igualmente un excelente agarre, muy cómodo y eficaz en caso de malas condiciones climáticas.



Línea de la culata enteramente nueva: Su garganta más gruesa y su empuñadura pistolero asimétrica garantizan una ergonomía sin precedentes.



Invector Plus



Resistente y elegante, este estuche de aluminio resulta ideal para el transporte, incluso en avión. Sus cuatro puntos de cierre le garantizan una total seguridad.

MODELO	GOLD	
	Sporting Clays	Sporting Clays Dura Touch
CANON		
Calibre	12	12
Recámara	70 mm	70 mm
Longitud	710-760 mm	710-760 mm
Choke	Invector Plus	Invector Plus
Banda	ventilada 8 mm	ventilada 8 mm
CULATA		
Longitud	365 mm	365 mm
Caída en cresta	41 mm	41 mm
Caída en parte inferior	46 mm	46 mm
CARGADOR		
Tipo	cilindrico cromado	cilindrico cromado
Capacidad (cart. 70 mm)	4	4
Capacidad con reductor	2	2
PESO TOTAL (*)	3,35 kg / 3,4 kg	3,35 kg / 3,4 kg
ACABADOS		
Báscula	anodizada mate	anodizada mate
Madera	nogal, acabado al aceite	green head
CHARACT. PARTICULARES	Cañons "Ported"	

*) Valores medios

**Buck Mark Rifle**


Sin duda uno de los nuevos productos Browning que más nos han entusiasmado ... Fuera de serie por su diseño compacto, sumamente preciso y fiable, este arma ofrece unas posibilidades de uso sumamente amplias.

**Buck Mark Classic Target Rifle**

Este modelo completa la gama de los Buck Mark Rifle y ha sido diseñado para proporcionar a los tiradores la máxima precisión posible con un cañón pesado de gran diámetro tipo Match. La culata y el guardamanos realizados en madera laminada le confieren un aspecto particular y reconocible entre todos.

**BL .22**

El encanto del Oeste americano de la época de los pioneros para este .22 BL con mecanismo de palanca de movimiento corto (33°), gatillo aparente y tubo cargador. Además, permite mezclar todo tipo de cartuchos (largos, long-rifle, cortos) sin riesgo de encasquillamiento.

**Semi-auto .22**

Esta carabina, que ha sido muy copiada pero jamás igualada, se fabrica sin interrupción desde 1924 y tiene todo para gustar:

- funcionamiento en "blow back" (cierres desbloqueado, accionada por los gases)
- eyección, rearme y carga automáticos
- carga a través de la culata (el tubo cargador se quita por detrás y los cartuchos se introducen uno a uno mediante un orificio situado en la culata)
- eyección por abajo
- desmontaje del cañón con facilidad.

	SEMI-AUTO .22	BL .22	Buck Mark	Buck Mark
MODELO	Grade 1		Rifle	Classic Target Rifle
CANON				Match
Longitud	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S o .22 LR	.22 LR	.22	.22
Alza	regulable	regulable	regulable	-
Punto de mira	transversal	tablón con cubrepuntos	fibra óptica	-
CULATA	pistolet	inglesa		
Longitud	345 mm	343 mm	476 mm	476 mm
Empuñadura			cachas ergonómicas	cachas ergonómicas
Material		madera	madera	madera
Caída en cresta	30 mm	41 mm	22 mm	22 mm
Caída en parte inferior	67 mm	57 mm	38 mm	38 mm
DISPARADOR				
Presion disparador			1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg
CARGADOR				
Tipo	tub. en la culata	cilindrico		
Capacidad	11 LR o 15 S	15 LR, 17 L, 22 S	10 cartuchos	10 cartuchos
Capacidad con reductor	9	según legislación		
PESO TOTAL (*)	2,3 Kg	2,27 Kg	2 kg	2 kg
LONGITUD TOTAL			850 mm	850 mm
ACABADOS				
Carcasa	pavonado	pavonado	pavonado	Acabado pulido
Madera	barnizado brillante	barnizado brillante	arenado , pavonado	arenado , pavonado
CARACTERISTICAS PARTICULARES			montura de rail integrada	montura de rail integrada
OPCIONES	Versión Custom			

(*) Valores medios



Pro 9

Las pistolas Pro 9 son fruto de una larga investigación destinada a desarrollar un arma que satisfaga completamente las necesidades del mercado. La doble acción clásica – primer tiro en doble acción y el resto en simple acción – ha sido desarrollada conjuntamente por FN Herstal y Browning y constituye a la vez una solución de gran fiabilidad y una respuesta única en materia de ergonomía, seguridad y modularidad. La experiencia de FN Herstal y de Browning en materia de pistolas y el esmero puesto en la concepción de las Pro 9 las convierten directamente en un "estándar" de fiabilidad semejante al de su predecesora, la ilustre GP.

Este producto se ha realizado con las tecnologías más sofisticadas del momento: La corredera de acero descansa sobre una suspensión mecánica de acero, alojada a su vez en una carcasa de materia sintética que aúna resistencia, peso y equilibrio. El mecanismo de salida está alojado en una "caja de tiro" fácil de cambiar, lo que facilita el mantenimiento tanto por parte suya como por la de su armero. Pistola de tamaño mediano, la ergonomía de la empuñadura se adapta a la mano de cada usuario.

La seguridad también ha sido objeto de un gran cuidado por lo que las Pro 9 están equipadas con los sistemas más modernos:

- Un seguro del percutor para evitar las percusiones accidentales antes de que se accione el disparador.
- Una palanca de bloqueo para asegurar el arma y para desarmar el gatillo con o sin un cartucho en la recámara.

Finalmente, cuentan con un riel que permite acoplar una amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...



MODELE	PRO 9 (DA/SA)*
CANON	
Longitud	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Alza	fijos
Punto de mira	fijos
	con cola de Milano
EMPUÑADURA	
Tipo	ergonómica
Material	Hi-Impact Nylon
DISPARADOR	
Presión del gatillo simple (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
CARGADOR	
Capacidad	15
PESO TOTAL	710 g cargador vacío
LONGITUD TOTAL	180 mm
ACABADOS	Mecanite / Tenifer (corredera)
CARACTERISTICAS PARTICULARES	
	Seguro reversible/ Seguro del percutor Rail Picatinny integrado

(*) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

**GP MK III S**

Reúne todas las cualidades de la GP y posee además un seguro ambidiestro y un peso (910 g) que la convierten en un arma de manejo seguro y preciso. Su empuñadura "Pachmayr" le garantiza un mejor agarre. Un arma magnífica en sus acabados pavonado y cromado.

**GP Vigilante ajustable**

Es nuestra última versión estándar de la pistola GP con nuevos órganos de mira ajustables de perfil bajo.

**GP Practical ajustable**

La GP Practical satisface las máximas exigencias del "Practice Shooting". Está dotada de innumerables mejoras, a saber:

- Organos de mira ajustables de perfil bajo
- Salida particularmente esmerada o Empuñadura muy cómoda gracias a las cachas de la culata de caucho con picadura "Pachmayr"
- Gatillo renovado para evitar que se enganche al desenfundar
- Peso más importante y mejor adaptado al tiro
- Seguridad ambidiestra con seguro de cargador pulsado
- ampliación de la entrada del cargador en la carcasa
- Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación "Pachmayr"
- Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.

**Browning BDA**

La nueva BDA es un arma sumamente fiable, muy robusta y con una seguridad máxima. Reune la experiencia adquirida desde hace varias décadas con la célebre pistola GP y presenta múltiples innovaciones, tanto en cuestión de materiales como por el diseño de ciertas piezas.

La BDA posee las siguientes características:

- mayor resistencia de los componentes
- escaso peso y mayor compacidad
- extracción, expulsión y alimentación mejoradas
- seguro automático del percutor
- órganos de mira fijos
- seguro del cargador reversible
- nuevo cargador
- mejor empuñadura.

**GP Silver Chrome**

La GP existe asimismo en versión Silver Chrome, equipada con un alza ajustable en elevación y dirección y un punto de mira deportivo con base en cola de milano. Igualmente provisto de cachas "Pachmayr".

MODELO	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Alza regulable	BDA
CANON					
Longitud	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Alza	muesca de mira con cola de Milano	regulable en altura y deriva o fijo	regulable en altura y deriva	regulable en altura y deriva	muesca de mira con cola de Milano
Punto de mira	MH III base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	base con cola de milano
EMPUÑADURA					
Tipo	cachas ergonómicas	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado	cachas ergonómicas
Material	plástico	caucho	caucho	madera	plástico
DISPARADOR					
Presión del gatillo simple (*)	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	1,7 a 2,7 / 4,5 a 5,5 Kg
CARGADOR					
Capacidad	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos
PESO TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LONGITUD TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ACABADOS	arenado, fosfatado, barnizado	barnizado cromado, arenado	arenado, cromado	cromado	fosfatado barnizado
CARACTERISTICAS PARTICULARES	(1)	(1)		(1)	(2)
ACCESORIOS	cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.		cargador con fondo amortiguador		cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.
OPCIONES	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight»		Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight»		
	anilla portafusil Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm		Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm		calibro 9 X 21 Llave Allen Ø 1,5 mm

- (1) Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automatico de cargador y de martillo. Cargador con perforaciones de del contenido y muelle de eyección.
- (2) Seguro automático del percutor - Palanca ambidiestra para bajada del gatillo. Cargador con agujeros de visualización del contenido y muelle de eyección. Anillo de martingale desmontable. Gatillo aparente.

(*) Valores medio

BUCK MARK

PISTOLAS CAL .22



Buck Mark Standard

Mejor que sus competidoras, es la versión Browning de la pistola básica. Rivaliza fácilmente con las mejores armas de tiro al blanco en .22. Los cientos de vencedores en IHMSA (competiciones americanas) así lo atestiguan. Sus principales características incluyen la expulsión del cargador mediante una simple presión del pulgar, un cargador de 10 cartuchos, un cañón robusto y un alza “Pro Target”.



Buck Mark Bullseye

Como dice un viejo adagio, lo que cuenta es el tirador y no el arma. Pero el tirador sabe también que no habría podido ganar sin su pistola; de ahí que muchos deportistas hayan escogido la Browning Buck Mark Bullseye. Su precisión y fiabilidad la convierten en un modelo de excepción para la competición. Muy bien equilibrada, existe con empuñadura de madera de rosal o de caucho.

Buck Mark Standard Nickel

Gracias a su caucho de color negro y a su acero forjado, esta pistola tiene un aspecto particularmente robusto. El niquelado de la corredera y del cañón mejora la protección. Las empuñaduras ofrecen un agarre seguro. Pistola sumamente fiable y precisa.



Buck Mark Target 5.5 acabado bronceado

Idéntico al Buck Mark Target 5.5 Gold, pero con el acabado bronceado del Target original..

MODELO	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Plus Nickelé	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
CANON						
Longitud	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Alza	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable
Punto de mira	fijo	fijo	fijo	fijo	fijo	cubrepuntos
EMPUÑADURA						
Tipo	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica
Material	plástico	plástico	Madera laminada	Madera laminada	Madera	Nogal
DISPARADOR						
Presión del gatillo simple (*)	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg
CARGADOR						
Capacidad	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos
PESO TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGITUD TOTALE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
ACABADOS						
CARACTERISTICAS PARTICULARES	pavonado	niquelado	pavonado	niquelado	pavonado	pavonado
						Banda preparada instalacion mira optica
ACCESORIOS	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Punto de mira y Presión del gatillo simple regulable con llave
OPCIONES					Empuñadura ergonomique	

(*) Valores medios



Buck Mark Plus

La Buck Mark Plus posee las mismas características que el modelo Standard, pero cuenta además con unas cachas de madera laminada que procuran una sensación natural de calor. Su "look" es excepcionalmente exuberante.

Micro Buck Mark Plus Nickel

Acabado niquelado del cañón de 102 mm y la corredera. El niquelado es resistente a la abrasión y la intemperie. Resulta pues ideal para el terreno. Las plaquetas de madera laminada se adaptan a la forma de las manos. Esta madera tan robusta como los materiales sintéticos, tiene el mismo tacto agradable y cómodo de la madera natural.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Vectis

Comodidad incluso en caso de uso intensivo con una cantonera de goma en nuestros 4 modelos.

Estupenda estética y empuñadura gracias a la picadura de las culatas.



Alza ajustable micrométrica

que permite una elevación y una deriva de la hoja: todo el rigor Browning.



Vectis 026

Cañón martillado en frío

con 11 estrías rectas: La máxima precisión.



Vectis 032



Palanca de doble efecto

(un 50% de la compresión del muelle a la ida y un 50% a la vuelta) que facilita muchísimo el rearme, con el mínimo esfuerzo. Sistema antirretroceso con 14 trinquetes.

MODELO	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculante	basculante	fijo
Longitud	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Alza	micrométrica	micrométrica	micrométrica con cola de Milano
CULATA	madera	madera	madera
Acabados	barnizado satinado	barnizado satinado	barnizado satinado
Quadrillage	si	si	si
LONGITUD TOTAL	111 cm	114 cm	115,5 cm
PESO TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASA	rail 11 mm	rail 11 mm	rail 11 mm
SEGURO	manual	automatico	automatico
VO(*) VELOCIDAD	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) según legislación vigente.




Vectis 220

Compresión mediante dos muelles imbricados:


Este diseño único consta de dos muelles de compresión en lugar de uno. Dotados de un paso de hélice dos veces superior al de un muelle clásico utilizado por la competencia, nuestros dos muelles sufren presiones más bajas. Por tanto, su deformación es inferior a un 25%.

De ahí que conserve una potencia duradera que no decae con el uso.




Cierre preciso y duradero

de nuestros cañones basculantes gracias a un diseño de bola. Estanqueidad perfecta. (Vectis 020, Vectis 026, Vectis 032)







O U T D O O R



4 IN 1

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece™ con Cordura®

- PARKA Hydro-Fleece™, impermeable, cortaviento y transpirable. Membrana Gore-Tex®
- Capucha extraíble, forrada y ajustable en altura
- 2 bolsillos inferiores con cremallera y 1 bolsillo interior de seguridad
- Bolsillo reserva trasero con cremallera
- Fuelle bajo los brazos y codos articulados para una excelente movilidad
- Puños de lycra con ajustes Velcro®
- Cierre de cremallera silencioso, puede unirse directamente con solapa sobre toda la altura.
- Forro : reversible, el interior de color camuflaje se convierte en interior de color verde.
- Aislamiento Thermolite®
- Tallas : S - XXXL

Mossy Oak Breakup
30357004**



Gorras Hydro-Fleece™

- Gorras Tejido Hydro-Fleece™ con insertos en Gore-Tex®
- Talla adaptable mediante Velcro®
- Talla única

Mossy Oak Breakup
30892504



Guantes Hydro-Fleece™ con Cordura®

- Guantes ligeros y con forro Gore-Tex®
- Hydro-Fleece™ con Cordura®

Mossy Oak® Break-Up™
30789404** (S-XL)



CORDURA®
NYLON



Pantalón-peto aislante

- Tejido Hydro-Fleece™
- Aislamiento DuPont Thermolite®
- Forro de Tekna-Fleece
- 2 bolsillos para calentarse las manos
- Cremallera delantera a todo lo largo, resistente
- Cremallera sobre todo el largo de las piernas
- Tallas : S-XXXL

Mossy Oak Break-Up™
30657604** (S-XXXL)

Pantalons Hydro-fleece

Non Insulated

Camo
30257804**
(S-XXXL)



Vert
30257840**
(S-XXL)

Parka Hydro-Fleece

- El Tejido Hydro-Fleece™, dispone de propiedades impermeables, cortaviento y transpirable.
- Membrana de Gore-Tex®
- Capucha forrada y desmontable
- Forro Teckna-Fleece
- 2 bolsillos en la parte inferior; 2 transversales en la superior y 1 de seguridad en el interior
- Cremallera YKK oculta
- Puños de lycra con ajustes de Velcro®
- Aislamiento Thermolite®
- Cintura ajustable
- Tallas : S - XXXL

Loden Green
30353540X• (S-XXXL)



CORDURA®



Calcetines

Brume Bicolor verde
R3508G** (40-46)
Brume Verde
R8021PA** (40-46)



Corbatas

100% seda
Made in Italy

Jacquard Cocktail Azul
30948244
Linea Cocktail Verde
30948239
Linea Cocktail Azul
30948245

Foulards

100% seda
Made in Italy

Champs Rojo/azul
30948050
Champs Amarillo/azul
30948069
Champs Gris/verde
30948092



ROPA DE TIRO



Chalecos de tiro Masters

- Diseñado para una total libertad de movimientos
- Amplio refuerzo de cuero resistente al agua facilitando el encare del arma
- Bolsillo con hombrera Reactar™ lo que le permite lograr una protección antiretroceso sin par
- Extensor de chaleco integrado, para una gran flexibilidad a nivel de la talla
- Amplios bolsillos para cartuchos
- Disponible en negro y verde (rojo: hasta agotarse las existencias)
- Tallas: S-XXXL (diestro o zurdo)



Negro
71100** (S-XXXL) diestro
71101** (S-XXXL) zurdo

Verde
71300** diestro
71301** zurdo
(S-XXXL)



Reactar™

- Un sistema desarrollado por Browning para reducir los efectos de los retrocesos repetidos (cerca de un 30%).

0050



Guantes de tiro de cuero



Cabretta
30700531**
(S-XXXL)



Cabretta negro
30700590**
(S-XXL)



Chalecos de tiro Deluxe

- Cantonera de tiro de gran tamaño en twill
- Textura de malla para la ventilación
- Cremallera delantera en ambos sentidos
- 4 grandes bolsillos delanteros para los cartuchos
- Refuerzos en todos los puntos de tensión
- Bridas de ajuste laterales
- Amplio bolsillo trasero para los casquillos y otros equipos
- Sistema de protección integrado REACTAR™
- Tallas: M-XXL (Diestro o zurdo)

Negro/rojo
30500290** diestro
30500390** zurdo
Loden/Beige
30500240** diestro
30500340** zurdo
(M-XXXL)

Chalecos de tiro Classic Dame



Loden/beige
30509840** diestro
(S-XL)

ROPA DE TIRO

Polo Europique

- 100% coton



Verde
30126539**
(M-XXL)

T-Shirts



Dust'em
30134992**

- T-shirt blanco con bandera EE.UU.
- Tela 100% algodón
- Disponible en manga corta (S/S) o larga (L/S)
- Tallas= M-XL
- Bilboard White Flag L/S
30131470**
- Bilboard White Flag S/S
30131570**



Bilboard
Surplus/Fir
30137039**



Bilboard
Camo/Cactus
30137042**



White Medallion
30134270**

Gorras

- Parte de atrás ajustable
- Talla única
- 100% sarga de algodón



Spandex
3084761



Dos tonos
3084631



Seguridad fluorescente
3084051



Camo Logo
3084790401



Twill Prim Brim
308480901



Twill Prim Brim
308480401

Gorras Logotipo

- 100% sarga de algodón



Verde/Oro
3084721



Negro/Oro
3084521

Gorras Twill 3-D

- Gorras en sarga cepillada con Buckmark 3-D
- 100% sarga de algodón



Negro/Oro
3084511



Negro/Rojo
3084401



Verde/Oro
3084411

Midas Cal 12



Llave



Organos de mira Hi-Viz Comp

Las nuevas miras Browning HI-VIZ® Comp tienen una base metálica que se adapta directamente sobre el punto mira de su escopeta para conseguir una línea de mira más satisfactoria

- Gracias a sus fibras ópticas intercambiables, el tirador puede adaptar el diámetro del destello de luz y el color a las condiciones de tiro
- Las nuevas miras HI-VIZ® Comp permiten una adecuada "gestión del cañón" por lo que el tirador puede conocer exactamente la posición del cañón con respecto al blanco.

12850

M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - 12820

M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - 12830

M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - 12840

Investor



Funda de Chokes

481610



LLAVES

Investor 12	5201100
Investor + 12	5120001
Investor 28	1130016
Investor .410	1130017
Investor 20 & Investor + 20	62200T

INVESTORS

Calibre 10	
X-Full Turkey	5920700
Full (1/1)	59201
(1/2)	59203
(1/4)	59204

Calibre 12 Investor

X-Full	5120700
Full (1/1)	5120100
(3/4)	5120200
(1/2)	5120300
(1/4)	5120400
Skeet	5120500
Cilindrico	5120600

Calibre 12 Investor +

Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
Full (1/1)	6120100
(3/4)	6120200
(1/2)	6120300
(1/4)	6120400
Skeet	6120500
Cilindrico	6120600

Calibre 20 Investor

Full (1/1)	5220100
(3/4)	5220200
(1/2)	5220300
(1/4)	5220400
Skeet	5220500
Cilindrico	5220600

Calibre 20 Investor +

Full (1/1)	5221011
(1/2)	5221012
(1/4)	5221013
Skeet	5221014
Cilindrico	5221015

Calibre 28 Investor

Full (1/1)	1130256
(1/2)	1130276
(1/4)	5221113
Skeet	1130296
Cilindrico	5221115

Calibre 410 Investor

Full (1/1)	1130257
(1/4)	1130287
Skeet	1130297

MIDAS

Calibre 12 Investor +

Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153
(3/4)	1130163
(1/2)	1130173
(1/2 mejorado)	1130133
(1/4)	1130183
Skeet	1130193
Cilindrico	1130113
Spreader	1130103



Prolongador 5 cm Investor+ Cal 12



Investor Cal 12

Prolongador 10 cm Investor+ Cal 12



Investor Cal 28



Investor+ Cal 12



Investor Cal 20



Investor Cal 410

Protector Auditivo electrónico

- El modelo electrónico incluye una "elevación" de la frecuencia baja lo que permite al tirador oír con más detalle los sonidos bajos y al mismo tiempo, suaviza la respuesta de los agudos, eliminando los sonidos que puedan distraerle o los agudos indeseables
- En el momento del disparo, se oyen con normalidad los sonidos inferiores al umbral de seguridad de 75 dB
- Cuando se dispara, se supera este umbral y la producción sonora se reduce a cero antes de que vuelva rápidamente a su estado normal.

Con cargador 220-230 V:
Negro EM15



Toe Rest

- Puede utilizar este accesorio para apoyar los cañones de su escopeta sobre la punta de sus zapatos.



TRI

Gafas de tiro ultraligeras

Polarlight
12711



Featherlight
12708

- Lentes de policarbonato, claras, con combinaciones tintadas: bronce, vermillon, naranja, transparente
- Antideslizante en nariz y orejas
- Pieza central amovible para evitar que se empañen los cristales
- Máxima protección de los ojos.



Protector Auditivo pasivo para instructores

La protección pasiva presenta varias características similares

- Atenuación del ruido aproximadamente 24 dB
- Puede combinarse cómodamente con el uso de gafas, resulta ligero y presenta unas juntas rellenas así como una banda de ajuste cómoda.

Negro EM20



Deluxe

Negro EM30

Productos de conservación Browning legia spray

Gracias a nuestro sistema de bomba (sin gas propulsor) y a las cualidades de adherencia de nuestros aceites (escasa volatilidad), el rendimiento del LEGIA SPRAY supera en un 25% a los aceites para armas clásicos.

- 1. LEGIA SPRAY (Rojo) : Aceite de limpieza para cañones y basculas : producto excelente para el mantenimiento y la protección.
- 2. STOCK PROTECTION (Verde) : Protección de la culata: complemento ideal para proteger y conservar las maderas preciosas. Nutre la madera y refuerza la impermeabilidad de todas las maderas con acabado pulido al aceite.
- 3. LONGLIFE (Gris) : Aceite de escasa volatilidad, la película permanece más tiempo sobre las armas, por lo que resulta un producto ideal en condiciones extremas (ambiente salino, húmedo,...)
- 4. COMBINATION PLUS : Aceite de nueva generación (a base sintética) enriquecido en cerámica (poder lubricante muy elevado). Resistente a temperaturas extremas (de - 30°C a + 150°C). Excelente calidad de disolución del óxido incipiente (presencia de aditivo antioxidante y anticorrosivo). A utilizar ante todo en las partes internas y en las zonas de roce.

1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117
2. Stockcare 200ml 579303
3. Longlife 200ml 579304
4. Combination Plus 200ml 579290



LINTERNAS - CUCHILLOS

Linternas Thunder Bug™

- La Thunder Bug posee todas las características iniciales de la Lightning Bug y además, un módulo spot reflector ampliado de 2,5 cm de diámetro.
- Un práctico clip le permite engancharse a la cintura, al bolsillo de la camisa, al chaleco de pesca o incluso al sombrero.
- Una lente flexible le permite dirigir el haz de luz a cualquier ángulo vertical convirtiéndola en una fuente de luz portátil, manos libre, única.
- Ambas linternas se componen de resina Xenox estructurada o rugosa, resistente a la rotura incluso en situaciones de frío extremo.
- Funcionan con dos pilas "AA". Disponible en negro mate.

8099126



Linternas Ballistic

14 mm Micro Ballistic Lite™

Un práctico clip le permite enganchar la linterna Micro 14mm a su mochila o bolsillo

- Pilas incluidas
- Disponible en negro
- Sumergible 120 m.

Micro 809986



Linternas Ballistic

14 mm Ballistic Lite™

La fuente de luz compacta, diseñada para funcionar en todas partes

- La linterna Xenon 30 H tiene una longevidad cinco veces superior a la de la bombilla clásica y puede cambiarse fácilmente
- Una correa deja sus manos libres para las urgencias y le evita perderla
- Disponible en negro
- Sumergible 120 m.

Ballistic 801926



Linternas Ballistic

25 mm Ballistic Lite™

- La linterna 25 mm high-tech Xenon es un 400% más clara y dura un 400% más que una bombilla clásica.
- Un clip de cintura, un aro hendido de acero inoxidable y una correa le permiten llevarla con las manos libres.
- Disponible en negro. Sumergible 500 m.

Ballistic 801936

Hawk Skinner Stag



BR2608CE

Hawk Skinner Wood



BR2608

Hawk Hunter Wood



BR2608W

Daga Hallali

6801900



Daga Solitaire

6811900



Red Deer

BR5003CF



Red Deer

BR5004CF



Extreme F.D.T.

322691



DURA-TOUCH
Armor Coating



CUCHILLOS

Featherweight

Estas navajas son sumamente ligeras y sin embargo, han sido diseñadas para un trabajo duro y resistente. Sus hojas de acero inoxidable AUS-8A son más eficaces y duran más tiempo que las otras. Las bases Zytel® resisten a los impactos y gracias a unos insertos de madera laminada, añan ligereza, longevidad y seducción.



Signature

- Las navajas Signature lucen los colores Signature de Browning y son de una gran calidad. Todas las navajas Signature tienen una hoja de acero inoxidable AUS-8A (tipo 440C) que conserva un filo cortante y puede afilarse fácilmente. Todos los modelos tienen una muesca superior por lo que pueden cerrarse con una sola mano.
- Base Zytel® ligera, garantiza solidez y longevidad
- Superficie estructurada para una buena empuñadura
- Los modelos 726 y 708 pueden utilizarse con una mano y son reversibles según se sea diestro o zurdo.
- También disponen de hojas con semidientes de sierra para los grandes descuartizamientos.



Kodiak F.D.T.™

- Las Kodiak F.D.T.s (para Field Dressing Tool) son navajas multihojas perfectas para preparar la caza mayor sobre el terreno
- Las hojas son todas de acero inoxidable AUS-8A (tipo 440C) y se bloquean para mayor estabilidad y seguridad.
- Los mangos Zytel® resisten los golpes y tienen incrustaciones de goma escaqueada.
- A diferencia de la mayoría de navajas de sierra de bolsillo, las hojas del Kodiak han sido diseñadas para cortar tanto tirando como empujando..
- Esta hoja de cúter única para empujar/tirar puede servir de hoja clásica cuando se empuja bajo la piel o cuando se tira para cortar la carne.

645





Swivel-Lok Hunter

Navaja multiusos que puede servir como navaja de caza tradicional o para descuartizamiento con el mango en T, que le confiere una mejor empuñadura cuando se cortan pieles gruesas. También se puede desollar en ambas posiciones. La hoja para descuartizar de 10cm con vaciador es de acero inoxidable AUS-BA (tipo 440C) y se bloquea en ambas posiciones. El mango Zytel® con incrustaciones de goma es resistente, ligero y ofrece una empuñadura segura. Viene suministrado en su estuche.

614

Modelo	Acero	empuñadura	largo de la hoja principal	cantidad de hojas	Ref.
KODIAK mod.600	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018600
KODIAK mod.608	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018608
KODIAK mod.620	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018620
KODIAK mod.630	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018630
KODIAK mod.645 Camo	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	2	1018645
FEATHERWEIGHT mod.817	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	9.5 cm	1	1018817
FEATHERWEIGHT mod.825	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018825
FEATHERWEIGHT mod.828	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	8.25 cm	3	1018828
FEATHERWEIGHT mod.836	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018836
SIGNATURE mod.707	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018707
SIGNATURE mod.708	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018708
SIGNATURE mod.709	AUS-8A STAINLESS	Zytel	8.9 cm	1	1018709
SIGNATURE mod.726	AUS-8A STAINLESS	Zytel	7.6 cm	1	1018726
DAGUE HALLALI	440 STAINLESS	Bois de cerf	23 cm	1	6801900
DAGUE SOLITAIRE	440 STAINLESS	Bois de cerf	23 cm	1	6811900
SWIVEL-LOCK HUNTER	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.6 cm	1	1018614
HAWK SKINNER WOOD	440 STAINLESS	Bois	11 cm	1	BR2608
HAWK SKINNER STAG	440 STAINLESS	Bois de cerf	11 cm	1	BR2608CE
HAWK HUNTER WOOD	440 STAINLESS	Bois	11.5 cm	1	BR2608W
EXTREME F.D.T.	440 STAINLESS	Teflon	9 cm	2 + clip	322691
RED DEER	440 STAINLESS	Bois de cerf	9 cm	3	BR5003CF
RED DEER	440 STAINLESS	Bois de cerf	9 cm	4	BR5004CF

Sierra Take-down

- La sierra Take-down se despliega rápidamente y transforma en sierra arqueada de 40cm para los trabajos más duros.
- Disponible con hoja para la madera u hojas tanto para la madera como los huesos, pesa menos de medio kilo.
- Particularmente adaptada para cortar piezas de caza mayor o grandes ramas
- Las hojas autolimpiadoras se pueden cambiar fácilmente

322910 - (38 cm)

322911 - (45 cm)



Camp tool

Set de camping enteramente de acero inoxidable compuesto por un navaja, un tenedor, una cuchara, un abrelatas y un abridor de botellas.

322425





Maletín Dura-Wax

Muy resistente a la abrasión y los arañazos, el Browning Dura-Wax protegerá también su escopeta contra las inclemencias y los golpes. Unos bloques posicionan la escopeta y la mantienen en su sitio con total seguridad. Para escopeta de cañón de 76 cm 1215DW (verde)
Para escopeta de cañón de 81 cm 1515DW (verde)

Maletín European Collector

El exterior de lona Cordura 1000 deniers es muy resistente a la abrasión y los arañazos. Cuenta con un compartimento especial para guardar los chokes Invector. El maletín tiene refuerzos en las esquinas y cierre con código de seguridad.

Para una escopeta con cañón de 76 cm máximo.


595863



Maletín de la serie Cuero /canvas

- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- Interior de tejido suave con el logotipo Browning.
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero

142410



Maletín de la serie cuero

- Maletín completamente de cuero fabricado a mano de gran calidad para armas excepcionales.
- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero
- Armazón de base de madera
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)

142311



Estuche de viaje

Durante los viajes, el maletín de una escopeta debe poder resistir importantes cambios de temperatura y humedad. De ahí que nuestros estuches de viaje ofrezcan una perfecta estanqueidad, hasta tal punto que disponen de una válvula de purga con el fin de poder nivelar la presión interna antes de la apertura.

1. Una junta en forma de O especialmente insertada protege de manera totalmente hermética a sus escopetas y equipo contra el agua, la humedad, la suciedad y la arena.
2. Al ser totalmente herméticos cuando están cerrados, los estuches necesitan una válvula de purga con la que poder nivelar la presión interna tras cada cambio de altitud.
3. Los estuches de viaje son tan herméticos que flotan incluso cuando están llenos. Por lo tanto, convienen para el transporte de equipamiento en rafting o piragüismo.



Maletín Signature

595862



Ref.	Tamaño en cm
4815	Ext. 59 x 53 x 23 Int. 56 x 43 x 20
5015	Ext. 95 x 44 x 15 (arma desmontada) Int. 91 x 34 x 13
5115	Ext. 132 x 44 x 15 (2 armas montadas) Int. 129 x 34 x 13



Armored

122 cm regular Olive 141530148
132 cm regular Olive 141530152
112 cm scope Olive 141530244
122 cm scope Olive 141530248



Buck Mark Propex

122 cm regular 141310148
132 cm regular 141530152



Legia

76-81 cm barrel length 592160



Anden

132 cm regular LO4V2BRW



Legia For Rifles

592161



Signature

141401450
141401452



Buck Mark Rifle

92 cm regular 1410036

FUNDAS & BOLSA



Deluxe Canvas

122 cm scoped 141220248
127 cm regular 141220150
132 cm regular 141220152



Tan Standard Canvas

127 cm regular 141202150
132 cm regular 141202152



Green Standard Canvas

127 cm regular 141205150
132 cm regular 141205152



Mossy Oak Breakup Canvas

127 cm regular 141221150
132 cm regular 141221152

Bolsa de tiro Signature

Exterior de Cordura®, espuma con células cerradas, forro reforzado y cremalleras sólidas que se reparan automáticamente. Una bolsa puede contener 200 cartuchos vacíos y puede sostenerse con cordones de fijación. Un fondo con cremallera permite sacar fácilmente los cartuchos (fondo con cremallera no disponible en SSB1000). La estructura de espuma de células cerradas confiere rigidez a estas bolsas por lo que se mantienen erguidas.



SSB1500 12116



SSB 1000 12115



Shell Carrier

121141

Bolsa Signature

Cargo

La parte inferior de la bolsa marino está plisada por lo que esta bolsa de 69 cm puede mantenerse erguida por sí sola. Las bolsas Signature Cargo tienen un fondo acolchado y un gran compartimento central. Disponen además de dos bolsillos traseros y uno delantero con cremallera en el costado. Todas las bolsas son de nylon resistente con un interior de vinilo enlucido impermeable y tienen bandoleras para los hombros.



Small Cargo Bag 121311
Medium Cargo Bag 121312

Duffel Bag 121300



new



Fowl gear™ blind bag
121-71

new



Medium 12-pack Dome Cooler
121-796

new



BackPack cooler
121-795



Sterling

- 16 armas
- Resistencia al fuego
- Tamaño: 152 x 71 x 66
- Peso: 283 kg

1606288407



Medalist

- Tamaño: 152 x 61 x 45
- Peso: 130 kg

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1603780661 | 8 armas + estanterías |
| 1603781861 | 16 armas |
| 1603880661 | 8 armas + estanterías |
| | Resistencia al fuego |

Cartuchos de caza Phœnix

Browning se enorgullece de poder presentarles su nueva gama de cartuchos de caza de gran calidad a la que ha bautizado con el nombre de Phœnix. Este nuevo cartucho recupera los elementos esenciales que tanto ha apreciado usted en la antigua gama Légia y le satisficera sea cual sea el tipo de caza al que lo destine. La gama Phœnix se presenta en 34g, 36g niquelado, 42 g niquelado y 53 g niquelado. Todos los cartuchos están provistos de un culatin niquelado con el fin de evitar la corrosión garantizándole así que aunque se queden varias temporadas en el fondo de la cartuchera se mantendrán en perfecto estado. Atentos a los problemas medioambientales, hemos provisto todos nuestros cartuchos Phœnix de un taco biodegradable. La acción de los rayos UV descompone este taco en un lapso de tiempo mucho más corto que en el caso de un taco tradicional de polietileno.



Phoenix Super 36G Ni

Cartucho ideal para aves “difíciles” como la paloma, el pato o los faisanes de alto vuelo, pero también para la liebre. Su carga de 36g de plomo niquelado garantiza una calidad de plomeo excepcional y una gran fuerza de penetración.



Phoenix Magnum 53G Ni

Cartucho magnum (12/76mm) para el tiro a larga distancia o la caza de aves migratorias (patos, gansos, paloma). Utilícese solamente en escopetas Magnum.




Phoenix Classic 34g

Este cartucho 12/70mm cargado con 34 g de plomo endurecido le ofrece un excelente término medio para cazar todo tipo de animales, desde la apertura hasta el final de la veda. Disponible en plomo n° 4-5-6-7-8



Phoenix Semi-magnum 42G Ni

Este cartucho 12/70mm le permite disparar una carga de plomos niquelados de 42g. causara satisfaccion a los cazadores que cazan los patos a mayor distancia.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	biodegradable	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



BAR SHORTTRAC



Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts - 3^{ème} avenue, 25 - B 4040 HERSTAL - BELGIUM

Fax : + 32 (0)4 240 52 12 - www.browningint.com