







BROWNING
2003

WINCHESTER SHORT MAGNUM




WSM CONCEPT



WSM CONCEPT

Browning et Winchester leaders incontestables dans le domaine des armes et des munitions présentent en 2003 deux nouveaux calibres Winchester Short Magnum : le 270 WSM et le 7mm WSM qui viendront s'ajouter au 300 WSM qui connaît un énorme succès.

Durant les dernières années, la tendance dans le domaine des carabines rayées visait à la réduction du poids de l'arme. Avec l'introduction des calibres WSM, développés en étroite collaboration avec Winchester, Browning propose un nouveau concept combinant des armes compactes et légères avec un calibre offrant une balistique exceptionnelle, réservée jusqu'alors aux plus puissants des calibres magnum. Ces calibres WSM vous permettent d'utiliser une munition et une culasse plus courte tout en ayant des performances balistiques similaires voire supérieures à un calibre magnum conventionnel ou standard, aussi bien en terme de vitesse, d'énergie ou de trajectoire.



En 2003, Browning propose ces nouveaux calibres révolutionnaires sur 3 carabines A-Bolt : A-Bolt Medallion, A-Bolt Stainless Stalker et A-Bolt Composite Stalker. (lunette non fournie)

Calibre	Poid en Grains	Taille de la cartouche en mm	Vitesse en m/s	Flèche à 300 m en cm (réglage effectué à 200m)	Energie en joules
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460



Ammunition of the Year




B25 Golden Covey (2002)

BROWNING



125 ANNÉES D'EXCELLENCE



NOUVEAU : Winchester Short Magnum	3
Sommaire	5
La Charte Browning	6
Internet	7
Ames Custom Shop	11
Armes de Chasse	
Fusils Superposés	23
Fusils Semi-automatiques	33
Carabines Express	39
Carabines Semi-automatiques	41
Carabines à Répétition	51
Carabines à Réarmement Linéaire	53
Carabines à Répétition	55
Optique - Optalens	57
Armes de Chasse et de Tir (GTS)	63
Armes de Tir	
Fusils Superposés	67
Fusils Semi-automatiques	76
Carabines .22	77
Armes de Poing	79
Armes à Air	81
Outdoor	
Vêtements	85
Accessoires	91
Cartouches	98

Editeur responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
 Design & Infographie : Agence To Be, Thimister (Belgium) - www.to-be.be
 Rédacteur : P. Bartholomé - Traduction : Bureau Nathalie Delpierre
 Photos : Ph. Allard & Ph. van Horen, To Be - Impression : Graphing

• The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)
 • The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries.
 Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L'achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation en vigueur.

LA CHARTE BROWNING

La Charte Sécurité

Partout dans le monde, les armes Browning sont livrées d'office avec des cadenas de sécurité, le "Gun Lock" et le "Trigger Lock".

Browning encourage et soutient les propriétaires d'armes responsables, et propose des produits complémentaires aux armes, uniquement centrés sur la sécurité, notamment des coffres-forts adaptés.

Les armes Browning sont soumises à des normes industrielles et à des tests qui sont les plus sévères du marché (chute, etc.). Les normes BACO sont un véritable examen de passage.



La Charte Ethique

Les armes fabriquées et commercialisées par Browning sont conformes à l'éthique des diverses disciplines sportives de tir.

Les armes de chasse Browning répondent aussi à l'art et à l'éthique cynégétiques, ainsi qu'aux législations nationales.

Les armes ayant un caractère agressif ou paramilitaire sont exclues.

Tous les produits Browning sont fabriqués dans des pays où les droits de l'homme sont garantis et qui n'ont jamais recours au travail des enfants.

Exclusivité "Dealer Browning Partner"

Les produits marqués par ce label sont exclusivement disponible dans notre réseau d'armuriers "Dealer Browning Partner" en France et au Benelux. (www.browningint.com)



La Charte Jeunes

Browning soutient activement les jeunes tireurs sportifs par son programme de sponsoring d'équipes officielles "Browning".

Browning réalise des actions de mécénat au profit des fédérations de tir nationales.

La Charte Artisan

Faites à la main avec des techniques conservant le meilleur des méthodes traditionnelles, les armes sortant de l'atelier "Custom Shop" de Herstal sont des pièces uniques.

Les liens étroits entre Browning et l'Ecole d'Armurerie de Liège sont garants de la perpétuation d'un savoir-faire séculaire, au profit des générations futures.



La Charte Consommateur

Synonymes de qualité, les armes Browning sont garanties 3 ans, dans toute la gamme.

Toutes les bascules des fusils superposés Browning sont garanties 10 ans.

Le réseau mondial de distribution Browning assure à ses clients un service fiable et de qualité, garantissant l'utilisation exclusive de pièces de rechange d'origine.



La Charte environnement

L'environnement est une préoccupation permanente pour Browning.

En effet, les fusils Browning présentés dans le catalogue et suivis du logo "steel shot proved" ci-après sont soumis à une épreuve spéciale et vous permettent d'utiliser des cartouches chargées avec des billes d'acier, ce qui permet de limiter la pollution due au plomb, notamment au-dessus des zones humides.

Browning s'engage également à limiter dans ses process de fabrication l'utilisation de produits nocifs. Toutes les huiles de coupe de nos machines à commande numérique sont filtrées et réutilisées en circuit fermé.

Les cartouches Browning sont équipées de bourres en plastique spécial qui a la propriété d'être photodégradable. L'action des U.V. décompose la bourre en quelques mois au lieu de dizaines d'années pour une bourre traditionnelle. Enfin, dans le but de limiter la pollution visuelle, Browning recommande de ramasser vos douilles vides sur le terrain, un geste simple mais important pour l'avenir de notre passion.



Label Opaline

Nous nous engageons à vous garantir à 100 % 10 critères qualitatifs :

1. Utilisation de noyers européens de 150 ans d'âge minimum.
2. Finition "poncé huilé" des bois réalisée à la main.
3. Quadrillage des bois fait main.
4. Mise à bois réalisée à la main par des monteurs hautement qualifiés.
5. Bascutage des armes réalisé au noir de fumée.
6. Contrôle des côtes de toutes les crosses (pente et avantage) avec précision au millimètre.
7. Mesure électronique des rendements balistiques et calcul du centre de gravité de gerbe.
8. Contrôle des cotes de percuteur (diamètre et longueur) au micron.
9. Double mesure des poids de départ (sur sous garde assemblée puis après test de tir) avec une précision au gramme.
10. Conditionnement en valise spécifique.



Label Dura-Touch

Browning présente le Dura-Touch, un traitement unique spécialement étudié pour améliorer le grip ainsi que la prise en main de votre arme. Le Dura-Touch, c'est aussi une finition exclusive, qui donnera à votre arme une résistance dans de mauvaises conditions atmosphériques ainsi qu'un touché exceptionnellement doux et agréable. Ce traitement, également très durable, vous sera proposé sur différents produits de la gamme pour que vous ayez encore plus de plaisir à utiliser votre arme Browning.



Back-Bored • Invector

Les armes équipées de canons "Back-Bored" avec Invector+ vous apporteront une diminution du recul, une amélioration des groupements ainsi qu'une augmentation de la vitesse de pénétration. Ces armes sont également éprouvées billes d'acier. (voir page 33 pour plus de détails)





1
Des renseignements sur des
nouveaux produits ...



2
Connaître une arme dans
le détail, savoir la nettoyer
et l'entretenir ...

3
Un point conseils




4
Commander un catalogue
pour un ami, recevoir des
informations ou des offres
en tant que client privilégié.

SOYEZ LES PREMIERS
A DECOUVRIR
TOUTES NOS DER-
NIERES NOUVEAUTES
AINSI QUE BIEN D'AUTRES
AVANTAGES







BROWNING





B25 B2G



B25 Spécial Chasse Cal. 20 Contre-Platines EI

Spécial Chasse avec canons de 71 cm (28") à bande ventilée de 6 mm. Une crosse anglaise et un garde-main tulipe en font une arme raffinée,



B25 Spécial Canard

Modèle conçu en optimisant la puissance et les longs coups. Canons de 76 cm chambrés 3" (76 mm) à bande ventilée de 8 mm - crosse pistolet à sabot amortisseur avec insert pour une bonne montée à l'épaule tout en préservant le confort, même avec des cartouches très puissantes.



B25 Spécial Bécasse

Une arme spécifique pour la chasse à la botte, avant tout légère (2,750 kg) pour un calibre 12 tout en acier, très maniable avec ses canons de 67 cm sans bande supérieure, "semi-back bored Long Forcing cone" pour réduire le recul. Afin d'éviter de disperser vos douilles dans la nature, cette arme est munie d'extracteurs seulement, mais le système d'éjection peut être installé sur simple demande.



	B25	B25	B25	B25
MODELE	Spécial Chasse 13	Spécial Chasse 24	Spécial Canard	Spécial Bécasse
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Chambre	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 6 à 4 mm	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	sans
CROSSE (*)	anglaise ou galbée	anglaise ou pistolet	pistolet	anglaise
Longueur	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Pente au busc	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Pente au talon	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	chasse affiné
POIDS TOTAL (**)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINITIONS				
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	trempée grise	bronzée
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Gravures B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sur les modèles "Box-lock". Gravures 11, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.			Gravures spécifiques aux modèles Canons semi back-bored Long forcing core Suppression du système d'éjection.
OPTIONS	Crosse pistolet ou sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire; 2° paire de canons			


(*) Valeurs moyennes





B25 Spécial Chasse Cal. 12 Grade B2G - D5G

Spécial Chasse avec canons de 70 cm (28") à bande ventilée de 6-4 mm. La finition de la crosse et du garde main en font une arme extrêmement raffinée, élégante et légère.




B25 Spécial Chasse Cal. 12 Grade D5G



B25 Spécial E1



B25 Spécial Canard



B25 Spécial Bécasse





Parcours de chasse 206 Grade CII

**B25 Trap Evolution 2**

Véritable machine à tirer, le B25 Trap à canons de 76 cm et bande ventilée de 16 mm est équipé d'une détente réglable, d'éjecteurs débrayables, d'un guidon luminescent et d'une plaque de couche anti-recul modèle "Decelerator".



B25 Trap Evolution 2

**B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25**

Principalement conçu pour le parcours de chasse, le GOLD 25 sera également parfait en conditions de chasse, notamment grâce à sa bande ventilée de 8 mm et à sa chambre de 76 mm permettant le tir de cartouches magnum. Très confortable au tir grâce à sa plaque de couche anti-recul, il se caractérise également par sa gravure spécifique "GOLD 25".



B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

**B25 Skeet 105 Grade BII**

Ce fusil dispose de canons de 71 cm à bande ventilée de 12 mm et reforages skeet/skeet. Crosse pistolet et garde-main demi-queue de castor en noyer français poncé-huilé.




B25 Skeet 105 Grade BII



B25 Parcours de chasse 206 Grade CII

Ce modèle possède des canons de 76 cm, une bande ventilée de 12 mm, des chokes fixes, mais il existe également avec canons de 71 cm (Parcours 205) ou de 81 cm (Parcours 208).

Sa crosse pistolet et son garde-main tulipe sont en noyer européen poncé-huilé. Il est disponible dans différents grades avec et sans contre-platines.



MODELE	B25 Parcours de Chasse 205	B25 Parcours de Chasse 206	B25 Parcours de Chasse 207	B25 Parcours de Chasse 208	B25 Trap 2	B25 Trap Evolution 2	B25 Skeet 105
CANON							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 12 mm	ventilée 12 mm	ventilée 8 mm	ventilée 12 mm	ventilée 16 mm	ventilée 16 mm	ventilée 12 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet avec anti-recul	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	tulipe	1/2 queue castor	1/2 queue castor	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINITIONS							
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée	bronzée ou trempée grise
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Gravures B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sur les modèles "Box-lock"						
	Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée						
	Gravure spécifique au modèle «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) et Trap Evolution 2 (+ éjecteurs débrayables et détente réglable avec doigté amovible)						
OPTIONS	Crosse pistolet ou sur mesure;			Crosse sur mesure;			
	Armes "Custom" ou formant paire; 2 ^e paire de canons				Armes "Custom" ou formant paire		

(*) Valeurs moyennes

Browning recommande utilisation des munitions Browning et Winchester

B25

GRAVURES

 **BROWNING**
FCS B25 cal.12 CP



B25 Spécial Bécasse



B25 Grade B11



B25 Grade C11



B25 Grade D11



B25 Gold 25



B25 Grade B12



B25 Grade C12



B25 Grade D12



B25 Evolution 2



B25 Grade B2G



B25 Grade C2G



B25 Grade D5G



B25 Spécial Canard



B25 C2L



B25 Renaissance



B25 Grade I1



B25 Grade E1



B25 Windsor Or



B25 Grade M1



B25 Grade M2



B25 Spécial Perdrix

BSL

CHASSE

FUSILS JUXTAPOSES

By
Lebeau Courally**Le juxtaposé BSL par Lebeau Courally**


Fusil traditionnel à platines équipé de canons juxtaposés Browning, d'un mécanisme du type "Holland & Holland" à double détente et d'éjecteurs automatiques. Cette arme assemblée et finie par Lebeau-Courally existe en calibre 12 ou 20 et peut indifféremment être chambrée en 2 3/4" ou en 3". La longueur des canons est de 69 cm (cal. 20) ou 71 cm (cal. 12). Deux niveaux de gravure sont proposés : LC1 avec bascule jaspée et simple gravure ornementale ou LC2 à bascule trempée grise, décorée d'une scène de chasse.



BSL Grade LC1



BSL Grade LC2



BSL Grade LC2

MODELE	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANONS		
Calibre	12 ou 12 M	20 ou 20 M
Chambre	70 ou 76 mm	70 ou 76 mm
Longueur	710 mm	690 mm
Reforages	fixes	fixes
Bandes de visée	pleine affinée	pleine affinée
CROSSE (*)		
Longueur	385 mm	365 mm
Pente au busc	38 mm	39 mm
Pente au talon	58 mm	63 mm
GARDE-MAIN	affiné	affiné
DETENTE	double	double
POIDS TOTAL (*)	2,95 kg	2,8 kg
FINITIONS (*)		
Bascule	grisée	grisée
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
OPTIONS		

Gravures «Custom» et arme sur mesure

(*) Valeurs moyennes



SA.22

CHASSE


CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES .22



S.A. 22 Grade 3,



S.A. 22 Grade 3,



S.A. 22 grade 2

**Carabine Semi-Auto .22**

La Semi-Auto .22 la plus vendue et la plus copiée. Cette arme est particulièrement légère et efficace. Le démontage du canon se fait en un tour de main. Fabriquée par le Custom Shop à partir de pièces originales, elle est disponible en grades II et III.

SEMI-AUTO .22

MODELE	
CANON	
Longueur	490 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR
Hausse	rabattable, réglable en élévation
Guidon	transversal
CROSSE (*)	
Longueur	345 mm
Pente au busc	30 mm
Pente au talon	67 mm
MAGASIN	
Type	tub. dans la crosse
Cap. sans réducteur	11 LR ou 15 S
Cap. avec réducteur	9
POIDS TOTAL (*)	2,3 kg
FINITIONS	
Carcasse	bronzée
Bois	verniss brillant
OPTIONS	
	Version Custom
	Gravures Grades II et III

(*) Valeurs moyennes



BROWNING



Custom Shop

BAR Grade D

C'est le modèle de luxe de la BAR réalisé au Custom Shop. Elle est disponible dans tous les calibres habituels en version "Battue" ou "Affût".



Bar Grade D

MODELE	BAR ACIER Affût Std	BAR ACIER Affût Mag	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bec de cane ventilée
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	c h a r g e u r a m o v i b l e (**)		
Capacité	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	Std : 4 ou 2 (***) Mag : 3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Bois	n o y e r , v e r n i s s a t i n é		
CARACT PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Dispo. en version Mk I (quantité limitée) Grades IV		

(*) Valeurs moyennes

(**) ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) selon la législation en vigueur

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

BMM african

CARABINES A REPETITION

BMS

MODELE	CARABINE A VERROU BMS	CARABINE A VERROU BMM
CANON		
Longueur	560 ou 610 mm	640 mm
Calibre	(1)	(2)
Hausse	règlable en élévation et direction	2 feuillets
Guidon	grain rouge luminescent avec protège guidon	laiton avec protège guidon
CROSSE (*)		
Longueur	370 mm	370 mm
Pente au busc	48 mm	48 mm
Pente au talon	63 mm	63 mm
MAGASIN		
Type	fixe	fixe - fond pivotant
Capacité	5 en calibres standards 3 en Magnum	4
POIDS TOTAL (*)	3,6 à 4,1 kg	4,7 kg
FINITIONS		
Carcasse	trempeée grise	jaspée
Bois	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé
CARACT PART.	Gravures : ALPINA et EUROPE	Boîtier de culasse finement gravé
OPTIONS	Sûreté à trois positions Verrou transversal de fond de magasin Montage de lunette Arme "Custom"	

BMM African

S'inspirant du système Mauser et développée en collaboration avec le spécialiste de l'arme à verrou Ernest Dumoulin, cette carabine a été surdimensionnée pour s'adapter aux calibres africains : le diamètre du verrou a été porté à 19 mm et le verrouillage s'opère sur 3 tenons. La boîte de culasse renforcée est fraisée sur le dessus et préparée pour recevoir un montage de lunette. Le magasin monocoque peut contenir 4 cartouches et il est muni d'un fond pivotant à arrêtoir transversal, une exclusivité Browning. La Browning Mauser Magnum est fabriquée notamment en calibre .416 Rigby, .500 Geffrey et .505 Gibbs.



BMS



BMM African

BMS

Cette arme prestigieuse utilise les composants d'origine FN avec la boîte de culasse forgée et son verrou à long extracteur. La BMS existe dans les calibres les plus courants tels que le .270W, le 30.06Sprg, le 308, le 7 mm RM, le 300WM, le .338WM et le .375HH.

Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

(*) Valeurs moyennes

(1) .270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH

(2) .416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs



Express Herstal



Herstal



CCS 25 B2E



CCS 375 African



CCS 25 Bavarian



CCS 25 D5G



CCS 25 MI

Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"

Pourvue de contre-platines, cette carabine existe en version "Custom" avec canons de 65 cm à bande battue avec hausse rabattable dont le feuillet est relimé en "oreilles". Elle possède un garde-main 3 pièces et une crosse pistolet à larmes avec plaque de couche dissimulée, en noyer spécialement sélectionné pour l'orientation de son fil. La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels que .270W, .30-06, .30R Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9.3X62 et 9.3X74R. Elle est également disponible en version box-lock dans un large choix de gravures.

Express CCS 25 .375 HH

C'est une arme développée pour répondre aux exigences du calibre .375 H&H très largement utilisé pour la chasse aux gros gibiers et dans les safaris africains. Bascule massive à verrouillage renforcé, canons étoffés de 60 cm de long, crosse pistolet munie d'un sabot amortisseur pour ménager votre confort.

A la demande, cette arme peut être équipée d'un montage de lunette à crochets.

MODELE	EXPRESS HERSTAL	EXPRESS CCS 25	EXPRESS CCS 25 .375
CANONS			
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30-06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	.375HH
Longueur	590 mm	610 ou 650 mm	600 mm
Bande supérieure	battue prévue pour montage à pivot	battue	battue
Organes de visée :			
Guidon	grain maillechort	grain maillechort	grain maillechort
Hausse	fixe rapportée	basculante	basculante
CROSSE			
	pistolet avec anti-recul	pistolet	pistolet avec anti-recul
Longueur	370 mm	370 mm	366 mm
Pente au busc	40 mm	40 mm	45 mm
Pente au talon	62 mm	62 mm	70 mm
GARDE-MAIN	tulipe	tulipe	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
FINITIONS			
Bascule	trempeée grise	broncée ou trempeée grise	broncée ou trempeée grise
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT. PART.			
	Gravures spécifiques	Gravures : B2E, BAVARIAN, D5G, MI Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc	Gravure spécifique
OPTIONS			
	Montage de lunette	Montage de lunette 2 ^e paire de canons cal. 20 Double détente Crosse sur mesure	Montage de lunette 2 ^e paire de canons Crosse sur mesure.

(*) Valeurs moyennes



Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R

Cette version offre la qualité de la CCS 25 adaptée à la grande chasse. Elle comprend une bande battue intégrant le positionnement des embases pour montage pivotant du type universel (une lunette peut donc être montée en quelques minutes et à moindre frais), une crosse pistolet avec plaque de couche anti-recul à insert et garde-main tulipe réalisés dans un beau noyer européen poncé à l'huile. Gravure avec sanglier et chevreuil en médaillon, bascule trempée grise. Existe uniquement en calibre 8X57JRS et 9.3X74R.



CCS 25 Contre-Platines "Custom"



Express CCS 25 .375 HH





C H A S S E

B525 CLASSIC

FUSILS SUPERPOSÉS



CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFÉRENCE !

Valise noire en polypropylène
100% recyclable, frappée de
l'emblème doré de
Browning.



1 **Grande surface de verrouillage**

Le verrou est large et constitué d'une seule pièce. Il est ajusté en fonction de la bascule qui le reçoit pour garantir un mouvement sans jeu. Le verrou est réglé de façon à prendre appui sur la face inférieure de la gorge du grand crochet de canons, là où précisément la portée doit se faire. La clé d'ouverture du verrou est réglée de façon telle, qu'elle indique visuellement au tireur, par son angle en rapport avec la ligne de visée, que le verrou est correctement en appui et qu'il existe une réserve de fermeture.

2 **Éjection franche et puissante**

L'éjection est assurée par un mécanisme à chien, seul système garantissant des éjections franches, puissantes et régulières. Seules les cartouches tirées sont éjectées, grâce à un ingénieux système de tringles commandées par les chiens de percussion lors de leur abattement.

3 **Canons chromés**

Les canons en acier spécial au chrome molybdène forés hors barre sont chromés intérieurement, ce qui leur confère une parfaite résistance à la corrosion.

4 **Un axe de charnière gage de longévité**

L'axe de la charnière est fait d'une seule pièce de surface importante sur laquelle les forces de glissement de rotation, à l'ouverture et à la fermeture, sont uniformément réparties. Cette solution mécanique garantit une résistance optimale à l'usure.

5 **Bascule en acier forgé**

La bascule est mécanisée dans un bloc d'acier forgé. Elle est capable de résister à des pressions plusieurs fois supérieures à celles du Banc d'Epreuves de Liège

6 **Mono détente sélective**

La détente unique sélective permet de sélectionner le canon inférieur ou supérieur pour la première cartouche

L'ABOUTISSEMENT DANS LE MONDE DES SUPERPOSES

Browning lance en 2003, en version chasse, le B525 Classic, qui constitue la 5^{ème} génération du fusil à canons superposés original conçu par John Moses Browning. Browning a maintenu sur ce modèle toutes les caractéristiques qui font certainement des fusils à canons superposés Browning, les armes les plus appréciées du marché.

Sa prise en main, son équilibre et sa fiabilité sont les témoins du soin apporté par Browning à la réalisation de ses armes. Le B525 Classic intègre le meilleur de l'armurerie traditionnelle associé aux technologies de fabrication les plus pointues. Pour le B525 Classic, Browning est encore allé plus loin, afin de donner à chaque chasseur une satisfaction plus grande dans l'utilisation de ses produits. Un travail important a été réalisé sur le mécanisme de départ, ce qui lui confère un fonctionnement plus précis tout en conservant tous les éléments de sécurité qui sont l'apanage des armes Browning. Une attention toute particulière a été apportée à la finition des bois et les zones de quadrillage ont été redessinées pour améliorer la prise en main. La canonnerie a été revue afin de permettre sur tous les modèles "invector" le tir des cartouches à billes d'acier, garanti par une épreuve certifiée par le label du Banc d'Epreuves de Liège (BEL). Enfin le design de la bascule intègre sur le dessus une petite coquille qui lui donne une élégance toute particulière et une identité propre dans la gamme Browning.

7 **Système de départ**

Le nouveau système de départ plus direct vous donne un coup de fusil précis, sûr et constant, même après plusieurs milliers de cartouches.

8 **Bois et quadrillage**

Un choix de bois et de nouvelles finitions supérieurs à la moyenne. Des zones de quadrillages idéales garantissent une prise en main précise et confortable.

9 **Coquilles**

Le dessus de bascule intègre une coquille qui confère au modèle une certaine élégance et en fait sa spécificité.

Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

B525 CLASSIC

FUSILS SUPERPOSÉS



B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1



B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3



B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3

Sobriété et élégance pour le B525 dans sa version Elite (Gr3) sa gravure, un choix très méticuleux de noyers en finition poncée-huillée en font le compromis idéal entre le classicisme et la personnalité.

Il possède un canon 3" Magnum comme sur le modèle Gr 1.



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

Le modèle B425 Classic Prestige (Gr 5) présente un charme plus discret. L'ajustage des canons, le travail de gravure et la très belle teinte vieil argent de sa bascule en font une arme élégante et du meilleur goût.

Livré dans une valise de la gamme Opaline.

Ce modèle possède une crosse avec larmes et tout comme le Gr 1 un canon 3" Magnum multi usage.



B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr I

L'arme multi usage par excellence puisqu'elle intègre une canonnerie 3" qui est capable de tirer à la fois les cartouches 70 mm (2"3 / 4) et les cartouches 76 mm (3"), tout en présentant un poids adapté pour le confort du chasseur.



**Seuls les B525 équipés d'Invector
sont éprouvés billes d'acier**



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Prestige Grade 5



B525 Classic Prestige Grade 5



B525	
MODELE	Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 - 760 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,15 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	FINITIONS : Elite - Prestige disponible avec anneaux grenadière
CHOKES	Model Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montés 1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

B525 CLASSIC

FUSILS SUPERPOSÉS



B525 Classic Cal 20M Gr I




B525 Classic Cal 20M Gr I

Ce modèle constitue le compromis traditionnel entre l'efficacité et le poids. Une bascule cal 20 en acier et des canons chambrés 3" Magnum permettent une efficacité optimale pour un poids volontairement limité, ce qui donne un avantage considérable lors des longues journées de chasse.

B525	
MODELE	Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	20 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	2,9 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	FINITIONS : Elite
CHOKES	Model Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montés 1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3

Une attention toute particulière a été apportée au choix des bois, à la finition de la bascule et au type de gravure choisi, intégrant de nouvelles scènes animalières, ce qui donne à ce modèle une élégance raffinée tout en conservant tous les avantages du modèle de base.



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Cal 12 Gr I

L'arme du 3ème millénaire du chasseur exigeant.

Toutes les évolutions des différentes générations des modèles light Browning se retrouvent dans le B525 Classic Light qui constitue la synthèse ultime de l'efficacité, du poids et de l'esthétisme. Une bascule en alliage léger de qualité "Aéronautique" renforcée par des inserts en acier haute résistance, un profil de canon adapté, enfin un choix de bois et de formes adéquats donnent à ce produit un poids, une prise en main et un équilibre parfaits, ainsi qu'une élégance sans égale rehaussée par des gravures de scènes animalières.



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



MODELE	B525 light Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12 M
Chambre	70 mm
Longueur	660 - 710 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe affiné
POIDS TOTAL (*)	2,85 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	disponible avec anneaux grenadière
CHOKES	Model Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montés 1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

B425 LIGHT PETITS CALIBRES



FUSILS SUPERPOSÉS



B425 Light 20M

MODELE	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28	B425 light Elite 410
CANON			
Calibre	20 M	28	410
Chambre	76 mm	70 mm	76 mm
Longueur	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Reforages	fixes / Invector	fixes	fixes
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (**)	demi-pistolet	demi-pistolet	demi-pistolet
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm
Pente au busc	39 mm	39 mm	39 mm
Pente au talon	61 mm	61 mm	61 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (**)	2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
FINITIONS			
Bascule	grisée	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CHOKES			
	Modèle Hunter :		
	Invector Std 1/2 - 1/1 montés,		
	Inv. 1/4 et clé fournis.		


(*) Valeurs moyennes
(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter





B425 Light 20M

Cette arme représente l'association parfaite de la légèreté, de l'esthétique et de la solidité. Sa bascule est en alliage 7075 avec un insert de tonnerre en acier stainless. Avec son nouveau garde main tulipe affiné et sa crosse demi-pistolet, il se montre particulièrement ergonomique.



B425 Light Elite 28

Avec son calibre bien ancré dans la tradition européenne, voici le B425 Elite light 28. Ce calibre offre un excellent rapport entre diamètre et longueur de gerbe. Charme d'un calibre ancien, finesse de la ligne, équilibre, autant d'atouts inégalables.



B425 Light Elite 410

Laissez-vous séduire par l'efficacité surprenante du calibre 410. À ses performances, il allie le dessin d'une crosse et d'un garde-main selon une toute nouvelle ligne extrêmement fluide et d'une très grande finesse. Ce fusil dispose également d'une nouvelle bande profilée.



Gravure B425 Light Elite 28 et 410



B425 Privilège Hunting Cal. 12



B425 Esprit Scroll Cal. 12

L'Esprit possède des platineaux démontables et une bascule aux proportions nouvelles. La crosse à profil col de cygne, dans le plus pur style Browning, est le compromis parfait entre finesse de la ligne et sûreté de la prise en main. Un jeu supplémentaire de platineaux vierges, délivré avec votre arme, vous permettra de faire réaliser par votre graveur la scène dont vous rêvez. Disponible en version Scroll et Dog.



B425 Esprit Scroll Cal. 12




B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12

La principale particularité de cette arme est de posséder un canon de 61 cm avec le tube inférieur rayé et le tube supérieur à Invector. Il fera merveille en sous-bois : sa bande, assurant une ligne fluide, permet un tir extrêmement rapide. La gravure spécifique représente la "plume du peintre" tant convoitée des bécassiers.



B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12



B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag



DURA-TOUCH
Armor Coating



A close-up photograph of a handgun, showing the slide and barrel. The slide is metallic and features a circular logo with a star in the center. The barrel is dark and has a textured finish. The grip is made of dark wood.

MODELE	B425 Privilège	B425 Privilège	B425 Esprit	B425 Esprit Luxe	B425 light Bécasse	B425 Spécial Waterfowl
CANON						
Calibre	12	20 M	12	12	12	12 M
Chambre	70 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm
Longueur	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	610 mm	710 - 760 mm
Reforages	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	fixes / Invector	Invector	RAYE + Invector	Invector Plus
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	tronquée	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	col de cygne	col de cygne	pistolet	pistolet boule
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm	36 mm	38 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	58 mm	58 mm	56 mm	52 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	arrondi
POIDS TOTAL (*)	3-3,1 kg	2.85-2,9 kg	3,1-3,2 kg	3,1-3,2 kg	2,9 kg	3,4 kg
FINITIONS						
Bascule	contre-platines grisée	contre-platines grisée	platineaux amovibles grisée	platineaux amovibles avec sujets dorés 24 carats	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	Dura Touch
OPTIONS	Platineaux vierges					
CHOKES	Modèle Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montés. Inv. 1/4 et clé fournis.					

(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter et Invector Plus pour Waterfowl



Développée exclusivement pour notre label OPALINE, cette superbe valise à structure lamellée recouvert d'un tissu polymère extrêmement résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres. Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle combine idéalement design moderne et élégance raffinée.



Fusion Cal 12 M



1

Parfaite ergonomie

Crosse : le busc plus marqué, la poignée pistolet asymétrique garantissent une ergonomie jamais atteinte.



2

Sureté

Sureté transversale facile d'accès et réversible pour gaucher.



3

Entretien aisé

Il suffit d'enlever deux goupilles afin de démonter le mécanisme de sous-garde pour un entretien rapide et aisé.



4

Ligne fluide

Le garde-main affiné et le design particulièrement réussi des lignes et du bouchon de magasin en font une arme fluide, extrêmement élégante.



5

Visée optimale

Bande de visée affinée et guidon terminal en fibre optique pour atteindre une qualité de tir sans égal. Kit de 6 guidons fibre optique interchangeables fournis.

**"BACK-BORE"**

Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou "BACK-BORE".

Depuis 1992, le suralésage ou "back-bore" est une percée technologique qui a permis à nos tireurs de remporter de nombreuses médailles.

Meilleurs impacts, vitesse de tir plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos cibles. On dit d'un canon qu'il est "suralésé" lorsque son diamètre intérieur (diamètre de l'alésage de l'âme) a été augmenté au-delà des spécifications classiques.

• Augmentation de la vitesse et de la pénétration

Grâce à lui, il y a moins de frottements entre la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus d'énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d'où une plus grande vitesse de la charge.

Les plombs conservent leur qualité balistique.



Les parois du canon exerçant moins de contraintes d'étranglement ou de pression sur la charge, le nombre des plombs non déformés au tir est plus important.

• Amélioration des groupements

Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des impacts exceptionnellement uniformes, avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.

• Diminution du recul

Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir. Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce fait, le tireur ressent moins de recul. Tout bénéficie au niveau du confort pour l'utilisation de l'arme.



CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFERENCE !

Autres accessoires fournis :

1. Huile d'entretien pour crosse
2. Verrou de pontet pour plus de sécurité
3. Extension de canon de 50 mm



Crosse réglable dans toutes les positions. Mise à conformité aisée et rapide grâce aux 6 intercalaires fournis.



Arrêtoir de magasin ou "cut off" pour le changement rapide des cartouches. Lorsqu'il est engagé, ce dispositif permet de bloquer les cartouches du magasin afin de changer uniquement la cartouche se trouvant dans la chambre. Autre avantage, vous pouvez maintenir votre fusion culasse ouverte tout en ayant des cartouches dans le magasin. Pour cela, engagez le "cut off" et éjectez la cartouche contenue dans la chambre. Pour la réalimenter rapidement, libérez le "cut off", la culasse reviendra alors vers l'avant en alimentant une nouvelle cartouche dans la chambre.



Fonctionnement parfait avec des cartouches de 24 à 57 g.



EXCLUSIF

Le système de chargement "speed loading" vous permet de charger l'arme plus rapidement. Lorsque la culasse est en position arrière, il suffit d'introduire une cartouche dans le magasin et celle-ci sera automatiquement introduite dans la chambre, prête au tir.



Une valise extra plate pour emporter aisément tous les accessoires et ainsi adapter parfaitement l'arme à toutes les conditions de chasse.






Fusion Ultimate 12 M



Fusion Grade 3 Cal 12 M



Fusion Cal 20 M



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

Le fusion cal 20 M existe aussi en version luxe, avec une superbe carcasse gris anthracite rehaussée par un liseré d'or fin et une nouvelle gravure. Les noyers sont finis à l'huile et contribuent à la qualité supérieure du produit.

BROWNING : L'INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE

Fusion Ultimate Cal 12 M

Superbe version luxe du Fusion. Carcasse gris anthracite finement gravée et rehaussée d'un liseré or 24 carats, très beaux noyers finis à l'huile.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Cal 12 M (p33) - Fusion Grade 3 Cal 12 M

Le busc de la crosse plus marqué, la poignée pistolet, le garde-main long et affiné procurent une prise en main exceptionnelle. Son profil, le canon et sa bande de visée lui donnent une balance et un équilibre idéaux. Toutes les carcasses sont fraisées pour le montage d'une optique. Les noyers européens de très belle qualité sont en finition "poncé-huilé". Fonctionnement précis avec toutes les cartouches de 24 à 57 g grâce à une soupape de régulation intégrée dans le mécanisme d'emprunt de gaz.

Sa canonnerie "back-bored" lui permet de tirer toutes les cartouches du marché sans exception, même celles à billes d'acier. Cette arme de cal. 12M ne pèse que 2,9 kg.

La version grade 3 du Fusion est pourvue de noyer turque 3 étoiles poncé huilé, rehaussé d'un magnifique quadrillage écossais.

Fusion Cal 20 M

La gamme Fusion s'est élargie en 2002 avec l'introduction du Fusion calibre 20M. Aux qualités du 12, le Fusion calibre 20M ajoute légèreté et maniabilité. La carcasse plus fine a été redimensionnée en fonction du calibre. La qualité de gerbe est assurée par les Invector Plus de 62mm de long. Le chambrage 3" de cette arme permet l'utilisation de toutes les cartouches cal. 20 quelle que soit leur longueur et leur charge.



Fusion Ultimate 20 M



Fusion Ultimate 20 M

MODELE	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
CANON				
Calibre	12 M	12 M	20 M	20 M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Reforage	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)				
Longueur	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Pente au busc	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Pente au talon	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
MAGASIN				
Type	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2	2	2	2
(cart. 70 mm)				
POIDS TOTAL (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8 kg
FINITIONS				
Carcasse	gravée, nickelée antracite	anodisée noire vernie	gravée, nickelée	anodisée noire vernie
Bois	noyer luxe, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer luxe, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger Arrêteur de magasin Canon chromé	Carcasse en alliage léger Arrêteur de magasin Canon chromé Fraisage dos carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger Arrêteur de magasin Canon chromé	Carcasse en alliage léger Arrêteur de magasin Canon chromé
ACCESSOIRES	Anneaux grenadières Invector Plus monté : 1/2. Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - extérieur 50 mm 6 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois	Anneaux grenadières Invector Plus monté : 1/2. Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full 6 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois	Anneaux grenadières Invector Plus monté : 1/2. Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full 3 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois	Anneaux grenadières Invector Plus monté : 1/2. Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full 3 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois

(*) Valeurs moyennes

Browning recommande utilisation des munitions Browning et Winchester



Fusion Combo



Gold Hunter Cal. 12 3"1/2 chambre 89 mm

Une arme qui s'adresse aux personnes désireuses de tirer des charges lourdes, idéale pour la chasse au gibier d'eau et aux migrateurs. Polyvalent, le Gold fonctionne de surcroît sans problème avec les cartouches 2 3/4" de 28 g. De quoi élargir sans faille son champ d'action.



Gold Camo Cal. 12 3"1/2

Une machine impressionnante dans les conditions extrêmes. La crosse et le garde-main en matière composite sont virtuellement inusables et parfaitement insensibles aux variations de température.




Gold light Cal.10 l'ultime puissance...

Destiné d'abord à la chasse au gibier d'eau, le calibre 10 est sans doute la réponse idéale à l'obligation faite aux chasseurs, sur certains territoires, d'utiliser des cartouches à billes d'acier. Notre nouvelle version allégée reste confortable au recul (plaque ventillée, anti-recul).



Gold Hunter Cal. 12 3"1/2

INVECTOR+
Long choke



Gold Camo Cal. 12 3"1/2

DURA-TOUCH
Armor Coating

INVECTOR+
Long choke



Gold 10 Gauge Light

INVECTOR+
Long choke



BROWNING : L'INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE

INVECTOR+
Long choke



Fusion Combo

Rassembler dans un seul coffret une arme adaptée à tous les types de chasse, tel est le pari du Fusion Combo. Il se compose d'un Fusion calibre 12M avec carcasse fraisée et canon de 71 cm, d'un canon Slug et d'une extension de choke de 50mm. Comme tous les Fusion, il est livré avec de nombreux accessoires.



Fusion Slug Cal 12

La gamme fusion s'élargit en 2003 avec l'introduction du Fusion Slug Cal 12. Ce Fusion Slug " Spécial Tir à balles " possède un canon chromé 3" à âme rayée sur toute sa longueur. Les organes de visée ont été définis pour vous apporter une visée précise par tous temps et pour toutes les conditions de lumière, ils comprennent une hausse réglable et un guidon à fibre optique. La pente de crosse est réglable et cette arme est livrée avec un kit porte bretelle.



Fusion Slug Cal 12

MODELE	GOLD Hunter 3"1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION Slug
CANON			x 2	
Calibre	12 3"1/2	10	12 M	12
Chambre	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Longueur	710-760 mm	710 mm	710 mm 610 mm	610 mm - Rayé
Reforages	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus Rayé	-
Bande de visée	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	6 mm hausse/guidon	Hausse et guidon
CROSSE (*)				
Longueur	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Pente au talon	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
MAGASIN				
Type	tubulaire chromé	tubulaire chromé	tubulaire aluminium	tubulaire chromé
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart. 70 mm)	2	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
FINITIONS				
Carcasse			anodisée noire vernie	anodisée noire vernie
Bois			noyer, poncé huilé	noyer, poncé-huilé
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin - Canon chromé	Carcasse en alliage léger Canon chromé	Carcasse en alliage léger Canon chromé	Carcasse en alliage léger Canon chromé
	Modèles Invector Plus : 2 tubes supplémentaires et clé en croix	Arrêt de magasin	Arrêt de magasin	Arrêt de magasin
OPTIONS	Modèle CAMO		fraisage dos carcasse pour lunette	Fraisage dos carcasse pour lunette
ACCESSOIRES	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables		anneaux grenadières Invactor Plus monté : 1/2 - supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - extérieur 50 mm 6 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables Fournis : 2 interc. pour ajustage pente crosse (**)

(*) Valeurs moyennes

(**) Valeur médiane avec système à crosse réglable (Intercalaire n°2)
Intercalaire n°1 = 34-53 mm Intercalaire n°3 = 36-61 mm

CCS 525

CARABINES EXPRESS



CCS 525	
MODELE	
CANON	
Calibre	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R
Longueur	560 mm
ORGANES DE VISÉE	
Guidon	Fibre optique
Hausse	Bande de Battue
CROSSE (*)	
	Dos de cochon
	avec joue Bavaroise
Longueur	370 mm
GARDE MAIN	Tulipe affinée
POIDS TOTAL (*)	3,1 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
CARACT. PART.	gravures animalières

(*) Valeurs moyennes

CCS 525

Depuis des décennies, Browning est le leader des carabines express à canons superposés. Avec l'introduction dans la gamme 525, de la CCS 525, Browning a voulu apporter au chasseur exigeant, une arme esthétique, tout en garantissant un fonctionnement irréprochable et une précision de tir sans égal, ajustable facilement aux différents types de cartouches du marché.



BROWNING RÉINVENTE LA CARABINE EXPRESS.

La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois classique et innovante. Une calle entretoise placée sur le canon supérieur assure la précision en convergence verticale des canons, alors que la convergence latérale est assurée par la conception même du canon qui intègre une bande unique " Berceau ". Lorsque le choix de la munition est opéré, une bague entretoise est recommandée et placée de façon indérégable en-dessous du guidon sur le canon supérieur, ce qui garantit une précision sans égale. (*).

Le poids et l'équilibre sont parfaits pour les conditions de chasse actuelles. La bascule a été renforcée par des inserts en acier stainless haute résistance. Chaque détail de cette carabine fait l'objet d'une attention toute spécifique : une crosse dos de cochon à joue bavaroise, un garde main dont la forme tulipe a été accentuée pour en améliorer l'élégance, une bande battue classique permettant, moyennant un travail armurier minimum, l'installation d'une lunette de visée, un guidon fluorescent en fibre optique. Une gravure à sujets animaliers vient rehausser cette carabine et en fait une arme d'exception incomparable.

(*) Opération à réaliser impérativement par votre artisan armurier.

BAR SHORTTRAC

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester



SHORTTRAC

X DE-DESIGN...

LA **BAR SHORTTRAC** : PLUSIEURS LONGUEURS D'AVANCE



En 1966, Browning lançait la BAR (Browning Automatic Rifle) qui allait devenir rapidement " LA " référence du marché. Malgré une concurrence sévère mais souvent inefficace, la BAR est devenue incontournable en Europe en terme de carabine semi-auto.

En 2002, Browning en collaboration étroite avec Winchester développait les calibres WSM (Winchester Short Magnum) qui associent à la fois la puissance et la précision des calibres " magnum " classiques et une cartouche de dimensions réduites.

En 2003, Browning lance la BAR **SHORTTRAC**, qui est la première carabine semi-automatique du marché, développée spécifiquement pour ces calibres WSM.

Les dimensions réduites des cartouches WSM ont permis de créer une arme compacte et légère tout en garantissant des performances "Magnum". Toute l'expérience acquise sur la BAR par nos services de recherche et développement depuis près de 40 ans se retrouve intégralement dans la BAR **SHORTTRAC** pour votre plus grande satisfaction.

*- DESIGN BY
KOLLECTIFW...*

BAR SHORTTRAC

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester



MODELE	BAR
CANON	Short Track
Calibre	270 WSM 7 mm WSM
Longueur	300 WSM 510 mm

ORGANES DE VISÉE	
Guidon	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de Battue, réglable

CROSSE	
Longueur	351 mm

MAGASIN	
Type	Chargeur amovible**
Capacité	2

POIDS TOTAL*	3,25 kg
--------------	---------

FINITIONS	
Carcasse	alliage léger
Bois	poncé huilé

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	
	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage

ACCESSOIRES	
-------------	--


(*) Valeurs moyennes (**) Ou inamovible selon la législation en vigueur

SHORTTRAC

LA BAR SHORTTRAC : PLUSIEURS LONGUEURS D'AVANCE



1. Un système de prise de gaz fiable et régulier, gage de bon fonctionnement en semi-automatique et de régularité de tir.
2. Un verrouillage à 7 tenons prenant appui dans le canon, gage de sécurité sans faille.
3. Une grande compacité facilitant le swing et le suivi du gibier.
4. Une carcasse en alliage d'aluminium de qualité " Aéronautique " et une sous-garde et un fond de chargeur en matériaux composites pour un poids optimisé.
5. Une crosse ajustable suivant vos desiderata et vos caractéristiques morphologiques vous garantit un confort optimum.
6. Un design des bois adapté participant à l'esthétique résolument moderne de la carabine.
7. Une prise en main parfaite, gage d'une montée à l'épaule sans a coups et d'une prise de visée rapide.
8. Un arrêt de magasin ergonomique permettant l'accès facile au magasin basculant et un chargement plus aisé.
9. Un arrêt de culasse permettant un chargement de cartouche dans la chambre, rapide et sûr.
10. Un canon martelé à froid réalisé à la canonnerie de FN Herstal en Belgique gage d'une précision parfaite.
11. Une bande battue réglable en hauteur et un guidon réglable transversalement vous garantissent une efficacité de tir complète.



BAR LIGHT

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



(uniquement en 9,3 x 62)



Bar Evolve



Bar Light Battue

Dans sa version battue, la BAR Light est l'arme absolue. Montant à l'épaule avec aisance, d'une précision redoutable, elle n'attend que les réflexes du chasseur.



Guidon en fibre optique avec une brillance inégalable.



Bar Light Affût

Ce modèle est conçu pour offrir aux chasseurs d'affût le plaisir d'utiliser eux aussi une arme légère, fiable et extrêmement précise.



Le verrouillage de la BAR est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE

Bar Evolve

Le profil de sa crosse Monté-Carlo, sa poignée pistolet plus marquée, ainsi que le design affiné de son garde main tulipe vous garantiront une excellente prise en main et un confort sans comparaison. Un soin particulier a aussi été apporté à la sélection et à la finition des bois notamment grâce à un magnifique quadrillage écossais.



Garde-main fluté pour une meilleure prise en main, le tout rehaussé d'un magnifique quadrillage écossais.



- La crosse Monte-Carlo vous offre un confort de tir sans égal, même avec une optique
- Pour une meilleure prise en main, la poignée de la crosse est beaucoup plus marquée.



MODELE	BAR Evolve	BAR Light Battue	BAR Light Affût
CANONS			
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Organes de visée :			
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	grain doré avec protégé guidon
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	LPA
CROSSE			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	49 mm	49 mm	49 mm
MAGASIN	chargeur amovible (**)		
Type			
Capacité Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)
Mag	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)
POIDS TOT. (*)	Std	3.15 kg	3.15 kg
	Mag	3.35 kg	3.35 kg
FINITIONS			
Carcasse	alliage léger gris anthracite	alliage léger anodisé vernis noir satiné	alliage léger anodisé vernis noir satiné
Bois	noyer poncé huilé	noyer verni satiné	noyer verni satiné
CARACT. PART.			
4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette			
ACCESSOIRES			
Montés : vis-tête pour anneau de suspension.			
Fournis : paire anneaux de suspension détachables.			



Bande de battue réglable. Son feuillet tronqué permet de mieux visualiser la cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement l'œil.



Chargeur basculant fixe ou amovible selon les réglementations en vigueur. Le levier arrière de culasse facilite le chargement rapide. Il suffit de refermer le magasin chargé et de presser le levier pour libérer la culasse. Une cartouche est transportée automatiquement dans la chambre.



La carcasse est pourvue d'inserts filetés en acier pour le montage d'optique.

(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62

(2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen

(3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM

(*) Valeurs moyennes


(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) Selon la législation en vigueur



Bar Light Battue Prima

La finition de la carcasse, comprenant une très belle gravure, les matériaux et la technique utilisés, la couleur du traitement de surface, tout contribue à donner à cette arme une association très réussie de classe et de discrétion. Mais le design s'exprime aussi dans les performances techniques : la crosse à dos de cochon avec une très belle joue bavaroise fera merveille pour un tir à visée ouverte et plus encore si vous utilisez une lunette.



Bar Light Battue Prima



MODELE	BAR Light Battue Prima	BAR Light Battue Luxe	BAR Light Stalker
CANON			
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	fibre optique rouge
CROSSE (*)			
Longueur	349 mm	349 mm	349 mm
Pente au busc	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	80 mm	49 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	Chargeur amovible	Chargeur amovible	Chargeur amovible
Capacité Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)
Capacité Mag	3 ou 2	2	2
POIDS TOTAL (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
POIDS TOTAL (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
FINITIONS			
Carcasse	Gravure vieux argent + anodisation noire satinée du boîtier	alliage léger finition grisée avec sujets or	alliage léger anodisé vernis noir satiné
Bois	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé	composite + Dura Touch
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	possibilité modèle Affut		

(1) 270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM

(2) 270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM

(3) 30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE



Bar Light Battue Luxe

Ce modèle est une réponse aux exigences de ceux qui ne veulent plus choisir entre fonctionnalité et esthétique. Avec sa carcasse nickelée vieil argent et sa gravure à motifs animaliers rehaussée de sujets dorés à l'or fin 24 carats, ses bois en noyer européen fini poncé-huile, la Bar Light Luxe est vraiment un objet de toute beauté. Elle est livrée dans une valise de la gamme Opaline qui met en valeur.



Bar Light Stalker

Il n'est plus nécessaire de présenter la Bar light. Cette nouvelle version avec crosse et garde-main en composite est quasiment indestructible. En action de chasse, dans les sous-bois, elle sera insensible aux broussailles.



Bar Acier Battue

BAR Acier Affût BOSS

L'ajout du système Boss procure deux effets particulièrement intéressants : la réduction du recul (de l'ordre de 30 à 50 %) et l'amélioration de la précision. La performance de la BAR se trouve ainsi renforcée lors de tirs avec optique ou à longue distance.



Bar Acier Affût BOSS



Réduction du recul

Le système BOSS™ permet à la balle de quitter le canon au meilleur moment, c'est-à-dire à la "pointe" ou dans le "creux" de l'onde vibratoire lorsque la bouche est quasi sans mouvement.



Amélioration de la précision

Le système BOSS™ permet un ajustement rapide de la carabine à la munition désirée. Un marquage à 10 positions est réalisé sur chaque canon équipé du BOSS™, et une table de réglages moyens est fournie pour chaque calibre.

LA CARABINE LA PLUS RÉPUTÉE DANS LE MONDE



Bar Acier Battue

Avec son canon plus compact, sa bande de battue et son guidon fluorescents, cette arme possède une maniabilité et une efficacité exceptionnelles dans les situations de tir de battue ou de traque.



MODELE	BAR ACIER Affût standard	BAR ACIER Affût magnum	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bande de battue
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible (**)		
Capacité	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	Std : 4 ou 2 (***) Mag : 3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Carcasse	acier bronzé	acier bronzé	acier bronzé
Bois	noyer, vernis satiné		
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Système Boss : 30-06, 308	Système Boss : .300 WM, .338 WM	Grade III

- (1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.
(*) Valeurs moyennes
(**) ou inamovible pour répondre à la
législation en vigueur dans certains pays
(***) selon la législation en vigueur



BAR Acier Affût

Cette version est dotée d'une hausse réglable en élévation et latéralement. Le fin guidon métallique complète parfaitement la précision de la visée.

DUALIS • BLR

CARABINES À RÉPÉTITION



C'est sous le garde-main que se trouve l'incroyable fiabilité, la précision et l'esthétique de la Dualis. Aucune pièce n'est en contact avec le canon qui est ainsi parfaitement flottant. Son mouvement en 2 dimensions est parfaitement ergonomique.



Levier de verrouillage particulièrement ergonomique. Il suffit de le pousser pour décharger l'arme en un clin d'œil.



Nouveau chargeur tombant. Son design asymétrique permet un positionnement extrêmement rapide et précis.

DUALIS	
MODELE	
CANON	
Longueur	510 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Hausse	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge
CROSSE (*)	
Longueur	351 mm
Pente au busc	48 mm
Pente au talon	72 mm
MAGASIN	
Type	chargeur amovible
Capacité	Standard: 4 Magnum: 3
POIDS TOTAL (*)	Std : 3,2 kg Mag : 3,4 kg
FINITIONS	
Carcasse	alliage léger anodisé
Bois	noyer vernis satiné
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension Fournis : paire anneaux de suspension détachable

(*) Valeurs moyennes

MODELE	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Affut	BLR Lightning Battue
CANON				
Longueur	510 mm	560 mm	610 mm	740 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)	(4)
Hausse	réglable	réglable	réglable	Bande de battue
Guidon	doré avec embase	doré avec embase	doré avec embase	Fluo
CROSSE (*)				
Longueur	349 mm	362 mm	362 mm	362 mm
Pente au busc	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Pente au talon	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
MAGASIN				
Type	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible
Capacité	4	4	3	3
POIDS TOTAL (*)	2,95 kg	3,29 kg	3,5 kg	3,4 kg
FINITIONS				
Carcasse	anodisée noir	anodisée noir	anodisée noir	anodisée noir
Bois	verniss brillant	verniss brillant	verniss brillant	verniss brillant
CARACT. PART.	Chien articulé pour blocage en position demi-armé			

(*) Valeurs moyennes
(1) 22-250 Rem, .243 Win, .308 Win
(2) .270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win
(3) 7 mm Rem Mag, 300 WM
(4) 7 mm Rem Mag, 300 WM

RAPIDITÉ ABSOLUE




DUALIS Battue

Une alternative parfaite aux armes semi-automatiques...

Totalement différente des armes à pompe conventionnelle, la carabine Dualis offre une vitesse de rechargement inégalable. Le garde main se déplace suivant 2 axes : vous le tirez vers vous, il vient naturellement se loger sous le magasin avec une trajectoire en arc de cercle. Aucune came visible, un mouvement silencieux, une ligne superbe extrêmement fluide; cette arme est d'une efficacité diabolique avec son canon flottant martelé à froid (fabrication FN Hersal), son chargeur tombant et ses organes de visée modernes avec guidon en fibre optique.



Bande de battue réglable : son feuillet tronqué permet de mieux visualiser la cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement l'œil.



Guidon en fibre optique : Nouvelle brillance accrue pour un tir de battue plus précis et plus rapide.



BLR Battue

La version Battue, avec sa bande et son canon de 47 cm est extrêmement compacte et efficace pour ce type de chasse. Grâce à son mécanisme à chien extérieur, elle fera également merveille en traque.



BLR Affût

Son boîtier en aluminium en fait une arme légère et bien équilibrée. Le levier de sous-garde commande un mécanisme à crémaillère qui est extrêmement fluide et progressif. Détail important, la queue de détente accompagne le levier dans son mouvement.

Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

ACERA

CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE



Acera

Acera Elite

Version luxe de l'Acera avec un superbe noyer poncé à l'huile et bois de rose aux extrémités de la poignée pistolet et du fût. La tôle d'opturation est finement bouchonnée. Livrée en valise Opaline.



Acera Elite



Acera Stutzen

Toute nouvelle version Stutzen à fût long avec canon de 51 cm parfaitement flottant. Superbe ligne, maniable et légère, vous pourrez tirer en appuis avec une précision exemplaire. Canon martelé à froid FN-Herstal. Livrée en valise ABS noire.



Acera Stutzen



Acera Affût


Pour une utilisation plus centrée sur la chasse d'approche ou d'affût, cette nouvelle version possède un canon de 58 cm avec des organes de visée appropriés. Montage de lunette facile grâce aux inserts acier sur le boîtier de culasse. Livrée en valise ABS noire.



Acera Affût

LA SEULE CARABINE A VERROU AU MONDE


À DISPOSER D'UNE CULASSE CONFINÉE DANS LE BOÎTIER



Carcasse avec inserts taraudés pour le montage d'une optique.



Crosse noyer dite à "dos de cochon". Sa joue bavaroise accroît encore son esthétique.



Chargeur tombant. Pour un chargement aisé et rapide.



Le verrouillage est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.


ACERA

Avec l'acera le mouvement de rechargement est simplement rectiligne : un geste linéaire Avant / Arrière suffit. Mais son autre principal atout réside dans une culasse entièrement confinée dans le boîtier. Aucun risque donc de recevoir la culasse dans l'œil... Le chasseur peut ainsi garder sa cible bien en ligne de mire, tout en rechargeant. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7RM, 30.06 et 300 WM. Livrée en valise ABS noire. (Lunette non fournie)

Modèle	ACERA Stutzen	ACERA Battue	ACERA Elite	ACERA Affût
CANON				
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Calibre	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RM	270 Win, 9,3x62, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7X64 270 Win
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	bande de battue réglable	LPA réglable
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	fibre optique rouge	métal
CROSSE (*)	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise
Longueur	Fût long	350 mm	350 mm	350 mm
Pente au busc	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Pente au talon	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
MAGASIN				
Type	Tombant	Tombant	Tombant	Tombant
Capacité	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3
POIDS TOTAL (*)	3,3 à 3,35 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg
FINITIONS				
Carcasse	alliage anodisé	alliage anodisé	alliage anodisé	alliage anodisé
Bois	noyer poncé huilé	noyer verni satiné	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé
CARACT. PART.	Livrée avec anneaux grenadières montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		Livrée avec anneaux grenadières montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	



Bande de Battue réglable avec un feuillet tronqué pour mieux visualiser votre cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement votre œil.



Guidon en fibre optique : brillance inégalable, la qualité du tir en dépend...



Nouvelle manette d'armement

(*) Valeurs moyennes



A-Bolt Stainless Stalker

Idéale pour le tir, le varmint ou la chasse, la version stainless stalker séduit autant par les qualités intrinsèques des matériaux que par son look. Sa crosse en composite fiberglass/graphite, son canon et son mécanisme en acier inoxydable en font une arme parfaitement adaptée à tous les temps.



DURA-TOUCH
Armor Coating



A-Bolt médallion

Avec une ouverture de verrou réduite à 60°, la carabine A-Bolt rend le rechargement plus rapide et plus aisé, particulièrement lorsqu'une lunette de visée y est montée. Sa sécurité est assurée par une sûreté à poussoir placée idéalement au sommet de la poignée. Disponible en petit calibre, elle est particulièrement adaptée au varmint mais séduira les amateurs les plus exigeants.




A-Bolt composite Stalker

Dotée des caractéristiques propres à la gamme A-Bolt, cette nouvelle version Stalker offre une grande robustesse dans les pires conditions grâce à sa crosse composite. De plus, elle répondra à toutes vos attentes aussi bien pour la chasse que pour le tir de précision.



DURA-TOUCH
Armor Coating





Eurobolt

Assurément la carabine la plus polyvalente du marché. L'Eurobolt a en effet la particularité d'être dotée d'organes de visée interchangeables. L'arme peut ainsi être modifiée pour exceller à la chasse d'affût (avec la hausse à feuillet) ou pour la rendre redoutable en battue (avec la bande bec de cane). La détente possède un mécanisme à "stecher" qui permet d'obtenir un départ hyper-sensible pour les tirs de grande précision. La crosse bavaroise dite à dos de cochon est toujours parfaite, en visée ouverte comme avec une lunette. Livrée avec 2 organes de visée : hausse affût + bande de battue : à monter au choix. (Lunette non fournie.)




MODELE	Eurobolt Standard	Eurobolt Magnum	A-Bolt Médaillon	A-Bolt Stainless Stalker	A-Bolt Composite Stalker
CANON					
Longueur	560 mm	560 mm	560 mm (**)	560 mm (**)	560 mm (**)
Calibre	(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Hausse	Affût + Battue	Affût + Battue	sans	sans	sans
Guidon	réglable	réglable	sans	sans	sans
CROSSE (*)					
Longueur	368 mm	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm
Pente au busc	45 mm	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Pente au talon	70 mm	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm
MAGASIN					
Type	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible
Capacité	4	3	6 en 223 Rem 4 autres cal.	4 3 cal Mag.	4
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
FINITIONS					
Carcasse et canon	bronzé mat	bronzé mat	polis bronzés	stainless steel	bronzé mat
Bois	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé	noyer, verni	composite	composite + Dura Touch
CARACT PART.	livrée avec organes de visée interchangeables		disponible en modèle gaucher (270, 30-06)		
ACCESSOIRES	anneaux détachables	anneaux détachables	anneaux détachables	anneaux détachables	anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes
(**) 590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag
(1) 270 Win, 7x64, 30-06
(2) 7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM
(3) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25-06, 270 Win, 308 Win, 270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM
(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7-08 Rem, 308 Win, 30-06, 7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM
(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM



Eurobolt :
Bande de battue et hausse interchan-
geables.



Browning, leader mondial dans le domaine de l'arme a voulu faire profiter de son expérience de la chasse et du tir en développant une gamme d'optiques de marque "Optalens". Cette marque déposée, a été conçue dans ses moindres détails, pour répondre à vos plus hautes exigences d'utilisateurs passionnés. Toutes nos lunettes Optalens sont garanties 30 ans*.

* Sauf Optapoint et Optasight.

Optasight

Avec l'Optasight, on accède à la toute dernière génération de dispositifs de visée, élaborée sur le principe d'un réticule projeté. Cette optique révolutionnaire est sans équivalent sur le marché : un capteur mesurant la luminosité ambiante régule automatiquement l'intensité lumineuse du réticule. Fini les réglages manuels incessants en passant d'une zone ensoleillée à une zone ombragée ! L'Optasight permet de choisir entre quatre réticules, en actionnant simplement le bouton sélecteur. Il est doté d'une large fenêtre (22 x 28 mm), ce qui en fait le parfait compromis entre large champ de vision, légèreté et compacité.

(Alimentation par pile au lithium CR 2032) - Garantie 3 ans.



1
Traitement multicouches
anti-reflet et anti-rayures.



4
Montage aisé et rapide.



2
Localisation de la pile
CR2032



5
Capteur d'autorégulation
d'intensité.



7
Sélecteur de réticules
(4 au choix).



3
Réglage latéral et vertical du
réticul.





6
Molettes de réglage manuel
de l'intensité du réticule
(7 positions).



8
Après réglage sur cible, serrer
fermement cette vis pour évi-
ter toute dérive intempestive
du réticule.



MODÈLE	OPTASIGHT
DIMENSION (en mm)	Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
POIDS (en g)	112
FENÊTRE	22 x 28
GROSSISSEMENT	1
RÉTICULE	
AUTONOMIE (en H)	60-80

Red Point**Optalens Modèle Optapoint**

Cet appareil de visée à point lumineux possède un grossissement "un", idéal pour le tir rapide. L'intensité lumineuse est réglable et le point bénéficie d'une définition parfaite (pas d'irisation de son contour).

Le tube de 33 mm de diamètre offre un vaste champ de vision.

Ce modèle est livré avec un filtre de polarisation réglable, une pile au lithium/manganèse et un montage compatible avec les rails de 16,5 mm de largeur. L'Optapoint est garanti 1 an.

OPTALENS

1-4 x 24

Des qualités idéales pour la battue

réticule 4**Optalens Modèle 1-4 x 24**

Le tir en condition de battue requiert des qualités très précises de l'optique.


La lunette 1-4 x 24, extrêmement légère et maniable (longueur totale 263 mm), y est parfaitement adaptée. Pour permettre un tir rapide elle associe un champ de vision très large à un réticule 4.

Grâce au soin apporté et au traitement multicouche des lentilles, elle fournit une luminosité parfaite dans toutes les conditions, même les plus défavorables. Son corps monobloc en alliage la rend en outre particulièrement résistante.

OPTALENS

1-4 x 26 MRE

Définition parfaite en toutes circonstances

reticules**Optalens Modèle 1-4 x 26 MRE**

En tir rapide au saut d'un chemin, en sous-bois, par temps de brouillard, posséder un réticule lumineux est la solution idéale pour chasser en battue.

La lunette 1-4 x 26 offre la possibilité de choix entre 6 réticules, en actionnant simplement le sélecteur. L'intensité réglable garantit une définition parfaite en toutes circonstances. Particulièrement compacte, légère et vraiment résistante, cette lunette est la compagne de toutes les parties de chasse.

MODÈLE	OPTAPOINT	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE
GROSSISSEMENT	1	1-4	1-4
TUBE (en mm)	33	30	30
RÉTICULES	POINT	4	MIS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	-	4,9-9,8	5-10,2
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	-	24-5	26-6,5
CHAMP en m à 100m	-	28,5-8	25,4-8
LONGUEUR	119	253	250


OPTALENS

1,5-6 x 42

Le modèle universel

**Optalens Modèle 1,5-6 x 42**

Lunette de visée quasi universelle, la 1,5-6 x 42 associe une faible longueur (seulement 295 mm), une large plage de grossissement (de 1,5-6) et un réticule 4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes les lunettes Optalens, ses volumes intérieurs sont saturés à l'azote, ce qui exclut tout risque de buée lors de variation de températures.

**réticule 4**

MODÈLE	1,5-6 x 42	1,5-6 x 42 IS	3-9 x 40
GROSSISSEMENT	1,5-6	1,5-6	3-9
TUBE (en mm)	30	30	30
RÉTICULES	4	4 IS	14
INDICES CRÉPUSCULAIRES	7,9-15,9	7,9-15,9	10,9-18,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	28-7	28-7	13,3-4,5
CHAMP en m à 100m	21,1-5,2	21,1-5,2	11,3-3,3
LONGUEUR	295	294	327

OPTALENS

1,5-6 x 42 IS

Pour tous les temps, en toutes circonstances

**Optalens Modèle 1,5-6 x 42 IS**

Le réticule lumineux déconnectable de la 1,5-6 x 42 IS permet une visée idéale lorsque le tir s'effectue dans les conditions de faible luminosité (crépuscule) ou lorsque le tir doit être extrêmement rapide. Le point rouge, au centre du réticule 4 très fin et avec une grande netteté de contour est associé à un variateur d'intensité qui permet d'éviter toute dilatation excessive de la pupille de l'œil.

**réticule 4IS**

OPTALENS

3-9 x 40

En action de chasse de montagne

**Optalens Modèle 3-9 x 40**

La combinaison d'une large plage de grossissement (de 3 à 9 fois) et du diamètre d'objectif de 40 mm fait de cette lunette une optique idéale pour la chasse en montagne, et plus généralement dans tous les cas où l'avantage clef est un compromis entre poids et rapprochement. Le réticule 14 est vraiment parfait pour des tirs à longue distance. Le petit point situé au-dessous de l'intersection de la croix permet de relever le point d'impact, et compense ainsi la flèche du projectile. Le traitement multicouche de très haute qualité et le diamètre de la pupille (atteignant 13,3 mm) en font une lunette extrêmement performante pour un tir sélectif. Elle assure en outre un parfait respect des couleurs.

**réticule 14**

OPTALENS

3-12 x 56

Une des meilleures optiques d'Affût



réticule 14

**Optalens Modèle 3-12 x 56**

Destinée aux chasses à l'affût, au mirador, la lunette 3-12 x 56 vous procure un confort de vision optimal. Le traitement multicouche des lentilles de très grande qualité en fait une optique assurant une transmission des couleurs et une restitution des formes qui la place parmi les meilleures au monde. Avec des indices crépusculaires allant de 12,9 à 25,9, votre lunette reste parfaitement opérationnelle, y compris dans des conditions de très mauvaise et faible luminosité. Le réticule 14 (avec un petit point additionnel sous l'intersection) est idéal. Assemblée avec beaucoup de minutie en chambre blanche, remplie d'azote pour éviter tous risques de buée ou de sensibilité aux variations de température, sa finition extérieure granitée mate vous séduira.

OPTALENS

3-12 x 56 IS

Incontournable en conditions de faible luminosité



réticule 30/30

**Optalens Modèle 3-12 x 56 IS**

Parfaitement adaptée aux chasses d'affût, cette version à réticule lumineux de la 3-12 x 56 est optimale à la tombée de la nuit ou en condition de très mauvaise luminosité. Le point rouge très fin, bénéficiant d'une définition parfaite des contours, procure une efficacité sans égale. Sa construction méticuleuse, son corps en alliage monobloc (la longueur totale n'excède pas 362 mm), les tourelles de réglage précises et silencieuses en font un produit extrêmement robuste que nous garantissons 30 ans, comme toute la gamme Optalens.

MODÈLE	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
GROSSISSEMENT	3-12	3-12
TUBE (en mm)	30	30
RÉTICULES	14	4 IS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	12,9-25,9	12,9-25,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	18,7-4,7	18,7-4,7
CHAMP en m à 100m	9-2,3	9-2,3
LONGUEUR	361	362



Chaque lunette optalens est livrée en boîte carton recyclable.

Chaque lunette optalens est livrée avec un jeu de bonnettes rabattables et amovibles.

Chaque lunette optalens est livrée avec bonnettes de protection.




OPTALENS INITIAL 3-7 x 20



Optalens Initial 3-7 x 20

Avec son corps de 3/4" et son montage intégré pour rail de 11 mm, elle est parfaite sur une arme à air ou .22.




réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 4 x 32



Optalens Initial 4 x 32

Le grossissement le plus répandu pour un tir jusqu'à moyenne distance (75 m). Belle finition satinée, corps de 1".



réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 6 x 40



Optalens Initial 6 x 40

Le petit plus; le diamètre de sortie de 40 mm qui permet un indice crépusculaire plus élevé. Traitement anti-reflet multicouche et corps saturé à l'azote.



réticule 30/30


OPTALENS
OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING
Initial

Une large gamme de
lunettes à un prix étudié




OPTALENS INITIAL 3-9 x 40



Optalens Initial 3-9 x 40

Très large plage de grossissement (de 3 à 9 fois), le zoom est précis, la molette parfaitement ajustée - Réticule 30/30.




réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 3-9 x 50



Optalens Initial 3-9 x 50

Une qualité d'optique qui va vous surprendre. L'image est claire, le traitement anti-reflet parfait, aucune brillance de réticule, un rapport qualité/prix sans concurrence.




réticule 30/30

OPTALENS INITIAL 4-12 x 50



Optalens Initial 4-12 x 50

Pour tous les tirs à très longue distance. Indice crépusculaire optimal, réticule 30/30, traitement multicouches des lentilles, corps saturé à l'azote : pour le plaisir du varmint !



réticule 30/30

MODÈLE	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
GROSSISSEMENT	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBE (en inch)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RÉTICULES	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
INDICES CRÉPUSCULAIRES	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (en mm)	20	32	40	40	50	50

GTS

GAME & TARGET SHOOTING

FUSILS SUPERPOSÉS




GTS Cal. 12M "Elite"



GTS Cal. 12 Grade I

C'est le modèle idéal pour le parcours de chasse et la chasse. Sa canonnerie "back-bored", sa bande de 10 mm et sa capacité à tirer n'importe quelle cartouche (y compris à billes d'acier) en font une arme redoutable d'efficacité, sans perte de confort, pour la chasse au gibier d'eau et aux migrateurs.

Le GTS est également disponible en 12 Magnum. Ses anneaux grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l'huile.



GTS Cal. 12 Grade I

INVECTOR+
Long choke




GTS Cal. 12M "Elite"

Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et en élégance. La gravure associe au design distinctif des GTS (un canard se transformant progressivement par "morphing" en plateau), des plages dorées 24 carats, de très belles arabesques, et un superbe noyer européen en finition poncée à l'huile.



INVECTOR+
Long choke




Nouveau système amovible d'anneaux grenadière, livré avec chaque GTS.

MODELE	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Elite
CANONS			
Calibre	12	12 M	12 M
Chambre	70 mm	76 mm	76 mm
Longueur	710 / 760 mm	710 / 760 mm	710 / 760 mm
Reforages	Invectors Plus	Invectors Plus	Invectors Plus
Bande sup.	ventilée 10 mm	ventilée 10 mm	ventilée 10 mm
CROSSE (*)			
	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm
GARDE MAIN			
	tulipe	tulipe	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 / 3,45 kg	3,45 / 3,55 kg	3,45 / 3,55 kg
FINITIONS			
Bascule	grisée	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes





T I R

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

FUSILS SUPERPOSÉS



Résistante et élégante, cette valise en aluminium est idéale pour tous les transports, y compris par avion. Ses quatre points de fermeture lui assurent une fiabilité sans faille.

CE POURQUOI, IL FAIT LA DIFFÉRENCE !

ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.



MIDAS
Long choke

BROWNING
BACK BORED
AMERICAN

3



1

Grande surface de verrouillage

Verrou plat très largement dimensionné. Il prend appui sur le crochet des canons avec une portée de 36 mm². Résistance à des pressions dépassant plusieurs fois les tests du banc d'épreuve de Liège. Longévité inégalée.



2

Ejection franche et puissante

Ejection franche et puissante assurée par un mécanisme à chien. Ce mécanisme offre une longévité inégalable par rapport à des éjecteurs à ressorts qui faiblissent après une utilisation plus ou moins longue.



3

Canon Back-Bored

Canon Back-Bored (exclusivité et brevet Browning). La possibilité pour tout tireur exigeant d'avoir :

- une diminution du recul;
- une augmentation des vitesses;
- une amélioration des groupements;
- une augmentation de la pénétration. (voir page 33)



4

Noyer européen

Superbe noyer européen en finition poncé-huile.



5

Un axe de charnière gage de longévité

Axe de charnière transversal d'une seule pièce.

Toutes les forces se répartissent sur une surface de portée 3 fois supérieure aux armes à tourillons. Résistance optimale à l'usure.



6

Gravure Sport

Très belle gravure sport sur une bascule grise. Le fin liseré d'or est du plus bel effet.



7

Monodétente sélective

Monodétente sélective réglable. Livré avec 3 détentes différentes.

Rapide et précise par sa position réglable en fonction de la taille de la main.



8

Ergonomie parfaite

Poignée asymétrique pour une parfaite prise en main.

1



Grande surface de verrouillage




À découvrir : la nouvelle
crosse réglable des Ultra X.
Révolutionnaire...

Nouveau busc réglable

Désérrez la vis unique accessible au travers de la plaque de couche, déplacez votre busc à la position souhaitée, resserrez la vis. Vous êtes prêt pour le tir.

7



Monodétente sélective réglable.

Livré avec 3 détentes différentes.

ULTRA XT • XTR • XSH

FUSILS SUPERPOSÉS



Ultra XTR Midas Cal. 12



Ultra XT



Ultra XTR



Ultra XSH





Ultra XTR Midas Cal. 12

Ce modèle Trap, bien connu, est aujourd'hui disponible aussi avec des chokes Midas, démontables sans clé, qui lui confèrent une plus grande polyvalence pour les différentes disciplines de Trap (Fosse olympique, fosse universelle, double trap, ...) et un rendement balistique sans égal.



Chokes Midas(*) :

Leur remplacement aisé se fait sans l'usage d'une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.

(*) Développés en collaboration avec la firme Briley.



Ultra XT

Sous son appellation Ultra XT (T pour Trap), cette arme est d'une efficacité redoutable pour toutes les disciplines FOSSE. L'amplitude de réglage de son busc permet d'adapter ce fusil à tous les angles des plateaux. Le garde-main demi-queue de castor, la poignée asymétrique de la crosse, son extraordinaire balance, tout lui confère une prise en main impeccable. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XTR

Ce modèle est pourvu d'un busc en caoutchouc dont le toucher est à la fois soyeux et antidérapant. Cette arme procure une prise de visée au millimètre avec un confort jamais atteint auparavant. Elle s'adresse avant tout aux tireurs qui pratiquent leur sport de manière très intensive. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XSH

Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne polyvalence interdisciplines (fosse, double trap, ...) et au tir aux hélices (ZZ), cet Ultra XSH est doté de chokes amovibles Midas et possède des canons de 74 et 76 cm. Il est livré dans une valise en aluminium.

MODELE	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Reforages	Midas	fixes	fixes	Midas
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CROSSE (*)	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Pente au talon	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
GARDE MAIN	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINITIONS				
Basculer	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT. PART.	Kit 6 guidons fibre optique fournis Midas 3/4 Full monté Midas 1/2 - Extra Full et clé fournis Buse réglable en caoutchouc	Kit 6 guidons fibre optique fournis	Kit 6 guidons fibre optique fournis Buse réglable en caoutchouc	Kit 6 guidons fibre optique fournis Midas 1/4-3/4 montés Midas 1/2 - Full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Ultra XS Sporter



MODELE(*)	ULTRA XS Dura-Touch	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
CANON					
Calibre	12 M	12	12	12	20
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 mm	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Reforages	Midas	fixes	Midas	Midas	Invector +
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (**)	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Pente au talon	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (**)	3,5/3,6 kg	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	Revêtement DURA-TOUCH	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
ACCESSOIRES	Sporter : Midas 1/4-3/4 montés Midas 1/2 - Full et clé fournis.		Sporter : Midas 1/4-3/4 montés Midas 1/2 - Full et clé fournis.		

(*) Chokes fixes pour les modèles Sporting. Midas pour les modèles XS Sporter, XS Sporter Ported et INV + pour XS Cal 20.

(**) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

L'Ultra XS Sporter Midas avait déjà toutes les caractéristiques exigées par le tireur de parcours de chasse, Browning lui a ajouté une finition Dura Touch des crosse et garde main, afin d'améliorer encore sa prise en main et de protéger les parties bois des attaques humides en cas de conditions atmosphériques défavorables.



Ultra XS Sporter Ported

Avec ses canons munis de trous d'évent, cette arme est le summum en matière d'efficacité, de technologie et de confort. En diminuant très nettement le recul et plus encore le relèvement des canons lors du tir, l'arme assure un deuxième coup plus rapide et mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XS Sporter cal 20

Fort du succès de l'Ultra XS cal.12, nous vous proposons cette année sa déclinaison en calibre 20. Equipé d'Invector plus, d'une bande de 10 mm, de magnifiques bois poncés huilés, l'Ultra XS cal 20 sera votre allié de choix pour le tir sportif.

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE ...



MIDAS
Long choke



Chokes Midas(*) :

Leur remplacement aisé se fait sans l'usage d'une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.

(*) Développés en collaboration avec la firme Briley.

Ultra XS Sporter

Le parcours de chasse, discipline sans cesse plus technique, comporte des trajectoires très variables. Un parcours en plaine, un parcours en sous-bois, et ce sont en majorité des plateaux fuyants, rentrants... Il est nécessaire dès lors de pouvoir en quelques secondes modifier la configuration de la crosse. La Version XS Sporter est dotée de chokes Midas et la version Sporting est à reforages fixes. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

MIDAS
Long choke

DURA-TOUCH
Armor Coating



Ultra XS Sporter Ported

MIDAS
Long choke



Ultra XS Sporter cal 20

INVECTOR+
Long choke





Ultra Sporting/Sporter

MODELE	ULTRA Sporting	ULTRA Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 - 760 mm	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Reforages	fixes	Invector Plus	Invector Plus	fixes
Bande sup.	ventilée 13-10 mm	ventilée 13-10 mm	ventilée 13-10 mm	ventilée 13-10 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	55 mm	39 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	arrondi	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (*)	3,4 / 3,45 kg	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
FINITIONS				
Bascule	bronzée	bronzée	bronzée	bronzée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes

**Ultra Trap**

Ce modèle vise avant tout l'efficacité. Ses canons finement polis en long, de 76 ou 81 cm (30" ou 32"), sa bande fuyante et flottante assurent une ligne de visée particulièrement agréable et précise. La queue de détente est réglable sur 3 positions.
(Disponible pour gaucher)

**Ultra Skeet**

La version Skeet de l'Ultra possède un garde-main arrondi assurant une excellente prise en main, quelle que soit la façon dont il est tenu. Les canons sont à Invectors Plus, et la crosse est dimensionnée en fonction de cette discipline.



Ultra Sporting/Sporter

En version Sporting (à reforages fixes) ou Sporter (à Invector Plus) ce fusil est destiné au parcours de chasse ou au Compak Sporting. Le modèle Sporter est livré avec 4 Invector Plus. Le garde-main est à profil tulipe. (Disponible pour gaucher)

INVECTOR+
Long choke



Ultra Trap



Ultra Skeet

INVECTOR+
Long choke





B425 Sporting Grade I

**B425 Trap**

Avec sa bande de 10 mm, ses canons de 76 ou 81 cm et son équilibre idéal, il assure d'excellentes performances. Crosse et garde-main à demi-queue de castor en noyer européen. (Disponible pour gaucher) • (Disponible en version Dura-Touch)



B425 Trap

DURA-TOUCH
Armor Coating
**B425 Sporter Prestige Cal 20**

La version parcours de chasse possède un garde-main à profil tulipe. La queue de détente est réglable en 3 positions. Cette version Prestige avec sa gravure et ses noyers sélectionnés selon des critères très stricts est réellement superbe à voir. Elle est livrée dans une valise de la gamme Opaline.



B425 Sporter Prestige Cal 20

**B425 Sporter Calibre 20**

Une arme qui offre le plaisir du parcours de chasse, couplé à l'agrément du calibre 20.



B425 Sporter Calibre 20



B425 Sporting Grade I

Très sobre, la version Sporting Grade I du B425 va à l'essentiel : assurer les services d'une arme de sport performante, fiable et agréable. Le Sporting possède une bande de visée de 10 mm et une queue de détente réglable. La bascule finement gravée avec motifs arabesques possède un traitement de surface qui autorise une utilisation dans les pires conditions atmosphériques, avec une longévité jamais prise en défaut. Ces bois en noyer européen sont poncés à l'huile.
(Disponible pour gaucher)


B425 Sporter disponible dans les 3 grades suivants :



Gravure Ultimate



Gravure Prestige



Gravure Elite

MODELE	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 TRAP	B425 TRAP
CANON												
Calibre	12	12	12	12	12	12	20 M	20 M	20 M	20 M	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	760 mm	710 mm	760 mm	810 mm
Reforages	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	INVECTOR	1/4-3/4	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	3/4-1/1	3/4-1/1
Bande sup.	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)												
Longueur	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Pente au busc	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au talon	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm	33,5 mm
GARDE MAIN	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm	39 mm
POIDS TOTAL (*)	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor
FINITIONS	3,4 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,1 kg	3,15 kg	3,15 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,55 kg
Bascule	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé
Bois	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé
ACCESSOIRES				(1)	(1)	(1)			(1)	(1)		
OPTIONS							disponible pour gaucher				disponible pour gaucher	Dura-Touch

(1) Modèle sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montés, 1/2 fourni

(*) Valeurs moyennes

Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

GOLD SPORTING CLAYS

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES



Gold Sporting Clays

Cette toute dernière génération bénéficie de modifications qui améliorent significativement ses performances : une crosse avec un busc plus marqué et dont l'arête supérieure plus large accroît le confort en cas de tir intensif. L'arme est livrée dans une nouvelle valise en aluminium à 4 points de fermeture.



"Back Bored technology" inventé par Browning, ... jamais égalé. (p. 33)



Gold Sporting Clays Dura-Touch

Conçu sur la base du Gold Sporting Clays, ce modèle Dura-Touch vous séduira grâce à son look innovant. La crosse et le garde-main synthétiques sont en effet recouverts d'une toute nouvelle finition aux reflets verts et bleus qui alternent suivant l'orientation de l'arme; leur traitement exclusif Dura-Touch apporte également une excellente prise en main, très confortable et très efficace lors des mauvaises conditions climatiques.



Toute nouvelle ligne pour la crosse : le busc plus marqué et la poignée pistolet asymétrique garantissent une ergonomie jamais atteinte.



Invector Plus



Résistante et élégante, cette valise en aluminium est idéale pour tous les transports, y compris par avion. Ses quatre points de fermeture lui assurent une fiabilité sans faille.

MODELE	GOLD	
	Sporting Clays	Sporting Clays Dura-Touch
CANON		
Calibre	12	12
Chambre	70 mm	70 mm
Longueur	710-760 mm	710-760 mm
Reforages	Invector Plus	Invector Plus
Bande de visée	ventilée 8 mm	ventilée 8 mm
CROSSE (*)		
Longueur	365 mm	365 mm
Pente au busc	41 mm	41 mm
Pente au talon	46 mm	46 mm
MAGASIN		
Type	tubulaire chromé	tubulaire chromé
Cap. sans réduct. (cart.70 mm)	4	4
avec réduct.	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,35 kg / 3,4 kg	3,35 kg / 3,4 kg
FINITIONS		
Bascule	anodisée noire vernie	anodisée noire vernie
Bois	noyer, poncé-huile	green head
CARACT. PART.	Canons "Ported"	

*) Valeurs moyennes



Buck Mark Rifle

Voici sans doute un des nouveaux produits Browning pour lequel nous avons eu un véritable coup de foudre... Hors norme par son design, compacte, terriblement précise et fiable, cette arme offre un éventail de possibilités d'utilisation vraiment très vaste.



Buck Mark Classic Target Rifle

Ce modèle vient compléter la gamme des Buck Mark Rifle. Il a été conçu pour donner aux tireurs le maximum de précision permise par l'utilisation d'un canon lourd de grand diamètre type Match. La crosse et le garde-main réalisés en bois laminé lui donnent un look particulier et reconnaissable entre tous.



BL .22

Charme de l'Ouest américain du temps des pionniers pour cette .22 BL avec mécanisme à levier à mouvement court (33°), chien apparent et tube magasin. Elle permet en outre de mélanger tous les types de cartouches (longues, long-rifle, courtes) sans risque d'enrayage.



Semi-auto .22

Cette carabine souvent copiée, jamais égale, fabriquée sans interruption depuis 1924 a tout pour plaire :

- fonctionnement en "blow back" (culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
- éjection, armement et chargement automatiques;
- chargement par la crosse (le tube magasin est retiré par l'arrière et les cartouches sont glissées une à une par un orifice pratiqué dans la crosse) ;
- éjection par le bas;
- démontage du canon avec rattrapage du jeu.

	SEMI-AUTO .22	BL .22	Buck Mark	Buck Mark
MODELE	Grade 1		Rifle	Classic Target Rifle
CANON				Match
Longueur	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR	.22 LR	.22	.22
Hausse	rabattable, réglable en élévation	rabattable, réglable en élévation	réglable	-
Guidon	transversal	grain sur embase	fibre optique	-
CROSSE (*)	pistolet	anglaise		
Longueur	345 mm	343 mm	476 mm	476 mm
Poignée			plaquette ergonomique	plaquette ergonomique
Matière			bois	bois laminé
Pente au busc	30 mm	41 mm	22 mm	22 mm
Pente au talon	67 mm	57 mm	38 mm	38 mm
DETENTE				
Poids de départ			1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN				
Type	tub. dans la crosse	tubulaire		
Capacité sans réduc.	11 LR ou 15 S	15 LR, 17 L, 22 S	10 cartouches	10 cartouches
Capacité avec réduc.	9	selon législation		
POIDS TOTAL (*)	2,3 Kg	2,27 Kg	2 kg	2 kg
LONGUEUR TOTALE			850 mm	850 mm
FINITION				
Carcasse	bronzée	bronzée	finition polie	finition polie
Bois	vernis brillant	vernis brillant	sablée, bronzée	sablée, bronzée
CARACT. PART.			montage à rail intégral	montage à rail intégral
OPTIONS	Version Custom			

(*) Valeurs moyennes

**Pro 9**

Les pistolets Pro 9 sont le fruit d'une longue recherche visant à développer une arme qui réponde exactement aux besoins du marché. Ce double action classique, premier coup en double action, les autres en simple action, a été développé conjointement par FN Herstal et Browning et constitue à la fois une solution d'une grande fiabilité mais également une réponse unique en matière d'ergonomie de sécurité et de modularité.

La maîtrise de FN Herstal et de Browning en matière de pistolets et le soin apporté au développement des Pro 9 en font déjà un "Standard" de fiabilité au même titre que son aîné, l'illustre GP.

Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre dans ce produit :

La glissière en acier repose sur un berceau mécanique en acier, lui-même logé dans une carcasse en matière synthétique alliant ainsi résistance, poids et équilibre.

Le mécanisme de départ est logé dans un "boîtier de tir" aisément remplaçable, ce qui facilite l'entretien, aussi bien à votre niveau, qu'à celui de votre armurier.

Pistolet de taille moyenne, l'ergonomie de la poignée est adaptable à la main de chaque utilisateur.

La sécurité n'a pas été oubliée, les Pro 9 sont équipés des systèmes les plus modernes :

- Une sécurité de percuteur pour éviter toute percussion accidentelle tant que la détente n'est pas actionnée.
- Un levier de sécurité pour d'une part, assurer la mise en sûreté de l'arme et d'autre part désarmer le chien avec ou non une cartouche dans la chambre.

Enfin ils sont munis d'un rail permettant d'accepter une gamme très large d'accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser, ...



PRO 9 (DA/SA)*	
MODELE	
CANON	
Longueur	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Hausse	fixe
Guidon	fixe
	embase à queue d'aronde
POIGNEE	
Type	ergonomique
Matière	Hi-Impact Nylon
DETENTE	
Poids de départ (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
MAGASIN	
Capacité	15
MASSE TOT.	710 g chargeur vide
LONGUEUR TOT.	180 mm
FINITIONS	
	Meconite /
	Tenifer (glissière)
CARACT. PART.	
	Arretoir réversible/
	Sécurité percuteur
	Rail Picatinny intégré

(*) DA/SA = double action pour le 1^{er} coup, simple action pour les autres



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester



GP MK III S

Il rassemble toutes les qualités du GP avec en plus une sûreté ambidextre, et un poids (910 g) qui en font une arme sûre et précise à manier. Poignées «Pachmayr» qui assurent une meilleure prise en main. Une arme superbe dans ses finitions bronzée et chromée.



GP Vigilante réglable

C'est notre dernière version standard du pistolet GP avec de nouveaux organes de visée réglables et à profil bas.



GP Practical ajustable

Le GP Practical répond aux exigences très sévères du «Practice Shooting». Il est doté de nombreux perfectionnements tels que :

- Organes de visée réglables à profil bas;
- Départ particulièrement soigné;
- Prise en main très confortable grâce aux plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé «Pachmayr»;
- Chien redessiné pour éviter l'accrochage au dégainage;
- Poids plus important et mieux adapté au tir;
- Sûreté ambidextre avec sécurité de chargeur maintenue;
- Elargissement de l'entrée du chargeur dans la carcasse;
- Chargeur éjectable équipé d'un sabot amortisseur «Pachmayr»;
- Finitions qui lui confèrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.



Browning BDA

Le nouveau BDA est une arme extrêmement fiable, très robuste et d'une sécurité maximale. Il intègre l'expérience acquise depuis des décennies avec le célèbre pistolet GP et présente de multiples innovations, tant pour les matériaux que pour le design de certaines pièces.

Le BDA offre les caractéristiques suivantes :

- plus grande résistance des composants;
- faible poids et compacité accrue;
- extraction, éjection et alimentation améliorées;
- sûreté automatique du percuteur;
- organes de visée fixes;
- arrêteur de chargeur réversible;
- nouveau chargeur;
- meilleure prise en main.



GP Silver Chrome

Le GP existe également en version Silver Chrome, équipé d'une hausse réglable en élévation et en direction et d'un guidon sport avec embase à queue d'aronde. Il est également doté de plaquettes de poignée.

MODELE	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Hausse réglable	BDA
CANON					
Longueur	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Hausse	cran de mire à queue arrondie	réglable en élévation et direction ou fixe	réglable en élévation et direction	réglable en élévation et direction	cran de mire à queue arrondie
Guidon	MH III embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	embase à queue arronde
POIGNÉE					
Type	plaquettes ergono.	ergono. quadrillée	ergono. quadrillée	plaquettes quadrillée	plaquettes ergono.
Matière	plastique	caoutchouc	caoutchouc	bois	plastique
DÉTENTE					
Poids de départ (*)	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	1,7 à 2,7/4,5 à 5,5 Kg
MAGASIN					
Capacité	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	14 cartouches
POIDS TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
FINITIONS	sablé, phosph. vernis	phosphat. vernis noir, sablé, chromé	sablé, chromé	poli-chromé	phosphaté vernis
CARACT. PARTIC.	(1)	(1)	chargeur avec fond amortisseur	(1)	(2)
ACCESSOIRES	Chargeur supplémentaire et bague de nettoyage. Valisette de transport.				Chargeur supplém. Bague de nettoyage Valisette de transport
OPTIONS	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot luminescent «Méprolight»		Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot luminescent «Méprolight»		
	anneau de Martingale	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	calibre 9 X 21

- (1) Sûreté manuelle ambidextre, à levier bloquant la gâchette et la glissière. Sûreté automatique de chargeur et de percuteur. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection.
- (2) Sûreté automatique de percuteur - Levier ambidextre d'abattement du chien. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection. Anneau de martingale amovible. Chien apparent.
- (*) Valeurs moyennes

BUCK MARK

ARMES DE POING .22



Buck Mark Standard

Meilleur que ses concurrents, c'est la version Browning du pistolet de base. Il rivalise aisément avec les meilleures armes de tir sur cible en .22. Les centaines de vainqueurs en IHMSA (compétitions américaines) sont là pour en attester. Ses caractéristiques comprennent l'expulsion du chargeur d'un coup de pouce, un chargeur de 10 cartouches, un canon étoffé et une hausse "Pro Target".



Buck Mark Bullseye

Comme le dit le vieil adage, c'est le tireur qui compte et non pas l'arme. Mais le tireur sait aussi qu'il n'aurait pas pu gagner sans son pistolet. C'est pour cela que de nombreux sportifs ont choisi le Browning Buck Mark Bullseye. Sa précision et sa fiabilité en font un modèle de choix pour la compétition. Très bien équilibré, il existe avec poignée en bois de rose ou poignée caoutchouc.

Buck Mark Standard Nickelé

Caoutchouc noir et acier bronzé confèrent à ce pistolet un aspect particulièrement robuste. Le nickelage de la glissière et du canon offrent une protection accrue. Les poignées offrent une prise en main sûre. Un pistolet extrêmement fiable et précis.



Buck Mark Target 5.5 fini bronzé

Identique au Buck Mark Target 5.5 Gold, mais avec la finition bronzée du Target original.



Buck Mark Plus

Le Buck Mark Plus possède les mêmes caractéristiques que le modèle Standard mais offre en plus des plaquettes en bois lamellé qui procurent une sensation naturelle de chaleur. Son "look" est exceptionnellement riche.

MODELE	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Plus Nickelé	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
CANON						
Longueur	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Hausse	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable avec pont anti-reflet
Guidon	fixe	fixe	fixe	fixe	fixe	réglable avec protège-guidon
POIGNÉE						
Type	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.
Matière	Plastique	Plastique	Bois lamellé	Bois lamellé	Bois	Noyer
DETENTE						
Poids de départ (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN						
Capacité	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches
POIDS TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
FINITIONS	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé
CARACT. PART.						Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette
ACCESSOIRES	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ. Défecteur d'éjection. Poignée ergonomique
OPTIONS						

(*) Valeurs moyennes

Micro Buck Mark Plus Nickelé

Finition nickelée sur le canon de 102 mm et la glissière. Le nickelage est résistant à l'abrasion et aux intempéries. Il est donc idéal pour le terrain. Les plaquettes en bois lamellé sont adaptées à la forme des mains. Ce bois extrêmement robuste comme les composites, apporte la sensation agréable et confortable du bois naturel.



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

Vectis

Confort même en cas d'utilisation intensive avec une plaque de couche en caoutchouc sur nos 4 armes. Esthétisme et prise en main grâce au quadrillage des crosses.



Hausse réglable micrométrique

qui permet une élévation et une dérive du feuillet : toute la rigueur Browning.



Vectis 026

Canon martellé à froid

à 11 rayures à droite : le summum de la précision.



Vectis 032



Levier à double effets

(50% de la compression du ressort à l'aller et 50% au retour) qui facilite largement l'armement, et ce à moindre effort. Système anti-retour à 14 cliquets.

MODELE	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculant	basculant	fixe
Longueur	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Hausse	micrométrique	micrométrique	micrométrique montée sur queue d'arronde
CROSSE (*)	hêtre	hêtre	hêtre
Finition	vernée satinée	vernée satinée	vernée satinée
Quadrillage	oui	oui	oui
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
POIDS TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSE	à rail 11 mm	à rail 11 mm	à rail 11 mm
SURETE	non auto	automatique	automatique
V0(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) Adaptables selon les législations en vigueur.




Vectis 220

Compression à double ressorts imbriqués:


Cette conception unique consiste à ne pas avoir un mais deux ressorts de compression. Dotés d'un pas d'hélice deux fois supérieur à un ressort classique utilisé par la concurrence, nos deux ressorts subissent des contraintes plus faibles, leur avachissement est de ce fait inférieur de 25%.

C'est donc une puissance durable qui ne s'essouffle pas à long terme.




Verrouillage précis et durable

de nos canons basculants grâce à une conception à bille. Etanchéité parfaite. (Vectis 020, Vectis 026, Vectis 032)







O U T D O O R



4 IN 1

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece™ avec Cordura®

- 4 en 1, imperméable, coupe-vent et respirant. Membrane Gore-Tex®
- Capuchon détachable, doublé et de hauteur ajustable
- 2 poches inférieures zippées et 1 poche intérieure de sécurité
- Poche réservoir arrière avec ouverture zippée
- Soufflet sous les bras et coudes articulés pour une mobilité optimale
- Poignets en lycra avec ajustements Velcro®
- Fermeture éclair silencieuse, attachable directement avec rabat sur toute la hauteur.
- Doublure : réversible, le fleece de couleur camo se transforme en un fleece de couleur verte.
- Isolation Thermolite®
- Tailles : S - XXXL

Mossy Oak Breakup
30357004••



Casquette Hydro-Fleece™

- Tissu Hydro-Fleece™ avec inserts en Gore-Tex®
- Taille adaptable par Velcro®
- Taille unique

Mossy Oak Breakup
30892504



Gants Hydro-Fleece™ avec Cordura®

- Gants léger et doublé Gore-Tex®
- Hydro-Fleece™ avec Cordura®

Mossy Oak® Break-Up™
30789404•• (S-XL)



CORDURA®
NYLON



Salopette insulated

- Tissu Hydro-Fleece™
- Isolation DuPont Thermolite®
- Doublure en Tekna-Fleece
- 2 poches pour se réchauffer les mains
- Fermeture éclair avant, sur toute la longueur, résistante
- Fermetures éclair sur toute la longueur des jambes
- Tailles : S-XXXL

Mossy Oak Break-Up™
30657604•• (S-XXXL)

Pantalons Hydro-fleece

Non Insulated

Camo
30257804**
(S-XXXL)



Vert
30257840**
(S-XXL)

Parka Hydro-Fleece

- Le tissu Hydro-Fleece est imperméable, coupe-vent et respirant. Membrane Gore-Tex®
- Capuchon amovible doublé
- Doublure Tekna-Fleece
- 2 poches obliques basses et 1 poche intérieure de sécurité
- Fermeture à glissière YKK avec rabat sur toute la hauteur
- Poignets Lycra réglables par bande Velcro®
- Isolant Thermolite
- Ceinture à cordon
- Tailles : S-XXXL

Loden Green
30353540X• (S-XXXL)



CORDURA®



Chaussettes

Brume Bi-color vert
R3508G** (40-46)
Brume Vert
R8021PA** (40-46)



Cravates

100% soie
Made in Italy

Jacquard Cocktail Bleu
30948244
Ligne Cocktail Vert
30948239
Ligne Cocktail Bleu
30948245

Foulards

100% soie
Made in Italy

Champs Rouge/bleu
30948050
Champs Jaune/bleu
30948069
Champs Gris/vert
30948092



VETEMENTS DE TIR

Gilets de tir Masters

- Coupé et conçu pour une totale liberté de mouvement
- Large découpe de cuir résistant à l'eau pour épauler facilement
- Poche avec rembourrage Reactar™ ce qui vous permet d'obtenir une protection anti-recul maximale
- Extenseur de gilet intégral pour une grande flexibilité de taille
- Grandes poches à cartouches
- Disponible en noir et vert (rouge : jusqu'à épuisement du stock)
- Tailles: S-XXXL (droitier ou gaucher)

Vert
71300•• droitier
71301•• gaucher
(S-XXXL)



Noir
71100•• (S-XXXL) droitier
71101•• (S-XXXL) gaucher

Reactar™

- Un système développé par Browning pour réduire les effets de reculs répétés (près de 30%).

0050



Gants de tir en cuir



Cabretta
30700531••
(S-XXXL)



Cabretta noir
30700590••
(S-XXL)



Gilets de tir Deluxe

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour les cartouches
- Renforts à tous les points de tension
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles et autres équipements
- Système de protection intégré REACTAR™
- Tailles: M-XXL (Droitier ou gaucher)

Noir/Rouge
30500290•• droitier
30500390•• gaucher
Loden/Beige
30500240•• droitier
30500340•• gaucher
(M-XXXL)

Gilets de tir Classic Dame




Loden/beige
30509840•• droitier
(S-XL)

VETEMENTS DE TIR

Polo Européique

- 100% coton



Green
30126539**
(M-XXL)

T-Shirts



- T-shirt blanc avec drapeau U.S.
- Toile 100% coton lourd
- Disponible en manches courtes (S/S) ou longues (L/S)
- Tailles= M-XL
- Bilboard White Flag L/S 30131470**
- Bilboard White Flag S/S 30131570**



Dust'em
30134992**



Bilboard
Surplus/Fir
30137039**



Bilboard
Camo/Cactus
30137042**



White Medallion
30134270**

Casquettes

- Arrière ajustable
- Taille unique
- 100% coton Twill



Spandex
3084761



Deux tons
3084631



Sécurité Fluo
3084051



Camo Logo
3084790401



Twill Prim Brim
308480901



Twill Prim Brim
308480401

Casquettes Logo

- 100% coton Twill



Vert/Or
3084721



Noir/Or
3084521

Casquettes en Twill brossé

- avec Buckmark 3-D
- 100% coton twill



Noir/Or
3084511



Noir/Rouge
3084401



Vert/Or
3084411



Midas Cal 12



Clé



Investor



Choke Tube Case

481610



Rallonge 5 cm Investor+ Cal 12



Rallonge 10 cm Investor+ Cal 12



Investor Cal 12



Investor Cal 28



Investor+ Cal 12



Investor Cal 20



Investor Cal 410

Organes de visée Hi-Viz Comp

Les organes de visée Browning HI-VIZ® Comp ont une base métallique qui s'adapte directement sur le guidon de votre fusil pour une ligne de visée plus performante

- Des fibres optiques interchangeables permettent au tireur d'adapter le diamètre du rayon de lumière et la couleur aux conditions de tir
- Les nouveaux organes de visée HI-VIZ® Comp autorisent une "gestion du canon" adéquate, qui permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par rapport à la cible.

12850

M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - 12820
M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - 12830
M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - 12840

CLES

T wrench 12	5201100
T wrench 12 +	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench - 410	1130017
Wrench 20 & 20 +	62200T

INVECTORS

Calibre 10	
X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

Calibre 12	
X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Sk.	5120500
C (cylinder / lisse)	5120600

Calibre 12 Plus	
Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Sk.	6120500
C (cylinder / lisse)	6120600

Calibre 20	
F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Sk.	5220500
Cyl. (cylinder / lisse)	5220600

Calibre 20 Plus	
F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Sk.	5221014
Cyl. (cylinder / lisse)	5221015

Calibre 28	
F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Sk.	1130296
Cyl. (cylinder / lisse)	5221115

Calibre 410	
F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Sk.	1130297

MIDAS

Calibre 12 Plus	
Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153
IM (3/4)	1130163
M (1/2)	1130173
LM (1/2 amélioré)	1130133
IC (1/4)	1130183
Skeet	1130193
Cyl (lisse)	1130113
Spreader (dispersant)	1130103



Casque de Protection électronique

- Le modèle électronique comprend une "élévation" de la basse fréquence, qui permet au tireur d'entendre davantage de détails des basses tandis que, dans le même temps, la réponse aiguë est légèrement adoucie, éliminant les sons distrayants ou d'un aigu indésirable
- Au moment du tir, les sons inférieurs au seuil de sécurité de 75 dB sont audibles normalement
- Lorsque le fusil tire, ce seuil est dépassé et la production sonore est réduite à zéro, avant d'être rapidement ramenée à la normale.

Avec chargeur 220-230 V:
Noir EM15



Toe Rest

- Vous pouvez utiliser cet accessoire pour laisser les canons de votre fusil reposer sur le bout de vos chaussures.



TRI

Lunettes de tir ultralégères

Polarlight
12711



Featherlight
12708

- Lentilles en polycarbonate, claires, avec combinaisons teintées : bronze, vermillon, orange, transparent
- Anti-glisse sur le nez et les oreilles
- Pièce centrale amovible empêchant les lunettes de s'embuer
- Protection maximale des yeux.



Casque de Protection passif

- La protection passive présente nombre de caractéristiques similaires
- Atténuation du bruit d'environ 24 dB
 - Elle peut être confortablement combinée au port de lunettes, est légère et présente des joints rembourrés ainsi qu'un bandeau confortable.

Noir EM20



Deluxe

Noir EM30

Produits d'entretien Browning legia spray

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur) et aux qualités d'adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques.

- 1. LEGIA SPRAY (Rouge) : huile de nettoyage pour les canons et les boîtiers : excellent produit pour l'entretien et la protection.
- 2. STOCK PROTECTION (Vert) : protection de la crosse : complément idéal pour protéger et entretenir les bois précieux. Elle nourrit le bois et renforce l'imperméabilité de tous les bois en finition "poncé huilé".
- 3. LONGLIFE (Gris) : Huile peu volatile, la pellicule reste plus longtemps sur les armes, ce qui en fait un produit idéal en conditions extrêmes (ambiance saline, humide,...)
- 4. COMBINATION PLUS : Huile de nouvelle génération (à base synthétique) enrichie en céramique (pouvoir lubrifiant très élevé). Résistance à des températures extrêmes (de - 30°C à + 150°C). Très forte qualité de dissolution de la rouille naissante (présence d'additif anti-oxydant et anti-corrosion). À utiliser en priorité sur les parties internes et sur les zones de frottements.

1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117
2. Stockcare 200ml 579303
3. Longlife 200ml 579304
4. Combination Plus 200ml 579290



LAMPES - COUTEAUX

Lampes Thunder Bug™

- La Thunder Bug intègre toutes les caractéristiques de la Lightning Bug initial, avec en plus un module spot réflecteur agrandi de 2,5 cm de diamètre.
- Un clip pratique vous permet de l'attacher à votre ceinture, à la poche de votre chemise, à votre gilet de pêche ou même à votre chapeau.
- Une lentille flexible vous permet de diriger le faisceau de lumière à n'importe quel angle vertical, pour une source de lumière portable, mains libres, unique.
- Les deux lumières sont constituées de résine Xenox structurée ou rugueuse, pour résister à la casse, même lorsqu'il fait extrêmement froid.
- Fonctionnent avec deux piles "AA". Disponible en Noir non-brillant.

8099126




Lampes Ballistic

14 mm Micro Ballistic Lite™

Un clip pratique vous permet d'attacher à votre sac à dos ou votre poche la lampe Micro 14mm

- Fournie avec piles
- Disponible en noir
- Waterproof 120 m.

Micro 809986



Lampes Ballistic

14 mm Ballistic Lite™

La source de lumière compacte, conçue pour aller partout

- La lampe Xenon 30 H a une longévité cinq fois supérieure à celle d'une ampoule classique et est facilement remplaçable
- Une lanière vous libère les mains pour les urgences et vous protège de la perte
- Disponible en noir
- Waterproof 120 m.

Ballistic 801926



Lampes Ballistic

25 mm Ballistic Lite™

- La lampe 25 mm high-tech Xenon est 400% plus claire et dure 400% plus longtemps qu'une ampoule classique.
- Un clip de ceinture, un anneau fendu en acier inoxydable et une lanière vous permettent de la porter en mains libres.
- Disponible en noir. Waterproof 500 m.

Ballistic 801936

Hawk Skinner Stag



BR2608CE

Hawk Skinner Wood



BR2608

Hawk Hunter Wood



BR2608W

Dague Hallali
6801900



Dague Solitaire
6811900



Red Deer
BR5003CF



Red Deer
BR5004CF



Extreme F.D.T.
322691



DURA-TOUCH
Armor Coating

COUTEAUX

Featherweight

Ces couteaux sont extrêmement légers, ils sont pourtant conçus pour un travail dur. Leurs lames en acier inoxydable AUS-8A sont plus efficaces et durent plus longtemps que les autres. Les bases Zytel® résistant aux impacts avec des inserts de bois laminé combinent la légèreté, la longévité et la séduction.



Signature

- Les couteaux Signature arborent les couleurs Signature de Browning, sur un couteau de grande qualité. Tous les couteaux Signature ont une lame en acier inoxydable AUS-8A (type 440C) qui résiste à la rouille, garde une arête coupante et peut être facilement aiguisée. Chaque modèle a un cran supérieur, qui permet une fermeture à une main.
- Base Zytel® légère garantissant la solidité et la longévité
- Surface structurée garantissant une bonne prise
- Les 726 et 708 peuvent être utilisés à une main et sont réversibles selon que l'on est droitier ou gaucher.
- Ils ont aussi des lames en demis dents de scie pour les grosses découpes.



645

Kodiak F.D.T.™

- Les Kodiak F.D.T.s (pour Field Dressing Tool) sont des couteaux multi-lames parfaits pour la préparation du gros gibier sur le terrain
- Chaque lame est en acier inoxydable AUS-8A (type 440C). Toutes les lames se verrouillent pour la stabilité et la sécurité.
- Les manches Zytel® résistants aux impacts ont des incrustations en caoutchouc à damier.
- Contrairement à la plupart des scies de poche, les lames de Kodiak sont conçues pour couper tant en tirant qu'en poussant.
- Cette lame de cutter unique pour pousser/tirer peut être utilisée comme lame classique lorsqu'elle est poussée sous la peau ou tirée pour découper la peau.





Swivel-Lok Hunter

Couteau polyvalent, qui peut être utilisé comme couteau de chasse traditionnel ou comme dépeceur avec le manche en T, qui donne une meilleure prise lorsqu'on découpe des peaux épaisses. Vous pouvez aussi dépouiller dans les deux positions. La lame pour dépecer de 10cm avec évideoir est constituée d'acier inoxydable AUS-BA (type 440C) et se bloque dans les deux positions. Le manche Zytel® avec incrustations de caoutchouc est résistant, léger et donne une prise sûre. Etui livré avec le couteau.

614

Model	Acier	poignée	longueur de la lame principale	nombre de lames	Ref.
KODIAK mod.600	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018600
KODIAK mod.608	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018608
KODIAK mod.620	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018620
KODIAK mod.630	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018630
KODIAK mod.645 Camo	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	2	1018645
FEATHERWEIGHT mod.817	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	9.5 cm	1	1018817
FEATHERWEIGHT mod.825	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018825
FEATHERWEIGHT mod.828	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	8.25 cm	3	1018828
FEATHERWEIGHT mod.836	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018836
SIGNATURE mod.707	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018707
SIGNATURE mod.708	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018708
SIGNATURE mod.709	AUS-8A STAINLESS	Zytel	8.9 cm	1	1018709
SIGNATURE mod.726	AUS-8A STAINLESS	Zytel	7.6 cm	1	1018726
DAGUE HALLALI	440 STAINLESS	Bois de cerf	23 cm	1	6801900
DAGUE SOLITAIRE	440 STAINLESS	Bois de cerf	23 cm	1	6811900
SWIVEL-LOCK HUNTER	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.6 cm	1	1018614
HAWK SKINNER WOOD	440 STAINLESS	Bois	11 cm	1	BR2608
HAWK SKINNER STAG	440 STAINLESS	Bois de cerf	11 cm	1	BR2608CE
HAWK HUNTER WOOD	440 STAINLESS	Bois	11.5 cm	1	BR2608W
EXTREME F.D.T.	440 STAINLESS	Teflon	9 cm	2 + clip	322691
RED DEER	440 STAINLESS	Bois de cerf	9 cm	3	BR5003CF
RED DEER	440 STAINLESS	Bois de cerf	9 cm	4	BR5004CF

Scie Take-down

- La scie Take-down sort rapidement de sa position rétractée pour se transformer en scie arquée de 40cm pour les plus gros travaux.
- La scie est disponible avec une lame pour le bois ou avec des lames tant pour le bois que les os et pèse moins d'un demi-kilo.
- Elle est particulièrement adaptée pour découper du gros gibier et des grosses branches
- Les lames autonettoyantes sont facilement remplaçables

322910 - (38 cm)

322911 - (45 cm)



Camp tool

Set de camping incluant un couteau, une fourchette, une cuillère, un ouvre-boîte et décapsuleur. Le tout en acier inoxydable.

322425





Valise Dura-Wax

Très résistant à l'abrasion et aux éraflures, le Browning Dura-Wax protégera aussi votre fusil contre le mauvais temps et les chocs. Des blocs positionnant le fusil le maintiennent en place en toute sécurité. pour un fusil à canon de 76 cm 1215DW (vert)
pour un fusil à canon de 81 cm 1515DW (vert)

Valise European Collector

L'extérieur, en toile Cordura 1000 deniers, est très résistant à l'abrasion et aux éraflures. Un compartiment spécial est prévu pour les tubes à choke Invector. La valise est fournie avec un renforcement des coins et des verrous à combinaison. Pour un fusil à canon de 76 cm maximum.

595863



Valise Cuir/Canvas

- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- Intérieur en tissu doux avec logo Browning.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.

142410



Valise Cuir

- Valise tout cuir fabriquée main d'une très grande qualité pour armes d'exception.
- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.
- Construction de base en bois.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).

142311



Coffre de voyage

Pour les voyages, la valise d'un fusil doit être capable de résister à d'importantes variations de température et d'humidité. C'est pourquoi nos coffres de voyage offrent une étanchéité parfaite, à tel point qu'une valve de purge est prévue afin de vous permettre d'égaliser la pression interne avant l'ouverture.

1. Un joint en forme de O spécialement inséré protège tout à fait hermétiquement vos fusils et votre équipement de l'eau, de l'humidité, de la saleté et du sable.
2. Comme les coffres de voyage sont 100% hermétiques lorsqu'ils sont fermés, il est nécessaire d'avoir une valve de purge afin d'égaliser la pression interne après chaque changement d'altitude.
3. Les coffres de voyage sont si hermétiques qu'ils flottent même lorsqu'ils sont entièrement remplis d'équipement. Ils sont donc parfaitement adaptés au transport d'équipements en rafting ou en canoë.



Valise Signature

595862



Ref.	Taille en cm
4815	Ext. 59 x 53 x 23 Int. 56 x 43 x 20
5015	Ext. 95 x 44 x 15 (arme démontée)
5115	Ext. 132 x 44 x 15 (2 armes montées)
	Int. 129 x 34 x 13



Armored

122 cm regular Olive 141530148
132 cm regular Olive 141530152
112 cm scope Olive 141530244
122 cm scope Olive 141530248



Buck Mark Propex

122 cm regular 141310148
132 cm regular 141530152



Legia

76-81 cm barrel length 592160



Anden

132 cm regular LO4V2BRW



Legia For Rifles

592161



Signature

141401450
141401452



Buck Mark Rifle

92 cm regular 1410036

FOURREAUX & SACS



Deluxe Canvas

122 cm scoped 141220248
127 cm regular 141220150
132 cm regular 141220152



Tan Standard Canvas

127 cm regular 141202150
132 cm regular 141202152



Green Standard Canvas

127 cm regular 141205150
132 cm regular 141205152



Mossy Oak Breakup Canvas

127 cm regular 141221150
132 cm regular 141221152

Sacs de tir Signature

Extérieur en Cordura®, mousse à cellules fermées, doublure renforcée et fermetures à glissière solides se réparant automatiquement. Un sac peut contenir 200 cartouches vides et peut être tenu avec des cordons de serrage. Un fond zippé permet de retirer facilement les cartouches (fond zippé non disponible sur SSB1000). La construction en mousse à cellules fermées donne une forme rigide à ces sacs et leur permet de tenir debout.



SSB1500 12116



SSB 1000 12115



Shell Carrier

121141

Sacs Signature

Cargo

Le bas du sac marin est plissé, permettant au sac de 69 cm de tenir debout tout seul. Les Sacs Signature Cargo ont un fond matelassé et un grand compartiment central. Ils ont aussi deux poches arrière et une avant, zippée sur le côté. Tous les sacs sont en nylon résistant, avec un intérieur en vinyl enduit résistant à l'eau, et ont des bandoulières aux épaules.



Small Cargo Bag 121311
Medium Cargo Bag 121312

Duffel Bag 121300



new



Fowl gear™ blind bag

121-71

new



Medium 12-pack Dome Cooler

121-796

new



BackPack cooler

121-795



Coffre-fort Sterling

- 16 armes
- Résistance au feu
- Taille : 152 x 71 x 66
- Poids : 283 kg

1606288407



Coffre-fort Medalist

- Taille : 152 x 61 x 45
- Poids : 130 kg

- 1603780661 8 armes + étagères
- 1603781861 16 armes
- 1603880661 8 armes + étagères
- Résistance au feu

LEGIA PHOENIX

Cartouche de chasse Légia Phoenix

Browning est fier de vous présenter sa gamme de cartouche de chasse de très haute qualité déclinée sous le nom Légia Phoenix. Reprenant les éléments essentiels que vous avez apprécié dans l'ancienne gamme Légia, cette nouvelle cartouche vous donnera toute satisfaction quel que soit le type de gibier que vous chassez. La gamme Phoenix est déclinée en 34g, 36 g nickelé, 42 g nickelé, et 53 g nickelé. Toutes les cartouches sont équipées d'un culot nickelé de 20mm afin d'éviter tout risque de corrosion et vous assurant ainsi des cartouches en parfait état de marche même laissée quelques saisons au fond de la cartouchière. Sensible à l'environnement, nous avons également muni toutes nos cartouches Phoenix d'une bourre photodégradable. L'action des UV décompose ainsi cette bourre en un laps de temps beaucoup plus court qu'une bourre traditionnelle en Polyéthylène.



Légia Phoenix Super 36g Ni

Cartouche idéale pour le tir des oiseaux "difficiles" tels que le pigeon, le canard ou les faisans de haut-vol, mais également pour le lièvre. Sa charge de 36 g de plomb nickelé assure une qualité de gerbe exceptionnelle et un grand pouvoir de pénétration.



Légia Phoenix Magnum 53g Ni

Cartouche magnum (12/76mm) pour le tir à longue distance ou pour le tir des oiseaux migrateurs (canards, oies). A utiliser uniquement dans des fusils Magnum.




Phoenix Classic 34g

Cette cartouche 12/70mm chargée avec 34 g de plomb durci vous offre un excellent compromis pour chasser tous les types de gibier, de l'ouverture à la fin de saison. Disponible en plomb n° 4-5-6-7-8.



Légia Phoenix Semi-magnum 42g Ni


Cette cartouche 12/70mm vous permet de tirer une charge de plombs nickelés de 42g. Cette cartouche satisfera tous les sauvagiers pour lesquels le tir des canards se fait à plus longues distances. A utiliser uniquement dans des fusils ayant passé la double épreuve supérieure - 1300 bars.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	A jupe photodégradable	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



BAR SHORTTRAC



Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts - 3^{ème} avenue, 25 - B 4040 HERSTAL - BELGIUM

Fax : + 32 (0)4 240 52 12 - www.browningint.com