







**BROWNING**  
2 0 0 3

# WINCHESTER SHORT MAGNUM



# IL CONCETTO WSM




## IL CONCETTO WSM

Browning e Winchester, leader indiscussi nel settore delle armi e delle munizioni, presentano nel 2003 due nuovi calibri Winchester Short Magnum: il 270 WSM ed il 7mm WSM, che verranno ad aggiungersi all'apprezzatissimo 300 WSM.

Negli ultimi anni, la tendenza nel settore delle carabine mirava a una riduzione del peso dell'arma. Con l'introduzione dei calibri WSM, sviluppati in stretta collaborazione con Winchester, Browning propone un nuovo concetto in cui armi compatte e leggere vengono abbinate a un calibro che offre una balistica eccezionale, finora riservata ai più potenti calibri magnum.

I calibri WSM consentono di utilizzare munizioni e otturatori più corti, ottenendo al tempo stesso prestazioni balistiche simili, se non superiori, a quelle di un calibro magnum convenzionale, in termini di velocità, energia e traiettoria.



Nel 2002, Browning propone questo nuovo calibro rivoluzionario su 3 carabine A-Bolt: l'A-Bolt Medallion, l'A-Bolt Stainless e l'A-Bolt Stalker. (il cannocchiale non è in dotazione)

Calibro	Peso in grani	Lunghezza della cartuccia in mm	Velocità in m/s	Vertice di parabola a 300 m in cm (regolazione effettuata a 200 m)	Energia in joule
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460




B25 Golden Covey (2002)

BROWNING



125 ANNI DI ECCELLENZA



NUOVO: Winchester short magnum	3
Indice	5
La Carta Browning	6
Internet	7
Armi custom shop	11
Armi da caccia	
Fucili sovrapposti	23
Fucili semiautomatici	33
Express	39
Carabine semiautomatiche	41
Carabine a ripetizione	51
Carabine ad armamento lineare	53
Carabine a otturatore	55
Optalens	57
Armi da caccia e tiro (GTS)	63
Armi da tiro	
Fucili sovrapposti	67
Fucili semiautomatici	76
Carabine .22	77
Armi corte	79
Armi ad aria	81
Outdoor	
Abbigliamento	85
Accessori	91
Cartucce	98

Editore responsabile: Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International  
 Design & Infografia: Agenzia To Be, Thimister (Belgium), +32 (0)87 77 24 47 - [www.to-be.be](http://www.to-be.be)  
 Redattore: P. Bartholomé - Traduzione: Agenzia Nathalie Delpierre  
 Foto: Ph. Allard & Ph. van Horen, To Be - Stampa: Graphing

• The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)  
 • The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries.  
 Le caratteristiche di questo catalogo possono essere modificate senza previo avviso. Le foto non hanno valore contrattuale.

# LE CARTE BROWNING

## La Carta Sicurezza

In tutto il mondo, le armi Browning vengono fornite di serie con dei dispositivi di sicurezza: il "Gun Lock" e il "Trigger Lock".

Browning incoraggia e sostiene i proprietari di armi e propone prodotti complementari, destinati unicamente alla sicurezza, come le casseforti.

Le armi Browning sono sottoposte a norme industriali e ai test più rigorosi del mercato (caduta, ecc.). Le norme BACO costituiscono un severissimo esame.



## La Carta Etica

Le armi fabbricate e commercializzate da Browning sono conformi alle esigenze delle diverse discipline sportive di tiro.

Anche le armi da caccia Browning rispondono alle norme legislative vigenti nei vari Paesi.

Le armi dal carattere aggressivo o paramilitare sono escluse.

Tutti i prodotti Browning sono fabbricati in paesi in cui non si ricorre mai al lavoro minorile e in cui i diritti dell'uomo sono garantiti.

## Esclusiva "Dealer Browning Partner"

I prodotti marcati con questa etichetta sono riservati agli armieri esclusivisti "Dealer Browning Partner" in Italia. ([www.browningint.com](http://www.browningint.com))



## La Carta Giovani

Browning sostiene attivamente i giovani tiratori attraverso il suo programma di sponsorizzazione di squadre ufficiali "Browning".

Browning propone azioni a favore delle Federazioni nazionali di tiro.

## La Carta Artigiano

Lavorazione manuale, con tecniche che conservano le migliori caratteristiche dei metodi tradizionali. Le armi prodotte dall'officina "Custom Shop" di Herstal sono pezzi unici al mondo.

Gli stretti legami che intercorrono tra Browning e l'"Ecole d'Armurerie" (scuola di fabbricazione delle armi) di Liegi garantiscono il perpetuarsi di una competenza secolare, a tutto vantaggio delle generazioni future.



## La Carta Consumatore

Le armi di tutta la gamma Browning, sinonimo di qualità, sono garantite per 3 anni.

Tutte le bascule dei fucili sovrapposti Browning sono garantite per 10 anni.

Le rete mondiale di distribuzione Browning assicura ai clienti un servizio affidabile e di qualità, garantendo l'utilizzazione esclusiva di pezzi di ricambio originali.



## Carta Ambiente

Per Browning, l'ambiente è una preoccupazione costante.

Browning si impegna per esempio a limitare nei suoi processi di fabbricazione l'uso di prodotti nocivi. Tutti gli oli da taglio delle nostre macchine computerizzate vengono filtrati e riutilizzati in circuito chiuso.

La gamma di fucili Browning dotati di canna back-bored con strozzatori intercambiabili Invector Plus, vi permette di utilizzare cartucce caricate con pallini d'acciaio, il che consente di limitare l'inquinamento da piombo, in particolare nelle zone umide.

Le cartucce Browning sono dotate di borre in speciale plastica fotodegradabile. L'azione degli U.V. decompone la borra in qualche mese, rispetto alle decine d'anni che ci vogliono per decomporre una borra tradizionale.

Infine, allo scopo di limitare l'inquinamento "visivo", Browning raccomanda di raccogliere i bossoli vuoti sul terreno: un gesto semplice ma importante per il futuro della nostra passione.



## Label Opaline

Ci impegniamo a garantirvi al 100 % i 10 criteri di qualità che seguono:

1. Uso di legni di noce di origine europea.
2. Trattamento e lucidatura a olio dei legni eseguita a mano.
3. Zigrinatura dei legni eseguita a mano.
4. Montaggio dei legni realizzati a mano da artigiani altamente qualificati.
5. Aggiustaggio della bascula con la tecnica del "nerofumo".
6. Controllo delle specifiche di tutti i calci (pieghe, pendenza e vantaggio) con precisione al millimetro.
7. Misurazione elettronica delle prestazioni balistiche e calcolo del centro della rosata.
8. Controllo dei dati del percussore (diametro e lunghezza) al micron.
9. Dopo il test di tiro doppia misurazione dei pesi (grilletto), con precisione al grammo.
10. Confezione in elegante valigetta.



## Marchio DURA-TOUCH

Browning presenta il Dura-Touch, un trattamento unico per il legno appositamente studiato per migliorare la presa della vostra arma. Ma il Dura-Touch è anche una finitura esclusiva che dà alle parti in legno una resistenza perfetta alle intemperie, unita a una piacevole sensazione di estrema levigatezza al tatto. Questo trattamento sarà proposto su diversi prodotti della gamma per rendere ancora più piacevole l'uso della vostra arma Browning.



## Back-Bored • Invector

Le armi dotate di canne "Back-Bored" con Invector+ consentono una diminuzione del rinculo, un miglioramento delle rosate e un aumento della velocità di penetrazione. (per ulteriori dettagli si rimanda a pagina 33)





1  
Informazioni sui  
nuovi prodotti...



2  
Conoscere un'arma nei  
dettagli, saperla pulire e  
mantenerla in perfetto  
stato...



3  
Un centro di consulenza




4  
Puoi ordinare un catalogo  
per un amico e ricevere  
informazioni e offerte desti-  
nate ai clienti privilegiati.



SCOPRITE IN  
ANTEPRIMA TUTTE LE  
NOSTRE ULTIME  
NOVITÀ E ... MOLTI ALTRI  
VANTAGGI





**BROWNING**





B25 B2G

**Special Caccia Cal. 20 Controplatine E I**  
Special Caccia con canne da 71 cm (28") a bindella ventilata da 8 mm. La finitura del calcio e dell'asta rendeono quest'arma estremamente raffinata.

**B25 Special Canard**  
Modello concepito ottimizzando la potenza e i colpi lunghi. Canne da 76 cm con camere 3" (76 mm) e bindella ventilata da 8 mm - calcio a pistola con calciolo ammortizzante con smusso superiore per un buon posizionamento alla spalla, che preserva al tempo stesso il comfort di tiro anche con cartucce molto potenti.

**B25 Special Becasse**  
Un'arma specifica per la caccia al seguito, innanzi tutto leggera (2,750 kg) per un calibro 12 interamente in acciaio, molto maneggevole con canne da 67 cm senza bindella superiore, "semi-back bored Long Forcing cone" per ridurre il rinculo. Onde evitare di disperdere i bossoli nella natura, quest'arma è dotata soltanto di estrattori manuali, ma richiesta potrà essere installato il sistema di espulsione automatico.

MODELLO*	B25 Spécial Chasse 13	B25 Spécial Chasse 24	B25 Spécial Canard	B25 Spécial Bécasse
CANNE				
Calibro	12	12	12	12
Camera	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Lunghezza	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Strozzature	fisse	fisse	fisse	fisse
Bindella Superiore	ventilata 6 -> 4 mm	ventilata 6 mm	ventilata 8 mm	senza
CALCIO (*)	profilato inglese	inglese ou pistola	pistola	inglese
Lunghezza	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Piega al nasello	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Piega al tallone	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	caccia affinato
PESO TOTALE (* *)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINITURE				
Bascula	brunita o vecchio argento	brunita o vecchio argento	vecchio argento	brunita
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio
CARATTERISTICHE	Incisioni specifiche per modello			
PARTICOLARE	Incisioni B11, B12, B2G, C11, C12, C2G,C2L, D11, D12, D5G sui modelli "Box-lock" Incisioni I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance e Spécial Perdrix sui modelli con cartelle laterali. Con astina in 3 pezzi e calciolo in legno.			Canne semi back-bored con raccordo della camera modificato senza sistema di espulsione
OPZIONI	Calcio a pistola o su misura; 2° pala di canne; sicura automatica armi «custom» o coppia di arma.			


(\*) Valori medi





## **B25 Special Caccia Cal. 12 Grado B2G - D5G**

Special Caccia con canne da 70 cm (28") con bindella ventilata di 6-4 mm. Il calcio a pistola e l'asta "a tulipe" ne fanno un'arma raffinata, elegante e leggera.




B25 Special Caccia Cal. 12 Grado D5G



B25 Special E1



B25 Special Canard



B25 Special Bécasse





Parcours de chasse 206 Grade C1 I

**B25 Trap Evolution 2**

Vera e propria macchina da tiro, il B25 Trap con canne da 76 cm e bindella ventilata da 16 mm è dotato di un grilletto regolabile, di espulsori disinnesabili, di mirino luminoso e di calciolo antirinculo modello "Decelerator".



B25 Trap Evolution 2

**B25 Percorso di caccia 207 Gold 25**

Concepito essenzialmente per il percorso di caccia, il GOLD 25 sarà perfetto anche in condizioni di caccia, grazie in particolare alla bindella ventilata da 8 mm e alla camera da 76 mm che consente di usare cartucce magnum. Molto confortevole nel tiro grazie al calciolo antirinculo, si distingue anche per la sua particolare incisione "GOLD 25".



B25 Percorso di caccia 207 Gold 25

**B25 Skeet 105 Grado B1 I**

Questo fucile è dotato di canne da 71 cm con bindella ventilata da 12 mm e strozzature skeet/skeet. Calcio a pistola e asta a mezza coda di castoro in noce francese finito a olio.



B25 Skeet 105 Grado B1 I



### B25 Percorso di caccia 206 Grado CII

Questo modello è dotato di canne da 76 cm, di una bindella ventilata da 12 mm e di strozzatori fissi, ma è anche disponibile con canne da 71 cm (Percorso 205) o da 81 cm (Percorso 208).

Il calcio a pistola ed il asta "a tulipe" sono in noce europeo levigato a olio. È disponibile in diversi gradi con o senza controplatine.



MODELLO	B25 Parcours de Chasse 205	B25 Parcours de Chasse 206	B25 Parcours de Chasse 207	B25 Parcours de Chasse 208	B25 Trap 2	B25 Trap Evolution 2	B25 Skeet 105
CANNE							
Calibro	12	12	12	12	12	12	12
Camera	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lunghezza	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Strozzature	fisse	fisse	fisse	fisse	fisse	fisse	fisse
Bindella Superiore	ventilata 12 mm	ventilata 12 mm	ventilata 8 mm	ventilata 12 mm	ventilata 16 mm	ventilata 16 mm	ventilata 12 mm
CALCIO (*)	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola con antirinculo	pistola con antirinculo	pistola
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Piega al tallone	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	1/2 coda di castoro	1/2 coda di castoro	1/2 coda di castoro
PESO TOTALE (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINITURE							
Bascula	brunita o vecchio argento	brunita o vecchio argento	brunita o vecchio argento	brunita o vecchio argento	brunita o vecchio argento	brunita	brunita o vecchio argento
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	Incisioni B11, B12, B2G, C11, C12, C2G, C2L, D11, D12, D5G sui modelli "Box-lock"						
	Incisioni I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance e Spécial Perdrix sui modelli a cartelle laterali con astina 3 pezzi e calciolo in legno						
	Incisioni specifiche al modello "Gold 25" (Percorso di Caccia 207) e Trap Evolution2 (estrattori smontabili e grilletti regolabili e amovibili)						
OPZIONI	Calcio a pistola o su misura - fucili Custom o armi realizzate in coppia				Calcio su misura;		
	2° pala di canne				Fucili Custom o armi realizzate in coppia		

(\*) Valori medi

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester

B25

INCISIONI

 **BROWNING**  
FCS B25 cal.12 CP



**B25 Spécial Bécasse**



**B25 Grado B11**



**B25 Grado C11**



**B25 Grado D11**



**B25 Gold 25**



**B25 Grado B12**



**B25 Grado C12**



**B25 Grado D12**



**B25 Evolution 2**



**B25 Grado B2G**



**B25 Grado C2G**



**B25 Grado D5G**



**B25 Spécial Canard**



**B25 C2L**



**B25 Renaissance**



**B25 Grado II**



**B25 Grado E1**



**B25 Windsor Or**



**B25 Grado M1**



**B25 Grado M2**



**B25 Spécial Perdrix**

BSL

CACCIA

DOPPIETTE

By  
Lebeau Courally**La doppietta BSL Di Lebeau Courally**


Fucile tradizionale a cartalle laterali dotato di canne giustapposte Browning e di un meccanismo di tipo "Holland & Holland" con sistema bgrillo ed estrattori automatici. Quest'arma, assemblata e rifinita da Lebeau-Courally, è disponibile nel calibro 12 o 20 e può essere sovralesata indifferentemente per le cartucce 2 3/4" o 3". Le canne hanno una lunghezza di 69 cm (cal. 20) o di 71 cm (cal. 12). Sono proposti due tipi di incisione: LC1 con bascula marezata e semplice incisione ornamentale, o LC2 con bascula finita colore argento vecchio, decorata con scene di caccia..



BSL Grado LC1



BSL Grado LC2



BSL Grado LC2

MODELLO	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANNE		
Calibro	12 ou 12 M	20 ou 20 M
Camera	70 ou 76 mm	70 ou 76 mm
Lunghezza	710 mm	690 mm
Strozziature	fisse	fisse
Bindella Superiore	piena affinata	piena affinata
CALCIO (*)	inglese	inglese
Lunghezza	385 mm	365 mm
Piega al nasello	38 mm	39 mm
Piega al tallone	58 mm	63 mm
ASTA	all'inglese	all'inglese
GRILLETTO		
Sistema	doppio	doppio
PESO TOTALE (*)	2,95 kg	2,8 kg
FINITURE (*)		
Bascula	vecchio argento	vecchio argento
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio
OPZIONI	Fucile Custom e calcio su misura.	

(\*) Valori medi

SA.22

CACCIA


CARABINE SEMIAUTOMATICI .22



S.A. 22 Grado 3,



S.A. 22 Grado 3,



S.A. 22 grado 2

**Carabina Semi-Auto .22**

La Semi-Auto .22 più venduta e più imitata. Quest'arma è particolarmente leggera ed efficace. La canna può essere smontata in un batter d'occhio. Fabbricata dal Custom Shop a partire da pezzi originali, è disponibile nei gradi II, III e IV.


  
BROWNING


SEMI-AUTO .22

MODELLO	
CANNA	
Lunghezza	490 mm
Calibro	.22 S ou .22 LR
Alzo	abbattibile, regolabile in elevazione
Mirino	transversal
CALCIO (*)	pistola
Lunghezza	345 mm
Piega al nasello	30 mm
Piega al tallone	67 mm
SERBATOIO	«a tulipe» affinato
Tipo	tubolare nel calcio
Cap. senza riduttore	11 LR ou 15 S
Cap con riduttore	9
PESO TOTALE (*)	2,3 kg
FINITURE	
Carcassa	finita argento
Parti in legno	vernice brillante
OPZIONI	Versione Custom
	Incisioni Gradi II e III

(\*) Valori medi



**Bar Grado D**

È il modello di lusso della BAR MK I rifinita e assemblata al Custom Shop. È disponibile in tutti i calibri abituali nella versione "Battue" o "Affût".



Bar Grado D

MODELLO	CARABINE A OTTURATORE BMS	CARABINE A OTTURATORE BMM
<b>CANNA</b>		
Lunghezza	560 ou 610 mm	640 mm
Calibro	(1)	(1)
Alzo	regolabile in altezza e direzione	2 feuillets
Mirino	rosso luminescente, protetto con protezione	tunnel proteggi mirino
<b>CALCIO (*)</b>		
Lunghezza	370 mm	370 mm
Piega al nasello	48 mm	48 mm
Piega al tallone	63 mm	63 mm
<b>SERBATOIO</b>		
Tipo	fisso	fisso- fondo rotante
Capacità	5 per i calibri normali 3 per i calibri Magnum	4
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,6 à 4,1 kg	4,7 kg
<b>FINITURE</b>		
Carcassa ed canna	argento vecchio	brunita
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	Incisioni : ALPINA e EUROPE	Scatola culatta finemente incisa
<b>OPZIONI</b>	Sicura a 3 posizioni blocco trasversale del fondo del caricatore Montaggio per ottica Carabina Custom	

(\*) Valori medi

(1) .270Win, .30-06, .308 Win, .300WM, .338WM, .375HH

(2) 416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

**BMM African**

Questa carabina, ispirata al sistema Mauser e sviluppata in collaborazione con lo specialista dell'arma a otturatore Ernest Dumoulin, è stata sovradimensionata per i calibri africani: il diametro della camera di scoppio è stato portato a 19 mm e il sistema di chiusura è articolato su 3 tenoni. Il castello è rinforzato e fresato sulla parte superiore che viene predisposta per il montaggio di un cannocchiale. Il serbatoio a struttura integrale può contenere 4 cartucce ed è munito di un fondo girevole con arresto trasversale, una esclusività Browning. La Browning Mauser Magnum è fabbricata nei calibri .416 Rigby, .500 Geffrey e .505 Gibbs.



BMS

BMM African

MODELLO	BAR ACIER Affût Std	BAR ACIER Affût Mag	BAR ACIER Battue
<b>CANNA</b>			
Lunghezza	550 mm	550 mm	550 mm
Calibro	(1)	(2)	(3)
Alzo	LPA	LPA	bindella Battue ventilata
Mirino	a sfera dorata con protezione	a sfera dorata con protezione	traslucido rosso
<b>CALCIO (*)</b>			
Lunghezza	351 mm	351 mm	351 mm
Piega al nasello	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Piega al tallone	52 mm	52 mm	49 mm
<b>SERBATOIO</b>			
Tipo	caricatore estraibile(**)		
Capacità	4 o 2 (***)	3 o 2 (***)	Std : 4 o 2 Mag : 3 o 2
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
<b>FINITURE</b>			
Parti in legno	noce, vernice satinata	noce, vernice satinata	noce, vernice satinata
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica		
<b>ACCESSORI</b>	Montati : attacco a vite per anello di sospensione. Forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.		
<b>OPZIONI</b>	Disponibile nella versione Mk 1 in quantità limitata Grado IV		

(\*) Valori medi

(\*\*) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

(\*\*\*) Secondo la legislazione

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

**BMS**

Quest'arma di prestigio è dotata di componenti originali FN con il castello fucinato e l'otturatore con estrattore lungo. La BMS è disponibile nei calibri più utilizzati, come il .270W, il 30.06Sprg, il 308, il 7 mm RM, il 300WM, il 338WM ed il .375HH.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



Express Herstal



Herstal



CCS 25 B2E



CCS 375 African



CCS 25 Bavarian



CCS 25 D5G



CCS 25 M1

### Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"

Dotato di cartelle laterali, questo express è disponibile nella versione "Custom" con canne da 65 cm a bindella tipo battuta con alzo ribaltabile con piallaccio ornato da "orecchiette". Ha un'asta a 3 pezzi e un calcio a pistola con disegno a goccia in noce selezionato in funzione dell'orientamento delle venature. La CCS 25 è disponibile in numerosi calibri: .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 e 9.3X74R. È inoltre disponibile in versione box-lock con un'ampia scelta di incisioni.

### Express European Classic

Un'arma semplice ed efficace costruita sulla base del B425 calibro 20 a bascula rinforzata. Le canne da 56 cm sono dotate di elementi di mira fissati con viti e alzo regolabile. Disponibile in due calibri: 8X57JRS e 9.3X74R.

	EXPRESS HERSTAL	EXPRESS CCS 25	EXPRESS CCS 375
<b>MODELLO</b>			
<b>CANNE</b>			
Calibro	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30-06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	375HH
Lunghezza	590 mm	610 o 650 mm	600 mm
Bindella Superiore	battue, predisposta per ottica sistema a pivot	battue	battue
<b>Organi di mira</b>			
Mirino	sfera in alpaca	sfera in alpaca	sfera in alpaca
Alzo	alzo fisso	basculante	basculante
<b>CALCIO</b>	pistola con antirinculo	pistola	pistola con antirinculo
Lunghezza	370 mm	370 mm	366 mm
Piega al nasello	40 mm	40 mm	45 mm
Piega al tallone	62 mm	62 mm	70 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
<b>FINITURE</b>			
Bascula	argento vecchio	brunita o argento vecchio	brunita o argento vecchio
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	Incisione specifica	Incisioni : B2E, BAVARIAN, D5G, M1 Calciolo in legno per M1 + GM 3 pc	Incisione specifica
<b>OPZIONI</b>	Montaggio per ottica	Montaggio per ottica	Montaggio per ottica 2° paio di canne
		2° paio di canne cal.20 Doppio grilletto	
		Calcio su misura	Calcio su misura

(\*) Valori medi



### **Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R**

Questa versione offre la qualità della CCS 25 adattata alla caccia grossa. Comprende una bindella tipo battuta completa di alloggiamento dei basamenti per il montaggio di ottiche a perno di tipo universale (è quindi possibile montare un cannocchiale in pochi minuti e con spesa minima), un calcio a pistola con calciolo antirinculo con inserto e un'asta "a tulipe" in splendido noce francese levigato a olio. Incisione con cinghiale e capriolo a medaglione, bascula colore vecchio argento. Disponibile unicamente nel calibro 8X57JRS e 9.3X74R..



CCS 25 Contre-Platines "Custom"



Express CCS 25 .375 HH





C A C C I A

B525 CLASSIC

FUCILI SOVRAPPosti



# UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!

Valigia nera in polipropilene riciclabile al 100%, su cui è impresso lo stemma dorato della Browning.



## 1 Grande superficie di otturazione

Il monoblocco viene costruito in un unico pezzo. Il suo assemblaggio è effettuato in funzione della bascula che lo riceve, in modo da ottenere il massimo della coesione.

Il monoblocco è regolato in maniera da inserirsi in maniera perfetta al fondo e ai fianchi della bascula.

La chiave di apertura è tarata in modo da rendere ben visibile al tiratore, mediante l'angolo rispetto alla linea di mira, che il fucile è perfettamente chiuso e che esiste una riserva di chiusura.

## 2 Espulsione decisa e potente

L'espulsione viene effettuata mediante un meccanismo a percussione, l'unico sistema che garantisce espulsioni decise, potenti e regolari. Vengono espulse solo le cartucce tirate, grazie a un ingegnoso sistema di aste comandate dai cani al momento del loro abbattimento.

## 3 Canne cromate

Le canne in acciaio speciale al cromo molibdeno forate fuori barra sono cromate all'interno e resistono quindi perfettamente alla corrosione.

## 4 Un asse di articolazione che garantisce una durata eccezionale

Il perno di apertura/chiusura è monopezzo e presenta una superficie ampia sulla quale le forze di scorrimento della rotazione, all'apertura e alla chiusura, vengono ripartite in modo uniforme. Questa soluzione meccanica garantisce una resistenza ottimale all'usura.

## 5 Bascula in acciaio forgiato

La bascula è lavorata dal pieno in un acciaio forgiato. È in grado di resistere a pressioni di diverse volte superiori a quelle del Banco di Prove di Liegi.

## 6 Monogrillo selettivo

Il monogrillo selettivo consente di selezionare la canna inferiore o superiore per la prima cartuccia.

## LA PERFEZIONE NEL MONDO DEI SOVRAPPOSTI

Nel 2003, Browning lancia il B525 Classic in versione caccia, giungendo così alla 5a generazione del fucile a canne sovrapposte originale progettato da John Moses Browning.

Browning ha conservato su questo modello tutte le caratteristiche che fanno indubbiamente dei suoi fucili a canne sovrapposte le armi più apprezzate sul mercato. L'impugnatura, l'equilibrio e l'affidabilità di questo fucile costituiscono la prova della cura con cui Browning produce le sue armi. Alle migliori caratteristiche delle armi tradizionali, il B525 abbina i vantaggi delle più moderne tecnologie di fabbricazione. Per il B525 Classic, Browning ha fatto ancora di più per aumentare la soddisfazione dei cacciatori che utilizzano i suoi prodotti. Partendo dalla meccanica iniziale, è stato realizzato un lavoro importante per dare a questo fucile un funzionamento più preciso, conservandone però gli elementi di sicurezza tipici delle armi Browning. È stata rivolta una particolare attenzione alla finitura delle parti in legno, mentre le zone zigrinate sono state ridisegnate per migliorare la presa dell'arma. Le canne sono state modificate in modo da consentire su tutti i modelli "invector" il tiro di cartucce a pallini d'acciaio, garantito dalla certificazione del Banco prove di Liegi (BEL). Infine, il motivo ornamentale delle conchiglie di bascula conferisce all'arma un'eleganza molto particolare e un'identità specifica nella gamma Browning.

## 7 Percussione

Il nuovo sistema di percussione più diretto consente un'esplosione del colpo precisa, sicura e costante, anche dopo aver tirato migliaia di cartucce.

## 8 Parti in legno e zigrinatura

Ampia possibilità di scelta per le parti in legno e le finiture. Zone di zigrinatura ideali garantiscono una presa comoda e precisa.

## 9 Conchiglie

Il motivo a conchiglia che orna la parte superiore della bascula conferisce al modello una certa eleganza e lo rende inconfondibile.

# B525 CLASSIC

## FUCILI SOVRAPPosti



B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr 1



B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3



### **B525 Classic Cal. 12 Magnum Elite Gr 3**

Sobrietà ed eleganza per il B525 nella versione Elite (Gr3): l'incisione, le parti in legno levigato a olio, in noce di primissima scelta, fanno di quest'arma il compromesso ideale tra classicismo e personalità. Dotato di canna 3" Magnum come il modello Gr 1.



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5



### **B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5**

Il modello Prestige (Gr 5) ha un fascino più discreto. L'aggiustaggio delle canne, il lavoro di incisione e lo splendido colore argento vecchio della bascula rendono quest'arma particolarmente elegante e di ottimo gusto. È fornita in una valigia della gamma Opaline. Questo modello presenta un calcio con insert a goccia ed è dotato, come il Gr 1, di una canna 3" Magnum multiuso.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



### **B525 Classic Cal. 12 Magnum Gr I**

L'arma multiuso per eccellenza, dotata di canne 3" in grado di tirare sia cartucce 70 mm (2"3 / 4), sia cartucce 76 mm (3"), ma dal peso più adatto per garantire il comfort del cacciatore.



**Solo i B525 dotati di Invector sono a prova di pallini d'acciaio.**

B525 Classic Prestige Grade 5

B525 Classic Prestige Grade 5



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Elite Grade 3



B525 Classic Prestige Grade 5



B525 Classic Prestige Grade 5



B525	
MODELLO	Hunting/Hunter
CANNE	
Calibro	12 M
Camera	76 mm
Lunghezza	660 - 710 - 760 mm
Strozzature	fisse / Invector
Bindella Superiore	ventilata 6 mm
CALCIO (*)	Pistola
Lunghezza	375 mm
Piega al nasello	36 mm
Piega al tallone	56 mm
ASTA	«a tulipe»
PESO TOTALE (*)	3,15 kg
FINITURE	
Bascula	argento vecchio
Parti in legno	levigate ad olio
OPZIONI	FINITIONS : Elite - Prestige disponibile con anelli porta cinghia
STROZZATORI	Model Hunter : Invector std 1/4 - 3/4 montati 1/2 - full e chiave forniti

(\*) Valori medi

# B525 CLASSIC

## FUCILI SOVRAPPOSTI



B525 Classic Cal 20M Gr I





### **B525 Classic Cal 20M Gr I**

Questo modello costituisce il compromesso tradizionale tra efficacia e peso. La bascula cal. 20 in acciaio e le canne con camere 3" Magnum consentono un'efficacia ottimale per un peso volontariamente ridotto: un notevole vantaggio per le lunghe giornate di caccia.

B525	
MODELLO	Hunting/Hunter
CANNE	
Calibro	20 M
Camera	76 mm
Lunghezza	660 - 710 mm
Strozziature	fisse / Invector
Bindella Superiore	ventilata 6 mm
CALCIO (*)	Pistola
Lunghezza	375 mm
Piega al nasello	36 mm
Piega al tallone	56 mm
ASTA	«a tulipe»
PESO TOTALE (*)	2,9 kg
FINITURE	
Bascula	argento vecchio
Parti in legno	levigate ad olio
OPZIONI	FINITURE : Elite
STROZZATORI	Model Hunter :
	1/4 - 3/4 montati
	1/2 - full e chiave forniti

(\*) Valori medi



B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3



### **B525 Classic Cal 20 Magnum Elite Gr 3**

È stata rivolta un'attenzione speciale alla selezione dei tipi di legno, alla finitura della bascula e al tipo di incisione scelto, integrando nuove scene di caccia. Ne risulta un modello che, pur conservando tutti i vantaggi di quello di base, è caratterizzato da una raffinata eleganza.



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20 Elite Gr 3



B525 Classic Light Cal 12 Gr I

**B525 Classic Light Cal 12 Gr I**

L'arma del III millennio per il cacciatore esigente.

Tutte le evoluzioni delle diverse generazioni dei modelli light Browning si ritrovano nel B525 EC Light, che costituisce la più sofisticata sintesi di efficacia, peso ed estetica. La bascula in lega leggera di qualità "Aeronautica", rafforzata da inserti in acciaio ad alta resistenza, il profilo di canna adattato e una scelta di tipi di legno e di forme adeguate, conferiscono a questo prodotto un peso, una presa e un equilibrio perfetti, nonché un'incomparabile eleganza aumentata dalle incisioni di scene selvatiche.



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



B525 Classic Light Cal 12 Gr I



MODELLO	B525 light Hunting/Hunter
CANNE	
Calibro	12 M
Camera	70 mm
Lunghezza	660 - 710 mm
Strozzature	fisse / Invector
Bindella Superiore	ventilata 6 mm
CALCIO (*)	pistola
Lunghezza	375 mm
Piega al nasello	36 mm
Piega al tallone	56 mm
ASTA	«a tulipe» affinato
PESO TOTALE (*)	2,85 kg
FINITURE	
Bascula	argento vecchio
Parti in legno	levigate ad olio
OPZIONI	disponibile con portacinghia
STROZZATORI	Model Hunter : 1/4 - 3/4 montati 1/2 - full e chiave forniti

(\*) Valori medi

B425 LIGHT PETITS CALIBRES


FUCILI SOVRAPPOSTI




B425 Light 20M

MODELLO	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28	B425 light Elite 410
CANNE			
Calibro	20 M	28	410
Camera	76 mm	70 mm	76 mm
Lunghezza	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Strozzature	fisse / Invector	fisse	fisse
Bindella Superiore	ventilata 6 mm	ventilata 6 mm	ventilata 6 mm
CALCIO (**)	demi-pistola	demi-pistola	demi-pistola
Lunghezza	360 mm	360 mm	360 mm
Piega al nasello	39 mm	39 mm	39 mm
Piega al tallone	61 mm	61 mm	61 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»
PESO TOTALE (**)	2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
FINITURE			
Bascula	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio
STROZZATORI			
	Modello Hunter :		
	Invector Std 1/2 - 1/1 montati,		
	Inv. 1/4 e chiave forniti		

(\*) Valori medi  
(\*\*) Strozzature fisse -> modello Hunting, Strozzature Invector -> modello Hunter





### **B425 Light 20M**

Quest'arma sintetizza il perfetto connubio tra leggerezza, estetica e solidità. La bascula è in lega 7075 con strato di toner in acciaio inossidabile. La nuova astina assottigliata a tulipe e il calcio a mezza pistola ne garantiscono la perfetta ergonomia.



### **B425 Elite Light 28**

Ed ecco l'Elite light 28, con un calibro nella più perfetta tradizione europea, un calibro che offre un eccellente rapporto tra diametro e lunghezza della rosata. Il fascino di un calibro "antico", la raffinatezza della linea, l'equilibrio: tutti vantaggi impareggiabili.



### **B425 Elite Light 410**

Non cercate di resistere al fascino della sorprendente efficacia del famoso B425 in calibro 410. Alle prestazioni abbina il disegno di un calcio e di un'astina di nuovissima linea, estremamente fluida e raffinata. Questo fucile è inoltre dotato di una nuova bindella profilata.



Incisione Light Elite 28 et 410



B425 Privilège Hunting Cal. 12



### **B425 Esprit Cal. 12**

L'Esprit è dotato di cartelle smontabili e di una bascula di nuove proporzioni. Il calcio dal profilo a collo di cigno - nel più puro stile Browning - rappresenta un compromesso perfetto tra finezza della linea e sicurezza di impugnatura. Una serie supplementare di cartelle lisce, fornite con la vostra arma, vi consentirà di far effettuare dal vostro incisore un'incisione assolutamente personalizzata. Disponibile in versione Scroll e Dog.



B425 Esprit Scroll Cal. 12




B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12



### **B425 Light Spécial Bécasse Cal. 12**

La principale particolarità di quest'arma è costituita dalla canna da 61 cm con il tubo inferiore raggiato e quello superiore a Invector. Farà meraviglie nel sottobosco: la bindella in due segmenti consente un tiro estremamente rapido. L'incisione specifica rappresenta la "penna del pittore" tanto bramata dai cacciatori di beccacce.



B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag





### **B425 Privilège Hunting**

Il Privilège, arma "fine" nel vero senso della parola, è uno dei prodotti "portabandiera" del know-how della Browning. Il noce utilizzato è un legno a 4 stelle la cui levigatura a olio viene effettuata a mano. Le cartelle sono ornate da un'incisione a sbalzo con arabeschi e scene animali. Quest'arma viene fornita in una valigia della gamma Opaline.



B425 Esprit luxe



B425 Esprit luxe



B425 Esprit dog



B425 Esprit dog

MODELLO	B425 Privilège	B425 Privilège	B425 Esprit	B425 Esprit Luxe	B425 light Bécasse	B425 Spécial Waterfowl
<b>CANNE</b>						
Calibro	12	20 M	12	12	12	12 M
Camera	70 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm
Lunghezza	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	610 mm	710 - 760 mm
Strozzature	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	fisse / Invector	Invector	RAYE + Invector	Invector Plus
Bindella Superiore	ventilata 6 mm	ventilata 6 mm	ventilata 6 mm	ventilata 6 mm	in due tronconi	ventilata 6 mm
CALCIO (*)	pistola	pistola	collo di cigno	collo di cigno	pistola	pistola a bulbo
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm	36 mm	38 mm
Piega al tallone	56 mm	56 mm	58 mm	58 mm	56 mm	52 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	arrotondato
PESO TOTALE (**)	3-3,1 kg	2,85-2,9 kg	3,1-3,2 kg	3,1-3,2 kg	2,9 kg	3,4 kg
<b>FINITURE</b>						
Bascula	contraplatine argento vecchio	contraplatine argento vecchio	platineaux amovibili argento vecchio	platineaux amovibili con soggetti dorati 24 carati	argento vecchio	argento vecchio
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	Dura Touch
<b>OPZIONI</b>						
cartelle non incise						
<b>STROZZATORI</b>						
Modello Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montati, Inv. 1/4 e chiave forniti						

(\*) Valori medi

(\*\*) Strozzature fisse per il modello hunting Hunting. Strozzatori Invector per i modelli Hunter e Invector + per Waterfowl



### **B425 Spécial Waterfowl Cal. 12 Mag**

Il Waterfowl, concepito per un'utilizzazione intensiva negli ambienti naturali acquatici, vi seguirà senza problemi nella caccia agli anatidi. Il calcio è protetto da quattro strati di una speciale vernice. Lo Special Waterfowl è inoltre sovralesato per le cartucce 3" e la sua canna sopporta senza alcun problema le cartucce a forti cariche e a pallini d'acciaio. Gli "Invector Plus" da 62 mm garantiscono a quest'arma il miglior rendimento balistico.



Creata esclusivamente per il nostro marchio OPALINE, questa splendida valigia a struttura lamellata di un tessuto ricoperto in polimero estremamente resistente, è dotata di due serrature con codice a cifre. Protegge perfettamente la vostra arma durante il trasporto ed è una perfetta simbiosi di design moderno e di elegante raffinatezza.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



### 1 **Ergonomia perfetta**

Calcio: La nocca più accentuata e l'impugnatura a pistola asimmetrica garantiscono un'ergonomia mai raggiunta.

### 2 **Sicurezza**

Sicura trasversale di facile accesso e reversibile per i mancini.

### 3 **Manutenzione facilitata**

Batteria estraibile attraverso la rimozione dei due perni, senza attrezzi, per una facile e rapida pulizia del meccanismo.

### 4 **Linea fluida**

L'astina più assottigliata e il design particolarmente riuscito delle linee e del tappo del serbatoio ne fanno un'arma fluida, estremamente elegante.

### 5 **Mira ottimale**

Bindella di mira assottigliata e mirino terminale in fibra ottica per una qualità di tiro senza pari.

Kit di 6 mirini intercambiabili in fibra ottica, in dotazione.



## "BACK-BORE"

Browning vi rivela il segreto dei professionisti: le canne sovralesate o "BACK-BORE".

Dal 1922, il sovralesaggio (o "back-bore") è un progresso tecnologico che ha consentito ai nostri tiratori di vincere molte medaglie.

Migliore impatto e maggiore velocità di tiro: due vantaggi supplementari per colpire i vostri obiettivi. Si dice che una canna è "sovralesata" quando il suo diametro interno (diametro dell'alesaggio dell'anima) è stato aumentato al di là delle specifiche classiche.

#### • Aumento della velocità di penetrazione

Grazie al sovralesaggio, vi è un minore attrito tra la carica dei pallini e le pareti della canna. Invece di dover controbilanciare l'attrito, i gas della polvere possono dedicare una maggiore energia alla spinta sulla borra della cartuccia, con un conseguente aumento della velocità della carica.

I pallini conservano la loro qualità balistica.



Poiché le pareti della canna esercitano meno sollecitazioni di attrito sulla carica, il numero dei pallini non deformati è maggiore.

#### • Rosate più serrate

Le caratteristiche balistiche sono migliori, e otterrete rosate incredibilmente uniformi, con molti più pallini che arrivano dritti sul bersaglio.

#### • Diminuzione del rinculo

Un minor rinculo è sinonimo di maggior comfort di tiro. In una canna sovralesata, la carica di tiro passa più facilmente, e il tiratore avverte quindi un rinculo minore. Tutto ciò non fa che aumentare considerevolmente il comfort di utilizzazione dell'arma.



# UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!

## Altri accessori forniti:

1. Olio per la manutenzione del calcio
2. Lucchetto al ponticello per una maggiore sicurezza
3. Prolunga della canna di 50 mm



Calcio regolabile in tutte le posizioni. Regolazione agevole e rapida grazie ai 6 distanziatori forniti.



Arresto del serbatoio o "cut off"  
Per il caricamento rapido delle cartucce. Quando è attivato, questo dispositivo consente di bloccare le cartucce del serbatoio per caricare unicamente la cartuccia che si trova nella camera.  
L'altro vantaggio sta nel fatto che potete mantenere l'otturatore aperto pur avendo cartucce nel serbatoio. Per farlo, attivate il "cut off" ed espelletate la cartuccia contenuta nella camera.  
Per rialimentarla rapidamente, liberate il "cut off" e l'otturatore si riposiziona in avanti introducendo una nuova cartuccia nella camera.



## ESCLUSIVO

Il sistema di carica "speed loading" consente di caricare l'arma con maggiore rapidità. Basta inserire una cartuccia nel serbatoio quando l'otturatore è in posizione arretrata. La cartuccia viene automaticamente inviata nella camera, pronta al tiro.



Una valigia extra-piatta per un facile trasporto di tutti gli accessori che consentono di adattare perfettamente l'arma a tutte le condizioni di caccia.



Funzionamento perfetto con cartucce da 24 a 57 g.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Grade 3 Cal 12 M



Fusion Cal 20 M



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum



### **Fusion Ultimate Cal 20 Magnum**

Il Fusion Cal 20 è disponibile anche in versione lusso, con una splendida carcassa grigio antracite abbellita dal profilo in oro e da una nuova incisione. Le parti in noce finito a olio contribuiscono alla qualità superiore del prodotto.

# BROWNING : L'INVENTEUR DU FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE



## Fusion Ultimate 12 M

Splendida versione di lusso del Fusion, con carcassa grigio antracite finemente incisa e abbellita da un profilo in oro 24 carati; splendido noce finito a olio.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 12 M



**INVECTOR+**  
Long choke



## Fusion Cal 12 M (p33) - Fusion Grado 3 Cal 12 M

La nocca del calcio più pronunciata, l'impugnatura a pistola più accentuata, l'asta più lunga e assottigliata consentono un'impugnatura eccezionale. Il profilo, la canna e la nuova bindella di mira conferiscono a quest'arma un equilibrio ideale. Tutte le carcasse sono fresate per consentire il montaggio di un organo di mira. Le parti in noce europeo di ottima qualità sono finite a olio.

Funzionamento preciso con tutte le cartucce da 24 a 57 g grazie una valvola di regolazione integrata nel meccanismo di presa di gas.

La nuova canna "back bored" consente all'arma di usare tutte le cartucce del mercato, senza eccezioni, anche quelle a pallini d'acciaio. Quest'arma di cal. 12M pesa solo 2,9 kg

La versione grado 3 del Fusion é dotata di legni in noce turco tipo C, finiti a olio, con zigrinatura tipo scozzese.



## Fusion Cal. 20 M

Nel 2002, la gamma Fusion si arricchisce del Fusion calibro 20M. Alle qualità del 12, il Fusion calibro 20M aggiunge leggerezza e maneggevolezza. La carcassa più sottile è stata ridimensionata in funzione del calibro. La qualità della rosata è garantita dagli Invector Plus da 62 mm. Il sovralesaggio 3" di quest'arma consente di utilizzare tutte le cartucce cal. 20, indipendentemente dalla lunghezza o dalla carica.



Fusion Ultimate 20 M



Fusion Ultimate 20 M

	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
<b>CANNE</b>				
Calibro	12 M	12 M	20 M	20 M
Camera	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Lunghezza	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Strozzature	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus	Invector Plus
Bindella Superiore	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
<b>CALCIO (*)</b>				
Lunghezza	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Piega al nasello	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Piega al tallone	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
<b>SERBATOIO</b>				
Tipo	tubolare alluminio	tubolare alluminio	tubolare alluminio	tubolare alluminio
Capacità	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)
Capacità con Riduttore	2	2	2	2
PESO TOTALE (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8 kg
<b>FINITURE</b>				
Carcassa	lega lucidata anodizzata	vernice nera anodizzata	lega lucidata anodizzata	vernice nera anodizzata
Parti in legno	noce luxe, finite a olio	noce, levigate a olio	noce luxe, finite a olio	noce, levigate a olio
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>				
Carcassa in lega leggera	Carcassa in lega leggera	Carcassa in lega leggera	Carcassa in lega leggera	Carcassa in lega leggera
Con arresto del serbatoio	Con arresto del serbatoio	Con arresto del serbatoio	Con arresto del serbatoio	Con arresto del serbatoio
Canna cromata	Canna cromata	Canna cromata	Canna cromata	Canna cromata
Fresatura dorso carcassa per cannocchiale				
<b>ACCESSORI</b>				
Anelli	Anelli	Anelli	Anelli	Anelli
Invector Plus montato : 1/2	Invector Plus montato : 1/2	Invector Plus montato : 1/2	Invector Plus montato : 1/2	Invector Plus montato : 1/2
Supplementari : 1/4 - 3/4	Supplementari : 1/4 - 3/4	Supplementari : 1/4 - 3/4	Supplementari : 1/4 - 3/4	Supplementari : 1/4 - 3/4
- full - esterno 50 mm	- full - esterno 50 mm	- full - esterno 50 mm	- full - esterno 50 mm	- full - esterno 50 mm
6 tacche per la regolazione del calcio	6 tacche per la regolazione del calcio	3 tacche per la regolazione del calcio	3 tacche per la regolazione del calcio	3 tacche per la regolazione del calcio
Kit 6 mirini Fibra ottica	Kit 6 mirini Fibra ottica	Kit 6 mirini Fibra ottica	Kit 6 mirini Fibra ottica	Kit 6 mirini Fibra ottica
Olio per la manutenzione	Olio per la manutenzione	Olio per la manutenzione	Olio per la manutenzione	Olio per la manutenzione

(\*) Valori medi


Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



Fusion Combo



Gold Hunter Cal. 12 3"1/2



Gold Camo Cal. 12 3"1/2



Gold 10 Gauge Light

### **Gold Hunter Cal. 12 3"1/2 sovralesaggio 89 mm**

Un'arma per coloro che preferiscono tirare cariche pesanti, ideale per la caccia alla selvaggina acquatica e ai migratori. Il Gold, fucile polivalente, funziona inoltre senza alcun problema con cartucce 2 3/4" da 28 g, consentendovi in tal modo di allargare agevolmente il vostro campo d'azione.

### **Gold Camo Cal. 12 3"1/2**

Una macchina impressionante nelle condizioni estreme. Il calcio e l'asta in materiale composito sono praticamente indistruttibili e totalmente insensibili alle variazioni di temperatura.

### **Gold light 10 gauge la potenza all'estremo limite...**

Destinato inizialmente alla caccia alla selvaggina acquatica, il calibro 10, ove ne sia permesso l'uso, è probabilmente la risposta ideale all'obbligo per i cacciatori di utilizzare, in determinate zone, cartucce a pallini d'acciaio. La nostra nuova versione alleggerita resta confortevole anche nel momento del rinculo (calcolo antirinculo)

# BROWNING : L'INVENTORE DEL FUCILE SEMIAUTOMATICO

**INVECTOR+**  
Long choke



## Fusion Combo

La sfida del Fusion Combo: riunire in una sola valigetta un'arma adatta a tutti i tipi di caccia. Si compone di un Fusion calibro 12M con carcassa fresata e canna da 71 cm, di una canna Slug e di una prolunga dello strozzatore di 50 mm. Come tutti i Fusion, è fornito con numerosi accessori.



## Fusion Slug Cal 12

Nel 2003, la gamma Fusion si arricchisce con l'introduzione del Fusion Slug Cal 12. Questo Fusion Slug "Speciale Tiro con palla asciutta" è dotato di una canna cromata 3" con anima raggiata su tutta la lunghezza. Gli elementi di mira, definiti in modo da consentire una mira precisa in tutte le condizioni meteorologiche e di luce, comprendono un alzo regolabile e un mirino in fibra ottica. L'inclinazione del calcio è regolabile e l'arma viene fornita con un kit "tracolla".



Fusion Slug Cal 12

MODELLO	GOLD Hunter 3"1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION Slug
CANNE			x 2	
Calibro	12 3"1/2	10	12 M	12
Camera	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Lunghezza	710-760 mm	710 mm	710 mm	610 mm
Strozzature	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus	Rayé
Bindella Superiore	ventilata 6 mm	ventilata 8 mm	6 mm	alzo/mirino
CALCIO (*)				
Lunghezza	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Piega al nasello	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Piega al tallone	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
SERBATOIO				
Tipo	tubolare cromata	tubolare cromata	tubolare alluminio	tubolare cromata
Capacità sin Riduttore	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)	4 (3 in 76 mm)
Capacità con Riduttore	2	2	2	2
PESO TOTALE (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
FINITURE				
Carcassa			Anodizzata vernice nera	Anodizzata vernice nera
Parti in legno			noce levigato a olio	noce levigato a olio
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	Carcassa in lega leggera con arresto del serbatoio - Canna cromata	Carcassa in lega leggera - Canna cromata	Carcassa in lega leggera - Canna cromata	Carcassa in lega leggera - Canna cromata
	Modelli Investors Plus : 2 Investors Plus addizionali e chiave a croce	con arresto del serbatoio	con arresto del serbatoio	con arresto del serbatoio
OPZIONI	Modello CAMO		Fresatura dorso carcassa per cannocchiale	Fresatura dorso carcassa per cannocchiale
ACCESSORI	Montati : attacco per anelli sospensione anteriore Fornito : attacco per anello portacinghia posteriore Coppia di anelli portacinghia staccabili		Anelli Investor Plus montato : 1/2 Supplementari : 1/4 - 3/4 - full - esterno 50 mm 6 tacche per la regola- zione del calcio Kit 6 mirino Fibra ottica Olio per la manutenzione	Montati : attacco per anelli sospensione anteriore Fornito : attacco per anello portacinghia posteriore Coppia di anelli portacinghia staccabili 2 spessori per adattare le pieghe del calcio (**)

(\*) Valori medi

(\*\*) Valori medi con sistema a calcio regolabile (spessore n°2).

Spessore n°1 = 34-53 mm. Spessore n°3 = 36-61 mm.

CCS 525

EXPRESS



CCS 525	
MODELLO	
CANNE	
Calibro	8 x 57 JRS 9,3 x 74 R
Lunghezza	560 mm
ORGANI DI MIRA	
Mirino	Fibra ottica rosso
Alzo	foglia abbattibile
CALCIO (*)	guanciale bavarese
Lunghezza	370 mm
ASTA	«a tulipe»
PESO TOTALE (*)	3,1 kg
FINITURE	
Bascula	sabiatta
Parti in legno	vernice satinata
CAR. PARTICOLARI	incisioni di scene selvatici

(\*) Valori medi

**CCS 525**

Da decenni, Browning è leader negli Express a canne sovrapposte. Con l'introduzione nella gamma 525 della CCS 525, Browning ha voluto offrire al cacciatore esigente un'arma di grande estetica, garantendo al tempo stesso un funzionamento inappuntabile di una precisione di tiro senza pari, facilmente adattabile ai diversi tipi di cartucce commercializzati.



## BROWNING HA DI FATTO REINVENTATO L'EXPRESS.

Le canne, la parte essenziale di quest'arma, sono al tempo stesso classiche e innovative. Una rondella posta sulla canna superiore garantisce la precisione nella convergenza verticale delle canne, mentre la convergenza laterale è assicurata dal design stesso della canna, che integra una bindella unica a "culla". Dopo la scelta della munizione, è raccomandato un anello distanziatore da inserire saldamente sotto il mirino sulla canna superiore, onde garantire una precisione senza pari. (\*) Il peso e l'equilibrio sono perfetti per le condizioni di caccia attuali. La bascula è stata rinforzata con inserti in acciaio inossidabile ad alta resistenza. Ogni dettaglio di questo Express è oggetto di un'attenzione tutta particolare: un calcio a dorso di maiale con guanciale bavarese, un'astina la cui forma "a tulipe" è stata accentuata per aumentarne l'eleganza, una tacca di mira a foglia abbattibile che consente, con un intervento minimo, di installare un cannocchiale di mira, un mirino fluorescente in fibra ottica. Un'incisione con scene animali impreziosisce questa carabina e ne fa un'arma d'eccezione.

(\*) L'operazione deve essere obbligatoriamente eseguita dal vostro artigiano armaiolo.

## BAR SHORTTRAC

CARABINE SEMIAUTOMATICHE



Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



SHORTTRAC

X RE-DESIGN!!!

## LA **BAR SHORTTRAC**: TANTE MARCE IN PIÙ

31/10/02

A recevoir organe de visé sur fichier from Ph



Nel 1966 Browning lanciava la BAR (Browning Automatic Rifle), che sarebbe divenuta il grande punto di riferimento del mercato. Nonostante una concorrenza accanita, ma spesso inefficace, la BAR è diventata un "must" in Europa in fatto di carabine semiautomatiche. Nel 2002 Browning, in stretta collaborazione con Winchester, ha sviluppato i calibri WSM (Winchester Short Magnum), che abbinano la potenza e la precisione dei calibri "magnum" classici all'uso di una cartuccia di dimensioni ridotte.

Nel 2003, Browning lancia la **BAR SHORTTRAC**, a prima carabina semiautomatica del mercato specificamente messa a punto per i calibri WSM. Le dimensioni ridotte delle cartucce WSM hanno consentito di creare un'arma compatta e leggera che garantisce al tempo stesso prestazioni "Magnum".

Tutta l'esperienza che i nostri servizi di ricerca e sviluppo hanno acquisito sulla BAR da circa 40 anni è stata messa al servizio della **BAR SHORTTRAC** per la vostra più grande soddisfazione.

↓  
- DESIGN BY  
"COLLECTIVE" -

# BAR SHORTTRAC

CARABINE SEMIAUTOMATICHE



Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



MODELLO	BAR
CANNE	Short Track
Calibro	270 WSM
	7 mm WSM
Lunghezza	300 WSM
	510 mm

ORGANI DI MIRA	
Mirino	Fibra ottica, regolabile
Alzo	tacca di mira regolabile

CALCIO	
Lunghezza	351 mm

SERBATOIO	
Tipo	caricatore estraibile(**)
Capacità	2

PESO TOTALE*	3,25 kg
--------------	---------

FINITURE	
Carcassa	lega leggera
Parti in legno	noce levigato a olio

CARATTERISTICHE PARTICOLARE	4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica
-----------------------------	--

ACCESSORI	6 tacche per la regolazione del calcio
-----------	--

(\*) Valori medi


(\*\*) 0 fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

SHORTTRAC

## LA BAR SHORTTRAC: TANTE MARCE IN PIÙ



1. Un sistema di presa di gas affidabile e regolare, garanzia del buon funzionamento in semiautomatico e della regolarità di tiro.
2. Un sistema di chiusura a 7 tenoni con appoggio nella canna, garanzia di una sicurezza assoluta.
3. Una grande compattezza che facilita lo "swing" e consente di meglio trapiandare le prede.
4. Una carcassa in lega d'alluminio qualità "Aeronautica" e un sottoguardia e un fondo caricatore in materiali compositi per un peso ottimizzato.
5. Un calcio regolabile in funzione delle vostre esigenze e caratteristiche morfologiche che vi garantisce un comfort ottimale.
6. Parti in legno perfettamente adattate all'estetica decisamente moderna della carabina.
7. Un'impugnatura perfetta che garantisce un'agevole imbracciata e una rapida presa di mira.
8. Un arresto ergonomico del serbatoio che consente un facile accesso al serbatoio basculante e un caricamento più agevole.
9. Un arresto dell'otturatore che consente un caricamento rapido e sicuro della cartuccia nella camera.
10. Una canna martellata a freddo prodotta presso la FN Herstal in Belgio, garanzia di assoluta precisione.
11. Una tacca di mira regolabile in altezza ed un mirino regolabile trasversalmente garantiscono una completa efficacia di tiro.



# BAR LIGHT

## CARABINE SEMIAUTOMATICHE



(unicamente 9,3 x 62)



Bar Evolve



### Bar Light Battue

Nella versione Battue, la BAR Light è l'arma con la A maiuscola. Si imbraccia con facilità, è di una precisione senza pari ed è rapida quanto i riflessi del cacciatore.



Mirino in fibra ottica con una luminescenza incomparabile.



### Bar Light Posta

Questo modello è concepito per offrire anche ai cacciatori che praticano l'appostamento il piacere di utilizzare un'arma leggera, affidabile ed estremamente precisa.



Il sistema di chiusura della BAR è particolarmente sicuro ed efficace grazie all'otturatore rotante a sette tenoni saldamente appoggiato all'interno della canna.

# LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO

## Bar Evolve

Nuovissima versione della famosissima carabina semiautomatica Browning BAR, la BAR Evolve entra in scena nel 2002 con un aspetto molto curato e diverse innovazioni.

Il nuovo profilo del calcio Monte Carlo, l'impugnatura a pistola più accentuata e il design assottigliato dell'asta a tulipe vi garantiranno una presa eccellente e un comfort senza pari.

La BAR Evolve è inoltre proposta con una nuovissima finitura della carcassa e un'incisione inedita.

Una particolare cura è stata dedicata alla selezione e alla levigatura delle parti in legno, abbellite da una splendida zigrinatura scozzese.



Nuovissima asta per una migliore impugnatura, il tutto abbellito da una splendida zigrinatura scozzese.



- Il calcio Monte Carlo vi dà un incomparabile comfort di tiro, anche con il cannocchiale.
- Per consentire una migliore presa, la pistola del calcio è molto più accentuata.



MODELLO	BAR Evolve	BAR Light Battue	BAR Light Posta
<b>CANNE</b>			
Lunghezza	510 mm	510 mm	510 mm
Calibro	(1)	(2)	(3)
<b>Organi di mira :</b>			
Mirino	Fibra ottica rosso	Fibra ottica rosso	a sfera dorata con protezione
Alzo	bindella Battue ventilata	bindella Battue ventilata	LPA
<b>CALCIO</b>			
Lunghezza	351 mm	351 mm	351 mm
Piega al nasello	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Piega al tallone	49 mm	49 mm	49 mm
<b>SERBATOIO</b> c a r i c a t o r e e s t r a i b i l e (**)			
<b>Tipo</b>			
Capacità Std	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Mag	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)
<b>POIDS TOT. (*)</b> Std			
Mag	3.15 kg	3.15 kg	3.15 kg
<b>FINITURE</b>			
Carcassa	lega leggera antracite	lega leggera anodizzata vernice nera satinata	lega leggera anodizzata vernice nera satinata
Parti in legno	noce levigato a olio	noce, vernice satinata	noce, vernice satinata
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>			
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica			
<b>ACCESSORI</b>			
Montati : attacco a vite per anello portacinghia			
Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili			



Tacca di mira tipo battuta regolabile. Il suo piallaccio tronco consente di visualizzare meglio il bersaglio. Un sottile profilo bianco guida perfettamente l'occhio.



Caricatore ribaltabile fisso o estraibile secondo le norme in vigore. La leva di arresto dell'otturatore facilita il caricamento rapido. Basta richiudere il serbatoio caricato e premere la leva per liberare l'otturatore. La cartuccia viene automaticamente inviata nella camera.



La carcassa è dotata di fori filettati per il montaggio di un cannocchiale di mira.

(1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9.3x62

(2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 whelen

(3) 30-06 Sprg, 308 Win, 300 WM

(\*) Valori medi

(\*\*) o inamovibile per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

(\*\*\*) Secondo la legislazione



Bar Light Battue Prima

La finitura della carcassa, con una splendida incisione, la tecnica e i materiali utilizzati, il colore del trattamento di superficie... Tutto contribuisce a fare di quest'arma una sintesi perfetta di classe e sobrietà. Il design si traduce anche in ottime prestazioni tecniche: il calcio a dorso di maiale con un bellissimo guanciaie bavarese farà meraviglie per i tiri con la linea di miria e ancora di più se si utilizza un cannocchiale.



Bar Light Battue Prima



MODELLO	BAR Light Battue Prima	BAR Light Battue Luxe	BAR Light Stalker
CANNE			
Lunghezza	510 mm	510 mm	510 mm
Calibro	(1)	(2)	(3)
Alzo	tacca di mira abbattibile	tacca di mira abbattibile	tacca di mira abbattibile
Bindella	ventilata	ventilata	ventilata
Mirino	Fibra ottica rosso	Fibra ottica rosso	Fibra ottica rosso
CALCIO (*)			
Lunghezza	349 mm	349 mm	349 mm
Piega al nasello	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Piega al tallone	80 mm	49 mm	49 mm
SERBATOIO			
Tipo	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile
Capacità Std	4 o 2 (**)	4 o 2 (**)	4 o 2 (**)
Capacità Mag	3 o 2	2	2
PESO TOTALE (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
PESO TOTALE (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
FINITURE			
Carcassa	Argento invecchiato + anodizzazione nera satinata della cassa	lega leggera finitura opaca con soggetto dorato	lega leggera anodizzata vernice nera satinata
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio	composite + Dura Touch
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica		
ACCESSORI	Montati : attacco a vite per anello di sospensione. Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili.		
OPZIONI	modello Affut		

(1) 270 Win, 7x64, 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM  
(2) 270 Win, 30-06 Sprg, 300 WM  
(3) 30-06, 7 mm Rem Mag, 300 WM  
(\*) Valori medi  
(\*\*) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

# LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO



## **Bar Light Battue Luxe**

Questo modello è la risposta alle esigenze di coloro che non vogliono più dover scegliere tra funzionalità ed estetica. La Bar Light Luxe, con la sua carcassa nichelata vecchio argento, l'incisione di scene caccia impregiate da rilievi in oro a 24 carati e le parti in legno di noce europeo levigato a olio, è davvero uno splendido oggetto. Viene fornita in una valigia altrettanto elegante della gamma Opaline.



## **Bar Light Stalker**

Non vi è più bisogno di presentare la Bar light. Questa nuova versione, con calcio e asta in materiale composito, è praticamente indistruttibile. Durante la caccia, nel sottobosco, rimarrà insensibile ai rovi.



Bar Acier Battue

### **Bar Posta Sistema BOSS**

L'aggiunta del sistema Boss offre due vantaggi particolarmente interessanti: la riduzione del rinculo (dal 30% al 50%) e una maggior precisione. Le prestazioni della BAR vengono in tal modo migliorate nei tiri con il cannocchiale di mira o a lunga distanza.



Bar Acier Posta BOSS



### **Riduzione del rinculo**

Il sistema BOSS™ consente la fuoriuscita della pallottola dalla canna nel momento migliore, cioè in corrispondenza del "picco" o dell'"avvallamento" dell'onda di vibrazione, allorché la bocca è praticamente immobile.



### **Miglioramento della precisione**

Il sistema BOSS™ consente una messa a punto rapida della carabina a seconda della munizione che si desidera sparare. Una marchiatura a 10 posizioni è realizzata su ogni canna dotata del BOSS™; viene inoltre fornita una tavola di regolazione media per ogni calibro.

# LA CARABINA SEMIAUTOMATICA PIÙ APPREZZATA NEL MONDO



## Bar Battue

Con la sua canna più compatta, la tacca di mira abbattibile e il mirino fluorescente, quest'arma vanta una maneggevolezza e un'efficacia eccezionali nelle situazioni di tiro in posizione o di imbracciata.




	BAR ACIER	BAR ACIER	BAR ACIER
MODELLO	Posta standard	Posta magnum	Battue
CANNE			
Lunghezza	550 mm	600 mm	550 mm
Calibro	(1)	(2)	(3)
Alzo	LPA	LPA	tacca di mira abbattibile
Mirino	a sfera dorata con protezione	a sfera dorata con protezione	translucide rosso
CALCIO (*)			
Lunghezza	351 mm	351 mm	351 mm
Piega al nasello	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Piega al tallone	52 mm	52 mm	49 mm
SERBATOIO			
Tipo	c a r i c a t o r e e s t r a i b i l e (**)		
Capacità	4 o 2 (***)	3 o 2 (***)	Std : 4 o 2 (***) Mag : 3 o 2 (***)
PESO TOTALE (*)	3,5 kg	3,75 kg	Std : 3,5 kg Mag : 3,7 kg
FINITURE			
Carcassa	acciaio brunita	acciaio brunita	acciaio brunita
Parti in legno	n o c e , v e r n i c e s a t i n a t a		
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	4 fori filettati sulla carcassa per montaggio ottica		
ACCESSORI	Montati : attacco a vite per anello di sospensione. Forniti : coppia di anelli di portacinghia staccabili.		
OPZIONI	Sistema Boss : 30-06, 308	Sistema Boss : .300 WM, .338 WM	Grado III

- (1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win  
 (2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag  
 (3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,  
 .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

(\*) Valori medi

(\*\*) O fisso per rispondere alla legislazione di alcuni paesi

(\*\*\*) Secondo la legislazione



## Bar Posta

Questa versione è dotata di un alzo regolabile sia in senso verticale, sia orizzontale. Il sottile mirino metallico completa perfettamente la precisione della mira.


(Il cannocchiale non è in dotazione)



Dualis



Leva di bloccaggio particolarmente ergonomica. Basta premerla per scaricare l'arma in un batter d'occhio.



Caricatore flangiato. Facilità e rapidità.



È sotto l'asta che si cela il segreto dell'incredibile affidabilità, precisione ed estetica della Dualis. Nessun pezzo tocca la canna, che è dunque completamente flottante. Il suo movimento in 2 sensi è perfettamente ergonomico.

DUALIS	
MODELLO	
CANNE	
Lunghezza	510 mm
Calibro	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Alzo	tacca di mira regolabile
Mirino	Fibra ottica rosso
CALCIO (*)	
Lunghezza	351 mm
Piega al nasello	48 mm
Piega al tallone	72 mm
SERBATOIO	
Tipo	caricatore estraibile
Capacità	Standard: 4 Magnum: 3
PESO TOTALE (*)	
Std : 3,2 kg Mag : 3,4 kg	
FINITURE	
Carcassa	lega lucidata anodizzata
Parti in legno	noce, vernice satinata
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	
4 fori filletati sulla carcassa per montaggio ottica	
ACCESSORI	
Montati : attacco a vite per anello portacinghia Forniti : coppia di anelli portacinghia staccabili	

(\*) Valori medi

MODELLO	BLR Lightning Posta	BLR Lightning Posta	BLR Lightning Posta	BLR Lightning Battue
CANNE				
Lunghezza	510 mm	560 mm	610 mm	740 mm
Calibro	(1)	(2)	(3)	(4)
Alzo	regolabile	regolabile	regolabile	bindella in due tronconi
Mirino	dorato su basamento	dorato su basamento	dorato su basamento	Fluorescente
CALCIO (*)				
Lunghezza	349 mm	362 mm	362 mm	362 mm
Piega al nasello	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Piega al tallone	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
SERBATOIO				
Tipo	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile
Capacità	4	4	3	3
PESO TOTALE (*)				
	2,95 kg	3,29 kg	3,5 kg	3,4 kg
FINITURE				
Carcassa	anodizzata nera	anodizzata nera	anodizzata nera	anodizzata nera
Parti in legno	vernice brillante	vernice brillante	vernice brillante	vernice brillante
CARATTERISTICHE PARTICOLARE				
Cane con posizione di mezzo armamento				

(\*) Valori medi  
(1) 22-250 Rem, .243 Win, .308 Win  
(2) .270 Win, 30-06 Sprg, 308 Win  
(3) 7 mm Rem Mag, 300 WM  
(4) 7 mm Rem Mag, 300 WM

# RAPIDITÀ ASSOLUTA



## **DUALIS Battue**


Un'alternativa perfetta alle armi semiautomatiche...

Totalmente diversa dalle armi a pompa convenzionali, la carabina Dualis consente una velocità di ricarica impareggiabile. L'asta si sposta lungo 2 assi: se la tirate verso di voi, viene ad alloggiarsi automaticamente sotto il serbatoio con una traiettoria ad arco di cerchio.

Nessuna canne visibile, un movimento silenzioso, una splendida linea estremamente fluida: quest'arma è di un'efficacia "diabolica", con la canna flottante martellata a freddo (fabbricazione FN Herstal), il caricatore flangiato e i moderni elementi di mira con mirino in fibra ottica.



Tacca de mira regolabile: il suo piallaccio tronco consente di visualizzare meglio il bersaglio. Un sottile profilo bianco guida perfettamente l'occhio.



Mirino in fibra ottica: Maggiore brillantezza per un tiro di battuta più preciso e rapido.



## **BLR Battue**

La versione Battue, con la bindella e la canna di 47 cm, è estremamente compatta ed efficace per questo tipo di caccia. Grazie al meccanismo a cane esterno, farà meraviglie anche nella braccata..



## **BLR Affût**

La scatola in alluminio ne fa un'arma leggera e bene equilibrata. La leva di sottoguardia comanda un meccanismo a cremagliera che è estremamente fluido e progressivo. Dettaglio importante: il grilletto accompagna il movimento della leva.

Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



Acera

### **Acera Elite**

Versione di lusso dell'Acera, con splendido noce finito a olio e legno di rosa alle estremità dell'impugnatura a pistola e della cassa. L'otturatore è finemente levigato. Fornita con valigia Opaline.



Acera Elite

### **Acera Stutzen**

Nuovissima versione Stutzen a cassa lunga con canna da 51 cm interamente flottante. Linea splendida, maneggevolezza e leggerezza: con quest'arma potrete effettuare tiri in appoggio di una precisione esemplare. Canna martellata a freddo FN-Herstal. Fornita in una valigia ABS nera.



Acera Stutzen

### **Acera Posta**


Per un'utilizzazione maggiormente imperniata sulla caccia al seguito o in appostamento, questa nuova versione è dotata di una canna di 58 cm con elementi di mira appropriati. Il montaggio del cannocchiale è facilitato dagli inserti in acciaio sulla carcassa. Fornita in una valigia ABS nera.



Acera osta

# L'UNICA CARABINA ESISTENTE AL MONDO


## CHE DISPONGA DI UN OTTURATORE CHIUSO NELLA SCATOLA



Carcassa con inserti filettati per il montaggio di un cannocchiale di mira.



Calcio in noce a "dorso di maiale". Il poggia-guancia bavarese ne migliora ulteriormente l'estetica.



Caricatore flangiato. Per un caricamento agevole e rapido.



Il sistema di chiusura è particolarmente sicuro ed efficace grazie all'otturatore rotante a sette tenoni saldamente appoggiato all'interno della canna.


### ACERA

Con l'acera, il movimento della ricarica è semplicemente rettilineo: un gesto lineare avanti/indietro è sufficiente. Ma l'altra sua principale qualità consiste nell'otturatore interamente chiuso nella carcassa. Non vi è quindi nessun rischio di essere colpiti dall'otturatore all'occhio... Durante la ricarica, il cacciatore può mantenere il bersaglio in linea di mira. Disponibile nel calibro 270 Win, 7X64, 7RM, 30.06 e 300 WM. Fornita in una valigia ABS nera. (Il cannocchiale non è in dotazione.)

Modèle	ACERA Stutzen	ACERA Battue	ACERA Elite	ACERA Posta
CANNE				
Lunghezza	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Calibro	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RMbindella	270 Win, 9,3x62, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7X64 270 Win
Alzo	Tacca di mira regolabile	Tacca di mira regolabile	Tacca di mira regolabile	LPA regolabile
Mirino	Fibra ottica rosso	Fibra ottica rosso	Fibra ottica rosso	metallo
CALCIO (*)	poggia-guancia bavarese	poggia-guancia bavarese	poggia-guancia bavarese	poggia-guancia bavarese
Lunghezza	Cassa lunga	350 mm	350 mm	350 mm
Piega al nasello	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Piega al tallone	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
SERBATOIO				
Tipo	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile
Capacità	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3
PESO TOTALE (*)	3,3 à 3,35 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg
FINITURE				
Carcassa	lega lucidata anodizzata	lega lucidata anodizzata	lega lucidata anodizzata	lega lucidata anodizzata
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce levigato a olio
CARATTERISTICHE	portacinghia	portacinghia	portacinghia	portacinghia
PARTICOLARE	4 fori filettati sulla carcassa per montaggio ottica	4 fori filettati sulla carcassa per montaggio ottica	4 fori filettati sulla carcassa per montaggio ottica	4 fori filettati sulla carcassa per montaggio ottica



Bindella con tacca di mira regolabile con piallaccio tronco per meglio visualizzare il bersaglio. Un sottile profilo bianco guida perfettamente l'occhio.



Mirino in fibra ottica: una brillantezza incomparabile, garante della qualità del tiro...



Nuova leva di armamento

(\*) Valori medi



#### **A-Bolt Stainless Stalker**

Ideale per il tiro, la caccia agli animali nocivi o la caccia in generale, la versione stainless stalker piace sia per le sue qualità intrinseche, sia per il suo "look". Il calcio in materiale composito grafite/fibra di vetro, la canna e il meccanismo in acciaio inossidabile rendono quest'arma adatta a un uso in qualsiasi condizione meteorologica.



**DURA-TOUCH**  
Armor Coating



#### **A-Bolt médallion**

Grazie a un'apertura dell'otturatore ridotta a 60°, la carabina A-Bolt rende più rapida e agevole l'operazione di ricarica, in particolare quando è montato un cannocchiale di mira. La sicurezza è garantita da una sicura a pulsante posta idealmente sul punto più alto dell'impugnatura. Disponibile in piccolo calibro, è particolarmente adatta per la caccia agli animali nocivi, ma sedurrà gli appassionati più esigenti.




#### **A-Bolt composite Stalker**

Dotata delle caratteristiche specifiche della gamma A-Bolt, questa nuova versione Stalker, grazie al calcio in materiale composito, offre una grande robustezza nelle condizioni più estreme. Risponderà inoltre a tutte le vostre aspettative sia per la caccia, sia per il tiro di precisione.



**DURA-TOUCH**  
Armor Coating





### Eurobolt

Senza alcun dubbio la carabina più polivalente sul mercato. L'Eurobolt ha difatti la particolarità di essere dotata di elementi di mira intercambiabili. L'arma può in tal modo essere modificata per eccellere nella caccia da appostamento (con l'alzo a piallaccio) o nella battuta (con la bindella a becco d'oca). Il grilletto è dotato di un meccanismo a "stetcher" che consente di ridurre sensibilmente il peso di partenza esercitato sul grilletto per i tiri di grande precisione. Il calcio bavarese, detto a "dorso di maiale", è sempre perfetto, sia per l'uso a occhio nudo, sia con il cannocchiale di mira. Fornita con 2 elementi di mira: alzo per appostamento + bindella tipo battuta da montare a scelta. (Il cannocchiale non è in dotazione.)



MODELLO	Eurobolt Standard	Eurobolt Magnum	A-Bolt Médaille	A-Bolt Stainless Stalker	A-Bolt Composite Stalker
<b>CANNE</b>					
Lunghezza	560 mm	560 mm	560 mm (**)	560 mm (**)	560 mm (**)
Calibro	(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
Alzo	Posta + Battue	Posta + Battue	-	-	-
Mirino	regolabile	regolabile	-	-	-
<b>CALCIO (*)</b>					
Lunghezza	368 mm	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm
Piega al nasello	45 mm	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Piega al tallone	70 mm	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm
<b>SERBATOIO</b>					
Tipo	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile	caricatore estraibile
Capacità	4	3	6 in 223 Rem 4 altri cal.	4 3 cal Mag.	4
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,2 kg	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg
<b>FINITURE</b>					
Carcassa e canna	brunita opaca	brunita opaca	brunita lucida	colore acciaio	brunita opaca
Parti in legno	noce levigato a olio	noce levigato a olio	noce verniciato	composite	composite + Dura Touch
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	fornita con organi di mira intercambiabili		disponibile mancino (270, 30-06)		
<b>ACCESSORI</b>	anelli portacinghia	anelli portacinghia	anelli portacinghia	anelli portacinghia	anelli portacinghia

(\*) Valori medi

(\*\*) 590 mm -> 300WSM; 660 mm -> 300WM, 7 Rem Mag



(1) 270 Win, 7x64, 30-06

(2) 7 Rem Mag, 300 WM, 270 WSM, 300 WSM

(3) 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 25.06, 270 Win, 308 Win, 270 WSM, 7mm WSM, 300 WSM

(4) 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 7.08 Rem, 308 Win, 30-06, 7 Rem Mag, 300 WM, 338 WM, 270 WSM, 300 WSM

(5) 243 Win, 308 Win, 30-06, 300 WSM



### Eurobolt :

Tacca de mira abbattibile e alzo intercambiabili.



Browning, leader mondiale nel settore delle armi, ha voluto mettere a disposizione degli appassionati la sua esperienza nella caccia e nel tiro sviluppando una gamma di cannocchiali di marca "Optalens". Questo marchio depositato identifica una gamma che è stata studiata nei minimi dettagli per rispondere alle vostre più elevate esigenze di utilizzatori appassionati.

Tutti i nostri cannocchiali Optalens hanno una garanzia di 30 anni\*.

\* Salvo Optapoint e Optasight.

## Optasight

Con l'Optasight si accede all'ultimissima generazione di dispositivi di mira, elaborata secondo il principio del reticolo proiettato. Questo cannocchiale rivoluzionario è unico sul mercato: un sensore che misura la luminosità circostante regola automaticamente l'intensità luminosa del reticolo. Non vi è più bisogno di effettuare continue regolazioni manuali quando si passa da una zona illuminata dal sole ad una zona d'ombra! L'Optasight consente di scegliere tra quattro reticoli tramite il semplice azionamento del pulsante selettore. Grazie all'ampia finestra (22 x 28mm), si ha il compromesso ideale tra ampiezza del campo visivo, leggerezza e compattezza.

(Alimentazione con pila al litio CR 2032) – Garanzia 3 anni.



**1**  
Trattamento multistrato  
antiriflettente e contro i  
graffi.



**4**  
Montaggio facile e rapido.



**2**  
Alloggiamento della pila  
CR2032



**5**  
Sensore di autoregolazione  
dell'intensità.



**7**  
Selettore di reticoli  
(4 a scelta).



**3**  
Regolazione laterale e  
verticale del reticolo.





**6**  
Rotelle di regolazione  
manuale dell'intensità  
del reticolo  
(7 posizioni).



**8**  
Dopo la regolazione sul bersaglio,  
stringere saldamente questa vite  
per evitare spostamenti intempe-  
tivi del reticolo.



MODELLO	OPTASIGHT
DIMENSIONI (in mm)	Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
PESO (in g)	112
FINESTRA	22 x 28
INGRANDIMENTO	1
RETICOLO	
AUTONOMIA (in ore)	60-80



Red Point

**Optalens Modello Optapoint**

Questo strumento di mira a punto luminoso ha un ingrandimento "uno" ideale per il tiro rapido. L'intensità luminosa è regolabile e il punto ha una definizione perfetta (non vi è iridescenza del contorno). Il tubo dal diametro di 33 mm consente un ampio campo visivo. Questo modello viene fornito con un filtro di polarizzazione regolabile, una pila al litio/manganese e un dispositivo di montaggio compatibile con le rotaie di larghezza 16,5 mm. L'Optapoint è garantito per un anno.

## OPTALENS

1-4 x 24

Le qualità ideali per la battuta



reticolo 4


**Optalens Modello 1-4 x 24**

Il tiro in situazione di battuta richiede un cannocchiale di mira dalle qualità molto specifiche. Il cannocchiale 1-4 x 24, estremamente leggero e maneggevole (lunghezza totale 263 mm), è perfettamente adatto alla battuta. Per consentire un tiro rapido, abbina un campo visivo molto ampio a un reticolo 4. Grazie alla cura dedicata al trattamento multistrato delle lenti, fornisce una luminosità perfetta in tutte le condizioni, anche le meno favorevoli. Il corpo monoblocco in lega lo rende inoltre particolarmente resistente.

## OPTALENS

1-4 x 26 MRE

Definizione perfetta in ogni circostanza



reticoli

**Optalens Modello 1-4 x 26 MRE**

Nel tiro rapido lungo un sentiero, nel sottobosco, con la nebbia, possedere un reticolo luminoso è la soluzione ideale per la caccia in battuta. Il cannocchiale 1-4 x 26 offre la possibilità di scegliere tra 6 reticoli, azionando semplicemente il selettore. L'intensità regolabile garantisce una definizione perfetta in tutte le circostanze. Questo cannocchiale particolarmente compatto, leggero e davvero resistente è il compagno di tutte le partite di caccia.

MODELLO	OPTAPOINT	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE
INGRANDIMENTO	1	1-4	1-4
TUBO (in mm)	33	30	30
RETICOLI	PUNTO	4	MIS
INDICI CREPUSCOLARI	-	4,9-9,8	5-10,2
DIAMETRO DELLA PUPILLA	-	24-5	26-6,5
CAMPO in m a 100 m	-	28,5-8	25,4-8
LUNGHEZZA	119	253	250

OPTALENS

1,5-6 x 42

Il modello universale

**Optalens Modello 1,5-6 x 42**

L'1,5-6 x 42, un cannocchiale di mira praticamente universale, presenta una lunghezza ridotta (solo 298 mm), un'ampia fascia di ingrandimento (da 1,5 a -6) e un reticolo 4. Rappresenta pertanto uno strumento efficace ed estremamente polivalente. Come in tutti i cannocchiali Optalens, i volumi interni sono saturati di azoto, per impedire il rischio di formazione di condensa in seguito agli sbalzi di temperatura.

**reticolo 4**

MODELLO	1,5-6 x 42	1,5-6 x 42 IS	3-9 x 40
INGRANDIMENTO	1,5-6	1,5-6	3-9
TUBO (in mm)	30	30	30
RETICOLI	4	4 IS	14
INDICI CREPUSCOLARI	7,9-15,9	7,9-15,9	10,9-18,9
DIAMETRO DELLA PUPILLA	28-7	28-7	13,3-4,5
CAMPO in m a 100 m	21,1-5,2	21,1-5,2	11,3-3,3
LUNGHEZZA	295	294	327

OPTALENS

1,5-6 x 42 IS

Per tutte le condizioni meteorologiche, per qualsiasi circostanza

**Optalens Modello 1,5-6 x 42 IS**

Il reticolo luminoso amovibile dell'1,5-6 x 42 IS permette una mira ideale quando il tiro viene effettuato in condizioni di scarsa luminosità (crepuscolo) o quando deve essere estremamente rapido. Il punto rosso, al centro del reticolo 4 molto sottile e dal contorno molto netto è abbinato ad un variatore d'intensità che consente di evitare una dilatazione eccessiva della pupilla dell'occhio.

**reticolo 4IS**

OPTALENS

3-9 x 40

Per la caccia in montagna

**Optalens Modello 3-9 x 40**

L'abbinamento di un'ampia fascia di ingrandimento (da 3 a 9 volte) e di un diametro dell'obiettivo di 40 mm rende questo cannocchiale di mira ideale per la caccia in montagna, nonché per tutti i casi in cui il vantaggio determinante è un compromesso tra peso e ravvicinamento. Il reticolo 14 è davvero perfetto per i tiri a lunga distanza. Il puntino situato al di sotto dell'intersezione della croce consente di rilevare il punto d'impatto, compensando in tal modo la linea d'inflessione del proiettile. Il trattamento multistrato di altissima qualità e il diametro della pupilla (che raggiunge 13,3 mm) fanno di questo cannocchiale un efficacissimo strumento per un tiro selettivo. Garantisce inoltre il perfetto rispetto dei colori.

**reticolo 14**

OPTALENS

3-12 x 56

Uno dei migliori cannocchiali per l'appostamento



reticolo 14

**Optalens Modello 3-12 x 56**

Il cannocchiale 3-12 x 56, destinato alla caccia da appostamento, sul posto di osservazione, offre un comfort visivo ottimale. Il trattamento multistrato delle lenti di altissima qualità ne fanno uno strumento che garantisce una trasmissione dei colori e una restituzione delle forme talmente perfetta da rendere questo modello uno dei migliori del mondo. Grazie agli indici crepuscolari che vanno da 12,9 a 25,9, il vostro cannocchiale resta perfettamente operativo, anche in condizioni di luce molto sfavorevoli e di scarsa luminosità. Il reticolo 14 (con un puntino supplementare sotto l'intersezione) è ideale. Questo cannocchiale viene assemblato in camera bianca, con saturazione con azoto onde evitare qualsiasi rischio di formazione di condensa o di sensibilità alle variazioni di temperatura. La finitura esterna granulare opaca è splendida.

OPTALENS

3-12 x 56 IS

Un "must" nelle condizioni di scarsa luminosità



reticolo 30/30

**Optalens Modello 3-12 x 56 IS**

Questa versione con reticolo luminoso del modello 3-12 x 56 è l'ideale sul calare della sera o in condizioni di luce molto sfavorevoli. Il piccolissimo puntino rosso, con una definizione perfetta dei contorni, garantisce un'efficacia senza pari. La costruzione accuratissima, il corpo in lega monoblocco (la lunghezza totale non supera i 377 mm), le torrette di regolazione precise e silenziose fanno di questo modello un prodotto estremamente robusto su cui forniamo, come per tutta la gamma Optalens, una garanzia di 30 anni.

MODELLO	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
INGRANDIMENTO	3-12	3-12
TUBO (in mm)	30	30
RETICOLI	14	4 IS
INDICI CREPUSCOLARI	12,9-25,9	12,9-25,9
DIAMETRO DELLA PUPILLA	18,7-4,7	18,7-4,7
CAMPO in m	9-2,3	9-2,3
LUNGHEZZA	361	362



Ogni cannocchiale optalens viene fornito in una scatola di cartone riciclabile.

Ogni cannocchiale optalens viene fornito con un set di lenti ribaltabili e amovibili.

Ogni cannocchiale optalens viene fornito con lenti di protezione.




## OPTALENS INITIAL 3-7 x 20



### **Optalens Initial 3-7 x 20**

Il corpo di 3/4" e il montaggio integrato per rotaia di 11 mm ne fanno il cannocchiale ideale per le armi ad aria compressa o di calibro .22.




reticolo 30/30

## OPTALENS INITIAL 4 x 32



### **Optalens Initial 4 x 32**

L'ingrandimento più utilizzato per i tiri fino a media distanza (75 m). Bella finitura satinata, corpo di 1".




reticolo 30/30

## OPTALENS INITIAL 6 x 40



### **Optalens Initial 6 x 40**

Il vantaggio in più: il diametro di uscita di 40 mm consente un indice crepuscolare più elevato. Trattamento multistrato antiriflettente e corpo saturato di azoto.



reticolo 30/30



**OPTALENS**  
OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING  
*Initial*

Una vasta gamma di can-  
nocchiali a un prezzo  
contenuto




## OPTALENS INITIAL 3-9 x 40



### **Optalens Initial 3-9 x 40**

Fascia di ingrandimento molto ampia (da 3 a 9 volte), alta precisione dello zoom, rotella perfettamente aggiustata – Reticolo 30/30.




**reticolo 30/30**

## OPTALENS INITIAL 3-9 x 50



### **Optalens Initial 3-9 x 50**

Una qualità ottica che vi sorprenderà. L'immagine è netta, il trattamento antiriflettente perfetto, nessuna brillantezza del reticolo, un rapporto qualità/prezzo unico.




**reticolo 30/30**

## OPTALENS INITIAL 4-12 x 50



### **Optalens Initial 4-12 x 50**

Per tutti i tiri a distanza molto lunga. Indice crepuscolare ottimale, reticolo 30/30, trattamento multistrato delle lenti, corpo saturato di azoto. Per il piacere della caccia agli animali nocivi!



**reticolo 30/30**

MODELLO	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
INGRANDIMENTO	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBO (in pollici)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RETICOLI	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
INDICI CREPUSCOLARI	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DIAMETRO DELL'OBIETTIVO (in mm)	20	32	40	40	50	50

GTS

GAME & TARGET SHOOTING

FUCILI SOVRAPPosti



GTS Cal. 12M "Elite"




### **GTS Cal. 12 Grado I**

È il modello ideale per il percorso di caccia e la caccia. La canna "back bored", la bindella di 10 mm e la capacità di tirare qualsiasi cartuccia (anche quelle a pallini d'acciaio) fanno di questo fucile un'arma di estrema efficacia, senza nulla sacrificare al comfort, per la caccia alla selvaggina acquatica ed ai migratori.

Il GTS è anche disponibile in calibro 12 Magnum. Gli anelli per la tracolla sono smontabili, il calcio è in splendido noce europeo scelto e levigato a olio.



GTS Cal. 12 Grade I



**INVECTOR+**  
Long choke



## GTS Cal. 12M "Elite"

La splendida incisione di questa versione del GTS rende l'arma ancora più elegante e raffinata. Oltre a presentare il disegno tipico dei GTS (l'anatra che si trasforma progressivamente in piattello), l'Elite è caratterizzato da un'incisione di spiagge riportate in oro a 24 carati, bellissimi arabeschi, nonché da parti in legno in splendido noce levigato ad olio.



**INVECTOR+**  
Long choke




Nuovo sistema amovibile di anelli per la tracolla, in dotazione con ogni GTS

	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Standard	SPECIAL G.T.S. Elite
<b>MODELLO</b>			
<b>CANNE</b>			
Calibro	12	12 M	12 M
Camera	70 mm	76 mm	76 mm
Lunghezza	710 / 760 mm	710 / 760 mm	710 / 760 mm
Strozzature	Invectors Plus	Invectors Plus	Invectors Plus
Bindella Superiore	ventilata 10 mm	ventilata 10 mm	ventilata 10 mm
<b>CALCIO (*)</b>	pistola	pistola	pistola
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	36 mm	36 mm	36 mm
Piega al tallone	56 mm	56 mm	56 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,4 / 3,45 kg	3,45 / 3,55 kg	3,45 / 3,55 kg
<b>FINITURE</b>			
Bascula	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio

(\*) Valori medi





T I R O

ULTRA XT • XTR • XS • XSH

FUCILI SOVRAPPosti



Resistente ed elegante, questa valigia in alluminio è l'ideale durante i viaggi, anche in aereo. I quattro punti di chiusura garantiscono un'affidabilità totale.

# UN "DETTAGLIO" CHE FA TUTTA LA DIFFERENZA!

## ULTRA XS • XSH • XTR MIDAS

Strozzatori estraibili Midas, facili da distinguere grazie al codice colore applicato tramite anodizzazione. Si smontano e si rimontano senza attrezzi. Il loro rendimento balistico è eccezionale. Sviluppatisi in collaborazione con la Briley.



**MIDAS**  
Long choke



3



1

### Grande superficie di otturazione

Tassello piatto di dimensioni molto grandi. Si appoggia sulla sede dei ramponi delle canne con una portata di 36 mm<sup>2</sup>. Resiste a pressioni di diverse volte superiori a quelle applicate durante i collaudi del banco di prova di Liegi. Longevità incomparabile.



2

### Espulsione decisa e potente

Espulsione decisa e potente grazie a un meccanismo a cane. Questo meccanismo assicura una longevità incomparabile rispetto agli espulsori a molle, che dopo un certo tempo perdono la loro efficacia.



3

### Canna Back-Bored

Canna Back Bored (esclusiva e brevetto Browning). Il tiratore esigente potrà godere di:

- una diminuzione del rinculo;
- un aumento delle velocità;
- rosate più serrate;
- un aumento della penetrazione. (si veda a pagina 33)



4

### Noce europeo

Splendido noce europeo levigato a olio



5

### Un'asse di basculaggio che garantisce una durata eccezionale

Perno della cerniera trasversale monopezzo. Tutte le forze si ripartiscono su una superficie di portata 3 volte superiore rispetto alle armi a perni. Resistenza ottimale all'usura.



6

### Incisione Sport

Bellissima incisione di carattere sportivo sulla bascula argento vecchio. Il sottile profilo d'oro dà uno splendido effetto



7

### Grilletto unico selettivo

Grilletto unico selettivo regolabile. Fornito con 3 diversi grilletti. Rapido e preciso grazie alla sua posizione regolabile in funzione delle dimensioni della mano.



8

### Perfetta ergonomia

Impugnatura asimmetrica per una presa perfetta.

1



### Grande superficie di appoggio




Una novità da non perdere: il nuovo calcio regolabile degli Ultra X. Rivoluzionario...

### Nuovo calcio regolabile

Svitare l'unica vite accessibile attraverso il calciolo, spostate il calcio nella posizione desiderata, quindi stringete la vite. Siete pronti al tiro.

7



### Grilletto unico selettivo regolabile.

Fornito con 3 diversi grilletti.

ULTRA XT • XTR • XSH

FUCILI SOVRAPPOSTI



Ultra XTR Midas Cal. 12



Ultra XT



Ultra XTR



Ultra XSH





## Ultra XTR Midas Cal. 12

Questo famoso modello Trap è oggi disponibile anche con strozzatori Midas, smontabili senza chiave, che conferiscono all'arma una maggiore polivalenza per le diverse discipline di Trap (fossa olimpica, fossa universale, double trap,...) e un eccezionale rendimento balistico.



## Strozzatori Midas(\*) :

Si sostituiscono facilmente, senza l'uso di attrezzi. Danno prestazioni balistiche ottimali.

(\*) Sviluppati in collaborazione con la Briley.



## Ultra XT

Chiamata Ultra XT (T sta per Trap), quest'arma è di un'efficacia senza pari per tutte le discipline di Fossa. La possibilità di regolare il calcio in tutte le posizioni consente di adattare questo fucile a tutte le situazioni di tiro. L'asta a mezza coda di castoro, l'impugnatura asimmetrica del calcio, lo straordinario equilibrio: tutto ciò conferisce a quest'arma una presa impeccabile. Fornita in una valigia di alluminio.



## Ultra XTR

Questo modello è dotato della parte superiore del calcio in gomma morbida al tatto e antiscivolo. Quest'arma consente una presa di mira precisa al millimetro, con un comfort mai visto prima. È essenzialmente destinata ai tiratori che praticano il loro sport in modo intensivo. Fornita in una valigia di alluminio.



## Ultra XSH

Destinato ai tiratori di fossa che ricercano una buona polivalenza dal punto di vista delle discipline (fossa – double trap...) e nel tiro alle eliche (ZZ), l'Ultra XSH è dotato di strozzatori intercambiabili Midas ed è disponibile con canne da 74 e da 76 cm. È fornito in una valigia di alluminio.

MODELLO	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANNE				
Calibro	12	12	12	12
Camera	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lunghezza	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Strozzature	Strozzatori Midas	fisse	fisse	Strozzatori Midas
Bindella	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CALCIO (*)	regolabile a pistola	regolabile a pistola	regolabile a pistola	regolabile a pistola
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Piega al tallone	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
ASTA	1/2 coda di castoro	1/2 coda di castoro	1/2 coda di castoro	«a tulipe»
PESO TOTALE (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINITURE				
Bascula	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	Kit 6 mirini Fibra ottica forniti Midas 3/4 Full montati Midas 1/2 e Full e chiave forniti guanciale regolabile in gomma	Kit 6 mirini Fibra ottica forniti	Kit 6 mirini Fibra ottica forniti Busc regolabile in caoutchouc	Kit 6 mirini Fibra ottica forniti Midas 3/4 Full montati Midas 1/2 e Full e chiave forniti

(\*) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione del guanciale



Ultra XS Sporter



MODELLO	ULTRA XS Dura-Touch	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
<b>CANNE</b>					
Calibro	12 M	12	12	12	20
Camera	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lunghezza	760 mm	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Strozzature	Strozzatori Midas	fisse	Strozzatori Midas	Strozzatori Midas	Invector +
Bindella	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
<b>CALCIO (**)</b>					
	Pistola regolabile	Pistola regolabile	Pistola regolabile	Pistola regolabile	Pistolet
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Piega al tallone	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
<b>ASTA</b>					
	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»
<b>PESO TOTALE (**)</b>					
	3,5/3,6 kg	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
<b>FINITURE</b>					
Bascula	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro	argento vecchio e oro
Parti in legno	Rivestimento DURA-TOUCH	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio
<b>ACCESSORI</b>					
	Sporter : Midas 1/4-3/4 montati.		Sporter : Midas 1/4-3/4 montati.		
	Midas 1/2 e Full e chiave forniti.		Midas 1/2 e Full e chiave forniti.		

(\*) Strozzature fisse per i modelli. • Midas per i modelli XS Sporter, XS Sporter Ported et INV+ per XS Cal 20.

(\*\*) Valori medi - calcio regolabile fornito con chiave allen per la regolazione.



### Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

Browning ha aggiunto all'Ultra XS Sporter Midas, che presentava già tutte le caratteristiche ricercate dal tiratore di percorso di caccia, una finitura Dura Touch del calcio e dell'asta, onde migliorarne ulteriormente la presa e proteggere le parti in legno dall'umidità in condizioni meteorologiche sfavorevoli



### Ultra XS Sporter Ported

Con le sue canne munite di fori di ventilazione, quest'arma è il non plus ultra in fatto di efficacia, tecnologia e comfort. Riducendo di molto il rinculo e ancora di più il rilevamento delle canne al momento del tiro, l'arma consente di tirare un secondo colpo più rapido e preciso. Fornita in una valigia di alluminio.



### Ultra XS Sporter cal 20

Fieri del successo dell'Ultra XS cal. 12, quest'anno vi proponiamo la versione in calibro 20. Dotato di Invector plus, di una bindella di 10 mm, di splendide parti in legno levigate a olio. L'Ultra XS cal. 20 sarà il vostro migliore alleato nel tiro sportivo.

## UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA...



**MIDAS**  
Long choke



### Ultra XS Sporter


Il percorso di caccia, disciplina che si fa sempre più tecnica, comporta traiettorie molto variabili. Un percorso in pianura, un percorso nel sottobosco, piattelli in volo orizzontale, piattelli in volo verticale... È pertanto necessario poter modificare in qualche secondo la configurazione del calcio. La Versione XS Sporter è dotata di strozzatori Midas, mentre la versione Sporting presenta strozzature fisse. Fornita in una valigia di alluminio.



### Strozzatori Midas(\*) :

Si sostituiscono facilmente, senza l'uso di attrezzi. Danno prestazioni balistiche ottimali.

(\*) Sviluppati in collaborazione con la Briley.



Ultra XS Sporter Midas Dura-Touch Cal. 12

**MIDAS**  
Long choke

**DURA-TOUCH**  
Armor Coating



Ultra XS Sporter Ported

**MIDAS**  
Long choke



Ultra XS Sporter cal 20

**INVECTOR+**  
Long choke





Ultra Sporting/Sporter

MODELLO	ULTRA Sporting	ULTRA Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
<b>CANNE</b>				
Calibro	12	12	12	12
Camera	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lunghezza	710 - 760 mm	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Strozzature	fisse	Investor Plus	Investor Plus	fisse
Bindella	ventilata 13-10 mm	ventilata 13-10 mm	ventilata 13-10 mm	ventilata 13-10 mm
<b>CALCIO (*)</b>				
	pistola	pistola	pistola	pistola
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	36 mm	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Piega al tallone	56 mm	56 mm	55 mm	39 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	a bulbo	1/2 coda di castoro
<b>PESO TOTALE (**)</b>	3,4 / 3,45 kg	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
<b>FINITURE</b>				
Bascula	brunita	brunita	brunita	brunita
Parti in legno	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio	levigate a olio

\*) Valori medi

**Ultra Trap**

Questo modello mira innanzi tutto all'efficacia. Le canne finemente lucidate in lunghezza, di 76 o 81 cm (30" o 32"), la bindella sfuggente e flottante assicurano una linea di mira particolarmente piacevole e precisa.

Il grilletto è regolabile su 3 posizioni.

- (Disponibile in versione per mancini)
- (Disponibile in versione Dura-Touch)

**Ultra Skeet**

La versione Skeet dell'Ultra presenta un'asta arrotondata che consente un'ottima impugnatura in qualunque modo si imbracci l'arma. Le canne sono dotate di Investor Plus e le dimensioni del calcio sono adattate in funzione di questa disciplina.



### Ultra Sporting/Sporter

In versione Sporting (con strozzature fisse) o Sporter (con Invector Plus), questo fucile è destinato al percorso di caccia o al Compak Sporting. Il modello Sporter viene fornito con 4 Invector Plus. Il asta ha un profilo "a tulipe". (Disponibile in versione per mancini)



Ultra Trap



Ultra Skeet






B425 Sporting Grado I

**B425 Trap**

Con la bindella di 10 mm, le canne da 76 o 81 cm e il suo equilibrio ideale, garantisce prestazioni eccellenti. Calcio e asta a mezza coda di castoreo in noce europeo. (Disponibile in versione per mancini) • (Disponibile in versione Dura-Touch)



B425 Trap

**DURA-TOUCH**  
Armor Coating**B425 Sporter Prestige Cal 20**

La versione percorso di caccia presenta un'asta dal profilo "a tulipe". Il grilletto è regolabile in 3 posizioni. Questa versione Prestige, con la sua nuovissima incisione e le parti in legno in noce selezionatissimo, è davvero splendida. L'arma viene fornita in una valigia della gamma Opaline.



B425 Sporter Prestige Cal 20

**B425 Sporter Calibro 20**

Un'arma che offre sia il piacere del percorso di caccia che quello del calibro 20.



B425 Sporter Calibro 20



### **B425 Sporting Grado I**

Molto sobria, la versione Sporting Grado I del B425 mira all'essenziale a garantire i servizi di un'arma sportiva ad alte prestazioni, affidabile e piacevole. Lo Sporting ha una bindella di mira di 10 mm e un grilletto regolabile. La bascula, abbellita da una raffinata incisione arabescata, è stata sottoposta ad un trattamento di superficie che consente di utilizzare l'arma nelle peggiori condizioni atmosferiche, senza comprometterne in alcun modo la durata. Le parti in legno, in noce europeo, sono levigate a olio. (Disponibile in versione per mancini)


### **B425 Sporter, disponibile nei 3 gradi seguenti:**



Incisione Ultimate



Incisione Prestige



Incisione Elite

MODELLO	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 Sporting	B425 Sporting	B425 Sporter	B425 Sporter	B425 TRAP	B425 TRAP
<b>CANNE</b>												
Calibro	12	12	12	12	12	12	20 M	20 M	20 M	20 M	12	12
Camera	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm	70 mm
Lunghezza	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	810 mm	710 mm	760 mm	760 mm	710 mm	760 mm	810 mm
Strozzature	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4 ou 1/2-1/1	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	INVECTOR	1/4-3/4	1/4-3/4	INVECTOR	INVECTOR	3/4-1/1	3/4-1/1
Bindella	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
<b>CALCIO (*)</b>	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola	pistola
Lunghezza	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Piega al nasello	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm	33,5 mm
Piega al tallone	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm	39 mm
ASTA	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	«a tulipe»	1/2 coda di castoreo	1/2 coda di castoreo
<b>PESO TOTALE (*)</b>	3,4 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,45 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,1 kg	3,15 kg	3,15 kg	3,2 kg	3,5 kg	3,55 kg
<b>FINITURE</b>												
Bascula	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio	argento vecchio
Parti in legno	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio	levigato a olio
<b>ACCESSORI</b>				(1)	(1)	(1)			(1)	(1)		
<b>OPZIONI</b>							disponibile mancini				disponibile mancini	Dura-Touch

(1) Modello sporter : INVECTOR 1/4-3/4 montati, 1/2 forniti (\*) Valori medi

## GOLD SPORTING CLAYS

## FUCILI SEMIAUTOMATICI



### Gold Sporting Clay

Quest'ultima generazione beneficia di modifiche che ne migliorano notevolmente le prestazioni: un calcio con una nocca più pronunciata, il cui spigolo superiore più largo aumenta il comfort nei tiri ripetuti. L'arma viene fornita in una nuova valigia in alluminio con 4 punti di chiusura.



"Back Bored technology" un'invenzione di rowning, ... mai uguagliata.



### Gold Sporting Clay Dura-Touch

Elaborato sulla base del Gold Sporting Clays, questo modello Dura-Touch vi affascinerà per il suo aspetto innovativo. Il calcio e l'asta sintetici sono difatti ricoperti da una nuovissima finitura dai riflessi verdi e blu che si alternano in funzione dell'orientamento dell'arma. Il trattamento esclusivo Dura-Touch conferisce inoltre all'arma un'eccellente presa, molto comoda ed efficace in caso di condizioni meteorologiche difficili.



Calcio dalla linea nuovissima: la nocca più accentuata e l'impugnatura a pistola asimmetrica garantiscono un'ergonomia mai raggiunta prima d'ora.



### Invector Plus



Resistente ed elegante, questa valigia di alluminio è l'ideale durante i viaggi, anche in aereo. I quattro punti di chiusura garantiscono un'affidabilità totale.

	GOLD	GOLD
MODELLO	Sporting Clays	Sporting Clays Dura-Touch
CANNE		
Calibro	12	12
Camera	70 mm	70 mm
Lunghezza	710-760 mm	710-760 mm
Strozzature	Invector Plus	Invector Plus
Bindella	ventilata 8 mm	ventilata 8 mm
CALCIO (*)		
Lunghezza	365 mm	365 mm
Piega al nasello	41 mm	41 mm
Piega al tallone	46 mm	46 mm
SERBATOIO		
Tipo	tubolare cromato	tubolare cromato
Cap. senza riduttore (cartucce da 70 mm)	4	4
Cap. con riduttore	2	2
PESO TOTALE (*)	3,35 kg / 3,4 kg	3,35 kg / 3,4 kg
FINITURE		
Bascula	Anodizzata vernice nera	Anodizzata vernice nera
Parti in legno	noce levigato a olio	green head
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	Canne "Ported"	

\*) Valori medi



### Buck Mark Rifle

Ed ecco uno dei nuovi prodotti Browning che vi lascerà letteralmente senza fiato... Con il suo originalissimo design, la sua compattezza e la sua precisione e affidabilità incredibili, quest'arma offre numerosissime possibilità d'utilizzazione.



### Buck Mark Classic Target Rifle

Questo modello completa la gamma delle Buck Mark Rifle. È stato studiato per dare ai tiratori il massimo della precisione possibile attraverso l'utilizzazione di una canna pesante di grande diametro tipo Match. Il calcio e l'asta in legno laminato conferiscono all'arma un aspetto particolare e inconfondibile.



### BL .22

Ha il fascino del Vecchio West, questa .22 BL con meccanismo a leva con movimento breve (33°), cane visibile e serbatoio tubolare. Consente inoltre di inserire contemporaneamente cartucce di ogni tipo (lunghe, long-rifle, corte), senza rischio di inceppamento. Ladehemmung.



### Semi-auto .22

Questa carabina, molto spesso copiata ma mai uguagliata, fabbricata senza interruzione dal 1924, ha tutti i requisiti per sedurre:

- funzionamento in "blow-back" (culatta non fissa, spostata dai gas)
- espulsione, armamento e caricamento automatici
- caricamento dal calcio (il tubo del caricatore viene tirato all'indietro e le cartucce vengono inserite una per una attraverso il foro praticato nel calcio)
- espulsione verso il basso
- smontaggio della canna con recupero del gioco

	SEMI-AUTO .22	BL .22	Buck Mark	Buck Mark
MODELLO	Grade 1		Rifle	Classic Target Rifle
CANNE				Match
Lunghezza	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Calibro	.22 S o .22 LR	.22 LR	.22	.22
Alzo	abbattibile, regolabile in elevazione	abbattibile, regolabile in elevazione	regolabile	-
Mirino	transversale	sfera su base	Fibra ottica	-
CALCIO (*)	pistola	inglese		
Lunghezza	345 mm	343 mm	476 mm	476 mm
Impugnatura			placchette ergo.	placchette ergo.
Materiale			parti in legno	parti in legno
Piega al nasello	30 mm	41 mm	22 mm	22 mm
Piega al tallone	67 mm	57 mm	38 mm	38 mm
GRILLETTO				
Peso di scatto(*)			1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
SERBATOIO				
Tipo	tubolare nel calcio	tubolare		
Capacità senza Riduttore	11 LR o 15 S	15 LR, 17 L, 22 S	10 cartucce	10 cartucce
Capacità con Riduttore	9	secondo la legisl.		
PESO TOTALE (*)	2,3 Kg	2,27 Kg	2 kg	2 kg
LUNGHEZZA TOTALE			850 mm	850 mm
FINITION				
Carcassa	brunita	brunita	finitura lucida	finitura levigata
Parti in legno	vernice brillante	vernice brillante	sabbiata, brunita	sabbiata, brunita
CARATTERISTICHE PARTICOLARE			montaggio a innesto	montaggio a innesto
OPZIONI	Versione Custom			

(\*) Valori medi



## Pro 9

Le pistole Pro 9 sono il frutto di una lunga ricerca intesa a mettere a punto un'arma che risponda esattamente alle esigenze del mercato. Questa pistola ad azione doppia classica (primo colpo in azione doppia, gli altri ad azione semplice), è stata messa a punto da FN Herstal e da Browning. L'arma non è soltanto estremamente affidabile, ma offre qualità eccezionali di ergonomia, sicurezza e modularità. La competenza di FN Herstal e di Browning in fatto di pistole e la cura dedicata allo sviluppo delle Pro 9 ne fanno già uno "Standard" di affidabilità, allo stesso titolo del suo predecessore, l'illustre GP.

Per questo prodotto sono state utilizzate le tecnologie più sofisticate:

La slitta in acciaio poggia su una culla meccanica in acciaio, a sua volta alloggiata in una carcassa in materiale sintetico, per una perfetta combinazione di resistenza, peso ed equilibrio.

Il meccanismo di partenza è alloggiato in una "scatola di tiro" facilmente sostituibile.

La manutenzione, sia per voi, sia per il vostro armaiolo, ne risulta facilitata.

L'ergonomia dell'impugnatura di questa pistola di dimensioni medie è adattabile alla mano di ciascun tiratore.

E la sicurezza non è stata dimenticata: le Pro 9 sono dotate dei sistemi più moderni:

- Una sicura del percussore per evitare qualsiasi percussione accidentale finché non è stato azionato il grilletto.
- Una leva di sicurezza che serve sia ad assicurare l'inserimento della sicura dell'arma, sia a disarmare il cane, che vi sia o meno una cartuccia nella camera.

Queste armi sono infine dotate di una scanalatura che consente il montaggio di molti accessori, come torce, indicatori di obiettivo laser, ...



MODELLO	PRO 9 (DA/SA)*
<b>CANNE</b>	
Lunghezza	101,6 mm
Calibro	9 mm LUGER
Alzo	fisse
Mirino	fisse
	a coda di rondine
<b>IMPUGNATURA</b>	
Tipo	ergonomica
Materiale	Hi-Impact Nylon
<b>GRILLETTO</b>	
Peso di scatto	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
<b>SERBATOIO</b>	
Capacità	15
PESO TOTALE	710 g caricatore vuoto
LUNGHEZZA TOTALE	180 mm
<b>FINITURE</b>	
	Meconite / Tenifer (slitta)
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	
	Arresto invertibile/ Sicura percussore Scanalatura Picatinny integrata

(\*) DA/SA = azione doppia per il 1° colpo, semplice per i successivi



**GP MK III S**

Oltre a tutte le qualità della GP, è dotata di una sicura ambides- tra e ha un peso di 910 g, tutti i requisiti per fare di questa pistola un'arma sicura e precisa da maneggiare. Impugnatura "Pachmayr" per una presa ottimale. Un'arma splendida nelle finiture brunita e cromata.

**GP Vigilante regolabile**

È la nostra ultima versione stan- dard della pistola GP con nuovi elemen- ti di mira regolabili e dal profilo basso.

**GP Practical regolabile**

La GP Practical soddisfa le severissime esigenze del "Tiro dinamico". Questa pistola presenta numerosi perfezionamenti quali:

- Elementi di mira regolabili a profilo basso
- Partenza particolarmente curata
- Impugnatura molto confortevole grazie alle guancette del calcio in gomma zigrinata "Pachmayr"
- Nuovo design del cane per evitare che si impigli durante lo sfoderamento
- Peso maggiore e più adatto al tiro
- Sicura ambidestra con bloccaggio del caricatore
- Ingrandimento dell'entrata del caricatore nella carcassa
- Caricatore estraibile dotato di un ceppo di ammortizzamento "Pachmayr"
- Finiture che conferiscono un'eccezionale resistenza alla corrosione.

**Browning BDA**

La nuova BDA è un'arma estremamente affidabile, molto robusta e assolutamente sicura.

Dall'esperienza acquisita da decenni con la famosa pistola GP, ha ricavato molte innovazioni, sia per i materiali impiegati che per il design di alcuni pezzi.

La BDA presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- resistenza superiore dei componenti
- peso ridotto e maggiore compattezza
- estrazione, espulsione e alimentazione migliorate
- sicura automatica del percussore
- elementi di mira fissi
- arresto del caricatore invertibile
- nuovo caricatore
- migliore impugnatura.

**GP Silver Chrome**

La GP esiste anche nella versione Silver Chrome, dotata di alzo regolabile in altezza e lateral- mente e di un mirino sportivo con basamento a coda di rondine.

È inoltre dotata di guancette all'impugnatura.

MODELLO	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Alzo réglable	BDA
<b>CANNE</b>					
Lunghezza	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Calibro	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Alzo	tacca di mira a coda di rondine	elevazione e direzione o fisse	elevazione e direzione o fisse	elevazione e direzione o fisse	tacca di mira a coda di rondine
Mirino	MH III	Specifico Sport	Specifico Sport	Specifico Sport	
	basamento a coda di rondine	basamento a coda di rondine	basamento a coda di rondine	basamento a coda di rondine	basamento a coda di rondine
<b>IMPUGNATURA</b>					
Tipo	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.
Materiale	plastica	gomma	gomma	parti in legno	plastica
<b>GRILLETTO</b>					
Peso di scatto (*)	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	1,7 à 2,7/4,5 à 5,5 Kg
<b>SERBATOIO</b>					
Capacità	13 cartucce	13 cartucce	13 cartucce	13 cartucce	14 cartucce
PESO TOTALE (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LUNGHEZZA TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
<b>FINITURE</b>	sabbiata, fosfatata	vernice fosfatata nera sabbiata, cromata	sabbiata, cromata	cromata	fosfatata vernice
<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARE</b>	(1)	(1)	Caricatore con fondo ammortizzatore	(1)	(2)
<b>ACCESSORI</b>	Caricatore supplementare e bacchetta di pulizia. Valigetta di trasporto				Caricatore supplementare e bacchetta di pulizia. Valigetta di trasporto
<b>OPZIONI</b>	Custom Shop - Addizionali elementi di mira tipo MKIII con fascio luminosa "MEPROLIGHT".		Custom Shop - Addizionali elementi di mira tipo MKIII con fascio luminosa "MEPROLIGHT".		
	portacinghia	chiave fissa a 3 posizioni chiave allen 1,5mm	chiave fissa a 3 posizioni chiave allen 1,5mm	chiave fissa a 3 posizioni chiave allen 1,5mm	calibro 9 X 21

(1) Sicura manuale ambidestra con leva di bloccaggio del grilletto e del carrello. Sicura automatica del caricatore e del percussore. Caricatore con fori di controllo del contenuto e molla di espulsione.

(2) Sicura automatica del percussore - Leva ambidestra per l'abbassamento del cane. Caricatore con fori di visualizza- zione della capacità e molla di espulsione. Anello di martingala amovibile. Cane visibile.

(\*) Valori medi

# BUCK MARK

## ARMI CORTE CAL .22



### Buck Mark Standard

Migliore delle sue concorrenti, è la versione Browning di una pistola di base. La precisione della Buck Mark Standard compete con quella delle migliori armi calibro .22 per il tiro al bersaglio. Chiedetelo alle centinaia di vincitori dell'IHMSA (competizioni americane). Le sue caratteristiche: l'espulsione del caricatore con un colpo di pollice, un caricatore da 10 cartucce, una canna più consistente e un alzo "Pro Target".



### Buck Mark Bullseye

Come dice un vecchio proverbio, è il tiratore che fa l'arma. Il tiratore sa però che non avrebbe mai potuto vincere senza la sua pistola. È per questo che molti sportivi hanno scelto il Browning Buck Mark Bullseye. La sua precisione e la sua affidabilità ne fanno il modello ideale per la competizione. Quest'arma molto equilibrata è disponibile con l'impugnatura in legno di rosa o in gomma.

### Buck Mark Standard Nichelata

La combinazione della gomma nera e dell'acciaio brunito conferiscono a questa pistola un aspetto particolarmente robusto. La placcatura in nichel della slitta e della canna offre una maggiore protezione. Le impugnature offrono una presa sicura. Una pistola estremamente affidabile e precisa.



### Buck Mark Target 5.5 finitura brunita

Identica alla Buck Mark Target 5.5 Gold, ma con la finitura brunita del modello Target originale.



### Buck Mark Plus

La Buck Mark Plus possiede le stesse caratteristiche del modello Standard, con in più le guancette in legno laminato che procurano una naturale sensazione di calore. Il suo "look" è particolarmente ricercato.

MODELLO	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Plus Nickelé	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
<b>CANNE</b>						
Lunghezza	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibro	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Alzo	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile
Mirino	fisso	fisso	fisso	fisso	fisso	regolabile
<b>IMPUGNATURA</b>						
Tipo	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.	placchette ergo.
Materiale	Plastica	Plastica	legno lamellato	legno lamellato	Parti in legno	legno
<b>GRILLETTO</b>						
Peso di scatto (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
<b>CALCIO</b>						
Capacità	10 cartucce	10 cartucce	10 cartucce	10 cartucce	10 cartucce	10 cartucce
PESO TOTALE (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LUNGHEZZA TOTALE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
<b>FINITURE</b>						
CARATTERISTICHE PARTICOLARE	sabbiata brunita	sabbiata lucida o brunita	sabbiata brunita	sabbiata lucida o brunita	sabbiata brunita	sabbiata brunita Bindella Superiore predisposta per ottiche
<b>ACCESSORI</b>						
	chiave per regolazione alzo	chiave per regolazione alzo	chiave per regolazione alzo	chiave per regolazione alzo	chiave per regolazione alzo	chiave di regolazione deflettore di espulsione
<b>OPZIONI</b>					Impugnatura ergonomica	

(\*) Valori medi

### Micro Buck Mark Plus Nichelata

Finitura nichelata sulla canna da 102 mm e la slitta. La placcatura in nichel resiste all'abrasione e alle intemperie. È quindi l'ideale sul terreno. Le impugnature in legno lamellato sposano la forma delle mani. Questo legno, robusto quanto i materiali compositi, offre il piacere e il comfort del legno naturale.




Browning raccomanda l'utilizzazione delle munizioni Browning e Winchester



### Vectis

Grazie al calciolo in gomma, le nostre 4 armi garantiscono il comfort del tiratore anche in caso di uso intensivo.

Calcio zigrinato per un'estetica e un'impugnatura perfette.



### Sistema di chiusura preciso

e durevole delle nostre canne basculanti grazie ad un design a cuscinetto. Perfetta ermeticità.



Vectis 026

### Canna martellata a freddo

con 11 rigature destrorse: il non plus ultra della precisione.



Vectis 032

MODELLO	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANNA	basculante	basculante	fisso
Lunghezza	47 cm	47 cm	46 cm
Calibro	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Alzo	micrometrico	micrometrico	micrometrico montato su base
CALCIO (*)	faggio	faggio	faggio
Finiture	vernice satinata	vernice satinata	vernice satinata
Zigrinatura	sì	sì	sì
LUNGHEZZA TOTALE	111 cm	114 cm	115,5 cm
PESO TOTALE	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSA	guida 11 mm	guida 11 mm	guida 11 mm
SICUREZZA	non auto	automatica	automatica
Vo VELOCITÀ	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(\*) Secondo la legislazione



### Leva a doppio effetto

(50% della compressione all'andata e 50% al ritorno) che facilita notevolmente l'armamento, con uno sforzo minimo. Sistema antiritorno a 14 notolini.



Vectis 220

### Chiusura precisa e resistente

delle canne basculanti grazie a una concezione a sfera.


(Vectis 026, Vectis 026, Vectis 032)




### Compressione a due molle:

In questa concezione unica non vi è una sola molla di compressione, ma ve ne sono due. Dotate di un passo d'elica due volte superiore a quello di una molla classica utilizzata dalla concorrenza, le nostre due molle subiscono sollecitazioni minori (fino al 25% in meno).

Si tratta quindi di una potenza durevole che non cala dopo l'utilizzazione.







O U T D O O R



**4 IN 1**

## Parka 4-en-1 Hydro-Fleece™ con Cordura®

- PARKA Hydro-Fleece™, impermeabile, antivento e traspirante. Membrana Gore-Tex®
- Cappuccio isolato staccabile ad altezza regolabile
- 2 tasche a soffietto con chiusura lampo e una tasca di sicurezza interna
- Tasca portatutto posteriore con zip
- Aperture sotto le ascelle e gomiti articolati per la massima mobilità
- Polsini in Lycra regolabili con chiusura Velcro®
- Chiusura lampo silenziosa, con risvolto su tutta la lunghezza.
- Fodera: reversibile, il peluche di colore camo si trasforma in verde.
- Isolamento Thermolite®
- Taglie: S-XXXL

Mossy Oak Breakup  
30357004\*\*



## Berretti Hydro-Fleece™

- Berretti Tessuto Hydro-Fleece™ con inserti in Gore-Tex®
- Taglia regolabile con Velcro®
- Taglia unica

Mossy Oak Breakup  
30892504



## Guanti Hydro-Fleece™ con Cordura®

- Guanti leggeri e foderati in Gore-Tex®
- Hydro-Fleece™ con Cordura®

Mossy Oak® Break-Up™  
30789404\*\* (S-XL)



**CORDURA®**  
NYLON



## Salopette isolante

- Pantaloni isolanti Tessuto Hydro-Fleece
- Rivestimento DuPont Thermolite®
- Fodera Tekna-Fleece
- 2 tasche scaldamano
- Restistentissima chiusura lampo anteriore su tutta la lunghezza
- Taglie: S-3XL

Mossy Oak Break-Up™  
30657604\*\* (S-XXXL)

## Pantalons Hydro-fleece

### Non isolanti

Camo  
30257804••  
(S-XXXL)



Verde  
30257840••  
(S-XXL)

## Giacca foderata

Giacca foderata

- Il tessuto Hydro-Fleece è impermeabile, antivento e traspirante, con strato di Gore-Tex
- Cappuccio foderato amovibile
- Fodera Tekna-Fleece
- 2 tasche oblique e una tasca interna
- Cerniera lampo YKK su tutta la lunghezza con risvolto
- Polsi in lycra regolabili con Velcro®
- Trattamento isolante Thermolite
- Cintura a cordone
- Taglie: S-XXXL

Loden Green  
30353540X• (S-XXXL)



CORDURA®



## Calzini

Brume Bi-color Verde  
R3508G•• (40-46)  
Brume Verde  
R8021PA•• (40-46)



## Cravates

100% seta  
Made in Italy

Jacquard Cocktail Azzurro  
30948244  
Ligne Cocktail Verde  
30948239  
Ligne Cocktail Azzurro  
30948245

## Foulards

100% seta  
Made in Italy

Champs Rosso/Azzurro  
30948050  
Champs Giallo/Azzurro  
30948069  
Champs Grigio/Verde  
30948092



## Gilet da tiro Masters

- Concepito e realizzato per una completa libertà di movimento e una funzionalità totale.
- Ampio inserto in pelle resistente all'acqua per una facile imbracciata, con inserto per imbottiture Reactar™ che consentono la massima protezione anti-rinculo
- Espansione integrale per una maggiore flessibilità di taglia
- Ampie tasche per le munizioni
- Disponibile nei colori nero, rosso e verde
- Taglie: S-XXXL (anche per mancini)



Nero  
71100\*\* (S-XXXL) destrimano  
71101\*\* (S-XXXL) mancino

Verde  
71300\*\* destrimano  
71301\*\* mancino  
(S-XXXL)



## Reactar™

- Si tratta di un sistema messo a punto da Browning per ridurre gli effetti di un rinculo ripetuto (del 30% circa).

0050



## Guanti da tiro in pelle



Capretto  
30700531\*\*  
(S-XXXL)



Capretto nero  
30700590\*\*  
(S-XXL)



## Gilet da tiro Deluxe

- Grande comodità nel tiro
- Corpo in maglia per una ventilazione ottimale
- Chiusura lampo anteriore a 2 vie
- 4 ampie tasche anteriori per le cartucce
- Rinforzi in tutti i punti di sollecitazione
- Regolazioni laterali a linguetta
- Ampia tasca posteriore per vuoti o altri oggetti
- Sistema REACTAR™ incorporato
- Taglie: M-XXXL, per mancini M-XXXL

Nero /Rosso  
30500290\*\* destrimano  
30500390\*\* mancino  
Loden/Beige  
30500240\*\* destrimano  
30500340\*\* mancino  
(M-XXXL)

## Gilets da tiro Classic Signorq



Loden/beige  
30509840\*\* droitier  
(S-XL)

## Polo Europique

- 100% coton



## T-Shirts



- T-shirt bianca con logo
- Resistentissimo cotone 100%
- Disponibile a maniche corte (S/S) o lunghe (L/S)
- Taglie= M-XL
- Bilboard White Flag L/S  
30131470\*\*
- Bilboard White Flag S/S  
30131570\*\*



## Berretti

- Taglia regolabile
- Taglia unica
- 100% coton Twill



## Berretti Logo

- 100% coton Twill



## Berretti Twill 3-D

- Berretti in cotone pettinato con stemma 3-D
- 100% cotone tessuto in diagonale



## Midas Cal 12



Chiave



## Mirini luminosi HI-VIZ®

Organi di mira Hi-Viz Comp

Il nuovo sistema Browning HI-VIZ® Comp-Sight è dotato di una base metallica che si avvitava direttamente nella sede del mirino del fucile per garantire una visione più stabile

- Tubi luminosi intercambiabili consentono al tiratore di abbinare il diametro e il colore del tubo luminoso alle condizioni di tiro
- Il nuovo sistema HI-VIZ® Comp-Sight consente una adeguata "gestione della canna", permettendo al tiratore di individuare esattamente la linea di mira rispetto al bersaglio.

12850

M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5) - 12820

M3000 Sight (Gold Sporting Clays) - 12830

M4000 Sight (Ultra - Ultra X) - 12840

## Investor



## Custodia per strozzatori

481610



## Allungamento 5 cm Investor+ Cal 12



Investor Cal 12

## Allungamento 10 cm Investor+ Cal 12



Investor Cal 28



Investor+ Cal 12



Investor Cal 20



Investor Cal 410

## CHIAVE

T wrench 12	5201100
T wrench 12 +	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench . 410	1130017
Wrench 20 & 20 +	62200T

## INVECTORS

<b>Calibro 10</b>	
X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

<b>Calibro 12</b>	
X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Sk.	5120500
C (cilindrico / liscio)	5120600

<b>Calibro 12 Plus</b>	
Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Sk.	6120500
C (cilindrico / liscio)	6120600

<b>Calibro 20</b>	
F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Sk.	5220500
Cyl. (cilindrico / liscio)	5220600

<b>Calibro 20 Plus</b>	
F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Sk.	5221014
Cyl. (cilindrico / liscio)	5221015

<b>Calibro 28</b>	
F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Sk.	1130296
Cyl. (cilindrico / liscio)	5221115

<b>Calibro 410</b>	
F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Sk.	1130297

## MIDAS

<b>Calibro 12 Plus</b>	
Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153
IM (3/4)	1130163
M (1/2)	1130173
LM (1/2 ottimizzato)	1130133
IC (1/4)	1130183
Skeet	1130193
Cyl (liscio)	1130113
Dispersante	1130103



## Cuffia di protezione elettronica

Protezione auricolare passiva ed elettronica

- Il modello elettronico presenta una "regolazione" a bassa frequenza che permette al tiratore di percepire maggiormente i bassi attenuando delicatamente la risposta agli alti ed eliminando in questo modo suoni acuti indesiderati
- Durante il tiro, i suoni sotto il livello di sicurezza di 75 dB sono percepiti normalmente
- Al momento dello sparo, questa soglia viene superata e l'uscita sonora è azzerata, con ritorno immediato alla normalità.

Avec chargeur 220-230 V:

Nero EM15



## Poggiacanna per calzature

- è possibile utilizzare questo accessorio per appoggiare la canna del fucile sulla punta delle scarpe.



TRI

## Cuffia di protezione passiva

La protezione passiva offre molte delle stesse caratteristiche di quella elettronica

- L'attenuazione del rumore si aggira intorno ai 24 dB
- Possono essere comodamente indossate con gli occhiali, sono leggere e dotate di guarnizioni imbottite e di un appoggio per la testa imbottito
- Disponibili per gli istruttori nei modelli elettronici e passivi soltanto nel colore rosso.

Nero EM20



**Deluxe**  
Noir EM30

## Occhiali da tiro Featherlight

Polarlight

12711



Featherlight

12708

- Lenti cristalline in policarbonato con combinazioni cromatiche: bronzo, rosso, arancione, neutre
- Appoggio nasale e stanghette antiscivolo
- Elemento centrale asportabile per impedire la formazione di condensa
- Massima protezione oculare.



## Prodotti per la pulizia Browning Legia spray

Grazie al nostro sistema a pompa (senza gas propulsore) e alle qualità di aderenza dei nostri oli (volatilità ridotta), il rendimento del LEGIA SPRAY è del 25% superiore a quello degli altri oli per armi.

- 1. LEGIA SPRAY (Rosso): olio di pulizia per le canne e le carcasse: prodotto eccellente per la manutenzione e la protezione.
- 2. STOCK PROTECTION (Verde): protezione del calcio: complemento ideale per proteggere i legni preziosi e conservarne la bellezza. Nutre il legno e rafforza l'impermeabilità di tutte le finiture in legno levigate ad olio.
- 3. LONGLIFE (Grigio): Olio poco volatile, lo strato di protezione rimane più a lungo sulle armi e si tratta quindi del prodotto ideale in condizioni estreme (aria salmastra, umidità,...).
- 4. COMBINATION PLUS: Olio di nuova generazione (con base sintetica) arricchito di ceramica (potere lubrificante molto elevato). Resistenza a temperature estreme (da - 30°C a + 150°C). Ottima rimozione delle prime tracce di ruggine (presenza di un additivo antiossidante e anticorrosione). Da utilizzare assolutamente sulle parti interne e le zone di attrito.

1. Légia standard 200ml 579302 • 750ml 625117

2. Stockcare 200ml 579303

3. Longlife 200ml 579304

4. Combination Plus 200ml 579290



**BROWNING**  
OUTDOOR EQUIPMENT

# LAMPADE - COLTELLI

## Thunder Bug™

- La pila Thunder Bug incorpora tutte le caratteristiche del sistema Lightning Bug originale, con l'aggiunta di un modulo riflettore a punto luminoso modificato di 2,5 cm del diametro.
- Il sistema Lightning Bug produce un raggio molto luminoso e a fuoco stretto, mentre il Thunder Bug produce un raggio ampio che copre un'area quadrupla rispetto al Lightning Bug. Un comodo fermaglio consente di attaccare la pila alla cintura, al taschino della camicia, al gilè e persino al cappello.
- Una lente flessibile consente di regolare il raggio luminoso con qualsiasi angolazione verticale, a garanzia di una fonte luminosa portatile imbattibile.
- Entrambe le pile sono realizzate nella robusta resina Xenox per resistere alla rottura anche a temperature estremamente basse.
- Azionata da due batterie "AA".  
Disponibile in nero con finitura antiriflesso.



8099126

## Lampade Ballistic

14 mm Micro Ballistic Lite™

Un comodo fermaglio consente di agganciare il sistema Micro da 14mm alla tasca o allo zaino

- Completa di batterie
- Disponibile in nero
- Estante até 120m.



Micro 809986

## Lampade Ballistic

14 mm Ballistic Lite™

La fonte di luce compatta per andare ovunque

- La lampada allo xeno da 30 ore garantisce una durata 5 volte superiore a quella delle lampade standard, semplificando la sostituzione
- Un cordone lascia libere le mani in caso di emergenza e evita di perdere la pila
- Disponibile in nero
- Waterproof fino a 120 m.

Ballistic 801926



## Lampade Ballistic

25 mm Ballistic Lite™

- La pila high-tech allo xeno da 25mm garantisce una luminosità e una durata 400% volte superiori a quelle delle lampade standard.
- Un fermaglio a molla per cintura, un anello in acciaio inox e il cordone, consentono di trasportare la pila da 25mm tenendo le mani libere
- Disponibile in nero. Waterproof fino a 500 m.

Ballistic 801936

## Hawk Skinner Stag



BR2608CE

## Hawk Skinner Wood



BR2608

## Hawk Hunter Wood



BR2608W

**Dague Hallali**

6801900



**Dague Solitaire**

6811900



**Red Deer**

BR5003CF



**Red Deer**

BR5004CF



**Extreme F.D.T.**

322691



**DURA-TOUCH**  
Armor Coating



## Featherweight

Questi coltelli pesano pochissimo, ma sono stati concepiti per un duro lavoro. Le loro lame in acciaio inox AUS-8A (tipo 440C) garantiscono un taglio e una tenuta superiori. I telai Zytel® resistenti all'impatto con inserti in legno laminato combinano leggerezza, durata ed estetica.



## Signature

- I coltelli Signature sfoggiano i colori tipici Browning in un coltello di qualità superiore. Tutti i coltelli Signature hanno una lama in acciaio inox AUS-8A (tipo 440C) che resiste alla ruggine, mantiene il filo e si riaffila facilmente. Ogni modello è dotato di un blocco frontale, rilasciabile per chiusura con una mano.
- Un telaio Zytel® leggero conferisce robustezza e durata
- Una superficie tramata garantisce una salda presa
- I modelli 726 e 708 offrono la possibilità di azionamento a mano singola reversibile per presa destrorsa o mancina
- Sono inoltre dotati di lame semi-serrate per le operazioni di taglio più difficili.



## Kodiak F.D.T.™

- I coltelli Kodiak F.D.T. (Field Dressing Tool) sono coltelli multilama ideali per la preparazione di grosse prede sul campo
- Ogni lama è realizzata in acciaio inox AUS-8A (tipo 440C). Tutte le lame si bloccano in posizione per la massima stabilità e sicurezza
- Le impugnature in Zytel® resistenti all'impatto presentano inserti in gomma zigrinata
- A differenza della maggior parte dei coltelli tascabili a seghetto, la lama Kodiak è studiata per un taglio bidirezionale
- L'esclusiva lama con cutter nascosto bidirezionale può essere utilizzata come lama standard se spinta sotto la pelle o come lama di rottura se tirata.

645





### Swivel-Lok Hunter

Si tratta di un versatile coltello da taglio che può essere utilizzato come un coltello da caccia tradizionale o come gancio per budella con impugnatura a T per una presa migliore per il taglio di pelli pesanti. Avete anche l'opzione di scuoiare da qualsiasi posizione. La lama scuoiatrice da 10 cm con gancio per budella è realizzata in acciaio AUS-BA (tipo 440C) e si blocca in entrambe le posizioni. L'impugnatura Zytel® con inserti in gomma è durevole, leggera e garantisce una presa sicura. Fodero incluso.

614

Modello	acciaio	maniglia	lunghezza della lama principale	numero di lame	Rif.
KODIAK mod.600	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018600
KODIAK mod.608	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	3	1018608
KODIAK mod.620	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018620
KODIAK mod.630	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	7.6 cm	3	1018630
KODIAK mod.645 Camo	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.9 cm	2	1018645
FEATHERWEIGHT mod.817	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	9.5 cm	1	1018817
FEATHERWEIGHT mod.825	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018825
FEATHERWEIGHT mod.828	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	8.25 cm	3	1018828
FEATHERWEIGHT mod.836	AUS-8A STAINLESS	Zytel+laminated	7.6 cm	1	1018836
SIGNATURE mod.707	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018707
SIGNATURE mod.708	AUS-8A STAINLESS	Zytel	10.15 cm	1	1018708
SIGNATURE mod.709	AUS-8A STAINLESS	Zytel	8.9 cm	1	1018709
SIGNATURE mod.726	AUS-8A STAINLESS	Zytel	7.6 cm	1	1018726
DAGUE HALLALI	440 STAINLESS	Corno di cervo	23 cm	1	6801900
DAGUE SOLITAIRE	440 STAINLESS	Corno di cervo	23 cm	1	6811900
SWIVEL-LOCK HUNTER	AUS-8A STAINLESS	Zytel+caoutchouc	8.6 cm	1	1018614
HAWK SKINNER WOOD	440 STAINLESS	Corno	11 cm	1	BR2608
HAWK SKINNER STAG	440 STAINLESS	Corno di cervo	11 cm	1	BR2608CE
HAWK HUNTER WOOD	440 STAINLESS	Corno	11.5 cm	1	BR2608W
EXTREME F.D.T.	440 STAINLESS	Teflon	9 cm	2 + clip	322691
RED DEER	440 STAINLESS	Corno di cervo	9 cm	3	BR5003CF
RED DEER	440 STAINLESS	Corno di cervo	9 cm	4	BR5004CF

### Scie Take-down

- Il seghetto estraibile passa rapidamente dalla posizione ripiegata a un seghetto ad archetto da 40 cm per i compiti più impegnativi
- Il seghetto è disponibile con lama per il legno o con lama sia per il legno che per le ossa e pesa meno di mezzo chilo
- è particolarmente idoneo per lo squartamento di grosse prede, e per il taglio di rami
- Le lame autopulenti sono rapide da sostituire

322910 - (38 cm)

322911 - (45 cm)



### Camp tool

Set da campeggio completo di coltello, forchetta, cucchiaio, apriscatole e apribottiglie. Il tutto in acciaio inossidabile.

322425





## Valigie Serie Dura-Wax

Altamente resistente all'abrasione e allo sfregamento, la valigia Browning Dura-Wax proteggerà la vostra carabina dalle intemperie e dagli urti. I blocchi di posizionamento mantengono la carabina saldamente al suo posto.

Per carabine con canna lunga 76 cm

1215DW (verde)

Per carabine con canna lunga 81 cm

1515DW (verde)



## Valigie Serie European Collector's

L'esterno in tessuto Cordura 1000 denari è altamente resistente all'abrasione e allo sfregamento. È previsto uno speciale scomparto per strozzatori Invector. La valigia è dotata di rinforzo agli angoli e chiusure a combinazione.

Solo per canne lunghe 76 cm

595863



## Valigetta della serie cuoio/tela

- Impugnatura in cuoio, rinforzi di cuoio agli angoli
- Interno in morbida stoffa con logo Browning.
- Separatori amovibili secondo la lunghezza delle canne (da 66cm a 81cm)
- 2 chiusure con combinazione associata, 2 cinghie in cuoio

142410

## Valigetta della serie cuoio

- Valigetta interamente in cuoio, fatta a mano, di grandissima qualità per armi sofisticate.
- Impugnatura in solido cuoio, rinforzi in cuoio agli angoli.
- 2 chiusure con combinazione associata, 2 cinghie di cuoio
- Intelaiaitura di legno
- Separatori amovibili secondo la lunghezza delle canne (da 66cm a 81cm)

142311



## Custodie da viaggio

Durante i viaggi, una valigia per carabine deve essere in grado di resistere a notevoli variazioni di temperatura e umidità. Ecco perché le nostre Custodie da Viaggio assicurano una tenuta perfetta, garantita dalla presenza di una valvola di sfiato che consente di bilanciare la pressione interna prima dell'apertura.


- 1. Una speciale guarnizione O-ring incorporata garantisce una tenuta perfetta contro acqua, umidità, sporco e sabbia, per una protezione totale dei vostri fucili e delle vostre attrezzature.
- 2. Dato che, una volta chiuse, le Custodie da Viaggio raggiungono una tenuta all'aria del 100%, vi è una valvola di scarico che serve a bilanciare la pressione interna quando si cambia altitudine. Le altre custodie non hanno bisogno di valvola di scarico perché non hanno una tenuta ermetica al 100%.

- 3. La totale ermeticità delle Custodie da Viaggio consente loro di galleggiare, anche se completamente piene. Questo le rende ideali per il trasporto in gommone, canoa, ecc. I modelli più piccoli sono l'ideale per preservare gli effetti personali



## Valigie Signature

595862



Rif.	Dimensioni in cm
4815	Ext. 59 x 53 x 23 Int. 56 x 43 x 20
5015 (arma smontata)	Ext. 95 x 44 x 15 Int. 91 x 34 x 13
5115 (2 armi montate)	Ext. 132 x 44 x 15 Int. 129 x 34 x 13



## Armored

122 cm regular Olive 141530148  
132 cm regular Olive 141530152  
112 cm scope Olive 141530244  
122 cm scope Olive 141530248



## Buck Mark Propex

122 cm regular 141310148  
132 cm regular 141530152



## Legia

76-81 cm barrel length 592160



## Anden

132 cm regular LO4V2BRW



## Legia For Rifles

592161



## Signature

141401450  
141401452



## Buck Mark Rifle

92 cm regular 1410036



## Deluxe Canvas

122 cm scoped 141220248  
127 cm regular 141220150  
132 cm regular 141220152



## Tan Standard Canvas

127 cm regular 141202150  
132 cm regular 141202152



## Green Standard Canvas

127 cm regular 141205150  
132 cm regular 141205152



## Mossy Oak Breakup Canvas

127 cm regular 141221150  
132 cm regular 141221152

## Borse da tiro Signature

Esterno in Cordura®, gommapiuma ad alveoli chiusi, fodera rinforzata e solide cerniere lampo che si riparano automaticamente. Una borsa portacartucce vuote può contenere 200 cartucce vuote. Si chiude con gli appositi cordoni. Il fondo con cerniera consente di riporre facilmente le cartucce (non è disponibile nel modello SSB1000). La gommapiuma ad alveoli chiusi conferisce una forma rigida a queste borse, che si mantengono in tal modo dritte.



SSB 1000 12115



SSB1500 12116



## Shell Carrier

121141

## Borse da Trasporto Signature

Borse da Trasporto Signature

Sul fondo, il sacco ha una piega che consente alla borsa di 69 cm di rimanere verticale. Le Borse da Trasporto Signature sono dotate di un fondo imbottito e di uno spazioso scomparto principale. Presentano inoltre due tasche alle estremità e una tasca anteriore con chiusura lampo laterale. Tutte le borse sono realizzate in resistente tessuto di nylon con rivestimento interno vinilico resistente all'acqua e sono dotate di cinghie per il trasporto a spalla.



Small Cargo Bag 121311  
Medium Cargo Bag 121312



Duffel Bag 121300

NEW



**Fowl gear™ blind bag**  
121-71

NEW



**Medium 12-pack Dome Cooler**  
121-796

NEW



**BackPack cooler**  
121-795



## **Sterling**

- 16 armi
- Ignifuga
- Dimensioni : 152 x 71 x 66
- Peso : 283 kg

1606288407



## **Medalist**

- Dimensioni : 152 x 61 x 45
- Peso : 130 kg

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1603780661 | 8 armi + scaffali |
| 1603781861 | 16 armi           |
| 1603880661 | 8 armi + scaffali |
|            | Ignifuga          |

**Cartucce da caccia Phoenix**

Browning è orgogliosa di presentarvi la sua nuova gamma di cartucce da caccia di altissima qualità: la gamma Phoenix.

Questa nuova cartuccia, dotata di tutti gli elementi essenziali che avete apprezzato nella vecchia gamma Légia, vi darà piena soddisfazione, per qualsiasi tipo di selvaggina. La gamma Phoenix offre cartucce da 34 g, 36 g con nichelatura, 42 g con nichelatura e 53 g con nichelatura. Tutte le cartucce sono dotate di un fondello nichelato da 20 mm per evitare qualsiasi rischio di corrosione e garantirvi cartucce sempre in perfetto stato, anche dopo diverse stagioni trascorse nella cartucciera. Sensibili alla problematica dell'ambiente, abbiamo munito tutte le nostre cartucce Phoenix di una borra fotodegradabile. L'azione degli U.V. decompone questa borra in tempi molto più rapidi rispetto alle borre tradizionali in polietilene.



**Phoenix Super 36g Ni**

La cartuccia ideale per il tiro agli uccelli "difficili", come il piccione, l'anatra o il fagiano dal volo alto, ma anche per la lepre. La carica di 36 g di piombo nichelato garantisce un'eccezionale qualità di rosata ed un alto potere di penetrazione.



**Phoenix Magnum 53g Ni**

Cartuccia destinata ai Magnum (12/76 mm), per il tiro a lunga distanza o il tiro agli uccelli migratori (anatre, oche). Va utilizzata solo con fucili Magnum.




**Phoenix Classic 34g**

Questa cartuccia 12/70mm caricata con 34 g di piombo temprato costituisce il compromesso ideale per la caccia a qualsiasi tipo di selvaggina, dall'apertura della stagione di caccia fino alla sua conclusione. Disponibile in piombo n° 4-5-6-7-8



**Phoenix Semi-magnum 42g Ni**

Questa cartuccia per sovralsaggio 12/70mm vi consente di tirare una carica di pallini nichelati da 42 g. Questa cartuccia soddisferà tutti i cacciatori di selvaggina da penna, per i quali il tiro all'anatra si effettua da distanze più elevate. Va utilizzata esclusivamente con fucili che abbiano superato la doppia prova 1300 bar.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	borra fotodegradabile	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	borra fotodegradabile	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	borra fotodegradabile	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	borra fotodegradabile	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



**BAR SHORTTRAC**



**Browning International s.a.**

Parc Industriel des Hauts-Sarts - 3<sup>ème</sup> avenue, 25 - B 4040 HERSTAL - BELGIUM

Fax : + 32 (0)4 240 52 12 - [www.browningint.com](http://www.browningint.com)