



BROWNING
The Best There Is

2 0 0 4



The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)

The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries."

Las características del presente catálogo pueden modificarse sin previo aviso.
Las fotografías que se incluyen no obligan contractualmente.
La adquisición y la posesión de los productos presentados en este catálogo están sujetas a la vigente legislación.

- Editor responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Diseño e Infografía : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Fotos : Ph. Allard, To Be, Pom'g, Browning et Winchester
- Impresión : Graphing

Sumario	3
Winchester Short Magnum	5

La declaración Browning	6
Internet	7
Armas Custom Shop	11
Armas de Caza	
Escopetas superpuestas	23
Escopetas semiautomáticas	33
Rifles Express	39
Rifles semiautomáticos	41
Rifles de palanca	51
Rifles de cerrojo rectilíneo	53
Optica - Optalens	57
Escopetas de caza y de tiro (GTS)	63
Armas de tiro	
Escopetas superpuestas	67
Carabinas .22	77
Pistolas	79
Carabinas de aire	81
Outdoor	
Vestimenta	85
Accesorios	91
Cartuchos	99



WSM Concept




Winchester Short Magnum



Durante los últimos años, la tendencia en el ámbito de los rifles ha consistido en reducir el peso del arma. Con la introducción de los calibres WSM, desarrollados en estrecha colaboración con Winchester, Estos calibres WSM permiten utilizar una munición .... incluso superior a un calibre magnum convencional o estándar, tanto en velocidad como en energía o trayectoria.



Ammunition of the Year



Calibre	Peso en grains	Longitud del cartucho en mm	Velocidad en m/s	Caída a 300 m en cm (ajuste efectuado a 200m)	Energía en julios
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460





La Declaración de Seguridad

Las armas Browning se suministran siempre, en todas partes del mundo, con cerraduras de seguridad: el "Gun Lock" y el "Trigger Lock".

Browning alienta y apoya a los propietarios de armas responsables y propone complementos igualmente centrados únicamente en la seguridad, como por ejemplo cajas fuertes, etc.

Las armas Browning están sometidas a las normas industriales mas exigentes y a las pruebas más estrictas del mercado (caída, etc.). Las normas BACO son un verdadero "examen de acceso".

La Declaración Etica

Las armas fabricadas y comercializadas por Browning se adecúan a la ética de las distintas disciplinas deportivas de tiro.

Las armas de caza Browning responden también al arte y a la ética cinegética cumpliendo las legislaciones internacionales.

Las armas con un carácter agresivo o paramilitar están excluidas.

Todos los productos Browning se fabrican en países que respetan los derechos humanos y no recurren a la mano de obra infantil.

La Declaración de los Jóvenes

Browning apoya activamente a los jóvenes tiradores mediante un programa de patrocinio de equipos oficiales "Browning".


Browning realiza acciones de exponsorización en beneficio de las federaciones de tiro nacionales.



La Declaración de Artesanía

Fabricadas a mano con técnicas que utilizan todo lo mejor de los métodos tradicionales, las armas que salen del taller "Custom Shop" de Herstal son piezas únicas.

Los estrechos vínculos que mantiene Browning con la Escuela de Armería de Lieja garantizan la continuidad de una destreza singular, en beneficio de las generaciones futuras.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Label Dura-Touch

Browning presenta el Dura-Touch, un tratamiento único para madera, especialmente estudiado para mejorar la empuñadura, así como el agarre de su arma. El Dura-Touch, representa también un acabado exclusivo, gracias al cual, las partes de madera de su arma tendrán una perfecta resistencia a las malas condiciones atmosféricas, así como un tacto excepcionalmente suave y agradable. Este tratamiento está disponible para distintos productos de la gama, con el fin de que le resulte aún más placentero utilizar su arma Browning.

La Declaración Browning



La Declaración del Consumidor

Las armas Browning son sinónimas de una alta calidad y cuentan por ello con una garantía de 3 años, en toda la gama. (A excepción de maderas). Todas las básculas de las escopetas superpuestas Browning, gozan de una extensión de la garantía hasta completar 10 años. La red mundial de distribuidores Browning ofrece a sus clientes un esmerado servicio de calidad y fiable, garantizando el uso exclusivo de piezas de recambio originales.



Label Opaline

Garantizamos al 100 % los siguientes diez criterios cualitativos:

1. Uso de medios europeos con 150 años de experiencia.
2. Acabado al aceite de maderas realizado a mano.
3. Picado de maderas a mano.
4. Colocación madera realizada a mano por personal sumamente cualificado.
5. Terminación de las armas mediante técnica del pavonado.
6. Control de las características de todas las culatas (caída y ventaja) con precisión milimétrica.
7. Medición electrónica de los rendimientos balísticos y cálculo del centro del plomeo.
8. Controles de la configuración del percutor (diámetro y largo) al micrón.
9. Doble control de la presión del disparador (sobre guardamonte montado y posteriormente en prueba de tiro real) con precisión al gramo.
10. Acondicionamiento en maletín específico.



Garantizamos al 100 % los siguientes

El medio ambiente es una preocupación constante para Browning.

Browning se compromete, por ejemplo, a limitar el uso de productos nocivos en sus procesos de fabricación. Todos los aceites de corte de nuestras máquinas con mando digital se filtran y reutilizan en circuito cerrado. La gama de escopetas Browning dotada de cañón back-bored con chokes intercambiables Invictor Plus, le permite utilizar cartuchos cargados con perdigones de acero. Esto contribuye a limitar la contaminación por plomo, sobre todo en humedales.

Los cartuchos Browning poseen tacos de un plástico especial biodegradable. Por acción de los rayos U.V., el taco se descompone en unos cuantos meses en lugar de tardar varios años como los tacos tradicionales.

Finalmente, con el fin de limitar la contaminación visual, Browning recomienda recoger los casquillos vacíos que vayan quedando sobre el terreno. Se trata de un gesto sencillo, pero importante para el porvenir de nuestra pasión.



Back-Bored • Invictor+

Las armas equipadas con cañones "Back-Bored" con Invictor+ aportan un menor retroceso, una mejora de las agrupaciones, así como un aumento de la velocidad de penetración.

(para más detalles, véase la página 34)



Solicitar un catálogo para un amigo, recibir información.




Informaciones y detalles sobre nuevos productos...



sean los primeros en descubrir todas nuestras últimas novedades así como otras muchas ventajas



Un apartado de consejos



Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla.



El Montaje de los Cañones



El Choke



La Revision



El Ajuste de la Báscula



La adaptacion de la madera



CUSTOM SHOP

Escopetas superpuestas	10
Grabados	14
Escopetas paralelas	16
Carabinas	17



La excelencia Made in Belgium

- Fabricación de armas finas para caza y tiro.
- La observancia más estricta de las normas de fabricación artesanal.
- Concepto del arma hecha a la medida, de la calidad y de los acabados de madera.
- Personalización del grabado.
- Control de calidad específico en cada arma.
- Contacto directo con nuestros técnicos.
- Compartir con nuestros clientes la pasión de nuestro oficio.
- Por su elaboración manual con unas técnicas que conservan lo mejor de los métodos tradicionales, las armas que salen del taller "Custom Shop" de Herstal son piezas únicas.



El Picado



Las Maderas



El Montaje previo al Acabado



El Relieve



El Pulido



El Grabado



El Montaje tras el Acabado



BROWNING®



 B25 Golden feather

10

 B25 Golden Covey

La B25 golden feather representa la última gran creación del taller Custom Shop Browning. Este modelo único y prestigioso ha sido concebido y realizado por nuestro equipo de artesanos cualificados.

También usted puede consultarnos para llevar a cabo la obra maestra de sus sueños.

MODELO	B25 Special Caza 13	B25 Special Caza 24	B25 Special Pato	B25 Special Becada
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Recámara	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Choke	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 6 a 4 mm	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm	sin
CULATA	inglesa o cuello cisne	inglesa o pistolet	pistolet	inglesa
Longitud	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Caida en cresta	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Caida en parte inferior	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	caza afinada
PESO TOTAL(*)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
ACABADOS				
Báscula	pavonado o forjado gris	pavonado o forjado gris	forjado gris	pavonado
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne y Cheverny para basculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de platina larga con guardamanos de 3 piezas y cantonera encastrada	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne y Cheverny para basculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de platina larga con guardamanos de 3 piezas y cantonera encastrada	Grabado específico de cada modelo	Grabado específico de cada modelo Cañones semi back-bored con toma de bala avanzada. Supresión del sistema de eyección.
OPCIONES	Culata pistolet o a medida; cañones suplementarios; seguridad automática; Armas "Custom" o parejas			

(*) Valores medios



 B25 D2L



 B25 Spécial Automne

new



 B25 Cheverny Side Plates

new



 B25 Spécial Perdrix

new



Los recién llegados de la gama Custom Shop, los modelos D2L, Especial Automne, Cheverny Side Plates y el Especial Perdrix, se ofrecen en toda una serie de configuraciones que varían, por ejemplo, en función del calibre, de la longitud del cañón o del tipo de culata.





 B25 recorrido de caza 206
Grado C11

Este modelo posee unos cañones de 76 cm, una banda ventilada de 12 mm, unos chokes fijos, pero existe asimismo con cañones de 71 cm (Recorrido 205) o de 81 cm (Recorrido 208).

Su culata pistolet y su guardamanos cónico son de nogal europeo pulido al aceite. Disponible en distintos grados con o sin contrapletinas.

MODELO	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
	Recorrido de caza 205	Recorrido de caza 206	Recorrido de caza 207	Recorrido de caza 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
CAÑÓN							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Choke	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 12 mm	ventilada 12 mm	ventilada 8 mm	ventilada 12 mm	ventilada 16 mm	ventilada 16 mm	ventilada 12 mm
CULATA							
	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet con catonera	pistolet con catonera	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GUARDAMANOS							
	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
ACABADOS							
Báscula	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado	pavonado y forjado gris
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES							
	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne y Cheverny para básculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y catonera encastrada						
	Grabado específico de cada modelo «Gold 25» (Recorrido de caza 207) y Trap Evolution 2 (+ ejecución automática o manual, disparador regulable y deslizable)						
OPCIONES							
	Culata pistolet a medida; Armas "Custom" parejas y cañones suplementarios				Culata pistolet a medida; Armas "Custom" parejas y cañones suplementarios		



B25 Trap Evolution 2

Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap con cañones de 76 cm y banda ventilada de 16 mm está equipada con un disparador ajus-

table, expulsores automáticos, un punto de mira luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo "Decelerator".



B25 recorrido de caza 207 Gold 25

Principalmente diseñada para el recorrido de caza, la GOLD 25 resultará asimismo perfecta en situaciones de caza, sobre todo gracias a su banda ventilada de 8 mm y a su recámara de 76 mm que per-

mite disparar cartuchos magnum. Con un tiro muy cómodo gracias a su cantonera antiretroceso, también se caracteriza por su especial grabado "GOLD 25".



B25 Special Becada



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 Grado B2G



B25 Grado C11



B25 Grado C12



B25 Grado C2G



B25 Grado D11



B25 Grado D12



B25 D2L



B25 Grado D5G



B25 Special Pato



B25 Grado i1



B25 Grado M1



B25 Grado E1



B25 Grado M2



B25 Special Automne



B25 Cheverny



B25 Special Perdiz



B25 Windsor Or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau



BSL
Escopetas paralelas

By Lebeau Courally

BSL Grado LC1

BSL Grado LC2

S.A .22 Grado 3.

S.A .22 Grado 3.

16

La paralela BSL por Lebeau Courally


Escopeta tradicional de pletinas largas equipada con cañones paralelos Browning, un mecanismo tipo "Holland & Holland" con doble disparador y expulsores automáticos. Este arma, montada y acabada por Lebeau-Courally, está disponible en calibre 12 ó 20 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4" ó 3". Los cañones son de 69 cm (cal. 20) ó 71 cm (cal. 12). Proponemos dos niveles de grabado: LC1 con báscula jaspeada y sencillo grabado ornamental o LC2 con báscula templada en gris, decorada con una escena de caza.

MODELO	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANON		
Calibre	12 y 12 M	20 y 20 M
Recámara	70 y 76 mm	70 y 76 mm
Longitud	710 mm	690 mm
Choke	fijos	fijos
Banda	llena afinada	llena afinada
CULATA		
Longitud	385 mm	365 mm
Caida en cresta	38 mm	39 mm
Caida en parte inferior	58 mm	63 mm
GUARDAMANOS		
afinado	afinado	afinado
DISPARADOR		
doble	doble	doble
PESO TOTAL (*)	2,95 kg	2,8 kg
ACABADOS		
Báscula	grisaceo	grisaceo
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
OPCIONES		
Grabado «Custom» y características a medida.		

(*) Valores medios

SA.22

Carabina .22 Semi-Auto .22



Carabina .22 Semi-Auto .22 Grado 2

La Semi-Auto .22 más vendida y copiada. Este arma es particularmente ligera y eficaz. El cañón se desmonta fácilmente. Fabricada por el Custom Shop a partir de piezas originales, resulta disponible en los grados II y III.

MODELO	SEMI-AUTO .22
CANON	
Longitud	490 mm
Calibre	.22 S y .22 LR
Alza	abatible y regulable en elevacion
Punto de mira	tablon
CULATA	
Longitud	345 mm
Caida en cresta	30 mm
Caida en parte inferior	67 mm
CARGADOR	
Tipo	varilla
Capacidad	11 LR o 15 S
Capacidad con reductor	9
PESO TOTAL (*)	2,3 kg
ACABADOS	
Carcasa	pavonado
Madera	acabada en poliester
OPCIONES	
Version Custom	
Grabados Grados	II y III

(*) Valores medios

MODELO	BAR ACERO Affût Std	BAR ACERO Affût Mag	BAR ACERO Battue
CANON			
Longitud	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda ventilada
Punto de mira	tablón con cubrepuntos	tablón con cubrepuntos	rojo translúcido
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caida en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR			
Tipo	Desmontable (* *)		
Capacidad Std	4 o 2 (***)	3 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Capacidad Mag			3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
ACABADOS			
Madera		nogal, satinado	
CARACT. PARTICULARES	carcasa preparada instalación mira óptica		
ACCESORIOS	anilla portafusil		
OPCIONES	Dispo. en versión Mk1 (cantidad limitada) Grado IV		

(*) Valores medios
(**) desmontable según legislación
(***) según la legislación vigente
(1) .243 Win., .30-06 Sprg., .270 Win., .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win., .30-06 Sprg., .308 Win.

BAR

Rifles semiautomáticos



BAR Grado D

Es el modelo de lujo del BAR MK1, acabado y montado en el Custom Shop. Está disponible en todos los

calibres habituales en versión "Battue" o "Affût".

BMM African

Rifles de Cerrojo



BMM African

Inspirado en el sistema Mauser y diseñado en colaboración con el especialista del arma de cerrojo Ernest Dumolin, este rifle ha sido sobredimensionado para adaptarlo a los calibres africanos: el diámetro del cerrojo alcanza ahora 19 mm y el cierre se articula sobre 3 tetones. El recibidor reforzado tiene la parte superior fresada y se le

puede acoplar la montura de una mira. El cargador puede contener 4 cartuchos y está provisto de un fondo basculante con retén transversal, exclusividad de Browning. El Browning Mauser Magnum se fabrica en grandes calibres .416 Rigby, .500 Geffrey y .505 Gibbs.

MODELO	RIFLE DE CERROJO BMS	RIFLE DE CERROJO BMM
CANON		
Longitud	560 o 610 mm	640 mm
Calibre	(1)	(2)
Alza	regulable en elevación y deriva	2 hojas abatible
Punto de mira	referencia roja luminosa con cubrepuntos	latón con cubrepuntos
CULATA		
Longitud	370 mm	370 mm
Caida en cresta	48 mm	48 mm
Caida en parte inferior	63 mm	63 mm
CARGADOR		
Tipo	fijo	fijo
Capacidad	5 en calibres estándar o 3 en Magnum	4
PESO TOTAL (*)	3,6 a 4,1 kg	4,7 kg
ACABADOS		
Recibidor	forjado gris	jaspeada
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Grabados : ALPINA y EUROPE seguro de 3 posiciones Base cargador con reten	Recibidor finamente grabado
OPCIONES	Montaje óptico Arma "Custom"	

(*) Valores medios
(1) .270Win., .30-06, .308 Win., .300WM., .338WM., .375HH
(2) .416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

BMS

Rifles de Cerrojo



BMS

Esta prestigiosa arma utiliza componentes originales FN con el recibidor forjado y su cerrojo que incorpora el extractor largo. La BMS existe en los calibres más comunes: el .270W, el 30.06Sprg, el 308, el 7 mm RM, el 300WM, el .338WM y el .375HH.



 Express CCS 25 .375 HH

Es un arma desarrollada para satisfacer las exigencias del calibre .375 H&H, muy utilizado en la caza mayor y en los safaris africanos. Báscula maciza con cierre reforzado, cañones robustos de 60 cm de largo, culata pistolet provista de una cantonera de amortiguación para mejorar su comodidad. Bajo pedido, este



18

arma puede equiparse con una montura de visor con retenida.

CCS 25 B2E

CCS 375 African

CCS 25 D5G



 Express CCS 25 Pletinas largas "Custom"

Provisto de contrapletinas, este rifle existe en versión "Custom" con cañones de 65 cm y banda de batida con alza abatible cuya hoja tiene motivos picudos. Posee un guardamanos 3 piezas y una culata pistolet de lágrimas con cantonera disimulada, en nogal especialmente seleccionado y contorne-

ado por la orientación de sus vetas. El CCS 25 existe en numerosos calibres: .270W, .30-06, .30 Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 y 9.3X74R. Además, también está disponible en versión box-lock con un amplio surtido de grabados.



**Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS
o 9,3 x 74R**

Esta versión ofrece la calidad del CCS 25 adaptada a la caza mayor. Incluye una banda de batida que integra el posicionamiento de las bases para la montura abatible de

tipo universal (por lo tanto, puede montarse un visor en pocos minutos y a un bajo coste), una culata pistolet con cantonera antiretroceso y guardamanos tulipa realizados en un hermoso nogal francés acabado al aceite. Grabado de

jabalí y corzo en medallón, báscula templada en gris. Existe únicamente en calibre 8X57JRS y 9.3X74R.



Herstal

CCS 25 Bavarian

CCS 25 M1



MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25	Express CCS 25 .375
CANON			
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	375HH
Longitud	590 mm	610 o 650 mm	600 mm
Banda	"battue" previsto para montaje con pivote	battue	battue
Punto de mira	tablón	tablón	tablón
Alza	fija adaptada	abatible	abatible
CULATA			
	pistolet con antiretroceso	pistolet	pistolet con antiretroceso
Longitud	370 mm	370 mm	366 mm
Caída en cresta	40 mm	40 mm	45 mm
Caída en parte inferior	62 mm	62 mm	70 mm
GUARDAMANOS			
	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
ACABADOS			
Báscula	forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES			
	Grabados específicos	Grabados : B2E, BAVARIAN, D5G, M1 Cantonera encastrada + CM 3 pc	Grabados específicos
OPCIONES			
	Montaje de visor	Montaje de visor cañon cal. 20 Doble disparador Culata a medida	Montaje de visor cañon cal. 20 Culata a medida

(*) Valores medios





ARMAS DE CAZA

Escopetas superpuestas	22
Escopetas semiautomáticas	32
Rifles Express	40
Rifles semiautomáticos	42
Rifles de corredera	52
Rifles de cerrojo rectilíneo	54





Caza

B525 Classic
ESCOPETAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.



DESENLAZCEN EL MUNDO DE LAS SUPERPUSTAS

Browning lanza en 2003, en versión caza, la B525 Classic, quinta generación de la escopeta de cañones superpuestos original diseñada por John Moses Browning.

Browning ha conservado en este modelo todas las características que, a ciencia cierta, convierten a las escopetas de cañones superpuestos Browning en las armas más apreciadas del mercado.

Su agarre, su equilibrio y su fiabilidad son prueba del esmero y cuidado que pone Browning en la fabricación de sus armas. La B525 Classic aúna lo mejor de la armería tradicional con las tecnologías de fabricación más avanzadas.

En la B525 Classic, Browning se ha

superado con el fin de que cada cazador quede aún más satisfecho con sus productos. El mecanismo de salida ha sido objeto de un importante trabajo, lo que le confiere un funcionamiento más preciso sin perder por ello todos los elementos de seguridad que son patrimonio de las armas Browning. Se ha prestado especial cuidado al acabado de las maderas y se han vuelto a diseñar las zonas de picadura para mejorar el agarre. Los cañones se han revisado con el fin de que todos los modelos "invector" puedan disparar perdigones de acero con la garantía de un ensayo certificado por el banco de pruebas de Lieja (BEL). Finalmente, el diseño de la báscula incluye en la parte de arriba un rebaje que le confiere una elegancia muy particular y una identidad propia dentro de la gama Browning.

Por ello marca la diferencia



1• Gran superficie de cierre

Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte trasera de los cañones con una superficie de 36 mm². Resiste presiones muy superiores a las realizadas en el banco oficial de pruebas de Lieja. máxima eficacia.



4• Un eje testimonio de gran resistencia

Eje transversal de una sola pieza. Todas las fuerzas se reparten sobre una superficie de alcance 3 veces superior a la de las armas con pivotes. Óptima resistencia ante el desgaste.



6• Disparador único selectivo

El disparador único selectivo permite seleccionar el cañón inferior o superior para el primer cartucho.

7• Sistema de salida

El nuevo sistema de salida más directo le ofrece un disparo más preciso, seguro y constante, incluso tras varios miles de cartuchos..

8• Maderas y picadura

Una selección de las maderas y de los nuevos acabados confieren una calidad superior a la media. Unas zonas de picadura ideales garantizan un perfecto agarre, preciso y cómodo.



9• Coquillas

La báscula incluye en la parte superior un acabado suave que caracteriza al modelo y le confiere cierta elegancia.

Estuche negro en polypropileno 100% reciclable, con anagrama



B525 Classic 12M

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

B525 Classic Cal 12 Magnum

El arma multiusos por excelencia ya que posee unos cañones 3" capaces de disparar cartuchos de 70 mm (2"3 / 4) y cartuchos de 76 mm (3"), con un peso adaptado para comodidad del cazador.



24



B525 Classic Cal 12 Magnum Elite Gr 3

Sobriedad y elegancia para la B525 en su versión Elite (Gr3): su grabado y una elección muy meticulosa de los nogales con acabado al aceite conjugan, de manera ideal, clasicismo y personalidad. Posee un cañón 3" Magnum al igual que el modelo Classic.



Investor Acero Stainless



Las B525 equipadas con Investor han sido aprobadas para disparar perdigones de acero.

MODELO	B525 Classic Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 - 760 mm
Choke	filos / Investor
Banda	ventilada 6 mm
CULATA	
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	
	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,15 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	
	ACABADOS : Elite - Prestige - Ultimate
CHOKES	
	Modelo Hunter : Investor inox
	1/4 - 1/2 montados
	3/4 - full y llave

(*) Valores medios



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

El modelo presenta un atractivo más discreto. El ajuste de los cañones, el trabajo del grabado y el hermoso tinte plata antigua de su báscula la convierten en un arma elegante de muy buen gusto. Suministrada en estuche de la gama Opaline.

Este modelo posee una culata con lágrimas y, al igual que el Gr 1, un cañón 3" Magnum multiusos.



B525 Classic Ultimate Gr 6



B525 Classic Ultimate Gr 6

25



B525 Classic Cal 12 Magnum Ultimate Gr 6

Incrustaciones en oro, faisanes y patos en esta versión de lujo de la B525.

new



Estuche Opaline
Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnífico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras. Protege perfectamente su arma durante los transportes y combina al mismo tiempo, un diseño moderno y una elegancia refinada.



B525 Classic 20M

ESCOPELAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

MODELO	B525 Classic Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	20 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 mm
Choke	fijos / Invector
Banda sup.	ventilada 6 mm
CULATA	Pistolet
Longitud	375 mm
Caída en cresta	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,9 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	ACABADOS : Elite - Prestige Versión Culata Inglesa
CHOKES	Modelo Hunter : Invector Inox 1/4 - 1/2 montados 3/4 - full y llave

(*) Valores medios

B525 Classic Cal 20M

Este modelo traduce el compromiso tradicional entre la eficacia y el peso. Su báscula cal 20 de acero y unos cañones 3" Magnum le permiten una eficacia óptima con un

peso extremadamente limitado, ideal pues para las largas jornadas de caza



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Hemos prestado un especial cuidado a la selección de las maderas, al acabado de la báscula y al tipo de grabado con nuevas escenas de

animales, por lo que este modelo alcanza una elegancia refinada sin perder ni una sola de las ventajas del modelo básico.



B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3



new



B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Este modelo Prestige grado 5, situado en lo alto de la gama B525 Cal 20, le seducirá tanto por la calidad de sus nogales como por la profundidad de su grabado, retocado a mano.



B525 Classic Cal 20 Prestige Gr 5

B525 Classic Cal 20 Prestige Gr 5

27

new



B525 Classic Cal 20M culata inglesa

Esta B525, que retoma las características del Classic, se distingue por su culata inglesa, que le otorga una línea sumamente cuidada.



B525 Classic Light 12

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

B525 Classic Light Cal 12

El arma del tercer milenio para el cazador exigente.

Todas las evoluciones de las distintas generaciones de modelos light Browning convergen en la B525 Classic Light, cúmulo de la eficacia, el peso y el esteticismo. Una bástula de aleación ligera de calidad "aeronáutica" reforzada con inser-

tos de acero de gran resistencia, un cañón con perfil adaptado y, para terminar, una selección adecuada de las maderas, los materiales empleados y las líneas diseñadas ofrecen a esta escopeta un peso, un agarre y un equilibrio perfectos, así como una elegancia sin par realizada con grabados de escenas de animales.

MODELO	B525 Classic light Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12
Recámara	70 mm
Longitud	610 - 660 - 710 mm
Choke	fijos / Invector
Banda sup.	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	2,85 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	acabado al aceite
CHOKES (**)	Modelo Hunter : Invector Inox 1/4 - 3/4 montados 1/2 - full y llave

(*) Valores medios

(**) Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes Invector para el modelo Hunter

B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic Light Cal 12



B425 Light

PEQUEÑOS CALIBRES

MODELO	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28	B425 light Elite 410
CANON			
Calibre	20 M	28	410
Recámara	76 mm	70 mm	76 mm
Longitud	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Choke	fijos / Invector	fijos	fijos
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm
Calda en cresta	39 mm	39 mm	39 mm
Calda en parte inferior	61 mm	61 mm	61 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
ACABADOS			
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CHOKES (**)	Modelo Hunter : Invector Std 1/2 - 1/1 montados, Inv. 1/4 y llave		

(*) Valores medios

(**) Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes Invector para el modelo Hunter

B425 Light 20M

Este arma representa una perfecta asociación entre ligereza, estética y solidez. Su báscula de aleación 7075 con inserciones de acero inoxidable. Gracias a su nuevo

guardamanos tulipa afinado y a su culata semi-pistolet, resulta particularmente ergonómica.

B425 Light Elite 28

He aquí a la Elite light 28 con su calibre bien arraigado en la tradición europea. Este calibre ofrece una excelente relación entre el

calibre y las características del plomo. Encanto de un calibre antiguo, finura de la línea, equilibrio, ¡tantas y tantas bazas inigualables!

B425 Light Elite 410

Déjese seducir por la sorprendente eficacia de la famosa B425 en versión calibre 410. A su estupendo rendimiento, hay que añadirle el diseño de una culata y un guarda-

manos con una línea totalmente nueva, sumamente fluida y de gran finura. Esta escopeta dispone asimismo de una nueva banda perfilada.

B425 Especiales

ESCOPELAS SUPERPUENTAS



B425 Privilege Hunting Cal 20M

Arma "fina" en su sentido más amplio, la Privilege es uno de los productos estandar de la maestría de Browning. El nogal utilizado es una madera de 4 estrellas con acabado al aceite realizado a mano.

Las pletinas largas están adornadas con un grabado que combina fondo hueco, arabescos y escenas de animales. Este arma se suministra en un estuche de la gama Opaline.

30

Estuche Opaline

Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnífico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero suma-



mente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras. Protege perfectamente su arma durante los transportes y combina al mismo tiempo, un diseño moderno y una elegancia refinada.

MODELO	B425 Privilege	B425 Privilege	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CANON				
Calibre	12	20 M	12	12
Recámara	70 mm	76 mm	89 mm (3"1/2)	89 mm (3"1/2)
Longitud	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	760 mm
Choke	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	Investor Plus	Investor Plus
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	52 mm	52 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	redondeado	redondeado
PESO TOTAL (*)	3-3,1 kg	2,85-2,9 kg	3,4 kg	3,4 kg
ACABADOS				
Báscula	pletina larga grisaceo	pletina larga grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite		Camo + Dura-Touch


(*) Valores medios



INVECTOR+



3 1/2"



DURA-TOUCH
Armor Coating

B425 Spécial Waterfowl Camo

Cal 12 3 1/2"

Recamarada desde ahora en 89mm ó 3 1/2", esta versión dotada del nuevo camuflaje Mossy Oak® Break up™ y del revestimiento Dura-

touch le proporcionará una eficacia y una comodidad de uso que no tienen rival.

new



3 1/2"



INVECTOR+



B425 Spécial Waterfowl Cal 12

Mag 3 1/2"

Diseñada para un uso intensivo en zonas naturales acuáticas, la Waterfowl le acompañará sin problemas durante la caza de patos y ocas. Su culata está protegida por cuatro capas de barniz especial.

Está preparada con récamara de cartuchos 3 1/2" y su cañón está previsto para disparar sin problemas fuertes cargas y perdigones de acero. Los "Invector Plus" de 62 mm le garantizan un mejor rendimiento balístico.

new



Caza

new

Fusion Evolve

ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS

Culata y Guardamanos

Culata y Guardamanos totalmente rediseñados para un agarre excepcional y para una línea con clase.


Tapón

Tapón del guardamanos mucho más diseño con soporte anilla portafusil

Fusion Evolve Cal 12 M

Recién llegada a la gama de las escopetas semiautomáticas, la Fusion Evolve es sinónimo de evoluciones superiores. Ante todo, la línea y el diseño son decididamente innovadores, lo que le confiere un aspecto moderno y sobrio. A continuación, la fiabilidad y la robustez ejemplar de la Fusion han sido mejoradas en este modelo gracias a numerosas evoluciones técnicas. La Fusion Evolve posee todas las bazas necesarias para seducirle y servirle.

*Fusión Evolve :
Nueva versión del inventor de la escopeta semiautomática*



INVECTOR+
Long choke



Cañón excepcional

El cañón Black-Bored de la Fusion Evolve y su nueva banda ventilada soldada con plata son sinónimo de una extraordinaria rigidez.

Durante el disparo, esta rigidez tiene la ventaja de ofrecer una perfecta constancia y regularidad de los puntos de impacto. No se produce ninguna dispersión del plomeo.



MODELO	FUSION Evolve
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	610 - 660 - 710 - 760 mm
Choke	Invector Plus
Banda	6 mm
CULATA	
Longitud	370 mm
Caída en cresta	35 mm
Caída en parte inferior	57 mm
CARGADOR	
Tipo	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.	2
PESO TOTAL (*)	2,9 - 3 kg
ACABADOS	
Carcasa	anodizada mate
Madera	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	
	Báscula de aleación ligera
	Retenida de almacén
	Cañon cromado
	Fresado carcasa para adaptacion visor
ACCESORIOS	
	Anillas portafusil
	Invector Plus montado : 1/2.
	Suplementarios :
	1/4 - 3/4 - full
	6 anillas regulacion culata
	Kit 6 punto de miras
	fibr. optico
	Aceite reparador para culata

(*) Valores medios

Disponibilidad : verano de 2004



34



3 ventajas inestimables

Browning le revela el secreto de los profesionales: los cañones "BACK-BORED".

Desde 1992, el "back-bored" o sobredimensionado es un avance tecnológico gracias al cual, nuestros tiradores han podido ganar muchísimas medallas.

Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias para alcanzar su objetivo. Un cañón "back-bore" es aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima) se ha aumentado más allá de las especificaciones clásicas.

• Aumento de la velocidad de penetración

Gracias a él, hay menos roces entre la carga de plomos y las paredes del cañón. En lugar de tener que evitar los roces, los gases de la pólvora pueden destinar más energía a empujar el taco del cartucho, de ahí que la carga gane en velocidad. Los plomos conservan su calidad balística.

Al ejercer las paredes del cañón menos estrangulamiento o presión sobre la carga, hay muchos más plomos que no están deformados.

Sin

Con

• Mejora de las agrupaciones

Las características balísticas son mejores y obtendrá usted unos impactos excepcionalmente uniformes, lanzando muchos más plomos eficaces sobre su blanco.

• Reducción del retroceso

Menos retroceso sensible significa mas comodidad de tiro. En un cañón "back bored", la carga del cartucho pasa más fácilmente por el ánima del cañón por lo que el tirador nota un menor retroceso. Esto logra que el arma resulte más cómoda de usar.

iPor eso marca la pauta!



• Para un cambio rápido de cartuchos.

(Seguro del cargador o "cut off") Cuando está accionado, este dispositivo permite bloquear los cartuchos del depósito con el fin de cargar ó cambiar únicamente el cartucho alojado en la recámara.

Extraordinaria seguridad de uso

Otra ventaja: puede mantener su Fusión con el cerrojo abierto mientras hay cartuchos en el depósito. Para ello, accione el "cut off" y expulse el cartucho alojado en la recámara.

Para recargar rápidamente, suelte el "cut off", el cerrojo volverá adelante y colocará un cartucho nuevo en la recámara, del depósito.





1• Ergonomía perfecta

Culata : Su garganta más gruesa y su empuñadura pistolet asimétrica garantizan una ergonomía sin precedentes.

2• Seguridad

Seguro transversal fácil de acceso y reversible para zurdos.

3• Sencillo mantenimiento

Basta con quitar dos pasadores con la doble función que tiene la pieza que libera el cerrojo para poder desmontar el guardamonte y realizar un mantenimiento rápido y sencillo. (no precisando herramienta alguna)

4• Elegancia

El guardamonte más estrecho y el diseño particularmente logrado de los perfiles sin cortes la convierten en un arma, sumamente elegante.

5• Mira óptima

Banda afinada y punto de mira de fibra óptica para lograr un disparo de una precisión inigualable.



Un estuche extraplano le sirve para transportar con comodidad todos los accesorios y de este modo, le permite adaptar el arma perfectamente a cualquier condición de caza.

EXCLUSIVO

El sistema de carga "speed loading" le permite cargar el arma con mayor rapidez. Cuando el cerrojo está atrás, basta con introducir un cartucho en el depósito y éste se introducirá automáticamente en la recámara, listo para el disparo.



Culata ajustable en todas las posiciones. Adaptación sencilla y rápida gracias a los 6 anillos suministrados.



Otros accesorios incluidos:

1. Aceite de linaza reparador de maderas
2. Cerradura de seguridad de guardamonte para evitar su utilización
3. Extensión de cañón de 50 mm



Funcionamiento perfecto con cartuchos de 24 a 57 g.



Fusion

ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS



Fusion Ultimate Cal 12 M

Magnífica versión de lujo de la Fusion. Carcasa gris antracita con finísimo grabado realizado con un

ribete de oro de 24 quilates, hermosísimos nogales acabados al aceite.

INVECTOR+
LARGA CARGA



Browning: El inventor de la escopeta semiautomática

36



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

La Fusion cal 20 existe también en versión de lujo, con una magnífica carcasa gris antracita realizada por un ribete de oro y un nuevo gra-

bado. Los nogales seleccionados y acabados al aceite contribuyen en la calidad superior del producto.

INVECTOR+
LARGA CARGA




Fusion Cal 20 M

Además de las cualidades del 12, la Fusion calibre 20M añade ligereza y facilidad de manejo. La carcasa más fina se ha redimensionado en función del calibre. La calidad del plover está garantizada por los Invector Plus de 62mm de largo. En

su recámara de 3" se pueden utilizar cartuchos de calibre 20 de todo tipo, largo o carga.

INVECTOR+
LARGA CARGA





Fusion Cal 12 M - Fusion Grado 3 Cal 12 M (foto p34)

La garganta de la culata está más marcada, el pistolet más acen-
tuado, el guardamanos más largo y
afinado por lo que su agarre
resulta excepcional. Su perfil, el
cañón y su nueva banda le confie-
ren una estabilidad y un equilibrio
idóneos. Todas las carcasas están
fresadas para poder acoplar un ele-
mento óptico. Los nogales euro-

peos de gran calidad tienen un
acabado al aceite.
Funcionamiento perfecto con
todos los cartuchos de 24 a 57 gms
gracias a una válvula de regulación
integrada en el mecanismo de
toma de gases.
Su nuevo cañón "back-bored" le
permite disparar todos los cartu-
chos del mercado sin excepción,
inclusive los perdigones de acero.
Este arma de cal. 12M sólo pesa 2,9
kg aprox.

La version en
Grado 3, dis-
pone de una
culata y guar-
damanos de
nogal seleccio-
nado, con un
acabado al
aceite y un fino
picado escoces.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 20 M



MODELO	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
CANON				
Calibre	12 M	12 M	20 M	20 M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Choke	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus
Banda	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
CULATA				
Longitud	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Calda en cresta	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Calda en parte inferior	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
CARGADOR				
Tipo	cilíndrico aluminio	cilíndrico aluminio	cilíndrico aluminio	cilíndrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red. (cart.70 mm)	2	2	2	2
PESO TOTAL (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8 kg
ACABADOS				
Carcasa	nikelada antracita	anodizada mate	nikelada antracita	anodizada mate
Madera	nogal seleccionado, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal seleccionado, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				
	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado lomo carcasa para visor	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado
ACCESORIOS				
	Anillas portafusil Investor Plus montado : 1/2. Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full - extensión cañon 50 mm 6 anillas regulación culata Kit 6 punto de miras fibr. optico Aceite reparador para culata	Anillas portafusil Investor Plus montado : 1/2. Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full 6 anillas regulación culata Kit 6 punto de miras fibr. optico Aceite reparador para culata	Anillas portafusil Investor Plus montado : 1/2. Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full 3 anillas regulación culata Kit 6 punto de miras fibr. optico Aceite reparador para culata	Anillas portafusil Investor Plus montado : 1/2. Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full 3 anillas regulación culata Kit 6 punto de miras fibr. optico Aceite reparador para culata

(*) Valores medios

Fusion • Gold

ESCOPEYAS SEMIAUTOMÁTICAS


 Fusion Slug Cal 12

Fusion Slug "Especial tiro bala" posee un cañón cromado 3" recámara con ánima rayada. Los órganos de mira han sido diseñados para que pueda tener una perfecta puntería sea cual sea el tiempo y las condiciones de luz y se componen de un alza ajustable y

un punto de mira de fibra óptica. La inclinación de la culata puede ajustarse y el arma se suministra con un kit portafusil.

38



Existe en versión de material compuesto

Cal 10

DURA-TOUCH
Armor Coating

 **Gold camo Cal 10, la última potencia.**

Destinado ante todo a la caza de aves acuáticas, el calibre 10 es, sin duda alguna, la mejor respuesta para los cazadores que, en algunos territorios, tienen la obligación de utilizar perdigones de acero.



Nuestra nueva versión aligerada resulta cómoda ante el retroceso (cantonera antiretroceso).

MODELO	GOLD Hunter 3" 1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION Slug
CANON			x 2	
Calibre	12 3" 1/2	10	12 M	12
Recámara	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Longitud	710-760 mm	710 mm	710 mm	610 mm
Choke	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus rayado	rayado
Banda	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm	6 mm alza/punto de mira	alza/punto de mira
CULATA				
Longitud	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Caida en parte inferior	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
CARGADOR				
Tipo	cilindrico cromado	cilindrico cromado	cilindrico aluminio	cilindrico cromado
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red. (cart. 70 mm)	2	2	2	2
PESO TOTAL (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
ACABADOS				
Carcasa	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada	anodizada negra barnizada
Madera	nogal, barniz brillante	nogal, barniz brillante	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén Cañón cromado Modelos Investors Plus : 2 tubos adicionales y llave en cruz	Báscula de aleación ligera. Retenida de almacén Cañón cromado Retenida de almacén Fresado lomo carcasa para visor	Báscula de aleación ligera Cañón cromado Retenida de almacén Fresado lomo carcasa para visor	Báscula de aleación ligera Cañón cromado Retenida de almacén Fresado lomo carcasa para visor
OPCIONES	Modelo CAMO Dura-Touch	Composite/CAMO Dura-Touch	Anillas portafusil	
ACCESORIOS	Montado : tornillo con cabeza para anilla Anillas portafusil		Investor Plus montado : 1/2 Suplementarios : 1/4 - 3/4 - full - exterior 50 mm 6 anillas regulación culata Kit 6 punto de miras fibr. optico Aceite reparador para culata	Montado : tornillo con cabeza para anilla y par de Anillas portafusil Incluye: 3 anillas para regular culata (**)

(*) Valores medios

(**) Medidas: anilla n°1 = 34-53 mm - anilla n°2 = 35-57 mm (adaptada a la escopeta) - anilla n°3 = 36-61 mm





Fusion Combo

Reunir al mismo tiempo un arma adaptada a todos los tipos de caza, ese es el objetivo de la Fusion Combo. Se compone de una Fusion calibre 12M con carcasa fre-

sada, cañón de 71 cm Invector+, un cañón Slug y una extensión Invector+ de 50mm. Incluye, como todas las Fusion, gran cantidad de accesorios.

Browning: El inventor de la escopeta semiautomática

new

39



 **3½"**

DURA-TOUCH
Armor Coating



Gold Camo Cal 12 **3½"** **New Mossy Oak® break up™**

Este modelo, que reúne todas las características del Gold Camo 3,5 ",

ofrece la nueva película Mossy Oak® Break Up™, que garantizará un perfecto mimetismo a la madera.



 **3½"**



Gold Hunter Cal 12 **3½"** **Recámara: 89 mm**

Un arma destinada a las personas que desean disparar cargas pesadas, ideal para la caza de aves acuá-

ticas y aves migratorias. Polivalente, la Gold funciona además sin problemas desde los cartuchos 2 3/4" de 28 g. De este modo podrá ampliar sin fallos su campo de acción.



 **3½"**



Gold Camo Cal 12 **3½"** **New shadow grass™**

Una "máquina" impresionante en condiciones extremas. La culata y el guardamanos de material sintético prácticamente no pueden desgas-

tarse y son insensibles a las variaciones de temperatura.

new

CCS 525

RIFLES EXPRESS

Línea totalmente nueva – Nuevo diseño de las maderas con picado escocés.



MODELO	CCS 525
CANON	
Calibre	8 x 57 JRS 9,3 x 74 R
Longitud	560 mm
ORGANOS DE PUNTERIA	
Punto de mira	fibra óptica
Alza	banda de batida
CULATA	
	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	370 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	3,1 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	satinado
CARACT. PARTICULARES	grabados animales

(*) Valores medios

Browning ha reinventado el rifle Express.

40

Nueva banda de batida que facilita el montaje de miras ópticas.



CCS 525

Browning es el líder, desde hace varias décadas, de los rifles express con cañones superpuestos. Con la introducción en la gama 525, del CCS 525, Browning ha querido ofrecerle al cazador exigente, un

arma estética, garantizándole al mismo tiempo un funcionamiento irreprochable y una precisión de tiro sin igual, fácilmente adaptable a los distintos tipos de cartucho del mercado.



Nuevos grabados de animales –
Báscula de aleación con inserción
de acero, garantía de equilibrio y
robustez.

Browning ha reinventado el rifle Express.

Los cañones, parte esencial de este arma, son a la vez clásicos e innovadores. Una traviesa colocada sobre el cañón superior garantiza la precisión en convergencia vertical de los cañones, mientras que la convergencia lateral está garantizada por el propio diseño del cañón que incluye una banda única " Suspensión ". Una vez escogida la munición, se recomienda el uso de un anillo distanciador debajo del punto mira sobre el cañón superior; de este modo queda garantizada una precisión sin par. (*). El peso y el equilibrio son perfectos para las condiciones actuales de caza.

La báscula está reforzada con insertos de acero inoxidable de gran resistencia.

Cada detalle de este rifle ha sido objeto de un especial esmero: una culata "lomo de cerco" y carrillera bávara, un guardamanos cónico con líneas acentuadas para mejorar la elegancia, una banda de batida clásica que admite la colocación de un visor mediante un simple retoque del armero, un punto de mira fluorescente de fibra óptica. Un grabado con escenas de animales realza la belleza de este rifle y lo convierte en un arma sin parangón.

(*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.



Cañones de
56 cm dotados
de un sistema
exclusivo de
convergencia:
Reglaje sencillo
y fiable de la
precisión de su
arma en fun-
ción de la
munición o de
la mira óptica
que se utilice.



Caza

ShortTrac

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS

Especialmente concebido para los nuevos
calibres Winchester Short Magnum

new

ShortTrac Standard

42



En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning Automatic Rifle), que pronto se convertiría en "referencia del mercado". A pesar de una ruda competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se ha

convertido en un rifle semiautomático ineludible en Europa.

En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha colaboración con Winchester, los calibres WSM (Winchester Short

Magnum) que añan a la vez la potencia y la precisión de los calibres "magnum" clásicos y un cartucho de unas dimensiones reducidas.

En 2003, Browning lanza el *ShortTrac*, primer rifle semiautomático del mercado especialmente diseñado para estos calibres WSM. Las reducidas dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma compacta y

ligera, con unos resultados "Magnum" garantizados. El *ShortTrac* ha contado con toda la experiencia adquirida por nuestros servicios de investigación y desarrollo con el BAR durante casi 40 años, a fin de satisfacerles al máximo.



MODELO	Short Trac Standard	Short Trac Elite
CANON		
Calibre	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM
Longitud	510 mm	510 mm
ORGANOS DE PUNTERIA		
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA		
Longitud	351 mm	351 mm
CARGADOR		
Tipo	regulable**	regulable**
Capacidad	4 (308 Win) o 2 (WSM)***	2
PESO TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS		
Carcasa	aleación ligera	aleación ligera
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
ACCESORIOS	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

(*) Valores medios

(**) O fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente

1. Un sistema de toma de gases fiable y constante, prueba de buen funcionamiento en semiautomática y de regularidad del disparo.
2. Un cerrojo de 7 tetones con apoyo en el cañón, prueba de seguridad infalible.
3. Una gran compacidad que facilita el swing y el seguimiento de la caza.



4. Una carcasa de aleación de aluminio de calidad "aeronáutica" y un guardamonte y un fondo del cargador de materiales sintéticos para un peso mejorado.



6. Un diseño de las maderas adaptado le confiere una estética resueltamente moderna al rifle.



43

Con mucha ventaja por delante

-  Desde ahora hay dos versiones disponibles, un modelo Standard equipado con nogal grado 1 y un modelo Elite que presenta un grabado exclusivo y un magnífico nogal grado 3.



 **new**
ShortTrac Elite



Caza

LongTrac

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS

Especialmente concebido para los
calibres convencionales

MODELO	Long Trac Standard	Long Trac Elite
CANON		
Calibre	30-06 - 300 WM	30-06 - 300 WM - 7 x 64
Longitud	510 mm	510 mm
ORGANOS DE PUNTERIA		
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA		
Longitud	351 mm	351 mm
CARGADOR		
Tipo	regulable**	regulable**
Capacidad	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)
PESO TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS		
Carcasa	aleacion ligera	aleacion ligera
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES		
	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
ACCESORIOS		
	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

(*) Valores medios

(**) 0 fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente

44



 Presentado en exclusiva con motivo del salón IWA 2003 de Nuremberg, el LongTrac está disponible en los mismos niveles de acabado Standard y Elite que su hermano menor, el ShortTrac. Recamorado en los calibres estándar más utilizados, como son el 300 WM y el 30-06 Sprg, el LongTrac Elite se presenta desde ahora en 7x64, lo que sin duda atraerá a buen número de cazadores.

 new

 LongTrac Elite



Con mucha ventaja por delante

7. Su perfecto agarre permite un encare suave y una rápida puntería.

8. Un cañón martillado en frío realizado en FN Herstal (Bélgica), testimonio de una perfecta precisión.

9. Un bloqueo de cerrojo que permite cargar un cartucho en la recámara de manera rápida y precisa.

10. Una banda de batida de altura ajustable y un punto de mira ajustable transversalmente le garantizan una total eficacia de tiro.

11. Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por tanto la carga es más sencilla.

Bar Light

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



Bar Evolve

El nuevo diseño de la culata dotándola de un Monte-Carlo, y un pistolet más pronunciado e igualmente acoplado un guardamanos con una línea más estilizada tipo "tulipa", contribuyen a una sujeción más firme del Rifle y a un confort inigualable.

Un particular y excelente picado escoces en las maderas, acompañado con un especial grabado en la bascula confieren una esbeltez notable.

El bloqueo del BAR es particularmente seguro y eficaz gracias a su

46



Guardamanos completamente nuevo para un mejor agarre, realizado además con una picadura escocesa.

Punto de mira de fibra óptica con una brillantez sin par.

cerrojo rotativo de siete tetones que se apoya con solidez en el cañón.



Bar Light Affût

Este modelo se ha diseñado para ofrecerles también a los cazadores exigentes el placer de usar un arma ligera, fiable y sumamente precisa.



- (1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62
- (2) 30-06 Sprg, .270 Win, .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 Whelen
- (3) 30-06 Sprg, 300 WM
- (*) Valores medios
- (**) O fijo según legislación vigente en algunos países
- (***) Según legislación vigente

MODELO	BAR Evolve	BAR Light Battue Luxe	BAR Light Affût
CANON			
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
ORGANOS DE PUNTERIA			
Punto de mira	fibra óptica roja	fibra óptica roja	tablón con cubrepunto
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	LPA
CULATA			
Longitud	351 mm	349 mm	351 mm
Caída en cresta	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	49 mm	49 mm	49 mm
CARGADOR desmontable (***)			
Capacidad Std	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Mag	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)	3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*)	Std	3,15 kg	3,15 kg
	Mag	3,35 kg	3,35 kg
ACABADOS			
Carcasa	Aleación ligera grisea	Aleación ligera Grisácea con motivos en oro	Aleación ligera anodizado negro satinado
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACT. PARTICULARES		Montaje visor	
ACCESORIOS		Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	

El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

Banda de batida ajustable. Su hoja truncada le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.

La carcasa está provista con refuerzos de acero para la montura de una óptica.

Cargador basculante fijo o desmontable según las reglamentaciones vigentes. La palanca de bloqueo del cargador facilita una carga rápida. Basta con cerrar el cargador una vez lleno y presionar la palanca para liberar el cerrojo. Automáticamente, un cartucho entrará en la recámara.



Bar Light Battue Luxe


Este modelo satisface a quienes ya no quieren tener que escoger entre funcionalidad y estética. Con su carcasa niquelada en plata antigua y su grabado de animales realizado con incrustaciones de oro de

24 kilates, sus maderas de nogal europeo acabado al aceite, el Bar Light Luxe es verdaderamente un objeto bellissimo. Suministrado en un estuche de la gama Opaline que no deslucirá para nada ...



Bar Light

RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



48

Bar Light Battue Prima

El acabado de la carcasa consta de un hermoso grabado, los materiales y la técnica utilizada, el tratamiento de superficie, todo contribuye a darle a este arma una mezcla muy lograda de clase y discreción. Ahora bien, el diseño se expresa también en las prestaciones técnicas: la culata "lomo de cerdo" con una preciosa carrillera bávara resultará estupenda con mira abierta y aún mejor si utiliza un visor..

MODELO	BAR Light Battue Prima	BAR Light Stalker	BAR Light Camo
CANON			
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica roja	fibra óptica roja	fibra óptica roja
CULATA			
Longitud	349 mm	349 mm	349 mm
Caída en cresta	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	80 mm	49 mm	49 mm
CARGADOR			
Tipo	desmontable**	desmontable**	desmontable**
Capacidad Std	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Capacidad Mag	3 ou 2	2	2
PESO TOTAL (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
PESO TOTAL (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
ACABADOS			
Carcasa	Grabado "plata vieja" + anodizado negro satinado	aleación ligera anodizado negro satinado	aleación ligera anodizado negro satinado
Madera	nogal, acabado al aceite	composite + Dura Touch	Camo + Dura Touch
CARACT. PARTICULARES			
Montaje visor			
ACCESORIOS			
Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.			
OPCIONES			
modelo Affut			

(1) 7x64, 30-06 Sprg, 300 WM

(2) 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM, 338

(3) 30-06, 300 WM

(*) Valores medios

(**) O fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente



DURA-TOUCH
Armor Coating

 Bar Light Stalker

Sobran las presentaciones para el Bar light. Esta nueva versión con culata y guardamanos de material

sintético es prácticamente indestructible. Resultará insensible a la maleza durante la caza en monte bajo..

El rifle semi-automatico con mas reputacion del mundo

new



DURA-TOUCH
Armor Coating

 Bar Light Camo

Esta versión Camo New Mossy Oak® Break Up™ de la muy célebre Bar Light Batida le asegurará una discreción total durante la caza mayor practicada en medio de vegetación espesa.



El rifle semi-automático con mas reputacion del mundo



Bar Steel Battue

Con su cañón más compacto, su banda de batida y su punto de mira fluorescente, este arma posee un

manejo y una eficacia excepcionales en montería y rececho.



BAR Steel Affût BOSS

La inclusión del sistema Boss procura dos efectos particularmente interesantes: la "reducción del retroceso" (del orden de un 30 a un 50 %) y la "mejora de la precisión".

Las prestaciones del BAR mejoran así durante los disparos con óptica o a larga distancia.



BAR Steel Affût

Esta versión dispone de un alza ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guión metálico

completa perfectamente la precisión de la mira.



Mejora de la precisión

El sistema BOSS™ permite una rápida adaptación del rifle a las características de la munición empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema BOSS™ se realiza una regulación con 10 posiciones. Además, se ofrece una tabla de ajustes medios para cada calibre.

Disminución del retroceso

El sistema BOSS™ permite que la bala salga del cañón en el mejor momento, es decir en la "cresta" o el "hueco" de la onda vibratoria cuando la boca está prácticamente quieta.

MODELO	BAR STEEL Affût standard	BAR STEEL Affût magnum	BAR STEEL Battue
CANON			
Longitud	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda de batida
Punto de mira	tablón con cubrepunto	tablón con cubrepunto	fibra optica rojo
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caida en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR			
Tipo	desmontable (**)		
Capacidad Std	4 o 2 (***)	3 o 2 (***)	4 o 2 (***)
Capacidad Mag			3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
ACABADOS			
Carcasa	acero pavonado	acero pavonado	acero pavonado
Madera	n o g al,	b arn iz a d o	s at in a d o
CARACT. PARTICULARES M o n t a j e v i s o r			
ACCESORIOS Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.			
OPCIONES			
	Sistema Boss :		Grade III
	30-06, 308, 338		

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

(*) Valores medios

(**) O fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente



Caza

Dualis

RIFLES DE CORREDERA

La increíble fiabilidad, la precisión y la estética de la Dualis se deben al guardamontes. Ninguna pieza está en contacto con el cañón, completamente flo-

Rapidez absoluta

Palanca de cierre particularmente ergonómica. Basta con presionarla para descargar el arma en un movimiento rápido.

52

tante. Su movimiento en 2 dimensiones es perfectamente ergonómico.





Cargador basculante. Fácil y rápido.

Banda de batida ajustable. Su hoja truncada le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.

Punto de mira de fibra óptica: Nueva brillantez mejorada para un tiro de montería más preciso y rápido.

DUALIS Battue

Una alternativa perfecta frente a las armas semiautomáticas ... Totalmente diferente de las armas de corredera tradicionales, el rifle Dualis ofrece una velocidad de recarga sin igual. El guardamanos se desplaza sobre dos ejes: Lo acerca hacia usted y se aloja con naturalidad bajo la recámara siguiendo una trayectoria en forma de arco.

Ninguna leva visible, un movimiento silencioso, una línea magnífica sumamente fluida; se puede decir que la eficacia de este arma es "diabólica" con su cañón flotante martillado en frío (fabricación FN Herstal), su cargador basculante y sus modernos órganos de mira con punto de fibra óptica.



DUALIS	
MODELO	
CANON	
Longitud	510 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Alza	banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo
CULATA	
Longitud	351 mm
Caída en cresta	48 mm
Caída en parte inferior	72 mm
CARGADOR	
Tipo	desmontable
Capacidad Std	4
Capacidad Mag	3
PESO TOTAL (*)	3,2 kg - Mag : 3,4 kg
ACABADOS	
Carcasa	aleación ligera
Madera	nogal barnizado satinado
CARACTERISTICAS PARTICULARES	
ACCESORIOS	
Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	

(*) Valores medios



Báscula preparada para el montaje de una mira óptica.

Culata de nogal "lomo de cerdo". Su carrillera bávara mejora aún más sus líneas.

Cargador basculante. Para poder cargar de manera sencilla y rápida.

Nueva palanca del cerrojo mejorando notablemente su accionamiento

54

El único rifle del mundo cuyo cerrojo



Acera Elite

Versión de lujo de la Acera con un magnífico nogal acabado al aceite y madera de rosál en las extremidades de la empuñadura pistolet y del guardamanos. Suministrada en estuche de la gama Opaline. (Visor no incluido.)

Acera Stutzen

Novísima versión Stutzen de caja larga con cañón de 51 cm totalmente flotante. Magnífica línea, manejable y ligero, podrá usted efectuar disparos con una precisión ejemplar. Cañón martillado en frío FN-Herstal. Suministrado en estuche ABS negro.

Acera

El movimiento de recarga del Acera es sencillamente rectilíneo: Basta un movimiento lineal Adelante / Atrás. Pero su otra ventaja principal reside en el cerrojo que está totalmente confinado en la caja. No hay ningún peligro de que nos dé en el ojo ... De este

modo, el cazador puede mantener la vista sobre el blanco mientras recarga. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7 RM, 30.06 y 300 WM. Suministrado en estuche ABS negro.

Modèle	ACERA Stutzen	ACERA Battue	ACERA Elite	ACERA Affût
CANON				
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Calibre	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7x64 270 Win
Alza	Banda de batida regulable	Banda de batida regulable	Banda de batida regulable	LPA regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo	fibra óptica rojo	fibra óptica rojo	tablón
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera caja larga	"Lomo de cerdo" - carrillera caja larga	"Lomo de cerdo" - carrillera caja larga	"Lomo de cerdo" - carrillera caja larga
Longitud	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Caida en cresta	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Caida en parte inferior	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
CARGADOR				
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3
PESO TOTAL (*)	3,3 a 3,35 kg	3,1 a 3,2 kg	3,1 a 3,2 kg	3,1 a 3,2 kg
ACABADOS				
Carcasa	aleación anodizada	aleación anodizada	aleación anodizada	aleación anodizada
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado poliéster	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Anilla portafusil Carcasa preparada instalacion mira óptica		Anilla portafusil Carcasa preparada instalacion mira óptica	

(*) Valores medios

Banda de batida ajustable con hoja truncada que le permite visualizar mejor su objetivo. Un fino ribete blanco guía su ojo a la perfección.

está integrado en la caja

El cierre es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo rotativo de siete tetones que se ajusta con solidez en el cañón.

Punto de mira de fibra óptica: brillantez sin igual de la cual depende la eficacia del tiro ...



Acera Affût

Esta versión posee un cañón de 58 cm con órganos de mira apropiados para un uso más centrado en la caza de montería o de rececho. Fácil montaje del visor gracias a unas inserciones de acero en la bascula. Suministrado en estuche ABS negro.





Optasight	57
Optapoint	58
Visores Optalens	59
Visores Optalens Initial	60



Browning, líder mundial en el campo de las armas, ha querido compartir su experiencia de la caza y el tiro desarrollando una gama de ópticas marca "Optalens". Esta marca registrada ha sido diseñada con sumo esmero a fin de satisfacer las enormes exigencias de nuestros apasionados usuarios. Todas nuestras ópticas Optalens están garantizadas 30 años*.

* Salvo Optapoint, Optasight y Initial.

Optasight

Rapidez, precisión y perfección

Optasight

Con el Optasight, accedemos a la última generación de dispositivos de mira, elaborada basándose en el principio de una retícula proyectada. Esta óptica revolucionaria no tiene parangón en el mercado: un captador mide la luminosidad ambiente y regula automáticamente la intensidad luminosa de la retícula. ¡Se acabaron los intermi-

nables ajustes manuales al pasar de una zona soleada a otra sombría! El Optasight tiene cuatro retículas a escoger: sólo tiene que accionar el botón selector. Está dotado de una amplia mirilla (22 x 28 mm), consiguiendo con ello un perfecto equilibrio entre campo de visión, ligereza y efectividad.

(Alimentación: pila de litio CR 2032)
- Garantía de 3 años.

Modelo	Optasight
Dimensión (en mm)	Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
Peso (en g)	112
Mirilla	22 x 28
Aumento	1
Retícula	
Autonomía (en h)	60-80



1• Tratamiento multicapas antireflectante y anti-arañazos..

2• Localización de la pila CR2032

3• Ajuste lateral y vertical de la retícula.

4• Montaje sencillo y rápido.

5• Captador para la regulación automática de la intensidad.

6• Dispositivo de ajuste manual de la intensidad de la retícula (7 posiciones).

7• Selector de retículas (4 a escoger).

8• Tras ajustar sobre el arma, apretar con fuerza este tornillo para evitar que la retícula se mueva intempestivamente.

Optica

Optalens Modelo Optapoint


Este modelo de mira con punto luminoso posee un aumento 1 ideal para el tiro rápido. La intensidad luminosa puede ajustarse y el punto goza de una definición perfecta (sin irisación del contorno). El tubo de 33 mm de diámetro ofrece un amplio campo de visión. Este modelo se suministra con un filtro de polarización ajustable, una pila de litio/man-



Optapoint

Símbolo de rapidez

ganoso y un montaje compatible con los railes de 16,5 mm de ancho. El Optapoint tiene una garantía de 1 año.



Red Point

Optalens Modelo 1-4 x 24

El tiro en montería necesita que la óptica posea unas cualidades muy precisas. El visor 1-4 x 24, sumamente ligero y manejable (largo total 263 mm), se adapta a la perfección. Para poder facilitar un tiro rápido, asocia un campo de visión muy amplio y una retícula 4.



Optalens 1-4 x 24

Cualidades ideales para la montería

multicapa de las lentes, ofrece una luminosidad perfecta en cualquier situación, incluso en las más desfavorables. Además, su construcción monobloc de aleación hace que resulte particularmente resistente.



retícula 4

Optalens Modelo 1-4 x 26 MRE


Cuando se dispara en tiro rápido a salto de un camino, en matorral, con niebla, la mejor solución para las monterías es contar con una retícula luminosa. El visor 1-4 x 26 per-



Optalens 1-4 x 26 MRE

Definición perfecta en cualquier circunstancia

mite escoger entre 6 retículas, sólo tiene que accionar el selector. La intensidad ajustable garantiza una perfecta definición bajo cualquier circunstancia. Particularmente compacto, ligero y verdaderamente resistente,



este visor es el mejor compañero en todas las partidas de caza.



retículas

58

Optalens 1,5-6 x 42 IS

Para cualquier tiempo y cualquier circunstancia



Optalens Modelo 1,5-6 x 42 IS

Este visor se puede usar indistintamente en condiciones normales y cuando el día carece de luminosidad necesaria para un disparo óptimo. Debido a las dos alternativas que posee, el tiro puede ser muy rápido al poder disponer de la referencia en el centro de la retícula de un punto rojo fino que la sitúa sin dilación en el blanco. Una gran definición de su contorno y perfecta asociación a un variador de intensidad que posee, le permite no tener que dilatar y forzar la pupila del ojo en su utilización.

Modelo	Optapoint	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
Aumento	1	1-4	1-4	1,5-6
Tubo (en mm)	33	30	30	30
Reticulas	Punto	4	MIS	4 IS
Indices crepusculares	-	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
Diámetro de la pupila	-	24-5	26-6,5	28-7
Campo en m a 100m	-	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
Largo	119	253	250	294

Todos los visores optalens disponen de lentes de protección.



Todos los visores optalens se suministran en una caja de cartón reciclable.



retícula 4IS

Optalens 3-12 x 56

Una de las mejores ópticas para el puesto de caza

Optalens Modelo 3-12 x 56

Destinado a la caza de rechecho, el visor 3-12 x 56 le facilita una comodidad de visión óptima. El tratamiento multicapa de las lentes de excelente calidad logra que garantice una transmisión de los colores y una restitución de las formas que la sitúan entre las mejores del mundo. Con unos índices crepusculares de entre un 12,9 a 25,9, este visor funciona perfectamente, incluso en

condiciones de escasa y muy mala luminosidad. La retícula 14 (con un pequeño punto adicional bajo la intersección) es ideal. Montado con sumo cuidado en cuarzo blanco, relleno de nitrógeno para evitar la formación de vaho o una sensibilidad a las variaciones de temperatura, su aspecto exterior de granito mate le seducirá..



retícula 14

Optalens 1,5-6 x 42

El modelo universal

Optalens Modelo 1,5-6 x 42

Visor prácticamente universal, el 1,5-6 x 42 asocia un escaso largo (solamente 298 mm), un amplio campo de aumentos (de 1,5-6) y una retícula 4. De esta

forma, se convierte en una óptica estupenda y sumamente polivalente. Al igual que el resto de visores Optalens, sus volúmenes interiores están saturados con nitrógeno, lo que evita que pueda formarse vaho con los cambios de temperatura



retícula 4

Optalens 3-9 x 40

Cuando se sale a cazar al monte

Optalens Modelo 3-9 x 40

El amplio campo de aumento (de 3 a 9 veces) unido al diámetro del objetivo de 40 mm, hacen que este visor sea ideal para la caza en monte, y más concretamente en todos los casos en donde la ventaja clave consiste en

sándose así la altura de la trayectoria del proyectil. El tratamiento multicapa de gran calidad y el diámetro de la pupila (que alcanza 13,3 mm) logran que este visor tenga unas prestaciones sumamente buenas en el tiro selectivo. Además, no modifica los colores.



retícula 14

un buen equilibrio entre peso y aumento. La retícula 14 resulta realmente perfecta para disparar a larga distancia. El pequeño punto situado debajo de la intersección de la cruz permite alzar el punto de impacto compen-

Optalens 3-12 x 56 IS

Indispensable en condiciones de escasa luminosidad

Optalens Modelo 3-12 x 56 IS

Perfectamente adaptada a la caza nocturna, esta versión con retícula luminosa de la 3-12 x 56 resulta idónea al anochecer o en situaciones de luminosidad muy mala. El punto rojo es muy fino y la definición de su contorno es perfecta por lo que procura una efi-

cacia sin par. Su esmerada construcción, su cuerpo de aleación monobloc (el largo total no supera 377 mm), las torretas de ajuste precisas y silenciosas componen un producto sumamente robusto.



retícula 30/30

Todos los visores optalens disponen de un juego propio de protectores abatibles.



Modelo	1,5-6 x 42	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
Aumento	1,5-6	3-9	3-12	3-12
Tubo (en mm)	30	30	30	30
Reticulas	4	14	14	4 IS
Índices crepusculares	7,9-15,9	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
Diámetro de la pupila	28-7	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
Campo en m a 100m	21,1-5,2	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
Largo	295	327	361	362


Modelo	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
Aumento	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
Tubo (en pulgadas)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
Reticulas	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Indice crepusculares	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
Diámetro del objetivo (en mm)	20	32	40	40	50	50

Optalens Initial 3-7 x 20

Optalens Initial 3-7 x 20

Con su tubo de 3/4" y su montaje integrado para riel de 11 mm, resulta perfecta para una carabina de aire o .22.

retícula
30/30



Optalens Initial 4 x 32

Optalens Initial 4 x 32

Los aumentos más comunes para un tiro hasta media distancia (75

retícula
30/30




m). Bonito acabado satinado, tubo de 1".

Optalens Initial 6 x 40

Optalens Initial 6 x 40

La más pequeña; el diámetro de salida de 40 mm que permite un índice crepuscular más elevado. Tratamiento antireflectante multicapa y su interior relleno de nitrógeno.


retícula
30/30



Una amplia gama de visores con un precio estudiado



retícula
30/30



Optalens Initial 3-9 x 40

Optalens Initial 3-9 x 40

Amplísimo campos de aumentos (de 3 a 9 veces), el zoom es preciso mediante un mecanismo perfectamente ajustado - Retícula 30/30.



retícula
30/30



Optalens Initial 3-9 x 50

Optalens Initial 3-9 x 50

Óptica con una calidad que le sorprenderá. La imagen es clara, el tratamiento antireflectante perfecto, una relación calidad/precio inmejorable.



retícula
30/30



Optalens Initial 4-12 x 50

Optalens Initial 4-12 x 50

Para todos los disparos a muy larga distancia. Índice crepuscular óptimo, retícula 30/30, tratamiento multicapa de las lentes, interior relleno de nitrógeno: ¡Para disfrutar el varmint !





GTS Cal 12M Grade 1

Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones "back-bored", su banda de 10 mm y la capacidad que tiene de disparar cualquier cartucho (incluidos los perdigones de acero), logran que esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad, durante la caza de animales acuáticos y aves migratorias.

Las anillas portafusil son desmontables, su culata está tallada en un noble nogal europeo seleccionado con acabado al aceite.



GTS Cal 12M Elite

Con su estupendo grabado, esta versión del GTS gana en distinción y elegancia. El grabado combina junto al diseño distintivo de los GTS (un pato que se transforma pro-

gresivamente en plato), zonas doradas con oro de 24 quilates, hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado al aceite.



INVECTOR+
Long choke



MODELO	SPECIAL G.T.S. Standard / Elite
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	710 / 760 mm
Choke	Invectors Plus
Banda sup.	ventilada 10 mm
CULATA	
Longitud	pistolet 375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	
PESO TOTAL (*)	tulipa 3,45 / 3,55 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	acabado al aceite

(*) Valores medios




INVECTOR+
Long choke



Nuevo sistema
de anillas por-
tafusil desmon-
tables,
suministrado
con cada GTS





TIRO

Ultra XT • XTR • XS • XSH	66
Ultra XT • XTR • XSH	68
Ultra XS	70
Ultra	72
B525 Sport	74
Buck Mark rifle • SA .22	76
Pro 9	77
GP • BDA	78
Buck Mark	79
Vectis	80



Ultra XT • XTR • XS • XSH

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



Ultra XS • XSH • XTR MIDAS

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



1•Gran superficie de cierre

Cierre plano ampliamente dimensionado. Se apoya sobre la parte trasera de los cañones con una superficie de 36 mm². Resiste presiones muy superiores a las de las pruebas realizadas en el banco de pruebas oficial de Lieja. Longevidad sin par.

2•Expulsión rápida y potente

Expulsión rápida y potente garantizada por un mecanismo de expulsión excelente. Este mecanismo ofrece una longevidad sin par con respecto a los expulsores de muelles que se debilitan tras un uso más o menos prolongado.

3•Cañón Back-Bored

Cañón Back-Bored (exclusividad y patente Browning). La posibilidad para cualquier tirador de disfrutar de:

- una disminución del retroceso;
- un aumento de las velocidades;
- una mejora de las agrupaciones;
- un aumento de la penetración. (ver página 34)

4•Nogal europeo

Magnífico nogal europeo con acabado pulido al aceite.

5•Un eje testimonio de longevidad

Eje transversal de una sola pieza. Todas las fuerzas se reparten sobre una superficie de alcance 3 veces superior a la de las armas con pivotes. Óptima resistencia ante el desgaste.

6•Grabado deportivo

Bellísimo grabado con motivos deportivos sobre una báscula gris. El fino ribete de oro tiene un efecto soberbio.



7•Disparador único

- Suministrado con 3 disparadores diferentes.
- Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema
- Ajustable en función del tamaño de la mano.

8•Ergonomía perfecta

Empuñadura asimétrica para un perfecto agarre.

*iPor eso
marca la
pauta!*

Un descubrimiento: la nueva culata ajustable de los Ultra X. Revolucionaria...

Nueva garganta ajustable

Afloje el único tornillo accesible a través de la cantonera, coloque la garganta en la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo. Ya está listo para disparar.



Resistente y elegante, este estuche de aluminio resulta ideal para el transporte, incluso en avión. Sus cuatro puntos de cierre le garantizan una total seguridad.



Ultra XT • XTR • XSH

ESCOPELAS SUPERPUSTAS



Ultra XT

Bajo el nombre Ultra XT (T de Trap), este arma posee una eficacia temible en todas las disciplinas del FOSO OLIMPICO Y UNIVERSAL. La amplitud de ajuste de su garganta permite adaptar esta escopeta a todos los ángulos de los platos. El

guardamanos "media cola de castor", la empuñadura asimétrica de la culata, su extraordinario equilibrio, facilitan un impecable sujeción Suministrado en estuche de aluminio.



Ultra XTR

Este modelo está provisto de un suplemento de caucho cuyo tacto resulta sedoso y antideslizante. Este arma procura una puntería milimétrica con una comodidad sin

precedentes. Destinada ante todo a los tiradores que practican su deporte de manera intensiva. Suministrado en estuche de aluminio.



Concentración de tecnología...



Ultra XTR Midas Cal 12

Este conocido modelo Trap está también disponible actualmente con unos chokes Midas desmontables sin llave, que le confieren una

mayor polivalencia para las distintas disciplinas Trap (foso, foso olímpico, doble trap, ...) y un resultado balístico inigualable.



MODELO	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Choke	Midas	fijos	fijos	Midas
Banda sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CULATA	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Caida en parte inferior	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
GUARDAMANOS	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
ACABADOS				
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Midas 3/4 Full montado Midas 1/2 - Extra Full y llave Culata regulable en caucho		Culata regulable en caucho	Midas 1/4-3/4 montado Midas 1/2 - Full y llave

(*) Valores medios - culata regulable con llave allen

Ultra XSH

Destinado a los tiradores que buscan una buena polivalencia entre distintas disciplinas (foso - doble trap...) y en el tiro de hélices (ZZ), esta Ultra XSH está provista de chokes desmontables Midas y posee

unos cañones de 74 y 76 cm. Suministrado en estuche de aluminio.



Chokes Midas(*) :

Se cambian fácilmente y sin necesidad de llave. Ofrecen unos resultados balísticos óptimos.

(*)Desarrollados en colaboración con la firma Briley.

Ultra XS ESCOPELAS SUPERPUESTAS



Ultra XS Sporter


El recorrido de caza, disciplina cada vez más técnica, incluye trayectorias muy variables. Un recorrido en llano, un recorrido en bosque que se componen por lo general de platos escurridizos, verticales, ... Por consiguiente, se necesita modificar la configura-

ción de la culata en pocos segundos. La Versión XS Sporter está provista de chokes Midas y la versión Sporting de chokes fijos. Suministrada en estuche de aluminio.

MODELO(*)	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
CANON				
Calibre	12	12	12	20
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Choke (**)	fijos	Midas	Midas	Invectro+
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
CULATA				
	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Caida en parte inferior	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GUARDAMANOS				
	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (**)				
	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
ACABADOS				
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESOIRES				
	Sporter : Midas 1/4 - 3/4 - 1/2 - Full y llave			

(*) Chokes fijos por modelo Sporting. Midas por modelo XS Sporter, XS Sporter Ported y INV+ por XS Cal 20.

(**) Valores medios - Culata regulable con llave allen



Chokes Midas(*) :

Se cambian fácilmente y sin necesidad de llave. Ofrecen unos resultados balísticos óptimos.

(*) Desarrollados en colaboración con la firma Briley.

Concentracion de tecnología...





MIDAS
LONG CHOKE



Ultra XS Sporter Ported

Con unos cañones provistos de agujeros (sistema Ported), este arma es la mas alta en materia de eficacia, tecnología y comodidad. Reduce notablemente el retroceso

y aún más el tirón hacia arriba durante el disparo, por lo que garantiza un segundo tiro más rápido y preciso. Suministrada en estuche de aluminio.

MIDAS
LONG CHOKE



Ultra XS Sporter cal 20

Equipado con Invector plus, una banda de 10 mm y magníficas maderas acabadas al aceite, la Ultra XS cal 20 será su principal aliada para el tiro deportivo.

INVECTOR+
LONG CHOKE



Ultra

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

Ultra Sporting/Sporter

En versión Sporting (con chokes fijos) o Sporter (con Invector Plus), esta escopeta está destinada al recorrido de caza o al Compak Sporting. El modelo Sporter se suministra con 4 Invector Plus. Su guardamanos es tulipa. (Disponible para zurdos)

INVECTOR+



Ultra Trap

Este modelo busca ante todo la eficacia. Sus cañones finamente pulidos a lo largo, de 76 ó 81 cm (30" ó 32") y su banda flotante garantizan una línea de mira particularmente

agradable y precisa. La cola de disparador puede ajustarse en 3 posiciones. (Disponible para zurdos)



MODELO	ULTRA Sporting/Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
CANON			
Calibre	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Choke	fijos/Invector Plus	Invector Plus	fijos
Banda sup.	ventilada 13-10 mm	ventilada 13-10 mm	ventilada 13-10 mm
CULATA			
Longitud	pistolet 375 mm	pistolet 375 mm	pistolet 375 mm
Caida en cresta	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Caida en parte inferior	56 mm	55 mm	39 mm
GUARDAMANOS			
	tulipa	redondeado	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
ACABADOS			
Báscula	pavonado	pavonado	pavonado
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
Option		disponible para zurdos	

(*) Valores medios



Ultra Skeet

La versión Skeet de la Ultra posee un guardamanos redondeado que garantiza un excelente agarre, independientemente de cómo se

sostenga. Los cañones vienen con Invector Plus y la culata se ha dimensionado especialmente para esta disciplina.

INVECTOR+
LONG CHOKE



Tiro

B525 Sport

ESCOPETAS SUPERPUESTAS

La 5ª generación de escopetas superpuestas Browning.

new



 B525 Sporter Cal 12



 B525 Sporter Elite Cal 20



 B525 Sporter Prestige Cal 20



 B525 Trap Cal 12

new

new

new

A raíz de la introducción de la B525 de caza en 2003, este año la gama evoluciona de forma natural en el ámbito del tiro deportivo. De hecho, se trata de una gama completa de B525 Sport, que ve la luz con numerosas versiones que presentan innovaciones importantes:

• Ahora los nuevos cañones están

- Otro cambio es el que los pesos de salida han sido reelaborados para que resulten, a la vez, más ligeros y más precisos.
- El diseño de la B525 Sport es decididamente innovador, con una "reline" específica de la báscula y aletas de cañones. Todos los modelos van asimismo equipados con bandas laterales ventiladas que mejoran especialmente la manejabilidad del arma.

recamarados en 3" y permiten el disparo de perdigones de acero para los modelos dotados de chokes extraíbles tipo "Invector". Estos mismos "Invector" también son nuevos, ya que desde ahora están fabricados en "acero stainless", que ofrecen ligereza y robustez para una mejora del plomeo.

- Las maderas se benefician de un acabado al aceite totalmente nuevo, mucho más brillante.

B525 Sporter Cal 12, disponible en los siguientes grados:

Elite Grado 3

Prestige Grado 5

Ultimate Grado 6

Invector Acero Stainless

MODELO	B525 Sporting	B525 Sporter	B525 Sporting	B525 Sporter	B525 TRAP
CANON					
Calibre	12M	12M	20 M	20 M	12
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	760 - 760 mm
Choke	1/4-3/4	INVECTOR	1/4-3/4	INVECTOR	3/4-1/1
Bande sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,1 - 3,15 kg	3,15 - 3,2 kg	3,5 - 3,55 kg
ACABADOS					
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESORIOS		(1)		(1)	
OPCIONES		disponible para zurdos			disponible para zurdos

(1) Modelo sporter : INVECTOR 1/4-1/2 montado, 3/4 y cyl incluido

(*) Valores medios



Buck Mark / SA .22

CARABINAS .22

 **Buck Mark**
Sin duda uno

MODELO	SEMI-AUTO .22 Grade 1	Buck Mark Rifle	Buck Mark Classic Target Rifle
CAÑÓN			Match
Longitud	490 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR	.22	.22
Alza	regulable	regulable	-
Punto de mira	transversal	fibra óptica	-
CULATA	pistolet		
Longitud	345 mm	476 mm	476 mm
Empuñadura		cachas ergonómicas	cachas ergonómicas
Material		Madera	Madera laminada
Caida en cresta	30 mm	22 mm	22 mm
Caida en parte inferior	67 mm	38 mm	38 mm
DISPARADOR			
Presion disparador		1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg
CARGADOR			
Tipo	tub. en la culata		
Capacidad	11 LR o 15 S	10 cartuchos	10 cartuchos
Capacidad con reductor	9		
PESO TOTAL (*)	2,3 Kg	2 kg	2 kg
LONGITUD TOTAL		850 mm	850 mm
ACABADOS			
Carcasa	pavonado	Acabado pulido	Acabado pulido
Madera	barnizado brillante	arenado, pavonado	arenado, pavonado
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES		montura de rail integrada	montura de rail integrada
OPCIONES	Versión Custom		

(*) Valores medios



Buck Mark Classic Target

Este modelo completa la gama de las Buck Mark y ha sido diseñada para proporcionar a los tiradores la máxima precisión posible con un cañón pesado de gran diámetro tipo Match. La culata y el guardamanos realizados en madera laminada le confieren un aspecto particular y reconocible entre todos.

de los nuevos productos Browning que más nos han entusiasmado ... Fuera de serie por su diseño compacto, sumamente preciso y fiable, este arma ofrece unas posibilidades de uso sumamente amplias.

Semi-auto .22

Esta carabina, que ha sido muy copiada pero jamás igualada, se fabrica sin interrupción desde 1924 y tiene todo para gustar:

- funcionamiento en "blow back" (cierre desbloqueado, accionada por los gases)
- eyección, rearme y carga automáticos
- carga a través de la culata (el tubo cargador se quita por detrás y los cartuchos se introducen uno a uno mediante un orificio situado en la culata)
- eyección por abajo
- desmontaje del cañón con facilidad.



Pro 9

PISTOLAS



Pro 9

Las pistolas Pro 9 son fruto de una larga investigación destinada a desarrollar un arma que satisfaga completamente las necesidades del mercado. La doble acción clásica – primer tiro en doble acción y el resto en simple acción – ha sido desarrollada conjuntamente por FN Herstal y Browning y constituye a la vez una solución de gran fiabilidad y una respuesta única en materia de ergonomía, seguridad y

new

acero, alojada a su vez en una carcasa de materia sintética que aúna resistencia, peso y equilibrio. El mecanismo de salida está alojado en una "caja de tiro" fácil de cambiar, lo que facilita el mantenimiento tanto por parte suya como por la de su armero. Pistola de tamaño mediano, la ergonomía de la empuñadura se adapta a la mano de cada usuario. La seguridad también ha sido obje-

Finalmente, cuentan con un riel que permite acoplar una amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...

MODELO	PRO 9 (DA/SA)*
CANON	
Longitud	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Alza	fijos
Punto de mira	fijos con cola de Milano
EMPUÑADURA	
Tipo	ergonómica
Material	Hi-Impact Nylon
DISPARADOR	
Presión del gatillo simple (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
CARGADOR	
Capacidad	15
PESO TOTAL	710 g cargador vacío
LONGITUD TOTAL	180 mm
ACABADOS	
	Meconite / Tenifer (corredora)
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	
	Seguro reversible/ Seguro del percutor Rail Picatinny Integrado

(*) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás

modularidad. La experiencia de FN Herstal y de Browning en materia de pistolas y el esmero puesto en la concepción de las Pro 9 las convierten directamente en un "estándar" de fiabilidad semejante al de su predecesora, la ilustre GP. Este producto se ha realizado con las tecnologías más sofisticadas del momento: La corredera de acero descansa sobre una suspensión mecánica de

to de un gran cuidado por lo que las Pro 9 están equipadas con los sistemas más modernos:

- Un seguro del percutor para evitar las percusiones accidentales antes de que se accione el disparador.
- Una palanca de bloqueo para asegurar el arma y para desarmar el gatillo con o sin un cartucho en la recámara.

Disponibilidad : verano de 2004





GP Vigilante ajustable

Es nuestra última versión estándar de la pistola GP con nuevos órganos de mira ajustables de perfil bajo.



GP Practical ajustable


La GP Practical satisface las máximas exigencias del "Practice Shooting". Está dotada de innumerables mejoras, a saber:

- Organos de mira ajustables de perfil bajo
- Salida particularmente esmerada o Empuñadura muy cómoda gracias a las cachas de la culata de caucho con picadura "Pachmayr"
- Gatillo renovado para evitar que se enganche al desenfundar
- Peso más importante y mejor adaptado al tiro
- Seguridad ambidiestra con seguro de cargador pulsado
- ampliación de la entrada del cargador en la carcasa
- Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación "Pachmayr"
- Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.



GP MK III S

Reúne todas las cualidades de la GP y posee además un seguro ambidiestro y un peso (910 g) que la convierten en un arma de manejo seguro y preciso. Su empuñadura "Pachmayr" le garantizan un mejor agarre. Un arma magnífica en sus acabados pavonado y cromado.



GP Silver Chrome

La GP existe asimismo en versión Silver Chrome, equipada con un alza ajustable en elevación y dirección y un punto de mira deportivo con base en cola de milano. Igualmente provisto de cachas "Pachmayr".



Browning BDA

La nueva BDA es un arma sumamente fiable, muy robusta y con una seguridad máxima. Reune la experiencia adquirida desde hace varias décadas con la célebre pistola GP y presenta múltiples innovaciones, tanto en cuestión de materiales como por el diseño de ciertas piezas. La BDA posee las siguientes características:

- mayor resistencia de los componentes
- escaso peso y mayor capacidad
- extracción, expulsión y alimentación mejoradas
- seguro automático del percutor
- órganos de mira fijos
- seguro del cargador reversible
- nuevo cargador
- mejor empuñadura.

MODELO	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Alza regulable	BDA
CANON					
Longitud	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Alza	muesca de mira con cola de Milano	regulable en altura y deriva o fijo	regulable en altura y deriva	regulable en altura y deriva	muesca de mira con cola de Milano
Punto de mira	MH III base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	base con cola de milano
EMPUÑADURA					
Tipo	cachas ergonómicas	ergonómicas cuadriculado	ergonómicas cuadriculado	ergonómicas cuadriculado	cachas ergonómicas
Material	plástico	caucho	caucho	madera	plástico
DISPARADOR					
Presión del gatillo simple (*)	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	1,7 a 2,7/4,5 a 5,5 Kg
Cargador					
Capacidad	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	14 cartuchos
PESO TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LONGITUD TOTAL	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ACABADOS	arenado, fosfatado barnizado	barnizado cromado arenado	arenado, cromado	cromado	fosfatado barnizado
CARACTERISTICAS PARTICULARES	(1)	(1)	cargador con fondo amortiguador	(1)	(2)
ACCESORIOS	cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.				cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.
OPCIONES	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminiscente «Meprolight» anillo portafusil		Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminiscente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm		
		Llave Allen Ø 1,5 mm	Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	calibro 9 X 21

- (1) Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automatico de cargador y de martillo. Cargador con perforaciones de del contenido y muelle de eyección.
- (2) Seguro automático del percutor - Palanca ambidiestra para bajada del gatillo. Cargador con agujeros de visualización del contenido y muelle de eyección. Anillo de martingale desmontable. Gatillo aparente.
- (*) Valores medios

Buck Mark

PISTOLAS CAL .22



Buck Mark Standard Nickel

Gracias a su caucho de color negro y a su acero forjado, esta pistola tiene un aspecto particularmente robusto. El niquelado de la corredera y del cañón mejora la protección. Las empuñaduras ofrecen un agarre seguro. Pistola sumamente fiable y precisa.



Buck Mark Standard

Mejor que sus competidoras, es la versión Browning de la pistola básica. Rivaliza fácilmente con las mejores armas de tiro al blanco en .22. Los cientos de vencedores en IHMSA (competiciones americanas) así lo atestiguan. Sus principales características incluyen la expulsión del cargador mediante una simple presión del pulgar, un cargador de 10 cartuchos, un cañón robusto y un alza "Pro Target".



BBuck Mark Target 5.5 acabado bronceado

Idéntico al Buck Mark Target 5.5 Gold, pero con el acabado bronceado del Target original..



Buck Mark Bullseye

Como dice un viejo adagio, lo que cuenta es el tirador y no el arma. Pero el tirador sabe también que no habría podido ganar sin su pistola; de ahí que muchos deportistas hayan escogido la Browning Buck Mark Bullseye. Su precisión y fiabilidad la convierten en un modelo de excepción para la competición. Muy bien equilibrada, existe con empuñadura de madera de rosal o de caucho.



Buck Mark Plus

La Buck Mark Plus

posee las mismas características que el modelo Standard, pero cuenta además con unas cachas de madera laminada que procuran una sensación natural de calor. Su "look" es excepcionalmente exuberante.

MODELO	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Niquelado	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
CAÑÓN					
Longitud	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Alza	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable
Punto de mira	fijo	fibra óptica	fibra óptica	fijo	cubrepuntos
EMPUÑADURA					
Tipo	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica
Material	plástico	plástico	Madera laminada	Madera	Nogal
DISPARADOR					
Presión del gatillo simple (*)	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg
CARGADOR					
Capacidad	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos
PESO TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGITUD TOTALE	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
ACABADOS	pavonado	niquelado	pavonado	pavonado	pavonado
CARACTERISTICAS PARTICULARES					Banda preparada instalacion mira optica
ACCESORIOS					Punto de mira y Presión del gatillo simple regulable con llave
OPCIONES					Empuñadura ergonomique

(*) Valores medios





Vectis 026

Comodidad incluso en caso de uso intensivo con una cantonera de goma en nues-



Vectis 032

tros 4 modelos. Estupenda estética y empuñadura gracias a la picadura de las culatas.



Vectis 220

Cañón martillado en frío

con 11 estrías rectas: La máxima precisión.

MODELO	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CAÑON	basculante	basculante	fijo
Longitud	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Alza	micrométrica	micrométrica	micrométrica
CULATA	madera	madera	madera
Acabados	barnizado satinado	barnizado satinado	barnizado satinado
Picado	si	si	si
LONGITUD TOTAL	111 cm	114 cm	115,5 cm
PESO TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASA	rail 11 mm	rail 11 mm	rail 11 mm
SEGURO	manual	automatico	automatico
VO(*) VELOCIDAD	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) Según legislación vigente.

Cierre preciso y duradero
de nuestros

Alza ajustable micrométrica

que permite una elevación y una deriva de la hoja: todo el rigor Browning.

Compresión mediante dos muelles imbricados:

Este diseño único consta de dos muelles de compresión en lugar de uno. Dotados de un paso de hélice dos veces superior al de un muelle clásico utilizado por la competencia, nuestros dos muelles sufren presiones más bajas. Por tanto, su deformación es inferior a un 25%. De ahí que conserve una potencia duradera que no decae con el uso.

Palanca de doble efecto

Vectis 220 : (un 50% de la compresión del muelle a la ida y un 50% a la vuelta) que facilita muchísimo el rearme, con el mínimo esfuerzo. Sistema antiretroceso con 14 trinquetes.

cañones basculantes gracias a un diseño de bola. Estanqueidad perfecta. (Vectis 020, Vectis 026, Vectis 032)



Outdoor

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece®

Pro Series

Exterior: • Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.

- Bolsillo trasero con cremallera
- Cinturón con cordón

Forro:

- Nuevo aislante DuPont® Thermolite® Micro para un calor sin volumen

- Tallas : S-3XL
- Mossy Oak® Break-Up™

30363314••



new

- 1.- Capucha desprendible, forrada y ajustable en altura
- 2.- Dos bolsillos de fuelle con cremallera y con bolsillo interior de seguridad
- 3.- Fuelle bajo los brazos y codos articulados
- 4.- Puños de Lycro® con ajustes.
- 5.- Cierres de cremallera silenciosos, que se ajustan directamente
- 6.- Forro: • El fleece de color camuflaje se transforma en un fleece de color verde aceituna en nylon tactel
- 7.- Fondo elástico y puños de punto
- 8.- Dos bolsillos oblicuos a cada lado
- 9.- Bandas adhesivas en los hombros

new

Pantalón Hydro-Fleece® Pro

Series

Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.

- Tallas : S-3XL
- Mossy Oak® Break-Up™

30263814••

- 1.- Forro en Tekna-Fleece
- 2.- Cierres de cremallera laterales hasta las rodillas
- 3.- Bragueta con cremallera
- 4.- Cinturón completo con solapa sobre la cintura (más alta en la espalda)
- 5.- Dos bolsillos reserva, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero con cierres de cremallera silenciosos.



Gorras Hydro-Fleece®

- Gorras Tejido Hydro-Fleece™ con insertos en Gore-Tex®
- Talla adaptable mediante Velcro®
- Talla única
- Mossy Oak® Break-Up™ (MOBU)

30892504



Parka Hydro-Fleece®

- El Tejido Hydro-Fleece™, dispone de propiedades impermeables, cortaviento y transpirable. Membrana de Gore-Tex®
- Tallas : S-XXXL
- Loden Green

30353540X.



- Capucha forrada y desmontable
- Forro Techna-Fleece
- 2 bolsillos en la parte inferior, 2 transversales en la superior y 1 de seguridad en el interior
- Cremallera YKK oculta
- Puños de lycra con ajustes de Velcro®
- Aislamiento Thermolite®
- Cintura ajustable

CORDURA®
NYLON



Guantes de caza Middle

- Verdes
- Fabricados en poliuretano y nylon
- Windstopper®

30720539..

new



Guantes Hydro-Fleece™ con Cordura®

- Guantes ligeros y con forro Gore-Tex®
- Hydro-Fleece™ con Cordura®
- S-XL / Mossy Oak® Break-Up™

30789404..

(Hasta el agotamiento de las existencias)



CORDURA®
NYLON



Guantes de caza Double

- Verdes
- Fabricados en Windstopper®

30720239..

new



Guantes de caza Cold

- Verdes
- Guantes/Mitones
- Fabricados en Windstopper®

30720339••

new



Gorra Wood

- Aceituna
- Gore-Tex®

3082001

new



Calcetines Brume

- Composición: 20% Acrílico, 35% Poliamida y 45% Lana.
- bicolor verdes

21710043 (40-41)

21710053 (42-43)

21710063 (44-46)

- Verdes

21710143 (40-41)

21710153 (42-43)

21710163 (44-46)



Chalecos de tiro Masters

- Diseñado para una total libertad de movimientos
- Amplio refuerzo de cuero resistente al agua facilitando el encare del arma
- Bolsillo con hombrera Reactar™ lo que le permite lograr una protección anti-retroceso sin par
- Extensor de chaleco integrado, para una gran flexibilidad a nivel de la talla
- Amplios bolsillos para cartuchos
- Disponible en negro y verde (rojo: hasta agotarse las existencias)
- Tallas: S-XXXL (diestro o zurdo)



Reactar™

- Un sistema desarrollado por Browning para reducir los efectos de los retrocesos repetidos (cerca de un 30%).

309002



- Negro

30550190•• Diestro

30550090•• Zurdo

- Verdes

30550139•• Diestro

30550039•• Zurdo



Chalecos de tiro Deluxe

- Cantonera de tiro de gran tamaño en twill
- Textura de malla para la ventilación
- Cremallera delantera en ambos sentidos
- 4 grandes bolsillos delanteros para los cartuchos
- Refuerzos en todos los puntos de tensión
- Bridas de ajuste laterales
- Amplio bolsillo trasero para los casquillos y otros equipos
- Sistema de protección integrado REACTAR™
- Tallas: M-XXXL (diestro o zurdo)

- Negro/Rojo

30500290•• Diestro

30500390•• Zurdo

Loden/Beige

30500240•• Diestro

30500340•• Zurdo



LADIES Model

Chalecos de tiro Classic

- Cantonera de tiro de gran tamaño en twill
- Textura de malla para la ventilación
- Cremallera delantera en ambos sentidos
- 2 grandes bolsillos delanteros para los cartuchos
- Refuerzos en todos los puntos de tensión
- Bridas de ajuste laterales
- Amplio bolsillo trasero para los casquillos y otros equipos
- Sistema de protección integrado REACTAR™
- Tallas : S-XL (diestro)
- Loden/Beige

30509840•• Diestro

Polo Euro Pique

- 100% algodón

• Negro/ S-XXL
30126590••

• Rojo / M-XXL
30126550••

• Verdes / S-XXL
30126539••

• Azul / M-XXL
30126545••



Logotipo :
Bordado o etiqueta
junto a ojal

T Shirt Flying Duck

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Bleu

30136262••



new

T Shirt Duck Photo

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Verdes

30137142••



new

T Shirt Billboard Camo Cactus

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Verdes

30137042••



T Shirt Dust Em

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Gris topo claro
- Logotipo espalda

30134992••



new

T Shirt Whitetail

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Verdes

30136439••



T Shirt Camo Puppy

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Beige

30137567••

T Shirt Billboard Flag L/S

- 100% algodón grueso
- Manga larga (L/S)
- Tallas = M-XXL

30131470••



new

T Shirt Muddy Dog

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Azul

30137149••



T Shirt Surplus

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Verdes

30137039••

T Shirt White Medaillon

- 100% algodón grueso
- Tallas= M-XXL
- Blanco
- Logotipo espalda

30134270••



Outdoor

Gorras Logotipo

- Parte de atrás ajustable
- Talla única
- 100% sarga de algodón



Negro/Or
3084521



Clay Master Negro
308001901



Twill Logo Aceituna
308304841



Twill Logo Azul
308304951

Guantes de tiro Crock

new



- Negro
  - Fabricados en Poliuretano + Lycra
- 30720490** - S-XXL

Mitones de tiro Comfort

new



- Negro
  - Fabricados en poliuretano y malla bi-elástica
- 30720190** - S-XXL

Guantes de tiro Feuillant

new



- Pardo
  - Composición: 100% Nubuk y Aislamiento Térmico en Thinsulate
- 30720031** - S-XXL

Guantes de tiro Cabretta



- Negro- Pardo
- 30700590** - S-XXL - Negro
30700531 - S-XXL - Pardo
Hasta agotar existencias

Gafas de tiro ultraligeras Polarlight



12711

- Lentes intercambiables, tintadas en berme-llón, gris y gres, polarizadas, excelentes para el tiro o la pesca, ultraligeras, con monturas envolventes en Hydralon™, protecciones en Thermo Grip™ para la nariz y las sienes, con caja acolchada incluida.



Gafas de tiro Featherlight

- Lentes de policarbonato, claras, con combinaciones tintadas: bronce, ver-mellon, naranja, transparente
- Antideslizante en nariz y orejas

- Pieza central amovible para evitar que se empañen los cristales
- Máxima protección de los ojos.

12708

Gorras Twill 3-D

- Gorras en sarga cepilla-da con Buckmark 3-D
- Parte de atrás ajus-table
- Talla única
- 100% sarga de algodón



• Negro/Or
3084511



• Negro/Rojo
3084401



• Verdes/Or
3084411

(Hasta agotar existencias)

**Prolongador 5 cm Invector +
Cal 12**



**Prolongador 10 cm Invector +
Cal 12**



**Funda de
Chokes**

1210120

Gorras

- Parte de atrás ajustable
- Talla única
- 100% algodón Twill



• Spandex
3084761



• Dos tonos
3084631



• Seguridad fluo.
3084051



• Camo Logo
3084790401



• Twill Prim Brim
308480901



• Twill Prim Brim
308480401

12850



M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5)

12820

M3000 Sight (Gold Sporting Clays)

12830

M4000 Sight (Ultra - Ultra X)

12840

Organos de mira Hi-Viz®

Comp

Las nuevas miras Browning HI-VIZ® Comp tienen una base metálica que se adapta directamente sobre el punto mira de su escopeta para conseguir una línea de mira más satisfactoria

- Gracias a sus fibras ópticas intercambiables, el tirador puede adaptar el diámetro del destello de luz y el color a las condiciones de tiro
- Las nuevas miras HI-VIZ® Comp permiten una adecuada "gestión del cañón" por lo que el tirador puede conocer exactamente la posición del cañón con respecto al blanco.

new



Llave Invector

- Dorada • Cal 12

113116

Midas Cal 12 y Cal 20



Invector
Cal 12



Invector
Cal 28



Invector
Cal 20



Invector+
Cal 12



Invector
Cal 410

LLAVES

Invector 12	5201100
Invector + 12	5120001
Invector 28	1130016
Invector .410	1130017
Invector 20 & Invector + 20	622000T

INVECTORS

Calibre 10	
X-Full Turkey	5920700
Full (1/1)	59201
(1/2)	59203
(1/4)	59204

Calibre 12 Invector	
X-Full	5120700
Full (1/1)	5120100
(3/4)	5120200
(1/2)	5120300
(1/4)	5120400
Skeet	5120500
Cilindrico	5120600

Calibre 12 Invector +	
Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
Full (1/1)	6120100
(3/4)	6120200
(1/2)	6120300
(1/4)	6120400
Skeet	6120500
Cilindrico	6120600

Calibre 20 Invector	
Full (1/1)	5220100
(3/4)	5220200
(1/2)	5220300
(1/4)	5220400
Skeet	5220500
Cilindrico	5220600

Calibre 20 Invector +	
Full (1/1)	5221011
(1/2)	5221012
(1/4)	5221013
Skeet	5221014
Cilindrico	5221015

Calibre 28	
Full (1/1)	1130256
(1/2)	1130276
(1/4)	5221113
Skeet	1130296
Cilindrico	5221115

Calibre 410 Invector	
Full (1/1)	1130257
(1/4)	1130287
Skeet	1130297

MIDAS

Calibre 12 Plus / Calibre 20	
Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153 / 1130653
(3/4)	1130163 / 1130663
(1/2)	1130173 / 1130673
(1/2 mejorado)	1130133
(1/4)	1130183 / 1130683
Skeet	1130193 / 1130693
Cilindrico	1130113
Spreader	1130103



Llave Choke



Outdoor

Protector auditivo

US Electrónico

- Suprime electrónicamente todos los sonidos no deseables
- Amplifica los sonidos más débiles que resultan inaudibles cuando se lleva protección auditiva.
- NRR 19 dB

12639 - Negro



Protector auditivo Deluxe

Banda de ajuste cómoda, extra-larga, acolchada

- Hilos ajustables de acero inoxidable
- NRR 22 dB

12632 - Negro



new

Four Box Carrier

- Capacidad para cuatro cajas de cartuchos en el compartimento central.
- Logotipo Browning.

1215541 - Negro



new

Toalla Roma

- 100 % Algodón / Logo
- dimensión : 30 x 50 cm

392251 - Negro



PROFILE
ELECTRONIC
HEARING PROTECTOR
QUALITY SINCE 1878

BROWNING
The Best There Is

Protector auditivo Profile Electrónico

- El modelo electrónico incluye una "elevación" de la frecuencia baja lo que permite al tirador oír con más detalle los sonidos bajos y al mismo tiempo, suaviza la respuesta de los agudos, eliminando los sonidos que puedan distraerle o los agudos indeseables
- En el momento del disparo, se oyen con normalidad los sonidos inferiores al umbral de seguridad de 75 dB
- Cuando se dispara, se supera este umbral y la producción sonora se reduce a cero antes de que vuelva rápidamente a su estado normal.

Con cargador 220-230 V:

12648 - Negro



Protector auditivo Profile Pasivo

La protección pasiva presenta varias características similares

- Atenuación del ruido aproximadamente 24 dB
- Puede combinarse cómodamente con el uso de gafas, resulta ligero y presenta unas juntas rellenas así como una banda de ajuste cómoda.

12644 - Negro

Toe Rest

- Puede utilizar este accesorio para apoyar los cañones de su escopeta sobre la punta de sus zapatos..
- 100% Cuero

218511 - Negro



Standard

579302 - 200ml
625117 - 750ml

Stockcare

579303 - 200ml

Longlife

579304 - 200ml



Productos de conservación Browning Legia Spray

Gracias a nuestro sistema de bomba (sin gas propulsor) y a las cualidades de adherencia de nuestros aceites (escasa volatilidad), el rendimiento del LEGIA SPRAY supera en un 25% a los aceites para armas clásicos.

- LEGIA SPRAY Standard (Rojo) : Aceite de limpieza para cañones y basculas : producto excelente para el mantenimiento y la protección.
- LEGIA SPRAY Stockcare (Verde) : Protección de la culata: complemento ideal para proteger y conservar las maderas preciosas. Nutre la madera y refuerza la impermeabilidad de todas las maderas con acabado pulido al aceite.
- LEGIA SPRAY Longlife (Gris) : Aceite de escasa volatilidad, la película permanece más tiempo sobre las armas, por lo que resulta un producto ideal en condiciones extremas (ambiente salino, húmedo,...)

Tapete para limpieza de armas

Un medio de proteger a la vez las armas de fuego y los accesorios. Su tejido suave, que imita al fieltro, no daña las armas de fuego y posee un revestimiento superior impermeable Zorb Tech™. Zorb Tech impide la migración de las sal-

picaduras y la filtración de los agentes de limpieza. Este tapete es asimismo lavable, secable e incorpora un tratamiento anti-manchas.

40,64 x 137,16 cm

12420 - Negro



new

Kit de limpieza del cañón

La Browning Barrel Weasel™ es una herramienta sencilla que limpia sus rifles y escopetas de manera perfecta y eficaz en escasos diez segundos. Los hilos de bronce integrados en la cuerda de nylon desincrustan los residuos depositados, mientras que la propia cuerda suprime mejor los residuos que los patches de limpieza. Constituida por una cuerda de nylon resistente, Barrel Weasel es lavable y puede utilizarse durante varios años.



new

Dry wash

Sin agua ni toalla. Para llevar sobre el terreno y obtener una limpieza rápida tras la preparación de la caza o antes de la cena. Limpia con rapidez. Aplicar simplemente el jabón y frotarse las manos. También se utiliza húmedo, secándose en pocos segundos. Dry Wash™ se elimina al mismo tiempo que las manchas de sangre, etc. Elimina casi todo lo que ensucia las manos, incluido el aceite, la gasolina, la sangre y los olores de pescado. Antibacterias y no contaminante.

116001 - Sin perfume

116002 - Conífera

116003 - Aroma de limón



12410 - Cal 22

12411 - Cal 270/7mm

12413 - Cal 300/3006/308••

12414 - Cal 20

12415 - Cal 12



Maletín Dura-Wax

Muy resistente a la abrasión y los arañazos, el Browning Dura-Wax protegerá también su escopeta contra las inclemencias y los golpes. Unos bloques posicionan la escopeta y la mantienen en su sitio con total seguridad.

Para escopeta de cañón de 76 cm 1215DW

142720 - Verde



Maletín Cuero

- Maletín completamente de cuero fabricado a mano de gran calidad para armas excepcionales.
- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero
- Armazón de base de madera
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)

142410

Maletín European Collector

El exterior de lona Cordura 1000 deniers es muy resistente a la abrasión y los arañazos. Cuenta con un compartimento especial para guardar los chokes Investigator. El maletín tiene refuerzos en las esquinas y cierre con código de seguridad. Para una escopeta con cañón de 76 cm máximo.

142760 - Beige



Maletín Cuero/Canvas

- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- Interior de tejido suave con el logotipo Browning.
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero

142311 - Aceituna

142610 - Beige



new



Maletín Canvas

- Exterior en lona y refuerzos de cuero en los ángulos, empuñadura de cuero grueso y logotipo Browning en cuero.
- Adaptado a longitudes de cañón de 66 a 81 cm
- Dos cierres con código de seguridad en latón protegen su arma.
- Interior de lana con pelo corto

142510 - Aceituna

Estuche de viaje

Durante los viajes, el maletín de una escopeta debe poder resistir importantes cambios de temperatura y humedad. De ahí que nuestros estuches de viaje ofrezcan una perfecta estanqueidad, hasta tal punto que disponen de una válvula de purga con el fin de poder nivelar la presión interna antes de la apertura.

1. Una junta en forma de O especialmente insertada protege de manera totalmente hermética a sus escopetas y equipo contra el agua, la humedad, la suciedad y la arena.

2. Al ser totalmente herméticos cuando están cerrados, los estuches necesitan una válvula de purga con la que poder nivelar la presión interna tras cada cambio de altitud.

3. Los estuches de viaje son tan herméticos que flotan incluso cuando están llenos. Por lo tanto, convienen para el transporte de equipamiento en rafting o piragüismo.



Ref.	Tamaño en cm
Mod 4815 - 145481	Ext. 59 x 53 x 23
Int. 56 x 43 x 20	
Mod 5015 - 145501	Ext. 95 x 44 x 15
(arma desmontada)	Int. 91 x 34 x 13
Mod 5115 - 145511	Ext. 132 x 44 x 15
(2 armas montadas)	Int. 129 x 34 x 13

Fundas Buck Mark Propex

141310152 - 132 cm regular Negro
(Hasta agotar existencias)



Fundas Anden

1412801 - 132 cm regular Negro
(Hasta agotar existencias)

Fundas Buck Mark Riffle

600D polyester

1410036 - 92 cm regular Verdes



Fundas Armored

• Exterior: Caucho reforzado 600D poliéster • Forro: Tejido de esponja acolchada • Tipo de relleno: 16 mm de espuma de alta densidad • Cierre de cremallera: # 10 Coil, Guarnición y costuras: 600D poliéster • Color: aceituna.

141530148 - 122 cm regular Aceituna
141530152 - 132 cm regular Aceituna
141530244 - 112 cm scope Aceituna
141530248 - 122 cm scope Aceituna



new



Porta-fusiles X-Cellerator

- Hebilla de cierre con lengüeta fácilmente regulable
- Pueden colocarse como bandolera de hombro o como saco de espalda
- Amplia gama de reglajes
- Gran libertad de movimientos
- Anchura: 3,2 cm.

new



Fundas Midas Canvas

• Exterior: Lona 22 oz. • Forro: franela • Tipo de relleno: franela acolchada • Cierre de cremallera • Solapa a presión, guarnición y costuras: Lona • Color : verdes

141999152 - 132 cm regular Verdes

Fundas Deluxe Canvas

• Exterior: Lona de algodón • Forro: Terciopelo Sherpa • Tipo de relleno: Espuma de células abiertas • Cierre de cremallera: # 5 Nylon • Guarnición y costuras: Vinilo expandido • Color: Verde.

141220148 - 122 cm regular Verdes

141220152 - 132 cm regular Verdes

141220244 - 112 cm scope Verdes

141220248 - 122 cm scope Verdes

Fundas Standard Canvas

• Exterior: Lona de algodón • Forro: Tricot de nylon cepillado • Tipo de relleno: Tuff Pad • Cierre de cremallera: # 5 Nylon • Guarnición y costura: Vinilo expandido • Color: verde, pardo rojizo, Mossy Oak Break Up.

141202150 - 127 cm regular Beige

141202152 - 132 cm regular Beige

141205150 - 127 cm regular Verdes

141205152 - 132 cm regular Verdes

141221150 - 127 cm regular MoBu

141221152 - 132 cm regular MoBu

(MoBu = Mossy Oak Breakup)

Se adapta a todos los rifles Browning

122302025 - Negro

122301425 - Beige

122300125 - MoBu

Se adapta a BPS Cal 12/20 A5 et Gold Cal 12/20

122302029 - Negro

122300129 - MoBu

Fundas Signature

- Exterior: Cordura® 1000 Denier • Forro: Corduroy • Tipo de relleno: Espuma Dual-Tech • Cierre de cremallera: # 7 Delrin • Guarnición y costura: Cordura® • Color: Negro.

141401150 - 76 cm barrel

141401152 - 81 cm barrel



Signature One Box Carrier

- Capacidad para una caja de cartuchos
- Fabricado en Cordura®.

12150

new



Maletín Signature

- Formidable exterior en Cordura® 1000 Denier negro con guarnición roja y logo-tipo Browning de latón • Sólida fabricación en madera • Suave forro protector de felpa gris en todas las superficies interiores, incluidos los bloques forrados para asegurar su arma • Cierres sólidos con código de seguridad en latón y herrajes que protegen los ángulos.

142730



Shell Carrier

- Puede contener dos cajas de cartuchos en el compartimento central • Dos bolsillos grandes de cremallera para los accesorios de tiro • Reforzado para una mayor resistencia y para permitir que la bolsa se mantenga de pie.

12141



Bolsa de tiro Signature

- Exterior en Cordura® 1000 Denier con cierre de cremallera que se repone automáticamente • Esta bolsa de cartuchos puede contener cartuchos vacíos y puede cerrarse con cordones de apriete • Empuñadura de transporte acolchada y bandolera de espalda.



12116

12115

Bolsa Signature Cargo

- Estructura resistente en nylon con bandoleras en los hombros • Interior espacioso revestido de vinilo resistente al agua • Dos bolsillos detrás y un bolsillo delante, con cremallera lateral y cierres de cremallera YKK®



121311 - Bolsa Pequeña Cargo

121312 - Bolsa Media Cargo

Fundas Legia para rifles e escopetas

- De cuero • Bandolera ajustable de cuero • Bolsillos suplementarios con cremallera a un lado • Bandolera de transporte • Adaptado a los rifles o escopetas con una longitud total de cañón de 81 cm • Color: pardo oscuro • Con forro.

Para escopetas

1412781 - longitud de cañón 76-81 cm



Para rifles

1412791



Zurrón Natura

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- 100% Cuero auténtico

12591

new



Bolsa de viaje Natura

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- Cuero/Lona

12119

new

Fundas Natura Cuero/Canvas

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- Cuero/Lona

149211



new

Fundas Natura Cuero

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- 100% Cuero auténtico

149212



new

Fundas Natura doble Cuero/Canvas

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- Cuero/Lona

149215



new

Fundas Natura doble Cuero

- Fabricada a mano por artesanos
- Made in Bélgica
- 100% Cuero auténtico

149216





Fowl Gear™ Blind Bag

- Exterior resistente revestido de Nylon en Mossy Oak Break Up™
- Revestimiento impermeable y cierre con solapa, que hace posible la impermeabilidad interna
- Las dos bolsas poseen una estructura en espuma de células cerradas que les permite flotar
- Bolsillos para reclamos y bolsillo estanco con cremallera para una impermeabilidad suplementaria
- Este modelo flota igualmente con 10 cajas de 12 cartuchos de 3"
- Las vainas de cartuchos exteriores permiten acceder rápidamente a los otros cartuchos.

Dimensión 17 x 19 x 10

12171

Soft-Side Coolers



12 or 24 Pack Dome Cooler

- Revestido de poliéster 600 Denier con poliuretano de alta resistencia
- Forro de vinilo muy grueso
- Resistente a las fugas, forro de soldadura electrónica
- Cierres de cremallera de alta resistencia que se reponen automáticamente
- Bandoleras tejidas con nylon resistente
- La estructura con espuma de células abiertas proporciona protección para bebidas en lata o incluso una cámara de video
- Camuflaje Mossy Oak Break-Up™
- Existen tres tallas disponibles y un modelo que se transforma en saco de espalda.

121796 - 12 pack

121797 - 24 pack

Back Pack Cooler

121795



Fowl Gear™ Field Bag

- Poliéster 600 Denier
- Bolsillo interno revestido de PVC, desprendible y estanco
- Tres bolsillos extraíbles
- Bandoleras extraíbles de lona
- Bandolera de espalda en nylon
- Hebillas elásticas para cartuchos
- Mossy Oak Break-Up™.

121790

new



Water Hole™ 1000

12910



Water Hole™ 3000

12912

Water Hole™ Hydration Bladder

12913



new

Water Hole™ Hydration Packs

- A menudo, los días que pase sobre el terreno serán los más largos y más duros de su vida
- En estas ocasiones, necesitará gran cantidad de agua y un equipo que le permita superarlos
- Los Water Hole™ Day Packs responden a las necesidades fundamentales del cazador
- Hechos de una tela resistente semejante al tapiz de una silla de montar, estas bolsas perfiladas están concebidas para desplazarse rápida y silenciosamente a través de la vegetación
- Los Water Hole™ Day Packs poseen un depósito de hidratación integrado que contiene 2 litros de agua, suficientes para hidratarse y desplazarse durante una jornada entera
- El depósito flexible está formado por un laminado tricapa resistente al calor, al hielo y a las microondas, que impide que el agua sepa a plástico
- Además, es desprendible, para poder limpiarlo y llenarlo con facilidad
- La válvula Bite Me™ no crea fugas y permite beber con rapidez, en silencio y sin emplear las manos
- Las bandoleras de espalda y un cinturón, completamente regulables y acolchados, inmovilizan la bolsa, mientras que las bandoleras de compresión externa mantienen el equipo en su lugar
- Una malla posterior permite la evacuación de la humedad para ayudarle a refrescarse
- El Water Hole™ Hydration Bladder va incluido y también se vende por separado.

Water Hole™ 2000

12911



Water Hole™ Fanny Pack

- Bandolera sencilla de espalda, que proporciona mayor soporte, estabilidad y confort
- Puede llevarse sin tener que separarse del arma
- Sistema de hidratación con un depósito flexible de un litro, especialmente concebido para esta bolsa, y extremadamente silencioso
- Tela de silla de montar en Mossy Oak® Break-up™, silenciosa y estanca
- Fácil acceso a los bolsillos para los cartuchos, los reclamos y los accesorios, cuando se encuentre sentado en un árbol o apoyado contra él
- Asiento desmontable de espuma, que puede fijarse en el fondo de la bolsa.

12914



Colección de Navajas F.D.T (Field Dressing Tools)

> Extreme F.D.T.

Hoja 9 cm • Acero INOX 440C revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU



Peso 70 g
>Mod. 690 - Ref. 322690



Peso 150 g
>Mod. 691 - Ref. 322691



Peso 215 g
>Mod. 692 - Ref. 322692

> Kodiak MOBU

Hoja 9 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+MOBU

Peso 150 g
>Mod. 645 - Ref. 322645



> Kodiak F.D.T.

Hoja 9,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+caoutchouc

> Kodiak F.D.T. Drop Point

Hoja 9,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón
Mango 12 cm • Zytel+caoutchouc



Peso 150 g
>Mod. 620 - Ref. 322620



Peso 200 g
>Mod. 600 - Ref. 322600



Peso 125 g
>Mod. 608 - Ref. 322608

> Wingshooter F.D.T.

Hoja 8,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón



Peso 150 g
>Mod. 630 - Ref. 322630

> Angler F.D.T.

Hoja 7,5 cm • Acero INOX AUS 8A revestimiento en Teflón



Outdoor

Colección de Navajas Signature

Hoja 9 cm • Acero INOX AUS 8A
Mango 11,5 cm • Zytel
Peso 110 g

>Mod. 709 - Ref. 322709

Hoja 11 cm • Acero INOX AUS 8A
Mango 13 cm • Zytel
Peso 125 g

>Mod. 708 - Ref. 322708

> Swivel-Lock Hunter

Hoja 9 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 11,5 cm • Zytel + caoutchouc

Peso 200 g

>Mod. 614 - Ref. 322614

Colección de cuchillos Silhouettes

> Buck Mark

Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

Peso 250 g

>Mod. 670 - Ref. 322670

Hoja 12 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

Peso 250 g

>Mod. 671 - Ref. 322671

Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
Mango 11,5 cm • Aluminio revestido de caucho • MOBU

Peso 250 g

>Mod. 672 - Ref. 322672

Colección de Navajas Featherweight

> Long Trailing

Hoja 10 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 12 cm • Zytel + Pakkawood

Peso 110 g

>Mod. 817 - Ref. 322817

> Medium Drop

Hoja 8 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 10 cm • Zytel + Pakkawood

Peso 75 g

>Mod. 825 - Ref. 322825

> Medium Trail

Peso 75 g

>Mod. 836 - Ref. 322836

> Big Game

Hoja 8,5 cm • Acero INOX AU S-8A
Mango 11,5 cm • Zytel + Pakkawood

Peso 150 g

>Mod. 828 - Ref. 322828

Colección de Navajas Red Deer



Peso 220 g
>Mod. 5003 - Ref. 322995



Hoja 8,5 cm • Acero I NOX 440A
 Mango 11 cm • Real Stag

Peso 250 g
>Mod. 5004 - Ref. 322996



> Camp tool

Mango 10,5 cm • Acero inoxidable

Peso 200 g

>Mod. 425 - Ref. 322425



Sierra Take-Down

Hoja 322910 38 cm • Madera y hueso
 Hoja 322911 45 cm • Madera y hueso
 Mango 6061-T6 Aluminio.
 Empuñadura de espuma

Peso 300 g
**>Mod. 910/911 -
 Ref. 322910/322911**

Colección de cuchillos Hawk Hunter

> Hunter Skinner



Hoja 11 cm • Acero INOX 440B
 Mango 11,5 cm • Real Stag
 Peso 290 g
>Mod. 2608 CE - Ref. 322993



Hoja 11 cm • Steel INOX 440B
 Mango 11,5 cm • Pakkawood
 Peso 315 g
>Mod. 2608 - Ref. 322992

> Hunter



Hoja 11,5 cm • Acero INOX 440B
 Mango 11,5 cm • Madera de Cocobolo
 Macassar
 Peso 300 g
>Mod. 2608 W - Ref. RX2608W



Peso 300 g
>Mod. 2608 WW - Ref. RX2608WW

Outdoor

Colección de dagas

> Solitaire

Hoja 23 cm • Acero INOX 440
Mango 12,5 cm • Real Stag

Peso 500 g

>Mod. 119 - Ref. 6811900

> Hallali

Hoja 23 cm • Acero
INOX 440
Mango 12,5 cm •
Real Stag

Peso 500 g

>Mod. 019 -
Ref. 6801900

Colección de Navajas Sporter



> Blue Sporter

Hoja 9 cm • Acero INOX AUS-8A
Mango 11 cm • Zytel + Caoutchouc

Peso 70 g

>Mod. 240 - Ref. 322240

> Green Sporter

Peso 70 g

>Mod. 241 - Ref. 322241

> Browning Sporter

Peso 70 g

>Mod. 242 - Ref. 322242

Colección de Navajas 125 aniversario



Mango NegroG10 + Madera de arce rojo
Peso 800 g caja incl.

>Mod. 76 - Ref. 321076



Hoja 8,5 cm • Acero INOX 440C revesti-
miento Teflón

Mango 11,5 cm • Negro G10

Peso 75 g

>Mod. 75 - Ref. 321075



(Hasta agotar existencias)

Legia Phoenix

Cartuchos de caza Légia Phoenix

Browning se enorgullece de poder presentarles su nueva gama de cartuchos de caza de gran calidad a la que ha bautizado con el nombre de Phoenix.

Este nuevo cartucho recupera los elementos esenciales que tanto ha apreciado usted en la antigua gama Légia y le satisficera sea cual sea el tipo de caza al que lo destine. La gama Phoenix se presenta en 34g, 36g niquelado, 42g niquelado y 53g niquelado. Todos los cartuchos están provistos de un culatin niquelado con el fin de evitar la corrosión garantizándole así que aunque se queden varias temporadas en el fondo de la cartuchera se mantendrán en perfecto estado. Atentos a los problemas medioambientales, hemos provisto todos nuestros cartuchos Phoenix de un taco biodegradable. La acción de los rayos UV descompone este taco en un lapso de tiempo mucho más corto que en el caso de un taco tradicional de polietileno.



Légia Phoenix Super 36g Ni

Cartucho ideal para aves "difíciles" como la paloma, el pato o los faisanes de alto vuelo, pero también para la liebre. Su carga de 36g de plomo niquelado garantiza una calidad de plomeo excepcional y una gran fuerza de penetración.



Phoenix Classic 34g

Este cartucho 12/70mm cargado con 34 g de plomo endurecido le ofrece un excelente término medio para cazar todo tipo de animales, desde la apertura hasta el final de la veda.

Disponible en plomo n° 4-5-6-7-8






Légia Phoenix Semi-magnum 42g Ni

Este cartucho 12/70mm le permite disparar una carga de plomos niquelados de 42g. causara satisfacción a los cazadores que cazan los patos a mayor distancia.



Légia Phoenix Magnum 53g Ni

Cartucho magnum (12/76mm) para el tiro a larga distancia o la caza de aves migratorias (patos, gansos, paloma). Utilícese solamente en escopetas Magnum.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	biodegradable	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	biodegradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



fusik'n evolve

Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3ème avenue, 25
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
www.browningint.com

ES

CATBRG04ES : 2€

© Browning International 2004