



BROWNING
The Best There Is

2 0 0 4



The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)

The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries."

Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L'achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation en vigueur.

- Editeur responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Design & Infographie : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Photos : Ph. Allard, To Be, Pom'g, Browning et Winchester
- Impression : Graphing

Sommaire	3
Winchester Short Magnum	5

La Charte Browning	6
Internet	7
Armes Custom Shop	11
Armes de Chasse	
Fusils Superposés	23
Fusils Semi-automatiques	33
Carabines Express	39
Carabines Semi-automatiques	41
Carabines à Répétition	51
Carabines à Réarmement Linéaire	53
Optique - Optalens	57
Armes de Chasse et de Tir (GTS)	63
Armes de Tir	
Fusils Superposés	67
Carabines .22	77
Armes de Poing	79
Armes à Air	81
Outdoor	
Vêtements	85
Accessoires	91
Cartouches	99








Durant les dernières années, la tendance dans le domaine des carabines rayées visait à la réduction du poids de l'arme.

Avec l'introduction des calibres WSM, développés en étroite collaboration avec Winchester, Browning propose un nouveau concept combinant des armes compactes et légères avec un calibre offrant une balistique exceptionnelle, réservée jusqu'alors aux plus puissants des calibres magnum.

Ces calibres WSM vous permettent d'utiliser une munition et une culasse plus courte tout en ayant des performances balistiques similaires voire supérieures à un calibre magnum conventionnel ou standard, aussi bien en terme de vitesse, d'énergie ou de trajectoire.



Ammunition of the Year



Calibre	Poid en Grains	Taille de la cartouche en mm	Vitesse en m/s	Flèche à 300 m en cm (réglage effectué à 200m)	Energie en joules
270 WSM	130	72,60	998	24,90	4193
270 Win.	130	84,80	929	27,60	3633
270 Wby. Mag.	130	83,70	975	24,30	4000
7 mm WSM	140	72,60	982	23,64	4373
7 mm Rem. Mag.	140	83,50	944	25,80	4041
300 WSM	180	72,60	905	29,9	4750
300 Win. Mag.	180	84,80	902	29,9	4718
300 H & H	180	91,40	877	29,9	4460





La Charte Sécurité

Partout dans le monde, les armes Browning sont livrées d'office avec des cadenas de sécurité, le "Gun Lock" et le "Trigger Lock".

Browning encourage et soutient les propriétaires d'armes responsables, et propose des produits complémentaires aux armes, uniquement centrés sur la sécurité, notamment des coffres-forts adaptés.

Les armes Browning sont soumises à des normes industrielles et à des tests qui sont les plus sévères du marché (chute, etc.). Les normes BACO sont un véritable examen de passage.

La Charte Ethique

Les armes fabriquées et commercialisées par Browning sont conformes à l'éthique des diverses disciplines sportives de tir.

Les armes de chasse Browning répondent aussi à l'art et à l'éthique cynégétiques, ainsi qu'aux législations nationales.

Les armes ayant un caractère agressif ou paramilitaire sont exclues.

Tous les produits Browning sont fabriqués dans des pays où les droits de l'homme sont garantis et qui n'ont jamais recours au travail des enfants.

La Charte Jeunes

Browning soutient activement les jeunes tireurs sportifs par son programme de sponsoring d'équipes officielles "Browning".


Browning réalise des actions de mécénat au profit des fédérations de tir nationales.



La Charte Artisan

Faites à la main avec des techniques conservant le meilleur des méthodes traditionnelles, les armes sortant de l'atelier "Custom Shop" de Herstal sont des pièces uniques.

Les liens étroits entre Browning et l'Ecole d'Armurerie de Liège sont garants de la perpétuation d'un savoir-faire séculaire, au profit des générations futures.



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester



Label Dura-Touch

Browning présente le Dura-Touch, un traitement unique spécialement étudié pour améliorer le grip ainsi que la prise en main de votre arme. Le Dura-Touch, c'est aussi une finition exclusive, qui donnera à votre arme une résistance dans de mauvaises conditions atmosphériques ainsi qu'un touché exceptionnellement doux et agréable. Ce traitement, également très durable, vous sera proposé sur différents produits de la gamme pour que vous ayez encore plus de plaisir à utiliser votre arme Browning.



La Charte Consommateur

Synonymes de qualité, les armes Browning sont garanties 3 ans, dans toute la gamme.

Toutes les bascules des fusils superposés Browning sont garanties 10 ans. Le réseau mondial de distribution Browning assure à ses clients un service fiable et de qualité, garantissant l'utilisation exclusive de pièces de rechange d'origine.



Label Opaline

Nous nous engageons à vous garantir à 100 % 10 critères qualitatifs :

1. Utilisation de noyers européens de 150 ans d'âge minimum.
2. Finition "poncé huilé" des bois réalisée à la main.
3. Quadrillage des bois fait main.
4. Mise à bois réalisée à la main par des monteurs hautement qualifiés.
5. Bascutage des armes réalisé au noir de fumée.
6. Contrôle des cotes de toutes les crosses (pente et avantage) avec précision au millimètre.
7. Mesure électronique des rendements balistiques et calcul du centre de gravité de gerbe.
8. Contrôle des cotes de percuteur (diamètre et longueur) au micron.
9. Double mesure des poids de départ (sur sous garde assemblée puis après test de tir) avec une précision au gramme.
10. Conditionnement en valise spécifique.



La Charte Browning



La Charte environnement

L'environnement est une préoccupation permanente pour Browning.

En effet, les fusils Browning présentés dans le catalogue et suivis du logo "steel shot proved" ci-après sont soumis à une épreuve spéciale et vous permettent d'utiliser des cartouches chargées avec des billes d'acier, ce qui permet de limiter la pollution due au plomb, notamment au-dessus des zones humides.

Browning s'engage également à limiter dans ses process de fabrication l'utilisation de produits nocifs. Toutes les huiles de coupe de nos machines à commande numérique sont filtrées et réutilisées en circuit fermé.

Les cartouches Browning sont équipées de bourres en plastique spécial qui a la propriété d'être photodégradable. L'action des U.V. décompose la bourre en quelques mois au lieu de dizaines d'années pour une bourre traditionnelle.

Enfin, dans le but de limiter la pollution visuelle, Browning recommande de ramasser vos douilles vides sur le terrain, un geste simple mais important pour l'avenir de notre passion.




Back-Bored • Invictor+

Les armes équipées de canons "Back-Bored" avec Invictor+ vous apporteront une diminution du recul, une amélioration des groupements ainsi qu'une augmentation de la vitesse et de la pénétration. Ces armes sont également éprouvées billes d'acier. (voir page 34 pour plus de détails)



Commander un catalogue pour un ami, recevoir des informations ou des offres en tant que client privilégié.



Des renseignements sur des nouveaux produits ...



Soyez les premiers à découvrir toutes nos dernières nouveautés ainsi que bien d'autres avantages...


www.browningint.com



Un point conseils



Connaître une arme dans le détail, savoir la nettoyer et l'entretenir ...



L'Assemblage des Canons



Le Reforage



Le Garnissage



Le Basculage



La mise à Bois



CUSTOM SHOP

Fusils Superposés	10
Gravures	14
Fusils Juxtaposés	16
Carabines	17



L'excellence Made in Belgium

- Fabrication d'armes fines de chasse et de sports.
- Le plus strict respect des normes de production artisanale.
- Conception de l'arme sur mesure y compris choix des bois et de leurs finitions.
- Personnalisation de la gravure.
- Contrôle qualité spécifique sur chaque arme.
- Contact direct avec nos techniciens.
- Partager avec nos clients la passion de notre métier
- Faites à la main avec des techniques conservant le meilleur des méthodes traditionnelles, les armes sortant de l'atelier "Custom Shop" de Herstal sont des pièces uniques.



Le Quadrillage



Les Bois



La Marche en Blanc



La Relime



Le Polissage



La Gravure



Le Montage en Noir



 B25 Golden feather

10

 B25 Golden Covey

Le B25 golden feather représente la dernière grande création de l'atelier Custom Shop Browning. Ce modèle unique et prestigieux à en effet été conçu et réalisé par notre équipe d'artisans qualifiés.

Vous pouvez vous aussi nous consulter pour mettre en œuvre le chef d'œuvre de vos rêves.

MODELE	B25 Spécial Chasse 13	B25 Spécial Chasse 24	B25 Spécial Canard	B25 Spécial Bécasse
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Chambre	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 6 à 4 mm	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	sans
CROSSE (*)	anglaise ou galbée	anglaise ou pistolet	pistolet	anglaise
Longueur	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Pente au busc	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Pente au talon	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	chasse affiné
POIDS TOTAL (**)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINITIONS				
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	trempée grise	bronzée
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock". Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.		Gravure spécifique au modèle	Gravure spécifique au modèle Canons semi back-bored Long forcing core Suppression du système d'éjection.
	OPTIONS			
	Crosse pistolet ou sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire: 2e paire de canons			

(*) Valeurs moyennes



 **B25 D2L**



 **B25 Spécial Automne**

new



 **B25 Cheverny Side Plates**

new



 **B25 Spécial Perdrix**

new



Nouveaux venus dans la gamme custom Shop, les modèles D2L, Spécial automne, Cheverny Side Plates ou encore spécial Perdrix sont proposés dans de nombreuses configurations variant par exemple en fonction du calibre, de la longueur de canon ou bien du type de crosse.





 **B25 Parcours de chasse 206**
Grade C11

Ce modèle possède des canons de 76 cm, une bande ventilée de 12 mm, des chokes fixes, mais il existe également avec canons de 71 cm (Parcours 205) ou de 81 cm (Parcours 208).

Sa crosse pistolet et son garde-main tulipe sont en noyer européen poncé-huillé. Il est disponible dans différents grades avec et sans contre-platines.

MODELE	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
	Parcours de Chasse 205	Parcours de Chasse 206	Parcours de Chasse 207	Parcours de Chasse 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
CANON							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 12 mm	ventilée 12 mm	ventilée 8 mm	ventilée 12 mm	ventilée 16 mm	ventilée 16 mm	ventilée 12 mm
CROSSE (*)							
	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet avec anti-recul	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GARDE MAIN							
	tulipe	tulipe	tulipe	tulipe	1/2 queue castor	1/2 queue castor	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINITIONS							
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée	bronzée ou trempée grise
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.							
	Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock". Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.						
	Gravure spécifique au modèle «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) et Trap Evolution 2 (+ électeurs débrayables et détente réglable avec doigté amovible)						
OPTIONS							
	Crosse pistolet ou sur mesure;				Crosse sur mesure;		
	Armes "Custom" ou formant paire: 2 ^e paire de canons				Armes "Custom" ou formant paire		

(*) Valeurs moyennes



BROWNING





 B25 Trap Evolution 2

Véritable machine à tirer, le B25 Trap à canons de 76 cm et bande ventilée de 16 mm est équipé d'une détente réglable, d'éjecteurs

débrayables, d'un guidon lumineux et d'une plaque de couche anti-recul modèle "Decelerator".



 B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

Principalement conçu pour le parcours de chasse, le GOLD 25 sera également parfait en conditions de chasse, notamment grâce à sa bande ventilée de 8 mm et à sa chambre de 76 mm permettant le

tir de cartouches magnum. Très confortable au tir grâce à sa plaque de couche anti-recul, il se caractérise également par sa gravure spécifique "GOLD 25".

B25
Gravures

14



B25 Spécial Bécasse



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 Grade B2G



B25 Grade C11



B25 Grade C12



B25 Grade C2G



B25 Grade D11



B25 Grade D12



B25 D2L



B25 Grade D5G



B25 Spécial Canard



B25 Grade i1



B25 Grade M1



B25 Grade E1



B25 Grade M2



B25 Spécial Automne



B25 Cheverny



B25 Spécial Perdrix



B25 Windsor Or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau





BSL Grade LC1

BSL Grade LC2

S.A. .22 Grade 3.

S.A. .22 Grade 3.

16

Le juxtaposé BSL par Lebeau Courally

Fusil traditionnel à platines équipé de canons juxtaposés Browning, d'un mécanisme du type "Holland & Holland" à double détente et d'éjecteurs automatiques. Cette arme assemblée et finie par Lebeau-Courally existe en calibre 12 ou 20 et peut indifféremment être chargée en 2 3/4" ou en 3". La longueur des canons est de 69 cm (cal. 20) ou 71 cm (cal. 12). Deux niveaux de gravure sont proposés : LC1 avec bascule jaspée et simple gravure ornementale ou LC2 à bascule trempée grise, décorée d'une scène de chasse.

MODELE	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANONS		
Calibre	12 ou 12 M	20 ou 20 M
Chambre	70 ou 76 mm	70 ou 76 mm
Longueur	710 mm	690 mm
Reforages	fixes	fixes
Bandes de visée	pleine affinée	pleine affinée
CROSSE (*)	anglaise	anglaise
Longueur	385 mm	365 mm
Pente au busc	38 mm	39 mm
Pente au talon	58 mm	63 mm
GARDE-MAIN	affiné	affiné
DÉTENTE	double	double
POIDS TOTAL (*)	2,95 kg	2,8 kg
FINITIONS (*)		
Bascule	grisée	grisée
Bois	noyer, poncé, huilé	noyer, poncé, huilé
OPTIONS	Gravures «Custom» et arme sur mesure	

(*) Valeurs moyennes

SA.22

Carabines Semi-Automatiques .22



Carabine Semi-Auto .22 Grade 2

La Semi-Auto .22 la plus vendue et la plus copiée. Cette arme est particulièrement légère et efficace. Le démontage du canon se fait en un tour de main. Fabriquée par le Custom Shop à partir de pièces originales, elle est disponible en grades II et III.

MODELE	SEMI-AUTO .22
CANON	
Longueur	490 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR
Hausse	rabattable, réglable en élévation
Guidon	transversal
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	345 mm
Pente au busc	30 mm
Pente au talon	67 mm
MAGASIN	Tulipe affiné
Type	tub. dans la crosse
Cap. sans réducteur	11 LR ou 15 S
Cap. avec réducteur	9
POIDS TOTAL (*)	2,3 kg
FINITIONS	
Carcasse	bronzée
Bois	verniss brillant
OPTIONS	Version Custom Gravures Grades II et III

(*) Valeurs moyennes

MODELE	BAR ACIER Affût Std	BAR ACIER Affût Mag	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bec de cane ventilée
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	c h a r g e u r a m o v i b l e (* *)		
Capacité Std	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag			3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Bois	noyer, vernis satiné		
CARACT PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Dispo. en version Mk1 (quantité limitée) Grades IV		

(*) Valeurs moyennes
(**) ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays
(***) selon la législation en vigueur
(1) .243 Win., .30-06 Sprg., .270 Win., .308 Win
(2) .300 Win Mag., 7 mm Rem Mag., .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag., 7 mm Rem Mag., .338 Win Mag., .270 Win., .30-06 Sprg., .308 Win.

BAR Carabines Semi-Automatiques



BAR Grade D

C'est le modèle de luxe de la BAR réalisé au Custom Shop. Elle est disponible dans tous les calibres

habituels en version "Battue" ou "Affût".

BMM African Carabines à Répétition



BMM African

S'inspirant du système Mauser et développée en collaboration avec le spécialiste de l'arme à verrou Ernest Dumoulin, cette carabine a été surdimensionnée pour s'adapter aux calibres africains : le diamètre du verrou a été porté à 19 mm et le verrouillage s'opère sur 3 tenons. La boîte de culasse renforcée est fraisée sur le dessus et pré-

parée pour recevoir un montage de lunette. Le magasin mono-coque peut contenir 4 cartouches et il est muni d'un fond pivotant à arrêtoir transversal, une exclusivité Browning. La Browning Mauser Magnum est fabriquée notamment en calibre .416 Rigby, .500 Geffrey et .505 Gibbs.

BMS Carabines à Répétition



BMS

Cette arme prestigieuse utilise les composants d'origine FN avec la boîte de culasse forgée et son verrou à long extracteur. La BMS existe dans les calibres les plus courants tels que le .270W, le 30.06Sprg, le 308, le 7 mm RM, le 300WM, le .338WM et le .375HH.

MODELE	CARABINE A VERROU BMS	CARABINE A VERROU BMM
CANON		
Longueur	560 ou 610 mm	640 mm
Calibre	(1)	(2)
Hausse	réglable en élévation et direction	2 feuillets
Guidon	grain rouge luminescent avec protège guidon	laiton avec protège guidon
CROSSE (*)	370 mm	370 mm
Longueur	48 mm	48 mm
Pente au busc	63 mm	63 mm
Pente au talon		
MAGASIN		
Type	fixe	fixe - fond pivotant
Capacité Std	5	4
Capacité Mag	3	
POIDS TOTAL (*)	3,6 à 4,1 kg	4,7 kg
FINITIONS		
Carcasse	trempeée grise	jaspée
Bois	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé
CARACT PART.	Gravures : ALPINA et EUROPE Sûreté à trois positions Verrou transversal de fond de magasin	Boîtier de culasse finement gravé
OPTIONS	Montage de lunette Arme "Custom"	

(*) Valeurs moyennes
(1) 270Win., .30-06, .308 Win., 300WM., .338WM., .375HH
(2) 416 Rigby, 500 Geffrey, 505 Gibbs

 Express CCS 25 .375 HH

C'est une arme développée pour répondre aux exigences du calibre .375 H&H très largement utilisé pour la chasse aux gros gibiers et dans les safaris africains. Bascule massive à verrouillage renforcé, canons étoffés de 60 cm de long, crosse pistolet munie d'un sabot amortisseur pour ménager votre confort.

18



CCS 25 B2E

CCS 375 African

CCS 25 D5G

A la demande, cette arme peut être équipée d'un montage de lunette à crochets.

 **Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"**

Pourvue de contre-platines, cette carabine existe en version "Custom" avec canons de 65 cm à bande battue avec hausse rabattable dont le feuillet est relimé en "oreilles". Elle possède un garde-main 3 pièces et une crosse pistolet à lames avec plaque de couche dissimulée, en noyer spécialement

sélectionné pour l'orientation de son fil.

La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels que .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 et 9.3X74R. Elle est également disponible en version box-lock dans un large choix de gravures.



Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R

Cette version offre la qualité de la CCS 25 adaptée à la grande chasse. Elle comprend une bande battue intégrant le positionnement des embases pour montage pivotant

du type universel (une lunette peut donc être montée en quelques minutes et à moindre frais), une crosse pistolet avec plaque de couche anti-recul à insert et garde-main tulipe réalisés dans un beau noyer européen

poncé à l'huile. Gravure avec sanglier et chevreuil en médaillon, bascule trempée grise. Existe uniquement en calibre 8X57JRS et 9.3X74R.



Herstal

CCS 25 Bavarian

CCS 25 M1



MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25	Express CCS 25 .375
CANONS			
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.	375HH
Longueur	590 mm	610 ou 650 mm	600 mm
Bande supérieure	battue prévue pour montage à pivot	battue	battue
Guidon	grain maillechort	grain maillechort	grain maillechort
Hausse	fixe rapportée	basculante	basculante
CROSSE			
	pistolet avec anti-recul	pistolet	pistolet avec anti-recul
Longueur	370 mm	370 mm	366 mm
Pente au busc	40 mm	40 mm	45 mm
Pente au talon	62 mm	62 mm	70 mm
GARDE-MAIN			
	tulipe	tulipe	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg	4,3 Kg
FINITIONS			
Bascule	trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT PART.			
	Gravures spécifiques	Gravures : B2E, BAVARIAN, D5G, M1 Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc	Gravure spécifique
OPTIONS			
	Montage de lunette	Montage de lunette 2 ^e paire de canons cal. 20 Double détente Crosse sur mesure	Montage de lunette 2 ^e paire de canons Crosse sur mesure.

(*) Valeurs moyennes





ARMES DE CHASSE

Fusils Superposés	22
Fusils Semi-automatiques	32
Carabines Double Express	40
Carabines Semi-automatiques	42
Carabines à Répétition	52
Carabines à Réarmement Linéaire	54





Chasse

B525 Classic

FUSILS SUPERPOSES

La 5e génération de fusils superposés Browning



L'ABOUTISSEMENT DANS LE MONDE DES SUPERPOSÉS

Le B525 Classic constitue la 5ème génération du fusil à canons superposés original conçu par John Moses Browning.

Browning a maintenu sur ce modèle toutes les caractéristiques qui font certainement des fusils à canons superposés Browning, les armes les plus appréciées du marché.

Sa prise en main, son équilibre et sa fiabilité sont les témoins du soin apporté par Browning à la réalisation de ses armes. Le B525 Classic intègre le meilleur de l'armurerie traditionnelle associé aux technologies de fabrication les plus pointues.

Pour le B525 Classic, Browning est encore allé plus loin, afin de donner à chaque chasseur une satisfaction

plus grande dans l'utilisation de ses produits. Un travail important a été réalisé sur le mécanisme de départ, ce qui lui confère un fonctionnement plus précis tout en conservant tous les éléments de sécurité qui sont l'apanage des armes Browning. Une attention toute particulière a été apportée à la finition des bois et les zones de quadrillage ont été redessinées pour améliorer la prise en main. La canonnerie a été revue afin de permettre sur tous les modèles "invector" le tir des cartouches à billes d'acier, garanti par une épreuve certifiée par le label du Banc d'Épreuves de Liège (BEL). Enfin le design de la bascule intègre sur le dessus une petite coquille qui lui donne une élégance toute particulière et une identité propre dans la gamme Browning.

Ce Pourquoi, il fait la DIFFÉRENCE!

1



1• Grande surface de verrouillage

Le verrou est large et constitué d'une seule pièce. Il est ajusté en fonction de la bascule qui le reçoit pour garantir un mouvement sans jeu.

Le verrou est réglé de façon à prendre appui sur la face inférieure de la gorge du grand crochet de canons, là où précisément la portée doit se faire.

La clé d'ouverture du verrou est réglée de façon telle, qu'elle indique visuellement au tireur, par son angle en rapport avec la ligne de visée, que le verrou est correctement en appui et qu'il existe une réserve de fermeture.

2• Éjection franche et puissante

L'éjection est assurée par un mécanisme à chien, seul système garantissant des éjections franches, puissantes et régulières. Seules les cartouches tirées sont éjectées, grâce à un ingénieux système de tringles commandées par les chiens de percussion lors de leur abatement.

3• Canons chromés

Les canons en acier spécial au chrome molybdène forés hors barre sont chromés intérieurement, ce qui leur confère une parfaite résistance à la corrosion.

4



4• Un axe de charnière gage de longévité

L'axe de la charnière est fait d'une seule pièce de surface importante sur laquelle les forces de glissement de rotation, à l'ouverture et à la fermeture, sont uniformément réparties. Cette solution mécanique garantit une résistance optimale à l'usure.

5• Bascule en acier forgé

La bascule est mécanisée dans un bloc d'acier forgé. Elle est capable de résister à des pressions plusieurs fois supérieures à celles du Banc d'Épreuves de Liège

8• Bois et quadrillage

Un choix de bois et de nouvelles finitions supérieures à la moyenne. Des zones de quadrillages idéales garantissent une prise en main précise et confortable.

6• Mono détente sélective

La détente unique sélective permet de sélectionner le canon inférieur ou supérieur pour la première cartouche

7• Système de départ

Le nouveau système de départ plus direct vous donne un coup de fusil précis, sûr et constant, même après plusieurs milliers de cartouches.

9• Coquilles

Le dessus de bascule intègre une coquille qui confère au modèle une certaine élégance et en fait sa spécificité.

Valise noire en polypropylène 100% recyclable, frappée de l'emblème doré de Browning.



B525 Classic 12M

FUSILS SUPERPOSES

La 5e génération de fusils superposés Browning

B525 Classic Cal 12 Magnum

L'arme multi usage par excellence puisqu'elle intègre une canonnerie 3" qui est capable de tirer à la fois les cartouches 70 mm (2"3 / 4) et les cartouches 76 mm (3"), tout en présentant un poids adapté pour le confort du chasseur.



24



B525 Classic Cal 12 Magnum Elite Gr 3

Sobriété et élégance pour le B525 dans sa version Elite (Gr3). Sa gravure, un choix très méticuleux de noyers en finition poncée-huillée en font le compromis idéal entre le classicisme et la personnalité. Il possède un canon 3" Magnum comme sur le modèle Classic.



Invector Acier Stainless



Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier

MODELE	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 - 760 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,15 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	FINITIONS : Elite - Prestige - Ultimate
CHOKES	Modèle Hunter : Invector Inox 1/4 - 1/2 montés 3/4 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes



B525 Classic Cal 12 Magnum Prestige Gr 5

Ce modèle présente un charme plus discret. L'ajustage des canons, le travail de gravure et la très belle teinte vieil argent de sa bascule en font une arme élégante et du meilleur goût.

Livré dans une valise de la gamme Opaline.

Ce modèle possède une crosse avec larmes et tout comme le Gr 1 un canon 3" Magnum multi usage.



B525 Classic Ultimate Gr 6



B525 Classic Ultimate Gr 6

25



B525 Classic Cal 12 Magnum Ultimate Gr 6

Incrustations or, faisans et canards sur cette version luxe du B525

new



Développée exclusivement pour notre label OPALINE, cette superbe valise à structure lamellée recouverte d'un tissu polymère extrêmement résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres. Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle combine idéalement design moderne et élégance raffinée.



B525 Classic 20M

FUSILS SUPERPOSES

La 5e génération de fusils superposés Browning

MODELE	B525 Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	20 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	2,9 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	FINITIONS : Elite - Prestige Version Crosse anglaise
CHOKES	Model Hunter : Invector Inox 1/4 - 1/2 montés 3/4 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

B525 Classic Cal 20M

Ce modèle constitue le compromis traditionnel entre l'efficacité et le poids. Une bascule cal 20 en acier et des canons chambrés 3" Magnum permettent une efficacité opti-

male pour un poids volontairement limité, ce qui donne un avantage considérable lors des longues journées de chasse.



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Une attention toute particulière a été apportée au choix des bois, à la finition de la bascule et au type de gravure choisi, intégrant de nou-

velles scènes animalières, ce qui donne à ce modèle une élégance raffinée tout en conservant tous les avantages du modèle de base.



B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3

B525 Classic Cal
20M Elite Gr 3





new



 **B525 Classic Cal 20M Prestige
Gr 5**

Sommet de gamme des B525 Cal 20, ce modèle Prestige grade 5 vous séduira par la qualité de ses noyers et la profondeur de sa gravure retouchée à la main.



**B525 Classic Cal
20 Prestige Gr 5**

**B525 Classic Cal
20 Prestige Gr 5**

27



new

 **B525 Classic Cal 20M crosse
anglaise**

Reprenant les caractéristiques de la Classic, ce B525 se distingue grâce à sa crosse anglaise qui lui attribue une ligne très soignée.



B525 Classic Light 12

FUSILS SUPERPOSES

La 5e génération de fusils superposés Browning

B525 Classic Light Cal 12

L'arme du 3ème millénaire du chasseur exigeant.

Toutes les évolutions des différentes générations des modèles light Browning se retrouvent dans le B525 Classic Light qui constitue la synthèse ultime de l'efficacité, du poids et de l'esthétisme. Une bascule en alliage léger de qualité

"Aéronautique" renforcée par des inserts en acier haute résistance, un profil de canon adapté, enfin un choix de bois et de formes adéquats donnent à ce produit un poids, une prise en main et un équilibre parfaits, ainsi qu'une élégance sans égale rehaussée par des gravures de scènes animalières.

MODELE	B525 light Hunting/Hunter
CANON	
Calibre	12
Chambre	70 mm
Longueur	610 - 660 - 710 mm
Reforages	fixes / Invector
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe affiné
POIDS TOTAL (*)	2,85 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
CHOKES (**)	Model Hunter : Invector Inox 1/4 - 3/4 montés 1/2 - full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes

(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter

B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic Light Cal 12



B425 Light

PETITS CALIBRES

MODELE	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28	B425 light Elite 410
CANON			
Calibre	20 M	28	410
Chambre	76 mm	70 mm	76 mm
Longueur	660 - 710 mm	710-760 mm	710-760 mm
Reforages	fixes / Invector	fixes	fixes
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)			
	demi-pistolet	demi-pistolet	demi-pistolet
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm
Pente au busc	39 mm	39 mm	39 mm
Pente au talon	61 mm	61 mm	61 mm
GARDE MAIN			
	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)			
	2,7 kg	2,6-2,7 kg	2,6-2,7 kg
FINITIONS			
Bascule	grisée	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CHOKES (**) Modèle Hunter :			
	Invector Std 1/2 - 1/1 montés, Inv. 1/4 et clé fournis.		

(*) Valeurs moyennes

(**) Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Invector pour le modèle Hunter

B425 Light 20M

Cette arme représente l'association parfaite de la légèreté, de l'esthétique et de la solidité. Sa bascule est en alliage 7075 avec un insert de tonnerre en acier stain-

less. Avec son nouveau garde main tulipe affiné et sa crosse demi-pistolet, il se montre particulièrement ergonomique.

B425 Light Elite 28

Avec son calibre bien ancré dans la tradition européenne, voici le B425 Elite light 28. Ce calibre offre un excellent rapport entre diamètre

et longueur de gerbe. Charme d'un calibre ancien, finesse de la ligne, équilibre, autant d'atouts inégalables.

B425 Light Elite 410

Laissez-vous séduire par l'efficacité surprenante du calibre 410. A ses performances, il allie le dessin d'une crosse et d'un garde-main selon une toute nouvelle ligne

extrêmement fluide et d'une très grande finesse. Ce fusil dispose également d'une nouvelle bande profilée.



B425 speciaux

FUSILS SUPERPOSES



B425 Privilege Hunting Cal 20M

Arme "fine" au sens vrai du mot, le Privilege est un des produits phares du savoir-faire Browning. Le noyer utilisé est un bois 4 étoiles qui reçoit une finition poncée-hui-

lée effectuée à la main. Les contre-platines sont ornées d'une gravure combinant fond creux, arabesques, et scènes animalières. Cette arme est livrée dans une valise de la gamme Opaline.



30

Développée exclusivement pour notre label OPALINE, cette superbe valise à structure lamellée recouverte d'un tissu polymère extrêmement résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres.



Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle combine idéalement design moderne et élégance raffinée.

MODELE	B425 Privilege	B425 Privilege	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CANON				
Calibre	12	20 M	12	12
Chambre	70 mm	76 mm	89 mm (3 1/2")	89 mm (3 1/2")
Longueur	710 - 760 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	760 mm
Reforages	1/4 - 3/4	1/4 - 3/4	Invecteur Plus	Invecteur Plus
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet boule	pistolet boule
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	38 mm	38 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	52 mm	52 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	arrondi	arrondi
POIDS TOTAL (*)	3-3,1 kg	2,85-2,9 kg	3,4 kg	3,4 kg
FINITIONS				
Bascule	contre-platines grisée	contre-platines grisée	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	Vernis satiné	Camo + Dura-Touch


(*) Valeurs moyennes



INVECTOR+
LUXE



3 1/2"



DURA-TOUCH
Armor Coating

B425 Spécial Waterfowl Camo

Cal 12 3 1/2"

Maintenant chamberé en 89mm ou 3 1/2", cette version équipée du nouveau camouflage Mossy Oak® Break up™ et du revêtement Dura-

touch, vous procurera une efficacité et un confort d'utilisation sans égale.

new



3 1/2"



INVECTOR+
LUXE



B425 Spécial Waterfowl Cal 12

Mag 3 1/2"

Conçu pour une utilisation intensive dans les milieux naturels aquatiques, le Waterfowl vous suivra sans dommage à la chasse au canard et à l'oie. Sa crosse est protégée par un vernis satiné. Il est de

plus chamberé pour les cartouches 3 1/2" et son canon supporte sans problème les fortes charges et les billes d'acier. Les "Invector Plus" de 62 mm lui assurent le meilleur rendement balistique.

new



Chasse

new

Fusion Evolve

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES



Bois

Crosse et Garde-main totalement redessinés pour une prise en main exceptionnelle ainsi qu'une ligne racée

32

Fusion Evolve Cal 12 M

Nouvel arrivant dans la gamme des fusils semi-automatiques, le Fusion Evolve est synonyme d'évolutions majeures. Tout d'abord la ligne et le design sont résolument innovants ce qui lui donne un look moderne et sobre. Ensuite, la fiabilité et la robustesse exemplaire du Fusion ont été améliorées sur ce modèle grâce à de nombreuses évolutions techniques. Le Fusion Evolve a tous les atouts pour vous séduire et vous servir.

Bouchon

Bouchon de garde-main beaucoup plus ergonomique



*Fusion Evolve :
dernière version de l'inventeur du fusil Semi-automatique*



INVECTOR+
Long choke



Canon exceptionnel

Le canon Back-Bored du Fusion Evolve et sa nouvelle bande ventilée soudée à l'argent sont synonyme d'une grande rigidité.

Cette rigidité a pour avantage de donner lors des tirs, une parfaite constance et régularité des points d'impacts. Pas de dispersion de votre gerbe de plombs.



(*) Valeurs moyennes

Disponibilité : été 2004

MODELE	FUSION Evolve
CANON	
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	610 - 660 - 710 - 760 mm
Reforage	Invector Plus
Bande de visée	6 mm
CROSSE (*)	
Longueur	370 mm
Pente au busc	35 mm
Pente au talon	57 mm
MAGASIN	
Type	tubulaire/aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2
POIDS TOTAL (*)	2,9 - 3 kg
FINITIONS	
Carcasse	anodisée noire vernie
Bois	noyer, vernis satinés
CARACT. PART.	
	Carcasse en alliage léger
	Arrêt-à-coup de magasin
	Canon chromé
	Fraisage des carcasses pour lunette
	Anneaux grenadières
ACCESSOIRES	
	Invactor Plus monté : 1/2.
	Supplémentaires :
	1/4 - 3/4 - full
	6 intercalaires pour réglage crosse
	Kit 6 guidons fibr. optiques
	Huile d'entretien pour bois



34



3 avantages précieux

Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou "BACK-BORE".

Depuis 1992, le suralésage ou "back-bore" est une percée technologique qui a permis à nos tireurs de remporter de nombreuses médailles.

Meilleurs impacts, vitesse de tir plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos cibles. On dit d'un canon qu'il est "suralésé" lorsque son diamètre intérieur (diamètre de l'alésage de l'âme) a été augmenté au-delà des spécifications classiques.

• Augmentation de la vitesse et de la pénétration

Grâce à lui, il y a moins de frottements entre la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus d'énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d'où une plus grande vitesse de la charge. Les plombs conservent leur qualité balistique.

Les parois du canon exerçant moins de contraintes d'étranglement ou de pression sur la charge, le nombre des plombs non déformés au tir est plus important.

Sans

Avec

• Amélioration des groupements

Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des impacts exceptionnellement uniformes, avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.

• Diminution du recul

Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir. Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce fait, le tireur ressent moins de recul. Tout bénéfice au niveau du confort pour l'utilisation de l'arme.

Ce Pourquoi, il fait la Différence !



• Changement rapide des cartouches.

(Arrêteur de magasin ou "cut off")

Lorsqu'il est engagé, ce dispositif permet de bloquer les cartouches du magasin afin de changer uniquement la cartouche se trouvant dans la chambre.

Très grande sécurité d'utilisation

Autre avantage, vous pouvez maintenir votre fusion culasse ouverte tout en ayant des cartouches dans le magasin. Pour cela, engagez le "cut off" et éjectez la cartouche contenue dans la chambre.

Pour la réalimenter rapidement, libérez le "cut off", la culasse reviendra alors vers l'avant en alimentant une nouvelle cartouche dans la chambre.





1• Parfaite ergonomie

Crosse : le busc plus marqué, la poignée pistolet asymétrique garantissent une ergonomie jamais atteinte.

2• Sureté

Sureté transversale facile d'accès et réversible pour gaucher.

3• Entretien aisé

Il suffit d'enlever deux goupilles afin de démonter le mécanisme de sous-garde pour un entretien rapide et aisé.

4• Ligne fluide

Le garde-main affiné et le design particulièrement réussi des lignes et du bouchon de magasin en font une arme fluide, extrêmement élégante.

5• Visée optimale

Bande de visée affinée et guidon terminal en fibre optique pour atteindre une qualité de tir sans égal. Kit de 6 guidons fibre optique interchangeable fournis.



EXCLUSIF

Le système de chargement "Speed Loading" vous permet de charger l'arme plus rapidement. Lorsque la culasse est en position arrière, il suffit d'introduire une cartouche dans le magasin et celle-ci sera automatiquement introduite dans la chambre, prête au tir.



Crosse réglable dans toutes les positions. Mise à conformité aisée et rapide grâce aux 6 intercalaires fournis.



Autres accessoires fournis

1. Huile d'entretien pour crosse

2. Verrou de pontet pour plus de sécurité

3. Extension de canon de 50 mm



Fonctionnement parfait avec des cartouches de 24 à 57 g.



Une valise extra plate pour emporter aisément tous les accessoires et ainsi adapter parfaitement l'arme à toutes les conditions de chasse.



Fusion

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES



Fusion Ultimate Cal 12 M

Superbe version luxe du Fusion. Carcasse gris anthracite finement gravée et rehaussée d'un liseré or


24 carats, très beaux noyers finis à l'huile.

INVECTOR+
LONG CHARGE



Browning : l'inventeur du fusil Semi-automatique

36



Fusion Ultimate Cal 20 Magnum

Le fusion cal 20 M existe aussi en version luxe, avec une superbe carcasse gris anthracite rehaussée par un liseré d'or fin et une nouvelle

gravure. Les noyers sont finis à l'huile et contribuent à la qualité supérieure du produit.

INVECTOR+
LONG CHARGE



Fusion Cal 20 M

La gamme Fusion s'est élargie avec l'introduction du Fusion calibre 20M. Aux qualités du 12, le Fusion calibre 20M ajoute légèreté et maniabilité. La carcasse plus fine a été redimensionnée en fonction du calibre. La qualité de gerbe est assurée par les Invector+ de 62mm

de long. Le chambrage 3" de cette arme permet l'utilisation de toutes les cartouches Cal 20 quelle que soit leur longueur et leur charge.

INVECTOR+
LONG CHARGE





Fusion Cal 12 M - Fusion Grade 3 Cal 12 M (p34)

Le busc de la crosse plus marqué, la poignée pistolet, le garde-main long et affiné procurent une prise en main exceptionnelle. Son profil, le canon et sa bande de visée lui donnent une balance et un équilibre idéaux. Toutes les carcasses sont fraisées pour le montage d'une optique. Les noyers européens de très belle qualité sont en

finition "poncé-huilé". Ponctionnement précis avec toutes les cartouches de 24 à 57 g grâce à une soupape de régulation intégrée dans le mécanisme d'emprunt de gaz.

Sa canonnerie "back-bored" lui permet de tirer toutes les cartouches du marché sans exception, même celles à billes d'acier. Cette arme de Cal 12M ne pèse que 2,9 kg.

La version grade 3 du Fusion est pourvue de noyer Turc 3 étoiles poncé huilé, rehaussé d'un magnifiquement drillage écossais.



Fusion Ultimate 12 M



Fusion Ultimate 20 M



MODELE	FUSION Ultimate 12 M	FUSION 12 M & 12 M Grade 3	FUSION Ultimate 20 M	FUSION 20 M
CANON				
Calibre	12 M	12 M	20 M	20 M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 mm	660 - 710 mm
Reforage	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)				
Longueur	370 mm	370 mm	365 mm	365 mm
Pente au busc	35 mm	35 mm	36 mm	35 mm
Pente au talon	57 mm	57 mm	60 mm	60 mm
MAGASIN				
Type	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium	tubulaire aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart. 70 mm)	2	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	2,9 / 3 kg	2,9 - 3 kg	2,8 kg	2,8 kg
FINITIONS				
Carcasse	gravée, nickelée	anodisée noire vernie	gravée, nickelée	anodisée noire vernie
Bois	noyer luxe, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer luxe, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.				
	Carcasse en alliage léger	Carcasse en alliage léger	Carcasse en alliage léger	Carcasse en alliage léger
	Arrêt de magasin	Arrêt de magasin	Arrêt de magasin	Arrêt de magasin
	Canon chromé	Canon chromé	Canon chromé	Canon chromé
		Fraisage des carcasses pour lunette		
ACCESSOIRES				
	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières
	Investor Plus monté : 1/2.	Investor Plus monté : 1/2.	Investor Plus monté : 1/2.	Investor Plus monté : 1/2.
	Supplémentaires : 1/4 - 3/4	Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full	Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full	Supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full
	- full - extérieur 50 mm	6 intercalaires pour	3 intercalaires pour	3 intercalaires pour
	6 intercalaires pour	réglage crosse	réglage crosse	réglage crosse
	réglage crosse	Kit 6 guidons fibr. optiques	Kit 6 guidons fibr. optiques	Kit 6 guidons fibr. optiques
	Kit 6 guidons fibr. optiques	Huile d'entretien pour bois	Huile d'entretien pour bois	Huile d'entretien pour bois
	Huile d'entretien pour bois			

(*) Valeurs moyennes

Fusion • Gold

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES



Fusion Slug Cal 12

Ce Fusion Slug "Spécial Tir à balles" possède un canon chromé 3" à âme rayée sur toute sa longueur. Les organes de visée ont été définis pour vous apporter une visée précise par tous temps et pour toutes les conditions de lumière, ils comprennent

une hausse réglable et un guidon à fibre optique. La pente de crosse est réglable et cette arme est livrée avec un kit porte bretelle.

38



Existe en
version composite

Cal 10

DURA-TOUCH
Armor Coating

Gold camo Cal 10 l'ultime
puissance...

Destiné d'abord à la chasse au gibier d'eau, le calibre 10 est sans doute la réponse idéale à l'obligation faite aux chasseurs, sur certains territoires, d'utiliser des cartouches à billes d'acier.

Notre nouvelle version allégée reste confortable au recul (plaque ventillée, anti-recul).

new

MODELE	GOLD Hunter 3"1/2	GOLD LIGHT Cal 10	FUSION 3" Combo	FUSION Slug
CANON			x 2	
Calibre	12 3"1/2	10	12 M	12
Chambre	89 mm	89 mm	76 mm	76 mm
Longueur	710-760 mm	710 mm	710 mm	610 mm
Reforages	Investor Plus	Investor Plus	Investor Plus	Rayé
Bande de visée	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	6 mm	hausse/guidon
CROSSE (*)				
Longueur	362 mm	362 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	41 mm	41 mm	35 mm	35 mm (**)
Pente au talon	45 mm	47 mm	57 mm	57 mm (**)
MAGASIN				
Type	tubulaire chromé	tubulaire chromé	tubulaire aluminium	tubulaire chromé
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart. 70 mm)	2	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,4-3,6 kg	4,4 kg	2,9 - 3 kg	3,1 kg
FINITIONS				
Carcasse			anodisée noire vernie	anodisée noire vernie
Bois			noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin - Canon chromé	Carcasse en alliage léger	Canon chromé	Carcasse en alliage léger
	Modèles Investors Plus : 2 tubes supplémentaires et clé en croix	Arrêt de magasin	fraisage dos carcas pour lunette	Arrêt de magasin
				fraisage dos carcas pour lunette
OPTIONS	Modèles CAMO Dura-Touch	Composite/CAMO Dura-Touch	anneaux grenadières	
ACCESSOIRES	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur	Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables	Investor Plus monté : 1/2 supplémentaires : 1/4 - 3/4 - full - extérieur 50 mm 6 intercalaires pour réglage crosse Kit 6 guidons fibr. optiques Huile d'entretien pour bois	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables Fournis : 2 interc. pour ajustage pente crosse (**)

(*) Valeurs moyennes

(**) Valeur médiane avec système à crosse réglable (intercalaire n°2) - Intercalaires n°1 = 34-53 mm - Intercalaires n°3 = 36-61 mm





Fusion Combo

Rassembler dans un seul coffret une arme adaptée à tous les types de chasse, tel est le pari du Fusion Combo. Il se compose d'un Fusion calibre 12M avec carcasse fraisée et

canon de 71 cm, d'un canon Slug et d'une extension de choke de 50mm. Comme tous les Fusion, il est livré avec de nombreux accessoires.

Browning : l'inventeur du fusil semi-automatique



DURA-TOUCH
Armor Coating



Gold Camo Cal 12 **New Mossy Oak® break up™**

Regroupant toutes les caractéristiques du Gold Camo 3 1/2", ce

modèle offrant le nouveau film Mossy Oak® Break Up™ vous garantira un parfait minétisme au bois.



DURA-TOUCH
Armor Coating



Gold Hunter Cal 12 **chambrage 89 mm**

Une arme qui s'adresse aux personnes désireuses de tirer des charges lourdes, idéale pour la

chasse au gibier d'eau et aux migrateurs. Polyvalent, le Gold fonctionne de surcroît sans problème avec les cartouches 2 3/4" de 28 g. De quoi élargir sans faille son champ d'action.



DURA-TOUCH
Armor Coating



Gold Camo Cal 12 **New shadow grass™**

Une machine impressionnante dans les conditions extrêmes. La crosse et le garde-main en matière composite sont virtuellement inusables

et parfaitement insensibles aux variations de température.

new

39

new

CCS 525 CARABINE DOUBLE EXPRESS

Toute nouvelle ligne - Nouveau design des bois avec quadrillage Ecossais .



MODELE	CCS 525
CANON	
Calibre	8 x 57 JRS 9,3 x 74 R
Longueur	560 mm
ORGANES DE VISÉE	
Guidon	Fibre optique
Hausse	Bande de Battue
CROSSE (*)	Dos de cochon avec joue Bavaroise
Longueur	370 mm
GARDE MAIN	Tulipe affinée
POIDS TOTAL (*)	3,1 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
CARACT. PART.	gravures animalières

(*) Valeurs moyennes

Browning réinvente la Carabine Double Express.

40

Nouvelle bande de battue facilitant le montage d'optiques.



CCS 525

Depuis des décennies, Browning est le leader des carabines express à canons superposés. Avec l'introduction dans la gamme 525, de la CCS 525, Browning a voulu apporter au chasseur exigeant, une arme

esthétique, tout en garantissant un fonctionnement irréprochable et une précision de tir sans égal, ajustable facilement aux différents types de cartouches du marché.



Nouvelles gravures animalières -
Bascule en alliage avec insert acier,
gage d'équilibre et de robustesse



Browning réinvente la carabine double Express

La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois classique et innovante. Une calle entretoise placée sur le canon supérieur assure la précision en convergence verticale des canons, alors que la convergence latérale est assurée par la conception même du canon qui intègre une bande unique "Berceau". Lorsque le choix de la munition est opéré, une bague entretoise est recommandée et placée de façon indérégable en-dessous du guidon sur le canon supérieur, ce qui garantit une précision sans égale. (*).

Le poids et l'équilibre sont parfaits pour les conditions de chasse actuelles.

La bascule a été renforcée par des

inserts en acier stainless haute résistance.

Chaque détail de cette carabine fait l'objet d'une attention toute spécifique:

- une crosse dos de cochon à joue bavarroise,
- un garde main dont la forme tulipe a été accentuée pour en améliorer l'élégance,
- une bande battue classique permettant, moyennant un travail armurier minimum, l'installation d'une lunette de visée,
- un guidon fluorescent en fibre optique.
- Une gravure à sujets animaliers vient rehausser cette carabine et en fait une arme d'exception incomparable.

(*) Opération à réaliser impérativement par votre artisan armurier.



Canons de 56 cm dotés d'un système exclusif de convergence: Réglage simple et fiable de la précision de votre arme suivant la munition ou l'optique utilisés



Chasse

ShortTrac

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

Spécialement conçu pour les nouveaux calibres
"Winchester Short Magnum"

new

ShortTrac Standard

42



En 1966, Browning lançait la BAR (Browning Automatic Rifle) qui allait devenir rapidement "LA" référence du marché. Malgré une concurrence sévère mais souvent inefficace, la BAR est devenue

incontournable en Europe en terme de carabine semi-auto. En 2002, Browning en collaboration étroite avec Winchester développait les calibres WSM (Winchester Short Magnum) qui associent à la fois la

puissance et la précision des calibres "magnum" classiques et une cartouche de dimensions réduites.

En 2003, Browning a lancé la *ShortTrac*, qui est la première carabine semi-automatique du marché, développée spécifiquement pour ces calibres WSM. Les dimensions réduites des cartouches WSM ont permis de créer

une arme compacte et légère tout en garantissant des performances "Magnum". Toute l'expérience acquise sur la BAR par nos services de recherche et développement depuis près de 40 ans se retrouve intégralement dans la *ShortTrac* pour votre plus grande satisfaction.



MODELE	Short Trac Standard	Short Trac Elite
CANON		
Calibre	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM
Longueur	510 mm	510 mm
ORGANES DE VISÉE		
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable
CROSSE		
Longueur	351 mm	351 mm
MAGASIN		
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité	4 (308 Win) ou 2 (WSM)***	2
POIDS TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS		
Carcasse	alliage léger	alliage léger
Bois	vernis satiné	vernis satiné
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		
ACCESOIRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible selon la législation en vigueur

(***) Selon la législation en vigueur

1. Un système de prise de gaz fiable et régulier, gage de bon fonctionnement en semi-automatique et de régularité de tir.

2. Un verrouillage à 7 tenons prenant appui dans le canon, gage de sécurité sans faille.

3. Une grande compacité facilitant le swing et le suivi du gibier.



4. Une carcasse en alliage d'aluminium de qualité "Aéronautique" et une sous-garde et un fond de chargeur en matériaux composites pour un poids optimisé.



6. Un design des bois adapté participant à l'esthétique résolument moderne de la carabine.



5. Une crosse ajustable suivant vos desiderata et vos caractéristiques morphologiques vous garantit un confort optimum.



Plusieurs longueurs d'avance

Deux versions sont désormais disponibles, un modèle Standard équipé de noyer grade 1 et un modèle Elite proposant une gravure exclusive et un magnifique noyer grade 3.



new
ShortTrac Elite



Chasse

LongTrac

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

Spécialement conçu pour les
calibres conventionnel

MODELE	Long Trac Standard	Long Trac Elite
CANON		
Calibre	30-06 - 300 WM	30-06 - 300 WM - 7 x 64
Longueur	510 mm	510 mm
ORGANES DE VISÉE		
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable
CROSSE		
Longueur	351 mm	351 mm
MAGASIN		
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
POIDS TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS		
Carcasse	alliage léger	alliage léger
Bois	poncé huilé	poncé huilé
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible selon la législation en vigueur

(***) Selon la législation en vigueur

44



Présentée en exclusivité lors du salon IWA 2003 à Nuremberg, la LongTrac est disponible dans les même niveau de finition standard Elite Grade 3 que sa petit sœur la ShortTrac. Chambrée dans les calibres standards les plus utilisés que sont le 300 WM et le 30-06 Sprg, la Longtrac Elite sera désormais proposée en 7x64, ce qui ne manquera pas de séduire bon nombre de chasseurs.

new

LongTrac Elite



Plusieurs longueurs d'avance



7. Une prise en main parfaite, gage d'une montée à l'épaule sans a coups et d'une prise de visée rapide.



8. Un canon martelé à froid réalisé à la canonnerie de FN Herstal en Belgique gage d'une précision parfaite.



9. Une bande battue réglable en hauteur et un guidon réglable transversalement vous garantissent une efficacité de tir complète.



10. Un arrêtoir de culasse permettant un chargement de cartouche dans la chambre, rapide et sûr.



11. Un arrêtoir de magasin ergonomique permettant l'accès facile au magasin basculant (90°) et un chargement plus aisé.

Bar Light

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



Bar Evolve

Le profil de sa crosse Monté-Carlo, sa poignée pistolet plus marquée, ainsi que le design affiné de son garde main tulipe vous garantiront une excellente prise en main et un confort sans comparaison. Un soin particulier a aussi été apporté à la sélection et à la finition des bois notamment grâce à un magnifique quadrillage écossais.

Le verrouillage de la BAR est particulièrement sûr et efficace grâce à

46

Garde-main fluté pour une meilleure prise en main, le tout rehaussé d'un magnifique quadrillage écossais.

Guidon en fibre optique avec une brillance inégalable.

son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.



Bar Light Affût

Ce modèle est conçu pour offrir aux chasseurs d'affût le plaisir d'utiliser eux aussi une arme légère, fiable et extrêmement précise.



La carabine la plus réputée dans le monde

Bande de battue réglable. Son feuillet tronqué permet de mieux visualiser la cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement l'œil.

La carcasse est pourvue d'inserts filetés en acier pour le montage d'optique.

Chargeur basculant fixe ou amovible selon les réglementations en vigueur.

Le levier arrêteur de culasse facilite le chargement rapide.

Il suffit de refermer le magasin chargé et de presser le levier pour libérer la culasse. Une cartouche est transportée automatiquement dans la chambre.

- (1) 7x64, 30-06 Sprg, .270 Win., 300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 9,3x62
(2) 30-06 Sprg, .270 Win., 300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 35 Whelen
(3) 30-06 Sprg, 300 WM
(*) Valeurs moyennes
(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays
(***) Selon la législation en vigueur

MODELE	BAR Evolve	BAR Light Battue Luxe	BAR Light Affût
CANONS			
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Organes de visée :			
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	grain doré avec protège guidon
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	LPA
CROSSE			
Longueur	351 mm	349 mm	351 mm
Pente au busc	40,5 mm	40,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	49 mm	49 mm	49 mm
MAGASIN	chargeur amovible (**)		
Capacité Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
POIDS TOT. (*) Std	3,15 kg	3,15 Kg	3,15 kg
Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
FINITIONS			
Carcasse	alliage léger gris anthracite	alliage léger grisée avec sujets or	alliage léger anodisé vernis noir satiné
Bois	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé	noyer verni satiné
CARACT PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		

Bar Light Battue Luxe


Ce modèle est une réponse aux exigences de ceux qui ne veulent plus choisir entre fonctionnalité et esthétique. Avec sa carcasse nickelée vieil argent et sa gravure à motifs animaliers rehaussée de

sujets dorés à l'or fin 24 carats, ses bois en noyer européen fini poncé-huillé, la Bar Light Luxe est vraiment un objet de toute beauté. Elle est livrée dans une valise de la gamme Opaline qui met en valeur.



Bar Light

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



48

 Bar Light Battue Prima

La finition de la carcasse, comprenant une très belle gravure, les matériaux et la technique utilisés, la couleur du traitement de surface, tout contribue à donner à cette arme une association très réussie de classe et de discrétion. Mais le design s'exprime aussi dans les performances techniques : la crosse à dos de cochon avec une très belle joue bavoise fera merveille pour un tir à visée ouverte et plus encore si vous utilisez une lunette.

MODELE	BAR Light Battue Prima	BAR Light Stalker	BAR Light Camo
CANON			
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	fibre optique rouge
CROSSE (*)			
Longueur	349 mm	349 mm	349 mm
Pente au busc	48 mm	40,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	80 mm	49 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	Chargeur amovible (**)	Chargeur amovible (**)	Chargeur amovible (**)
Capacité Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag	3 ou 2	2	2
POIDS TOTAL (*) Std	3,15 Kg	3,15 Kg	3,15 Kg
POIDS TOTAL (*) Mag	3,35 kg	3,35 kg	3,35 kg
FINITIONS			
Carcasse	Gravure vieil argent + anodisation noire satinée du boîtier	alliage léger anodisé vernis noir satiné	alliage léger anodisé vernis noir satiné
Bois	noyer poncé huilé	composite + Dura Touch	Camo + Dura Touch
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	possibilité modèle Affut		

(1) 7x64, 30-06 Sprg, 300 WM

(2) 7 mm Rem Mag, 30-06 Sprg, 300 WM, 338

(3) 30-06, 300 WM

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) Selon la législation en vigueur



DURA-TOUCH
Armor Coating

 Bar Light Stalker

Il n'est plus nécessaire de présenter la Bar light. Cette nouvelle version avec crosse et garde-main en

composite est quasiment indestructible. En action de chasse, dans les sous-bois, elle sera insensible aux broussailles.

La carabine la plus réputée dans le monde

 **new** 



DURA-TOUCH
Armor Coating

 Bar Light Camo

Version Camo, New Mossy Oak® Break Up™ de la très célèbre Bar Light Battue, cette arme vous assurera une discrétion totale lors de vos chasses au grand gibier en végétation intense



La carabine la plus réputée dans le monde



Bar Acier Battue

Avec son canon plus compact, sa bande de battue et son guidon fluorescent, cette arme possède

une maniabilité et une efficacité exceptionnelles dans les situations de tir de battue ou de traque.



BAR Acier Affût BOSS

L'ajout du système Boss procure deux effets particulièrement intéressants : la réduction du recul (de l'ordre de 30 à 50%) et l'amélioration de la précision.

La performance de la BAR se trouve ainsi renforcée lors de tirs avec optique ou à longue distance.



BAR Acier Affût

Cette version est dotée d'une hausse réglable en élévation et latéralement. Le fin guidon métal-

lique complète parfaitement la précision de la visée.



Amélioration de la précision

Le système BOSS™ permet un ajustement rapide de la carabine à la munition désirée. Un marquage à 10 positions est réalisé sur chaque canon équipé du BOSS™, et une table de réglages moyens est fournie pour chaque calibre.

Réduction du recul

Le système BOSS™ permet à la balle de quitter le canon au meilleur moment, c'est-à-dire à la "pointe" ou dans le "creux" de l'onde vibratoire lorsque la bouche est quasi sans mouvement.

MODELE	BAR ACIER Affût standard	BAR ACIER Affût magnum	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bande de battue
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible (**)		
Capacité Std	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag			3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Carcasse	acier bronzé	acier bronzé	acier bronzé
Bois	noyer, vernis satiné		
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.		
	Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Système Boss :		Grade III
	30-06, 308, 338		

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, 338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag, .270 Win, .30-06 Sprg, 308 Win.
(*) Valeurs moyennes
(**) ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays
(***) selon la législation en vigueur



Chasse

Dualis
CARABINES À RÉPÉTITION

C'est sous le garde-main que se trouvent l'incroyable fiabilité, la précision et l'esthétique de la Dualis. Aucune pièce n'est en contact avec le canon qui est ainsi

Rapidité Absolue

Levier de verrouillage particulièrement ergonomique. Il suffit de le pousser pour décharger l'arme en un clin d'œil.

52

parfaitement flottant. Son mouvement en 2 dimensions est parfaitement ergonomique.





Nouveau chargeur tombant. Son design asymétrique permet un positionnement extrêmement rapide et précis.

Bande de battue réglable : son feuillet tronqué permet de mieux visualiser la cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement l'œil.

Guidon en fibre optique : Nouvelle brillance accrue pour un tir de battue plus précis et plus.

DUALIS Battue

Une alternative parfaite aux armes semi-automatiques...
Totalement différente des armes à pompe conventionnelle, la carabine Dualis offre une vitesse de rechargement inégalable. Le garde main se déplace suivant 2 axes : vous le tirez vers vous, il vient naturellement se loger sous le magasin avec une trajectoire en arc de cercle.

Aucune came visible, un mouvement silencieux, une ligne superbe extrêmement fluide; cette arme est d'une efficacité diabolique avec son canon flottant martelé à froid (fabrication FN Hersal), son chargeur tombant et ses organes de visée modernes avec guidon en fibre optique.

DUALIS	
MODELE	
CANON	
Longueur	510 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM, .270 Win, .308 Win
Hausse	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge
CROSSE (*)	
Longueur	351 mm
Pente au busc	48 mm
Pente au talon	72 mm
MAGASIN	
Type	chargeur amovible
Capacité Std	4
Capacité Mag	3
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg - Mag : 3,4 kg
FINITIONS	
Carcasse	alliage léger anodisé
Bois	noyer vernis satiné
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	
Montés : vis-tête pour anneau de suspension	
Fournis : paire anneaux de suspension détachable	

(*) Valeurs moyennes



Carcasse avec inserts taraudés pour le montage d'une optique.

Crosse noyer dite à "dos de cochon". Sa joue bavaroise accroît encore son esthétique.

Chargeur tombant. Pour un chargement aisé et rapide.

Nouvelle manette d'armement

54



La seule carabine à verrou au monde à disposer



Acera Elite

Version luxe de l'Acera avec un superbe noyer poncé à l'huile et bois de rose aux extrémités de la poignée pistolet et du fût. La tôle d'opturation est finement bouchonnée. Livrée en valise Opaline. (Lunette non fournie)

Acera Stutzen

Version Stutzen à fût long avec canon de 51 cm parfaitement flottant. Superbe ligne, maniable et légère, vous pourrez tirer en appuis avec une précision exemplaire. Canon martelé à froid FN-Herstal. Livrée en valise ABS noire.

Acera

Avec l'acera le mouvement de rechargement est simplement rectiligne : un geste linéaire Avant / Arrière suffit. Mais son autre principal atout réside dans une culasse entièrement confinée dans le boîtier. Aucun risque donc de recevoir la culasse dans l'œil... Le chasseur

peut ainsi garder sa cible bien en ligne de mire, tout en rechargeant. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7RM, 30.06 et 300 WM. Livrée en valise ABS noire.

Modèle	ACERA Stutzen	ACERA Battue	ACERA Elite	ACERA Affût
CANON				
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm	580 mm
Calibre	300 WM, 30-06, 7x64, 270 Win, 7 RM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM	300 WM, 30-06, 7x64 270 Win
Hausse	bande de battue réglable	bande de battue réglable	bande de battue réglable	LPA réglable
Guidon	fibre optique rouge	fibre optique rouge	fibre optique rouge	métal
CROSSE (*)				
	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise	Dos de Cochon - Joue bavaroise
Longueur	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Pente au busc	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Pente au talon	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
MAGASIN				
Type	Tombant	Tombant	Tombant	Tombant
Capacité	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3	Standard : 4 Magnum : 3
POIDS TOTAL (*)				
	3,3 à 3,35 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg	3,1 à 3,2 kg
FINITIONS				
Carcasse	alliage anodisé	alliage anodisé	alliage anodisé	alliage anodisé
Bois	noyer poncé huilé	noyer verni satiné	noyer poncé huilé	noyer poncé huilé
CARACT. PART.				
	Livrée avec anneaux grenadières montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		Livrée avec anneaux grenadières montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	

(*) Valeurs moyennes

Bande de Battue réglable avec un feuillet tronqué pour mieux visualiser votre cible. Un fin liseré blanc guide parfaitement votre œil.

d'une culasse confinée dans le boîtier

Le verrouillage est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.

Guidon en fibre optique : brillance inégalable, la qualité du tir en dépend...

Acera Affût

Pour une utilisation plus centrée sur la chasse d'approche ou d'affût, cette nouvelle version possède un canon de 58 cm avec des organes de visée appropriés. Montage de lunette facile grâce aux inserts acier sur le boîtier de culasse. Livrée en valise ABS noire.





Optasight	57
Optapoint	58
Lunettes Optalens	59
Lunettes Optalens Initial	60





OPTALENS IS A REGISTERED TRADEMARK BY BROWNING

Browning, leader mondial dans le domaine de l'arme a voulu faire profiter de son expérience de la chasse et du tir en développant une gamme d'optiques de marque "Optalens". Cette marque déposée, a été conçue dans ses moindres détails, pour répondre à vos plus hautes exigences d'utilisateurs passionnés. Toutes nos lunettes Optalens sont garanties 30 ans*.

* Sauf Optapoint et Optasight.

Optasight

Rapide, précis, parfait

Optasight

Avec l'Optasight, on accède à la toute dernière génération de dispositifs de visée, élaborée sur le principe d'un réticule projeté. Cette optique révolutionnaire est sans équivalent sur le marché : un capteur mesurant la luminosité ambiante régule automatiquement l'intensité lumineuse du réticule. Fini les réglages manuels

incessants en passant d'une zone ensoleillée à une zone ombragée ! L'Optasight permet de choisir entre quatre réticules, en actionnant simplement le bouton sélecteur. Il est doté d'une large fenêtre (22 x 28 mm), ce qui en fait le parfait compromis entre large champ de vision, légèreté et compacité.

(Alimentation par pile au lithium CR 2032) - Garantie 3 ans.

Modèle	Optasight
Dimension (en mm)	Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
Poids (en g)	112
Fenêtre	22 x 28
Grossissement	1
Réticule	○●○●
Autonomie (en H)	60-80



1• Traitement multicouches anti-reflet et anti-rayures.

2• Localisation de la pile CR2032.

3• Réglage latéral et vertical du réticule.

4• Montage aisé et rapide.

5• Capteur d'autorégulation d'intensité.

6• Molettes de réglage manuel de l'intensité du réticule. (7 positions).

7• Sélecteur de réticules. (4 au choix).

8• Après réglage sur cible, serrer fermement cette vis pour éviter toute dérive intempestive du réticule.

Optique

Optalens Modèle Optapoint

Cet appareil de visée à point lumineux possède un grossissement "un", idéal pour le tir rapide. L'intensité lumineuse est réglable et le point bénéficie d'une définition parfaite (pas d'irisation de son contour).


Le tube de 33 mm de diamètre offre un vaste champ de vision.



Optapoint

Symbole de rapidité

Ce modèle est livré avec un filtre de polarisation réglable, une pile au lithium/manganèse et un montage compatible avec les rails de 16,5 mm de largeur. L'Optapoint est garanti 1 an.



Red Point

Optalens Modèle 1-4 x 24

Le tir en condition de battue requiert des qualités très précises de l'optique. La lunette 1-4 x 24, extrêmement légère et maniable (longueur totale 263 mm), y est parfaitement adaptée. Pour permettre un tir rapide elle associe un champ de vision très large à un réticule 4.



Optalens 1-4 x 24

Des qualités idéales pour la battue

Grâce au soin apporté et au traitement multicouche des lentilles, elle fournit une luminosité parfaite dans toutes les conditions, même les plus défavorables. Son corps monobloc en alliage la rend en outre particulièrement résistante.



réticule 4

Optalens Modèle 1-4 x 26 MRE

En tir rapide au saut d'un chemin, en sous-bois, par temps de brouillard, posséder un réticule lumineux est la solution idéale pour chasser en battue.




Optalens 1-4 x 26 MRE

Définition parfaite en toutes circonstances

La lunette 1-4 x 26 offre la possibilité de choix entre 6 réticules, en actionnant simplement le sélecteur. L'intensité réglable garantit une définition parfaite en toutes circonstances. Particulièrement compacte, légère et vraiment résistante, cette lunette est la

compagne de toutes les parties de chasse.



reticules

58

Optalens 1,5-6 x 42 IS

Pour tous les temps, en toutes circonstances



Optalens Modèle 1,5-6 x 42 IS

Le réticule lumineux déconnectable de la 1,5-6 x 42 IS permet une visée idéale lorsque le tir s'effectue dans les conditions de faible luminosité (crêpuscule) ou lorsque le tir doit être extrêmement rapide. Le point rouge, au centre du réticule 4 très fin et avec une grande netteté de contour est associé à un variateur d'intensité qui permet d'éviter toute dilatation excessive de la pupille de l'œil.

Modèle	Optapoint	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
Grossissement	1	1-4	1-4	1,5-6
Tube (en mm)	33	30	30	30
Réticules	Point	4	MIS	4 IS
Indices crépusculaires	-	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
Diamètre de la pupille	-	24-5	26-6,5	28-7
Champ en m à 100m	-	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
Longueur	119	253	250	294

Chaque lunette optalens est livrée avec bonnettes de protection.



Chaque lunette optalens est livrée en boîte carton recyclable.



réticule 4IS

Optalens 3-12 x 56

Une des meilleures optiques d'affût

Optalens Modèle 3-12 x 56

Destinée aux chasses à l'affût, au mirador, la lunette 3-12 x 56 vous procure un confort de vision optimal. Le traitement multicouche des lentilles de très grande qualité en fait une optique assurant une transmission des couleurs et une restitution des formes qui la place parmi les meilleures au monde. Avec des indices crépusculaires allant de 12,9 à 25,9, votre lunette

reste parfaitement opérationnelle, y compris dans des conditions de très mauvaise et faible luminosité. Le réticule 14 (avec un petit point additionnel sous l'intersection) est idéal. Assemblée avec beaucoup de minutie en chambre blanche, remplie d'azote pour éviter tous risques de buée ou de sensibilité aux variations de température, sa finition extérieure granitée mate vous séduira.



Optalens 1,5-6 x 42

Le modèle universel

Optalens Modèle 1,5-6 x 42

Lunette de visée quasi universelle, la 1,5-6 x 42 associe une faible longueur (seulement 295 mm), une large plage de grossissement (de 1,5-6) et un réticule

4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes les lunettes Optalens, ses volumes intérieurs sont saturés à l'azote, ce qui exclut tout risque de buée lors de variation de températures.



Optalens 3-9 x 40

En action de chasse de montagne

Optalens Modèle 3-9 x 40

La combinaison d'une large plage de grossissement (de 3 à 9 fois) et du diamètre d'objectif de 40 mm fait de cette lunette une optique idéale pour la chasse en montagne, et plus généralement dans tous les cas où

d'impact, et compense ainsi la flèche du projectile. Le traitement multicouche de très haute qualité et le diamètre de la pupille (atteignant 13,3 mm) en font une lunette extrêmement performante pour un tir sélectif. Elle assure en outre un parfait respect des couleurs.



l'avantage clef est un compromis entre poids et rapprochement. Le réticule 14 est vraiment parfait pour des tirs à longue distance. Le petit point situé au-dessous de l'intersection de la croix permet de relever le point

Optalens 3-12 x 56 IS

Incontournable en conditions de faible luminosité

Optalens Modèle 3-12 x 56 IS

Parfaitement adaptée aux chasses d'affût, cette version à réticule lumineux de la 3-12 x 56 est optimale à la tombée de la nuit ou en condition de très mauvaise luminosité. Le point rouge très fin, bénéficiant d'une définition parfaite des contours, procure une efficacité sans égale. Sa construction méticuleuse, son corps en alliage monobloc (la longueur totale n'excède pas 362 mm), les tourelles de réglage précises et silencieuses

en font un produit extrêmement robuste que nous garantissons 30 ans, comme toute la gamme Optalens.



Chaque lunette optalens est livrée avec un jeu de bonnettes rabattables et amovibles.



Modèle	1,5-6 x 42	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
Grossissement	1,5-6	3-9	3-12	3-12
Tube (en mm)	30	30	30	30
Réticules	4	14	14	4 IS
Indices crépusculaires	7,9-15,9	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
Diamètre de la pupille	28-7	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
Champ en m à 100m	21,1-5,2	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
Longueur	295	327	361	362

Modèle	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
Grossissement	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
Tube (en inch)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
Réticules	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Indices crépusculaires	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
Diamètre de l'objectif (en mm)	20	32	40	40	50	50


Optalens Initial 3-7 x 20



Optalens Initial 3-7 x 20

Avec son corps de 3/4" et son montage intégré pour rail de 11 mm, elle est parfaite sur une arme à air ou .22.

réticule
30/30



Optalens Initial 4 x 32



Optalens Initial 4 x 32

Le grossissement le plus répandu pour un tir jusqu'à moyenne dis-

réticule
30/30



tance (75 m). Belle finition satinée, corps de 1".


Optalens Initial 6 x 40



Optalens Initial 6 x 40

Le petit plus; le diamètre de sortie de 40 mm qui permet un indice crépusculaire plus élevé. Traitement anti-reflet multicouche et corps saturé à l'azote.

réticule
30/30



Une large gamme
de lunettes à un
prix étudié



réticule
30/30



Optalens Initial 3-9 x 40

Optalens Initial 3-9 x 40

Très large plage de grossissement (de 3 à 9 fois), le zoom est précis, la molette parfaitement ajustée. Réticule 30/30.



réticule
30/30



Optalens Initial 3-9 x 50

Optalens Initial 3-9 x 50

Une qualité d'optique qui va vous surprendre. L'image est claire, le traitement anti-reflet parfait, aucune brillance de réticule, un rapport qualité/prix sans concurrence.



réticule
30/30



Optalens Initial 4-12 x 50

Optalens Initial 4-12 x 50

Pour tous les tirs à très longue distance. Indice crépusculaire optimal, réticule 30/30, traitement multicouches des lentilles, corps saturé à l'azote : pour le plaisir du varmint !





GTS Cal 12M Grade 1

C'est le modèle idéal pour le parcours de chasse et la chasse. Sa canonnerie "back-bored", sa bande de 10 mm et sa capacité à tirer n'importe quelle cartouche (y compris à billes d'acier) en font une arme redoutable d'efficacité, sans perte de confort, pour la chasse au gibier d'eau et aux migrants.

Ses anneaux grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l'huile.



GTS Cal 12M Elite

Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et en élégance. La gravure associe au design distinctif des GTS (un canard se transformant progressivement par "morphing" en plateau), des plages dorées 24 carats, de très belles arabesques, et un

superbe noyer européen en finition poncée à l'huile.



INVECTOR+
L o n g   c h o k e



MODELE	SPECIAL G.T.S. Standard / Elite
CANONS	
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	710 / 760 mm
Reforages	Invectors Plus
Bande sup.	ventilée 10 mm
CROSSE (*)	
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	
	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,45 / 3,55 kg
FINITIONS	
Bascule	grisée
Bois	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes



INVECTOR+
L o n g   c h o k e



Nouveau sys-
tème amovible
d'anneaux gre-
nadière, livré
avec chaque
G.T.S.





TIR

Ultra XT • XTR • XS • XSH	66
Ultra XT • XTR • XSH	68
Ultra XS	70
Ultra	72
B525 Sport	74
Buck Mark rifle • SA .22	76
Pro 9	77
GP • BDA	78
Buck Mark	79
Vectis	80





Tir

Ultra XT • XTR • XS • XSH
FUSILS SUPERPOSÉS



Ultra XS • XSH • XTR MIDAS

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.



MIDAS
Long choke



1•Grande surface de verouillage

Verrou plat très largement dimensionné. Il prend appui sur le crochet des canons avec une portée de 36 mm². Résistance à des pressions dépassant plusieurs fois les tests du banc d'épreuve de Liège. Longévité inégalée.

2•Ejection franche et puissante

Ejection franche et puissante assurée par un mécanisme à chien. Ce mécanisme offre une longévité inégalable par rapport à des éjecteurs à ressorts qui faiblissent après une utilisation plus ou moins longue.

3•Canon Back-Bored

Canon Back-Bored (exclusivité et brevet Browning). La possibilité pour tout tireur exigeant d'avoir :

- une diminution du recul;
- une augmentation des vitesses;
- une amélioration des groupements;
- une augmentation de la pénétration. (voir page 34)

4•Noyer européen

Superbe noyer européen en finition poncé-huilé.

5•Un axe de charnière gage de longévité

Axe de charnière transversal d'une seule pièce. Toutes les forces se répartissent sur une surface de portée 3 fois supérieure aux armes à tourillons. Résistance optimale à l'usure.

6•Gravure Sport

Très belle gravure sport sur une bascule grise. Le fin liseré d'or est du plus bel effet.



7•Monodétente sélective

Monodétente sélective réglable. Livré avec 3 détentes différentes. Rapide et précise par sa position réglable en fonction de la taille de la main.

8•Ergonomie parfaite

Poignée asymétrique pour une parfaite prise en main.

Ce
Pourquoi, il
fait la
Différence !

À découvrir : la nouvelle crosse réglable des Ultra X. Révolutionnaire...

Nouveau busc réglable

Désérrez la vis unique accessible au travers de la plaque de couche, déplacez votre busc à la position souhaitée, resserrez la vis. Vous êtes prêt pour le tir.



Résistante et élégante, cette valise en aluminium est idéale pour tous les transports, y compris par avion. Ses quatre points de fermeture lui assurent une fiabilité sans faille.



Ultra XT • XTR • XSH

FUSILS SUPERPOSÉS



Ultra XT

Sous son appellation Ultra XT (T pour Trap), cette arme est d'une efficacité redoutable pour toutes les disciplines FOSSE. L'amplitude de réglage de son busc permet d'adapter ce fusil à tous les angles

des plateaux. Le garde-main demi-queue de castor, la poignée asymétrique de la crosse, son extraordinaire balance, tout lui confère une prise en main impeccable. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XTR

Ce modèle est pourvu d'un busc en caoutchouc dont le toucher est à la fois soyeux et antidérapant. Cette arme procure une prise de visée au millimètre avec un confort

jamais atteint auparavant. Elle s'adresse avant tout aux tireurs qui pratiquent leur sport de manière très intensive. Livré dans une valise en aluminium.



Concentré de technologie ...



Ultra XTR Midas Cal 12

Ce modèle Trap, bien connu, est aujourd'hui disponible aussi avec des chokes Midas, démontables sans clé, qui lui confèrent une plus grande polyvalence pour les différentes disciplines de Trap (Fosse

olympique, fosse universelle, double trap, ...) et un rendement balistique sans égal.



MODELE	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XT	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 mm	760/810 mm	760/810 mm	740/760 mm
Reforages	Midas	fixes	fixes	Midas
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CROSSE (*)	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm
Pente au talon	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm	32-42 mm
GARDE MAIN	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINITIONS				
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT. PART.	Midas 3/4 Full monté Midas 1/2 - Extra Full et clé fournis Busc réglable en caoutchouc		Busc réglable en caoutchouc	Midas 1/4-3/4 montés Midas 1/2 - Full et clé fournis.

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.

Ultra XSH

Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne polyvalence interdisciplines (fosse, double trap, ...) et au tir aux hélices (ZZ), cet Ultra XSH est doté de chokes

amovibles Midas et possède des canons de 74 et 76 cm. Il est livré dans une valise en aluminium.



Chokes Midas(*) :

Leur remplacement aisé se fait sans l'usage d'une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.

(*) Développés en collaboration avec la firme Briley.

Ultra XS

FUSILS SUPERPOSÉS



Ultra XS Sporter

Le parcours de chasse, discipline sans cesse plus technique, comporte des trajectoires très variables. Un parcours en plaine, un parcours en sous-bois, et ce sont en majorité des plateaux fuyants, rentrants... Il est nécessai-

re dès lors de pouvoir en quelques secondes modifier la configuration de la crosse. La Version XS Sporter est dotée de chokes Midas et la version Sporting est à reforages fixes. Livré dans une valise en aluminium.

MODELE(*)	ULTRA XS Sporting	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20
CANON				
Calibre	12	12	12	20
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710/760 mm	710/760/810 mm	710/760 mm	710/760 mm
Reforages	fixes	Midas	Midas	Invectro+
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (**) :	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Pente au talon	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (**)	3,5/3,55 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
FINITIONS				
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
ACCESSOIRES	Sporter : Midas 1/4 - 3/4 - 1/2 - Full et clé			

(*) Chokes fixes pour les modèles Sporting. Midas pour les modèles XS Sporter, XS Sporter Ported et INV+ pour XS Cal 20.

(**) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Chokes Midas(*) :

Leur remplacement aisé se fait sans l'usage d'une clé. Ils offrent des performances balistiques optimales.

(*) Développés en collaboration avec la firme Briley.

Concentré de technologie ...





MIDAS
LONG CHOKE



Ultra XS Sporter Ported

Avec ses canons munis de trous d'évent, cette arme est le summum en matière d'efficacité, de technologie et de confort. En diminuant très nettement le recul et

plus encore le relèvement des canons lors du tir, l'arme assure un deuxième coup plus rapide et mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.

MIDAS
LONG CHOKE



Ultra XS Sporter cal 20

Equipé d'Invector plus, d'une bande de 10 mm, de magnifiques bois poncés huilés, l'Ultra XS cal 20 sera votre allié de choix pour le tir sportif.

INVECTOR+
LONG CHOKE



Ultra

FUSILS SUPERPOSÉS

Ultra Sporting/Sporter

En version Sporting (à reforages fixes) ou Sporter (à Invector Plus) ce fusil est destiné au parcours de chasse ou au Compak Sporting. Le modèle Sporter est livré avec 4 Invector Plus. Le garde-main est à profil tulipe. (Disponible pour gaucher)

INVECTOR+



72



Ultra Trap

Ce modèle vise avant tout l'efficacité. Ses canons finement polis en long, de 76 ou 81 cm (30" ou 32"), sa bande fuyante et flottante assurent une ligne de visée particulière-

ment agréable et précise. La queue de détente est réglable sur 3 positions. (Disponible pour gaucher)



MODELE	ULTRA Sporting/Sporter	ULTRA Skeet	ULTRA Trap
CANON			
Calibre	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm	710 mm	760 - 810 mm
Reforages	fixes/Invector Plus	Invector Plus	fixes
Bande sup.	ventilée 13-10 mm	ventilée 13-10 mm	ventilée 13-10 mm
CROSSE (*)			
	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	35,5 mm	33,5 mm
Pente au talon	56 mm	55 mm	39 mm
GARDE MAIN			
	Tulipe	arrondi	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (*)	3,5 / 3,55 / 3,6 kg	3,4 kg	3,5 / 3,6 kg
FINITIONS			
Bascule	bronzée	bronzée	bronzée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
Option		Version gaucher	

(*) Valeurs moyennes



Ultra Skeet

La version Skeet de l'Ultra possède un garde-main arrondi assurant une excellente prise en main, quelle que soit la façon dont il est tenu.

Les canons sont à Invector Plus, et la crosse est dimensionnée en fonction de cette discipline.

INVECTOR+
LONG CHASE



Tir

B525 Sport

FUSILS SUPERPOSÉS

La 5e génération de fusils superposés Browning

new



 B525 Sporter Cal 12



 B525 Sporter Elite Gr 3 Cal 20



 B525 Sporter Prestige Gr 5 Cal 20



 B525 Trap Cal 12

new

new

new

● Suite à l'introduction du B525 chasse en 2003, la gamme se développe naturellement cette année dans le domaine du tir sportif. C'est en effet une gamme complète de B525 Sport qui voit le jour avec de nombreuses versions présentant des innovations majeures :

- Autre changement, les poids de départ qui ont été retravaillés pour être à la fois plus légers et plus précis.
- La ligne du B525 Sport est résolument innovante avec une relime spécifique de la bascule et des ailerons de canons. Tous les modèles sont également équipés de bandes latérales ventilées améliorant notamment la mania-bilité de l'arme.



- Les nouveaux canons sont maintenant chambrés en 3" et permettent le tir des billes d'acier, pour les modèles équipés de chokes amovibles de type "Invector". Ces mêmes "Invector" sont eux aussi nouveaux, puisqu'ils sont désormais fabriqués en "acier stainless", offrant légèreté et robustesse pour une amélioration des gerbes de plombs.

- Les bois bénéficient d'une toute nouvelle finition poncée huilée beaucoup plus éclatante.



Invector Acier Stainless

B525 Sporter Cal 12 disponible dans les grades suivants.



Elite Grade 3

Prestige Grade 5

Ultimate Grade 6

MODELE	B525 Sporting	B525 Sporter	B525 Sporting	B525 Sporter	B525 TRAP
CANON					
Calibre	12M	12M	20 M	20 M	12
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm	760 - 760 mm
Reforages	1/4-3/4	INVECTOR	1/4-3/4	INVECTOR	3/4-1/1
Bande sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)					
Longueur	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	33,5 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	39 mm
GARDE MAIN					
	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)					
	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,1 - 3,15 kg	3,15 - 3,2 kg	3,5 - 3,55 kg
FINITIONS					
Bascule	grisé	grisé	grisé	grisé	grisé
Bois	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé
ACCESSOIRES					
		(1)		(1)	
OPTIONS					
		disponible pour gaucher			disponible pour gaucher

(1) Modèle sporter : INVECTOR 1/4-1/2 montés, 3/4 et cyl fournis

(*) Valeurs moyennes



Buck Mark rifle / SA .22

CARABINES .22

 **Buck Mark
Rifle**

MODELE	SEMI-AUTO .22 Grade 1	Buck Mark Rifle	Buck Mark Classic Target Rifle
CANON			Match
Longueur	490 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR	.22	.22
Hausse	rabattable, réglable en élévation	réglable	-
Guidon	transversal	fibre optique	-
CROSSE (*)	pistolet		
Longueur	345 mm	476 mm	476 mm
Poignée		plaquette ergonomique	plaquette ergonomique
Matière		bois	bois laminé
Pente au busc	30 mm	22 mm	22 mm
Pente au talon	67 mm	38 mm	38 mm
DÉTENTE			
Poids de départ		1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN			
Type	tub. dans la crosse		
Capacité sans réduc.	11 LR ou 15 S	10 cartouches	10 cartouches
Capacité avec réduc.	9		
POIDS TOTAL (*)	2,3 Kg	2 kg	2 kg
LONGUEUR TOTALE		850 mm	850 mm
FINITION			
Carcasse	bronzée	finition polie	finition polie
Bois	vernis brillant	sablée, bronzée	sablée, bronzée
CARACT. PART.		montage à rail intégral	montage à rail intégral
OPTIONS	Version Custom		

(*) Valeurs moyennes



Buck Mark Classic Target Rifle

Ce modèle vient compléter la gamme des Buck Mark Rifle. Il a été conçu pour donner aux tireurs le maximum de précision permise par l'utilisation d'un canon lourd de grand diamètre type Match. La crosse et le garde-main réalisés en bois laminé lui donnent un look particulier et reconnaissable entre tous.

Voici sans doute un des nouveaux produits Browning pour lequel nous avons eu un véritable coup de foudre... Hors norme par son design, compacte, terriblement précise et fiable, cette arme offre un éventail de possibilités d'utilisation vraiment très vaste.



Semi-auto .22

Cette carabine souvent copiée, jamais égalée, fabriquée sans interruption depuis 1924 a tout pour plaire :

- fonctionnement en "blow back" (culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
- éjection, armement et chargement automatiques;
- chargement par la crosse (le tube magasin est retiré par l'arrière et les cartouches sont glissées une à une par un orifice pratiqué dans la crosse) ;
- éjection par le bas;
- démontage du canon avec rattrapage du jeu.

Pro 9

ARMES DE POING



Pro 9

Les pistolets Pro 9 sont le fruit d'une longue recherche visant à développer une arme qui réponde exactement aux besoins du marché. Ce double action classique, premier coup en double action, les autres en simple action, a été développé conjointement par FN Herstal et Browning et constitue à la fois une solution d'une grande fiabilité mais également une réponse unique en matière d'ergonomie de sécurité et de modularité.

La maîtrise de FN Herstal et de Browning en matière de pistolets et le soin apporté au développement des Pro 9 en font déjà un "Standard" de fiabilité au même titre que son aîné, l'illustre GP. Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre dans ce produit : La glissière en acier repose sur un berceau mécanique en acier, lui-même logé dans une carcasse en matière synthétique alliant ainsi résistance, poids et équilibre.

new

Le mécanisme de départ est logé dans un "boîtier de tir" aisément remplaçable, ce qui facilite l'entretien, aussi bien à votre niveau, qu'à celui de votre armurier. Pistolet de taille moyenne, l'ergonomie de la poignée est adaptable à la main de chaque utilisateur. La sécurité n'a pas été oubliée, les

Pro 9 sont équipés des systèmes les plus modernes :

- Une sécurité de percuteur pour éviter toute percussion accidentelle tant que la détente n'est pas actionnée.
- Un levier de sécurité pour d'une part, assurer la mise en sûreté de l'arme et d'autre part désarmer le chien avec ou non une cartouche dans la chambre.

Enfin ils sont munis d'un rail per-

mettant d'accepter une gamme très large d'accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser, ...

MODELE	PRO 9 (DA/SA)*
CANON	
Longueur	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Hausse	fixe
Guidon	fixe
	embase à queue d'aronde
POIGNEE	
Type	ergonomique
Matière	Hi-Impact Nylon
DETENTE	
Poids de départ (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
MAGASIN	
Capacité	15
MASSE TOT.	710 g chargeur vide
LONGUEUR TOT.	180 mm
FINITIONS	
	Meconite / Tenifer (glissière)
CARACT. PART.	
	Arretoir réversible/ Sécurité percuteur Rail Picatinny intégré

(*) DA/SA = double action pour le 1er coup, simple action pour les autres

Disponibilité : été 2004





GP Vigilante réglable

C'est notre dernière version standard du pistolet GP avec de nouveaux organes de visée réglables et à profil bas.



GP Practical ajustable


Le GP Practical répond aux exigences très sévères du «Practice Shooting». Il est doté de nombreux perfectionnements tels que :

- Organes de visée réglables à profil bas;
- Départ particulièrement soigné;
- Prise en main très confortable grâce aux plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé «Pachmayr»;
- Chien redessiné pour éviter l'accrochage au dégainage;
- Poids plus important et mieux adapté au tir;
- Sécurité ambidextre avec sécurité de chargeur maintenue;
- Elargissement de l'entrée du chargeur dans la carcasse;
- Chargeur éjectable équipé d'un sabot amortisseur «Pachmayr»;
- Finitions qui lui confèrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.



GP MK III S

Il rassemble toutes les qualités du GP avec en plus une sûreté ambidextre, et un poids (910 g) qui en font une arme sûre et précise à manier. Poignées «Pachmayr» qui assurent une meilleure prise en main. Une arme superbe dans ses finitions bronzée et chromée.



GP Silver Chrome

Le GP existe également en version Silver Chrome, équipé d'une hausse réglable en élévation et en direction et d'un guidon sport avec embase à queue d'aronde. Il est également doté de plaquettes de poignée.



Browning BDA

Le nouveau BDA est une arme extrêmement fiable, très robuste et d'une sécurité maximale. Il intègre l'expérience acquise depuis des décennies avec le célèbre pistolet GP et présente de multiples innovations, tant pour les matériaux que pour le design de certaines pièces.

Le BDA offre les caractéristiques suivantes :

- plus grande résistance des composants;
- faible poids et capacité accrue;
- extraction, éjection et alimentation améliorées;
- sûreté automatique du percuteur;
- organes de visée fixes;
- arrêtoir de chargeur réversible;
- nouveau chargeur;
- meilleure prise en main.

MODELE	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Vigilante Hausse réglable	BDA
CANON					
Longueur	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm	118,5 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Hausse	cran de mire à queue arrondie	réglable en élévation et direction ou fixe	réglable en élévation et direction	réglable en élévation et direction	cran de mire à queue arrondie
Guidon	MH III embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	spécifique Sport embase à queue arronde	embase à queue arronde
POIGNÉE					
Type	plaquettes ergono.	ergono. quadrillée	ergono. quadrillée	plaquettes quadrillée	plaquettes ergono.
Matière	plastique	caoutchouc	caoutchouc	bois	plastique
DÉTENTE					
Poids de départ (*)	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	1,7 à 2,7/4,5 à 5,5 Kg
Magasin					
Capacité	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	14 cartouches
POIDS TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg	0,875 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
FINITIONS	sablé, phosph. vernis	phosphat. vernis noir, sablé, chromé	sablé, chromé	poli-chromé	phosphaté vernis
CARACT. PARTIC.	(1)	(1)	chargeur avec fond amortisseur	(1)	(2)
ACCESSOIRES					
	Chargeur supplémentaire et baguette de nettoyage. Valisette de transport.			Chargeur supplément Baguette de nettoyage Valisette de transport	
OPTIONS					
	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight»		Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight»		
	Anneau de Martingale	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	calibre 9 X 21

(1) Sûreté manuelle ambidextre, à levier bloquant la gâchette et la glissière. Sûreté automatique de chargeur et de percuteur. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection.

(2) Sûreté automatique de percuteur - Levier ambidextre d'abattement du chien. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection. Anneau de martingale amovible. Chien apparent.

(*) Valeurs moyennes

Buck Mark

ARMES DE POING .22



Buck Mark Standard Nickelé

Caoutchouc noir et acier bronzé confèrent à ce pistolet un aspect particulièrement robuste. Le nickelage de la glissière et du canon offrent une protection accrue. Les poignées offrent une prise en main sûre. Un pistolet extrêmement fiable et précis.



Buck Mark Standard

Meilleur que ses concurrents, c'est la version Browning du pistolet de base. Il rivalise aisément avec les meilleures armes de tir sur cible en .22. Les centaines de vainqueurs en IHMSA (compétitions américaines) sont là pour en attester. Ses caractéristiques comprennent l'expulsion du chargeur d'un coup de pouce, un chargeur de 10 cartouches, un canon étoffé et une hausse "Pro Target".



Buck Mark Target 5.5 fini bronzé

Identique au Buck Mark Target 5.5 Gold, mais avec la finition bronzée du Target original.



Buck Mark Bullseye

Comme le dit le vieil adage, c'est le tireur qui compte et non pas l'arme. Mais le tireur sait aussi qu'il n'aurait pas pu gagner sans son pistolet. C'est pour cela que de nombreux sportifs ont choisi le Browning Buck Mark Bullseye. Sa précision et sa fiabilité en font un modèle de choix pour la compétition. Très bien équilibré, il existe avec poignée en bois de rose ou poignée caoutchouc



Buck Mark Plus

Le Buck Mark Plus

possède les mêmes caractéristiques que le modèle Standard mais offre en plus des plaquettes en bois lamellé qui procurent une sensation naturelle de chaleur. Son "look" est exceptionnellement riche.

MODELE	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5,5
CANON					
Longueur	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Hausse	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable avec pont anti-reflet réglable
Guidon	fixe	Fibre optique	Fibre optique	fixe	
POIGNÉE					
Type	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.
Matière	Plastique	Plastique	Bois lamellé	Bois	Noyer
DETENTE					
Poids de départ (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN					
Capacité	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches
POIDS TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
FINITIONS	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé
CARACT. PART.					
					Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette
ACCESSOIRES					
	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ.
					Défecteur d'éjection.
					Poignée ergonomique

(*) Valeurs moyennes





Vectis 026

Confort même en cas d'utilisation intensive avec une plaque de couche en



Vectis 032

caoutchouc sur nos 4 armes. Esthétisme et prise en main grâce au quadrillage des crosses.



Vectis 220

Canon martellé à froid

à 11 rayures à droite : le summum de la précision.

MODELE	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculant	basculant	fixe
Longueur	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Hausse	micrométrique	micrométrique	micrométrique
CROSSE (*)	hêtre	hêtre	hêtre
Finition	vernir satinée	vernir satinée	vernir satinée
Quadrillage	oui	oui	oui
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
POIDS TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSE	à rail 11 mm	à rail 11 mm	à rail 11 mm
SURETE	non auto	automatique	automatique
VO(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) Adaptables selon les législations en vigueur.

Verrouillage précis et durable

Hausse réglable micrométrique

qui permet une élévation et une dérive du feuillet : toute la rigueur Browning.

Compression à double ressorts imbriqués:

Cette conception unique consiste à ne pas avoir un mais deux ressorts de compression. Dotés d'un pas d'hélice deux fois supérieur à un ressort classique utilisé par la concurrence, nos deux ressorts subissent des contraintes plus faibles, leur avachissement est de ce fait inférieur de 25%. C'est donc une puissance durable qui ne s'essouffle pas à long terme.

Levier à double effets

Vectis 220 : (50% de la compression du ressort à l'aller et 50% au retour) qui facilite largement l'armement, et ce à moindre effort. Système anti-retour à 14 cliquets.

de nos canons basculants grâce à une conception à bille. Etanchéité parfaite. (Vectis 020, Vectis 026, Vectis 032)



Outdoor

Parka 4-en-1 Hydro-Fleece®

Pro Series

Extérieur : • Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.

- Poche arrière zippée
- Ceinture à cordon

Doublure :

- Nouvelle isolation DuPont® Thermolite® Micro pour une chaleur sans volume

- Tailles : S-3XL
- Mossy Oak® Break-Up™

30363314••



- 1.- Capuchon détachable, doublé, ajustable en hauteur
- 2.- Deux poches zippées à soufflets avec poche de sécurité intérieure
- 3.- Soufflet sous les bras et coudes articulés
- 4.- Poignets en Lycra® avec ajustements
- 5.- Fermeture éclair silencieuse, attachable directement
- 6.- Doublure : • Le fleece de couleur camo se transforme en un fleece de couleur olive en nylon tactel
- 7.- Derrière élastique et poignets en tricot
- 8.- Deux poches obliques de chaque côté
- 9.- Bandes adhésives sur les épaules

new



new

Pantalon Hydro-Fleece®

Pro Series

Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.

- Tailles : S-3XL
- Mossy Oak® Break-Up™

30263814••

- 1.- Doublure en Tekna-Fleece
- 2.- Fermetures éclair latérales jusqu'aux genoux
- 3.- Braguette zippée
- 4.- Ceinture complète avec rabat sur la taille (plus haut dans le dos)
- 5.- Deux poches réservoir, deux poches avant et une poche arrière avec des fermetures éclair silencieuses



Casquette Hydro-Fleece®

- Tissu Hydro-Fleece™ avec inserts en Gore-Tex®
- Taille adaptable par Velcro®
- Taille unique
- Mossy Oak® Break-Up™ (MOBU)

30892504



Parka Hydro-Fleece®

- Le tissu Hydro-Fleece est imperméable, coupe-vent et respirant. Membrane Gore-Tex®
  - Tailles : S-XXXL
  - Loden Green
- 30353540X.**



- Capuchon amovible doublé
- Doublure Tekna-Fleece
- 2 poches obliques basses et 1 poche intérieure de sécurité
- Fermeture à glissière YKK avec rabat sur toute la hauteur
- Poignets Lycra réglables par bande Velcro®
- Isolant Thermolite
- Ceinture à cordon

CORDURA®
NYLON



Gants de chasse Middle

- Vert
  - Fabriqués en polyuréthane et Nylon
  - Windstopper®
- 30720539..**

new



Gants Hydro-Fleece® Cordura

- Gants légers et doublés Gore-Tex®
- Hydro-Fleece™ avec Cordura®
- S-XL / Mossy Oak® Break-Up™

30789404..
(jusqu'à épuisement du stock)



CORDURA®
NYLON



Gants de chasse Double

- Vert
  - Fabriqués en Windstopper®
- 30720239..**

new



Gants de chasse Cold

- Vert
- Gants/Mitaines
- Fabriqués en Windstopper®

30720339••

new



Chapeau Wood

- Olive
  - Gore-Tex®
- 3082001**

new



Chaussettes Brume

- Composition : 20% Acrylique, 35% Polyamide et 45% Laine
- Bi-color vert

21710043 (40-41)
21710053 (42-43)
21710063 (44-46)

- Vert

21710143 (40-41)
21710153 (42-43)
21710163 (44-46)



Gilet de tir Master

- Coupé et conçu pour une totale liberté de mouvement
- Large découpe de cuir résistant à l'eau pour épauler facilement
- Poche avec rembourrage Reactar™ ce qui vous permet d'obtenir une protection anti-recul maximale
- Extenseur de gilet intégral pour une grande flexibilité de taille
- Grandes poches à cartouches
- Disponible en noir et vert
- Tailles: S-XXXL (droitier ou gaucher)



Reactar™

- Un système développé par Browning pour réduire les effets de reculs répétés (près de 30%).

309002



- Noir

30550190•• Droitier

30550090•• Gaucher

- Vert

30550139•• Droitier

30550039•• Gaucher



Gilet de tir Deluxe

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour les cartouches
- Renforts à tous les points de tension
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles et autres équipements
- Système de protection intégré REACTAR™
- Tailles: M-XXXL (Droitier ou gaucher)

- Noir/Rouge

30500290•• Droitier

30500390•• Gaucher

- Loden/Beige

30500240•• Droitier

30500340•• Gaucher



MODEL
Dame

Gilet de tir Classic

- Patch de tir de grande taille en twill
  - Texture en mesh pour la ventilation
  - Fermeture éclair avant à double sens
  - 2 grandes poches avant pour les cartouches
  - Renforts à tous les points de tension
  - Pattes d'ajustement latérales
  - Grande poche arrière pour les douilles et autres équipements
  - Système de protection intégré REACTAR™
  - Tailles: S-XL (Droitier)
  - Loden/Beige
- 30509840••** droitier

Polo Euro Pique

- 100% coton
- Noir / S-XXL
30126590••
- Vert / S-XXL
30126539••
- Rouge / M-XXL
30126550••
- Navy / M-XXL
30126545••



Logo : Broderie ou
étiquette patte
boutonnière

T Shirt Flying Duck

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Bleu
- 30136262••**



T Shirt Duck Photo

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Vert
- 30137142••**



new

T Shirt Billboard Camo Cactus

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Vert
- 30137042••**



T Shirt Dust Em

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Gris
  - Logo dos
- 30134992••**



new

T Shirt Whitetail

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Vert
- 30136439••**



T Shirt Camo Puppy

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Beige
- 30137567••**

T Shirt Billboard Flag L/S

- 100% coton lourd
  - Manches longues (L/S)
  - Tailles = M-XXL
- 30131470••**



new

T Shirt Muddy Dog

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Bleu
- 30137149••**



T Shirt Surplus

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Vert
- 30137039••**

T Shirt White Medaillon

- 100% coton lourd
  - Tailles= M-XXL
  - Blanc
  - Logo dos
- 30134270••**



Outdoor

Casquettes Logo

- Arrière ajustable
- Taille unique
- 100% coton Twill



Noir/Or
3084521



Clay Master Noir
308001901



Twill Logo Olive
308304841



Twill Logo Navy
308304951

Gants de tir Crock

new



- Noir
  - Fabriqués en Polyuréthane + Lycra
- 30720490••** - S-XXL

Mitaines de tir Comfort

new



- Noir
  - Fabriqués en poluréthane et en mesh biélastique
- 30720190••** - S-XXL

Gants de tir Feuillant

new



- Brun
  - Fabriqués à 100% en Nubuck et Isolation Thermique en Thinsulate
- 30720031••** - S-XXL

Gants de tir Cabretta



- Noir - Brun
- 30700590••** - S-XXL - Noir
30700531•• - S-XXL - Brun
Jusqu'à épuisement du stock

Lunettes de tir ultralégères Polarlight

- Lentilles interchangeables, teintées en vermillon, gris et grès, polarisées, excellentes pour le tir ou la pêche, ultralégères, montures enveloppantes en Hydralon™, protections en Thermo Grip™ pour le nez et les tempes, boîtier rembourré inclus



12711

Lunettes de tir Featherlight

- Lentilles en polycarbonate, claires, avec combinaisons teintées : bronze, vermillon, orange, transparent
- Anti-glisse sur le nez et les oreilles



- Pièce centrale amovible empêchant les lunettes de s'embuer
- Protection maximale des yeux.

12708

Casquettes en Twill brossé

- avec Buckmark 3-D
- Arrière ajustable
- Taille unique
- 100% coton Twill



• Noir/Or
3084511



• Noir/Rouge
3084401



• Vert/Or
3084411

(Jusqu'à épuisement du stock)

**Rallonge 5 cm Invector +
Cal 12**



**Rallonge 10 cm Invector +
Cal 12**



**Choke Tube
Case**

1210120

Casquettes

- Arrière ajustable
- Taille unique
- 100% coton Twill



• Spandex
3084761



• Deux tons
3084631



• Sécurité Fluo
3084051



• Camo Logo
3084790401



• Twill Prim Brim
308480901



• Twill Prim Brim
308480401

12850



M2000 Sight (B425 - B525 - Fusion - Auto5)

12820

M3000 Sight (Gold Sporting Clays)

12830

M4000 Sight (Ultra - Ultra X)

12840

**Organes de visée Hi-Viz
Comp**

Les organes de visée Browning HI-VIZ® Comp ont une base métallique qui s'adapte directement sur le guidon de votre fusil pour une ligne de visée plus performante

- Des fibres optiques interchangeables permettent au tireur d'adapter le diamètre du rayon de lumière et la couleur aux conditions de tir
- Les nouveaux organes de visée HI-VIZ® Comp autorisent une "gestion du canon" adéquate, qui permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par rapport à la cible.

new



Clé Invector

• Dorée • Cal 12
113116

Midas Cal 12 et Cal 20



Invector
Cal 12



Invector
Cal 28



Invector
Cal 20



Invector+
Cal 12



Invector
Cal 410

CLES

T wrench 12	5201100
T wrench 12 +	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench . 410	1130017
Wrench 20 & 20 +	622000T

INVECTORS

Calibre 10	
X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

Calibre 12	
X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Sk.	5120500
C (cylinder / lisse)	5120600

Calibre 12 Plus	
Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Sk.	6120500
C (cylinder / lisse)	6120600

Calibre 20	
F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Sk.	5220500
Cyl. (cylinder / lisse)	5220600

Calibre 20 Plus	
F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Sk.	5221014
Cyl. (cylinder / lisse)	5221015

Calibre 28	
F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Sk.	1130296
Cyl. (cylinder / lisse)	5221115

Calibre 410	
F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Sk.	1130297

MIDAS

Calibre 12 Plus / Calibre 20	
Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153 / 1130653
IM (3/4)	1130163 / 1130663
M (1/2)	1130173 / 1130673
LM (1/2 amélioré)	1130133
IC (1/4)	1130183 / 1130683
Skeet	1130193 / 1130693
Cyl (lisse)	1130113
Spreader (dispersant)	1130103



Clé Choke



Outdoor

Casque de Protection

US Electronique

- Elimine électroniquement tous les sons indésirables
- Amplifie les sons les plus faibles qui sont inaudibles lors du port de la protection auditive
- NRR 19 dB

12639 - Noir



Casque de Protection Deluxe

Bandeau confortable, extra large rembourré

- Fils d'acier inoxydable ajustables
- NRR 22 dB

12632 - Noir



new

Sac à cartouches Four Box

- Peut contenir 4 boîtes de cartouches.
- Logo Browning

1215541 - Noir



new

Serviette Roma

- 100 % Coton / Logo
- dimension : 30 x 50 cm

392251 - Noir



PROFILE
ELECTRONIC
HEARING PROTECTOR
QUALITY SINCE 1878

BROWNING
The Best There Is

Casque de Protection Profile électronique

- Le modèle électronique comprend une "élévation" de la basse fréquence, qui permet au tireur d'entendre d'avantage de détails des basses tandis que, dans le même temps, la réponse aiguë est légèrement adoucie, éliminant les sons distrayants ou d'un aigu indésirable
- Au moment du tir, les sons inférieurs au seuil de sécurité de 75 dB sont audibles normalement
- Lorsque le fusil tire, ce seuil est dépassé et la production sonore est réduite à zéro, avant d'être rapidement ramenée à la normale.

Avec chargeur 220-230 V.

12648 - Noir



Casque de Protection Profile Passive

La protection passive présente nombre de caractéristiques similaires

- Atténuation du bruit d'environ 24 dB
- Elle peut être confortablement combinée au port de lunettes, est légère et présente des joints rembourrés ainsi qu'un bandeau confortable.

12644 - Noir

Toe Rest

- Vous pouvez utiliser cet accessoire pour laisser les canons de votre fusil reposer sur le bout de vos chaussures.
- 100% cuir

218511 - Noir



Standard

579302 - 200ml
625117 - 750ml

Stockcare

579303 - 200ml

Longlife

579304 - 200ml



Produits d'entretien Browning Legia spray

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur, 200ml) et aux qualités d'adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques.

- LEGIA SPRAY Standard (Rouge) : huile de nettoyage pour les canons et les boîtiers : excellent produit pour l'entretien et la protection.
- LEGIA SPRAY Stockcare (Vert) : protection de la crosse : complément idéal pour protéger et entretenir les bois précieux. Elle nourrit le bois et renforce l'imperméabilité de tous les bois en finition "poncé huilé"
- LEGIA SPRAY Longlife (Gris) : Huile peu volatile, la pellicule reste plus longtemps sur les armes, ce qui en fait un produit idéal en conditions extrêmes (ambiance saline, humide,...)

Tapis de nettoyage armes

Un moyen de protéger à la fois les armes à feu et les accessoires. Le tissu doux imitation feutre n'endommage pas les armes à feu et comporte un dessus imperméable Zorb Tech™. Zorb Tech qui

empêche la migration des éclaboussures et l'infiltration des agents nettoyants. Ce tapis est également lavable, séchable et traité anti-taches

40,64 x 137,16 cm

12420 - Noir



new

Kit nettoyage canon

Le Browning Barrel Weasel™ est un outil simple qui nettoie parfaitement et efficacement vos carabines et vos fusils en dix secondes environ. Des fils de bronze, intégrés dans la corde de Nylon, désincrustent les dépôts tandis que la corde elle-même supprime mieux les dépôts que les lingettes de nettoyage. Constitué d'une corde de nylon résistante, le Barrel Weasel est lavable et réutilisable pendant plusieurs années



new

Dry wash

Sans eau ni serviette. A emporter sur le terrain pour un nettoyage rapide après la préparation du gibier ou avant le dîner. Nettoie rapidement. Appliquer simplement le savon et se frotter les mains. S'utilise également humide, sèche en quelques secondes Dry wash TM s'élimine en même temps que les taches de sang, etc. Elimine presque tout sur les mains, y compris l'huile, l'essence, le sang et les odeurs de poisson. Anti-bactérien et non polluant.

116001 - Sans parfum

116002 - Conifère

116003 - Citronnelle



new

12410 - Cal 22

12411 - Cal 270/7mm

12413 - Cal 300/3006/308••

12414 - Cal 20

12415 - Cal 12



Valise Dura-Wax

Très résistant à l'abrasion et aux éraflures, le Browning Dura-Wax protégera aussi votre fusil contre le mauvais temps et les chocs. Des blocs positionnant le fusil le maintiennent en place en toute sécurité.

Pour un fusil à canon de 76 cm 1215DW

142720 - Vert



Valise Cuir

- Valise tout cuir fabriquée main d'une très grande qualité pour armes d'exception.
- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.
- Construction de base en bois.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).

142410

Valise European Collector

L'extérieur, en toile Cordura 1000 deniers, est très résistant à l'abrasion et aux éraflures. Un compartiment spécial est prévu pour les tubes à choke Invector. La valise est fournie avec un renforcement des coins et des verrous à combinaison. Pour un fusil à canon de 76 cm maximum.

142760 - Beige



Valise Cuir/Canvas

- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- Intérieur en tissu doux avec logo Browning.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.

142311 - Olive

142610 - Beige



new



Valise Canvas

- Extérieur en canevas et renforts cuir dans les angles, poignée en cuir épais et logo Browning en cuir
- Adapté à des longueurs de canon de 66 à 81 cm
- Deux serrures à combinaison en laiton sécurisent votre arme.
- Intérieur en laine à duvet court

142510 - Olive

Coffre de voyage

Pour les voyages, la valise d'un fusil doit être capable de résister à d'importantes variations de température et d'humidité. C'est pourquoi nos coffres de voyage

offrent une étanchéité parfaite, à tel point qu'une valve de purge est prévue afin de vous permettre d'égaliser la pression interne avant l'ouverture. 1. Un joint en forme de O spécialement inséré protège tout à fait hermétiquement vos fusils et votre équipement de l'eau, de l'humidité, de la saleté et du sable.

2 Comme les coffres de voyage sont 100% hermétiques lorsqu'ils sont fermés, il est nécessaire d'avoir une valve de purge afin d'égaliser la pression interne après chaque changement d'altitude.

3. Les coffres de voyage sont si hermétiques qu'ils flottent même lorsqu'ils sont entièrement remplis d'équipement. Ils sont donc parfaitement adaptés au transport d'équipements en rafting ou en canoë.



Ref.	Taille en cm
Mod 4815 - 145481	Ext. 59 x 53 x 23
Int. 56 x 43 x 20	
Mod 5015 - 145501	Ext. 95 x 44 x 15
(arme démontée)	Int. 91 x 34 x 13
Mod 5115 - 145511	Ext. 132 x 44 x 15
(2 armes montées)	Int. 129 x 34 x 13

Fourreau Buck Mark Propex

141310152 - 132 cm regular Noir
(jusqu'à épuisement du stock)



Fourreau Anden

1412801 - 132 cm regular Noir
(jusqu'à épuisement du stock)

Fourreau Buck Mark Riffle

600D polyester

1410036 - 92 cm regular Vert



Fourreau Armored

• Extérieur : Caoutchouc renforcé 600D polyester, • Doublure: Tissu éponge matelassé. • Type de rembourrage: 16 mm mousse de haute densité. • Fermeture éclair: # 10 Coil. • Garniture et coutures : 600D poly. • Couleur : olive

141530148 - 122 cm regular Olive
141530152 - 132 cm regular Olive
141530244 - 112 cm scope Olive
141530248 - 122 cm scope Olive



new



Fourreau Midas Canvas

• Extérieur : Canevas 22 oz. • Doublure : flanelle • Type de rembourrage : flanelle piquée • Fermeture éclair : rabat à pression • Garniture et coutures : Canevas • Couleur : vert

141999152 - 132 cm regular Vert

Fourreau Deluxe Canvas

• Extérieur : Canevas de coton • Doublure: velours Sherpa, type de rembourrage : Mousse à cellules ouvertes • Fermeture éclair : # 5 Nylon • Garniture et coutures : Vinyle expansé, • Couleur : vert

141220148 - 122 cm regular Vert

141220152 - 132 cm regular Vert

141220244 - 112 cm scope Vert

141220248 - 122 cm scope Vert

Fourreau Standard Canvas

• Extérieur: canevas de coton. • Doublure: tricot de nylon brossé • Type de rembourrage : Tuff Pad • Fermeture éclair : # 5 Nylon • Garniture et couture : vinyl expansé • Couleur : vert, brun roux, Mossy Oak Break Up

141202150 - 127 cm regular Beige

141202152 - 132 cm regular Beige

141205150 - 127 cm regular Vert

141205152 - 132 cm regular Vert

141221150 - 127 cm regular MoBu

141221152 - 132 cm regular MoBu
(MoBu = Mossy Oak Breakup)

Porte bretelles X-Cellerator

- Boucle à fermeture à languette facilement réglable.
- Peuvent être positionnés comme des bandoulière d'épaule ou de sac à dos.
- Large gamme de réglage.
- Grande liberté de mouvements.
- Largeur: 3,2 cm.

new



Convient pour toutes les carabines Browning

122302025 - Noir

122301425 - Beige

122300125 - MoBu

Convient pour BPS Cal 12/20
A5 et Gold Cal 12/20

122302029 - Noir

122300129 - MoBu

Fourreau Signature

- Extérieur : Cordura® 1000 Denier
- Doublure : Corduroy • Type de rembourrage : mousse Dual-Tech • Fermeture éclair : # 7 Delrin • Garniture et couture : Cordura® • Couleur : noir

141401150 - 76 cm barrel

141401152 - 81 cm barrel



Signature One Box Carrier

- Peut contenir une boîte de cartouches;
- En Cordura®

12150

new



Valise Signature

- Superbe extérieur en Cordura® 1000 Denier noir avec garniture rouge et logo Browning en laiton • Construction solide en bois • Doublure douce protectrice en peluche grise sur toutes les surfaces intérieures y compris des blocs rembourrés pour sécuriser votre arme • Solides serrures à combinaison en laiton, des ferrures protègent les angles.

142730



Shell Carrier

- Peut contenir deux boîtes de cartouches dans le compartiment central • deux grandes poches zippées pour les accessoires de tir • Renforcé pour plus de résistance et pour permettre au sac de tenir debout.

12141



Sacs de tir Signature

Extérieur en Cordura® 1000 Denier avec fermeture éclair se réparant automatiquement ; Doublure renforcée ; ce sac peut contenir des cartouches vides et peut être fermé avec des cordons de serrage ; Poignée de transport renforcée et bandoulière à l'épaule.



12116

12115

Sacs Signature Cargo

Structure résistante en nylon avec bandoulières aux épaules • Intérieur spacieux revêtu de vinyle résistant à l'eau • Deux poches arrière et une poche avant, zippées sur le côté avec des fermetures éclair YKK®



121311 - Sac Cargo (Petit)


121312 - Sac Cargo (Moyen)

Fourreaux Legia pour carabines et fusils

- En cuir; Bandoulière ajustable en cuir; Poches supplémentaires zippées sur un côté • Bandoulière de transport • Adapté pour des carabines ou des fusils qui ont une longueur totale de canon de 81 cm • Couleur : brun foncé, Doublure.

Pour fusils

1412781 - longueur de canon 76-81 cm



Pour carabines

1412791



Cartouchière **Natura**

- Fait mains
- Made in Belgium
- 100 % Cuir véritable

12591

new



Sac de voyage **Natura**

- Fait mains
- Made in Belgium
- Cuir véritable et Canvas

12119

new

Fourreau Natura Cuir/Canvas

- Fait mains
- Made in Belgium
- Cuir véritable et Canvas

149211



new

Fourreau Natura Cuir

- Fait mains
- Made in Belgium
- 100 % Cuir véritable

149212



new

Fourreaux Natura double **Cuir/Canvas**

- Fait mains
- Made in Belgium
- Cuir véritable et Canvas

149215



new

Fourreaux Natura double Cuir

- Fait mains
- Made in Belgium
- 100 % Cuir véritable

149216





Fowl Gear™ Blind Bag

- Extérieur résistant revêtu de Nylon en Mossy Oak Break Up™ • Revêtement imperméable et fermeture avec rabat permettant une imperméabilité interne • Les deux sacs ont une structure en mousse à cellules fermées qui leur permet de flotter • Poches à appeaux et poche étanche zippée pour une imperméabilité supplémentaire • Ce modèle flotte également avec 10 boîtes de 12 cartouches 3". Les tubes à cartouches extérieurs permettent d'accéder rapidement à d'autres cartouches.

Dimensions 17 x 19 x 10

12171

Soft-Side Coolers



12 or 24 Pack Dome Cooler

- Revêtu de polyester 600 Denier avec polyuréthane à haute résistance; Doublure vinyle très épaisse • Résistant aux fuites, doublure soudée électroniquement • Fermetures éclair à haute résistance se réparant automatiquement • Bandoulières tissées en nylon résistant • La structure avec mousse à cellules ouvertes fournit une protection pour des boissons en canettes ou même une caméra vidéo • Camouflage Mossy Oak Break-Up™. Trois tailles disponibles, et un modèle qui se transforme en sac à dos.

121796 - 12 pack

121797 - 24 pack

Back Pack Cooler

121795



Fowl Gear™ Field Bag

- Polyester 600 Denier; Poche interne revêtue de PVC; amovible et étanche; Trois poches détachables; Bandoulières détachables en toile • Bandoulière d'épaule en Nylon • Tubes élastiques pour cartouches • Mossy Oak® Break-Up

121790

new



Water Hole™ 1000

12910



Water Hole™ 2000

12911



Water Hole™ 3000

12912

Water Hole™ Hydration Bladder

12913



new

Water Hole™ Hydration Packs

- Les jours passés sur le terrain seront souvent les plus longs et les plus durs à vivre, vous aurez besoin de grandes quantités d'eau et d'un équipement afin de les surmonter. Les Water Hole™ Day Packs répondent aux besoins fondamentaux du chasseur. Constitués d'une toile résistante semblable aux tapis de selle, ces sacs profilés sont conçus pour se déplacer rapidement et silencieusement à travers la végétation. Les Water Hole™ Days packs comportent un réservoir d'hydratation intégré qui contient 2 litres d'eau, ce qui est suffisant pour s'hydrater et se déplacer pendant toute une journée. Le réservoir flexible est constitué d'un laminé à trois couches résistant à la chaleur, au gel et aux micro-ondes et ne donne pas un goût de plastique à l'eau. Il est, en outre, amovible pour un remplissage et un nettoyage facile. La vanne Bite Me™ ne fuit pas et permet de boire rapidement, silencieusement et sans les mains. Des bandoulières d'épaules et une ceinture, entièrement réglables et rembourrées, immobilisent le sac tandis que des bandoulières de compression externe maintiennent l'équipement en place. Un panneau arrière en mesh permet l'évacuation de l'humidité pour vous aider à vous rafraîchir. Water Hole™ Hydration Bladder est inclus et vendu également séparément.



Water Hole™ Fanny Pack

- Bandoulière d'épaule simple pour un support, une stabilité et un confort meilleurs; Peut être portée sans se séparer de l'arme • Système d'hydratation avec un réservoir souple d'un litre spécialement conçu pour ce sac, extrêmement silencieux • Toile de selle en Mossy Oak® Break-up™, silencieuse, étanche • Accès facile aux poches pour les cartouches, les appeaux et les accessoires lorsque vous êtes assis sur un arbre ou appuyé contre un arbre. Siège amovible en mousse pouvant se fixer sur le fond du sac.

12914



Collection de couteaux F.D.T (Field Dressing Tools)

> Extreme F.D.T.

Lame 9 cm • Acier INOX 440C revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu de caoutchouc • MOBU



Poids 70 g
>Mod. 690 - Ref. 322690



Poids 150 g
>Mod. 691 - Ref. 322691



Poids 215 g
>Mod. 692 - Ref. 322692

> Kodiak MOBU

Lame 9 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+MOBU

Poids 150 g
>Mod. 645 - Ref. 322645



> Kodiak F.D.T.

Lame 9,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+caoutchouc

> Kodiak F.D.T. Drop Point

Lame 9,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 12 cm • Zytel+caoutchouc



Poids 150 g
>Mod. 620 - Ref. 322620



Poids 200 g
>Mod. 600 - Ref. 322600



Poids 125 g
>Mod. 608 - Ref. 322608

> Wingshooter F.D.T.

Lame 8,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 10,5 cm • Zytel+caoutchouc



Poids 150 g
>Mod. 630 - Ref. 322630

> Angler F.D.T.

Lame 7,5 cm • Acier INOX AUS 8A revêtement en Téflon
Manche 10,5 cm • Zytel+caoutchouc



Outdoor

Collection de couteaux Signature



Lame 9 cm • Acier INOX AUS 8A
Manche 11,5 cm • Zytel
Poids 110 g

>Mod. 709 - Ref. 322709



Lame 11 cm • Acier INOX AUS 8A
Manche 13 cm • Zytel
Poids 125 g

>Mod. 708 - Ref. 322708



> Swivel-Lock Hunter

Lame 9 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 11,5 cm • Zytel + caoutchouc

Poids 200 g

>Mod. 614 - Ref. 322614



Collection de couteaux Silhouettes



> Buck Mark

Lame 11,5 cm • Acier INOX 440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu de caoutchouc • MOBU

Poids 250 g

>Mod. 670 - Ref. 322670



Lame 12 cm • Acier INOX 440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu de caoutchouc • MOBU

Poids 250 g

>Mod. 671 - Ref. 322671



Lame 11,5 cm • Acier INOX 440B revêtement en Téflon
Manche 11,5 cm • Alu revêtu de caoutchouc • MOBU

Poids 250 g

>Mod. 672 - Ref. 322672



Collection de couteaux Featherweight



> Long Trailing

Lame 10 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 12 cm • Zytel + Pakkawood

Poids 110 g

>Mod. 817 - Ref. 322817



> Medium Drop

Lame 8 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 10 cm • Zytel + Pakkawood

Poids 75 g

>Mod. 825 - Ref. 322825



> Medium Trail

Poids 75 g

>Mod. 836 - Ref. 322836



> Big Game

Lame 8,5 cm • Acier INOX AU S-8A
Manche 11,5 cm • Zytel + Pakkawood

Poids 150 g

>Mod. 828 - Ref. 322828



Collection de couteaux Red Deer



Poids 220 g
>Mod. 5003 - Ref. 322995



Lame 8,5 cm • Acier INOX 440A
 Manche 11 cm • Corne véritable

Poids 250 g
>Mod. 5004 - Ref. 322996



 **> Camp tool**
 Manche 10,5 cm • Acier inoxydable
 Poids 200 g
>Mod. 425 - Ref. 322425



Scie Take-Down

 Lame 322910 38 cm • Bois et os
 Lame 322911 45 cm • Bois et os
 Manche 6061-T6 Alu.
 Poignée en mousse

Poids 300 g
**>Mod. 910/911 -
 Ref. 322910/322911**

Collection de couteaux Hawk Hunter

 **> Hunter Skinner**



Lame 11 cm • Acier INOX 440B
 Manche 11,5 cm • Corne véritable
 Poids 290 g
>Mod. 2608 CE - Ref. 322993



Lame 11 cm • Acier INOX 440B
 Manche 11,5 cm • Pakkawood
 Poids 315 g
>Mod. 2608 - Ref. 322992

 **> Hunter**



Lame 11,5 cm • Acier INOX 440B
 Manche 11,5 cm • Bois de Cocobolo
 Macassar
 Poids 300 g
>Mod. 2608 W - Ref. RX2608W



Poids 300 g
>Mod. 2608 WW - Ref. RX2608WW

Outdoor

Collection Dagues

> Solitaire

Lame 23 cm • Acier INOX 440
Manche 12,5 cm • Corne véritable

Poids 500 g

>Mod. 119 - Ref. 6811900

> Hallali

Lame 23 cm • Acier INOX 440
Manche 12,5 cm • Corne véritable

Poids 500 g

>Mod. 019 - Ref. 6801900

Collection de couteaux Sporter



> Blue Sporter

Lame 9 cm • Acier INOX AUS-8A
Manche 11 cm • Zytel + Caoutchouc

Poids 70 g

>Mod. 240 - Ref. 322240

> Green Sporter

Poids 70 g

>Mod. 241 - Ref. 322241

> Browning Sporter

Poids 70 g

>Mod. 242 - Ref. 322242

Collection de couteaux 125ème anniversaire



Manche Noir G10 + Bois d'érable rouge
Poids 800 g Coffre inclus

>Mod. 76 - Ref. 321076



Lame 8,5 cm • Acier INOX 440C revêtement Teflon

Manche 11,5 cm • Noir G10

Poids 75 g

>Mod. 75 - Ref. 321075



(jusqu'à épuisement du stock)

Legia Phoenix

Cartouche de chasse Légia Phoenix

Browning est fier de vous présenter sa gamme de cartouche de chasse de très haute qualité déclinée sous le nom Légia Phoenix.

Reprenant les éléments essentiels que vous avez apprécié dans l'ancienne gamme Légia, cette nouvelle cartouche vous donnera toute satisfaction quel que soit le type de gibier que vous chassez. La gamme Phoenix est déclinée en 34g, 36 g nickelé, 42 g nickelé, et 53 g nickelé. Toutes les cartouches sont équipées d'un culot nickelé de 20mm afin d'éviter tout risque de corrosion et vous assurant ainsi des cartouches en parfait état de marche même laissée quelques saisons au fond de la cartouchière. Sensible à l'environnement, nous avons également muni toutes nos cartouches Phoenix d'une bourre photodégradable. L'action des UV décompose ainsi cette bourre en un laps de temps beaucoup plus court qu'une bourre traditionnelle en Polyéthylène.



Légia Phoenix Super 36g Ni

Cartouche idéale pour le tir des oiseaux "difficiles" tels que le pigeon, le canard ou les faisans de haut-vol, mais également pour le lièvre. Sa charge de 36 g de plomb nickelé assure une qualité de gerbe exceptionnelle et un grand pouvoir de pénétration.



Phoenix Classic 34g

Cette cartouche 12/70mm chargée avec 34 g de plomb durci vous offre un excellent compromis pour chasser tous les types de gibier, de l'ouverture à la fin de saison.

Disponible en plomb n° 4-5-6-7-8.

Légia Phoenix Semi-magnum 42g Ni

Cette cartouche 12/70mm vous permet de tirer une charge de plombs nickelés de 42g.




Cette cartouche satisfera tous les sauvagins pour lesquels le tir des canards se fait à plus longues distances. A utiliser uniquement dans des fusils ayant passé la double épreuve supérieure - 1300 bars.



Légia Phoenix Magnum 53g Ni

Cartouche magnum (12/76mm) pour le tir à longue distance ou pour le tir des oiseaux migrateurs (canards, oies)

.A utiliser uniquement dans des fusils Magnum.



Légia Phoenix Classic	12/70	20 Ni	34 g	A jupe photodégradable	4-5-6-7-8	10
Légia Phoenix Super	12/70	20 Ni	36 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6-7	10
Légia Phoenix Semi magnum	12/70	20 Ni	42 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Magnum	12/76	20 Ni	53 g Ni	A jupe photodégradable	0-2-3-4-5-6	10
Légia Phoenix Brenneke	12/70	20 Ni	31,5 g	-	Brenneke	10



Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3ème avenue, 25
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
www.browningint.com

F

CATBRG04F : 2€

© Browning International 2004