

BROWNING  
2006

# BROWNING LA PASIÓN



## BROWNING LA PASIÓN

Desde que era niño, mi pasión fue el tiro, y mis primeras experiencias deportivas fueron con el tiro al pichon, que practicaba junto a mi padre en la granja de la familia.

Su escopeta preferida era una Brownig Auto 5 "humpback". Este arma era muy importante para mí. Si era buena para mi padre, también yo quería una.

Durante mis estudios en la universidad, el tiro dejó su lugar a los libros, pero cuando conseguí el título mi padre me regaló una nueva Auto 5, un arma que me gusta mucho, incluso hoy. Por mis manos han pasado otras escopetas, pero ninguna ha tenido un lugar tan grande en mi corazón como esta vieja Auto.

Cuando llegué a redactor jefe del Shooting Times and Country Magazine, puesto que he ocupado hasta 1988, he tomado parte activa en el famoso concurso de "trap" Rolex Grand Prix, que se celebraba en la Escuela de Tiro del Norte del País de Gales. Aunque en este prestigioso evento estaban representadas muchas marcas de armas, numerosos líderes de esta competición iban equipados con armas Browning. Nunca he sido un tirador de "trap" a tiempo completo, siempre pedía prestadas las armas para este evento, y un arma de trap Browning GTI con cañones de 32" me ha ayudado a alcanzar unos resultados más que aceptables durante mi participación en esta dura competición.

Sin embargo, mi primera afición ha sido siempre la caza de aves acuáticas, y una de las mejores armas que he tenido nunca para la caza de patos ha sido una Browning BPS del calibre 10. Fue después de un viaje a las legendarias zonas de caza de aves acuáticas que rodean Stuttgart, en el Estado de Arkansas, cuando compré esta formidable arma de corredera. Durante el viaje, mi guía fue Todd Brittain, y él nunca se separaba de su BPS calibre 10 con un cañón corto de 24", un arma que utilizaba con eficacia contra los millares de ánades reales y de gansos de las nieves que encontramos durante el viaje. El arma acompañaba constantemente a Todd, y la había llevado tantas veces consigo que en las zonas pavonadas donde se agarra, se había desgastado apareciendo en su lugar un color plata brillante.

Cuando regresé a Inglaterra, me hacía falta una de esas armas y compré una versión de culata sintética. Verdaderamente, la escopeta no era tan atractiva como mi Auto 5, pero ha sido una compañera formidable durante la caza en los pantanos y al acecho. He pasado mañanas extraordinarias disparando a los gansos con este arma excepcional.

En 1999, con motivo de otro viaje de 10 días a Zimbabwe, teníamos nuestra base con Roger Whittall no lejos de Save Valley, y nos habíamos dedicado a la caza en el llano con una Browning 30/06 Acera. Este rifle funcionó a la perfección en unas condiciones sumamente duras, lo que me hizo adquirir una gran confianza en él durante esta aventura.

Al consultar el último catálogo de Browning, con su fantástica selección, se me hace la boca agua cuando veo los modelos que hay disponibles tanto para cazadores como para tiradores. La escopeta superpuesta especial para la caza de aves acuáticas del calibre 12, con recámara de 3", y la Gold semiautomática del calibre 10 serían estupendas para los gansos.

No obstante, al observar más de cerca los formidables modelos B25 y BSL, espero poder tener un día una de estas magníficas armas.

Pero no hay que olvidar las prendas y los accesorios Browning, que personalmente he utilizado durante años y que me han dado un excelente resultado. La línea de prendas y de accesorios de esta firma me ha proporcionado la máxima comodidad posible sobre el terreno.

Las armas de Browning han sido mis compañeras durante toda mi vida de tirador, desde mi infancia en la granja con mi padre hasta mis más recientes aventuras en regiones exóticas de todo el mundo. Es una marca que aprecio enormemente y con la que espero seguir Disfrutando los próximos años.

John Gregson


*John Gregson*




The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA). The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries. Las características del presente catálogo pueden modificarse sin previo aviso. Las fotografías que se incluyen no obligan contractualmente. La adquisición y la posesión de los productos presentados en este catálogo están sujetas a la vigente legislación.















- Editor responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Diseño e Infografía : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Fotos : To Be, Armand Dedée, Browning et Winchester, Philippe Allard
- Impresión : Casterman

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>2-11</b>	<b>OPTICA - OPTALENS</b>	<b>60-63</b>
BROWNING, LA PASIÓN	2		
SUMARIO	3	<b>ESCOPETAS DE CAZA Y DE TIRO (GTS)</b>	<b>64-65</b>
LA GAMA BROWNING	4-7		
SPIRIT OF JOHN MOSES BROWNING	8	<b>ARMAS DE TIRO</b>	<b>66-87</b>
HISTORIA DEL BAR	9	ESCOPETAS SUPERPUESTAS - CYNERGY - ULTRA X - GRAND PRIX - B525	68-83
BROWNING «THE BEST THERE IS»	10-11	CARABINAS - BUCK MARK - BL .22 - SA .22	84
		PISTOLAS - PRO 9 - GP - BUCK MARK	85-87
<b>ARMAS CUSTOM SHOP</b>	<b>12-23</b>	<b>ROPAS/ACCESORIOS</b>	<b>88-113</b>
ESCOPETAS SUPERPUESTAS - B25	14-17	ROPAS	90-102
B25 GRABADOS	18-19	GORRAS	103
RIFLES EXPRESS - CCS25	20-21	FUNDAS/MALETÍN	104-107
BSL - SA .22 - BAR	22-23	ACCESORIOS	108-111
		CUCHILLOS	112-113
<b>ARMAS DE CAZA</b>	<b>24-59</b>	<b>CARABINAS AIRE COMPRIMIDO - VECTIS / CARTUCHOS - LEGIA</b>	<b>114-115</b>
ESCOPETAS SUPERPUESTAS - B525 - B425	26-35		
BACK-BORED™	34		
ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS - FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX	36-43		
B.A.C.O.	44-45		
RIFLES EXPRESS - CCS525	46-47		
RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS - SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR	48-54		
RIFLES DE PALANCA - DUALIS - BLR - EUROBOLT - A-BOLT	55-57		
RIFLES DE CERROJO RECTILINEO - ACERA	58-59		

















### Escopetas superpuestas Browning

Caza	Báscula	Calibre / Recámara (mm)					Madera	Culata	Cañon longitud (cm)					Chokes		Test superior perdigones de acero (1370 bars)	Numero de página
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fijos	Regulable		
B 525 Classic	Acero				x		2,5	Pistolet		x	x	x		x	Investor		28-29
B 525 Classic 20	Acero		x				2,5	Pistolet		x	x			x	Investor		30-31
B 525 Straight Stock	Acero		x				2,5	Inglesa			x				Investor		
B 525 Classic Advance	Acero				x		2,5	1/2 Pistolet		x	x	x			Investor		28-29
B 525 Classic Elite	Acero				x		3	Pistolet			x	x	x		Investor		28-29
B 525 Classic Elite 20	Acero		x				3	Pistolet			x	x			Investor		30-31
B 525 Classic Prestige	Acero				x		4	Pistolet			x	x			Investor		28-29
B 525 Classic Prestige 20	Acero		x				4	Pistolet			x				Investor		30-31
B 525 Classic Ultimate	Acero				x		4	Pistolet			x				Investor		28-29
B 525 Classic Light	Aleación ligera			x			2,5	Pistolet	x	x	x			x	Investor		32
B 525 Classic Light Advance	Aleación ligera			x			2,5	Pistolet		x	x				Investor		32
B 425 Privilege	Acero				x		4	Pistolet			x	x		x			33
B 425 Light	Aleación ligera		x				2	1/2 Pistolet		x	x			x	Investor		33
B 425 Light Elite	Aleación ligera	x					2,5	1/2 Pistolet			x	x		x			33
B 425 Waterfowl	Acero					x	2	Pistolet			x	x			Investor Plus		35
B 425 Waterfowl Camo	Acero					x	Camo + Dura-Touch	Pistolet				x			Investor Plus		35

### Escopetas semiautomáticas Browning

Caza	Carcasa	20/76	Calibre / Recámara (mm)				Madera		Cañon longitud (cm)				Chokes	Test superior	Numero
			12/70	12/76	12/89	10/89	Grade	Culata	61cm	66cm	71cm	76cm	Regulable	perdigones de acero (1370 bars)	de página
Fusion Evolve Plus	Aleación ligera			x			2	Pistolet	x	x	x	x	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve Elite	Aleación ligera			x			3	Pistolet	x	x	x	x	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve II	Aleación ligera			x			2,5	Pistolet		x	x	x	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve II Gold	Aleación ligera			x			3	Pistolet		x	x	x	Investor Plus		38-39
Fusion Combo (2 canons)	Aleación ligera			x			2	Pistolet	Rifled		x		Investor Plus		40
Fusion Hunter	Aleación ligera	x					2	Pistolet		x	x		Investor Plus		40
Gold Camo Mossy Oak	Aleación ligera				x	x	Camo + Dura-Touch	Pistolet			x	x	Investor Plus		(except Cal 10) 41
Gold Camo Shadow Grass	Aleación ligera				x		Camo + Dura-Touch	Pistolet			x	x	Investor Plus		41
Gold Hunter	Aleación ligera				x		1	Pistolet			x	x	Investor Plus		41
Phoénix	Aleación ligera			x			1	Pistolet		x	x	x	Investor Plus		42-43
Phoénix Top Cote	Aleación ligera			x			Top cote	Pistolet		x	x	x	Investor Plus		42-43
Phoénix Composite	Aleación ligera				x		Composite	Pistolet			x	x	Investor Plus		42-43





# LA GAMA BROWNING

## Escopetas superpuestas Browning

Tiro	Báscula	Calibre / Recámara (mm)					Madera	Culata	Cañon longitud (cm)					Chokes		Test superior perdigones de acero (1370 bars)	Numero de página
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fijos	Regulable		
Cynergy Sporter Inflex	Acero				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Sporter Composite Black Ice	Acero				x		Composite	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport	Acero				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport 20	Acero		x				2,5	Pistolet			x	x			Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport Ajustable	Acero				x		2,5	Pistolet / Ajustable			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Trap Inflex	Acero			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Cynergy Trap Uncut	Acero			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Cynergy Pro Trap	Acero			x			2,5	Pistolet				x	x	x	Diamond		72-73
Cynergy Pro Trap Ajustable	Acero			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Ultra XT	Acero			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x	x			74-75
Ultra XTR	Acero			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x	x	Midas		74-75
Ultra XSH	Acero			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x		Midas		74-75
Ultra XS	Acero			x			3	Pistolet / Ajustable			x	x	x		Midas		76-77
	Acero			x			3	Pistolet			x	x	x		Midas		76-77
Ultra XS 20	Acero		x				3	Pistolet			x	x			Investor Plus		76-77
Ultra XS Ported	Acero			x			3	Pistolet / Ajustable			x	x			Midas		76-77
GP Sport	Acero				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Midas		78-79
B 525 Sport	Acero				x		2	Pistolet			x	x	x	x	Investor		80-81
B 525 Sport 20	Acero		x				2	Pistolet			x	x		x	Investor		80-81
B 525 Sport Advance	Acero				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Premium Gold	Acero				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Elite	Acero				x		3	Pistolet			x	x	x		Investor		80-81
B 525 Sport Elite 20	Acero		x				3	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige	Acero				x		4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige 20	Acero		x				4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate	Acero				x		4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate 20	Acero		x				4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Trap	Acero			x			2	Pistolet				x	x	x			82-83
B 525 Trap Advance	Acero			x			2,5	Pistolet				x	x	x	Extended Briley		82-83
GTS	Acero				x		2	Pistolet			x	x			Investor Plus		64-65
GTS Elite	Acero				x		3	Pistolet			x	x			Investor Plus		64-65



## Rifles Express

	Báscula	Calibres			Madera	Cañon longitud (cm)	Numero de página
		30R Blaser	8x57 JRS	9,3x74 R			
<b>Caza</b>							
CCS 525	Aleación ligera	x	x	x	3	x	46-47
CCS 525 Elite	Acero	x	x	x	3	x	46-47

## Rifles semiautomáticos Browning

Caza	Carcasa	Calibres											Madera	Cañon longitud (cm)			Numero	
		243Win	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7WSM	300WM	300WSM	308Win	338WM	9,3x62	Grade	51cm	56cm	60cm	de página
BAR ShortTrack Standard	Aleación ligera			x				x		x	x		1	x				50-51
BAR ShortTrack New Elite	Aleación ligera			x									Top cote	x				50-51
BAR ShortTrack Eclipse	Aleación ligera			x				x		x			2,5	x				50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold	Aleación ligera			x						x			3	x				50-51
BAR ShortTrack Composite	Aleación ligera			x									Composite	x				52
BAR LongTrack Standard	Aleación ligera		x		x	x	x		x			x	1	x				50-51
BAR LongTrack New Elite	Aleación ligera					x			x			x	Top cote	x				50-51
BAR LongTrack Eclipse	Aleación ligera				x	x	x		x				2,5	x				50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold	Aleación ligera					x			x				3	x				50-51
BAR LongTrack Composite	Aleación ligera					x			x				Composite	x				52
BAR Light Camo	Aleación ligera					x			x				Camo + Dura-Touch					53
BAR Light Affût	Aleación ligera					x			x		x		1					53
BAR Acero Battue	Acero		x			x			x			x	1			x		54
BAR Acero Affût	Acero	x				x	x		x		x	x	1				x	54
BAR Acero Affût BOSS	Acero					x			x		x	x	1			x	x	54



# LA GAMA BROWNING

## Rifles de palanca

Caza	Réarmement	Carcasa	Calibres																Madera		Cañon longitud (cm)				Numero de página
			22-250Rem	222Rem	223Rem	223WSSM	243Win	243WSSM	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7 WSM	300WM	300WSM	308Win	450Marlin	Grade	47cm	51cm	56cm	58cm		
Dualis Battue	Pompe	Aleación ligera									x	x		x				1		x			55		
BLR Affût	Levier de sous garde	Aleación ligera					x		x	x		x			x	x	x	1		x	x	x	55		
BLR Battue	Levier de sous garde	Aleación ligera												x				2	x				55		
Acera Battue	Linéaire	Acero							x		x	x	x		x			2		x			58-59		
Eurobolt	Verrou	Acero					x		x	x	x	x			x			2			x		56-57		
A-Bolt Hunter Field	Verrou	Acero	x		x				x		x		x					1			x	x	56-57		
A-Bolt Composite Stalker	Verrou	Acero		x			x	x			x				x	x		Composite+Dura-Touch			x	x	56-57		
A-Bolt Medallion	Verrou	Acero		x		x		x							x			1			x	x	56-57		
A-Bolt Moutain Titanium	Verrou	Titanium				x		x		x								Camo + Dura-Touch			x	x	56-57		
A-Bolt Stainless Stalker BOSS	Verrou	Acero	x		x		x									x		Composite+Dura-Touch			x	x	56-57		

## Rifles .22

Tiro	Réarmement	Carcasa	Calibres		Cargada capacidad	Cañon longitud (cm)		Numero de página
			.22LR	.22LR		49cm	50cm	
Buck Mark Rifle	semiautomáticos	Aleación ligera	x	10			x	84
Buck Mark Classic Target Rifle	semiautomáticos	Aleación ligera	x	10			x	84
BL .22	Levier de sous garde	Acero	x	15			x	84
SA .22	semiautomáticos	Acero	x	11	x			84

## Pistolas

Tiro	Carcasa	Calibres		Cargada capacidad	Cañon longitud (cm)		Numero de página
		9 mm Luger			10,16cm	11,9cm	
Pro 9	Aleación ligera	x		16	x		85
Pro 9 x 21	Aleación ligera	x		15	x		85
GP Mk III S	Acero	x		13		x	86
GP Practical	Acero	x		13		x	86
GP Silver Chrome	Acero	x		13		x	86
GP Sport	Acero	x		13		x	86

## Pistolas .22

Tiro	Carcasa	Calibres		Cargada capacidad	Cañon longitud (cm)		Numero de página
		.22 LR			14cm	18,4cm	
Buck Mark Standard	Aleación ligera	x		10	x		87
Buck Mark Standard Nickelé	Aleación ligera	x		10	x		87
Buck Mark Plus	Aleación ligera	x		10	x		87
Buck Mark Bullseye	Aleación ligera	x		10		x	87
Buck Mark Target 5.5	Aleación ligera	x		10	x		87



## J-M. BROWNING LA HISTORIA

### SPRIT OF JOHN MOSES BROWNING

#### John Moses Browning: toda una vida de inventor

John Moses Browning nació el 23 de enero de 1855 en Ogden, en el Estado de Utah. Fue uno de los 22 hijos de Jonathan Browning, quien, cabe señalarlo, poseía tres esposas, como buen mormón que era.

El joven John Moses tenía de quien aprender en lo que se refiere a la fabricación de armas, ya que su padre, armero de profesión, había puesto a punto algunas innovaciones en este campo. El niño pasaba el tiempo en el taller de su padre y se sabía el nombre de todas las piezas de un arma, incluso antes de conocer el alfabeto. A los 6 años ya se inventaba accesorios de pesca con pedazos de chatarra, que martilleaba sobre un banco de trabajo de su tamaño, improvisado con una caja de madera. El padre, aunque era muy conocido por su paciencia, a menudo no podía reprimir su irritación ante las incesantes preguntas del pequeño John Moses, que le distraían de su trabajo.

La vida de este niño americano del siglo XIX está plagado de anécdotas con un denominador común: dejan adivinar con años de anticipación el perfil de un inventor genial, de renombre universal. Son muchos los autores que han establecido un paralelismo entre Browning y Thomas Edison, otro genio autodidacta de la época.

A la edad de 23 años, John Moses registró su primera patente, relativa al «J.M. Browning Single Shot Rifle». La redacción del texto de la patente, sujeta a una serie de normas establecidas, le costó bastante más que la propia invención técnica. Esta última consistía en una simplificación del mecanismo de percusión, que lo hacía más duradero y más seguro.

En esa misma época, Browning se casó con Rachel Teresa Child, que fue su mujer durante el resto de su vida.

Poco antes de morir, su padre le cedió el comercio, y el joven Browning, en asociación con su hermano Matt, sin haber manejado nunca antes una máqui-

na-herramienta y con menos de mil dólares en el banco, transformó el modesto comercio en una pequeña fábrica de armas que daba empleo a 7 personas. Pero desde el comienzo, el negocio, situado lejos de cualquier centro urbano, y por tanto sin una clientela propia y desprovisto de capital, subsistía a duras penas. Hasta que un día la suerte se encargó de dar a conocer al inventor. Un representante de la firma Winchester hizo llegar a su director un arma hecha por los hermanos Browning, arma que había localizado en otro Estado, que había comprado a su propietario, y cuya concepción le había parecido interesante. Al ver el hallazgo, el director general de Winchester, sin pensárselo dos veces, emprendió un viaje de 6 días hacia el por entonces todavía salvaje Oeste, a fin de reunirse con los hermanos Browning. Se quedó estupefacto al descubrir que los autores eran dos jóvenes de poco más de veinte años instalados en un taller de campo, pero fue lo bastante sagaz como para ir más allá de las apariencias y concluir con ellos una serie de acuerdos comerciales que se prolongarían durante varias décadas.

Con el paso del tiempo, Browning concedió licencias a varios fabricantes para un sinnúmero de invenciones que había puesto a punto. No es exagerado afirmar que, en el ámbito de las armas de fuego, Browning lo ha inventado todo. Además, cabe resaltar que, en lo esencial, sus innovaciones tecnológicas no han podido ser mejoradas ni sustituidas desde comienzos de este siglo. Ello da testimonio del nivel de perfección al que había llegado.

En 1897, fue otro director comercial con gran olfato, esta vez venido desde la Fábrica Nacional de Armas de Guerra de Herstal, el que observó una pistola 7.65 Browning con mecanismo de cierre original. La FN obtuvo la licencia de fabricación y ello supuso el comienzo de una colaboración ininterrumpida entre el inventor instalado en las orillas del Gran Lago Salado y la fábrica situada al borde del Mosa.

Browning alcanzó la cima de su arte con la escopeta de caza semiautomática Auto 5, cuyo éxito comercial fue enorme y que motivó la primera visita del inventor a Herstal.

Pero, sin duda alguna, su popularidad a nivel mundial se debe a la pistola semiautomática G.P. 9 mm (Gran Potencia), de la que se han llegado a fabricar más de 10 millones de unidades, y que desde 1907 fue adoptada por la mayoría de las fuerzas del orden público y de los ejércitos de todo el mundo. Por otra parte, el nombre de Browning se ha convertido en el nombre genérico para designar este tipo de pistola.

Nada en el éxito de Browning ha sido fruto del azar. Como todos pioneros americanos, forjó su suerte con una considerable dosis de trabajo. Su fuerza de carácter y la firmeza de sus principios eran poco comunes. Tanto que, hacia el final de sus días, una universidad le concedió un título honorífico, pero él lo rechazó simplemente porque «tenía por norma no aceptar nada que no se hubiera ganado con su propio trabajo».

Este genio de las armas falleció en pleno trabajo en 1926, en su oficina de Herstal, durante su estancia número 61 en Bélgica. Murió de una crisis cardíaca en brazos de su hijo Val. Sus últimas palabras fueron: «Hijo, tengo la impresión de que voy a morirme ...». El trabajo quedó detenido y los operarios vinieron a rendir homenaje a los restos mortales de quien había dejado a su empresa la tarea de materializar el fruto de su talento. Una vez repatriado a Estados Unidos, al inventor se le rindieron honores militares. Su hijo Val ha proseguido sin interrupción la colaboración con la fábrica belga.

*John M. Browning*



En 1966, Bruce Browning, nieto de John Moses, creaba en colaboración con la FN un rifle semiautomático para la caza mayor. El proyecto inicial llevaba el nombre de "rifle modelo 66".

Había nacido el BAR, que tomaba prestado el nombre, por motivos de simple notoriedad, de su célebre antecesor el fusil-ametrallador B.A.R. (Browning Automatic Rifle, mod. 1917). Si bien este rifle utilizaba un sistema similar de toma de gas y de cerrojo rotatorio, no estaba justificado calificarlo de automático, ya que no disparaba ráfagas (de hecho, se trata de un arma semiautomática en la cual hay que soltar el disparador entre disparo y disparo).

Esta combinación innovadora en armas de caza ha permitido idear un rifle ligero y fiable, que no sacrifica para nada la rigidez (garantía de precisión) ni la longevidad (altas presiones de los calibres Magnum). Además, el sistema de toma de gas reduce sensiblemente la sensación de retroceso.

Así, elegante, preciso, potente y fiable, nació el Browning BAR.

Fabricado desde 1967 en una amplia variedad de calibres, se ha convertido en la referencia del mercado de armas semiautomáticas, siendo el más vendido del mundo. Su éxito nunca ha sido cuestio-

nado, y prueba de ello es que hasta la fecha se han vendido más de un millón de unidades.

Sin embargo, desde hace 40 años el Browning BAR continúa evolucionando sin descanso, a fin de seguir a la cabeza del pelotón de sus competidores. De este modo, se han sucedido diferentes transiciones mecánicas o de concepto, que siempre han permitido al Browning BAR estar por delante de su tiempo:

1967: Introducción en el mercado del primer BAR surgido de los talleres de producción de la FN.

1976: El ensamblaje se traslada a la filial de Browning en Viana, Portugal. El rifle adopta el nombre de BAR MK 1.


1994: Dotado de una serie de cambios importantes, ve la luz el BAR MK 2, que integra:

- un refuerzo de la caja y de la sujeción de la culata.
- una revisión del cilindro de gas, a fin de permitir el reglaje de la toma de gas mediante tornillo.
- la adición de un bloqueo manual del cierre.
- un sistema de masa flotante en la cabeza de la corredera, para mejorar el funcionamiento.
- la incorporación del sistema B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System), que permite un ajuste rápido del rifle a una munición determinada.


1998: Introducción del BAR Light con carcasa de aleación ligera.

2003: Desarrollo de los BAR Shorttrac / Longtrack, que se caracterizan por:

- la modernización del diseño.
- Shorttrac: es el primer rifle semiautomático expresamente desarrollado para los nuevos calibres WSM (Winchester Short Magnum).
- Longtrack: es el mismo diseño moderno, pero adaptado a los calibres convencionales.
- los separadores de culata, para modificar la caída y la ventaja.
- unos órganos de puntería y una cantonera nuevos, así como variantes de culata y guardamano en polímero.



**EL SIEMPRE PRESENTE BROWNING BAR, LÍDER INDISCUTIBLE DEL MERCADO, SE HALLA ACTUALMENTE DISPONIBLE EN 10 MODELOS Y 12 CALIBRES.**





**BROWNING**  
**THE BEST THERE IS**

Desde hace 125 años, Browning desarrolla arma de cazas que destacan tanto por su resistencia como por su elegancia. Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido lograr la síntesis perfecta entre las más arraigadas tradiciones armeras y las tecnologías de vanguardia. Las armas Browning están hechas por cazadores para cazadores, y son, ahora más que nunca, un signo de calidad y fiabilidad. Porque estamos siempre atentos a las necesidades y deseos del cazador, así como a la evolución de la caza, nos basamos en la tradición para crear constantemente productos nuevos



## 1. Calidad / fiabilidad

La legendaria calidad de las armas Browning es el resultado del esmero aplicado a cada una de las etapas de la fabricación. Por ejemplo:

-La mecanización actual se lleva a cabo por medio de un parque de máquinas ultramodernas que funcionan por mandos numéricos.



-Gracias a la tecnología PVD, las superficies metálicas reciben una serie de micro-recubrimientos en vacío de aire a base de nitruro de titanio, nitruro de cromo o carburo de tungsteno. Esta técnica tiene la ventaja de alargar la dureza y la durabilidad de las piezas, así como su resistencia a la corrosión.

Las materias nobles tradicionales se codean con los materiales más modernos, surgidos de los sectores punteros de las industrias aeronáutica y automovilística. Actualmente, en nuestras armas el nogal y el acero van asociados al aluminio, a los materiales compuestos y a la fibra de carbono, a fin de lograr las mejores prestaciones y una fiabilidad que esté a la altura de la marca.





## 2 Innovación / modernidad

Porque un arma debe ser al mismo tiempo bella y útil hemos recurrido a las más avanzadas técnicas de creación, para llevar cada vez más lejos los límites del diseño, sin olvidar nunca que, sobre el terreno, lo que prima es la eficacia.

Entre las numerosas invenciones recientes, citaremos las siguientes:

- Los nuevos calibres compactos magnum (Winchester Short Magnum, Winchester Super Short Magnum), más potentes, pero que generan un menor retroceso que los magnum clásicos, desarrollados en colaboración con Winchester, la otra gran marca del grupo Browning International. Estos magnum miniatura responden plenamente a las expectativas de los cazadores, que desean armas más ligeras y manejables.

El éxito de estas nuevas municiones ha supuesto su adopción por parte del conjunto de la industria armera, que ha adaptado sus armas a nuestros cartuchos. Browning ha decidido elaborar nuevos sistemas de armas exclusivos, específicos y patentados para responder mejor a las exigencias concretas de estos nuevos calibres y, de este modo, optimizar sus prestaciones, siempre dentro de una total seguridad de funcionamiento.

- El sistema B.O.S.S.

Este dispositivo incorpora un freno de boca para disminuir el retroceso del rifle, al tiempo que mejora su precisión armonizando las vibraciones del cañón con la munición empleada (p. 49).

- La tecnología BACK BORE

Este procedimiento exclusivo de sobredimensionado, que muchos han intentado imitar, mejora las prestaciones balísticas de los cañones lisos (p. 34).

- CYNERGY

Esta escopeta de alta competición ha revolucionado el mundo del tiro. Es la fórmula 1 de las escopetas (p. 68).

- SHORT & LONG TRACK

El rifle semiautomático B.A.R., celebra sus 40 años de experiencia, acompañado por un rifle de nueva creación, desarrollado y diseñado especialmente para los nuevos calibres WSM (SHORT TRACK). Los amantes de los calibres convencionales podrán disponer de esta novedad con el modelo LONG TRACK (p. 48).

- FUSION EVOLVE

Cuando se es el inventor de la escopeta semiautomática, se debe estar siempre a la vanguardia del progreso. La FUSION EVOLVE, con toma de gas, es de una robustez y de una fiabilidad incomparables, e incorpora la tecnología BACK BORE (p. 36).

## 3 Prestaciones / eficacia

La marca Browning se ha convertido en una marca legendaria porque ha sido el origen de las mayores innovaciones de la industria armera desde comienzos del siglo pasado.

Estas innovaciones han visto la luz gracias a los equipos de investigación y desarrollo establecidos en Europa y Estados Unidos (Browning y FN) y al uso de las tecnologías más modernas, tales como el diseño asistido por ordenador, las cámaras de alta frecuencia a 25.000 imágenes



por segundo, etc. Todo ello aunado a un control final de calidad absolutamente intransigente, que garantiza una fiabilidad máxima a nivel de prestaciones.




Además, cada desarrollo generado ha sido objeto de una serie de "estudios por elementos acabados" cuyo objeto es controlar el correcto dimensionamiento y el funcionamiento tanto del arma como de sus piezas móviles

[www.browning.com](http://www.browning.com)

Sean los primeros en descubrir todas nuestras últimas novedades así como otras muchas ventajas



Solicitar un catálogo para un amigo, recibir información.




Un apartado de consejos



Informaciones y detalles sobre nuevos productos...



Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla.





# CUSTOM SHOP



B25 CAZA ESCOPETAS SUPERPUSTAS

14 - 15



B25 TIRO ESCOPETAS SUPERPUSTAS

16 - 17



B25 GRABADOS

18 - 19



CCS 25 CAZA RIFLES EXPRESS

20 - 21



BSL - SA.22 - BAR CAZA

22 - 23









# CUSTOM SHOP

## B25 CAZA ESCOPETAS SUPERPUESTAS

▲ B25 Golden Covey



MODELO	B25 Special Caza 13	B25 Special Game 24	B25 Special Pato	B25 Special Becada
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Recámara	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Choke	fijos	fixed	fijos	fijos
Banda	ventilada 6 a 4 mm	ventilated 6 mm	ventilada 8 mm	sin
CULATA (*)	inglesa o cuello cisne	straight or pistol	pistolet	inglesa
Longitud	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Caida en cresta	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Caida en parte inferior	46 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulip	tulipa	caza afinada
PESO TOTAL (**)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
ACABADOS				
Báscula	pavonado o forjado gris	blued or greyed	forjado gris	pavonado
Madera	nogal, acabado al aceite	walnut, oil finished	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES				
	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Autonne y Cheverny para basculas normales.		Grabado específico de cada modelo	Grabado específico de cada modelo
	Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de platina larga con guardamanos de 3 piezas y cantonera encastrada			Cañones semi back-bored con toma de bala avanzada.
				Supresión del sistema de eyección.
OPCIONES				
	Culata pistolet o a medida; cañones suplementarios; seguridad automática; Armas "Custom" o parejas			

(\*) Valores medios



## B25

## Golden Feather

La B25 Golden Feather representa la última gran creación del taller Custom Shop Browning. Este modelo único y prestigioso ha sido concebido y realizado por nuestro equipo de artesanos cualificados

## B25

Los modelos D2L, Especial Automne, Cheverny Side Plates y el Especial Perdrix, se ofrecen en toda una serie de configuraciones que varían, por ejemplo, en función del calibre, de la longitud del cañón o del tipo de culata.

También usted puede consultarnos para llevar a cabo la obra maestra de sus sueños.

B25 Golden Feather



B25 D2L



B25 Cheverny Side Plates



B25 Spécial Perdrix



B25 Spécial Automne







# CUSTOM SHOP

## B25 TIRO ESCOPETAS SUPERPUESTAS



MODELO	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
CANON	Recorrido de caza 205	Recorrido de caza 206	Recorrido de caza 207	Recorrido de caza 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Choke	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 12 mm	ventilada 12 mm	ventilada 8 mm	ventilada 12 mm	ventilada 16 mm	ventilada 16 mm	ventilada 12 mm
CULATA (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet con catonera	pistolet con catonera	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
ACABADOS							
Báscula	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado	pavonado y forjado gris
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne y Cheverny para basculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y cantonera encastrada						
	Grabado específico de cada modelo «Gold 25» (Recorrido de caza 207) y Trap Evolution 2 (+ ejecución automática o manual, disparador regulable y deslizable)						
OPCIONES	Culata pistolet a medida; Armas "Custom"; parejas y cañones suplementarios				Culata pistolet a medida; Armas "Custom"; parejas y cañones suplementarios		

(\*) Valores medios





SKEET

PALMARÈS

- 2º puesto en el campeonato del mundo
- 3 veces 3º puesto en el campeonato europeo
- 3º puesto en la copa del mundo

DIANA VAN DER VALK

## B25

## B2G Sporter

La B 25 B2G, que se ha convertido en un gran clásico, es uno de los modelos más apreciados. En su versión de recorrido de caza, por lo general va equipada con cañones largos de 76 u 81 cm, con una banda ventilada de tipo ancho y con un punto de mira intermedio. Todo ello para que los 25/25 lleguen a ser habituales.

## B25

## Trap Evolution 2

Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap con cañones de 76 cm y banda ventilada de 16 mm está equipada con un disparador ajustable, expulsores automáticos, un punto de mira luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo "Decelerator".

## B25

## recorrido de caza 207 Gold25

Principalmente diseñada para el recorrido de caza, la GOLD 25 resultará asimismo perfecta en situaciones de caza, sobre todo gracias a su banda ventilada de 8 mm y a su recámara de 76 mm que permite disparar cartuchos magnum. Con un tiro muy cómodo gracias a su cantonera antiretroceso, también se caracteriza por su especial grabado "Gold 25".




B25 B2G Sporter



B25 Trap Evolution 2



B25 recorrido de caza 207 Gold 25





# CUSTOM SHOP

## B25 GRABADOS



B25 grado B2G



B25 grado C11Ausführung



B25 grado C12



B25 grado C2G



B25 Traditional



B25 Special Becada



B25 Special Pato



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 grado D11



B25 grado D12



B25 grado D2L



B25 grado D5G





B25 Special Automne



B25 Cheverny



B25 grado I1



B25 grado M1



B25 grado E1



B25 grado M2



B25 Special Perdiz



B25 Windsor or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau

## Opciones

Cada arma Custom Shop es un arma fuera de serie, por lo que le ofrecemos numerosas posibilidades de adaptación y personalización conforme a sus deseos.

Las principales opciones que proponemos son las siguientes:




Pistoleto de bola




Lágrimas



Guardamano de 3 piezas



Cantonera embutida







# CUSTOM SHOP

## CCS 25 CAZA RIFLES EXPRESS

▲ CCS 25 B2E

▲ CCS 25 B2E



MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25
<b>CANON</b>		
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
Longitud	590 mm	610 o 650 mm
Banda	"battue" previsto para montaje con pivotabattue	
Punto de mira	tablón	tablón
Alza	fija adaptada	abatible
<b>CULATA</b>	pistolet con antiretroceso	pistolet
Longitud	370 mm	370 mm
Caída en cresta	40 mm	40 mm
Caída en parte inferior	62 mm	62 mm
<b>GUARDAMANOS</b>	tulipa	tulipa
<b>PESO TOTAL (*)</b>	3,4 Kg	3,4 Kg
<b>ACABADOS</b>		
Báscula	forjado gris	pavonado y forjado gris
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
<b>CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</b>	Grabados específicos	Grabados : B2E, BAVARIAN, D5G, M1Cantonera encastrada + GM 3 pc
<b>OPCIONES</b>	Montaje de visor	Montaje de visor Cañon cal. 20 Doble disparador - Culata a medida



(\*) Valores medios





## Express CCS 25 Pletinas largas "Custom"

Provisto de contrapletinas, este rifle existe en versión "Custom" con cañones de 65 cm y banda de batida con alza abatible cuya hoja tiene motivos picudos. Posee un guardamanos 3 piezas y una culata pistolet de lágrimas con cantonera disimulada, en nogal especialmente seleccionado y contorneado por la orientación de sus vetas. El CCS 25 existe en numerosos calibres: .270W, .30-06, .30 Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 y 9.3X74R. Además, también está disponible en versión box-lock con un amplio surtido de grabados.

## Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS y 9,3 x 74R

Esta versión ofrece la calidad del CCS 25 adaptada a la caza mayor. Incluye una banda de batida que integra el posicionamiento de las bases para la montura abatible de tipo universal (por lo tanto, puede montarse un visor en pocos minutos y a un bajo coste), una culata pistolet con cantonera antiretroceso y guardamanos tulipa realizados en un hermoso nogal francés acabado al aceite. Grabado de jabalí y corzo en medallón, báscula templada en gris. Existe únicamente en calibre 8X57JRS y 9.3X74R.



Express CCS 25 Pletinas largas "Custom"



Express Herstal



CCS 25 Bavarian




CCS 25 M1



Herstal



CCS 25 D5G





# CUSTOM SHOP

## BSL - SA.22 - BAR CAZA

▲ BSL Grado LC1

▲ BSL Grado LC2



MODELO	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
<b>CANON</b>		
Calibre	12 y 12 M	20 y 20 M
Recámara	70 y 76 mm	70 y 76 mm
Longitud	710 mm	690 mm
Choke	fijos	fijos
Banda	llena afinada	llena afinada
<b>CULATA</b>	inglesa	inglesa
Longitud	385 mm	365 mm
Caída en cresta	38 mm	39 mm
Caída en parte inferior	58 mm	63 mm
<b>GUARDAMANOS</b>	afinado	afinado
<b>DISPARADOR</b>	doble	doble
<b>PESO TOTAL (*)</b>	2,95 kg	2,8 kg
<b>ACABADOS</b>		
Báscula	grisaceo	grisaceo
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
<b>OPCIONES</b>	Grabado «Custom» y características a medida.	

(\*) Valores medios

MODELO	BAR ACERO Affût Std	BAR ACERO Affût Mag	BAR ACERO Battue
<b>CANON</b>			
Longitud	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda ventilada
Punto de mira	tablón con cubrepuntos	tablón con cubrepuntos	rojo translúcido
<b>CULATA</b>			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caída en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
<b>CARGADOR</b>			
Tipo			
Capacidad Std	4 o 2 (***)		4 o 2 (***)
Capacidad Mag		3 o 2 (***)	3 o 2 (***)
<b>PESO TOTAL (*)</b>	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
<b>ACABADOS</b>			
Madera	nogal, satinado	nogal, satinado	nogal, satinado
<b>CARACT. PARTICULARES</b>	carcasa preparada instalacion mira óptica		
<b>ACCESORIOS</b>	anilla portafusil		
<b>OPCIONES</b>	Dispo. en version Mk1 (cantidad limitada) - Grado IV		

(\*) Valores medios

(\*\*) desmontable según legislación

(\*\*\*) según la legislación vigente

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,

.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

SEMI-AUTO .22

MODELO	
<b>CANON</b>	
Longitud	490 mm
Calibre	.22 S y .22 LR
Alza	abatible y regulable en elevacion
Punto de mira	tablon
<b>CULATA</b>	pistolet
Longitud	345 mm
Caída en cresta	30 mm
Caída en parte inferior	67 mm
<b>CARGADOR</b>	
Tipo	varilla
Capacidad	11 LR o 15 S
Capacidad con reductor	9
<b>PESO TOTAL (*)</b>	2,3 kg
<b>ACABADOS</b>	
Carcasa	pavonado
Madera	acabada en poliester
<b>OPCIONES</b>	Version Custom
	Grabados Grados II y III

(\*) Valores medios



## BSL

## La paralela BSL por Lebeau Corally

Escopeta tradicional de pletinas largas equipada con cañones paralelos Browning, un mecanismo tipo "Holland & Holland" con doble disparador y expulsores automáticos. Este arma, montada y acabada por Lebeau-Corally, está disponible en calibre 12 ó 20 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4" ó 3". Los cañones son de 69 cm (cal. 20) ó 71 cm (cal. 12). Proponemos dos niveles de grabado: LC1 con báscula jaspeada y sencillo grabado ornamental o LC2 con báscula templada en gris, decorada con una escena de caza.

## BAR Rifles semiautomáticos Grado D2

Es el modelo de lujo del BAR MK1, acabado y montado en el Custom Shop. Está disponible en todos los calibres habituales en versión "Battue" o "Affût".

## SA .22 Carabina .22 Semi-Auto .22 Grado 2

La Semi-Auto .22 más vendida y copiada. Este arma es particularmente ligera y eficaz. El cañón se desmonta fácilmente. Fabricada por el Custom Shop a partir de piezas originales, resulta disponible en los grados II y III.



BSL




BAR Grado D



SA .22 Grado 2


SA .22 Grado 3







# CAZA



ESCOPETAS SUPERPUESTAS  
B525 - B425

26 - 35



BACK-BORED™

34



ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS  
FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX

36 - 43



B.A.C.O

44 - 45



RIFLES EXPRESS  
CCS 525

46 - 47



RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS  
BAR SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR

48 - 54



RIFLES DE CORREDERA  
DUALIS - BLR - EUROBOLT - A-BOLT

55 - 57



RIFLES DE ERROJO RECTILINEO  
ACERA

58 - 59




OPTICA  
OPTALENS

60 - 63



G.T.S.

64 - 65





**LA ESCOPETA MÁS FIABLE  
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.**



# BROWNING CREA

Arquetipo de la escopeta superpuesta, credibilidad e imagen mítica en el mundo de la caza y del tiro. Símbolo de calidad, de fiabilidad y de innovación, es ya la quinta generación de la legendaria B25.

**B525**  
**CAZA**  
**ESCOPETAS**  
**SUPERPUESTAS**

## 1. Un mecanismo perfecto



▲ 1.2



▲ 1.3

- 1.1 Báscula de acero forjado indestructible.
- 1.2 Amplio cerrojo plano que garantiza unas superficies de bloqueo 3 veces superiores a los demás sistemas.
- 1.3 Un eje de articulación único, de gran diámetro, que garantiza una resistencia óptima al desgaste, y es un aval de larga duración.
- 1.4 Expulsores de martillo: expulsión más franca y enérgica que la de los expulsores de retención.
- 1.5 Añimas y recámaras cromadas, lo que impide su oxidación y facilita su limpieza.

## 2. Producto hecho a mano



◀ 2.3 ▶



◀ 2.1

- 2.1 Excepcional calidad de fabricación. Cada arma se ajusta a mano como una B25.
- 2.2 La única escopeta industrial con este nivel de realización.
- 2.3 Terminación cañón / báscula realizado mediante pavonado.
- 2.4 Ajuste madera / metal en ocre rojo.
- 2.5 Cada juego de piezas es específico de un arma concreta y acompaña a dicha arma durante todo el proceso de fabricación.

2.5 ▶





# LA DIFERENCIA



3.

## Garantía de 10 años



3.1 La única escopeta cuya báscula está garantizada por 10 años.

4.

## Características fundamentales



▲ 4.3



▲ 4.4

4.1 Excelente equilibrio.

4.2 Monodisparador selectivo.

4.3 Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos de tiro, que permiten cambiar de disparador y efectuar un ajuste final de la longitud con la culata.

4.4 Todas las escopetas de caza o tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, Winchester y Miroku, equipadas con chokes originales (Investor, Investor Plus en acero inoxidable, Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de “altas prestaciones”.





# CAZA



▲ B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

**new**



▲ B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

## B525 CLASSIC 12 M ESCOPETAS SUPERPUSTAS



MODELO	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 - 760 - 810 mm
Choke	fijos (1/4 - 3/4 — 1/2 - Full) 5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda	ventilada 6 mm
CULATA	Pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,15 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	Acabados: Classic - Advance - Elite - Prestige - Ultimate Disponible para zurdos (Gr1 - 71cm)

(\*) Valores medios



**new**

Nueva maleta

B525 Prestige & Ultimate

Opaline



5 x Injector

Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.





## LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.

### B525 Classic Cal 12 M

El arma multiusos por excelencia ya que posee unas recamaras de 3" capaces de disparar cartuchos de 70 mm (2"3/4) y cartuchos de 76 mm (3"), con un peso adaptado para comodidad del cazador.

### B525 Classic cal 12M Advance

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite, la B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación calidad / precio de la gama 525, en particular por sus maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena de caza.

### B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3

Nueva versión Elite de la B 525 llena de sobriedad y elegancia, que ofrece un grabado de escena de caza completamente nuevo, mucho más rico y retocado a mano. Esta innovación supone una selección muy meticulosa de las maderas de acabado al aceite conjugan, de manera ideal, clasicismo y personalidad. Posee un cañón 3" Magnum al igual que el modelo Classic.

### B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

El modelo presenta un atractivo más discreto. El ajuste de los cañones, el trabajo del grabado y el hermoso tinte plata antigua de su báscula la convierten en un arma elegante de muy buen gusto. Suministrada en estuche de la gama Opaline. Este modelo posee una culata con lágrimas y, al igual que el Gr 1, un cañón 3" Magnum multiusos.

Las B525 equipadas con  
Investor han sido aproba-  
das para disparar perdigo-  
nes de acero



B525 classic cal 12M



B525 classic cal 12M Advance



B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

**new**



B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5



B525 Classic Cal 12 M Ultimate Gr 6  
Incrustaciones en oro, faisanes y patos en esta versión de lujo de la B525







# CAZA



## B525

CLASSIC 20M  
ESCOPETAS  
SUPERPUSTAS

**new**

▲ B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

▲ B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5



MODELO	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	20 M
Recámara	76 mm
Longitud	660 - 710 mm
Choke	fijos (1/4 - 3/4)
	5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 6 mm
CULATA	Pistolet
Longitud	375 mm (362 mm - Culata inglesa)
Caida en cresta	36 mm (38 mm - Culata inglesa)
Caida en parte inferior	56 mm (63 mm - Culata inglesa)
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,9 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	Acabados : Elite - Prestige
	Versión Culata inglesa



**new**

B525 Prestige & Ultimate

Nueva maleta

Opaline

(\*) Valores medios

# LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.

## B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Al tiempo que conserva las ventajas de un calibre 20, destacando, finura, ligereza y manejabilidad, esta versión Elite ofrece una elegancia refinada gracias a la selección de sus maderas y a su grabado totalmente nuevo acabado a mano.

## B525 Classic Cal 20M

Este modelo traduce el compromiso tradicional entre la eficacia y el peso. Su bástula cal 20 de acero y unos cañones 3" Magnum le permiten una eficacia óptima con un peso extremadamente limitado, ideal para las largas jornadas de caza

## B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Este modelo Prestige grado 5, situado en lo alto de la gama B525 Cal 20, le seducirá tanto por la calidad de sus nogales como por la profundidad de su grabado, con terminación a mano.

## B525 Classic Cal 20M crosse anglaise

Esta B525, que retoma las características del Classic, se distingue por su culata inglesa, que le otorga una línea sumamente cuidada y de gran belleza.



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3


**new**



B525 Classic Cal 20M




B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5



B525 Classic Cal 20M crosse anglaise

Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.





# B525

## LIGHT 12

### ESCOPETAS

### SUPERPUSTAS

▲ B525 Classic Light Cal 12

▲ B525 Classic Light Advance Cal 12



B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic Light Advance

new

## B525 Classic Light Cal 12

El arma del tercer milenio para el cazador exigente. Todas las evoluciones de las distintas generaciones de modelos light Browning convergen en la B525 Classic Light, cúmulo de la eficacia, el peso y el esteticismo. Una báscula de aleación ligera de calidad «aeronáutica» reforzada con inseciones de acero de gran resistencia, un cañón con perfil adaptado y, para terminar, una selección adecuada de las maderas, los materiales empleados y las líneas diseñadas ofrecen a esta escopeta un peso, un agarre y un equilibrio perfectos, así como una elegancia sin par realizada con grabados de escenas de animales.

## B525 Classic Light Advance

La gama B 525 Light se amplía con este modelo Advance, que ofrece un grabado más rico y detallado, acabado a mano, así como un nogal de grado 3 acabado al aceite.

MODELO	B525 LIGHT Hunting/Hunter	B525 LIGHT Advance	B425 Privilege	B425 light Hunting/Hunter	B425 light Elite 28
CANON					
Calibre	12	12	12M	20 M	28
Recámara	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	610 - 660 - 710 mm	660 - 710 mm	710 - 760 mm	660 - 710 mm	710-760 mm
Choke	fijos (1/4 - 3/4) 5 Invertors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invertors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	fijos (1/4 - 3/4)	fijos (1/4 - 3/4) 5 Invertors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	fijos (1/4 - 3/4)
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	360 mm	360 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	39 mm	39 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	61 mm	61 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada	tulipa afinada	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,85 kg	2,85 kg	3,2 kg	2,55 kg	2,55 kg
ACABADOS					
Báscula	grisaceo	grisaceo	pletina larga grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite

(\*) Valores medios

Chokes fijos para el modelo Hunting, Chokes Invector para el modelo Hunter





## LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.

### B425 PEQUEÑOS CALIBRES ESCOPETAS SUPERPUESTAS

#### B425 Privilège Hunting Cal 20M

Arma "fina" en su sentido más amplio, la Privilège es uno de los productos estandarte de la maestría de Browning. El nogal utilizado es una madera de 4 estrellas con acabado al aceite realizado a mano. Las pletinas largas están adornadas con un grabado que combina fondo hueco, arabescos y escenas de animales. Este arma se suministra en un estuche de la gama Opaline.

#### B425 Light 20M


Este arma representa una perfecta asociación entre ligereza, estética y solidez. Su báscula de aleación 7075 con inserciones de acero inoxidable. Gracias a su nuevo guardamanos tulipa afinado y a su culata semi-pistolet, resulta particularmente ergonómica.

#### B425 Light Elite 28

He aquí a la Elite light 28 con su calibre bien arraigado en la tradición europea. Este calibre ofrece una excelente relación entre el calibre y las características del plomeo. Encanto de un calibre antiguo, finura de la línea, equilibrio, ¡tantas y tantas bazas inigualables!



B425 Privilège Hunting Cal 20M & Cal 12M



B425 Light 20M



B425 Light Elite 28

Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.



# LOS CAÑONES «BACK-BORED»



# BROWNING CREA LA DIFERENCIA



Browning le revela el secreto de los profesionales: los cañones «BACK-BORED». Desde 1990, el «back-bored» o sobredimensionado es un avance tecnológico gracias al cual, nuestros tiradores han podido ganar muchísimas medallas. Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias para alcanzar su objetivo. Un cañón «back-bored» es aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima) se ha aumentado más allá de las especificaciones clásicas.

## Aumento de la velocidad de penetración

1.




Gracias a la tecnología «Back-Bored», existe **menos rozamiento** entre la carga de perdigones y las paredes del cañón. Así, en lugar de emplearse más en el rozamiento, los gases de la pólvora pueden dedicar más energía a empujar el taco del cartucho, lo que genera una mayor velocidad de la carga.

**Los perdigones conservan su calidad balística.**

Al ejercer las paredes del cañón **un menor esfuerzo de estrangulamiento o de presión sobre la carga**, el número de perdigones que no se deforman al ser disparados resulta superior.

2.

## Mejora de las agrupaciones



Las características balísticas son mejores, lo que le permitirá lograr unos **impactos excepcionalmente uniformes**, con un mayor número de perdigones certeros en el blanco.

- **Testado y aprobado por el Departamento de Investigación y Desarrollo Browning.**
- **Los cañones «Back-Bored Technology» permiten el máximo aprovechamiento de las prestaciones del cartucho.**

3.

## Reducción del retroceso: -6%




Menor retroceso sensible significa mayor comodidad en el disparo. En un cañón con un ánima sobredimensionada, la carga del disparo pasa con mayor facilidad, por lo que **el tirador nota menos retroceso**. Todo ello supone mayor comodidad en el uso del arma.



## B425 ESPECIALES ESCOPELAS SUPERPUESTAS

### B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12

Recamarada desde ahora a 89mm ó 31/2", esta versión dotada del nuevo camuflaje Mossy Oak® Break up™ y del revestimiento Dura-touch le proporcionará una eficacia y una comodidad de uso que no tienen rival.




B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12



B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

### B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

Diseñada para un uso intensivo en zonas naturales acuáticas, la Waterfowl le acompañará sin problemas durante la caza de patos y ocas. Su culata está protegida por cuatro capas de barniz especial. Está preparada para disparar sin problemas fuertes cargas y perdigones de acero. Los "Invector Plus" de 62 mm le garantizan un mejor rendimiento balístico.



MODELO	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CAÑON		
Calibre	12	12
Recámara	89 mm (3"1/2)	89 mm (3"1/2)
Longitud	710 - 760 mm	760 mm
Choke	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm
Caída en cresta	38 mm	38 mm
Caída en parte inferior	62 mm	52 mm
GUARDAMANOS	redondeado	redondeado
PESO TOTAL (*)	3,4 kg	3,4 kg
ACABADOS		
Báscula	grisáceo	grisáceo
Madera		Camo + Dura-Touch

(\*) Valores medios





# FUSION

LA ESCOPETA MÁS EFICAZ  
SOBRE EL TERRENO.

# BROWNING CREA

## 1. Fiabilidad & Polivalencia

El pistón de las escopetas Fusion posee una válvula reguladora “Active Valve System” situada en el interior del pistón. Esta válvula reguladora opera con independencia del pistón, lo que ofrece una eficacia superior a la de los demás sistemas de gas y una mayor durabilidad.



28g



36g



56g

- Con **cargas ligeras**, el pistón emplea lo esencial de la energía de los gases para un perfecto funcionamiento.
- Con **cargas pesadas**, el exceso de gas se expulsa a través de las ventilaciones laterales del pistón.
- Funciona perfectamente con todos los cartuchos de **28 gr. a 56 gr.**

- La válvula reguladora posee 3 segmentos que aseguran una perfecta estanqueidad, así como **la limpieza del tubo del cargador, para un funcionamiento óptimo.**
- El recorrido sumamente corto del pistón limita la cantidad de gas expulsada en el mecanismo.



## 2. Cañón excepcional



- El cañón Back-Bored de la Fusion Evolve y su nueva banda ventilada soldada con plata son sinónimo de una extraordinaria rigidez. Durante el disparo, esta rigidez tiene la ventaja de ofrecer una perfecta constancia y regularidad de los puntos de impacto. No se produce ninguna dispersión del plomeo.
- Los cañones de las escopetas semiautomáticas Fusion son totalmente intercambiables, por lo que podrá cambiarlos con gran facilidad. Según cuál sea su tipo de caza, con la misma arma podrá utilizar un cañón de 61, 66, 71 ó 76 cm, incluso un cañón especial para disparar con bala, que podrá montar sin esfuerzo.



## 3. Speed Loading™

La combinación exclusiva del sistema Speed Loading\* y del Cut Off otorga a las escopetas semiautomáticas Browning las siguientes ventajas:

- Carga express • Carga instantánea del cartucho en la recámara. • Seguridad absoluta con el cierre abierto. • Recarga inmediata desactivando el Cut Off



- Ultrarrápido
- Máxima simplicidad de carga
- Basta una sola operación para cargar el arma: con el cierre abierto, simplemente introduzca un cartucho en el tubo del cargador y quedará alojado automáticamente en la recámara.

(\*) El sistema Speed Loading está disponible en toda la gama Browning, excepto en los modelos calibre 10 y Phoenix.

# LA DIFERENCIA



4.

## Cargador Cut Off



◀ CUTT OFF activado

Fig. A - B

Cut Off activado. Los cartuchos quedan bloqueados en el tubo del cargador.


La combinación **Speed Loading-Cut Off** hace que las escopetas semiautomáticas Browning sean las más rápidas, las más sencillas de manejar y las más seguras.



◀ CUTT OFF desactivado



A) Permite sustituir rápidamente el cartucho alojado en la recámara.



B) Ofrece una enorme seguridad de manipulación en posición de cierre abierto. Aun con cartuchos en el cargador.



C) Si acto seguido suelta el Cut Off, el primer cartucho retenido en el tubo del cargador será alojado automáticamente en la recámara gracias al Speed Loading.

5.

## Características fundamentales



• Cañón y carcasa fabricados por la Fábrica Nacional en Herstal.



- Excelente equilibrio y ergonomía
- Seguro ambidextro, de fácil y rápida adaptación.
- Seguro de gatillo exclusivo de Browning, que ofrece garantía de eficacia y comodidad de uso.



• Todas las escopetas de caza o tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, Winchester y Miroku, equipadas con chokes originales (Invector, Invector Plus en acero inoxidable, Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de "altas prestaciones".



- Montaje y acabados de muy alta calidad.
- En versión sin reductor, capacidad total de 5 cartuchos.
- Punto de mira Hi-Viz con un juego de 7 puntos de mira suplementarios de fibra óptica
- Culata ajustable gracias a 6 separadores que permiten el reglaje de caídas y ventajas, en función de la morfología del tirador



- Los cañones Back Bore Technology permiten el mejor aprovechamiento de las prestaciones del cartucho.
- Aumento de la velocidad y de la penetración.
- Mejora de la agrupación de los disparos
- Disminución del retroceso en un 6%.

(Más detalles en la página 30)



- Un estuche extraplano le sirve para transportar con comodidad el arma con todos los accesorios, facilitando de este modo, la adaptación de la escopeta a cualquier condition de caza.





# CAZA

## FUSION EVOLVE ESCOPETA SEMI-AUTOMÁTICA



MODELO	FUSION Evolve Plus	FUSION Evolve Elite	FUSION Evolve II / Evolve II Gold
<b>CANÓN</b>			
Calibre	12 M	12 M	12 M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	610 - 660 - 710 - 760 mm	610 - 660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm
Choke	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
Banda	6 mm	6 mm	6 mm
<b>CULATA</b>			
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
<b>CARGADOR</b>			
Tipo	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2
<b>PESO TOTAL (*)</b>	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg
<b>ACABADOS</b>			
Carcasa	anodizada mate	anodizada mate	Niquelado
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite - Grade 3	nogal barnizado satinado
<b>CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</b>			
	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil
<b>ACCESORIOS</b>			
	6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata	6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata	6 anillas regulacion culata - Kit 6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata

(\*) Valores medios





# LA ESCOPETA MÁS EFICAZ SOBRE EL TERRENO.


## Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

Basada en la Fusion Evolve II, la versión "Gold", como su nombre indica, se caracteriza por dos magníficas incrustaciones en oro a uno y otro lado de la carcasa niquelada.




## Fusion Evolve II Cal 12 M

Los grabados de animales y la carcasa niquelada proporcionan unos bellísimos efectos y confieren un carácter muy marcado a este arma, que será su aliada preferida en las largas partidas de caza.




## Fusion Evolve Elite Cal 12 M

La carcasa de doble tono con marcado Browning y unos magníficos nogales de grado 3 son los elementos más destacados de esta versión Elite.



## Fusion Evolve Plus Cal 12 M

Esta versión estándar de gama básica, que goza de todas las características de la familia Fusion Evolve, se caracteriza por sus nogales de grado 2, sus barnices satinados, la carcasa de doble tono y su cañón de acabado mate.



Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

**new**



Fusion Evolve II Cal 12 M



Fusion Evolve Elite Cal 12 M



Fusion Evolve Plus Cal 12 M

**new**





# CAZA

## FUSION


### ESCOPETA SEMI-AUTOMATICA



Fusion Ultimate Cal 20 M



Fusion Combo Cal 12M



Fusion Cal 20 M

#### Fusion Ultimate 20M

La Fusion cal 20 existe también en versión de lujo, con una magnífica carcasa gris antracita realizada por un ribete de oro y un nuevo grabado. Los nogales seleccionados y acabados al aceite contribuyen a realzar la belleza de la escopeta.



#### Fusion Combo Cal 12M

Reunir al mismo tiempo un arma adaptada a todos los tipos de caza, ese es el objetivo de la Fusion Combo. Se compone de una Fusion calibre 12M con carcasa fresada, cañón de 71 cm Invector+, un cañón Slug y una extensión Invector+ de 50mm. Incluye, como todas las Fusion, gran cantidad de accesorios.

#### Fusion Cal 20 M

Además de las cualidades del 12, la Fusion calibre 20M añade ligereza y facilidad de manejo. La carcasa más fina se ha redimensionado en función del calibre. La calidad del plomeo está garantizada por los Invector Plus de 62mm de largo. En su recámara de 3" se pueden utilizar cartuchos de calibre 20 de todo tipo y carga.



MODELO	FUSION Combo	FUSION 20 M Hunter / Ultimate	GOLD 3"1/2 Hunter / Camo	GOLD LIGHT Cal 10 Composite / Camo
CANON	x 2			
Calibre	12 M	20 M	12 3"1/2	10
Recámara	76 mm	76 mm	89 mm	89 mm
Longitud	610 mm	710 mm	710-760 mm	710 mm
Choke	Rayé	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 5 cm Full)	3 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)
Banda	Hausse et guidon	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm
CULATA				
Longitud	370 mm	365 mm	362 mm	362 mm
Caida en cresta	35 mm	35 mm	41 mm	41 mm
Caida en parte inferior	57 mm	60 mm	45 mm	47 mm
CARGADOR				
Tipo	cilindrico cromado	cilindrico aluminio	cilindrico cromado	cilindrico cromado
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red. (cart.70 mm)	2	2	2	2
PESO TOTAL (*)	3,1 kg	2,8 kg	3,4-3,6 kg	4,4 kg
ACABADOS				
Carcasa	niquelada antracita	niquelada antracita	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén - Cañón cromado	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén - Cañón cromado
Madera	nogal seleccionado, acabado al aceite	nogal seleccionado, acabado al aceite	Modelos Invector Plus : 2 tubos	Modelos Invector Plus : 2 tubos
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén	adicionables y llave en cruz	adicionables y llave en cruz
ACCESORIOS	Montado : tornillo con cabeza para anilla y par de Anillas portafusil	Anillas portafusil - 3 anillas regulación culata - Kit 6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata	Modelo CAMO - Dura-Touch	Composite/CAMO - Dura-Touch
	Incluye: 3 anillas para regular culata (caída-ventaja)		Montado : tornillo con cabeza para anilla y par de Anillas portafusil	Montado : tornillo con cabeza para anilla y par de Anillas portafusil

(\*) Valores medios

# GOLD

## LA ESCOPETA MÁS EFICAZ SOBRE EL TERRENO.



### New Mossy Oak® break up™

Este modelo, que reúne todas las características del Gold Camo 3,5», ofrece la nueva película Mossy Oak® Break Up™, que garantizará un perfecto mimetismo a la madera.



### Gold Hunter Kal 12 Super Mag

#### Recámara: 89 mm

Un arma destinada a las personas que desean disparar cargas pesadas, ideal para la caza de aves acuáticas y aves migratorias. Polivalente, la Gold funciona además sin problemas desde los cartuchos 2 3/4" de 32 g. De este modo podrá ampliar sin fallos su campo de acción.



### Gold Camo Kal 12 Super Mag

#### New Shadow Grass™

Una «máquina» impresionante en condiciones extremas. La culata y el guardamanos de material sintético prácticamente no pueden desgastarse y son insensibles a las variaciones de temperatura.



### Gold Camo Cal 10

#### la última potencia...

Destinado ante todo a la caza de aves acuáticas, el calibre 10 es, sin duda alguna, la mejor respuesta para los cazadores que, en algunos territorios, tienen la obligación de utilizar perdigones de acero. Nuestra nueva versión aligerada resulta cómoda ante el retroceso (cantonera antiretroceso).



# Cal. 10



Gold Camo Cal 12 Super Mag - New Mossy Oak® break up™



Gold Hunter Cal 12 Super Mag - Recámara: 89 mm



Gold Camo Cal 12 Super Mag - New Shadow Grass™



Gold Camo Cal 10

Existe en versión de material composite







# CAZA



## PHOENIX

### ESCOPETA SEMI-AUTOMATICA



	PHOENIX	PHOENIX Topcote	PHOENIX Composite
<b>MODELO</b>			
<b>CANON</b>			
Calibre	12 M	12 M	12 Super Mag
Recámara	76 mm	76 mm	89 mm
Longitud	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	710 - 760 mm
Choke	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda	6 mm	6 mm	6 mm
<b>CULATA</b>			
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
<b>CARGADOR</b>			
Tipo	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	3 en 89 mm (4 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2
<b>PESO TOTAL (*)</b>	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
<b>ACABADOS</b>			
Carcasa	griseaso	negra	negra
Madera	nogal, acabado poliester	Topcote	composite
<b>CARACTERISTICAS</b>			
Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado lomo carcasa para visor			
<b>PARTICULARES</b>			
Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado lomo carcasa para visor			

\*) Valores medios

# LA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA PHOENIX ATESORA LA CALIDAD BROWNING AL MEJOR PRECIO.




## Phoenix Top Cote Cal 12 M

La Phoenix Top Cote es una versión mejorada de la Phoenix, con un tratamiento especial de lubricación de la madera que ofrece igualmente una mejor resistencia a la humedad. Por su parte, la carcasa dispone de un revestimiento especial de color negro.



## Phoenix


La Phoenix le permite acceder a la calidad Browning al mejor precio posible. Dotada de cañones Back Bore 3", equipada con chokes desmontables Investor+, preparada para disparar perdigones de acero de altas prestaciones y con el sistema de toma de gases exclusivo "Active Valve System", este arma es una máquina diseñada para disparar en todo tipo de condiciones. Además, su carcasa adornada con un magnífico Fénix posee un revestimiento especial que ofrece una resistencia superior a las condiciones salinas. Las pruebas efectuadas con niebla salina, extremadamente exigentes, han revelado su resistencia superando en 200 horas a la de un acabado clásico.



## Cal 12 M

## Phoenix Composite cal.12 Super Mag 3.5"

La culata y el guardamano en polímero de este modelo hacen de él un arma extremadamente robusta, capaz de hacer frente a cualquier situación. Con su cañón Back Bore recamarado de 89 mm (3,5"), podrá disparar todo tipo de cartuchos, desde cargas ligeras de 32 gramos hasta cargas pesadas de 63 gramos, que permiten, en particular, tirar a los gansos.



Phoenix Topcote 12M

new



Phoenix Cal 12M

new



Phoenix Composite Cal 12 Super Mag 3.5"

3½"

new

TODAS LAS PHOENIX POSEEN UNA CARCASA  
FRESADA PARA FACILITAR EL MONTAJE DE MIRAS ÓPTICAS.





## 1. Durante la calificación de los nuevos productos

Antes de su lanzamiento al mercado, las armas Browning son sometidas a numerosos y rigurosos tests de orden interno. Ningún producto será validado si no responde plenamente a los requisitos siguientes:

### 1.1 Tests de funcionamiento y resistencia

- Un mínimo de 2.000 disparos para los rifles.
- Un mínimo de 5.000 disparos para las escopetas de caza.
- Un mínimo de 10.000 disparos para las escopetas de tiro.
- Condiciones del test: el arma es enfriada cada 50 disparos y limpiada cada 500 disparos.
- Utilización de una variedad completa de cartuchos dentro de las diferentes marcas.
- No se permite ninguna rotura de piezas.
- Una vez concluido el test, no pueden aparecer piezas demasiado desgastadas.

### 1.2 Tests en condiciones adversas



- El arma debe funcionar a temperaturas extremas: de  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$

### 1.3 “Tests de tortura”

Todos los tests de utilización se llevan a cabo en condiciones extremas, sobradamente superiores a las normas convencionales C.I.P. La solidez y la fiabilidad que han forjado la leyenda de las armas Browning se deben en gran medida a la superación de esta serie de tests.

- Tests de sobrepresión en todas las armas.
- Tests de obstrucción en los rifles.
- Tests de seguridad: drop tests en todas las armas.



# LA DIFERENCIA



## 2. Inspección sistemática del 100% de las armas de serie

El riguroso control de calidad de Browning comporta la inspección sistemática de cada arma de serie, que pasa por el filtro de numerosos tests y controles.

### 2.1

### Control de las armas

- Inspección visual de cada producto: arma + embalaje
- Mediciones sistemáticas de determinados puntos claves: cilindro, dimensiones de recámara, pesos, cotas específicas...

### 2.2




### Ensayos de las armas




- Ensayos de funcionamiento manual.
- Ensayos de tiro: funcionamiento y precisión.

### 2.3


### Tests de precisión



- Para los rifles: control muy preciso de las agrupaciones.
- Para las escopetas: • Test P.O.I. (Point Of Impact), que es el punto medio o el centro de gravedad del plomeo.
  - Este test se realiza a 35 metros, con encares diferentes en función de la familia del producto y de su utilización:
- Para las escopetas superpuestas, la separación mínima entre los centros de gravedad de los 2 plomeos no debe superar los 10 cm, con una convergencia regulada a 35 m.
- Control sistemático de la calidad de los plomeos con medios de análisis informatizado, a fin de garantizar un funcionamiento y una fiabilidad a toda prueba.



# CAZA



**CCS 525**


**RIFLES EXPRESS**

▲ CCS525

▲ CCS525


▲ CCS525

▲ CCS 525 Elite



MODELO	CCS 525	CCS 525
CANON	Standard	Elite
Calibre	8 x 57 JRS	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R	9,3 x 74 R
	30R Blaser	30R Blaser
Longitud	560 mm	560 mm
<b>ORGANOS DE PUNTERIA</b>		
Punto de mira	fibra óptica	fibra óptica
Alza	banda de batida	banda de batida
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	370 mm	370 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	3,1 kg	3,2 kg
<b>ACABADOS</b>		
Báscula	aluminium grisaceo	steel - grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACT.	Juego de 6 anillos de	Juego de 6 anillos de
PARTICULARES	ajustes de convergencia	ajustes de convergencia

(\*) Valores medios



- Picado escocés.
- Banda de batida que facilita el montaje de miras ópticas.
- Cañones de 56cm dotados de un sistema exclusivo de convergencia: Reglaje sencillo y fiable de la precisión de su arma en función de la munición o de la mira óptica que se utilice.

◀ CCS525



# BROWNING HA REINVENTADO EL RIFLE EXPRESS.

## CCS

Esta versión Elite del rifle CCS 525 presenta un grabado totalmente nuevo en la báscula de acero, más rico y acabado, retocado a mano. La culata en nogal de grado 3 también ha sido retocada con un diseño más tradicional y más delicado. Estética y agarre se aúnan, pues, a las cualidades técnicas de este rifle doble Express para hacer de él el arma ideal en batida.

## 525 Elite

## CCS

Browning es el líder, desde hace varias décadas, de los rifles express con cañones superpuestos. Con la introducción en la gama 525, del CCS 525, Browning ha querido ofrecerle al cazador exigente, un arma estética, garantizándole al mismo tiempo un funcionamiento irreprochable y una precisión de tiro sin igual, fácilmente adaptable a los distintos tipos de cartucho del mercado.

## 525

## Browning

## ha reinventado el rifle Express.

Los cañones, parte esencial de este arma, son a la vez clásicos e innovadores. Una travesía colocada sobre el cañón superior garantiza la precisión en convergencia vertical de los cañones, mientras que la convergencia lateral está garantizada por el propio diseño del cañón que incluye una banda única « Suspensión ». Una vez escogida la munición, se recomienda el uso de un anillo distanciador debajo del punto mira sobre el cañón superior; de este modo queda garantizada una precisión sin par. (\*).

El peso y el equilibrio son perfectos para las condiciones actuales de caza. La báscula está reforzada con insertos de acero inoxidable de gran resistencia. Cada detalle de este rifle ha sido objeto de un especial esmero: una culata «lomo de cerdo» y carrillera bávara, un guardamanos cónico con líneas acentuadas para mejorar la elegancia, una banda de batida clásica que admite la colocación de un visor mediante un simple retoque del armero, un punto de mira fluorescente de fibra óptica. Un grabado con escenas de animales realza la belleza de este rifle y lo convierte en un arma sin parangón.


(\*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.



CCS 525 Elite



CCS 525



40 x 44 cm Ajuste de fábrica de los CCS 525 a 60 m

## CCS 525

### Sistema de reglaje exclusivo de la convergencia de los cañones, imposible de desajustar y adaptable a los diferentes tipos de munición.

Gracias a este sistema, los rifles Express CCS525 están ajustados de origen a 60m por el Banco de Pruebas de Lieja, y los 2 impactos deben confluir en un cuadrado de 5 cm de lado. Las municiones utilizadas son, respectivamente, Winchester Partition 12,96 g y 18,53 g para los calibres 8x57JRS y 9.3x74R. Para el 30R Blaser se trata de municiones Blaser CDP 10.7 g. Si desea utilizar una munición distinta, deberá adaptar su arma con uno de los 7 anillos de reglaje que se entregan con la misma.

## Sistema de cuñas de ajuste

### Funcionamiento del sistema:

Con independencia del diámetro del anillo de reglaje que se monte en la boca del arma, el ángulo de convergencia de los cañones mantiene una presión natural, y con ello un contacto permanente entre la boca del cañón superior y la banda lateral separadora de los cañones.

Dado que esta banda se encuentra soldada con plata al cañón inferior, podemos estar seguros de que durante los disparos la posición de la boca del cañón superior respecto a la del cañón inferior se mantiene constante.







- **Browning, líder indiscutible y especialista número uno del rifle semiautomático.**
- **40 años de experiencia, con el primer BAR lanzado en 1966.**
- **Más de 1.000.000 BAR vendidos en todo el mundo.**

En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning Automatic Rifle), que pronto se convertiría en "referencia del mercado". A pesar de una ruda competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se ha convertido en un rifle semiautomático ineludible en Europa.

En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha colaboración con Winchester, los calibres WSM (Winchester Short Magnum) que aúnan a la vez la potencia y la precisión de los calibres «magnum» clásicos y un cartucho de unas dimensiones reducidas.

En 2003, Browning lanza el *ShortTrac*, primer rifle semiautomático del mercado especialmente diseñado para estos calibres WSM. Las reducidas dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma compacta y ligera, con unos resultados «Magnum» garantizados.

El *ShortTrac* ha contado con toda la experiencia adquirida por nuestros servicios de investigación y desarrollo con el BAR durante casi 40 años, a fin de satisfacerles al máximo.

**BAR ShortTrac /  
BAR LongTrac /  
BAR  
RIFLES  
SEMI-AUTOMATICOS**

## 1. El rifle más fiable del mercado, avalado por 40 años de experiencia.

1.1 Recámara y cilindro de gas cromados, lo que impide su oxidación y facilita la extracción de la munición.



1.2 El sistema de toma de gas Browning es regulable, lo que permite adaptar el arma en función del tipo de munición empleada. Esta operación debe llevarla necesariamente a cabo su armero Browning.

1.3 Cilindro de gas soldado, reporta perfecta estanqueidad.  
1.4 Sistema de amortiguación del cierre, que reduce el desgaste y la tensión de las piezas mecánicas.

1.5 La masa flotante del sistema de reglaje asegura una alimentación regular y una mayor fiabilidad.

## 2. La gama más amplia y profunda



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite  
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard  
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /  
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM /  
7mm WSM / 300 WSM / 308 Win

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse  
300WM / 30-06 / 7 RM / 7 x 64 /  
270WSM / 7mm WSM / 300WSM

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold  
300WM / 30-06 / 270WSM

• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite  
300WM / 30-06 / 270 WSM



• Bar Light Camo  
300WM/30-06

• Bar Light Affût  
30-06 / 300WM / 308Win

• Bar Steel Battue  
270Win / 30-06 / 300WM / 338WM / 308Win

• Bar Steel Affût  
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM /  
308Win / 338WM

• Bar Steel Affût Système BOSS™  
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

# LA DIFERENCIA




3.

## Enorme precisión



◀ 3.1



3.1 El bloqueo se efectúa en el cañón, gracias a 7 tetones que encajan de forma sumamente rígida. Ello confiere una excelente precisión de disparo, así como la posibilidad de disparar con cartuchos magnum

3.2 Cañón monobloque, que ofrece una mayor resistencia que los cañones acoplados.

3.3 Cañón martillado en frío, construido por la Fábrica Nacional de Herstal. (garantía de calidad).


3.4 El cañón está roscado en la carcasa, lo que le confiere una enorme exactitud.

4.

## Características fundamentales



◀ 4.2 ▶



4.7 ▼

4.4 ▶



4.8 ▼



4.11 ▶



4.9 ▶



◀ 4.10

4.1 Acabado y montaje de altísima calidad.

4.2 Sistema exclusivo Browning B.O.S.S (Ballistic Optimizing Shooting System): Mejora de la precisión

El sistema BOSS™ permite una rápida adaptación del rifle a las características de la munición empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema BOSS™ se realiza una regulación con 10 posiciones. Además, se ofrece una tabla de ajustes medios para las características de los diferentes calibres.

Disminución del retroceso  
El sistema BOSS™ permite que la bala salga del cañón en el mejor momento, es decir en la «cresta» o el «huevo» de la onda vibratoria cuando la boca está prácticamente quieta.

4.3 Seguro reversible para tiradores zurdos.

4.4 Culata ajustable en altura y deriva en Short & LongTrac gracias a 5 separadores.

4.5 Diseño innovador.

4.6 Menor sensación de retroceso frente a los rifles de cerrojo.

4.7 Cargador basculante


4.8 Kit de cargador basculante

4.9 Para aquellos países en los que la legislación lo autoriza, hay disponible como accesorio un cargador basculante desmontable, con una capacidad de 6 disparos.

4.10 Existen 3 cantoneras de dimensiones diferentes (1,3 cm, 2 cm y 2,5 cm), que le permitirán ajustar la longitud del arma a su complexión. De origen, el arma se entrega con la cantonera intermedia de 2 cm.

4.11 Este punto rojo en la carcasa sirve de testigo del bloqueo del arma, lo que le ofrece una mayor fiabilidad. También puede cargar su arma en silencio, estando seguro de que se halla correctamente bloqueada.

4.12 Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por tanto la carga es más sencilla.



# CAZA

## BAR ShortTrac BAR LongTrac RIFLES SEMI AUTOMÁTICOS

▲ Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse

**ShortTrac** ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LOS NUEVOS CALIBRES «WINCHESTER SHORT MAGNUM»

**LongTrac** ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LOS CALIBRES CONVENCIONALES



MODELO	BAR LongTrac Standard	BAR LongTrac New Elite	BAR LongTrac Eclipse	BAR LongTrac Eclipse Gold	BAR ShortTrac Standard	BAR ShortTrac New Elite	BAR ShortTrac Eclipse	BAR ShortTrac Eclipse Gold
CANON								
Calibre	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	30-06 - 300 WM 9,3 x 62	30-06 - 300 WM 7 mm RM	30-06 - 300 WM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM	270 WSM 300 WSM
Longitud	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
ORGANOS DE PUNTERIA								
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA								
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
CARGADOR								
Tipo	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 (308 Win)	2	2	2
Capacidad Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS								
Carcasa	negra	nikelada gris perla	nikelada	nikelada	negra	nikelada gris perla	nikelada	nikelada
Madera	barnizado satinado	tocote	acabado al aceite	acabado al aceite	barnizado satinado	topcote	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
ACCESORIOS	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

(\*) Valores medios (\*\*) O fijo según legislación vigente en algunos países (\*\*\*) Según legislación vigente





# EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO

## Bar ShortTrac/LongTrac New Elite

Las numerosas innovaciones estéticas que incorpora esta "new Elite" hacen de ella un auténtico logro. En primer lugar, su carcasa está dotada de un nuevo niquelado gris antracita mucho más resistente, sobre el cual se ha efectuado un grabado moderno con deposición de oro (Ch. Perrin). Un segundo punto esencial es que sus maderas se benefician de un tratamiento completamente novedoso de lubricación "Top Cote", que hace gala de una mayor resistencia a la humedad.

**TOPCOTE™**

## Bar ShortTrac/LongTrac Standard

En versión estándar, el ShortTrac fue el primer rifle semiautomático del mercado, desarrollado expresamente para los calibres Winchester Short Magnum. Por su parte, el LongTrac utiliza calibres convencionales, al tiempo que adopta el mismo diseño innovador.

## Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse

Una primicia para este acabado Eclipse de los ShortTrac y LongTrac, cuya carcasa está niquelada y adornada con un magnífico grabado de caza y con un nogal seleccionado, acabado al aceite.

## Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold

Retomando las características del modelo Eclipse, la versión Eclipse Gold se caracteriza por incrustaciones doradas de jabalís y corzos a cada lado de la carcasa. Dispone además de un cañón acanalado, de un efecto muy estético, lo que facilita el enfriamiento del mismo.



**new**

Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard **new** 270Win - 9,3 x 62





Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold

**new**





# CAZA

## BAR SHORTTRAC BAR LONGTRAC RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS



**new**

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite



### Bar ShortTrac/LongTrac Composite

La culata y el guardamano hechos de polímero confieren a este arma una extremada robustez en cualquier tipo de condiciones. Además, el sobremoldeo de caucho aplicado a determinadas partes esenciales ofrece un agarre y un grip superiores y sumamente cómodos.

MODELO	BAR LongTrac Composite	BAR ShortTrac Composite
<b>CANON</b>		
Calibre	30-06 - 300 WM	270 WSM
Longitud	510 mm	510 mm
<b>ORGANOS DE PUNTERIA</b>		
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable
<b>CULATA</b>		
Longitud	360 mm	360 mm
<b>CARGADOR</b>		
Tipo	regulable**	regulable**
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	
Capacidad Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
<b>PESO TOTAL*</b>	3,35 kg	3,25 kg
<b>ACABADOS</b>		
Carcasa	negra	negra
Madera	composite	composite
<b>CARACTERISTICAS PARTICULARES</b>		
carcasa preparada montaje elemento optico		carcasa preparada montaje elemento optico
<b>ACCESORIOS</b>		
6 anillas para reglaje de culata		6 anillas para reglaje de culata
	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	

(\*) Valores medios

(\*\*) O fijo según legislación vigente en algunos países

(\*\*\*) Según legislación vigente



# EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO

## BAR LIGHT RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS

### Bar

### Light Camo

### Bar

### Light Affût

Esta versión Camo New Mossy Oak® Break Up™ de la muy célebre Bar Light Batida le asegurará una discreción total durante la caza mayor practicada en medio de vegetación espesa.



Este modelo se ha diseñado para ofrecerles también a los cazadores exigentes el placer de usar un arma ligera, fiable y sumamente precisa



Bar Light Camo



Bar Light Affût

MODELO	BAR Light Camo	BAR Light Affût
CANON		
Longitud	510 mm	550 mm
Calibre	30-06 - 300WM	30-06 - 300WM - 308Win
ORGANOS DE PUNTERIA		
Punto de mira	fibra óptica roja	grain doré avecprotège
Alza	banda de batida regulable	guidon LPA
CULATA		
	Composite	
Longitud	349 mm	351 mm
Caida en cresta	40,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	49 mm	49 mm
CARGADOR		
Tipo	desmontable(**)	desmontable(**)
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacidad Mag	2	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL (*) STD	3,15 Kg	3,15 kg
PESO TOTAL (*) MAG	3,35 kg	3,35 kg
ACABADOS		
Carcasa	aleación ligera	Aleación ligera
	anodizado negro satinado	anodizado negro satinado
Madera	Camo + Dura Touch	nogal, acabado al aceite
CARACT. PARTICULARES		
	carcasa preparada	montaje elemento optico
ACCESORIOS		
	Incluido: tornillo	para anillas portafusil
	Posterior y un par de anillas desmontables.	

(\*) Valores medios


(\*\*) O fijo según legislación vigente en algunos países

(\*\*\*) Según legislación vigente





# EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO



## CAZA



## BAR STEEL RIFLES SEMI AUTOMÁTICOS



Bar Steel Battue



Bar Steel Affût BOSS™



Bar Steel Affût

MODELO	BAR Steel Battue	BAR Steel Affût	BAR Steel Affût Boss™
<b>CANON</b>			
Longitud	560 mm	(1) 560 mm - (2) 600 mm	(4) 560 mm - (5) 600 mm
Calibre	(3)	(1) (2)	(4) (5)
Alza	banda de batida	LPA	LPA
Punto de mira	fibra optica rojo	tablón con cubrepunto	tablón con cubrepunto
<b>CULATA</b>			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caída en cresta	40,5 mm	42,5 mm	42,5 mm
Caída en parte inferior	49 mm	52 mm	52 mm
<b>CARGADOR</b>			
Tipo			
Capacidad Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)
Capacidad Mag	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)
PESO TOTAL (*)	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg
<b>ACABADOS</b>			
Carcasa	acero pavonado	acero pavonado	nogal, barnizado satinado
Madera	nogal, barnizado satinado	nogal, barnizado satinado	Montaje visor
<b>CARACT. PARTICULARES</b>			
	Montaje visor	Montaje visor	Incluido: tornillo para anillas
<b>ACCESORIOS</b>			
	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	portafusil posterior y un par de anillas desmontables.

### Bar Steel Battue

Con su cañón más compacto, su banda de batida y su punto de mira fluorescente, este arma posee un manejo y una eficacia excepcionales en montería y rececho.

### Bar Steel Affût BOSS™

La inclusión del sistema BOSS™ procura dos efectos particularmente interesantes: la "reducción del retroceso" (del orden de un 30 a un 50 %) y la "mejora de la precisión". Las prestaciones del BAR mejoran así durante los disparos con óptica o a larga distancia.

### Bar Steel Affût

Esta versión dispone de un alza ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guiñón metálico completa perfectamente la precisión de la mira.

(1) .243 Win., .30-06 Sprg, 308 Win  
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag  
(3) .300 Win Mag, .338 Win Mag, .270 Win, 30-06 Sprg  
(4) 30-06 Sprg, 308 Win.  
(5) 300WM, 338WM  
(\*) Valores medios  
(\*\*) Según legislación vigente



# DUALIS/BLR

## RIFLES DE CORREDERA/PALANCA

# RAPIDEZ ABSOLUTA

## Dualis

Una alternativa perfecta frente a las armas semiautomáticas ... Totalmente diferente de las armas de corredera tradicionales, el rifle Dualis ofrece una velocidad de recarga sin igual. El guardamanos se desplaza sobre dos ejes: Lo acerca hacia usted y se aloja con naturalidad bajo la recámara siguiendo una trayectoria en forma de arco. Ninguna leva visible, un movimiento silencioso, una línea magnífica sumamente fluida; se puede decir que la eficacia de este arma es «diabólica» con su cañón flotante martillado en frío (fabricación FN Herstal), su cargador basculante y sus modernos órganos de mira con punto de fibra óptica.

## Battue

## BLR

Estilo clásico para este BLR modelo 81, que ofrece una manejabilidad superior gracias a su ligera carcasa de aluminio y a su culata semipistolet. Sus diferentes versiones permiten disparar tanto con calibres convencionales como con calibres magnum. Además, el BLR se caracteriza por su enorme fluidez de funcionamiento, su seguridad de uso, su cargador desmontable y su cerrojo giratorio.



Dualis Battue



BLR


Cargador basculante. Fácil y rápido.




	DUALIS	BLR Lightning Affût	BLR Lightning Battue
<b>MODELO</b>			
<b>CANON</b>			
Longitud	510 mm	(1) 510 mm - (2) 560 mm (3) 580 mm	470 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM	(1) (2) (3)	300 WM
Alza	banda de batida regulable	regulable	banda de batida
Punto de mira	fibra óptica rojo	tablón	Fluorescente
<b>CULATA</b>			
Longitud	351 mm	362 mm	362 mm
Caída en cresta	48 mm	25 mm	25 mm
Caída en parte inferior	2 mm	25 mm	25 mm
<b>CARGADOR</b>			
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad Std	4	4	-
Capacidad Mag	3	3	3
PESO TOTAL (*)	3,2 kg - Mag : 3,4 kg	3,55 kg - Mag : 3,9 kg	3,25 kg
<b>ACABADOS</b>			
Carcasa	aleación ligera	anonizada negra	anonizada negra
Madera	nogal barnizado satinado	barnizado brillante	barnizado brillante
<b>CARACTERISTICAS PARTICULARES</b>			
montaje visor		Percutor articulado para el bloqueo y seguridad	Percutor articulado para el bloqueo y seguridad
<b>ACCESORIOS</b>			

Incluido: tornillo para anillas portafusil  
Posterior y un par de anillas desmontables.

(1) 243Win, 308Win, 450 Marlin  
(2) 270Win, 30-06, 308Win.  
(3) 270WSM, 300WSM  
(\*) Valores medios  
(\*\*) Según legislación vigente





# CAZA



## EUROBOLT / A-BOLT RIFLES DE CORREDERA



### Eurobolt

Sin duda alguna, el rifle más polivalente del mercado. En efecto, el Eurobolt tiene la particularidad de disponer de órganos de mira intercambiables. De este modo, el arma puede modificarse para destacar en la caza en puestos de rececho (con el alza de hoja) o para resultar implacable en montería con el alza de batida (con banda «pico de pato»). El disparador posee un mecanismo con “stetcher” que permite obtener una salida muy sensible en los disparos de gran precisión. La culata bávara llamada «lomo de cerdo» resulta siempre perfecta, en mira abierta o con visor.

Suministrado con 2 órganos de mira: alza affût + banda de batida: a montar según se desee.



Banda de batida y alza intercambiables.

	EUROBOLT	A-BOLT Médailon	A-BOLT Stainless Stalker Boss™	A-Bolt Composite Stalker	A-BOLT Hunter Field	A-Bolt Mountain Titanium
<b>MODELO</b>	CANON					
Longitud	560 mm	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
Calibre	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Alza	Affût + Batida	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
Punto de mira	desmontable	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
<b>CULATA</b>	Monte Carlo					
Longitud	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm	346 mm	349 mm
Caida en cresta	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm	22 mm	19 mm
Caida en parte inferior	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm	28 mm	29 mm
<b>CARGADOR</b>						
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad	3 cal Mag. 4 autres cal.	3 cal Mag. (***) 4 autres cal.	3 cal Mag. (***) 4 autres cal.	3 cal Mag. (***) 4 autres cal.	3 cal Mag. (***) 4 autres cal.	3 cal Mag. 4 autres cal.
<b>PESO TOTAL (*)</b>	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,5 kg
<b>ACABADOS</b>	sistema de puntería intercambiable					
Recibidor y cañón	barnizado satinado	pavonada	stainless steel	barnizado satinado	barnizado satinado	Titanium & acero
Madera	nogal acabado al aceite	nogal, satinado	composite	composite + Dura Touch	barnizado satinado	camo + Dura Touch
<b>CARACT PART.</b>						Recibidor 100% titanium
<b>ACCESORIOS</b>	anilla portafusil	anilla portafusil	anilla portafusil disponible para zurdos	anilla portafusil	anneaux détachables	anilla portafusil

(\*) Valores medios

(\*\*) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM

585 mm : 270 WSM, 300 WSM

(\*\*\*) 5 en 223 Rem & 222 Rem

(1) 7x64, 30-06, 7RM, 270 WSM, 300 WSM, 243 WSSM

(2) 222 Rem, 300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM

(3) 22-250 Rem, 223 Rem, 243 Win, 308 Win

(4) 222 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 243 WSSM

(5) 223 Rem, 22-250 Rem, 270 WSM, 7 WSM, 30-06

(6) 243 WSSM, 270 WSM



## A-Bolt

## Hunter Field

Un look marcadamente europeo para este A-Bolt Hunter Field, cuyo elemento esencial es la culata Montecarlo, acabada en mate, que permite una mayor comodidad de disparo con visor.



## A-Bolt Composite Stalker

Dotada de las características propias de la gama A-Bolt, esta nueva versión Stalker ofrece una gran robustez en las peores condiciones gracias a su culata de material composite. Además, satisficiera todas sus expectativas tanto durante la caza como durante el tiro de precisión.



## A-Bolt

## Medallion

Con una maniobra de cerrojo reducida a 60°, este rifle A-Bolt puede cargarse de manera más rápida y sencilla, sobre todo cuando lleva montado un visor. Su seguridad está garantizada mediante un pulsador del seguro idóneamente colocado en la parte superior de la empuñadura. La versión de pequeño calibre se adapta particularmente al varmint, pero seducirá también a los aficionados más exigentes.



## A-Bolt Mountain Titanium

Se ha tenido todo en cuenta para que este rifle sea un verdadero peso pluma: recibidor 100% de titanio, cierre a base de materiales compuestos, culata superligera especialmente desarrollada por Bell & Carlson, resultado de una aleación de materiales compuestos y de fibra de vidrio. Una cantonera Pachmayr Decelerator permite amortiguar el retroceso.



2,5 Kg

## A-Bolt Stainless Stalker

Ideal para el tiro, el varmint o la caza, la versión stainless stalker seduce tanto por su aspecto como por las cualidades intrínsecas de sus materiales. Su culata de material sintético fibra de vidrio/grafito, su cañón y su mecanismo de acero inoxidable logran que este arma se adapte a todas las temperaturas.



A-Bolt Hunter FLD



A-Bolt composite Stalker



A-Bolt Medallion



A-Bolt Mountain Titanium

2,5 Kg




A-Bolt Stainless Stalker Boss™




60°



Disparador regulable





# CAZA



## ACERA

### RIFLES DE CERROJO RECTILINEO



MODÈLE	ACERA
CANON	Battue
Longitud	510 mm
Calibre	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Alza	Banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	350 mm
Caída en cresta	48 mm
Caída en parte inferior	80 mm
CARGADOR	
Tipo	desmontable
Capacidad	Standard : 4 Magnum : 3
PESO TOTAL (*)	3,1 à 3,2 kg
ACABADOS	
Carcasa	aleación anodizada
Madera	nogal, acabado poliester
CARACTERISTICAS PARTICULARES	Anilla portafusil Carcasa preparada instalacion mira óptica

(\*) Valores medios

# EL ÚNICO RIFLE DEL MUNDO CUYO CERROJO ESTÁ INTEGRADO EN LA CAJA

## Acera

El movimiento de carga del Acera es sencillamente rectilíneo: Basta un movimiento lineal Adelante / Atrás. Pero su otra ventaja principal reside en el cerrojo que está totalmente confinado en la caja. No hay ningún peligro de que nos dé en el ojo ... De este modo, el cazador puede mantener la vista sobre el blanco mientras recarga. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7 RM, 30.06 y 300 WM. Suministrado en estuche ABS negro.



Acera



El cierre es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo rotativo de siete tetones que se ajusta con solidez en el cañón.

Cargador desmontable. Para poder cargar de manera sencilla y rápida.

Su carrillera bávara mejora aún más sus líneas.








# OPTICA

## OPTALENS OPTASIGHT / OPTAPOINT / OPTADOT

### Optapoint

#### Símbolo de rapidez

Este modelo de mira con punto luminoso posee un aumento 1 ideal para el tiro rápido. La intensidad luminosa puede ajustarse y el punto goza de una definición perfecta (sin irisación del contorno). El tubo de 33 mm de diámetro ofrece un amplio campo de visión. Este modelo se suministra con un filtro de polarización ajustable, una pila de litio/manganeso y un montaje compatible con los railes de 16,5 mm de ancho. El Optapoint tiene una garantía de 1 año.



Red Point



Optadot

**new**



Optasight




Optapoint

### Optasight

#### Rapidez, precision y perfeccion

## OPTASIGHT

Con el Optasight, accedemos a la última generación de dispositivos de mira, elaborada basándose en el principio de una retícula proyectada. Esta óptica revolucionaria no tiene parangón en el mercado: un captador mide la luminosidad ambiente y regula automáticamente la intensidad luminosa de la retícula. ¡Se acabaron los interminables ajustes manuales al pasar de una zona soleada a otra sombría! El Optasight tiene cuatro retículas a escoger: sólo tiene que accionar el botón selector. Está dotado de una amplia mirilla (22 x 28 mm), consiguiendo con ello un perfecto equilibrio entre campo de visión, ligereza y efectividad. (Alimentación: pila de litio CR 2032) - Garantía de 3 años.



- 1• Tratamiento multicapas antireflectante y anti-arañazos..
- 2• Localización de la pila CR2032
- 3• Ajuste lateral y vertical de la retícula.
- 4• Montaje sencillo y rápido.
- 5• Captador para la regulación automática de la intensidad.
- 6• Dispositivo de ajuste manual de la intensidad de la retícula (7 posiciones).
- 7• Selector de retículas (4 a escoger).
- 8• Tras ajustar sobre el arma, apretar con fuerza este tornillo para evitar que la retícula se mueva intempestivamente.

### Optadot

Supercompacto y resistente al agua, el sistema de mira de retícula proyectada "Optadot", ofrece todas las ventajas necesarias para los disparos rápidos y precisos, tanto en la caza como en el tiro. Va dotado asimismo de un dispositivo regulador automático de la intensidad del punto rojo, en función de la luminosidad ambiental. Su sistema de fijación integrado permite montarlo con facilidad en todo tipo de armas. De gran fiabilidad, Optadot responde perfectamente a las normas de calidad Optalens. Durante los tests que hemos realizado, se han disparado 1000 balas con un rifle BAR en el cual se había montado el sistema Optadot, sin que el funcionamiento se viera afectado en lo más mínimo.

**new**

Browning, líder mundial en el campo de las armas, ha querido compartir su experiencia de la caza y el tiro desarrollando una gama de ópticas marca "Optalens". Esta marca registrada ha sido diseñada con sumo esmero a fin de satisfacer las enormes exigencias de nuestros apasionados usuarios. Todas nuestras ópticas Optalens están garantizadas 30 años salvo Optapoint, Optasight y Initial.

MODELO	Optadot
DIMENSION (EN MM)	Long : 48 - L : 28 - H : 33
PESO (EN G)	48
MIRILLA	x
AUMENTO	1
RETÍCULA	Punto
AUTONOMÍA (EN H)	x

MODÈLE	Optasight
DIMENSION (EN MM)	Long : 80 - L : 36 - H : 55
PESO (EN G)	112
MIRILLA	22 x 28
AUMENTO	1
RETÍCULA	+
AUTONOMÍA (EN H)	60-80

MODELO	Optapoint
AUMENTO	1
TUBO (EN MM)	33
RETÍCULAS	Punto
ÍNDICES CREPUSCULARES	-
DIÁMETRO DE LA PUPILA	-
CAMPO EN M A 100M	-
LARGO	119



## Optalens

### Modelo 1-4 x 24

#### Cualidades ideales para la montería

El tiro en montería necesita que la óptica posea unas cualidades muy precisas. El visor 1-4 x 24, sumamente ligero y manejable (largo total 263 mm), se adapta a la perfección. Para poder facilitar un tiro rápido, asocia un campo de visión muy amplio y una retícula 4. Gracias al cuidadoso esmero y al tratamiento multicapa de las lentes, ofrece una luminosidad perfecta en cualquier situación, incluso en las más desfavorables. Además, su construcción monobloc de aleación hace que resulte particularmente resistente.




retícula 4

### Optalens Modelo 1-4 x 26 MRE

#### Definición perfecta en cualquier circunstancia

Cuando se dispara en tiro rápido a salto de un camino, en matorral, con niebla, la mejor solución para las monterías es contar con una retícula luminosa. El visor 1-4 x 26 permite escoger entre 6 retículas, sólo tiene que accionar el selector. La intensidad ajustable garantiza una perfecta definición bajo cualquier circunstancia. Particularmente compacto, ligero y verdaderamente resistente, este visor es el mejor compañero en todas las partidas de caza.



retícula

### Optalens Modelo 1,5-6 x 42

#### El modelo universal

Visor prácticamente universal, el 1,5-6 x 42 asocia un escaso largo (solamente 298 mm), un amplio campo de aumentos (de 1,5-6) y una retícula 4. De esta forma, se convierte en una óptica estupenda y sumamente polivalente. Al igual que el resto de visores Optalens, sus volúmenes interiores están saturados con nitrógeno, lo que evita que pueda formarse vaho con los cambios de temperatura.



retícula 4

### Optalens Modelo 1,5-6 x 42 IS

#### Para cualquier tiempo y cualquier circunstancia

Este visor se puede usar indistintamente en condiciones normales y cuando el día carece de luminosidad necesaria para un disparo óptimo. Debido a las dos alternativas que posee, el tiro puede ser muy rápido al poder disponer de la referencia en el centro de la retícula de un punto rojo fino que la sitúa sin dilación en el blanco. Una gran definición de su contorno y perfecta asociación a un variador de intensidad que posee, le permite no tener que dilatar y forzar la pupila del ojo en su utilización.



retícula 4IS

**new GENERATION**



1-4 x 24



1,5-6 x 42



1-4 x 26 MRE



1,5-6 x 42 IS

MODELO	1,5-6 x 42	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
AUMENTO	1,5-6	1-4	1-4	1,5-6
TUBO (EN MM)	30	30	30	30
RETICULAS	4	4	MIS	4 IS
INDICES CREPUSCULARES	7,9-15,9	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	28-7	24-5	26-6,5	28-7
CAMPO EN M A 100M	21,1-5,2	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
LARGO	295	253	250	294



Todos los visores optalens disponen de lentes de protección. Todos los visores optalens disponen de un juego propio de protectores abatibles. Todas los visores optalens se suministran en una caja de cartón reciclable.



3-9 x 40



3-12 x 56



3-12 x 56 IS

### Optalens Modelo 3-9 x 40

#### Cuando se sale a cazar al monte

El amplio campo de aumento (de 3 a 9 veces) unido al diámetro del objetivo de 40 mm, hacen que este visor sea ideal para la caza en monte, y más concretamente en todos los casos en donde la ventaja clave consiste en un buen equilibrio entre peso y aumento. La retícula 14 resulta realmente perfecta para disparar a larga distancia. El pequeño punto situado debajo de la intersección de la cruz permite alzar el punto de impacto compensándose así la altura de la trayectoria del proyectil. El tratamiento multicapa de gran calidad y el diámetro de la pupila (que alcanza 13,3 mm) logran que este visor tenga unas prestaciones sumamente buenas en el tiro selectivo. Además, no modifica los colores.



retícula 14

### Optalens Modelo 3-12 x 56

#### Una de las mejores ópticas para el puesto

Destinado a la caza de rececho, el visor 3-12 x 56 le facilita una comodidad de visión óptima. El tratamiento multicapa de las lentes de excelente calidad logra que garantice una transmisión de los colores y una restitución de las formas que la sitúan entre las mejores del mundo. Con unos índices crepusculares de entre un 12,9 a 25,9, este visor funciona perfectamente, incluso en condiciones de escasa y muy mala luminosidad. La retícula 14 (con un pequeño punto adicional bajo la intersección) es ideal. Montado con sumo cuidado en cuarzo blanco, relleno de nitrógeno para evitar la formación de vaho o una sensibilidad a las variaciones de temperatura, su aspecto exterior de granito mate le seducirá.




retícula 14

### Optalens Modelo 3-12 x 56 IS

#### Indispensable en condiciones de escasa luminosidadluminosité

Perfectamente adaptada a la caza nocturna, esta versión con retícula luminosa de la 3-12 x 56 resulta idónea al anochecer o en situaciones de luminosidad muy mala. El punto rojo es muy fino y la definición de su contorno es perfecta por lo que procura una eficacia sin par. Su esmerada construcción, su cuerpo de aleación monobloc (el largo total no supera 377 mm), las torretas de ajuste precisas y silenciosas componen un producto sumamente robusto.




retícula 4 IS

MODELO	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
AUMENTO	3-9	3-12	3-12
TUBO (EN MM)	30	30	30
RETICULAS	14	14	4 IS
INDICES CREPUSCULARES	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
CAMPO EN M A 100M	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
LARGO	327	361	362





# UNA AMPLIA GAMA DE VISORES CON UN PRECIO ESTUDIADO



retícula  
30/30

## Optalens Initial 3-7 x 20

Con su tubo de 3/4" y su montaje integrado para raíl de 11 mm, resulta perfecta para una carabina de aire o .22.

## Optalens Initial 4 x 32

Los aumentos más comunes para un tiro hasta media distancia (75 m). Bonito acabado satinado, tubo de 1".

## Optalens Initial 6 x 40

La más pequeña; el diámetro de salida de 40 mm que permite un índice crepuscular más elevado. Tratamiento antireflectante multicapa y su interior relleno de nitrógeno.

## Optalens Initial 3-9 x 40

Amplísimo campos de aumentos (de 3 a 9 veces), el zoom es preciso mediante un mecanismo perfectamente ajustado - Reticula 30/30.

## Optalens Initial 3-9 x 50

Óptica con una calidad que le sorprenderá. La imagen es clara, el tratamiento antireflectante perfecto, una relación calidad/precio inmejorable.

## Optalens Initial 4-12 x 50

Para todos los disparos a muy larga distancia. Índice crepuscular óptimo, retícula 30/30, tratamiento multicapa de las lentes, interior relleno de nitrógeno: ¡Para disfrutar el varmint !



MODELO	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
AUMENTO	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBO (EN PULGADAS)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RETÍCULAS	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
INDICES CREPUSCULARES	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DIÁMETRO DEL OBJETIVO (EN MM)	20	32	40	40	50	50



# GTS



## GTS

### CAZA & TIRO



MODELO	SPECIAL G.T.S.
CANON	Standard / Elite
Calibre	12 M
Recàmara	76 mm
Longitud	710 / 760 mm
Choke	5 Invector Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 10 mm
CULATA	pistolet
Longitud	375 mm
Caída en cresta	36 mm
Caída en parte inferior	86 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,45 / 3,55 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	acabado al aceite

(\*) Valores medios



Todas las superpuestas  
Browning en las gamas de caza  
y sporting se entregan  
con 5 chokes.

5 Invector Plus




# GAME & TARGET SHOOTING

## GTS

## Cal 12M Elite

Con su estupendo grabado, esta versión del GTS gana en distinción y elegancia. El grabado combina junto al diseño distintivo de los GTS (un pato que se transforma progresivamente en plato), zonas doradas con oro de 24 quilates, hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado al aceite.




GTS Cal 12M Elite

## GTS

## Cal 12M Grade 1

Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones "back-bored", su banda de 10 mm y la capacidad que tiene de disparar cualquier cartucho (incluidos los perdigones de acero), logran que esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad, durante la caza de animales acuáticos y aves migratorias. Las anillas portafusil son desmontables, su culata está tallada en un noble nogal europeo seleccionado con acabado al aceite.



GTS Cal 12M Grade 1

Sistema de anillas portafusil desmontables, suministrado con cada GTS







# TIRO



ESCOPETAS SUPERPUSTAS  
CYNERGY - ULTRA X - GRAND PRIX - B 525

68 - 83



BUCK MARK RIFLE / SA.22/BL .22

84



PISTOLAS  
PRO 9 - GP - BUCK MARK

85 - 87





Desde que John M. Browning introdujo la famosa escopeta de cañones superpuestos B25, el nombre de Browning no ha dejado de representar a las escopetas superpuestas más fiables e innovadoras. Las de mayor prestigio entre ellas, la B25, la B125, la B325, la B425 y actualmente la B525 son, desde hace más de un siglo, el abanderado de la marca Browning. Dentro de esta incesante innovación de Browning en cuanto a calidad y a tecnologías de vanguardia, Hace que los años 2005 y 2006; pertenezcan claramente a la Cynergy por su gran avance técnico, un perfil extrabajo destinado a estar en lo más alto de las grandes generaciones de escopetas Browning. Al igual que la B25, o que la más reciente B525, la Cynergy es más que una simple escopeta, es una auténtica Browning, The Best There Is.



## 1. Diseño innovador



- 1.1 El modelo superpuesto más innovador del mercado.
- 1.2 Desarrollado por el creador de la escopeta superpuesta.
- 1.3 Líneas con clase, modernas, radicalmente diferentes.


## 2. El perfil de báscula más bajo: 60 mm



Su sistema exclusivo de articulación integrada ofrece una báscula super baja:

- 2.1 Prolongación natural del tirador.
- 2.2 Menor sensación de retroceso.
- 2.3 Reduce el tirón hacia arriba del cañón y permite una mayor rapidez en el segundo disparo.

## 3. Las salidas de disparo más rápidas: 0,0019 segundos



▲ 3.2 & 3.3

- 3.1 0,0019 segundos frente a los 0,0031 de la competencia.
- 3.2 Nuevo sistema de salidas invertidas exclusivas.
- 3.3 Uso de basculadores, a fin de invertir la dirección del impacto procedente de los martillos hacia los percutores.
- 3.4 Disminución de los recorridos de las piezas móviles.
- 3.5 Proporciona unas salidas de disparo más secas y rápidas.




# LA DIFERENCIA

## 4. 25% menos de retroceso



▲ 4.1



▲ 4.4



▲ 4.4

- 4.1 Cantonera "Inflés". Su diseño y el material de que está hecha permiten una absorción del retroceso superior a cualquier otra cantonera.
- 4.2 La estructura exclusiva de la cantonera permite una absorción de 1,5 a 2 veces superior a cualquier cantonera tradicional.

- 4.3 Gran comodidad de disparo, ideal para mujeres y tiradores jóvenes.
- 4.4 Reglaje fácil y económico de la longitud de culata gracias a 3 cantoneras y un separador.
- 4.5 Sus 6 configuraciones posibles permiten una franja de reglaje de 32 mm

	Short	Short & Spacer	Medium	Medium & Spacer	Long	Long & Spacer
Sporter	363 mm	370 mm	375 mm	382 mm	387 mm	394 mm
Trap	358 mm	365 mm	370 mm	377 mm	382 mm	389 mm

## 5. Características fundamentales



◀ 5.1



◀ 5.2



5.4 ▶

- 5.1 Longevidad y robustez excepcionales gracias a su concepción y al sistema de articulación integrada.
- 5.2 La mayor superficie de ajuste de báscula reduce tanto el desgaste como las fuerzas de fricción.
- 5.3 Disparadores mecánico-inerciales que evitan los dobles disparos y garantizan el segundo disparo en todos los casos.
- 5.4 Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos que permiten cambiar de disparador y efectuar un ajuste final de la longitud de la culata
- 5.5 Expulsores de martillo lineales: expulsión franca y enérgica.
- 5.6 Máxima seguridad: es la única escopeta con este nivel de seguridad que dispone a la vez de un seguro de disparador, un seguro de grupo de salida y un seguro de basculadores.

- 5.8 Nuevos chokes "Diamond" Titanium, tratados con titanio mediante tratamiento PVD, lo que confiere una excelente calidad balística, así como una perfecta resistencia al desgaste y a la corrosión.
- 5.9 Cañones y recámaras cromados, lo que impide su oxidación y facilita su limpieza.
- 5.10 Prueba Steel Shot para los modelos de recorrido de caza
- 5.11 2 cerrojos planos situados a uno y otro lado de los cañones aseguran un perfecto bloqueo.



5.7 ▼



5.8 ▼



5.5 ▼



▲ 5.7



▲ 5.10

- 5.7 Cañones Back-bored de perfil ligero: reducción de peso y swing más rápido. (p. 30)



# TIRO

## CYNERGY SPORT ESCOPETAS SUPERPUESTAS



Cynergy Pro Sport Cal 12M

*new*



Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

MODELO	Cynergy Sporter	Cynergy Sporter Composite Black Ice	Cynergy Pro Sport	Cynergy Pro Sport Adjustable	Cynergy Pro Sport 20
CANON					
Calibre	12	12	12	12	20
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm
Choke	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 6 mm
CULATA					
Pistolet	Pistolet	Pistolet regulable	Pistolet	Pistolet	Pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	44 mm	28 - 46 mm	36 mm	28 - 39 mm	36 mm
Caída en parte inferior	62 mm	28 - 46 mm	56 mm	44 - 59 mm	56 mm
GUARDAMANOS					
tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)					
3.5 kg	3.4 kg	3.5 kg	3.5 kg	3 kg	
ACABADOS					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	Pavonada, graba en plata	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	Composite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					
	Se incluyen 2 cantoneras y un separador	Picado en caucho Se incluyen 1 cantoneras y un separador Se facilita 1 garganta suplementaria con ventaja a la derecha			

(\*) Valores medios



# LA MAYOR REVOLUCIÓN DESDE LA CREACIÓN DE LA B 25

## Cynergy

Especialmente concebida para los recorridos de caza, la Cynergy Sporter se diferencia, sobre todo, por sus chokes exteriores exclusivos Diamond Titanium, que ofrecen una calidad balística sin igual. Su diseño y su concepción revolucionaria suponen sin lugar a dudas una renovación en el mundo del tiro.

## Sporter Inflex

## Cynergy

La gama "Pro Sport" de las escopetas Cynergy propone armas equipadas con culatas convencionales de dimensiones adaptadas.

## Pro Sport

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

## Cynergy

## Composite Black Ice

Su aspecto futurista no resultará indiferente en los stands de tiro. La culata y el guardamanos, hechos de materiales composite con insertos de caucho, confieren a esta escopeta un importante ahorro de peso y una enorme resistencia. Las 3 gargantas ajustables, que se entregan con el arma, permiten modificar la caída y la ventaja de la culata al gusto del tirador.



Cynergy Pro Sport Ajustable Cal 12M

new




Cynergy Pro Sport Cal 20M

new



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M







# TIRO

## CYNERGY TRAP ESCOPETAS SUPERPUESTAS



Cynergy Pro Trap Cal 12



Cynergy Trap Inflex Cal 12

MODELO	Cynergy Trap	Cynergy Uncut	Cynergy Pro Trap	Cynergy Pro Trap Diamond	Cynergy Pro Trap Adjustable
<b>CANON</b>					
Calibre	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm
Choke	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	fijos 3/4 - Full
Banda sup.	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm
<b>CULATA</b>					
Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	38 mm	38 mm	35 ou 30 mm	35 mm	23 - 38 mm
Caida en parte inferior	45 mm	45 mm	45 ou 40 mm	45 mm	33 - 48 mm
<b>GUARDAMANOS</b>					
	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
<b>PESO TOTAL (*)</b>					
	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
<b>ACABADOS</b>					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
<b>CARACTERÍSTICAS PARTICULARES</b>					
	Se incluyen 2 cantoneras y un separador	Se incluyen 2 cantoneras y un separador	2 culatas disponibles: 35 - 45 6 30 - 40 Culatas diseñadas por Esseviere	Culatas diseñadas por Esseviere	Culatas diseñadas por Esseviere

(\*) Valores medios



# LA MAYOR REVOLUCIÓN DESDE LA CREACIÓN DE LA B 25

## Cynergy

Unas dimensiones de culata bien estudiadas, una empuñadura más marcada y un guardamanos ligeramente aflautado hacen que la Cynergy Trap sea enormemente eficaz en las diferentes disciplinas de Trap, y ello al más alto nivel. Por otro lado, la propia concepción de la Cynergy, con su báscula baja y sus salidas revolucionarias, le permiten encadenar los disparos con la máxima rapidez y total comodidad. Lo nunca visto.

## Trap Inflex

## Cynergy

La gama "Pro Tap" propone culatas convencionales, que han sido especialmente realizadas por el experto italiano Esseviere para las diferentes disciplinas de Trap.

## Pro Trap

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

## Cynergy "Uncut"

Para que pueda usted ajustar perfectamente la culata a su morfología y pueda decidir su propia adaptación, le proponemos esta versión Uncut de la Cynergy, con culata en bruto. La perfección, en sus manos.



new




Cynergy Pro Trap Ajustable Cal 12

new



Cynergy Pro Trap Diamond Cal 12

new



Cynergy Uncut Cal 12





# TIRO



## ULTRA XT - XTR - XSH ESCOPETAS SUPERPUESTAS



MODELO	ULTRA XT	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 - 810 mm	760 mm	760 - 810 mm	740 - 760 mm
Choke	fijos 3/4 - Full	5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	fijos 3/4 - Full	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CULATA	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm
Caida en parte inferior	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	48 - 58 mm
GUARDAMANOS	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
ACABADOS				
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES		Culata regulable en caucho	Culata regulable en caucho	

(\*) Valores medios - culata regulable con llave allen



- Suministrado con 3 disparadores diferentes.
- Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema
- Ajustable en función del tamaño de la mano.



Revolucionaria...  
Afloje el único tornillo accesible a través de la cantonera, coloque la carrillera en la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo. Ya está listo para disparar.

La culata ajustable de los Ultra X





# LA EXCELENCIA PARA EL TRAP

## CONCENTRACION DE TECNOLOGÍA...

### Ultra

### XTR Midas Cal 12

Este conocido modelo Trap está también disponible actualmente con unos chokes Midas desmontables sin llave, que le confieren una mayor polivalencia para las distintas disciplinas Trap (foso, foso olímpico, doble trap, ...) y un resultado balístico inigualable.



### Ultra

### XT

Bajo el nombre Ultra XT (T de Trap), este arma posee una eficacia temible en todas las disciplinas del FOSO OLIMPICO Y UNIVERSAL. La amplitud de ajuste de su carrillera permite adaptar esta escopeta a todos los ángulos de los platos. El guardamanos «media cola de castor», la empuñadura asimétrica de la culata, su extraordinario equilibrio, facilitan un impecable sujeción. Suministrado en estuche de aluminio.



### Ultra

### XTR

Este modelo está provisto de una carrillera de caucho cuyo tacto resulta sedoso y antideslizante. Este arma procura una puntería milimétrica con una comodidad sin precedentes. Destinada ante todo a los tiradores que practican su deporte de manera intensiva. Suministrado en estuche de aluminio.




### Ultra

### XSH

Destinado a los tiradores que buscan una buena polivalencia entre distintas disciplinas (foso – doble trap...) y en el tiro de hélices (ZZ), esta Ultra XSH está provista de chokes desmontables Midas y posee unos cañones de 74 y 76 cm. Suministrado en estuche de aluminio.




Ultra XTR Midas Cal 12



Ultra XT Cal 12




Ultra XTR Cal 12



Ultra XSH Cal 12

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.





# TIRO



## ULTRA XS ESCOPETAS SUPERPUESTAS



MODELO	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20 M
<b>CANON</b>		Ported	
Calibre	12	12	20
Recámara	70 mm	70 mm	76 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm
Choke	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector+ (Skeet - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 10 mm
<b>CULATA (*)</b>	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Caída en parte inferior	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
<b>GUARDAMANOS</b>	tulipa	tulipa	tulipa
<b>PESO TOTAL (*)</b>	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
<b>ACABADOS</b>			
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
<b>ACCESORIOS</b>	Disponible en versión culata estándar		

(\*) Valores medios - Culata regulable con llave allen

# LA EXCELENCIA PARA EL RECORRIDO DE CAZA CONCENTRACION DE TECNOLOGÍA...

## Ultra XS

El recorrido de caza, disciplina cada vez más técnica, incluye trayectorias muy variables. Un recorrido en llano, un recorrido en bosque que se componen por lo general de platos escurridizos, verticales, ... Por consiguiente, se necesita modificar la configuración de la culata en pocos segundos. La Versión XS Sporter está provista de chokes Midas y la versión Sporting de chokes fijos. Suministrada en estuche de aluminio.

## Sporter

## Ultra XS

## Sporter Ported

Con unos cañones provistos de agujeros (sistema Ported), este arma es la mas alta en materia de eficacia, tecnología y comodidad. Reduce notablemente el retroceso y aún más el tirón hacia arriba durante el disparo, por lo que garantiza un segundo tiro más rápido y preciso.

## Ultra XS Sporter Non Adjustable

Culata tradicional para esta versión de Ultra XS. Los incondicionales quedarán satisfechos.

## Ultra XS Sporter cal 20M

Equipado con Invector plus, una banda de 10 mm y magníficas maderas acabadas al aceite, la Ultra XS cal 20 será su principal aliada para el tiro deportivo



Ultra XS Sporter Cal 12M



Ultra XS Sporter Ported Cal 12M



Ultra XS Sporter non adjustable Cal 12M



Ultra XS Sporter Cal 20M

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.







# TIRO

## Grand Prix SPORTER ESCOPETAS SUPERPUESTAS



MODELO	Grand Prix Sporter
CANON	Ejection Control
Calibre	12
Recámara	76 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm
Choke	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 10 mm
CULATA (*)	Pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,4/3,5 kg
ACABADOS	
Báscula	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite
ACCESOIRES	Llave Ejection Control



### Grand Prix Sporter

Una innovación de primera línea es la Grand Prix Sporter o GP Sporter, que va equipada con un sistema selectivo de expulsión, el cual permite al tirador pasar, con una simple operación, al modo expulsión o extracción. La GP Sporter está preparada para el tiro de competición con unos pesos de salida situados en torno a 1,5 kg y un cañón Back Bore equipado con chokes Midas. El aspecto de este arma es todo un logro, con un grabado deportivo moderno cuya realización ha sido objeto de una deposición de oro y plata.



(\*) Valores medios

# GRAND PRIX SPORTER: LA PRIMERA ESCOPETA BROWNING CON EXPULSORES AUTOMÁTICOS



Modo extracción

**new**  
ejection control



Modo expulsión



OFF



ON

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.







# TIRO

## B525 SPORT

### ESCOPETAS SUPERPUESTAS



#### B525 Sport

A raíz de la introducción de la B525 de caza en 2003, este año la gama evoluciona de forma natural en el ámbito del tiro deportivo. De hecho, se trata de una gama completa de B525 Sport, que ve la luz con numerosas versiones que presentan innovaciones importantes:

- Ahora los nuevos cañones están recamados en 3" y permiten el disparo de perdigones de acero para los modelos dotados de chokes extraíbles tipo "Invector". Estos mismos «Invector» también son nuevos, ya que desde ahora están fabricados en "acero stainless", que ofrecen ligereza y robustez para una mejora del plomeo.
- Otro cambio es el que los pesos de salida han sido reelaborados para que resulten, a la vez, más ligeros y más precisos.
- El diseño de la B525 Sport es decididamente

innovador, con una «reline» específica de la báscula y aletas de cañones. Todos los modelos van asimismo equipados con bandas laterales ventiladas que mejoran especialmente la manejabilidad del arma.

- Las maderas se benefician de un acabado al aceite totalmente nuevo, mucho más brillante.
- Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.



MODELO	B525 Sporting Grade 1	B525 Sporter	B525 Sporter Advance	B525 Sporter Premium Gold	B525 Sporter
<b>CANON</b>					
Calibre	12M	12M	12M	12M	20M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm
Choke	fijos 1/4 - 3/4	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
<b>CULATA</b>					
pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
<b>GUARDAMANOS</b>					
tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,15 - 3,2 kg
<b>ACABADOS</b>					
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo	Noir + Or	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
<b>OPCIONES</b>					
		Modelos Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate disponible para zurdos (Gd1)			Modelos Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate

(\*) Valores medios





# LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS

**B525**

**Sporter Advance**

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite, la B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación calidad / precio de la gama 525, en particular por sus maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena de caza. Este arma se entrega con 5 chokes externos Briley.

**B525**

**Sporter Premium Gold**

La Black Gold dispone, en conjunto, de las mismas especificaciones que la Sporter Advance, entre otras las maderas de grado 2,5 y 5 chokes Brileys incluidos, pero reafirma su propia identidad con una báscula negra, adornada de pájaros dorados.

**B525**

**Sporter Elite 12 et 20**

Este año, los grabados Elite han sido revisados con nuevos diseños, que resultan mucho más ricos y acabados. Además, se ha llevado a cabo un retoque sistemático a mano.



Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero



B525 Sporter Advance Cal 12M



B525 Sporter Premium Gold Cal 12M

**new**



B525 Sporter Elite Cal 20M

**new**



B525 Sporter Prestige Cal 20M

**B525 Sporter Cal 12, disponible en los siguientes grados:**

Classic Grado 1




Elite Grado 3



Prestige Grado 5



Ultimate Grado 6





# TIRO



## B525

TRAP

ESCOPETAS SUPERPUESTAS



MODELO	B525 TRAP	B525 Trap Advance	B525 Trap Advance Briley
<b>CANON</b>			
Calibre	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm
Choke	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	5 Briley Extended X2 (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
Bande sup	vent. 13 mm	vent. 13 mm	vent. 13 mm
<b>CULATA</b>			
pistoleto	pistoleto	pistoleto	pistoleto
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	32 mm	32 mm	32 mm
Caida en parte inferior	40 mm	42 mm	42 mm
<b>GUARDAMANOS</b>			
	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
<b>PESO TOTAL (*)</b>			
	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg
<b>ACABADOS</b>			
Báscula	grisáceo	grisáceo	grisáceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
<b>OPCIONES</b>			
	disponible para zurdos		

(\*) Valores medios

# LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS

Todos los cañones superpuestos Browning y Hunter & Sporter de la gama se entregan con 5 chokes.

## B525

## Trap Advance Briley

Este arma se entrega con 5 chokes externos del célebre fabricante americano de chokes Briley.

## B525

## Trap / Trap Advance

Estas dos versiones B525 Trap están perfectamente concebidas para el Trap, beneficiándose de una culata y un guardamano de dimensiones estudiadas, una banda de mira de 13 mm y cañones largos. Por su parte, el modelo Advance está dotado de un magnífico grabado tipo inglés y de madera de calidad superior.



Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero



B525 Trap Advance Briley Cal 12

new



B525 Trap Cal 12



B525 Trap Advance Cal 12







# TIRO



## BUCK MARK RIFLE SA.22 - BL.22 PRO 9



Buck Mark Carabina



Buck Mark Classic Target Carabina



BL .22



SA .22



MODELO	SEMI-AUTO .22 Grade 1	Buck Mark Carabina	Buck Mark Classic Target Carabina	BL .22
CANON			Match	
Longitud	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR	.22	.22	.22 LR
Alza	regulable	regulable	-	regulable
Punto de mira	transversal	fibra óptica	-	tablón con cubrepuntos
CULATA	pistolet		inglesa	
Longitud	345 mm	476 mm	476 mm	343 mm
Empuñadura		cachas ergonómicas	cachas ergonómicas	
Material		Madera	Madera laminada	
Caida en cresta	30 mm	22 mm	22 mm	41 mm
Caida en parte inferior	67 mm	38 mm	38 mm	57 mm
DISPARADOR				
Presion disparador		1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	
CARGADOR				
Tipo	tub. en la culata			cilindrico
Capacidad	11 LR o 15 S	10 cartuchos	10 cartuchos	15 LR, 17 L, 22 S
Capacidad con reductor	9			según legislación
PESO TOTAL (*)	2,3 Kg	2 kg	2 kg	2,27 Kg
LONGITUD TOTAL		850 mm	850 mm	
ACABADOS				
Carcasa	pavonado	Acabado pulido	Acabado pulido	pavonado
Madera	barnizado brillante	cañon arenado, pavonado	cañon arenado, pavonado	barnizado brillante
CARACTERISTICAS PARTICULARES		montura de rail integrada	montura de rail integrada	
OPCIONES	Versión Custom			

(\*) Valores medios

## Buck Mark

## Carabina

Sin duda uno de los nuevos productos Browning que más nos han entusiasmado ... Fuera de serie por su diseño compacto, sumamente preciso y fiable, este arma ofrece unas posibilidades de uso sumamente amplias.

## Buck Mark Classic Target Carabina

Este modelo completa la gama de las Buck Mark y ha sido diseñada para proporcionar a los tiradores la máxima precisión posible con un cañón pesado de gran diámetro tipo Match. La culata y el guardamanos realizados en madera laminada le confieren un aspecto particular y reconocible entre todos.

## BL.22

El encanto del Oeste americano de la época de los pioneros para este .22 BL con mecanismo de palanca de movimiento corto (33°), gatillo aparente y tubo cargador. Además, permite mezclar todo tipo de cartuchos (largos, long-rifle, cortos) sin riesgo de encasquillamiento.

## SA.22

Esta carabina, que ha sido muy copiada pero jamás igualada, se fabrica sin interrupción desde 1924 y tiene todo para gustar:

- funcionamiento en "blow back" (cierre desbloqueado, accionada por los gases)
- eyección, rearme y carga automáticos
- carga a través de la culata (el tubo cargador se quita por detrás y los cartuchos se introducen uno a uno mediante un orificio situado en la culata)
- eyección por abajo
- desmontaje del cañón con facilidad.

Las pistolas Pro 9 son fruto de una larga investigación destinada a desarrollar un arma que satisfaga completamente las necesidades del mercado. La doble acción clásica – primer tiro en doble acción y el resto en simple acción – ha sido desarrollada conjuntamente por FN Herstal y Browning y constituye a la vez una solución de gran fiabilidad y una respuesta única en materia de ergonomía, seguridad y modularidad.

La experiencia de FN Herstal y de Browning en materia de pistolas y el esmero puesto en la concepción de las Pro 9 las convierten directamente en un «estándar» de fiabilidad semejante al de su predecesora, la ilustre GP.

Este producto se ha realizado con las tecnologías más sofisticadas del momento:

- La corredera de acero descansa sobre una suspensión mecánica de acero, alojada a su vez en una carcasa de materia sintética que aúna resistencia, peso y

equilibrio.

- El mecanismo de salida está alojado en una «caja de tiro» fácil de cambiar, lo que facilita el mantenimiento tanto por parte suya como por la de su armero.
- Pistola de tamaño mediano, la ergonomía de la empuñadura se adapta a la mano de cada usuario. (Photo1)

La seguridad también ha sido objeto de un gran cuidado por lo que las Pro 9 están equipadas con los sistemas más modernos:

- Un seguro del percutor para evitar las percusiones accidentales antes de que se accione el disparador.
- Una palanca de bloqueo para asegurar el arma y para desarmar el gatillo con o sin un cartucho en la recámara.
- Finalmente, cuentan con un rail que permite acoplar una amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...



Pro 9



Photo 1

MODELO	PRO 9 (DA/SA)*
CANON	
Longitud	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Alza	fijos
Punto de mira	fijos
	con cola de Milano
EMPUÑADURA	
Tipo	ergonómica
Material	Hi-Impact Nylon
DISPARADOR	
Presión del gatillo simple (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
CARGADOR	
Capacidad	16 (15 - 9x21)
PESO TOTAL	710 g cargador vacío
LONGITUD TOTAL	180 mm
ACABADOS	Meconite / Tenifer (corredera)
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Seguro reversible/ Seguro del percutor Rail Picatinny integrado

(\*) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás

(\*\*) Valores medios

# TIRO

## GP - BUCK MARK

### GP

### Practical ajustable

La GP Practical satisface las máximas exigencias del "Practice Shooting". Está dotada de innumerables mejoras, a saber:

- Organos de mira ajustables de perfil bajo
- Salida particularmente esmerada o Empuñadura muy cómoda gracias a las cachas de la culata de caucho con picadura "Pachmayr"
- Gatillo renovado para evitar que se enganche al desenfundar
- Peso más importante y mejor adaptado al tiro
- Seguridad ambidiestra con seguro de cargador pulsado
- ampliación de la entrada del cargador en la empuñadura
- Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación "Pachmayr"
- Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.

### GP

### Sport

Es nuestra última versión estándar de la pistola GP con nuevos órganos de mira ajustables de perfil bajo.

### GP

### MK III S

Reúne todas las cualidades de la GP y posee además un seguro ambidiestro y un peso (910 g) que la convierten en un arma de manejo seguro y preciso. Su empuñadura "Pachmayr" le garantizan un mejor agarre. Un arma magnífica en sus acabados pavonado y cromado.

### GP

### Silver Chrome

La GP existe asimismo en versión Silver Chrome, equipada con un alza ajustable en elevación y dirección y un punto de mira deportivo con base en cola de milano. Igualmente provisto de cachas "Pachmayr".

MODELO	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Sport
CANON				
Longitud	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Alza	muesca de mira con cola de milano	regulable en altura y deriva o fijo y deriva	regulable en altura y deriva	regulable en altura y deriva
Punto de mira	MH III base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano	específicos Sport base con cola de milano
EMPUÑADURA				
Tipo	cachas ergonómicas	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado
Material	plástico	caucho	caucho	madera
DISPARADOR				
Presión del gatillo simple (*)	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg
CARGADOR				
Capacidad	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos
PESO TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg
LONGITUD TOTAL	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ACABADOS				
	arenado, fosfatado barnizado	barnizado cromado arenado	arenado, cromado	cromado
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES				
	(1)	(1)	cargador con fondo amortiguador	(1)
ACCESORIOS				
	Cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.	Cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.		
OPCIONES				
	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Anilla portafusil	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm

(1) Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automático de cargador y de martillo. Cargador con perforaciones de del contenido y muelle de eyección.

(2) Seguro automático del percutor - Palanca ambidiestra para bajada del gatillo. Cargador con agujeros de visualización del contenido y muelle de eyección. Anillo de martingale desmontable. Gatillo aparente.

(\*) Valores medios





# PISTOLAS

## Buck Mark

## Standard

Mejor que sus competidoras, es la versión Browning de la pistola básica. Rivaliza fácilmente con las mejores armas de tiro al blanco en .22. Los cientos de vencedores en IHMSA (competiciones americanas) así lo atestiguan. Sus principales características incluyen la expulsión del cargador mediante una simple presión del pulgar, un cargador de 10 cartuchos, un cañón robusto y un alza “Pro Target”.

## Buck Mark Standard Niquelado

Gracias a su caucho de color negro y a su acero forjado, esta pistola tiene un aspecto particularmente robusto. El niquelado de la corredera y del cañón mejora la protección. Las empuñaduras ofrecen un agarre seguro. Pistola sumamente fiable y precisa.

## Buck Mark Plus

La Buck Mark Plus posee las mismas características que el modelo Standard, pero cuenta además con unas cachas de madera laminada que procuran una sensación natural de calor. Su «look» es excepcionalmente exuberante.



Buck Mark Standard



Buck Mark Standard Niquelado



Buck Mark Plus



Buck Mark Bullseye



Buck Mark Target 5.5 acabado bronceado

MODELO	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Niquelado	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5.5
CANON					
Longitud	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Alza	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable
Punto de mira	fijo	fibra óptica	fibra óptica	fijo	cubrepuntos
EMPUÑADURA					
Tipo	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica	ergonómica
Material	plástico	plástico	plástico	Madera	Nogal
DISPARADOR					
Presión del gatillo simple (*)	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg
CARGADOR					
Capacidad	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos
PESO TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGITUD TOTAL	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
ACABADOS	pavonado	niquelado	pavonado	pavonado	pavonado
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					Banda preparada instalación mira óptica
ACCESORIOS	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Punto de mira y Presión del gatillo simple regulable con llave
OPCIONES					Empuñadura ergonomique

(\*) Valores medios

## Buck Mark

## Bullseye

Como dice un viejo adagio, lo que cuenta es el tirador y no el arma. Pero el tirador sabe también que no habría podido ganar sin su pistola; de ahí que muchos deportistas hayan escogido la Browning Buck Mark Bullseye. Su precisión y fiabilidad la convierten en un modelo de excepción para la competición. Muy bien equilibrada, existe con empuñadura de madera de rosal o de caucho.

## Buck Mark Target 5.5 acabado bronceado

Idéntico al Buck Mark Target 5.5 Gold, pero con el acabado bronceado del Target original..



# ROPAS/ ACCESORIOS



ROPAS

90 - 102



GORRAS

103



FUNDAS/MALETÍN

104 - 107



ACCESORIOS

108 - 111



CUCHILLOS

112 - 113



CARABINAS AIRE COMPRIMIDO/CARTUCHOS

114 - 115





**BROWNING**  
The Best There Is





## ROPAS/ ACCESORIOS



### 1. PRE-VENT™ SECO Y CÓMODO



#### IMPERMEABLE, CORTAVIENTO Y TRANSPIRABLE

La nueva línea de prendas Browning cumplen las exigencias de los cazadores en materia de prendas técnicas de altas prestaciones. El nuevo tejido Pre-Vent™ es impermeable, asegura la protección contra el viento, es transpirable, ligero y resistente, con una excelente relación precio/calidad. El tejido Pre-Vent es impermeable al 100%, una característica que complacerá a los amantes del aire libre, al tiempo que impide que los vientos fríos del otoño atraviesen la prenda. Y durante las épocas en que las temperaturas

son más elevadas y cuando los movimientos son más frecuentes, Pre-Vent es sumamente transpirable, evacua el sudor y asegura la protección contra la humedad en todo tipo de condiciones meteorológicas. El tejido Pre-Vent se utiliza en la línea de prendas de Browning 2005 desde las parkas y las chaquetas para el frío a las prendas impermeables, imponiéndose en todo el mundo en los diversos entornos, condiciones y climas extremos.

La etiqueta que se encuentra en las prendas Outdoor hechas de Pre-Vent explica las ventajas

de esta tecnología de vanguardia.

### 2. POCKET EXPANDER SYSTEM



#### UNA COMODIDAD NECESARIA

El Pocket Expander System de Browning (patentado) es la novedad que equipan las parkas BIG GAME de este año. El Pocket Expander System permite insertar una solapa para colocar la munición en el interior de los grandes bolsillos con fuelle, al objeto de proteger los cartuchos de la intemperie, o

bien colocarlo en el exterior para un acceso más fácil y rápido. Este diseño único permite asimismo acceder a los bolsillos de fuelle incluso cuando la solapa para la munición está en el exterior. Browning diseña ropa de caza que hace que los días en el campo resulten más cómodos y agradables.

### 3. GEAR TRIEVER™ SYSTEM



121011

#### PROTECCIÓN Y CONFORT

El sistema Gear Triever™ (patentado), que se halla disponible en el modelo Call Lanyard provisto de cuatro cordones con nudo deslizante o en el modelo Accesorio provisto de una fijación con aro hendido, se fija a una brida de ajuste especial en el interior de los

bolsillos de las nuevas parkas. El cable retráctil del Gear Triever mantiene sujetos accesorios tales como los reclamos, las antorchas y los dispositivos GPS en el interior de los bolsillos laterales. Se vende por separado.

# ACIÓN BROWNING



## XPO™ BIG GAME

### Exterior:

- Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.
- El forro consta de una malla en la parte superior y de un tafetán de nylon en la parte inferior y en las mangas.
- Mangas montadas, realizadas sin costura y coderas articuladas.
- Puños de neopreno estanco con corchete y trabillas de ajuste.
- Dos bolsillos de fuelle provistos de un nuevo Pocket Expander System y bolsillos forrados para calentarse las manos.
- Bolsillos a la izquierda del pecho

GEAR TRIEVER™  
sold separately

Thermore™  
THERMAL INSULATION

←PRE-VENT™  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

- para colocar el nuevo sistema Gear Triever™ de Browning.
- Un bolsillo interior de seguridad con cierre de cremallera.
  - Cordón interior en la cintura.
  - Capucha desmontable con forma de visera, cordón de reglaje de la altura y cierre frontal de dos botones.
  - Cierre delantero doble con cierres de trabilla, exterior e interior, fijados con cinco botones a presión.

### Forro:

- tejido silencioso en malla de color camuflaje
- Forro sólido de tafetán y nylon coloreado
- Aislamiento Thermore©
- Reversible
- Mangas montadas
- Dos bolsillos a cada lado
- Cintura elástica
- Puños de punto acanalado
- Tallas: S a 3XL

30369214\*\*

mobu

## 4-IN-1 PARKA

## XPO™ BIG GAME

- Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable. Forro de punto cepillado.
- Cintura con corte asimétrico (más alta en la parte posterior)
- Cinturón de banda adhesiva con botones para tirantes.
- Presillas de cintura
- Bragueta de cremallera

## PANTALÓN AISLANTE

- Dos bolsillos delante, dos bolsillos Cargo con cremallera y un bolsillo detrás.
- Pantalón: aperturas con cremallera desde el tobillo hasta la rodilla, con solapas de protección.

• S-2XL

30269614\*\*

mobu

30269640\*\*

verde

## XPO™ BIG GAME

### GUANTES AISLANTES

- Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent™
- Palma antideslizante
- Costuras Flex Grip en las articulaciones
- Aislamiento ligero
- Aislamiento Primaloft©
- Puño alargado Lycra® cuff
- S-XL

30788414\*\*

mobu

←PRE-VENT™  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



new

Thermore™  
THERMAL INSULATION  
←PRE-VENT™  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



new



new







# ROPAS/ ACCESORIOS

**new**



Disponible en Verde « aceituna »

## XPO BIG GAME PARKA AISLANTE

Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.

- Aislamiento caliente Thermore©
- Forro de punto cepillado
- Mangas montadas de una sola pieza, uniones sin costura y codo articulado
- Puños estancos de neopreno con corchetes y trabillas de ajuste
- Dos bolsillos de fuelle con el nuevo sistema Pocket Expander y bolsillos calentamanos.
- Bolsillo en la parte izquierda del pecho para alojar el nuevo sistema Gear 'Trier™ de Browning
- Un bolsillo interior de seguridad con cierre de cremallera

- Cordón interior regulable en su parte inferior
- Capucha extraíble con visera moldeada, cordón de ajuste en altura y cierre delantero con dos botones.
- Cierre delantero de doble sentido con solapas de protección interiores y exteriores, fijadas mediante cinco botones de presión
- S-3XL

30368814••

30368801••

30368840••

Mobu

Blaze

Olive Green



**new**

- Jersey 100% algodón
- Bordado Buckmark
- Motivos de camuflaje Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL

30112014••

T-shirt Camo de mangas largas

**PRE-VENT™**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

**GEAR 'TRIEVER™**  
sold separately

**Thermore™**  
THERMAL INSULATION







### XPO™ BIG GAME CHAQUETA MINIESPACIO

- Tejido ligero XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro de malla a nivel del busto y forro de tafetán en las mangas
- Puños elásticos ajustables
- Dos bolsillos Cargo con cierres de cremallera y solapas de protección
- Cordón inferior que permite ajustar los bolsillos calentamanos desde el interior
- Capucha ajustable con visera
- Solapa exterior de protección, fijada mediante botón de presión
- Entra ajustada en su bolsa
- Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL.

30479814••

**PRE-VENT**  
WATERPROOF - WINDPROOF - BREATHABLE

**new**



### XPO™ BIG GAME PANTALÓN MINIESPACIO

- Tejido ligero XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro de malla a nivel de busto y forro de tafetán a nivel de piernas
- Cintura elástica con cordón y presillas de cintura
- Apertura del tobillo a la rodilla, con solapas de protección
- Un bolsillo posterior con cremallera
- Entra ajustado en su bolsa
- Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL.

30279914••

**new**



- 100% algodón Jersey
- 1 bolsillo en pecho con bordado Buckmark
- Motivos de camuflaje Mossy Oak
- Tallas: S a XXL
- Mossy Oak® New Break-Up® Break-Up™

30111914••

**Camisa de manga corta de color camuflaje**



## Hydro-Fleece® Pro Series 4-in-1 Parka

### Exterior:

- Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
- Bolsillo trasero con cremallera
- Cintura con cordón
- Capucha desmontable, forrada y ajustable en altura
- Dos bolsillos de fuelle con cremallera y otro interior de seguridad
- Pliegues en las mangas del brazo facilitando articulación
  - Puños de Lycra® con ajustes.
  - Cierres de cremallera silenciosos, que se ajustan directamente

### Forro:

- El fleece de color camuflaje se transforma en color verde claro en nylon tactel
- Puños de punto elastico
- Dos bolsillos oblicuos a cada lado
- Refuerzos en los hombros
- Nuevo aislante DuPont® Thermolite® Micro para conseguir temperatura sin ser voluminoso
  - Mossy Oak® Break-Up™
  - Tallas : S-XXXL

30363314••



## Gorras Hydro-Fleece®

- Parte posterior ajustable
- Talla única
- Mossy Oak® Break-Up™

30892504



- Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro en Tekna-Fleece
- Cierres de cremallera laterales hasta las rodillas
- Apertura delantera con cremallera
- Cintura completa incre-

- mentada en la zona de la espalda
- Dos bolsillos reserva, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero con cierres de cremallera silenciosos.
- Mossy Oak® Break-Up™
- Tallas : S-XXXL
- wsl

30263814 ••

## Hydro-Fleece® Pro Series Pantalón







### Pantalón Pro Series Hydro-Fleece®

- Tejido silencioso Hydro-Fleece con laminado Gore-Tex®
- Forro de punto cepillado
- Cintura con corte asimétrico, con botones para tirantes
- Presillas de cintura
- Bragueta con cremallera
- Dos bolsillos delante, dos bolsillos Cargo con cremallera y un bolsillo detrás.
- Mossy Oak® New Break-Up™
- wsl
- L-3XL

**30258414 ••**



### Parka Nassogne

- Techfiber y Windbroke (tacto sedoso, hidrófugo, transpirable)
- Chaleco interior extraíble + logotipo
- Capucha extraíble
- Bolsillo morral, alargamiento para la posición de sentado
- Logotipo BROWNING en todos los botones
- Sujeción para las solapas de los bolsillos de munición. Fácil acceso a los bolsillos de munición
- Dos bolsillos grandes para la munición
- Bolsillo suplementario para documentos
- Banda de seguridad naranja fluorescente, extraíble por el cuello.
- S à 2XL

**30320539 ••**



**new**

- Exterior en Hydro-Fleece con tejido Gore-Tex®
- Palma antideslizante
- Costuras Flex Grip en las articulaciones para facilitar los movimientos
- Primaloft®
- Puños alargados en Lycra®
- S-XL

**30786414 ••**



**Guantes Hydro-Fleece®**



- Fabricados en poliuretano y nylon
- Windstopper®
- S-XXL

**30720539 ••**

**Guantes de caza Middle**



- Fabricados en Windstopper®
- S-XXL

**30720239 ••**

**Guantes de caza Double**



- Guantes/Mitones
- Fabricados en Windstopper®
- S-XXL

**30720339 ••**

**Guantes de caza Cold**





**new**

- Exterior de algodón en malla
- Dos bolsillos frontales grandes para cartuchos, con solapas
- Cierre frontal con cremallera
- Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
- Añadidos acolchados naranja en los hombros con bolsillo Reactar™ (venta por separado)
- Tejido naranja en la parte posterior
- Logotipo Buckmark y firma bordados
- Verde
- M-3XL

**30521639••**

**Chaleco de caza Eider en malla**

## Chaleco de caza Eider

- Exterior de algodón
- Dos bolsillos grandes delante para cartuchos, con solapas
- Cierre frontal con cremallera
- Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
- Añadidos acolchados naranja en los hombros con bolsillo Reactar™ (venta por separado)
- Logotipo Buckmark y firma bordados
- Verde
- M-3XL

**30521940••**

**new**



**new**

- 100% algodón
- Bolsillos Cargo clásicos
- Cinturón completo
- Verde oscuro combinado con el chaleco Eider
- M-3XL

**30420440••**

**Pantalón Eider**

## Chaleco de protección

- 100% poliéster Oxford
- Cierre de cremallera en parte delantera
- Bolsillos grandes para munición con solapas con botones a presión
- Bordado Buckmark delante y detrás
- Blazer
- Tallas: S-XXXL

**30510001••**





### Camisa Belvaux

- 100% algodón
- Tallas: M-XXL

30150838••



### Jersey Fauna

- 70% acrílico – 30% lana
- Tallas: S-XXL

30150239••



### Camisa Trelon

- 100% algodón
- Botones Browning
- Logotipo bordado
- A cuadros marrón claro / verde
- M-2XL

30151334••

new



new

- 100% algodón
- Botones Browning
- Logotipo bordado
- A cuadros marrón claro / azul
- M-2XL

30150951••

### Camisa Hodin



- 100% tejido termopelado de poliéster para una mejor resistencia al viento
- Cierre de cremallera en la parte delantera
- Cuello alto
- Gran bolsillo canguro en la parte delantera con cierre de cremallera
- Bolsillo de solapa bordada
- Bolsillos forrados para calentarse las manos con cierre de cremallera
- Ajuste con cordón en la parte inferior
- Tallas: M-XXL
- Cantidad limitada


30442747••

### Jersey con bolsillos





# ROPAS/ ACCESORIOS



## Chaleco de tiro al plato

- Patch de tiro twill de gran talla • Tejido en malla para la aireación • Cierre de cremallera de doble sentido en parte delantera • 4 bolsillos grandes para la munición en parte delantera • Trabillas de ajuste laterales • Ajuste mediante trabilla lateral • Gran bolsillo posterior para los casquillos y otros elementos • Sistema de protección integrado REACTARTM (REACTARTM no incluido) • Amplio bordado de logotipo de tiro al plato detrás de los hombros • Para diestro • Negro • Tallas: S-XXXL • Logotipo de tiro al plato en negro/naranja

30521290••



## Camiseta de manga corta con patch de tiro

- 100% algodón
- Patch de tiro piqué
- Logotipo de tiro serigrafiado
- Tallas: S-XXL

30102547••



## Double Barrel Bob

- «Double-Barrel-Bob» acolchado, de felpa
- 40 cm
- Edición limitada

39251002



new



- Poliéster 600D
  - Logotipo Negro/fluorescente
- 149217 para una longitud de cañón de 71 cm  
149221 para una longitud de cañón entre 76 y 81 cm

Funda para arma con logotipo de tiro

- Parte posterior ajustable
  - Talla única
  - 100% algodón Twill
- 308001901

Clay master black





**new**



### Chaleco de tiro CYNERGY

- En algodón/cuero
- Patch de tiro en toda la longitud (para diestro o zurdo)
- Patch de tiro en cuero gofrado
- Bordado logotipo Cynergy
- Cuatro bolsillos grandes para cartuchos, con la parte superior en cuero
- Parte posterior en malla
- Sujeción suplementaria incluida (para un protector auditivo, gafas)
- S - 3XL

30522190••

diestro

30522290••

zurdo



**new**

### T-Shirt CYNERGY

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado
- M - XL

30153590••



**new**

### Polo CYNERGY

- Tejido en algodón Europiqué
- Logotipo Cynergy gofrado
- M - 3XL

30154190••



**new**

**new**



#### Exterior

- Poliéster 1800 D

#### Forro

- Espuma y terciopelo
- Correa ajustable

149223132

longitud del cañón 28"

149223128

longitud del cañón 32"

**Maletines flexibles CYNERGY**



- Talla única
- 100% algodón

3082111

**Gorra CYNERGY**

- Poliéster 1800D

- Bolsa con compartimento inferior para munición o accesorios
- Correa extraíble
- Cartuchos 200/250 12ga

12120A

**Bolsa para munición CYNERGY**



# ROPAS/ ACCESORIOS



## Chaleco de tiro Master Plus

- Cortado y diseñado para tener una libertad total de movimientos y una excelente funcionalidad.
- Gran patch de cuero impermeable para un cómodo encare.
- Con bolsillo de acolchado Reactar™ para poder añadirle un acolchamiento Reactar™, a fin de obtener una máxima reducción del retroceso y un disparo cómodo (se vende por separado)
- Extensor total de chaleco, para una máxima flexibilidad de la talla
- Bolsillos grandes para cartuchos
- Disponible en negro
- S-XXXXL

**30521050•• Diestro**  
**30521150•• Zurdo**



**Toe Rest**  
• 100% Cuero  
**218511**



## Chalecos de tiro Deluxe

- Patch de tiro de gran tamaño en twill
- Textura en malla para la aireación
- Cierre delantero de cremallera en doble sentido
- 4 bolsillos grandes para munición
- Trabillas de ajuste laterales
- Gran bolsillo trasero para los casquillos y otros elementos
- Sistema integrado de protección REACTARTM (REACTARTM se vende por separado)
- Para diestro o zurdo
- S-3XL

Negro /Rojo  
**30500290•• Diestro**  
**30500390•• Zurdo**  
Loden/Beige  
**30500240•• Diestro**  
**30500340•• Zurdo**



- El acolchado amortiguador exclusivo de BROWNING, REACTAR (REcoil ACTION ARrestor), absorbe el retroceso en el seno del chaleco, de la chaqueta o de la camisa, sin modificar la apariencia ni aumentar la longitud del arma.
- Únicamente 8,5 mm de grosor
- Ligero
- Flexible para adaptarse al cuerpo
- Utilice el Beta Gel patentado, que reduce el retroceso hasta un 49%.
- Talla única

**309012**



**Patch de tiro IMPROVED REACTAR™**



### Guantes de tiro Cabretta

- Fabricados en cuero
- Las articulaciones elásticas aumentan la comodidad.
- Trabilla de cierre con corchete y bucle con bordado Buckmark
- Negro
- S-XXL

**30700590••**



### Guantes de tiro Feuillant

- Pardo
- Composición: 100% Nubuk y Aislamiento Térmico en Thinsulate
- S-XXL

**30720031••**



### Guantes de tiro Mesh Back Clay

- Ante sintético ligero, cepillado, suave
- Parte posterior en malla extensible, para ajuste cómodo y una mejor circulación del aire.
- Cierre de corchete y bucle con bordado clay para un ajuste más cómodo
- Lavables
- Marrón claro / Negro
- S-3XL

**30701188••**



### Cinturón portacartuchos

- Cinturón en tejido de poliéster ajustable.
- Bolsillo doble sobredimensionado para cartuchos
- Riñonera en malla, con fondo de cremallera, para un vaciado más fácil.
- Tallas de cintura: M/L, L/XL

**30900558••**



### Chaleco de tiro Pull

- Tejido algodón/cuero
- Patch de tiro en cuero, en toda su longitud, con bolsillo acolchado REACTAR en el interior (REACTARTM se vende por separado)
- Modelo ambidextro
- Cuatro bolsillos grandes para cartuchos delante, con solapas de protección
- Refuerzos en los puntos de tensión
- Trabilla de ajuste lateral
- Mangas de cremallera extraíbles con puños de cuero.
- Cuello de cuero
- Capucha extraíble con visera moldeada.
- S-2XL

**30520590•• Ambidextro**



**new**

**new**

**new**





# ROPAS/ ACCESORIOS

## T-Shirt Middle Buck

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado
- azul o gris
- M - 2XL

30153645••

azul

30153690••

gris

**new**



## T-Shirt Billboard Camo Cactus

- 100% algodón grueso
- L-XXL

30137042••



## T-Shirt Dust' Em

- 100% algodón grueso
- Logotipo espalda
- M-XXL

30134992••



## T-Shirt Billboard Flag

- 100% algodón grueso
- Manga larga (L/S)
- Tallas = M-XXL

30131470••



- 100% algodón
- Logotipo : Bordado y etiqueta junto a ojal
- Navy
- M-2XL

30126545••

- Negro
- S-2XL

30126590••

## Polo Euro Pique



**new**

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado
- M-XXL

30153790••

## T-Shirt Three Bucks





One size fits the most

#### CYNERGY

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

3082111



#### Style Buck 2 Tons

- Parte posterior ajustable
- Azul oscuro/Habana

308215

Verde oscuro/Habana

308216



#### Clay master black

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

308001901



#### Two Stripe Brim

##### Bordado motivo «Codorniz»

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

308211841



#### 3-D Buck Browning

##### Motivo «Luna»

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

308311681



#### 3-D Buck Browning

##### Motivo «Luna»

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

308311841



#### 3-D Buck Browning

##### Motivo «Luna»

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

308311991



new

new

#### Fast Back Racing Strip

- Parte posterior ajustable
- Coton

308208551



#### Fast Back Racing Strip

- Parte posterior ajustable
- Coton

308208991



new

#### Trend

- Parte posterior ajustable
- Spandex

308234



#### Young Hunter

- Parte posterior ajustable
- Poliéster

308223



#### Fleece invierno

- Protector auditivo

308229



#### Fleece invierno

- Protector auditivo

308228



new

new

new

- Seguridad fluo
- Parte posterior ajustable

308214

Microfibra



- Parte posterior ajustable

308480401

Twill Prim Brim



- Parte posterior ajustable

308480901

Twill Prim Brim



- Camo 3D Buck Cordura
- Parte posterior ajustable

308479141

Buck Cordura



- Logotipo Goma
- Parte posterior ajustable

308219

Gum



- Parte posterior ajustable

308231

Elgia



- Parte posterior ajustable

308232

Orbmu





## Fundas flexibles en lona para rifle con visor

- Exterior: Lona de algodón
- Forro: tricot en nilón cepillado

14162485 - 48' con bandolera

new



## Funda Buck Mark Rifle

- Polyester 600D
- Zipper padlock included

1410036- 92 cm regular Verde



- Exterior: Lona de algodón
- Forro: Tricot de nylon cepillado
- Tipo de relleno: Tuff Pad
- Cierre de cremallera: # 5 Nylon
- Guarnición y costura: Vinilo expandido
- Havane Mobu

- 1412021505 127 cm regular Beige con bandolera
- 1412021525 132 cm regular Beige con bandolera
- 141202150 127 cm regular Beige sin bandolera
- 141202152 132 cm regular Beige sin bandolera
- 1412211505 127 cm regular MoBu con bandolera
- 1412211525 132 cm regular MoBu con bandolera
- 141221150 127 cm regular MoBu sin bandolera
- 141221152 132 cm regular MoBu sin bandolera



## Fundas Standard Canvas





### Funda Midas Canvas

- Exterior: Lona 22 oz.
- Forro: franela
- Tipo de relleno: franela acolchada
- Cierre de cremallera
- Solapa a presión, guarnición y costuras: Lona

141999152 - 132 cm regular Verde



### Porta-fusiles X-Cellerator

- Hebilla de cierre con lengüeta fácilmente regulable
  - Pueden colocarse como bandolera de hombro o como saco de espalda
  - Amplia gama de reglajes
  - Gran libertad de movimientos
  - Anchura: 3,2 cm
- Se adapta a todos los rifles Browning

122302025 - Negro


122301425 - Beige

122300125 - MoBu

Se adapta a la mayoría de los rifles con corredera y automáticos

122302029 - Negro

122300129 - MoBu



### BretellesX-Cellerator Plus™

#### con balas

- Se adapta a todos los rifles Browning
- Tres tubos de cartuchos en el refuerzo del hombro permiten disponer de munición suplementaria
- La bandolera forrada ofrece un confort excepcional
- Bucle deslizante de fácil ajuste
- Bandolera en nylon incluida

122302325 Negro

122310325 Mossy Oak® Break up®



### Funda para escopeta Broken Clays

- 22OZ Lona
- Franela acolchada
- Bucle de plástico para una apertura rápida

141999352 - 52'

**new**



**new**



- Nuevo Vapor Corrosion Inhibitor (VCI) (inhibidor de corrosión debida al vapor)
- Estanca a la humedad
- Una talla para la mayoría de las armas de fuego

149985

Funda

**new**

- Exterior: poliéster 600 denier
- Forro: Tricot en nilón laminado
- Argollas en forma de D para fijar la bandolera

141900 - 15'

Estuche para pistola Flex Foam Buckmark





# ROPAS/ ACCESORIOS

## Fundas Signature

- Exterior: Cordura® 1000 Denier
- Forro: Corduroy
- Tipo de relleno: Espuma Dual-Tech
- Cierre de cremallera: # 7 Delrin
- Guarnición y costura: Cordura®
- Color: Negro.

141401150 - 76 cm sin bandolera


141401152S - 81 cm con bandolera



143401816



142730



12115



12116



12141

## Maletín Signature

- Formidable exterior en Cordura® 1000 Denier negro con guarnición roja y logotipo Browning de latón
- Sólida fabricación en madera
- Suave forro protector de felpa gris en todas las superficies interiores,

- incluidos los bloques forrados para asegurar su arma
- Cierres sólidos con código de seguridad en latón y herrajes que protegen los ángulos

142730

## Signature Shell Carrier

- Puede contener 4 cajas de cartuchos en el compartimento central
- Dos bolsillos grandes de cremallera para los accesorios de tiro

- Reforzado para una mayor resistencia y para permitir que la bolsa se mantenga de pie.

12141

## Maletín Signature para pistola

- Para pistolas de hasta 16"
- Exterior: poliéster 1200 denier
- Forro: Corduroy
- Material de relleno: Espuma Dual Tech
- Cierre de cremallera 7 Delrin

- Relleno y reborde: poliéster 1200 denier
- Incluida cerradura de seguridad para cierre de cremallera

143401816

## Bolsa de tiro Signature

- Exterior en Cordura® 1000 Denier con cierre de cremallera que se repone automáticamente
- Empuñadura de transporte acolchada y bandolera de espalda.

12115 — 12116



### Maletín Ultra Sporter



- Se adaptan a todas las escopetas desmontables, para los modelos con longitud de cañón hasta 32' incluido, en todos los calibres.
- Interior: plástico rígido recubierto de PVC y poliéster 600 denier
- Puntos de cierre: dos cerraduras con códigos de cifras
- Características especiales: Bandolera de carcasa ajustable, Caja para accesorios, Bolsillos en mesh, Bandolera desmontable

142215



### Maletín Cuero/Canvas

- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- Interior de tejido suave con el logotipo Browning.
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero

142610



### Maletín European Collector

- El exterior de lona Cordura 1000 deniers es muy resistente a la abrasión y los arañazos • Cuenta con un compartimento especial para guardar los chokes Invector • El maletín tiene refuerzos en las esquinas y cierre con código de seguridad • Para una escopeta con cañón de 76 cm máximo.

142760



### Maletín Cuero

- Maletín completamente de cuero fabricado a mano de gran calidad para armas excepcionales.
- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero
- Armazón de base de madera
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm).

142410



### Maletín Canvas

- Exterior en lona y refuerzos de cuero en los ángulos, empuñadura de cuero grueso y logotipo Browning en cuero.
- Adaptado a longitudes de cañón de 66 a 81 cm
- Dos cierres con código de seguridad en latón protegen su arma.
- Interior de lana con pelo corto

142510



### Estuche Opaline 1

Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnífico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras. Protege perfectamente su arma durante los transportes y combina al mismo tiempo, un diseño moderno y una elegancia refinada.

149225



- Muy resistente a la abrasión y los arañazos, el Browning Dura-Wax protegerá también su escopeta contra las inclemencias y los golpes.
- Unos bloques posicionan la escopeta y la mantienen en su sitio con total seguridad.
- Para escopeta de cañón de 76 cm 1215DW

142720

### Maletín Dura-Wax







# ROPAS/ ACCESORIOS

## Productos de conservación Browning Legia Spray

Gracias a nuestro sistema de bomba (sin gas propulsor) y a las cualidades de adherencia de nuestros aceites (escasa volatilidad), el rendimiento del LEGIA SPRAY supera en un 25% a los aceites para armas clásicos.

- LEGIA SPRAY Standard (Rojo) : Aceite de limpieza para cañones y basculas : producto excelente para el mantenimiento y la protección.
- LEGIA SPRAY Stockcare (Verde) : Protección de la culata: complemento ideal para proteger y conservar las maderas preciosas. Nutre la madera y refuerza la impermeabilidad de todas las maderas con acabado al aceite.
- LEGIA SPRAY Longlife (Gris) : Aceite de escasa volatilidad, la película permanece más tiempo sobre las armas, por lo que resulta un producto ideal en condiciones extremas (ambiente salino, húmedo,...)



Longlife  
200ml  
**12428**



Stockcare  
200ml  
**12427**



Standard  
200ml  
**12426**

## Gafas de tiro Featherlight

- Excelente protección ocular
- Cristales en policarbonato transparente, montura de nilón indestructible.
- Incluidos cristales de color bronce, bermellón, naranja y transparentes.
- Incluido estuche acolchado.

**12708**



## Gafas de tiro ultraligeras Polarlight

- Lentes intercambiables, tintadas en bermellón, gris y marrón oscuro, polarizadas, excelentes para el tiro o la pesca, ultraligeras, con monturas envolventes en Hydralon™, protecciones en Thermo Grip™ para la nariz y las sienes, con caja acolchada incluida.

**12711**



## Magic Dot

- Molduras para gafas de tiro, que permiten disparar con los dos ojos abiertos
- Elimina la doble visión
- El tamaño de 13 mm está pensado para los blancos fijos, mientras que el tamaño de 19 mm está concebido para los blancos móviles.
- Cada una de ellas está disponible en seis colores, que se corresponden con los colores de los cristales, y se incluye un estuche para su conservación.
- Utilizadas por los tiradores de alta competición

**1217351- 13 mm — 1217361 - 19 mm**



## Limpiador Magic Dot

- Abrillatado y limpieza
- Elimina el aceite y las suciedades
- Anti-vaho
- Paño incluido

**127001**



**new new**



## Tapete para limpieza de armas

Un medio de proteger a la vez las armas de fuego y los accesorios. Su tejido suave, que imita al fieltro, no daña las armas de fuego y posee un revestimiento superior impermeable Zorb Tech™. Zorb Tech impide la migración de las salpicaduras y la filtración de los agentes de limpieza. Este tapete es asimismo lavable, secable e incorpora un tratamiento anti-manchas.

**12420 - Black**

## Kit de limpieza del cañón

La Browning Barrel Weasel™ es una herramienta sencilla que limpia sus rifles y escopetas de manera perfecta y eficaz en escasos diez segundos. Los hilos de bronce integrados en la cuerda de nylon desincrustan los residuos depositados, mientras que la propia cuerda suprime mejor los residuos que los patches de limpieza. Constituida por una cuerda de nylon resistente, Barrel Weasel es lavable y puede utilizarse durante varios años.

**12410 - Cal 22**

**12411 - Cal 270/7mm**

**12413 - Cal 300/3006/308**

**12414 - Cal 20**

**12415 - Cal 12**



### Protector auditivo Deluxe

- Banda de ajuste cómoda, extra-larga, acolchada
- Hilos ajustables de acero inoxidable
- NRR 22 dB

12632



### Protector auditivo US Electrónico

- Suprime electrónicamente todos los sonidos perjudiciales
- Amplifica los sonidos más débiles que resultan inaudibles cuando se lleva protección auditiva.
- NRR 19 dB

12639



### Protector auditivo por energía solar

- Sin baterías ni carga, funciona con energía solar
- Protector de orejas recortado para dejar espacio a la culata
- Reserva de energía de 300 horas para uso en tiempo nublado.
- Circuitos y control del volumen independientes para cada oído
- El ruido de impacto se atenúa, mientras que puede oírse el volumen normal de la voz
- Permite saber de qué dirección proviene el ruido
- NRR 25dB
- Ideal para escuelas de tiro, para el tiro al pichón, la caza de aves acuáticas y el tiro al blanco
- Disponible solamente en Browning

126320



new



### Protector auditivo Profile Electrónico

- Este modelo electrónico presenta una elevación de las bajas frecuencias que permite que el tirador pueda oír mejor el detalle de las frecuencias bajas, mientras que la respuesta aguda queda ligeramente amortiguada, lo que elimina los sonidos parásitos o demasiado agudos.
- Al disparar, resultan normalmente audibles los sonidos inferiores al umbral de seguridad de 75 dB
- Cuando el arma dispara, se supera este umbral y la producción sonora se reduce a cero antes de volver rápidamente a la normal.
- Con cargador de 220-230-240 V.

12648 - Negro 220V

12641 - Negro 240V (GB)

12645 - Cargador toma de 2 contactos (Europe)

12652 - Cargador toma de 2 contactos (GB)



### Protector auditivo pasivo perfilado

- Atenuación del ruido en 24 dB
- Puede combinarse con gafas, es ligero y lleva juntas acolchadas, así como una cómoda banda de ajuste.

12649



# ROPAS/ ACCESORIOS



## Extra Long Invector +

Prolongador 5 cm Invector+  
Cal 12



Prolongador 10 cm Invector+  
Cal 12

## Diamond Chokes



## Midas

Midas Cal 12 & Cal 20



## Llave Choke



## Invector + Cal 12



## Invector Cal 20



## Invector Cal 12



## Invector Cal 28



## Invector Cal 410



## Llave Invector (+)

Dorada • Cal 12  
113116



## Estuche para choke en espuma flexible

- El modelo en espuma es estanco, ligero y cómodo
- Disponible en Mossy Oak Break Up sobre pedido
- Mantiene erguidos los chokes, cintura de doble bucle.

12170



## Choke Tube Case

- 3 Invector + llave
- Cordura Nylon
- Bucle para cinturón

1210120



## Choke Key

T wrench 12	5201100
T wrench 12+	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench . 410	1130017
Wrench 20 & 20+	62200T

## INVECTORS

### Cal. 10

X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

### Cal. 12

X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Skeet	5120500
Cylinder	5120600

### Cal. 12 Plus

Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Skeet	6120500
Cylinder	6120600

### Cal. 20

F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Skeet	5220500
Cylinder	5220600

### Cal. 20 Plus

F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Skeet	5221014
Cylinder	5221015

### Cal. 28

F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Skeet	1130296
Cylinder	5221115

### Cal. 410

F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Skeet	1130297

### Invector Plus Cal. 12

Rifle deer Express Sabot	1130863
--------------------------	---------

## MIDAS

### Cal. 12 Plus / Cal. 20

Extra Full Trap	1130123
Full (1/1)	1130153 / 1130653
IM (3/4)	1130163 / 1130663
M (1/2)	1130173 / 1130673
LM (1/2 improved)	1130133
IC (1/4)	1130183 / 1130683
Skeet	1130193 / 1130693
Cylinder	1130113
Spreader	1130103

## DIAMOND Cal. 12 NEW

X-full	BOOBWI0806
F (1/1)	BOOBWI0805
IM (3/4)	BOOBWI0804
M (1/2)	BOOBWI0804
IC (1/4)	BOOBWI0802
Skeet	BOOBWI0801
Cylinder	BOOBWI0800

## TEAGUE Cal. 12 NEW

Key	113101
F (1/1)	113102
IM (3/4)	113103
M (1/2)	113104
IC (1/4)	113105
Skeet	113117
Cylinder	113110

## BRILEY X Cal. 12 NEW

F (1/1)	113106
IM (3/4)	113108
M (1/2)	113109
IC (1/4)	113107
Skeet	113119
Cylinder	113118

## Choke tube case de cuero

- Permite guardar cuatro tubos Choke (de todos los tamaños) y una llave
- Bucle para cinturón

12163 En cuero marrón



## Choke tube case de cuero

- Permite guardar cuatro tubos Choke (de todos los tamaños) y una llave
- Bucle para cinturón

12163 En cuero marrón






## Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

- Esta tecnología patentada permite ver el órgano de puntería únicamente en la periferia del ojo director.
- Permite disparar con ambos ojos abiertos, a fin de enfocar mejor el blanco y mejorar la coordinación entre la mano y el ojo.
- Afina el tiro y la alineación entre la cabeza y la banda de mira.
- Resuelve el problema de la dominancia ocular cruzada, que de manera inconsciente afecta a cerca del 40% de los tiradores.

12854

**new**



## Hi-Viz® Comp Sight

- La base metálica se adapta directamente al guión de las escopetas, para obtener una línea de puntería más certera.
- Unos LitePipes intercambiables permiten que el tirador adapte el diámetro de la fibra óptica y el color a las condiciones de tiro.
- Incluye ocho LitePipes de colores y diámetros diferentes.
- Permite que el tirador sepa exactamente dónde está situado el cañón en relación con el blanco.
- Se incluyen llave y estuche de transporte.

12850



## Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

- Órganos magnéticos de mira para escopeta Hi-Viz Bird Buster. Todos los órganos magnéticos de mira Hi-Viz Bird Buster Browning se entregan con cuatro fibras ópticas intercambiables de diámetros diferentes para diferentes condiciones de luminosidad.
- Tres tamaños diferentes de bases magnéticas para adaptarse a la mira de todas las escopetas.
- Se adaptan a todas las escopetas Browning.

12859



CCS525



**BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE**

### MONTURAS DESMONTABLES

CCS 525	
H0/1412	FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121	FRONT RING 1" H.12 C.17
H310/05121	FRONT RING 30mm H.12 C.17
H2514/0080	BASE BH 8.0
H318/0050	BACK RING 1" H.5
H318/5050	BACK RING 30mm H.5

### BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

H300-00003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS - COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS - COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H142-70242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H142-75242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

### MONTURAS FIJAS

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR	
HMOUNTBARSHTR	BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR	BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

### RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"

### ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN

HMOUNTWWSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM

HBL15520	ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
HBL15522	ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

### RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"

### ERICE (Optasight & Optapoint)

H82-10242	RAIL FOR ERICE FOR OPTASIGHT_OPTAPOINT
-----------	--



**BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR**



**ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN**



# ROPAS/ ACCESORIOS

## Cuchillos F.D.T (Field Dressing Tool)

Tipo: Plegable con bloqueo trasero (las tres hojas se bloquean)

Hojas: Acero INOX AUS 8A

Mangos Zytel® que resisten los golpes con incrustaciones de goma escaqueadas

Accesorios: Entregado con estuche Balistic cloth™

### Kodiak F.D.T.

- Drop point, Sierra/Hoja de cutter
- Zytel+caucho
- Hoja 9,5 cm
- Peso 200 g

**322600**

### Kodiak F.D.T. Drop Point

- Drop point, Hoja de cutter
- Zytel+caucho
- Hoja 9,5 cm
- Peso 125 g

**322608**

### Wingshooter F.D.T.

- Clip Point/Hook
- Zytel+caucho
- Hoja 8,5 cm
- Peso 150 g

**322620**

### Angler F.D.T.

- Drop Point, Clip point
- Zytel+caucho
- Hoja 8,5 cm
- Peso 150 g

**322630**

### Extreme F.D.T.

- Acero INOX 440C revestimiento en Teflón
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Hoja 9 cm
- Peso 215 g

**322690**

- Hoja 9 cm
- Peso 150 g

**322691**

- Hoja 9 cm
- Peso 70 g

**322692**

## Cuchillos Silhouettes

### Buck Mark

- Hoja 11,5 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 50 g

**322670**

### Buck Mark

- Hoja 12 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 250 g

**322671**

### Buck Mark

- Hoja 11,5 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 250 g

**322672**



## Cuchillos Red Deer

- Acero INOX 440A
- Hueso auténtico
- Hoja 8,5 cm
- Peso 250 g

**322996**

**322995**



## Cuchillos Hunter Skinner

- Acero INOX 440B
- Cornamenta de ciervo
- Hoja 11 cm
- Peso 316 g

**322993**

- Hoja 11 cm
- Peso 290 g

**32299**



## Cuchillo Cynergy

- Edición limitada
- Tipo: con muesca de parada, lockliner
- Hoja: En acero inoxidable Premium AISI 440
- Mango: De madera de olivo
- Característica: Incluida caja de madera
- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322984

**new**



- Tipo: con muesca de parada, lockliner
- Hoja: granallada, grabada con láser, de acero 420 con alto contenido en carbono
- Mango: resistente a los arañazos, mecanizado con máquina de mando numérico, en aluminio 6061-T6, de calidad aeronáutico anodinado duro
- Características: clip ligero de acero inoxidable para bolsillo
- Longitud de la hoja: 3 3/16'

322235 - negro

322237 - verde

**new**

Cuchillos Silver

## Cuchillos Elite Signature

- Tipo: Lockback
- Hoja: Revestida de Teflon® acero inoxidable tipo 440-C
- Mango: Zytel® con incrustaciones en caucho e incrustación Buckmark roja
- Característica: todos los modelos poseen una correa y un estuche Ballistic Cloth™

**new**

### Large Drop Point

- Manejable con una sola mano
- Con dientes en la mitad de su longitud
- Longitud de la hoja: 4'

3227080

### Vaciador plegable

- Longitud de la hoja: 4 1/4'

3227180

### Descuartizador

- Longitud de la hoja: 3 1/2'

3227090



### Medium Clip Point

- Manejable con una sola mano
- Con dientes en la mitad de su longitud
- Clip para bolsillo
- Longitud de la hoja: 3'

3227320

### Small Drop Point

- Clip para bolsillo
- Longitud de la hoja: 2'

3227220



## Cuchillos Scorpion

- Tipo: Lockback
- Hoja: de acero 420 con alto contenido en carbono

- Mango: mecanizado con máquina de mando numérico, en aluminio 6061-T6, de calidad aeronáutico anodinado duro

- Características: clip para bolsillo, pestaña para accionamiento con el pulgar
- Se entrega con estuche

**new**

### Drop Point Camo

- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322280

### Tanto Camo

- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322281

### Small Drop Point Camo

- Longitud de la hoja: 2 3/4'

322282



### Drop Point Black

- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322284

### Tanto Black

- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322285

### Small Drop Point Black

- Longitud de la hoja: 3 1/4'

322286







# ROPAS/ ACCESORIOS

## VECTIS CARABINAS AIRE COMPRIMIDO



Vectis 026



Vectis 032



Vectis 220

MODELE	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculant	basculant	fixe
Longueur	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Hausse	micrométrique	micrométrique	micrométrique
CROSSE (*)	hêtre	hêtre	hêtre
Finition	vernie satinée	vernie satinée	vernie satinée
Quadrillage	oui	oui	oui
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
POIDS TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSE	à rail 11 mm	à rail 11 mm	à rail 11 mm
SURETE	non automatique	automatique	automatique
VO(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

Vectis:  
Distribution by Rutten S.A.  
P.I. des Hauts-Sarts,  
1ère Avenue  
4040 Herstal - BELGIUM  
☎: +32 (0)4 264 85 75

# LEGIA

## CARTUCHOS DE CAZA










Legia Hunting  
32g

Legia Field  
34g

Legia Brenneke  
31,5g

Legia High Speed  
36g

REF.			CAL						
Legia Chasse	CBLC132P	12	67	16	32	4 6 7 8	395		Ad
Legia Field	CBFI34P	12	70	22	34	5 6 7 8	400		Ad
Legia High Speed	CBHSR36P	12	70	22	36	4 5 6 7 8	400		Ad
Legia Brenneke	CBPXBK12	12	67	22	486	31,5 Brenneke	445		Ad



Phoenix Top Cote 12M



Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite

# BROWNING

**Browning International s.a.**

Parc Industriel des Hauts-Sarts  
3<sup>ème</sup> avenue, 25  
B-4040 Herstal - BELGIUM  
Fax: +32 (0)4 240 52 12  
[www.browningint.com](http://www.browningint.com)

RZBCAT06ES :  
**2€**

**ES**

