

BROWNING
2006

BROWNING UNE PASSION



BROWNING
UNE PASSION

Depuis mon enfance, ma passion était le tir; mes premières expériences sportives furent le tir aux pigeons que je pratiquais avec mon père à la ferme familiale.

Son fusil préféré était un Browning Auto 5 «humpback»; cette arme comptait beaucoup pour moi: si elle était bonne pour mon père, j'en voulais une moi aussi.

Pendant mes études universitaires, le tir a laissé la place aux études, mais quand j'ai passé mon diplôme, mon père m'a offert un nouveau Auto 5, une arme que j'apprécie beaucoup encore actuellement. D'autres fusils me sont passés entre les mains, mais aucun n'a tenu une aussi grande place dans mon affection que ce vieil Auto.

Quand je suis devenu rédacteur en chef de Shooting Times et Country Magazine, poste que j'ai occupé jusqu'en 1988, je me suis impliqué dans le fameux concours de trap Rolex Grand Prix qui se tenait à l'Ecole de Tir du Nord du Pays de Galles. Bien que plusieurs marques d'armes étaient représentées lors de ce prestigieux événement, de nombreux leaders de cette compétition étaient équipés d'armes Browning. Je n'ai jamais été un tireur de trap à plein temps, j'empruntais toujours des armes pour cet événement, et une arme de trap Browning GTI avec des canons de 81cm m'a aidé à atteindre des scores respectables lors de ma participation à cette dure compétition.

Mes premières amours ont cependant toujours été la chasse au gibier d'eau et une des meilleures armes pour canards que j'ai jamais eue était un Browning BPS de calibre 10. C'est après un voyage dans les légendaires zones de chasse au gibier d'eau autour de Stuttgart, Arkansas aux USA que j'ai acheté cette grande arme à pompe. Lors de ce voyage, mon guide était Todd Brittain et il ne se séparait jamais de son BPS calibre 10 avec un canon court de 61cm, une arme qu'il utilisait avec efficacité sur les milliers de colverts et d'oies des neiges que nous avons aperçus lors de ce voyage. Cette arme accompagnait constamment Todd et elle avait été transportée si souvent qu'elle était de couleur argent brillant là où la finition était usée.

Lorsque je suis revenu en Angleterre, il me fallait une de ces armes et j'ai acheté une version à crosse synthétique. Ce fusil n'était certes pas aussi joli que mon Auto5, mais il a été un compagnon formidable dans les marais et à l'affût. J'ai passé des matinées remarquables à tirer des oies avec cette arme exceptionnelle.

Lors d'un autre voyage de 10 jours au Zimbabwe en 1999, nous étions basés avec Roger Whittall non loin de la Save Valley et nous avons passé notre temps à chasser le gibier de plaine à l'approche avec une Browning .30/06 Acera. Cette carabine a fonctionné à la perfection dans les conditions très rudes du bush, ce qui m'a donné une totale confiance dans mon arme lors de cette aventure.

En consultant, dans le dernier catalogue de Browning, leur fantastique sélection, l'eau me vient à la bouche lorsque je vois les modèles disponibles aussi bien pour les chasseurs que pour les tireurs. Le fusil superposé Waterfowl spécial gibier d'eau de calibre 12 et chamberé en 3,5" et le Gold semi-auto de calibre 10 seraient formidables pour les oies.

Cependant, en regardant de plus près les superbes B25 et BSL, j'espère un jour pouvoir posséder une de ces magnifiques armes.

N'oublions pas les vêtements et accessoires Browning que j'ai utilisé pendant des années et qui m'ont donné une grande satisfaction. La ligne de vêtements et les accessoires de cette société m'ont apporté le meilleur confort possible sur le terrain.

Les armes de Browning ont été mes compagnes pendant toute ma vie de tireur, depuis mon enfance à la ferme avec mon père jusqu'à mes aventures plus récentes dans des régions exotiques du monde. C'est une marque que j'apprécie énormément et avec laquelle j'espère continuer de collaborer dans les années à venir.

John Gregson

John Gregson




The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA) The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries. Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L'achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation en vigueur.

- Editeur responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Design & Infographie : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Photos : To Be, Armand Dedée, Browning et Winchester, Philippe Allard
- Impression : Casterman

INTRODUCTION	2-11	OPTIQUE - OPTALENS	60-63
BROWNING, UNE PASSION	2		
SOMMAIRE	3	ARMES DE CHASSE ET DE TIR (GTS)	64-65
LA GAMME BROWNING	4-7		
SPIRIT OF JOHN MOSES BROWNING	8	ARMES DE TIR	66-87
HISTORIQUE DE LA BAR	9	FUSILS SUPERPOSÉS - CYNERGY - ULTRA X - GRAND PRIX - B525	68-83
BROWNING «THE BEST THERE IS»	10-11	CARABINES BUCK MARK - BL .22 - SA .22	84
		ARMES DE POING - PRO 9 - GP - BUCK MARK	85-87
ARMES CUSTOM SHOP	12-23	VÊTEMENTS/ACCESSOIRES	88-113
FUSILS SUPERPOSÉS - B25	14-17	VÊTEMENTS	90-102
B25 GRAVURES	18-19	CASQUETTES	103
CARABINES DOUBLE EXPRESS - CCS25	20-21	FOURREAUX/VALISES	104-107
BSL - SA .22 - BAR	22-23	ACCESSOIRES	108-111
		COUTEAUX	112-113
ARMES DE CHASSE	24-59	CARABINES À AIR - VECTIS / CARTOUCHES - LEGIA	114-115
FUSILS SUPERPOSÉS - B525 - B425	26-35		
BACK-BORED™	34		
FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES - FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX	36-43		
B.A.C.O.	44-45		
CARABINES DOUBLE EXPRESS - CCS525	46-47		
CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES - SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR	48-54		
CARABINES À RÉPÉTITION - DUALIS - BLR - EUROBOLT - A-BOLT	55-57		
CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE - ACERA	58-59		





Fusils Superposés Browning

Chasse	Bascule	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)					Type de chokes		Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fixes	Amovibles		
B 525 Classic	Acier				x		2,5	Pistolet		x	x	x		x	Investor	●	28-29
B 525 Classic 20	Acier		x				2,5	Pistolet		x	x			x	Investor	●	30-31
B 525 Classic Straight Stock	Acier		x				2,5	Anglaise			x				Investor	●	
B 525 Classic Advance	Acier				x		2,5	Semi Pistolet		x	x	x			Investor	●	28-29
B 525 Classic Elite	Acier				x		3	Pistolet			x	x	x		Investor	●	28-29
B 525 Classic Elite 20	Acier		x				3	Pistolet			x	x			Investor	●	30-31
B 525 Classic Prestige	Acier				x		4	Pistolet			x	x			Investor	●	28-29
B 525 Classic Prestige 20	Acier		x				4	Pistolet			x				Investor	●	30-31
B 525 Classic Ultimate	Acier				x		4	Pistolet			x				Investor	●	28-29
B 525 Classic Light	Alliage léger			x			2,5	Pistolet	x	x	x			x	Investor	●	32
B 525 Classic Light Advance	Alliage léger			x			2,5	Pistolet		x	x				Investor	●	32
B 425 Privilège	Acier				x		4	Pistolet			x	x		x			33
B 425 Light	Alliage léger		x				2	Semi Pistolet		x	x			x	Investor	●	33
B 425 Light Elite	Alliage léger	x					2,5	Semi Pistolet			x	x		x			33
B 425 Waterfowl	Acier					x	2	Pistolet			x	x			Investor Plus	●	35
B 425 Waterfowl Camo	Acier					x	Camo + Dura-Touch	Pistolet				x			Investor Plus	●	35



























Fusils Semi-Automatique Browning

Chasse	Carcasse	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)				Type de chokes	Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		20/76	12/70	12/76	12/89	10/89			61cm	66cm	71cm	76cm			
Fusion Evolve Plus	Alliage léger			x			2	Pistolet	x	x	x	x	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve Elite	Alliage léger			x			3	Pistolet	x	x	x	x	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve II	Alliage léger			x			2,5	Pistolet		x	x	x	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve II Gold	Alliage léger			x			3	Pistolet		x	x	x	Investor Plus	●	38-39
Fusion Combo (2 canons)	Alliage léger			x			2	Pistolet	Rifled		x		Investor Plus	●	40
Fusion Hunter	Alliage léger	x					2	Pistolet		x	x		Investor Plus	●	40
Gold Camo Mossy Oak	Alliage léger				x	x	Camo + Dura-Touch	Pistolet			x	x	Investor Plus	● (except Cal 10)	41
Gold Camo Shadow Grass	Alliage léger				x		Camo + Dura-Touch	Pistolet			x	x	Investor Plus	●	41
Gold Hunter	Alliage léger				x		1	Pistolet			x	x	Investor Plus	●	41
Phoénix	Alliage léger			x			1	Pistolet		x	x	x	Investor Plus	●	42-43
Phoénix Top Cote	Alliage léger			x			Top cote	Pistolet		x	x	x	Investor Plus	●	42-43
Phoénix Composite	Alliage léger				x		Composite	Pistolet			x	x	Investor Plus	●	42-43



LA GAMME BROWNING

Fusils Superposés Browning

Tir	Bascule	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)					Type de chokes		Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fixes	Amovibles		
Cynergy Sporter Inflex	Acier				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Sporter Composite Black Ice	Acier				x		Composite	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport	Acier				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport 20	Acier		x				2,5	Pistolet			x	x			Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport Ajustable	Acier				x		2,5	Pistolet / Ajustable			x	x	x		Diamond		70-71
Cynergy Trap Inflex	Acier			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Cynergy Trap Uncut	Acier			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Cynergy Pro Trap	Acier			x			2,5	Pistolet				x	x	x	Diamond		72-73
Cynergy Pro Trap Ajustable	Acier			x			2,5	Pistolet				x	x	x			72-73
Ultra XT	Acier			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x	x			74-75
Ultra XTR	Acier			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x	x	Midas		74-75
Ultra XSH	Acier			x			3	Pistolet / Ajustable				x	x		Midas		74-75
Ultra XS	Acier			x			3	Pistolet / Ajustable			x	x	x		Midas		76-77
Ultra XS	Acier			x			3	Pistolet			x	x	x		Midas		76-77
Ultra XS 20	Acier		x				3	Pistolet			x	x			Investor Plus		76-77
Ultra XS Ported	Acier			x			3	Pistolet / Ajustable			x	x			Midas		76-77
GP Sport	Acier				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Midas		78-79
B 525 Sport	Acier				x		2	Pistolet			x	x	x	x	Investor		80-81
B 525 Sport 20	Acier		x				2	Pistolet			x	x		x	Investor		80-81
B 525 Sport Advance	Acier				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Premium Gold	Acier				x		2,5	Pistolet			x	x	x		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Elite	Acier				x		3	Pistolet			x	x	x		Investor		80-81
B 525 Sport Elite 20	Acier		x				3	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige	Acier				x		4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige 20	Acier		x				4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate	Acier				x		4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate 20	Acier		x				4	Pistolet			x	x			Investor		80-81
B 525 Trap	Acier			x			2	Pistolet				x	x	x			82-83
B 525 Trap Advance	Acier			x			2,5	Pistolet				x	x	x	Extended Briley		82-83
GTS	Acier				x		2	Pistolet			x	x			Investor Plus		64-65
GTS Elite	Acier				x		3	Pistolet			x	x			Investor Plus		64-65



Carabines Double Express

Chasse	Bascule	Calibres			Bois Grade	Longueur de canons (cm) 56cm	Numéro de page
		30R Blaser	8x57 JRS	9,3x74 R			
CCS 525	Alliage léger	x	x	x	3	x	46-47
CCS 525 Elite	Acier	x	x	x	3	x	46-47

Carabines Semi-Automatiques Browning

Chasse	Carcasse	Calibres											Bois Grade	Longueur de canons (cm)			Numéro de page
		243Win	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7WSM	300WM	300WSM	308Win	338WM	9,3x62	51cm	56cm	60cm	
BAR ShortTrack Standard	Alliage léger			x				x		x	x		1	x			50-51
BAR ShortTrack New Elite	Alliage léger			x					x				Top cote	x			50-51
BAR ShortTrack Eclipse	Alliage léger			x				x		x			2,5	x			50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold	Alliage léger			x						x			3	x			50-51
BAR ShortTrack Composite	Alliage léger			x									Composite	x			52
BAR LongTrack Standard	Alliage léger		x		x	x	x		x				1	x			50-51
BAR LongTrack New Elite	Alliage léger					x			x			x	Top cote	x			50-51
BAR LongTrack Eclipse	Alliage léger				x	x	x		x				2,5	x			50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold	Alliage léger					x			x				3	x			50-51
BAR LongTrack Composite	Alliage léger					x			x				Composite	x			52
BAR Light Camo	Alliage léger					x			x				Camo + Dura-Touch				53
BAR Light Affût	Alliage léger					x			x		x		1				53
BAR Acier Battue	Acier		x			x			x			x	1		x		54
BAR Acier Affût	Acier	x				x	x		x		x	x	1		x	x	54
BAR Acier Affût BOSS	Acier					x			x		x	x	1		x	x	54



LA GAMME BROWNING

Carabines à Répétition

Chasse	Calibres																	Bois	Longueur de canons (cm)				Numéro de page	
	Rèarmement	Carcasse	22-250Rem	222Rem	223Rem	223WSSM	243Win	243WSSM	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7 WSM	300WM	300WSM	308Win	450Marlin	Grade	47cm	51cm	56cm		58cm
Dualis Battue	Pompe	Alliage léger										x	x		x				1		x			55
BLR Affût	Levier de sous garde	Alliage léger					x		x	x		x				x	x	x	1		x	x	x	55
BLR Battue	Levier de sous garde	Alliage léger													x				2	x				55
Acera Battue	Linéaire	Acier							x		x	x	x		x				2		x			58-59
Eurobolt	Verrou	Acier						x		x	x	x	x			x			2			x		56-57
A-Bolt Hunter Field	Verrou	Acier	x		x					x		x		x					1			x	x	56-57
A-Bolt Composite Stalker	Verrou	Acier		x			x	x								x	x		Composite+Dura-Touch			x	x	56-57
A-Bolt Medallion	Verrou	Acier		x			x		x							x			1			x	x	56-57
A-Bolt Moutain Titanium	Verrou	Titanium							x										Camo + Dura-Touch			x	x	56-57
A-Bolt Stainless Stalker BOSS	Verrou	Acier	x		x		x										x		Composite+Dura-Touch			x	x	56-57

Carabines .22

Tir	Réarmement	Carcasse	Calibres		Capacité du magasin	Longueur de canons (cm)		Numéro de page
			.22LR	.22LR		49cm	50cm	
Buck Mark Rifle	Semi-Automatique	Alliage léger	x	10			x	84
Buck Mark Classic Target Rifle	Semi-Automatique	Alliage léger	x	10			x	84
BL .22	Levier de sous garde	Acier	x	15			x	84
SA .22	Semi-Automatique	Acier	x	11	x			84

Pistolet

Tir	Carcasse	Calibres		Capacité du magasin	Longueur de canons (cm)		Numéro de page
		9 mm Luger			10,16cm	11,9cm	
Pro 9	Alliage léger	x		16	x		85
Pro 9 x 21	Alliage léger	x		15	x		85
GP Mk III S	Acier	x		13		x	86
GP Practical	Acier	x		13		x	86
GP Silver Chrome	Acier	x		13		x	86
GP Sport	Acier	x		13		x	86

Pistolet .22

Tir	Carcasse	Calibres		Capacité du magasin	Longueur de canons (cm)		Numéro de page
		.22 LR			14cm	18,4cm	
Buck Mark Standard	Alliage léger	x		10	x		87
Buck Mark Standard Nickelé	Alliage léger	x		10	x		87
Buck Mark Plus	Alliage léger	x		10	x		87
Buck Mark Bullseye	Alliage léger	x		10		x	87
Buck Mark Target 5.5	Alliage léger	x		10	x		87



J-M. BROWNING L'HISTOIRE

SPIRIT OF JOHN MOSES BROWNING

John Moses Browning: une vie d'inventeur

John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. Il était l'un des 22 enfants de Jonathan Browning, qui, il faut le préciser, avait trois épouses, en bon Mormon qu'il était.

Le jeune John Moses avait de qui tenir en ce qui concerne la fabrication d'armes puisque son père, armurier, avait déjà mis au point quelques innovations en ce domaine. Enfant, il passait son temps dans l'atelier de son père, et savait le nom de toutes les pièces d'une arme avant de connaître l'alphabet... Dès l'âge de 6 ans, il bricolait des accessoires de pêche avec des bouts de ferraille qu'il martelait sur un établi à sa taille, improvisé avec une caisse de bois. Le père Browning avait beau être connu pour sa patience, il avait souvent du mal à réprimer son agacement devant les «Pourquoi ?» incessants du petit John Moses qui le perturbaient dans son travail...

La vie de ce gamin du XIXe siècle américain fourmille d'anecdotes ayant toutes un point commun: elles laissent deviner avec des années d'avance le profil d'un inventeur de génie, à la renommée internationale. Nombreux sont les auteurs qui font le parallèle entre Browning et Thomas Edison, un autre génie autodidacte de cette époque.

À l'âge de 23 ans, John Moses déposa son premier brevet, portant sur le J.M. Browning Single Shot Rifle». La rédaction du texte du brevet selon les formes requises lui demanda plus de peine que l'invention technique elle-même. Cette dernière consistait en une simplification du mécanisme de percussion, le rendant ainsi plus durable et plus sûr.

C'est à la même époque que Browning épousa Rachel Teresa Child, qui restera la compagne de toute sa vie.

Peu avant sa mort, son père lui céda son commerce et le jeune Browning, en association avec son frère Matt, sans avoir jamais actionné une machine-outil, avec moins de mille dollars en banque, transformait la modeste boutique en une petite fabrique d'armes occupant 7 personnes. Mais dès le départ, située loin de tout centre urbain, donc d'une clientèle fournie, dépourvue de capital, l'affaire vivotait. Jusqu'à ce que la chance se charge de faire connaître l'inventeur. Un représentant de la firme Winchester fit parvenir à sa direction une arme faite par les frères Browning, qu'il avait découverte dans un autre État et rachetée à son propriétaire, et dont la conception lui semblait intéressante. Il avait vu tellement juste que le directeur général de Winchester s'embarqua sur le champ pour un long voyage de 6 jours vers l'Ouest encore sauvage afin de rencontrer les frères Browning. Stupéfait de découvrir deux gamins d'une vingtaine d'années dans un atelier de campagne, il fut cependant assez perspicace pour aller au-delà des apparences et conclure avec eux des accords commerciaux qui perdurèrent plusieurs dizaines d'années.

Au fil des ans, Browning accorda à plusieurs fabricants des licences pour les dizaines d'inventions et d'armes qu'il mit au point. Il n'est pas exagéré de dire qu'il a tout inventé dans le domaine des armes à feu. Et de plus, il faut remarquer que l'essentiel de ses innovations technologiques n'ont pu être ni améliorées, ni supplantées depuis le début de ce siècle. Cela montre à quel degré de perfection il était parvenu.

En 1897, c'est encore un directeur commercial au nez fin, venu cette fois de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, qui remarqua un pistolet 7.65 Browning au mécanisme de verrouillage original. La FN en obtint la licence de fabrication, et ce fut le début d'une collaboration ininterrompue entre l'inventeur installé sur les rives du Grand Lac Salé et l'usine des bords de Meuse.

Browning atteignit le sommet de son art avec le fusil de chasse semi-automatique Auto-5, dont le succès commercial fut considérable et qui motiva la première visite de l'inventeur à Herstal.

Mais sa popularité mondiale est due sans nul doute au pistolet semi-automatique GP (Grande Puissance), produit à plus de 10 millions d'exemplaires, adopté depuis 1907 par la plupart des forces de l'ordre et des armées du monde. Le nom de Browning est d'ailleurs devenu un nom générique pour désigner ce type de pistolet.

Aucun des succès de Browning n'est dû au hasard : comme tous les pionniers américains, il força la chance avec une somme considérable de travail. Sa force de caractère et la fermeté de ses principes était peu communs. Ainsi, vers la fin de sa vie, il se vit proposer un titre honorifique par une université. Il le refusa avec pour seul motif «qu'il s'était donné pour règle de ne rien accepter qu'il n'eût gagné par son travail». Ce génie des armes fut fauché en plein travail à son bureau de Herstal, lors de son 61ème séjour en Belgique en 1926. Il mourut d'une crise cardiaque dans les bras de son fils Val. Ses derniers mots furent : «Fils, je ne serais pas surpris que je sois en train de mourir. Le travail fut interrompu, et les ouvriers vinrent rendre hommage à la dépouille de celui qui avait confié à leur entreprise le soin de concrétiser l'essentiel de ses dons. Rapatrié aux États-Unis, l'inventeur reçut les honneurs militaires. Sans discontinuer, son fils Val poursuivit sa collaboration avec l'usine belge.

John M. Browning

En 1966, Bruce Browning, petit-fils de John Moses, créait en collaboration avec la FN une carabine semi-automatique de grande chasse. Le projet initial portait le nom de «carabine modèle 66».

Empruntant pour des raisons de pure notoriété le nom de son célèbre aïeul, le fusil-mitrailleur B.A.R. (Browning Automatic Rifle, mod. 1917), la BAR était née. Bien qu'utilisant un système similaire d'emprunt de gaz et de verrou rotatif, la qualifier d'automatique n'était pas justifié puisqu'elle ne tirait pas en rafale (il s'agit en fait d'une arme semi-automatique avec laquelle il convient de relâcher la détente entre chaque coup).

Cette combinaison novatrice en armes de chasse a permis de concevoir une carabine légère et fiable, qui ne sacrifie rien à la rigidité (gage de précision) et à la longévité (hautes pressions des calibres Magnum). En outre, le système d'emprunt des gaz réduit sensiblement la sensation du recul.

Elégante, précise, puissante et fiable, la Browning BAR était née.

Produite depuis 1967 dans une grande variété de calibres, elle est devenue la référence du marché des armes semi-automatiques et est la plus vendue au monde. Son succès ne s'est jamais démenti ; à preuve, plus d'un million d'unités ont été produites à ce jour... Pourtant, depuis 40 ans la Browning BAR n'a cessé d'évoluer pour demeurer en tête du peloton de ses concurrents. Ainsi, se sont succédées différentes transitions mécaniques ou conceptuelles, lesquelles ont permis à la Browning BAR de rester en avance sur son temps :

1967 La première BAR sort des ateliers de production FN et est introduite sur le marché.

1976 L'assemblage est transféré vers la filiale Browning de Viana au Portugal. La carabine prend le nom de BAR Mk 1.


1994 Des changements importants ont lieu et la BAR MK 2 voit le jour

- Renforcement du boîtier et du maintien de la crosse.
- Révision du cylindre à gaz pour permettre le réglage par vis de la prise des gaz.
- Ajout d'un arrêt de culasse manuel.
- Système de masse flottante en tête de glissière pour améliorer le fonctionnement.
- Introduction du système B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System), permettant un ajustement rapide de la carabine à une munition donnée.

1998 Introduction de la BAR Light avec carcasse en alliage léger

2003 Introduction des BAR ShortTrac / LongTrac

- Modernisation du design.
- ShortTrac : la première carabine semi-auto spécifiquement développée pour les nouveaux calibres WSM (Winchester Short Magnum).
- LongTrac : le même design moderne adapté aux calibres conventionnels.
- Intercalaires de crosse pour modifier la pente et l'avantage.
- Nouveaux organes de visée et plaque de couche, variantes de crosse et garde-main en matériau composite.



LEADER INCONTESTÉ DE SON MARCHÉ, LA TRÈS PRÉSENTE CARABINE BROWNING BAR SE DÉCLINE AUJOURD'HUI EN 10 MODÈLES ET EN 12 CALIBRES.





BROWNING

THE BEST THERE IS

Depuis 125 ans Browning développe des armes de chasse aussi résistantes qu'élégantes. Notre longue expérience nous a permis de réaliser l'union parfaite entre les traditions armurières ancestrales et les technologies de pointe. Réalisées par des chasseurs pour des chasseurs, les armes Browning sont plus que jamais un label de qualité et de fiabilité. Parce que nous sommes à l'écoute de vos besoins, de vos envies et de l'évolution de la chasse nous nous appuyons sur la tradition pour créer sans cesse de nouveaux produits dignes du prestigieux héritage de la marque.



1. Qualité / fiabilité

La qualité légendaire des armes Browning est le résultat du soin apporté à toutes les étapes de la fabrication, ainsi, par exemple :

-La mécanisation s'effectue aujourd'hui par le biais d'un parc de machines ultramodernes à commandes numériques.



-Une machine à lecture 3 dimensions garantit un contrôle infallible de la production, un respect inégalé des tolérances pour une plus grande rigueur de fabrication.



-Grâce à la technologie PVD, les surfaces métalliques reçoivent des micro-recouvrements sous vide d'air de nitrure de titane, de nitrure de chrome ou de carbure de tungstène. Cette technique a pour avantage d'accroître la dureté et la durée de vie des pièces ainsi que leur résistance à la corrosion.

Les matières nobles traditionnelles côtoient les matériaux les plus modernes, issus des secteurs de pointe des industries aéronautique et automobile. Sur nos armes, le noyer et l'acier sont désormais associés à l'aluminium, aux matériaux composites et à la fibre de carbone pour de meilleures performances et une fiabilité à la hauteur de la réputation de la marque.



Parce qu'une arme doit être belle et utile nous avons recours aux techniques de création les plus avancées pour repousser sans cesse les frontières du design mais sans jamais oublier que sur le terrain c'est l'efficacité qui prime.

Parmi les nombreuses inventions récentes, citons les suivantes :

- Les nouveaux calibres magnum compacts (Winchester Short Magnum, Winchester Super Short Magnum), plus puissants mais générant moins de recul que les magnums classiques, ont été développés en association avec Winchester, l'autre grande marque du groupe Browning International. Ces magnums miniatures répondent parfaitement aux souhaits des chasseurs qui désirent des armes plus légères et plus maniables.

Le succès de ces nouvelles munitions a entraîné leur adoption par l'ensemble de l'industrie armurière, qui a adapté ses armes à nos cartouches. Browning a choisi d'élaborer de nouveaux systèmes d'armes exclusifs, spécifiques et brevetés pour mieux répondre aux contraintes particulières de ces nouveaux calibres et pour optimiser ainsi leurs performances dans une totale sûreté de fonctionnement.

- Le système B.O.S.S.

Ce dispositif intègre un frein de bouche pour diminuer le recul d'une carabine tout en améliorant sa précision en harmonisant les vibrations du canon avec une munition particulière. (p. 49)

2 Innovation / Modernité

- La technologie BACK BORE

Ce procédé exclusif de sur alésage, que beaucoup ont tenté d'imiter améliore les performances balistiques des canons lisses. (p. 34)

- CYNERGY

Ce fusil lisse de compétition a révolutionné le monde des armes de tir, c'est la formule 1 des fusils. (p. 68)

- SHORT & LONG TRAC

La carabine semi-automatique B.A.R. qui célèbre ses 40 ans d'expérience a été rejoint par une carabine entièrement nouvelle, développée et conçue spécialement pour les nouveaux calibres WSM (SHORT TRAC). Les amateurs des calibres conventionnels pourront disposer de cette nouveauté avec le modèle LONG TRAC. (p.48)

- FUSION EVOLVE

Lorsque l'on est l'inventeur du fusil semi-automatique, on se doit d'être toujours à la pointe du progrès, le FUSION EVOLVE, à emprunt de gaz, est d'une robustesse et d'une fiabilité exemplaires. Il incorpore la technologie BACK BORE. (p. 36)

3 Performances / efficacités

La marque Browning est devenue une marque de légende étant à la base des plus grandes innovations de l'industrie armurière depuis le début du siècle dernier.

Ces innovations ont vu le jour grâce aux équipes de recherche et développement basées en Europe et aux Etats-Unis (Browning et FN) et utilisant les technologies les plus modernes comme la conception assistée par ordinateur (C.A.O.),



les caméras haute fréquence à 25.000 images/seconde... ; tout ceci associé à un contrôle de qualité final intransigeant garantissant une fiabilité maximale au niveau des performances.




De plus chaque développement produit fait l'objet d'une série « d'études par éléments finis » qui a pour but de contrôler le bon dimensionnement et le fonctionnement de l'arme ainsi que de ses pièces mobiles.

Soyez les premiers à découvrir toutes nos dernières nouveautés ainsi que bien d'autres avantages...



Commander un catalogue pour un ami, recevoir des informations ou des offres en tant que client privilégié.




Un point conseils.



Des renseignements sur des nouveaux produits ...



Connaître une arme dans le détail, savoir la nettoyer et l'entretenir ...





CUSTOM SHOP



B25 FUSILS SUPERPOSÉS CHASSE

14 - 15



B25 FUSILS SUPERPOSÉS TIR

16 - 17



B25 GRAVURES

18 - 19



CCS 25 CARABINE DOUBLE EXPRESS

20 - 21



BSL - SA.22 - BAR CHASSE

22 - 23





CUSTOM SHOP

B25 CHASSE FUSILS SUPERPOSÉS

▲ B25 Golden Covey



MODELE	B25 Spécial Chasse 13	B25 Spécial Chasse 24	B25 Spécial Canard	B25 Spécial Bécasse
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Chambre	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 6 à 4 mm	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	sans
CROSSE (*)				
Longueur	anglaise ou galbée	anglaise ou pistolet	pistolet	anglaise
Pente au busc	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Pente au talon	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Pente au talon	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GARDE MAIN				
POIDS TOTAL (**)	tulipe	tulipe	tulipe	chasse affiné
	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINITIONS				
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	trempée grise	bronzée
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.				
	Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp.Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock". Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.		Gravure spécifique au modèle	Gravure spécifique au modèle Canons semi back-bored Long forcing core Suppression du système d'éjection.
OPTIONS				
	Crosse pistolet ou sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire; 2 ^e paire de canons			

(*) Valeurs moyennes



B25

Golden Feather

Le B25 Golden Feather représente la dernière grande création de l'atelier Custom Shop Browning. Ce modèle unique et prestigieux a en effet été conçu et réalisé par notre équipe d'artisans qualifiés.

B25

Les modèles D2L, Spécial Automne, Cheverny Side Plates ou encore Spécial Perdrix sont proposés dans de nombreuses configurations variant par exemple en fonction du calibre, de la longueur de canon ou bien du type de crosse.

Vous pouvez vous aussi nous consulter pour mettre en œuvre le chef d'œuvre de vos rêves.

B25 Golden Feather



B25 D2L




B25 Cheverny Side Plates



B25 Spécial Perdrix



B25 Spécial Automne



B25 TIR FUSILS SUPERPOSÉS



MODÈLE	B25 Parcours de Chasse 205	B25 Parcours de Chasse 206	B25 Parcours de Chasse 207	B25 Parcours de Chasse 208	B25 Trap 2	B25 Trap Evolution 2	B25 Skeet 105
CANON							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 12 mm	ventilée 12 mm	ventilée 8 mm	ventilée 12 mm	ventilée 16 mm	ventilée 16 mm	ventilée 12 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet avec anti-recul	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	tulipe	1/2 queue castor	1/2 queue castor	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINITIONS							
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée	bronzée ou trempée grise
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock". Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée. Gravure spécifique au modèle «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) et Trap Evolution 2 (+ éjecteurs débrayables et détente réglable avec doigté amovible)						
OPTIONS	Crosse pistolet ou sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire; 2 ^e paire de canons			Crosse sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire			

(*) Valeurs moyennes



SKEET

PALMARÈS

- 2^{ème} place au championnat du monde
- 3 fois 3^{ème} place au championnat européen
- 3^{ème} place à la coupe du monde

DIANA VAN DER VALK

B25

Devenu un grand classique, le B 25 B2G est l'un des modèles les plus appréciés. Dans sa version parcours de chasse, il est généralement équipé de canons longs 76 ou 81 cm, d'une bande ventilée de type large et d'un guidon intermédiaire. Tout ceci pour que les 25/25 deviennent une habitude.

B2G Sporter

B25

Trap Evolution 2

Véritable machine à tirer, le B25 Trap à canons de 76 cm et bande ventilée de 16 mm est équipé d'une détente réglable, d'éjecteurs débrayables, d'un guidon lumineux et d'une plaque de couche anti-recul modèle "Decelerator".

B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25

Principalement conçu pour le parcours de chasse, le GOLD 25 sera également parfait en conditions de chasse, notamment grâce à sa bande ventilée de 8 mm et à sa chambre de 76 mm permettant le tir de cartouches magnum. Très confortable au tir grâce à sa plaque de couche anti-recul, il se caractérise également par sa gravure spécifique «Gold 25».




B25 B2G Sporter



B25 Trap Evolution 2



B25 Parcours de Chasse 207 Gold 25





CUSTOM SHOP

B25 GRAVURES



B25 grade B2G



B25 grade C11



B25 grade C12



B25 grade C2G



B25 Traditional



B25 Spécial Bécasse



B25 Spécial Canard



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 grade D11



B25 grade D12



B25 grade D2L



B25 grade D5G





B25 Spécial Automne



B25 Cheverny



B25 grade I1



B25 grade M1



B25 grade E1



B25 grade M2



B25 Spécial Perdrix



B25 Windsor or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau

Options

Chaque arme Custom Shop étant une arme d'exception, nous vous offrons de nombreuses possibilités de customisation et d'adaptation suivant vos desiderata.

Les principales options proposées étant les suivantes :




Crosse à boule




Larmes



Garde main 3 pièces



Plaque de couche dissimulée





CUSTOM SHOP

CCS 25 CHASSE CARABINE DOUBLE EXPRESS



▲ CCS 25 B2E



▲ CCS 25 B2E



MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25
CANONS		
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
Longueur	590 mm	610 ou 650 mm
Bande supérieure	battue prévue pour montage à pivot	battue
Guidon	grain maillechort	grain maillechort
Hausse	fixe rapportée	basculante
CROSSE		
	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	370 mm	370 mm
Pente au busc	40 mm	40 mm
Pente au talon	62 mm	62 mm
GARDE-MAIN		
	tulipe	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg
FINITIONS		
Bascule	trempeée grise	bronzée ou trempeée grise
Bois	poncé huilé	poncé huilé
CARACT. PART.		
	Gravures spécifiques	Gravures : B2E, BAVARIAN, D5G, M1 Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
OPTIONS		
	Montage de lunette	Montage de lunette 2 ^e paire de canons cal. 20 Double détente - Crosse sur mesure

(*) Valeurs moyennes





Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"

Pourvue de contre-platines, cette carabine existe en version "Custom" avec canons de 65 cm à bande battue avec hausse rabattable dont le feuillet est relimé en "oreilles". Elle possède un garde-main 3 pièces et une crosse pistolet à larmes avec plaque de couche dissimulée, en noyer spécialement sélectionné pour l'orientation de son fil.

La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels que .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 et 9.3X74R. Elle est également disponible en version box-lock dans un large choix de gravures.

Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R

Cette version offre la qualité de la CCS 25 adaptée à la grande chasse. Elle comprend une bande battue intégrant le positionnement des embases pour montage pivotant du type universel (une lunette peut donc être montée en quelques minutes et à moindre frais), une crosse pistolet avec plaque de couche anti-recul à insert et garde-main tulipe réalisés dans un beau noyer européen poncé à l'huile. Gravure avec sanglier et chevreuil en médaillon, bascule trempée grise. Existe uniquement en calibre 8X57JRS et 9.3X74R.



Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"



Express Herstal



CCS 25 Bavarian




CCS 25 M1



Herstal



CCS 25 D5G



BSL - SA.22 - BAR CHASSE

▲ BSL Grade LC1

▲ BSL Grade LC2



MODÈLE	BSL Cal. 12	BSL Cal. 20
CANON		
Calibre	12 ou 12 M	20 ou 20 M
Chambre	70 ou 76 mm	70 ou 76 mm
Longueur	710 mm	690 mm
Reforages	fixes	fixes
Bandes de visée	pleine affinée	pleine affinée
CROSSE (*)	anglaise	anglaise
Longueur	385 mm	365 mm
Pente au busc	38 mm	39 mm
Pente au talon	58 mm	63 mm
GARDE-MAIN	affiné	affiné
DÉTENTE	double	double
POIDS TOTAL (*)	2,95 kg	2,8 kg
FINITIONS		
Bascule	grisée	grisée
Bois	noyer, poncé, huilé	noyer, poncé, huilé
OPTIONS	Gravures «Custom» et arme sur mesure	

MODÈLE	BAR ACIER Affût Std	BAR ACIER Affût Mag	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bec de cane ventilée
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible(**)	chargeur amovible(**)	chargeur amovible(**)
Capacité Std	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag			3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Bois	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné
CARACT PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Dispo. en version Mk1 (quantité limitée) - Grades IV		

(*) Average values
 (**) or fixed according to local legislation
 (***) according to local legislation
 (1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win
 (2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
 (3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,
 .270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

MODÈLE	SEMI-AUTO .22
CANON	
Longueur	490 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR
Hausse	rabattable, réglable en élévation
Guidon	transversal
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	345 mm
Pente au busc	30 mm
Pente au talon	67 mm
MAGASIN	Tulipe affiné
Type	tub. dans la crosse
Cap. sans réducteur	11 LR ou 15 S
Cap. avec réducteur	9
POIDS TOTAL (*)	2,3 kg
FINITIONS	
Carcasse	bronzée
Bois	verniss brillant
OPTIONS	Version Custom Gravures Grades II et III

(*) Valeurs moyennes

(*) Valeurs moyennes



BSL

Le juxtaposé par Lebeau Courally

Fusil traditionnel à platines équipé de canons juxtaposés Browning, d'un mécanisme du type "Holland & Holland" à double détente et d'éjecteurs automatiques. Cette arme assemblée et finie par Lebeau-Courally existe en calibre 12 ou 20 et peut indifféremment être chargée en 2 3/4" ou en 3". La longueur des canons est de 69 cm (cal. 20) ou 71 cm (cal. 12). Deux niveaux de gravure sont proposés : LC1 avec bascule jaspée et simple gravure ornementale ou LC2 à bascule trempée grise, décorée d'une scène de chasse.

BAR

Carabine Semi-Auto Grade D

C'est le modèle de luxe de la BAR réalisé au Custom Shop. Elle est disponible dans tous les calibres habituels en version "Battue" ou "Affût".

SA .22 Carabine Semi-Auto .22 Grade 2

La Semi-Auto .22 la plus vendue et la plus copiée. Cette arme est particulièrement légère et efficace. Le démontage du canon se fait en un tour de main. Fabriquée par le Custom Shop à partir de pièces originales, elle est disponible en grades II et III.



BSL




BAR Grade D



SA .22 Grade 2

SA .22 Grade 3





CHASSE



FUSILS SUPERPOSÉS
B525 - B425

26 - 35



BACK-BORED™

34



FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES
FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX

36 - 43



B.A.C.O

44 - 45



CARABINES DOUBLE EXPRESS
CCS 525

46 - 47



CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES
BAR SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR

48 - 54



CARABINES À RÉPÉTITION
DUALIS - BLR - EUROBOLT - A-BOLT

55 - 57



CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE
ACERA

58 - 59




OPTIQUE
OPTALENS

60 - 63



G.T.S.

64 - 65



**LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE.**



BROWNING FAIT

L'archétype du fusil superposé, crédibilité et image fabuleuse dans le monde de la chasse et du tir. Symbole de qualité, de fiabilité et d'innovation, c'est la 5ème génération du légendaire B25.

B525

CHASSE

FUSILS SUPERPOSÉS

1. Une mécanique irréprochable



▲ 1.2



▲ 1.3

1.1 Bascule en acier forgé indestructible.

1.2 Large verrou plat garantissant des surfaces de verrouillage 3X supérieures aux autres systèmes.

1.3 Un axe de charnière unique, de large diamètre, garantit une résistance optimale à l'usure. Gage de longévité.

1.4 Ejecteurs à marteau: éjection plus franche et puissante que des ejecteurs à retenue.

1.5 Canons et chambres chromés, ne rouillent pas, facilitent l'entretien.

2. Produit fait main



◀ 2.3 ▶



◀ 2.1

2.1 Qualité de fabrication exceptionnelle. Chaque arme est ajustée à la main comme un B25

2.2 Le seul fusil industriel à ce niveau de réalisation.

2.3 Basculage canon/bascule réalisé au noir de fumée.

2.4 Ajustage bois/métal à l'ocre rouge.

2.5 Chaque jeu de pièces est spécifique à une arme et suit cette arme tout au long du processus de fabrication.

2.5 ▶



LA DIFFÉRENCE



3.

Garantie 10 ans



3.1 Le seul fusil dont la bascule soit garantie 10 ans.

4.

Caractéristiques essentielles



▲ 4.3



▲ 4.4

4.1 Excellent équilibre.

4.2 Mono détente sélective.

4.3 Détente réglable 3 positions sur les modèles tir permettant de changer de détente et d'effectuer un ajustage final de la longueur de crosse.

4.4 L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, Winchester et Miroku équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances».





CHASSE



▲ B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

new



▲ B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

B525 CLASSIC 12 M FUSILS SUPERPOSÉS



MODELE	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 - 760 - 810 mm
Reforages	fixes (1/4 - 3/4 — 1/2 - Full) 5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,15 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	Poncé huilé
OPTIONS	Finitions : Classic - Advance - Elite - Prestige - Ultimate Disponible pour gaucher (Gr1 - 71cm)

(*) Valeurs moyennes



new B525 Prestige & Ultimate
Nouvelle valise Opaline



Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.



5 x Injector



LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE.

B525 Classic Cal 12 M

L'arme multi usage par excellence puisqu'elle intègre une canonnerie 3" qui est capable de tirer à la fois les cartouches 70 mm (2"3/4) et les cartouches 76 mm (3"), tout en présentant un poids adapté pour le confort du chasseur.

B525 Classic cal 12M Advance

Modèle intermédiaire entre les versions Classic et Elite, le B525 classic Advance s'affiche comme ayant le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 525 avec notamment ses bois grade 2.5 et sa belle gravure scène de chasse.

B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3

Sobriété et élégance pour cette nouvelle version Elite du B 525 qui propose une toute nouvelle gravure scène de chasse beaucoup plus riche et retouchée à la main. Cette innovation est un choix très méticuleux des bois en finition poncée-huillée en font le compromis idéal entre le classicisme et la personnalité. Il possède un canon 3" Magnum comme sur le modèle Classic.

B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

Ce modèle présente un charme plus discret. L'ajustage des canons, le travail de gravure et la très belle teinte vieil argent de sa bascule en font une arme élégante et du meilleur goût. Livré dans une valise de la gamme Opaline, ce modèle possède une crosse avec larmes et tout comme le Grade 1, un canon 3" Magnum multi usage.

Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier



B525 classic cal 12M



B525 classic cal 12M Advance



B525 Classic Cal 12 M Elite Gr 3

new



B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5



B525 Classic Cal 12 M Ultimate Gr 6
Incrustations or, faisans et canards sur cette version luxe du B525.





CHASSE



B525 CLASSIC 20M FUSILS SUPERPOSÉS

new

▲ B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

▲ B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5



MODELE	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	20 M
Chambre	76 mm
Longueur	660 - 710 mm
Reforages	fixes (1/4 - 3/4) 5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm (362 mm - Crosse Anglaise)
Pente au busc	36 mm (38 mm - Crosse Anglaise)
Pente au talon	56 mm (63 mm - Crosse Anglaise)
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	2,9 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	satiné
OPTIONS	FINITIONS : Elite - Prestige Version Crosse anglaise



new B525 Prestige & Ultimate
Nouvelle valise Opaline

(*) Valeurs moyennes

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE.

B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Tout en conservant les avantages d'un calibre 20 : finesse, légèreté et maniabilité, cette version Elite présente une élégance raffinée grâce à la sélection de ses bois et à sa toute nouvelle gravure retouchée main.

B525 Classic Cal 20M

Ce modèle constitue le compromis traditionnel entre l'efficacité et le poids. Une bascule cal 20 en acier et des canons chambrés 3" Magnum permettent une efficacité optimale pour un poids volontairement limité, ce qui donne un avantage considérable lors des longues journées de chasse.

B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Sommet de gamme des B525 Cal 20, ce modèle Prestige grade 5 vous séduira par la qualité de ses noyers et la profondeur de sa gravure retouchée à la main.

B525 Classic Cal 20M crosse anglaise

Reprenant les caractéristiques du Classic, ce B525 se distingue grâce à sa crosse anglaise qui lui attribue une ligne très soignée.



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

new



B525 Classic Cal 20M



B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5



B525 Classic Cal 20M crosse anglaise

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.





CHASSE



B525 LIGHT 12 FUSILS SUPERPOSÉS

▲ B525 Classic Light Cal 12

▲ B525 Classic Light Advance Cal 12



B525 Classic Light Cal 12

B525 Classic Light Advance Cal 12

new

B525 Classic Light Cal 12

L'arme du 3ème millénaire du chasseur exigeant. Toutes les évolutions des différentes générations des modèles light Browning se retrouvent dans le B525 Classic Light qui constitue la synthèse ultime de l'efficacité, du poids et de l'esthétisme. Une bascule en alliage léger de qualité «Aéronautique» renforcée par des inserts en acier haute résistance, un profil de canon adapté, enfin un choix de bois et de formes adéquats donnent à ce produit un poids, une prise en main et un équilibre parfaits, ainsi qu'une élégance sans égale rehaussée par des gravures de scènes animalières.

B525 Classic Light Advance Cal 12

La gamme B525 Light s'étoffe avec ce modèle Advance proposant une gravure plus riche et plus fournie retouchée à la main ainsi qu'un noyer grade 3 poncé huilé.

MODÈLE	B525 LIGHT	B525 LIGHT	B425	B425 light	B425 light
CANON	Hunting/Hunter	Advance	Privilege	Hunting/Hunter	Elite 28
Calibre	12	12	12M	20 M	28
Chambre	70 mm	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	610 - 660 - 710 mm	660 - 710 mm	710 - 760 mm	660 - 710 mm	710-760 mm
Reforages	fixes (1/4 - 3/4) 5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	fixes (1/4 - 3/4)	fixes (1/4 - 3/4) 5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	fixes (1/4 - 3/4)
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	demi-pistolet	demi-pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	360 mm	360 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	39 mm	39 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	61 mm	61 mm
GARDE MAIN	Tulipe affiné	Tulipe affiné	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	2,85 kg	2,85 kg	3,2 kg	2,55 kg	2,55 kg
FINITIONS					
Bascule	grisé	grisé	contre-platines grisée	grisée	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes

Chokes fixes pour le modèle Hunting, Chokes Injector pour le modèle Hunter.



LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE.

B425 PETITS CALLIBRES FUSILS SUPERPOSÉS

B425 Privilège Hunting Cal 12M

Arme "fine" au sens vrai du mot, le Privilège est un des produits phares du savoir-faire Browning. Le noyer utilisé est un bois 4 étoiles qui reçoit une finition poncée-huillée effectuée à la main. Les contre-platines sont ornées d'une gravure combinant fond creux, arabesques, et scènes animalières. Cette arme est livrée dans une valise de la gamme Opaline.

B425 Light 20M


Cette arme représente l'association parfaite de la légèreté, de l'esthétique et de la solidité. Sa bascule est en alliage 7075 avec un insert de tonnerre en acier stainless. Avec son nouveau garde main tulipe affiné et sa crosse demi-pistolet, il se montre particulièrement ergonomique.

B425 Light Elite 28

Avec son calibre bien ancré dans la tradition européenne, voici le B425 Elite light 28. Ce calibre offre un excellent rapport entre diamètre et longueur de gerbe. Charme d'un calibre ancien, finesse de la ligne, équilibre, autant d'atouts inégalables.



B425 Privilège Hunting Cal 12M



B425 Light 20M



B425 Light Elite 28

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.



LES CANONS SURALÉSÉS OU «BACK-BORED»



BROWNING FAIT LA DIFFERENCE



Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou «BACK-BORED». Depuis 1990, le suralésage ou «back-bored» est une percée technologique qui a permis à nos tireurs de remporter de nombreuses médailles. Meilleurs impacts, vitesse de tir plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos cibles. On dit d'un canon qu'il est «suralésé» lorsque son diamètre intérieur (diamètre de l'alésage de l'âme) a été augmenté au-delà des spécifications classiques.

Augmentation de la vitesse et de la pénétration

1.




Grâce au «Back-Bored technology», il y a **moins de frottements** entre la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus d'énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d'où une plus grande vitesse de la charge.

Les plombs conservent leur qualité balistique.

Les parois du canon exerçant **moins de contraintes d'étranglement ou de pression sur la charge**, le nombre des plombs non déformés au tir est plus important.

Amélioration des groupements

2.



Les caractéristiques balistiques sont meilleures et vous obtenez des **impacts exceptionnellement uniformes**, avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.

- Testé et approuvé par le département Recherche & Développement Browning
- Les canons «Back-Bored Technology» permettent la meilleure utilisation des performances de la cartouche

Diminution du recul : -6%

3.



Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir. Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce fait, **le tireur ressent moins de recul**. Tout bénéfice au niveau du confort pour l'utilisation de l'arme.

B425 SPÉCIAUX FUSILS SUPERPOSÉS



B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12 Super Mag

Maintenant chamberé en 89 mm ou 3^{1/2}", cette version équipée du nouveau camouflage Mossy Oak® Break up™ et du revêtement Dura-touch, vous procurera une efficacité et un confort d'utilisation sans égal.



B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

Conçu pour une utilisation intensive dans les milieux naturels aquatiques, le Waterfowl vous suivra sans dommage à la chasse au canard et à l'oie. Sa crosse est protégée par un vernis satiné. Il est de plus chamberé pour les cartouches 3^{1/2}" et son canon supporte sans problème les fortes charges et les billes d'acier. Les "Invector Plus" de 62 mm lui assurent le meilleur rendement balistique.



B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12 Super Mag



B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

MODÈLE	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CANON		
Calibre	12	12
Chambre	89 mm (3 ^{1/2} ")	89 mm (3 ^{1/2} ")
Longueur	710 - 760 mm	760 mm
Reforages	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet boule	pistolet boule
Longueur	375 mm	375 mm
Pente au busc	38 mm	38 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm
GARDE MAIN	arrondi	arrondi
POIDS TOTAL (*)	3,4 kg	3,4 kg
FINITIONS		
Bascule	grisée	grisée
Bois	Vernis satiné	Camo + Dura-Touch

(*) Valeurs moyennes



FUSION

LE FUSIL LE PLUS EFFICACE
SUR LE TERRAIN.

BROWNING FAIT

1. Fiabilité & Polyvalence

Le piston des Fusion possède une valve régulatrice "Active Valve System" située à l'intérieur du piston. Cette valve régulatrice travaille indépendamment du piston, ce qui donne une meilleure efficacité que les autres systèmes à gaz et une plus grande longévité.



28g



36g



56g

- Avec **des charges légères**, le piston utilise l'essentiel de l'énergie des **gaz** pour un fonctionnement parfait.
- Avec des **charges lourdes**, l'excès de gaz est rejeté par les ventilations latérales du piston.
- Fonctionne parfaitement avec toutes les cartouches de **28g à 56g**.
- La valve régulatrice possède 3 segments qui assurent une parfaite étanchéité ainsi que **la propreté du tube magasin pour un excellent fonctionnement**.
- La course extrêmement courte du piston limite la quantité de gaz dégagée dans le mécanisme.



2. Canon exceptionnel



- Le canon Back-Bored du Fusion Evolve et sa nouvelle bande ventilée soudée à l'argent sont synonymes d'une grande rigidité. Cette rigidité a pour avantage de donner lors des tirs, une parfaite constance et régularité des points d'impacts. Pas de dispersion de votre gerbe de plombs.
- Les canons des fusils semi-automatiques Fusion sont totalement interchangeables, vous pourrez donc facilement en changer. Suivant votre type de chasse, vous pourrez utiliser sur la même arme un canon de 61cm, 66cm, 71 cm ou 76cm, même un canon spécial tir à balle pourra facilement être installé.



3. Speed Loading™

La combinaison exclusive du Speed Loading* et du Cut Off donne aux fusils semi-automatiques Browning les avantages suivants :

- **Chargement express** • **Changement instantané de la cartouche en chambre** • **Sécurité absolue culasse ouverte**
- **Rechargement immédiat en désactivant le Cut Off**



- Ultra rapide
- Grande simplicité de chargement
- Un seul geste pour charger votre arme: culasse ouverte, introduisez simplement une cartouche dans le tube magasin et elle sera chargée automatiquement.

(*) Le Speed Loading est disponible sur toute la gamme Browning sauf sur les modèles calibre 10 et Phoenix.

LA DIFFÉRENCE

4.

Magasin Cut Off



◀ CUT OFF enclenché

Fig. A - B

Cut Off enclenché. Les cartouches sont bloquées dans le tube magasin


C'est l'association **Speed Loading-Cut Off** qui fait des semi-auto Browning, les fusils les plus rapides, les plus simples d'utilisation ainsi que les plus sûrs.



◀ CUT OFF relaché



A) Permet le changement rapide de la cartouche chargée.



B) Offre une grande sécurité de manipulation en position culasse ouverte.



C) Si par la suite vous relâchez le Cut Off, la première cartouche retenue dans le tube magasin sera automatiquement chargée grâce au Speed Loading.

5.

Caractéristiques essentielles



- Canon et carcasse fabriqués par la Fabrique Nationale à Herstal.



- Excellent équilibre et ergonomie.
- Sûreté ambidextre, adaptation facile et rapide.
- Sûreté de chien exclusive à Browning, plus sûre que la simple sûreté de détente.



- L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, Winchester et Miroku équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances».



- Assemblage et finitions de très haute qualité.
- En version «removable» capacité totale de 5 cartouches.
- Guidon Hi-Viz avec un set de 7 guidons supplémentaires.
- Crosse ajustable grâce aux 6 intercalaires permettant le réglage des pentes et avantages suivant votre morphologie.



- Les canons Back Bore Technology permettent la meilleure utilisation des performances de la cartouche:
 - Augmentation de la vitesse et de la pénétration
 - Amélioration des groupements
 - Diminution du recul de 6 %
 (Plus de détails à la page 30)



- Une valise extra plate pour emporter aisément tous les accessoires et ainsi adapter parfaitement l'arme à toutes les conditions de chasse.



CHASSE

FUSION EVOLVE FUSILS SEMI-AUTOMATIQUE



MODELE	FUSION Evolve Plus	FUSION Evolve Elite	FUSION Evolve II / Evolve II Gold
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	610 - 660 - 710 - 760 mm	610 - 660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm
Reforage	5 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)	5 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)			
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
MAGASIN			
Type	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg
FINITIONS			
Carcasse	anodisée noire	anodisée noire	nickelée
Bois	noyers poncés huilés	noyers poncés huilés - Grade 3	noyers vernis satinés
CARACT. PART.			
	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin
	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette
	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières
ACCESSOIRES			
	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois


(*) Valeurs moyennes



LE FUSIL LE PLUS EFFICACE SUR LE TERRAIN.


Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

Sur base du Fusion Evolve II, la version « Gold », comme son nom l'indique se caractérise par deux magnifiques incrustations or de part et d'autre de sa carcasse nickelée.




Fusion Evolve II Cal 12 M

Gravures animalières et carcasse nickelée sont du plus bel effet et donnent un caractère très marqué à cette arme qui sera votre allié de choix lors de vos longues parties de chasse.




Fusion Evolve Elite Cal 12 M

Une carcasse dual tone avec marquage Browning associée à de magnifiques noyers grade 3 sont les éléments majeurs de cette version Elite.



Fusion Evolve Plus Cal 12 M

Disposant de toutes les caractéristiques de la famille Fusion Evolve, cette version standard entrée de gamme se caractérise par ses noyers grade 2 vernis satinés, sa carcasse dual tone et son canon finition mate.



Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

new



Fusion Evolve II Cal 12 M



Fusion Evolve Elite Cal 12 M



Fusion Evolve Plus Cal 12 M

new





CHASSE

FUSION


FUSILS SEMI-AUTOMATIQUE



Fusion Ultimate Cal 20 M



Fusion Combo Cal 12M



Fusion Cal 20 M

Fusion Ultimate 20M

Le fusion cal 20 M existe aussi en version luxe, avec une superbe carcasse gris anthracite rehaussée par un liseré d'or fin et une nouvelle gravure. Les noyers sont finis à l'huile et contribuent à la qualité supérieure du produit.



Fusion Combo Cal 12M

Rassembler dans un seul coffret une arme adaptée à tous les types de chasse, tel est le pari du Fusion Combo. Il se compose d'un Fusion calibre 12M avec carcasse fraisée et canon de 71 cm, d'un canon Slug et d'une extension de choke de 50mm. Comme tous les Fusion, il est livré avec de nombreux accessoires.

Fusion Cal 20 M

Aux qualités du 12, le Fusion calibre 20M ajoute légèreté et maniabilité. La carcasse plus fine a été redimensionnée en fonction du calibre. La qualité de gerbe est assurée par les Invector+ de 62 mm de long. Le chargement 3" de cette arme permet l'utilisation de toutes les cartouches Cal 20 quels que soient leur longueur et leur charge.



MODELE	FUSION Combo	FUSION 20 M Hunter / Ultimate	GOLD 3"1/2 Hunter / Camo	GOLD LIGHT Cal 10 Composite / Camo
CANON	x 2			
Calibre	12 M	20 M	12 3"1/2	10
Chambre	76 mm	76 mm	89 mm	89 mm
Longueur	610 mm	710 mm	710-760 mm	710 mm
Reforage	Rayé	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 5 cm Full)	3 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)
Bande de visée	Hausse et guidon	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm
CROSSE (*)				
Longueur	370 mm	365 mm	362 mm	362 mm
Pente au busc	35 mm	35 mm	41 mm	41 mm
Pente au talon	57 mm	60 mm	45 mm	47 mm
MAGASIN				
Type	tubulaire chromé	tubulaire aluminium	tubulaire chromé	tubulaire chromé
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart.70 mm)	2	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,1 kg	2,8 kg	3,4-3,6 kg	4,4 kg
FINITIONS				
Carcasse	anodisée noire vernie	anodisée noire vernie	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin - Canon chromé.	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin - Canon chromé.
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	Modèles Invector Plus : 2 tubes	Modèles Invector Plus : 2 tubes
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger - Canon chromé Arrêt de magasin - fraisage dos carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin Canon chromé	supplémentaires et clé en croix Modèles CAMO - Dura-Touch	supplémentaires et clé en croix Modèles CAMO - Dura-Touch
ACCESSOIRES	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables - Fournis : 3 intercalaires pour réglage crosse (Pente - Avantage)	Anneaux grenadières - 3 intercalaires pour réglage crosse (Pente - Avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables	Montés : tête pour anneau de suspension antérieur Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes

GOLD

LE FUSIL LE PLUS EFFICACE SUR LE TERRAIN.



New Mossy Oak® break up™

Regroupant toutes les caractéristiques du Gold Camo 3 1/2", ce modèle offrant le nouveau film Mossy Oak® Break Up™ vous garantira un parfait mimétisme au bois.



Gold Hunter Cal 12 Super Mag

chambrage 89 mm

Une arme qui s'adresse aux personnes désireuses de tirer des charges lourdes, idéale pour la chasse au gibier d'eau et aux migrateurs. Polyvalent, le Gold fonctionne de surcroît sans problème avec les cartouches 2 3/4" de 32 g. De quoi élargir sans faille son champ d'action.



Gold Camo Cal 12 Super Mag

New Shadow Grass™

Une machine impressionnante dans les conditions extrêmes. La crosse et le garde-main en matière composite sont virtuellement inusables et parfaitement insensibles aux variations de température.



Gold Camo Cal 10

l'ultime puissance...

Destiné d'abord à la chasse au gibier d'eau, le calibre 10 est sans doute la réponse idéale à l'obligation faite aux chasseurs, sur certains territoires, d'utiliser des cartouches à billes d'acier. Notre nouvelle version allégée reste confortable au recul (plaque ventilée, anti-recul).



Cal. 10



Gold Camo Cal 12 Super Mag - New Mossy Oak® break up™



Gold Hunter Cal 12 Super Mag - chambrage 89 mm




Gold Camo Cal 12 Super Mag - New Shadow Grass™



Gold Camo Cal 10

Existe en version composite





CHASSE



PHOENIX

FUSILS SEMI-AUTOMATIQUE



MODELE	PHOENIX	PHOENIX Topcote	PHOENIX Composite
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 Super Mag
Chambre	76 mm	76 mm	89 mm
Longueur	660 - 710 - 760 mm	660 - 710 - 760 mm	710 - 760 mm
Reforage	4 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)			
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
MAGASIN			
Type	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	3 en 89 mm (4 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
FINITIONS			
Carcasse	grise	noire	noire
Bois	noyers vernis satinés	Topcote	composite
CARACT. PART.			
	Carcasse en alliage léger -	Carcasse en alliage léger -	Carcasse en alliage léger -
	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette

(*) Valeurs moyennes

LE FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE PHOENIX, C'EST LA QUALITÉ BROWNING AU MEILLEUR PRIX.




Phoenix Top Cote Cal 12 M

Le Phoenix «Top Cote» est une version améliorée du Phoenix avec un traitement spécial de luxification du bois offrant également une meilleure résistance à l'humidité. La carcasse quant à elle dispose du revêtement spécial de couleur noire.



Phoenix


Le Phoenix vous donne l'accès à la qualité Browning au meilleur prix. Canons Back-Bore 3" équipés de chokes amovibles Invector +, épreuve billes d'acier haute performance et système d'emprunt de gaz exclusif « Active Valve Système » font de cette arme une machine à tirer dans toutes les conditions. De plus sa carcasse ornée d'un magnifique Phoenix est dotée d'un revêtement spécial offrant une résistance supérieure aux conditions salines. Les tests au brouillard salin, extrêmement exigeants, ont fait apparaître une résistance supérieure de 200h par rapport à une finition classique.



Cal 12 M

Phoenix Composite cal.12 Super Mag 3,5"

La crosse et le garde-main composite de ce modèle en font une arme ultra robuste et passe-partout. Avec son canon Back Bore chamberé en 89 mm (3.5") vous pourrez tirer tous types de cartouche allant des charges légères de 32g aux charges lourdes de 63g permettant notamment le tir des oies.



Phoenix Topcote 12M

new



Phoenix Cal 12M

new



Phoenix Composite Cal 12 Super Mag 3.5"

new

3½"

TOUS LES PHOENIX ONT UNE CARCASSE FRAISÉE
POUR FACILITÉ LE MONTAGE D'OPTIQUES.





1. Lors de la qualification des nouveaux produits

Avant leur lancement sur le marché, les armes Browning sont soumises à de nombreux tests très sévères internes à Browning. Aucun produit ne sera validé s'il ne répond pas pleinement aux exigences suivantes :

1.1 Tests de fonctionnement et d'endurance

- Minimum de 2.000 coups pour les carabines.
- Minimum de 5.000 coups pour les fusils de chasse.
- Minimum de 10.000 coups pour les fusils de sport.
- Conditions du test : l'arme est refroidie tous les 50 coups et nettoyée tous les 500 coups.
- Utilisation d'un spectre complet de cartouches et ce dans les différentes marques.
- Aucune casse de pièce n'est tolérée.
- Le test terminé, il ne peut y avoir de pièces excessivement usées.

1.2 Tests en conditions extrêmes



- L'arme doit fonctionner à températures extrêmes: de -30°C à +50°C.

1.3 «Torture tests»

Tous ces torture tests sont réalisés dans des conditions extrêmes largement supérieures aux normes conventionnelles C.I.P. La solidité et la fiabilité légendaires des armes Browning sont largement dues au passage avec succès de l'ensemble de ces tests.

- Tests de surpression pour toutes les armes.
- Tests de sécurité : tests de chute pour toutes les armes.
- Tests d'obstruction pour les carabines.

LA DIFFÉRENCE



2. Inspection systématique à 100% des armes de série

Le contrôle qualité très pointu Browning impose une inspection systématique de chaque arme de série qui sera passée au crible par le biais de nombreux contrôles et tests.

2.1

Contrôle des armes

- Inspection visuelle de chaque produit : arme + emballage.
- Mesures systématiques de certains points : feuillure, dimensions de chambre, poids, cotes spécifiques...

2.2





Essais des armes




- Essais de fonctionnement manuel.
- Essais de tir : fonctionnement et précision.

2.3


Tests de précision



- Pour les carabines : contrôle très précis des groupements.
- Pour les fusils :
 - Test P.O.I. (Point Of Impact) qui est le point moyen ou le centre de gravité de la gerbe.
 - Ce test est réalisé à 35 m et avec des prises de visée différentes suivant la famille du produit et donc son utilisation :
- Pour les fusils superposés, l'écart maximum entre les centres de gravité des 2 gerbes ne doit pas excéder 10 cm et ce avec une convergence réglée à 35 m.
- Contrôle systématique de la qualité des gerbes de plomb par des moyens d'analyse informatisée pour garantir un fonctionnement et une fiabilité extrême.



CHASSE



CCS 525

**CARABINES
DOUBLE EXPRESS**

▲ CCS525

▲ CCS525


▲ CCS525

▲ CCS 525 Elite



MODÈLE	CCS 525 Standard	CCS 525 Elite
CANON		
Calibre	8 x 57 JRS	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R	9,3 x 74 R
	30R Blaser	30R Blaser
Longueur	560 mm	560 mm
ORGANES DE VISÉE		
Guidon	Fibre optique	Fibre optique
Hausse	Bande de Battue	Bande de Battue
CROSSE		
	Dos de cochon avec joue Bavaroise	Dos de cochon avec joue Bavaroise
Longueur	370 mm	370 mm
GARDE MAIN	Tulipe affinée	Tulipe affinée
POIDS TOTAL*	3,1 kg	3,2 kg
FINITIONS		
Bascule	aluminium grisé	acier - grisé
Bois	poncé huilé	poncé huilé
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		
	Set de 6 bagues de réglages de convergence	Set de 6 bagues de réglages de convergence

(*) Valeurs moyennes



- Quadrillage Ecossais.
- Bande de battue facilitant le montage d'optiques.
- Canons de 56 cm dotés d'un système exclusif de convergence: réglage simple et fiable de la précision de votre arme suivant la munition ou l'optique utilisés.

◀ CCS525



BROWNING RÉINVENTE LA CARABINE DOUBLE EXPRESS

CCS

Cette version Elite de la CCS 525 présente une toute nouvelle gravure sur bascule acier, beaucoup plus riche et profonde qui est retouchée à la main. La crosse en noyer grade 3 a, elle aussi, été retravaillée avec un design plus traditionnel et plus fin. Esthétisme et prise en main se joignent donc aux qualités techniques de cette carabine double express pour en faire l'arme idéale en battue.

525 Elite

CCS

Depuis des décennies, Browning est le leader des carabines express à canons superposés. Avec l'introduction dans la gamme 525, de la CCS 525, Browning a voulu apporter au chasseur exigeant, une arme esthétique, tout en garantissant un fonctionnement irréprochable et une précision de tir sans égale, ajustable facilement aux différents types de cartouches du marché.

525

Browning réinvente la carabine double Express

La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois classique et innovante. Une cale d'entretoise placée sur le canon supérieur assure la précision en convergence verticale des canons, alors que la convergence latérale est assurée par la conception même du canon qui intègre une bande unique «Berceau». Lorsque le choix de la munition est opéré, une bague entretoise est recommandée et placée de façon indérégable en-dessous du guidon sur le canon supérieur, ce qui garantit une précision sans égale. (*)

Le poids et l'équilibre sont parfaits pour les conditions de chasse actuelles. La bascule a été renforcée par des inserts en acier stainless haute résistance. Chaque détail de cette carabine fait l'objet d'une attention toute spécifique:


- une crosse dos de cochon à joue bavaroise,
- un garde-main dont la forme tulipe a été accentuée pour en améliorer l'élégance,
- une bande battue classique permettant, moyennant un travail armurier minimum, l'installation d'une lunette de visée,
- un guidon fluorescent en fibre optique.
- une gravure à sujets animaliers vient rehausser cette carabine et en fait une arme d'exception incomparable.



CCS 525 Elite



CCS 525



40 x 44 cm

Réglage d'usine des
CCS 525 à 60 m

CCS 525

Système de réglage exclusif de la convergence des canons : Indérégable et adaptable à différents types de munitions

Grâce à ce système, les carabines double Express CCS525 sont réglées d'origine à 60m par le Banc d'épreuves de Liège et les 2 impacts doivent se trouver dans un carré de 5 cm de côté. Les munitions utilisées sont respectivement des Winchester Partition 12.96 g et 18.53 g pour les calibres 8x57JRS et 9.3x74R, pour le 30R Blaser, il s'agit de munitions Blaser CDP 10.7 g. Si vous désirez utiliser une autre munition vous devrez adapter votre arme avec une des 7 bagues de réglage livrée avec votre arme.

système de cales de réglages

Fonctionnement du système :

Quel que soit le diamètre de la bague de réglage montée à la bouche de l'arme, l'angle de convergence des canons maintient une pression naturelle et donc un contact permanent entre la bouche du canon supérieur et la cale d'entretoise des canons. Comme cette cale est elle-même brasée à l'argent au canon inférieur, nous avons la certitude, pendant les tirs, d'un maintien constant de la position de la bouche du canon supérieur par rapport à celle du canon inférieur.





- **Leader incontesté, Browning est le spécialiste de la carabine semi-automatique.**
- **40 ans d'expérience, première BAR lancée en 1966.**
- **Plus de 1.000.000 de BAR vendues dans le monde**

En 1966, Browning lançait la BAR (Browning Automatic Rifle) qui allait devenir rapidement «LA» référence du marché. Malgré une concurrence sévère mais souvent inefficace, la BAR est devenue incontournable en Europe en termes de carabine semi-auto.

En 2002, Browning en collaboration étroite avec Winchester développait les calibres WSM (Winchester Short Magnum) qui associent à la fois la puissance et la précision des calibres «magnum» classiques et une cartouche de dimensions réduites.

En 2003, Browning a lancé la *ShortTrac*, qui est la première carabine semi-automatique du marché, développée spécifiquement pour ces calibres WSM.

Les dimensions réduites des cartouches WSM ont permis de créer une arme compacte et légère tout en garantissant des performances «Magnum». Toute l'expérience acquise sur la BAR par nos services de recherche et développement depuis près de 40 ans se retrouve intégralement dans la *ShortTrac* pour votre plus grande satisfaction.

**BAR ShortTrac /
BAR LongTrac /
BAR
CARABINES
SEMI-AUTOMATIQUES**

La carabine la plus fiable du marché, 40 ans d'expérience

1.

1.1 Chambre et cylindre à gaz chromés, ne rouille pas et facilite l'extraction des munitions.



1.2 Le système de prise de gaz Browning est réglable, il permet donc d'adapter l'arme en fonction du type de munitions utilisées. Cette opération doit être impérativement réalisée par votre armurier Browning.

1.3 Cylindre à gaz soudé, parfaite étanchéité.

1.4 Système d'amortissement de la culasse, réduit l'usure et le stress des pièces mécaniques.

1.5 La masse flottante du système de régulation assure une alimentation régulière et une meilleure fiabilité.

2.



La gamme la plus large et la plus profonde



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM /
7mm WSM / 300 WSM / 308 Win



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse
300WM / 30-06 / 7 RM / 7 x 64 /
270WSM / 7mm WSM / 300WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold
300WM / 30-06 / 270WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM



• Bar Light Camo
300WM/30-06



• Bar Light Affût
30-06 / 300WM / 308Win



• Bar Acier Battue
270Win / 30-06 / 300WM / 338WM / 308Win



• Bar Acier Affût
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM /
308Win / 338WM



• Bar Acier Affût Système BOSS™
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM

LA DIFFÉRENCE



3.

Grande précision



◀ 3.1



3.1 Le verrouillage s'effectue dans le canon grâce à 7 tenons qui s'engagent de manière extrêmement rigide. Ceci donne une excellente précision de tir ainsi que la possibilité de tirer des cartouches magnum.

3.2 Canon monobloc: meilleure rigidité que les canons frettés.

3.3 Canon martelé fabriqué par la Fabrique Nationale à Herstal, gage de qualité.


3.4 Le canon encusé dans la carcasse garantit une grande rigidité de l'ensemble.

4.

Caractéristiques essentielles



◀ 4.2 ▶



4.7 ▼

4.4 ▶



4.8 ▼




4.12 ▼



◀ 4.10



4.9 ▶



4.11 ▶

4.1 Finition et assemblage de très haute qualité.

4.2 Système exclusif Browning B.O.S.S (Ballistic Optimizing Shooting System): amélioration de la précision.

Le système BOSS™ permet un ajustement rapide de la carabine à la munition désirée. Un marquage à 10 positions est réalisé sur chaque canon équipé du BOSS™, et une table de réglages moyens est fournie pour chaque calibre. Réduction du recul. Le système BOSS™ permet à la balle de quitter le canon au meilleur moment, c'est-à-dire à la "pointe" ou dans le "creux" de l'onde vibratoire lorsque la bouche est quasi sans mouvement.

4.3 Sûreté réversible pour gaucher.

4.4 Crosse ajustable en hauteur et latéralement sur Short & LongTrac grâce à 5 intercalaires.

4.5 Design innovant.

4.6 Sensation de recul beaucoup plus douce qu'avec les carabines à verrou.

4.7 Chargeur tombant


4.8 Kit Chargeur tombant

4.9 Pour les pays où la législation le permet, un chargeur tombant amovible d'une capacité de 6 coups est disponible en tant qu'accessoire.

4.10 Il existe 3 plaques de couche de tailles différentes (1.3cm - 2 cm - 2.5cm), qui vous permettront d'ajuster la longueur de votre arme en fonction de votre morphologie. Arme d'origine livrée avec la plaque de couche intermédiaire de 2 cm.

4.11 Le point rouge visible sur la carcasse fait office de témoin de verrouillage de votre arme pour une fiabilité accrue. Vous pourrez ainsi charger votre arme en silence tout en étant certain du bon verrouillage de celle-ci.

4.12 Un arrêtoir de magasin ergonomique permet l'accès facile au magasin basculant (90°) et un chargement plus aisé.



CHASSE



BAR ShortTrac BAR LongTrac CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

▲ Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse

ShortTrac SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES NOUVEAUX CALIBRES
“WINCHESTER SHORT MAGNUM”

LongTrac SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES
CALIBRES CONVENTIONNELLS



MODÈLE	BAR LongTrac Standard	BAR LongTrac New Elite	BAR LongTrac Eclipse	BAR LongTrac Eclipse Gold	BAR ShortTrac Standard	BAR ShortTrac New Elite	BAR ShortTrac Eclipse	BAR ShortTrac Eclipse Gold
CANON								
Calibre	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	30-06 - 300 WM 9,3 x 62	30-06 - 300 WM 7 mm RM	30-06 - 300 WM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM	270 WSM 300 WSM
Longueur	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
ORGANES DE VISÉE								
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable
CROSSE								
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
MAGASIN								
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité STD	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 (308 Win)	2	2	2
Capacité Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS								
Carcasse	noire	nickelée gris perle	nickelée	nickelée	noire	nickelée gris perle	nickelée	nickelée
Bois	vernis satiné	tocote	poncé huilé	poncé huilé	vernis satiné	topcote	poncé huilé	poncé huilé
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette	4 trous filetés sur carcas- se pour montage lunette
ACCESSOIRES	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage Fournis : paire anneaux de suspension détachables.	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage Fournis : paire anneaux de suspension détachables.	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage



LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE

Bar ShortTrac/LongTrac **New Elite**

De nombreuses innovations esthétiques font de cette « new Elite » une réussite totale. Tout d'abord au niveau de sa carcasse dotée d'un tout nouveau nickelage gris anthracite beaucoup plus résistant, sur laquelle a été réalisée une gravure moderne avec déposition d'or (par Ch. Perrin). Autre point essentiel, les bois bénéficient d'un tout nouveau traitement de luxification «Top Cote », présentant également une plus grande

résistance à l'humidité.

TOPCOTE™

Bar ShortTrac/LongTrac **Standard**

Ici en version standard, la Bar ShortTrac fut la première carabine semi-automatique du marché développée spécifiquement pour les calibres Winchester Short Magnum. La Bar LongTrac quant à elle propose les calibres conventionnels tout en adoptant le même design innovant.

Bar ShortTrac/LongTrac **Eclipse**

Une première pour cette finition Eclipse des Bar ShortTrac et LongTrac dont la carcasse nickelée est ornementée d'une magnifique gravure scène de chasse et d'un noyer sélectionné poncé à l'huile.

Bar ShortTrac/LongTrac **Eclipse Gold**

Reprenant les caractéristiques du modèle Eclipse, la version Eclipse Gold se caractérise par des sujets dorés, sanglier et chevreuil, de chaque côté de la carcasse. De plus, elle dispose d'un canon flûté du plus bel effet, facilitant le refroidissement du canon.



new

Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard **new** 270Win - 9,3 x 62





Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold

new





CHASSE

BAR SHORTTRAC BAR LONGTRAC CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



new

Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite



Bar ShortTrac/LongTrac Composite

La crosse et le garde main en matériaux composite rendent cette arme d'une extrême robustesse, et ce dans toutes les conditions. Aussi, le surmoulage en caoutchouc apposé sur certaines parties essentielles offre une prise en main et un grip supérieurs et très confortables.

MODÈLE	BAR LongTrac Composite	BAR ShortTrac Composite
CANON		
Calibre	30-06 - 300 WM	270 WSM
Longueur	510 mm	510 mm
ORGANES DE VISÉE		
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de Battue, réglable	Bande de Battue, réglable
CROSSE		
Longueur	360 mm	360 mm
MAGASIN		
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité STD	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL*	3,35 kg	3,25 kg
FINITIONS		
Carcasse	noire	noire
Bois	composite	composite
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		
ACCESSOIRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage	6 Intercalaires pour réglage pente et avantage
	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.
	Fournis : paire anneaux de suspension détachables.	Fournis : paire anneaux de suspension détachables.

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible selon la législation en vigueur

(***) Selon la législation en vigueur



LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE

BAR LIGHT

CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES

Bar

Light Camo

Bar

Light Affût

Version Camo, New Mossy Oak® Break Up™ de la très célèbre Bar Light Battue, cette arme vous assurera une discrétion totale lors de vos chasses au grand gibier en végétation intense.



Ce modèle est conçu pour offrir aux chasseurs d'affût le plaisir d'utiliser eux aussi une arme légère, fiable et extrêmement précise.



Bar Light Camo




Bar Light Affût

MODELE	BAR Light Camo	BAR Light Affût
CANONS		
Longueur	510 mm	550 mm
Calibre	30-06 - 300WM	30-06 - 300WM - 308Win
ORGANES DE VISÉE :		
Guidon	fibre optique rouge	grain doré avecprotège
Hausse	bande de battue réglable	guidon LPA
CROSSE		
	Composite	
Longueur	349 mm	351 mm
Pente au busc	40,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	49 mm	49 mm
MAGASIN		
Type	chargeur amovible(**)	chargeur amovible(**)
Capacité Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag	2	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*) STD	3,15 Kg	3,15 kg
POIDS TOTAL (*) MAG	3,35 kg	3,35 kg
FINITIONS		
Carcasse	alliage léger anodisé vernis noir satiné	alliage léger anodisé vernis noir satiné noyer
Bois	Camo + Dura Touch	verni satiné
CARACT PART.		
ACCESSOIRES		


(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) Selon la législation en vigueur



LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE



CHASSE

BAR ACIER CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES



Bar Acier Battue



Bar Acier Affût BOSS™



Bar Acier Affût

MODELE	BAR ACIER Battue	BAR ACIER Affût	BAR ACIER Affût Boss™
CANON			
Longueur	560 mm	(1) 560 mm - (2) 600 mm	(4) 560 mm - (5) 600 mm
Calibre	(3)	(1) (2)	(4) (5)
Hausse	bande de battue	LPA	LPA
Guidon	translucide rouge	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	40,5 mm	42,5 mm	42,5 mm
Pente au talon	49 mm	52 mm	52 mm
MAGASIN			
Type			
Capacité Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)
Capacité Mag	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Carcasse	acier bronzé	acier bronzé	acier bronzé
Bois	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné
CARACT. PART.			
	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES			
	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables

Bar Acier Battue

Avec son canon plus compact, sa bande de battue et son guidon fluorescent, cette arme possède une maniabilité et une efficacité exceptionnelles dans les situations de tir de battue ou de traque.

Bar Acier Affût BOSS™

L'ajout du système BOSS™ procure deux effets particulièrement intéressants : la réduction du recul (de l'ordre de 30 à 50%) et l'amélioration de la précision. La performance de la BAR se trouve ainsi renforcée lors de tirs avec optique ou à longue distance.

Bar Acier Affût

Cette version est dotée d'une hausse réglable en élévation et latéralement. Le fin guidon métallique complète parfaitement la précision de la visée.

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, 308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag
(3) .300 Win Mag, .338 Win Mag, .270 Win, 30-06 Sprg
(4) 30-06 Sprg, 308 Win.
(5) 300WM, 338WM
(*) Valeurs moyennes
(**) selon la législation en vigueur



DUALIS/BLR

CARABINES A REPETITION

RAPIDITÉ ABSOLUE

Dualis

Une alternative parfaite aux armes semi-automatiques... Totalement différente des armes à pompe conventionnelle, la carabine Dualis offre une vitesse de rechargement inégalable. Le garde-main se déplace suivant 2 axes : vous le tirez vers vous, il vient naturellement se loger sous le magasin avec une trajectoire en arc de cercle. Aucune came visible, un mouvement silencieux, une ligne superbe extrêmement fluide; cette arme est d'une efficacité diabolique avec son canon flottant martelé à froid (fabrication FN Hersal), son chargeur tombant et ses organes de visée modernes avec guidon en fibre optique.

Battue

BLR

Look classique pour cette BLR model 81 qui offre une maniabilité accrue grâce à sa carcasse aluminium allégée et à sa crosse semi-pistolet. Ses différentes versions permettent de tirer aussi bien les calibres conventionnels que des calibres magnum. De plus, la BLR se caractérise par sa grande fluidité de fonctionnement, sa sécurité d'utilisation, son chargeur tombant et son verrou rotatif.



Dualis Battue



BLR


Chargeur tombant. Son design asymétrique permet un positionnement extrêmement rapide et précis.




MODELE	DUALIS	BLR Lightning Affût	BLR Lightning Battue
CANON			
Longueur	510 mm	(1) 510 mm - (2) 560 mm (3) 580 mm	470 mm
Calibre	.300 WM, 30-06 Sprg, 7 RM	(1) (2) (3)	300 WM
Hausse	bande de battue réglable	réglable	Bande de battue
Guidon	fibre optique rouge	doré avec embase	Fluo
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	362 mm	362 mm
Pente au busc	48 mm	25 mm	25 mm
Pente au talon	72 mm	25 mm	25 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible
Capacité Std	4	4	-
Capacité Mag	3	3	3
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg - Mag : 3,4 kg	3,55 kg - Mag : 3,9 kg	3,25 kg
FINITIONS			
Carcasse	alliage léger anodisé	anodisée noir	anodisée noir
Bois	noyer vernis satiné	vernis brillant	vernis brillant
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	Chien articulé pour blocage en position demi-armé	Chien articulé pour blocage en position demi-armé
ACCESSOIRES			

Montés : vis-tête pour anneau de suspension
Fournis : paire anneaux de suspension détachable

(1) 243Win, 308Win, 450 Marlin
(2) 270Win, 30-06, 308Win.
(3) 270WSM, 300WSM
(*) Valeurs moyennes
(**) selon la législation en vigueur





CHASSE



EUROBOLT / A-BOLT CARABINES A REPETITION



Eurobolt

Assurément la carabine la plus polyvalente du marché. L'Eurobolt a en effet la particularité d'être dotée d'organes de visée interchangeables. L'arme peut ainsi être modifiée pour exceller à la chasse d'affût (avec la hausse à feuillet) ou pour la rendre redoutable en battue (avec la bande bec de cane). La détente possède un mécanisme à "stecher" qui permet d'obtenir un départ hyper-sensible pour les tirs de grande précision. La crosse bavaroise dite à dos de cochon est toujours parfaite, en visée ouverte comme avec une lunette. Livrée avec 2 organes de visée : hausse affût + bande de battue : à monter au choix.



Bande de battue et hausse interchangeables

	EUROBOLT	A-BOLT Médailion	A-BOLT Stainless Stalker Boss™	A-Bolt Composite Stalker	A-BOLT Hunter Field	A-Bolt Mountain Titanium
MODELE						
CANON						
Longueur	560 mm	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
Calibre	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hausse	Affût + Battue	sans	sans	sans	sans	sans
Guidon	réglable	sans	sans	sans	sans	sans
CROSSE (*)		Monte Carlo			Monte Carlo	
Longueur	368 mm	347 mm	349 mm	349 mm	346 mm	349 mm
Pente au busc	45 mm	19 mm	19 mm	19 mm	22 mm	19 mm
Pente au talon	70 mm	29 mm	29 mm	29 mm	28 mm	29 mm
MAGASIN						
Type	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible
Capacité	3 cal Mag.	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag.
	4 autres cal.	4 autres cal.	4 autres cal.	4 autres cal.	4 autres cal.	4 autres cal.
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,9 kg	2,5 kg
FINITIONS	livrée avec organes de visée interchangeables					
Carcasse et canon	bronzé mat	polis bronzés	stainless steel	bronzé mat	bronzé mat	Titane & stainless steel
Bois	noyer poncé huilé	noyer verni	composite	composite + Dura Touch	vernis satiné	camo + Dura Touch
CARACT. PART.						carcasse 100% titane
ACCESSOIRES	anneaux détachables	anneaux détachables	anneaux détachables disponible en modèle gaucher	anneaux détachables	anneaux détachables	anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes

(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM

585 mm : 270 WSM, 300 WSM

(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem

(1) 7x64, 30-06, 7RM, 270 WSM, 300 WSM, 243 WSSM

(2) 222 Rem, 300 WSM, 223 WSSM, 243 WSSM

(3) 22-250 Rem, 223 Rem, 243 Win, 308 Win

(4) 222 Rem, 243 Win, 308 Win, 30-06, 243 WSSM

(5) 223 Rem, 22-250 Rem, 270 WSM, 7 WSM, 30-06

(6) 243 WSSM, 270 WSM

A-Bolt

Hunter Field

Look très Européen pour cette A-Bolt Hunter Field dont l'élément essentiel est une crosse Monté Carlo, finie mate, permettant un meilleur confort de tir avec lunette.



A-Bolt Composite Stalker

Dotée des caractéristiques propres à la gamme A-Bolt, cette nouvelle version Stalker offre une grande robustesse dans les pires conditions grâce à sa crosse composite. De plus, elle répondra à toutes vos attentes aussi bien pour la chasse que pour le tir de précision.



A-Bolt

Medallion

Avec une ouverture de verrou réduite à 60°, la carabine A-Bolt rend le rechargement plus rapide et plus aisé, particulièrement lorsqu'une lunette de visée y est montée. Sa sécurité est assurée par une sûreté à poussoir placée idéalement au sommet de la poignée. Disponible en petit calibre, elle est particulièrement adaptée au varmint mais séduira les amateurs les plus exigeants.



A-Bolt Mountain Titanium

Tout a été étudié pour faire de cette carabine un véritable poids plume : boîtier 100% Titane, culasse en matériaux composites, crosse super allégée spécifiquement développée par Bell and Carlson et qui est issue d'un alliage de matériaux composites et de fibres de verre. Une Plaque de couche Pachmayr Decelerator permet d'adoucir le recul.



2,5 Kg

A-Bolt Stainless Stalker

Idéale pour le tir, le varmint ou la chasse, la version stainless stalker séduit autant par les qualités intrinsèques des matériaux que par son look. Sa crosse en composite fiberglass/graphite, son canon et son mécanisme en acier inoxydable en font une arme parfaitement adaptée à tous les temps.



A-Bolt Hunter FLD



A-Bolt composite Stalker



A-Bolt Medallion




A-Bolt Mountain Titanium


2,5 Kg



A-Bolt Stainless Stalker Boss™

Détente réglable





CHASSE



ACERA

**CARABINES
A REARMEMENT
LINEAIRE**



MODÈLE	ACERA
CANON	Battue
Longueur	510 mm
Calibre	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Hausse	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge
CROSSE (*)	Dos de Cochon - Joue bavaroise
Longueur	350 mm
Pente au busc	48 mm
Pente au talon	80 mm
MAGASIN	
Type	Tombant
Capacité	Standard : 4 Magnum : 3
POIDS TOTAL (*)	3,1 à 3,2 kg
FINITIONS	
Carcasse	alliage anodisé
Bois	noyer verni satiné
CARACT. PART.	Livrée avec anneaux grenadiè- res montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette

(*) Valeurs moyennes

LA SEULE CARABINE À VERROU AU MONDE À DISPOSER D'UNE CULASSE CONFINÉE DANS LE BOÎTIER

Acera

Avec l'Acera le mouvement de rechargement est simplement rectiligne : un geste linéaire Avant / Arrière suffit. Mais son autre principal atout réside dans une culasse entièrement confinée dans le boîtier. Aucun risque donc de recevoir la culasse dans l'œil... Le chasseur peut ainsi garder sa cible bien en ligne de mire, tout en rechargeant. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7RM, 30.06 et 300 WM. Livrée en valise ABS noire.



Acera



Le verrouillage est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.



Chargeur tombant. Pour un chargement aisé et rapide.



Crosse noyer dite à "dos de cochon". Sa joue bavarroise accroît encore son esthétique.






OPTIQUE

OPTALENS OPTASIGHT / OPTAPOINT / OPTADOT

Optapoint

Symbole de rapidité Optalens Modèle Optapoint

Cet appareil de visée à point lumineux possède un grossissement "un", idéal pour le tir rapide. L'intensité lumineuse est réglable et le point bénéficie d'une définition parfaite (pas d'irisation de son contour). Le tube de 33 mm de diamètre offre un vaste champ de vision. Ce modèle est livré avec un filtre de polarisation réglable, une pile au lithium/manganèse et un montage compatible avec les rails de 16,5 mm de largeur. L'Optapoint est garanti 1 an.



Red Point



Optadot

new



Optasight



Optasight




Optapoint

Optasight

Rapide, précis, parfait

OPTASIGHT

Avec l'Optasight, on accède à la toute dernière génération de dispositifs de visée, élaborée sur le principe d'un réticule projeté. Cette optique révolutionnaire est sans équivalent sur le marché : un capteur mesurant la luminosité ambiante règle automatiquement l'intensité lumineuse du réticule. Fini les réglages manuels incessants en passant d'une zone ensoleillée à une zone ombragée ! L'Optasight permet de choisir entre quatre réticules, en actionnant simplement le bouton sélecteur. Il est doté d'une large fenêtre (22 x 28 mm), ce qui en fait le parfait compromis entre large champ de vision, légèreté et compacité. (Alimentation par pile au lithium CR 2032) - Garantie 3 ans.



- 1• Traitement multicouches anti-reflet et anti-rayures.
- 2• Localisation de la pile CR2032.
- 3• Réglage latéral et vertical du réticule.
- 4• Montage aisé et rapide.
- 5• Capteur d'autorégulation d'intensité.
- 6• Molettes de réglage manuel de l'intensité du réticule. (7 positions).
- 7• Sélecteur de réticules. (4 au choix).
- 8• Après réglage sur cible, serrer fermement cette vis pour éviter toute dérive intempestive du réticule.

Optadot

Hyper compacte, water résistant, le système de visée à réticule projeté « Optadot » offre tous les avantages nécessaires pour des tirs rapides et précis à la chasse comme au tir. Il dispose également d'un dispositif de réglage automatique de l'intensité du point rouge, en fonction de la luminosité ambiante. Son système de fixation intégré permet de le monter facilement sur tous les types d'armes. Très fiable, l'Optadot répond parfaitement aux normes de Qualité Optalens. Lors de nos tests, 1000 balles ont été tirées avec une carabine BAR sur laquelle était monté l'Optadot, et ce sans le moindre dysfonctionnement.

new

Browning, leader mondial dans le domaine de l'arme a voulu faire profiter de son expérience de la chasse et du tir en développant une gamme d'optiques de marque "Optalens". Cette marque déposée a été conçue dans ses moindres détails pour répondre à vos plus hautes exigences d'utilisateurs passionnés. Toutes nos lunettes Optalens sont garanties 30 ans. Sauf Optapoint et Optasight.

MODÈLE	Optadot
DIMENSION (EN MM)	Long : 48 - L : 28 - H : 33
POIDS (EN G)	48
FENÊTRE	x
GROSSISSEMENT	1
RÉTICULE	Point
AUTONOMIE (EN H)	x

MODÈLE	Optasight
DIMENSION (EN MM)	Long : 80 - L : 36 - H : 55
POIDS (EN G)	112
FENÊTRE	22 x 28
GROSSISSEMENT	1
RÉTICULE	+
AUTONOMIE (EN H)	60-80

MODÈLE	Optapoint
GROSSISSEMENT	1
TUBE (EN MM)	33
RÉTICULES	Point
INDICES CRÉPUSCULAIRES	-
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	-
CHAMP EN M À 100M	-
LONGUEUR	119



Optalens

Modèle 1-4 x 24

Des qualités idéales pour la battue

Le tir en condition de battue requiert des qualités très précises de l'optique. La lunette 1-4 x 24, extrêmement légère et maniable (longueur totale 263 mm), y est parfaitement adaptée. Pour permettre un tir rapide, elle associe un champ de vision très large à un réticule 4. Grâce au soin apporté et au traitement multicouche des lentilles, elle fournit une luminosité parfaite dans toutes les conditions, même les plus défavorables. Son corps monobloc en alliage la rend en outre particulièrement résistante.




réticule 4

new GENERATION

Optalens Modèle 1-4 x 26 MRE

Définition parfaite en toutes circonstances

En tir rapide au saut d'un chemin, en sous-bois, par temps de brouillard, posséder un réticule lumineux est la solution idéale pour chasser en battue. La lunette 1-4 x 26 offre la possibilité de choisir entre 6 réticules, en actionnant simplement le sélecteur. L'intensité réglable garantit une définition parfaite en toutes circonstances. Particulièrement compacte, légère et vraiment résistante, cette lunette est la compagne de toutes les parties de chasse.



réticules

Optalens Modèle 1,5-6 x 42

Le modèle universel

Lunette de visée quasi universelle, la 1,5-6 x 42 associe une faible longueur (seulement 295 mm), une large plage de grossissement (de 1,5-6) et un réticule 4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes les lunettes Optalens, ses volumes intérieurs sont saturés à l'azote, ce qui exclut tout risque de buée lors de variation de températures.



réticule 4

Optalens Modèle 1,5-6 x 42 IS

Pour tous les temps, en toutes circonstances

Le réticule lumineux déconnectable de la 1,5-6 x 42 IS permet une visée idéale lorsque le tir s'effectue dans les conditions de faible luminosité (crêpuscule) ou lorsque le tir doit être extrêmement rapide. Le point rouge, au centre du réticule 4 très fin et avec une grande netteté de contour est associé à un variateur d'intensité qui permet d'éviter toute dilatation excessive de la pupille de l'œil.



réticule 4IS



1-4 x 24



1,5-6 x 42



1-4 x 26 MRE



1,5-6 x 42 IS

MODÈLE	1,5-6 x 42	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
GROSSISSEMENT	1,5-6	1-4	1-4	1,5-6
TUBE (EN MM)	30	30	30	30
RÉTICULES	4	4	MIS	4 IS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	7,9-15,9	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	28-7	24-5	26-6,5	28-7
CHAMP EN M À 100M	21,1-5,2	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
LONGUEUR	295	253	250	294



Chaque lunette optalens est livrée avec bonnettes de protection. Chaque lunette optalens est livrée avec un jeu de bonnettes rabattables et amovibles. Chaque lunette optalens est livrée en boîte carton recyclable.



3-9 x 40



3-12 x 56




3-12 x 56 IS

Optalens Modèle 3-9 x 40

En action de chasse de montagne

La combinaison d'une large plage de grossissement (de 3 à 9 fois) et du diamètre d'objectif de 40 mm fait de cette lunette une optique idéale pour la chasse en montagne, et plus généralement dans tous les cas où l'avantage clef est un compromis entre poids et rapprochement. Le réticule 14 est vraiment parfait pour des tirs à longue distance. Le petit point situé au-dessous de l'intersection de la croix permet de relever le point d'impact, et compense ainsi la flèche du projectile. Le traitement multicouche de très haute qualité et le diamètre de la pupille (atteignant 13,3 mm) en font une lunette extrêmement performante pour un tir sélectif. Elle assure en outre un parfait respect des couleurs.



réticule 14

Optalens Modèle 3-12 x 56

Une des meilleures optiques d'Affût

Destinée aux chasses à l'affût, au mirador, la lunette 3-12 x 56 vous procure un confort de vision optimal. Le traitement multicouche des lentilles de très grande qualité en fait une optique assurant une transmission des couleurs et une restitution des formes qui la place parmi les meilleures au monde. Avec des indices crépusculaires allant de 12,9 à 25,9, votre lunette reste parfaitement opérationnelle, y compris dans des conditions de très mauvaise et faible luminosité. Le réticule 14 (avec un petit point additionnel sous l'intersection) est idéal. Assemblée avec beaucoup de minutie en chambre blanche, remplie d'azote pour éviter tous risques de buée ou de sensibilité aux variations de température, sa finition extérieure granitée mate vous séduira.



réticule 14

Optalens Modèle 3-12 x 56 IS

Incontournable en conditions de faible luminosité

Parfaitement adaptée aux chasses d'affût, cette version à réticule lumineux de la 3-12 x 56 est optimale à la tombée de la nuit ou en condition de très mauvaise luminosité. Le point rouge très fin, bénéficiant d'une définition parfaite des contours, procure une efficacité sans égale. Sa construction méticuleuse, son corps en alliage monobloc (la longueur totale n'excède pas 362 mm), les tourelles de réglage précises et silencieuses en font un produit extrêmement robuste que nous garantissons 30 ans, comme toute la gamme Optalens.




réticule 4 IS

MODÈLE	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
GROSSISSEMENT	3-9	3-12	3-12
TUBE (EN MM)	30	30	30
RÉTICULES	14	14	4 IS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
CHAMP EN M À 100M	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
LONGUEUR	327	361	362



UNE LARGE GAMME DE LUNETTES À UN PRIX ÉTUDIÉ



réticule
30/30

Optalens Initial 3-7 x 20

Avec son corps de 3/4" et son montage intégré pour rail de 11 mm, elle est parfaite sur une arme à air ou .22.

Optalens Initial 4 x 32

Le grossissement le plus répandu pour un tir jusqu'à moyenne distance (75 m). Belle finition satinée, corps de 1".

Optalens Initial 6 x 40

Le petit plus; le diamètre de sortie de 40 mm qui permet un indice crépusculaire plus élevé. Traitement anti-reflet multicouche et corps saturé à l'azote.

Optalens Initial 3-9 x 40

Très large plage de grossissement (de 3 à 9 fois), le zoom est précis, la molette parfaitement ajustée. Réticule 30/30.

Optalens Initial 3-9 x 50

Une qualité d'optique qui va vous surprendre. L'image est claire, le traitement anti-reflet parfait, aucune brillance de réticule, un rapport qualité/prix sans concurrence.

Optalens Initial 4-12 x 50

Pour tous les tirs à très longue distance. Indice crépusculaire optimal, réticule 30/30, traitement multicouches des lentilles, corps saturé à l'azote : pour le plaisir du varmint !



MODÈLE	3-7 x 20	4 x 32	6 x 40	3-9 x 40	3-9 x 50	4-12 x 50
GROSSISSEMENT	3-7	4	6	3-9	3-9	4-12
TUBE (EN INCH)	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RÉTICULES	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
INDICES CRÉPUSCULAIRES	7,7-11,8	11,3	15,5	10,9-19	12,2-21,2	14,1-24,5
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (EN MM)	20	32	40	40	50	50



GTS



GTS

CHASSE & TIR



MODELE	SPECIAL G.T.S.
CANONS	Standard / Elite
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	710 / 760 mm
Reforages	5 Invector Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 10 mm
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,45 / 3,55 kg
FINITIONS	
Bascule	grisée
Bois	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes



Tous les superposés Browning,
Hunter & Sporter, en gamme
sont livrés avec 5 chokes.

5 Invector Plus




GAME & TARGET SHOOTING G.T.S.

GTS

Cal 12M Elite

Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et en élégance. La gravure associe au design distinctif des GTS (un canard se transformant progressivement par "morphing" en plateau), des plages dorées 24 carats, de très belles arabesques, et un superbe noyer européen en finition poncée à l'huile.




GTS Cal 12M Elite

GTS

Cal 12M Grade 1

C'est le modèle idéal pour le parcours de chasse et la chasse. Sa canonnerie "back-bored", sa bande de 10 mm et sa capacité à tirer n'importe quelle cartouche (y compris à billes d'acier) en font une arme redoutable d'efficacité, sans perte de confort, pour la chasse au gibier d'eau et aux migrateurs. Ses anneaux grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l'huile.



GTS Cal 12M Grade 1

Système amovible d'anneaux grenadière, livré avec chaque GTS.





TIR



FUSILS SUPERPOSÉS

CYNERGY - ULTRA X - GRAND PRIX - B 525

68 - 83



BUCK MARK RIFLE / SA.22/BL .22

84



ARMES DE POINGS

PRO 9 - GP - BUCK MARK

85 - 87





Depuis l'introduction par John M. Browning du fameux superposé B25, le nom Browning n'a cessé de représenter des fusils superposés fiables et innovants. Les plus prestigieux d'entre eux, B25, B125, B325, B425 et aujourd'hui B525 sont depuis près d'un siècle le porte-drapeau de la marque Browning. Dans cette continuité d'innovation Browning, de qualité, de technologies avancées, 2006 est l'année du Cynergy – un profil ultra bas destiné à être au sommet de la grande lignée de fusils Browning. Comme le B25 ou encore le dernier B525, le Cynergy est plus qu'un simple fusil, c'est vraiment Browning, The Best There Is.



1. Design innovant



- 1.1 Le superposé le plus innovant sur le marché.
- 1.2 Développé par LE créateur du fusil superposé.
- 1.3 Des lignes racées, modernes, radicalement différentes.


2. Le profil de bascule le plus bas 60 mm



Son système exclusif de charnière intégrée offre une bascule ultra basse:

- 2.1 Prolongement naturel du tireur.
- 2.2 Moins de sensation de recul.
- 2.3 Réduit le relèvement du canon, permet un 2^{ème} coup plus rapide.

3. Les départs les plus rapides : 0,0019 sec.



▲ 3.2 & 3.3


- 3.1 0,0019 seconde contre 0,0031 pour la concurrence.
- 3.2 Nouveau système de départs inversés exclusifs.
- 3.3 Utilisation de culbuteurs afin d'inverser la direction de l'impact venant des marteaux vers les percuteurs.
- 3.4 Diminution des courses des pièces mobiles: offre des départs plus secs et plus rapides

LA DIFFÉRENCE

4. 25% de recul en moins



▲ 4.1



▲ 4.4



▲ 4.4

- 4.1 Plaque de couche «Inflex», son design et sa matière permettent une absorption du recul supérieure à tout autre plaque de couche.
- 4.2 La structure exclusive de la plaque permet une absorption 1,5 à 2 fois supérieure à une plaque traditionnelle.
- 4.3 Excellent confort de tir, idéal pour les femmes et les jeunes tireurs.

- 4.4 Réglage facile et économique de la longueur de crosse grâce à 3 plaques de couches et un intercalaire. Six configurations possibles: offre une plage de réglage de 32 mm.
- 4.5 Le cynergy est aussi disponible en version Pro: crosse traditionnelle

	Short	Short & Spacer	Medium	Medium & Spacer	Long	Long & Spacer
Sporter	363 mm	370 mm	375 mm	382 mm	387 mm	394 mm
Trap	358 mm	365 mm	370 mm	377 mm	382 mm	389 mm

5. Caractéristiques Essentielles



◀ 5.1



◀ 5.2



5.4 ▶

- 5.1 Longévité et robustesse exceptionnelles grâce à la conception et au système de charnière intégrée.
- 5.2 La plus grande surface de basculage, réduit d'autant l'usure et les forces de frottement.
- 5.3 Détentes mécanico-inertielles, évite les doubles départs et garantit le 2^{ème} coup dans tous les cas de figure.
- 5.4 Trois Détentes réglables sur les modèles tir permettant de changer de détente et d'effectuer un ajustage final de la longueur de crosse.
- 5.5 Ejecteurs à marteau linéaires: éjection franche et puissante.
- 5.6 Sécurité maximale: le seul fusil à ce niveau de sécurité avec à la fois une sécurité de détente, une sécurité de groupe départ et une sécurité de culbuteurs.
- 5.7 Canons Back-bored à profil allégé: réduction de poids et swing plus rapide. (voir page 30)

- 5.8 Nouveaux chokes «Diamond» Titanium, chokes traités au Titane par traitement PVD qui confèrent une excellente qualité balistique ainsi qu'une résistance parfaite à l'usure et à la corrosion.
- 5.9 Canons et chambres chromés: ne rouillent pas et facilitent l'entretien.
- 5.10 L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, Winchester et Miroku équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances».
- 5.11 2 verrous plats situés de part et d'autre des canons assurent un excellent verrouillage.



5.7 ▼



5.8 ▼



5.5 ▼



▲ 5.7



▲ 5.10



TIR

CYNERGY SPORT FUSILS SUPERPOSÉS



Cynergy Pro Sport Cal 12M

new



Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

MODÈLE	Cynergy Sporter	Cynergy Sporter Composite Black Ice	Cynergy Pro Sport	Cynergy Pro Sport Adjustable	Cynergy Pro Sport 20
CANON					
Calibre	12	12	12	12	20
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm
Reforages	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet	Pistolet réglable	Pistolet	Pistolet	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	44 mm	28 - 46 mm	36 mm	28 - 39 mm	36 mm
Pente au talon	62 mm	28 - 46 mm	56 mm	44 - 59 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3.5 kg	3.4 kg	3.5 kg	3.5 kg	3 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	bronzée, gravée silver	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	Poncé huilé	Composite	Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé
CARACT PART.	2 plaques de couche et un intercalaire fournis	Quadrillage caoutchouc 1 plaque de couche et un intercalaire fournis 1 Busc supplémentaire avec avantage à droite fournis			

(*) Valeurs moyennes



LA PLUS GRANDE RÉVOLUTION DEPUIS LA CRÉATION DU B25

Cynergy

Spécialement conçu pour le parcours de chasse, le Cynergy Sporter se différencie notamment par ses chokes extérieurs exclusifs Diamond Titanium offrant une qualité balistique hors pair. Son look et sa conception révolutionnaire apportent sans nul doute un véritable renouveau dans le monde du tir.

Sporter Inflex

Cynergy

La gamme «Pro Sport» des Cynergy propose des armes équipées de crosses conventionnelles aux dimensions adaptées.

Pro Sport

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Cynergy

Composite Black Ice

Son look futuriste ne laissera pas indifférent sur les stands de tir. Crosse et garde-main en matériau composite avec inserts caoutchoutés, offrent un important gain de poids et une grande résistance à ce fusil. 3 buscs ajustables livrés avec l'arme permettent de modifier la pente et l'avantage de crosse suivant vos desiderata.



Cynergy Pro Sport Ajustable Cal 12M

new



Cynergy Pro Sport Cal 20M

new



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M





TIR

CYNERGY

TRAP

FUSILS SUPERPOSÉS



Cynergy Pro Trap Cal 12



Cynergy Trap Inflex Cal 12

MODÈLE	Cynergy Trap	Cynergy Uncut	Cynergy Pro Trap	Cynergy Pro Trap Diamond	Cynergy Pro Trap Adjustable
CANON					
Calibre	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	Fixes 3/4 - Full
Bande sup.	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm
CROSSE (*)					
Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	38 mm	38 mm	35 ou 30 mm	35 mm	23 - 38 mm
Pente au talon	51 mm	51 mm	45 ou 40 mm	45 mm	33 - 48 mm
GARDE MAIN					
1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)					
3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé
CARACT PART.					
2 plaques de couche et un intercalaire fournis	2 plaques de couche et un intercalaire fournis	2 plaques de couche et un intercalaire fournis	2 crosses disponibles : 35 - 45 ou 30 - 40	Crosses designed by Esseviere	Crosses designed by Esseviere

(*) Valeurs moyennes



LA PLUS GRANDE RÉVOLUTION DEPUIS LA CRÉATION DU B25

Cynergy

Des dimensions de crosse étudiées, une poignée plus marquée et un garde-main légèrement flûté rendent le Cynergy Trap extrêmement efficace dans les différentes disciplines de Trap et ce au plus haut niveau. D'autre part la conception même du Cynergy avec sa bascule basse et ses départs révolutionnaires vous permettent d'enchaîner les tirs hyper rapidement et dans un confort total. Du jamais vu.

Trap Inflex

Cynergy

La gamme «Pro Trap» propose des crosses conventionnelles qui ont été spécialement réalisées par le crossier Italien Esseviere pour les différentes disciplines de Trap.

Pro Trap

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Cynergy "Uncut"

Afin de vous permettre d'ajuster parfaitement votre crosse à votre morphologie et de choisir votre propre mise à conformité, nous vous proposons cette version Uncut du Cynergy avec crosse brute. La perfection s'offre à vous...



new




Cynergy Pro Trap Ajustable Cal 12

new



Cynergy Pro Trap Diamond Cal 12

new



Cynergy Uncut Cal 12





TIR



ULTRA XT - XTR - XSH FUSILS SUPERPOSÉS



MODÈLE	ULTRA XT	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XTR	ULTRA XSH
CANON				
Calibre	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 - 810 mm	760 mm	760 - 810 mm	740 - 760 mm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	Fixes 3/4 - Full	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CROSSE (*)	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm
Pente au talon	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	48 - 58 mm
GARDE MAIN	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINITIONS				
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT. PART.		Busc réglable en caoutchouc	Busc réglable en caoutchouc	

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Monodétente sélective réglable. Livré avec 3 détentes différentes. Rapide et précise par sa position réglable en fonction de la taille de la main.

Monodétente sélective



Révolutionnaire...

Désérrez la vis unique accessible au travers de la plaque de couche, déplacez votre busc à la position souhaitée, resserrez la vis. Vous êtes prêt pour le tir.

Crosse réglable des Ultra X



L'EXCELLENCE POUR LE TRAP CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Ultra

XTR Midas Cal 12

Ce modèle Trap, bien connu, est aujourd'hui disponible aussi avec des chokes Midas, démontables sans clé, qui lui confèrent une plus grande polyvalence pour les différentes disciplines de Trap (Fosse olympique, fosse universelle, double trap, ...) et un rendement balistique sans égal.



Ultra

XT

Sous son appellation Ultra XT (T pour Trap), cette arme est d'une efficacité redoutable pour toutes les disciplines FOSSE. L'amplitude de réglage de son busc permet d'adapter ce fusil à tous les angles des plateaux. Le garde-main demi-queue de castor, la poignée asymétrique de la crosse, son extraordinaire balance, tout lui confère une prise en main impeccable. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra

XTR

Ce modèle est pourvu d'un busc en caoutchouc dont le toucher est à la fois soyeux et antidérapant. Cette arme procure une prise de visée au millimètre avec un confort jamais atteint auparavant. Elle s'adresse avant tout aux tireurs qui pratiquent leur sport de manière très intensive. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra

XSH

Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne polyvalence interdiscipline (fosse, double trap, ...) et au tir aux hélices (ZZ), cet Ultra XSH est doté de chokes amovibles Midas et possède des canons de 74 et 76 cm. Il est livré dans une valise en aluminium.




Ultra XTR Midas Cal 12



Ultra XT Cal 12




Ultra XTR Cal 12



Ultra XSH Cal 12

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.





TIR



ULTRA XS FUSILS SUPERPOSÉS



MODÈLE	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20 M
CANON		Ported	
Calibre	12	12	20
Chambre	70 mm	70 mm	76 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm	710 - 760 mm
Reforages	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector+ (Skeet - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Pente au talon	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
FINITIONS			
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
OPTIONS	Existe en version crosse standard		

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.

L'EXCELLENCE POUR LE TIR CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Ultra XS

Le parcours de chasse, discipline sans cesse plus technique, comporte des trajectoires très variables. Un parcours en plaine, un parcours en sous-bois, et ce sont en majorité des plateaux fuyants, rentrants... Il est nécessaire dès lors de pouvoir en quelques secondes modifier la configuration de la crosse. La Version XS Sporter est dotée de chokes Midas et la version Sporting est à reforages fixes. Livré dans une valise en aluminium.



Sporter

Ultra XS

Sporter Ported

Avec ses canons munis de trous d'évent, cette arme est le summum en matière d'efficacité, de technologie et de confort. En diminuant très nettement le recul et plus encore le relèvement des canons lors du tir, l'arme assure un deuxième coup plus rapide et mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XS Sporter Non Adjustable

Crosse traditionnelle pour cette version de l'Ultra XS, les inconditionnels seront comblés.



Ultra XS Sporter cal 20M

Equippé d'Invector plus, d'une bande de 10 mm, de magnifiques bois poncés huilés, l'Ultra XS cal 20 sera votre allié de choix pour le tir sportif.



Ultra XS Sporter Cal 12M



Ultra XS Sporter Ported Cal 12M



Ultra XS Sporter non ajustable Cal 12M



Ultra XS Sporter Cal 20M

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.





TIR

Grand Prix SPORTER FUSILS SUPERPOSÉS



MODÈLE	Grand Prix Sporter
CANON	Ejection Control
Calibre	12
Chambre	76 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm
Reforages	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 10 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4/3,5 kg
FINITIONS	
Bascule	gravée grise et or
Bois	poncé huilé
ACCESSOIRES	Clé Ejection Control



Grand Prix Sporter

Innovation majeure, le Grand Prix Sporter ou GP Sporter est équipé d'un système sélectif d'éjection, qui permet après une simple opération de votre part, de passer en mode éjection ou extraction. Le GP Sporter est prédisposé au tir en compétitions avec des poids de départ qui se situent aux environs de 1.5 kg et un canon Back Bore équipé des chokes Midas.

Le look de cette arme est une réussite avec une gravure sport moderne dont la réalisation a fait l'objet d'une déposition d'or et d'argent.



GRAND PRIX SPORTER: LE PREMIER FUSIL BROWNING À ÉJECTEUR DÉBRAYABLES



Grand Prix Sporter



Grand Prix Sporter



new
ejection control



Mode extraction



OFF


Mode éjection



ON

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.





TIR

B525 SPORT

FUSILS SUPERPOSÉS



B525 Sport

Suite à l'introduction du B525 chasse en 2003, la gamme se développe naturellement cette année dans le domaine du tir Sportif. C'est en effet une gamme complète de B525 Sport qui voit le jour avec de nombreuses versions présentant des innovations majeures :

- Les nouveaux canons sont maintenant chambrés en 3" et permettent le tir des billes d'acier, pour les modèles équipés de chokes amovibles de type «Invector». Ces mêmes «Invector» sont eux aussi nouveaux, puisqu'ils sont désormais fabriqués en «acier stainless», offrant légèreté et robustesse pour une amélioration des gerbes de plombs.
- Autre changement, les poids de départ qui ont été retravaillés pour être à la fois plus légers et plus précis.

- La ligne du B525 Sport est résolument innovante avec une relime spécifique de la bascule et des ailerons de canons. Tous les modèles sont également équipés de bandes latérales ventilées améliorant notamment la maniabilité de l'arme.
- Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.



MODÈLE	B525 Sporting Grade 1	B525 Sporter	B525 Sporter Advance	B525 Sporter Premium Gold	B525 Sporter
CANON					
Calibre	12M	12M	12M	12M	20M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 - 810 mm	710 - 760 mm
Reforages	Fixe 1/4 - 3/4	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)					
pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
GARDE MAIN					
Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)					
	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,15 - 3,2 kg
FINITIONS					
Bascule	grisé	grisé	grisé	Noir + Or	grisé
Bois	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile
OPTIONS					
		Finitions Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate Disponible pour gaucher (Gd1)			Finitions Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate

(*) Valeurs moyennes



LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE

B525

Sporter Advance

Modèle intermédiaire entre les versions Classic et Elite, le B525 Classic Advance s'affiche comme ayant le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 525 avec notamment ses bois grade 2.5 et sa belle gravure scène de chasse. Livré avec 5 chokes extérieurs Briley.

B525

Sporter Premium Gold

Le Premium Gold dispose globalement des mêmes spécifications que le Sporter Advance, avec entre autres des bois grade 2.5 et 5 chokes Brileys fournis ; mais il affirme sa propre identité avec une bascule noire, ornée d'oiseaux dorés.

B525

Sporter Elite 12 et 20

Les gravures Elite ont été revues cette année avec de nouveaux dessins, elles sont beaucoup plus riches et plus fournies. De plus une retouche main est systématiquement effectuée.



Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier



B525 Sporter Advance Cal 12M



B525 Sporter Premium Gold Cal 12M

new



B525 Sporter Elite Cal 20M

new



B525 Sporter Prestige Cal 20M

B525 Sporter Cal 12 également disponible dans les grades suivants.

Classic Grade 1




Elite Grade 3



Prestige Grade 5



Ultimate Grade 6





TIR



B525

TRAP

FUSILS SUPERPOSÉS



MODÈLE	B525 TRAP	B525 Trap Advance	B525 Trap Advance Briley
CANON			
Calibre	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	760 - 810 mm	760 - 810 mm	760 - 810 mm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	5 Briley Extended X2 (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
Bande sup	vent. 13 mm	vent. 13 mm	vent. 13 mm
CROSSE (*)			
pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	32 mm	32 mm	32 mm
Pente au talon	42 mm	42 mm	42 mm
GARDE MAIN			
1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)			
3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg
FINITIONS			
Bascule	grisé	grisé	grisé
Bois	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile
OPTIONS			
disponible	disponible	disponible	disponible
pour gaucher	pour gaucher	pour gaucher	pour gaucher

(*) Valeurs moyennes

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT ET LE PLUS FIABLE

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

B525

Trap Advance Briley

5 chokes externes du célèbre fabricant de chokes américain Briley sont fournis avec cette arme

B525

Trap / Trap Advance

Ces 2 versions B525 Trap sont parfaitement conçues pour le Trap, elles bénéficient d'une crosse et d'un garde-main aux dimensionnements étudiés, d'une bande de visée large de 13 mm et de canons longs. Le modèle Advance est quant à lui doté d'une magnifique gravure de type anglaise et de bois de qualité supérieure.



Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier



B525 Trap Advance Briley Cal 12

new



B525 Trap Cal 12



B525 Trap Advance Cal 12





TIR



BUCK MARK RIFLE SA.22 - BL.22 PRO 9



Buck Mark Rifle



Buck Mark Classic Target Rifle



BL .22



SA .22



MODÈLE	SEMI-AUTO .22 Grade 1	Buck Mark Rifle	Buck Mark Classic Target Rifle	BL .22
CANON			Match	
Longueur	490 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR	.22	.22	.22 LR
Hausse	rabattable, réglable en élévation	réglable	-	rabattable, réglable en élévation
Guidon	transversal	fibre optique	-	grain sur embase anglaise
CROSSE (*)				
Longueur	345 mm	476 mm	476 mm	343 mm
Poignée		plaquette ergonomique	plaquette ergonomique	
Matière		bois	bois laminé	
Pente au busc	30 mm	22 mm	22 mm	41 mm
Pente au talon	67 mm	38 mm	38 mm	57 mm
DÉTENTE				
Poids de départ		1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	
MAGASIN				
Type	tub. dans la crosse			tubulaire
Capacité sans réduc.	11 LR ou 15 S	10 cartouches	10 cartouches	15 LR, 17 L, 22 S
Capacité avec réduc.	9			selon législation
POIDS TOTAL (*)	2,3 Kg	2 kg	2 kg	2,27 Kg
LONGUEUR TOTALE		850 mm	850 mm	
FINITION				
Carcasse	bronzée	finition polie	finition polie	bronzée
Bois	vernis brillant	sablée, bronzée	sablée, bronzée	vernis brillant
CARACT. PART.		montage à rail intégral	montage à rail intégral	
OPTIONS	Version Custom			

(*) Valeurs moyennes

Buck Mark

Rifle

Voici un des nouveaux produits Browning qui a généré un véritable coup de foudre... Hors norme par son design, compacte, terriblement précise et fiable, cette arme offre un éventail de possibilités d'utilisation vraiment très vaste.

Buck Mark Classic Target Rifle

Ce modèle vient compléter la gamme des Buck Mark Rifle. Il a été conçu pour donner aux tireurs le maximum de précision permise par l'utilisation d'un canon lourd de grand diamètre type Match. La crosse et le garde-main réalisés en bois laminé lui donnent un look particulier et reconnaissable entre tous.

BL.22

Charme de l'Ouest américain du temps des pionniers pour cette .22 BL avec mécanisme à levier à mouvement court (33°), chien apparent et tube magasin. Elle permet en outre de mélanger tous les types de cartouches (longues, long-rifle, courtes) sans risque d'enrayage.

SA.22

Cette carabine souvent copiée, jamais égalée, fabriquée sans interruption depuis 1924 a tout pour plaire :

- fonctionnement en "blow back" (culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
- éjection, armement et chargement automatiques;
- chargement par la crosse (le tube magasin est retiré par l'arrière et les cartouches sont glissées une à une par un orifice pratiqué dans la crosse);
- éjection par le bas;
- démontage du canon avec rattrapage du jeu.

Les pistolets Pro 9 sont le fruit d'une longue recherche visant à développer une arme qui réponde exactement aux besoins du marché. Ce double action classique, premier coup en double action, les autres en simple action, a été développé conjointement par FN Herstal et Browning et constitue à la fois une solution d'une grande fiabilité mais également une réponse unique en matière d'ergonomie de sécurité et de modularité. La maîtrise de FN Herstal et de Browning en matière de pistolets et le soin apporté au développement des Pro 9 en font déjà un «Standard» de fiabilité au même titre que son aîné, l'illustre GP. Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre dans ce produit :

- La glissière en acier repose sur un berceau mécanique en acier, lui-même logé dans une carcasse en matière synthétique alliant ainsi résistance, poids et équilibre.

- Le mécanisme de départ est logé dans un «boîtier de tir» aisément remplaçable, ce qui facilite l'entretien, aussi bien à votre niveau, qu'à celui de votre armurier. Pistolet de taille moyenne, l'ergonomie de la poignée est adaptable à la main de chaque utilisateur. (Photo1)

La sécurité n'a pas été oubliée, les Pro 9 sont équipés des systèmes les plus modernes:

- Une sécurité de percuteur pour éviter toute percussion accidentelle tant que la détente n'est pas actionnée.
- Un levier de sécurité pour d'une part, assurer la mise en sûreté de l'arme et d'autre part désarmer le chien avec ou non une cartouche dans la chambre.
- Enfin ils sont munis d'un rail permettant d'accepter une gamme très large d'accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser, ...



Pro 9



Photo 1

MODÈLE	PRO 9 (DA/SA)*
CANON	
Longueur	101,6 mm
Calibre	9 mm LUGER
Hausse	fixe
Guidon	fixe
	embase à queue d'aronde
POIGNÉE	
Type	ergonomique
Matière	Hi-Impact Nylon
DÉTENTE	
Poids de départ (**)	DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg
MAGASIN	
Capacité	16 (15 - 9x21)
MASSE TOTALE	710 g chargeur vide
LONGUEUR TOTALE	180 mm
FINITIONS	Meconite / Tenifer (glissière)
CARACT. PART.	Arretoir réversible/ Sécurité percuteur Rail Picatinny intégré

(*) DA/SA = double action pour le 1^{er} coup, simple action pour les autres

(**) Valeurs moyennes

TIR

GP - BUCK MARK

GP

Practical ajustable



Le GP Practical répond aux exigences très sévères du «Practical Shooting». Il est doté de nombreux perfectionnements tels que :

- Organes de visée réglables à profil bas.
- Départ particulièrement soigné.
- Prise en main très confortable grâce aux plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé «Pachmayr».
- Chien redessiné pour éviter l'accrochage au dégainage.
- Poids plus important et mieux adapté au tir.
- Sûreté ambidextre avec sécurité de chargeur maintenue.
- Elargissement de l'entrée du chargeur dans la carcasse.
- Chargeur éjectable équipé d'un sabot amortisseur «Pachmayr».
- Finitions qui lui confèrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.

GP

Sport

C'est notre dernière version standard du pistolet GP avec de nouveaux organes de visée réglables et à profil bas.



GP

MK III S

Il rassemble toutes les qualités du GP avec en plus une sûreté ambidextre, et un poids (910 g) qui en font une arme sûre et précise à manier. Poignées «Pachmayr» qui assurent une meilleure prise en main. Une arme superbe dans ses finitions bronzée et chromée.



GP

Silver Chrome

Le GP existe également en version Silver Chrome, équipé d'une hausse réglable en élévation et en direction et d'un guidon sport avec embase à queue d'aronde. Il est également doté de plaquettes de poignée.



MODÈLE	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Sport
CANON				
Longueur	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger	9 mm Luger
Hausse	cran de mire à queue	réglable en élévation et direction ou fixe	réglable en élévation et direction	réglable en élévation et direction
Guidon	MH III	spécifique Sport	spécifique Sport	spécifique Sport
	embase à queue arronde	embase à queue arronde	embase à queue arronde	embase à queue arronde
POIGNÉE				
Type	plaquettes ergono.	ergono. quadrillée	ergono. quadrillée	plaquettes quadrillée
Matière	plastique	caoutchouc	caoutchouc	bois
DÉTENTE				
Poids de départ (*)	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg
MAGASIN				
Capacité	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches
POIDS TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
FINITIONS	sablé, phosphaté vernis	phosphaté vernis noir, chromé	sablé, sablé, chromé	poli-chromé
CARACT. PARTIC.	(1)	(1)	chargeur avec fond amortisseur	(1)
ACCESSOIRES	Chargeur supplémentaire et baguette de nettoyage. Valisette de transport.	Chargeur supplémentaire et baguette de nettoyage. Valisette de transport.		
OPTIONS	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» Anneau de Martingale	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	Custom Shop. Organe de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.

(1) Sûreté manuelle ambidextre, à levier bloquant la gâchette et la glissière. Sûreté automatique de chargeur et de percuteur. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection.

(2) Sûreté automatique de percuteur - Levier ambidextre d'abattement du chien. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection. Anneau de martingale amovible. Chien apparent.

(*) Valeurs moyennes



ARMES DE POING

Buck Mark

Standard

Buck Mark Standard Nickelé

Buck Mark Plus

Meilleur que ses concurrents, c'est la version Browning du pistolet de base. Il rivalise aisément avec les meilleures armes de tir sur cible en .22. Les centaines de vainqueurs en IHMSA (compétitions américaines) sont là pour en attester. Ses caractéristiques comprennent l'expulsion du chargeur d'un coup de pouce, un chargeur de 10 cartouches, un canon étoffé et une hausse "Pro Target".

Caoutchouc noir et acier bronzé confèrent à ce pistolet un aspect particulièrement robuste. Le nickelage de la glissière et du canon offrent une protection accrue. Les poignées offrent une prise en main sûre. Un pistolet extrêmement fiable et précis.

Le Buck Mark Plus possède les mêmes caractéristiques que le modèle Standard mais offre en plus des plaquettes en bois lamellé qui procurent une sensation naturelle de chaleur. Son "look" est exceptionnellement riche.



Buck Mark Standard



Buck Mark Standard Nickelé



Buck Mark Plus



Buck Mark Bullseye



Buck Mark Target 5.5
fini bronzé

MODÈLE	BUCK MARK Standard	BUCK MARK Standard Nickelé	BUCK MARK Plus	BUCK MARK Bullseye	BUCK MARK Target 5.5
CANON					
Longueur	140 mm	140 mm	140 mm	184 mm	140 mm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Hausse	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable avec pont anti-reflet
Guidon	fixe	Fibre optique	Fibre optique	fixe	réglable
POIGNÉE					
Type	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.
Matière	Plastique	Plastique	Bois lamellé	Bois	Noyer
DÉTENTE					
Poids de départ (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN					
Capacité	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches
POIDS TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	241 mm	241 mm	241 mm	287 mm	245 mm
FINITIONS	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé
CARACT. PART.					Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette
ACCESSOIRES	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ. Déflecteur d'éjection. Poignée ergonomique
OPTIONS					

(*) Valeurs moyennes

Buck Mark

Bullseye

Comme le dit le vieil adage, c'est le tireur qui compte et non pas l'arme. Mais le tireur sait aussi qu'il n'aurait pas pu gagner sans son pistolet. C'est pour cela que de nombreux sportifs ont choisi le Browning Buck Mark Bullseye. Sa précision et sa fiabilité en font un modèle de choix pour la compétition. Très bien équilibré, il existe avec poignée en bois de rose ou poignée caoutchouc.

Buck Mark Target 5.5 fini bronzé

Identique au Buck Mark Target 5.5 Gold, mais avec la finition bronzée du Target original.



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



VÊTEMENTS

90 - 102



CASQUETTES

103



FOURREAUX / VALISES

104 - 107



ACCESSOIRES

108 - 111



COUTEAUX

112 - 113



CARABINES À AIR / CARTOUCHES

114 - 115



BROWNING
The Best There Is



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



1. PRE-VENT™ IMPERMEABLE ET CONFORTABLE



IMPERMEABLE, COUPE-VENT, RESPIRANT

La nouvelle ligne de vêtements Browning respecte les exigences des chasseurs en matière de vêtements d'extérieur performants. Le nouveau tissu Pre-Vent™ est imperméable, il assure une protection contre le vent, est respirant, léger, résistant pour un excellent rapport qualité/prix. Le tissu Pre-Vent™ est imperméable à 100%, une caractéristique qui plaira aux amateurs d'extérieur, et empêche également les vents froids de l'automne de traverser le vêtement.

Dans les périodes plus chaudes et lorsque les mouvements sont plus fréquents, le Pre-Vent™ est très respirant, évacuant ainsi la transpiration, assurant une protection contre l'humidité quelque soit le temps. Le Pre-Vent™ est utilisé dans la ligne de vêtements d'extérieur Browning. Des parkas et des vestes pour le froid aux vêtements imperméables, le tissu Pre-Vent™ s'impose à tout le monde, dans tous les environnements, toutes les conditions et par tous les temps.

L'étiquette qui se trouve sur les vêtements Outdoor en Pre-Vent vous explique les avan-

tages de cette technologie performante.

2. POCHE EXPANDER SYSTEM



UN CONFORT NECESSAIRE

Le Pocket Expander System de Browning (breveté) est la nouveauté qui équipe les parkas BIG GAME de cette année. La Poche Expander System permet de placer un rabat pour ranger les munitions à l'intérieur des grandes poches à soufflets afin de protéger les cartouches contre les intempéries, ou de le placer à l'extérieur pour un accès plus

facile et plus rapide. Cette conception unique permet également d'accéder aux poches à soufflets même lorsque le rabat de rangement des munitions est à l'extérieur. Browning conçoit des vêtements de chasse qui rendent vos journées sur le terrain plus confortables et agréables.

3. GEAR TRIEVER™ SYSTEM



121011

PROTECTION ET CONFORT

Disponible en modèle Call Lanyard muni de quatre cordons à nœud coulissant ou en modèle Accessoire comprenant une fixation à anneau fendu, le Gear Triever™ (breveté) se fixe à une patte spéciale à l'intérieur des

poches de nos nouvelles parkas. Le câble rétractable du Gear Triever maintient les accessoires, tels que les appeaux, les torches et les dispositifs GPS, à l'intérieur des poches latérales. Vendu séparément..



XPO™ BIG GAME

Extérieur :

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent et respirant.
- La doublure comprend un maillage en haut et un taffetas de nylon en bas et au niveau des manches.
- Manches montées, sans couture et coudes articulés.
- Poignets en néoprène étanche avec crochet et pattes de serrage.
- Deux poches à soufflets munis du nouveau Pocket Expander System et poches doublées pour réchauffer les mains.

GEAR TRIEVER™
Vendu séparément

Thermore™
THERMAL INSULATION

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

- Poches à gauche de la poitrine pour placer le nouveau système Gear Triever™ Browning.
- Une poche intérieure de sécurité avec fermeture zippée.
- Ceinture avec cordon interne.
- Capuche amovible avec forme visière, cordon de réglage de la hauteur et fermeture à deux boutons sur le devant.
- Fermeture double sur le devant, cinq pressions supplémentaires.

Doublure :

- Tissu silencieux en maille de couleur camo.
- Doublure solide en taffetas de nylon coloré.
- Isolation Thermore®.
- Réversible.
- Manches montées.
- Deux poches de chaque côté.
- Ceinture élastique.
- Poignets en tricot à côtes.
- S-3XL.

30369214••

mobu

4-IN-1 PARKA

XPO™ BIG GAME

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant. Doublure en tricot brossé.
- Taille à coupe différentielle (plus haute à l'arrière)
- Ceinture à bande adhérente avec boutons pour bretelles
- Passants de ceinture
- Braguette zippée

- Deux poches avant, deux poches cargo zippées et une poche arrière
- Pantalon: ouvertures zippées de la cheville au genou avec rabats de protection
- S-2XL

30269614••

mobu

30269640••

vert

XPO™ BIG GAME

GANTS

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™
- Paume anti-dérapante
- Coutures Flex Grip aux articulations
- Isolation légère
- Isolation Primaloft®
- Poignet rallongé Lycra® cuff
- S-XL

30788414••

mobu

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

new

new

new





VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

new



Disponible en Vert Olive

XPO BIG GAME PARKA

Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant.

- Isolation chaude Thermore®
- Doublure en tricot brossé
- Manches montées d'une seule pièce, assemblage sans couture et coude articulé
- Poignets étanches en néoprène avec crochets et pattes
- Deux poches à soufflets avec le nouveau système Pocket Expander et poches réchauffe-mains
- Poches poitrine à gauche pour loger le nouveau système Gear 'Trier'™ de Browning
- Une poche intérieure de sécurité avec fermeture zippée

- Cordon intérieur réglable en bas
- Capuche détachable avec visière moulée, cordon réglage en hauteur et fermeture avant à deux boutons
- Fermeture avant à double sens avec des rabats de protection intérieurs et extérieurs fixés par cinq boutons pressions
- S-3XL

30368814••

30368801••

30368840••

Mobu

Blaze Orange

Olive Green



new

- Jersey 100% coton
- Broderie Buckmark
- Motifs camouflage Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL

30112014••

T-shirt Camo à manches longues

PRE-VENT
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE™

GEAR 'TRIEVER'
sold separately

Thermore
THERMAL INSULATION





XPO™ BIG GAME Packable

- Tissu léger XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant.
- Doublure en mesh au niveau du buste et doublure en taffetas dans les manches
- Poignets élastiques réglables
- Deux poches cargo avec fermetures zippées et rabats de protection
- Cordon inférieur qui permet de régler de l'intérieur des poches réchauffe-mains
- Capuche réglable avec visière
- Rabat extérieur de protection fixé par bouton-pression
- Pochette de rangement incluse
- Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL.

30479814••

PRE-VENT
WATERPROOF - WINDPROOF - BREATHABLE

new



XPO™ BIG GAME Packable

- Tissu léger XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant.
- Doublure en mesh et doublure en taffetas au niveau des jambes
- Taille élastique avec cordon et passants de ceinture
- Ouverture de la cheville au genou avec rabats de protection
- Une poche arrière zippée
- Pochette de rangement incluse
- Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL.

30279914••

new



- 100% coton Jersey
- 1 poche poitrine avec broderie Buckmark
- Motifs camouflage Mossy Oak® New Break-Up™
- S-2XL

30111914••

T-shirt manches courtes camo





VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



Hydro-Fleece® Pro Series 4-in-1 Parka

Extérieur :

- Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.
- Poche arrière zippée
- Ceinture à cordon
- Capuchon détachable, doublé, ajustable en hauteur
- Deux poches zippées à soufflets avec poche de sécurité intérieure
- Soufflet sous les bras et coudes articulés
- Poignets en Lycra® avec ajustements
- Fermeture éclair silencieuse, attachable directement

Doublure :

- Le fleece de couleur camo se transforme en un fleece de couleur olive en nylon tactel
- Taille élastique et poignets en tricot
- Deux poches latérales
- Bandes adhésives sur les épaules
- Doublure : nouvelle isolation DuPont® Thermolite® Micro
- Mossy Oak® Break-Up™
- S-3XL

30363314**



Hydro-Fleece® casquette

- Ajustable
- Taille unique
- Mossy Oak® Break-Up™
- Gore-Tex®

30892504



- Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.
- Mossy Oak® Break-Up™
- Doublure en Tekna-Fleece
- Fermetures éclair latérales jusqu'aux genoux
- Ceinture complète avec rabat sur la taille
- Deux poches cargos, deux poches avant et une poche arrière avec des fermetures éclair silencieuses
- S-XL
- wsl

30263814 **

Pantalon Pro Series Hydro-Fleece®





Pantalon Pro Series Hydro-Fleece®

- Tissu silencieux Hydro-Fleece avec laminé Gore-Tex®
- Doublure en tricot brossé.
- Taille à coupe différentielle avec boutons pour bretelles.
- Passants de ceinture.
- Braguette zippée.
- Deux poches frontales, deux poches cargo zippées et une poche arrière.
- Mossy Oak® New Break-Up™
- L-3XL
- wsl

30258414 ••



Parka Nassogne

- Techfiber et Windbroke (toucher soyeux, hydrofuge, respirant)
- Gilet intérieur détachable + logo
- Capuche détachable
- Poche carnier, extension pour la position assise
- Logo BROWNING sur tous les boutons
- Poches à munitions
- Attache pour les rabats des poches à munitions. Accès facile aux poches
- Deux grandes poches à munitions
- Poche supplémentaire pour documents
- Bande orange fluo de sécurité détachable au niveau du col
- S-2XL

30320539••



new

- Extérieur en Hydro-Fleece avec tissu Gore-Tex®
- Paume anti-dérapante
- Coutures Flex Grip aux articulations pour faciliter les mouvements
- Primaloft®
- Poignets rallongés en Lycra®
- S-XL

30786414••

Gants Hydro-Fleece®



- Fabriqués en polyuréthane et Nylon
- Windstopper®
- S-2XL

30720539••

Gants de chasse Middle



- Fabriqués en Windstopper®
- S-2XL

30720239••

Gants de chasse Double



- Gants/Mitaines
- Fabriqués en Windstopper®
- S-2XL

30720339••

Gants de chasse Cold



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



new

- Extérieur en coton mesh.
- Deux grandes poches frontales pour cartouches avec rabats
- Fermeture frontale zippée
- Fermeture zippée de la poche carnière arrière
- Empiècements matelassés oranges sur les épaules avec poche Reactar™ (vendus séparément)
- Tissu orange à l'arrière.
- Logo brodé
- Vert
- M-3XL

30521639••

Gilet de chasse Eider en mesh

Gilet de chasse Eider

- Extérieur en coton.
- Deux grandes poches à cartouches avec rabats à l'avant
- Fermeture frontale zippée
- Fermeture zippée de la poche carnière arrière
- Empiècements matelassés sur les épaules avec poche pour Reactar™ (Reactar™ vendu séparément)
- Logo brodé
- Vert
- M-3XL

30521940••

new



new

- 100% coton
- Poches cargo classiques
- Ceinture complète
- Vert foncé assorti au gilet Eider
- M-3XL

30420440••

Pantalon Eider

Safety blaze overlay vest

- 100% polyester Oxford
- Fermeture zip à l'avant
- Grandes poches pour munitions avec rabats à pressions
- Broderie Buckmark devant et derrière
- S-3XL

30510001••





Chemise Belvaux

- 100% Coton
- M-2XL

30150838••



Pullover Faune

- 70% acrylique – 30% laine
- S-2XL

30150239••



Chemise Trelon

- 100% coton
- Boutons Browning
- Logo brodé
- Quadrillée marron clair/vert
- M-2XL

30151334••

new



new

- 100% coton
- Boutons Browning
- Logo brodé
- Quadrillée marron clair/bleu
- M-2XL

30150951••

Chemise Hodin




- 100% tissu non-tissé thermocollé de polyester pour une grande résistance au vent
- Fermeture zip à l'avant
- Col montant
- Ample poche kangourou à l'avant avec fermeture zip
- Poche à rabat brodé
- Poches doublées avec fermeture zip pour se réchauffer les mains
- Serrage avec cordon au bas du pull
- L-XL
- Quantité limitée

30442747••

Pullover à poches



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



Gilet de tir aux clays

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour munitions
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles ou autres équipements
- Poche à REACTAR™ (REACTAR™ non inclus)
- Grande broderie clays sur épaules
- Pour droitier
- S-3XL
- Logo clay noir/orange

30521290••



T-shirt matelassage à l'épaule

- 100% coton
- Matelassage à l'épaule
- Logo de tir sérigraphié
- S-3XL

30102547••



Double Barrel Bob

- «Double-Barrel-Bob» rembourré, en peluche
- 40 cm
- Edition Limitée

39251002



new



- Polyester 600D
- Logo Noir/fluo
- 149217 longueur de canon 71 cm
- 149221 longueur de canon entre 76 et 81 cm

Fourreau avec logo clays

- Ajustable
- Taille unique
- 100% coton lourd

308001901

Clay master black





new



Gilet de tir CYNERGY

- Coton/cuir.
- Patch de tir en cuir sur toute la longueur (pour droitier ou gaucher)
- Patch de tir en cuir gaufré
- Broderie logo Cynergy
- Quatre grandes poches à cartouches avec partie supérieure en cuir.
- Arrière en mesh
- Attache supplémentaire incluse (pour un casque anti-bruit, des lunettes)
- S-3XL

30522190••

droitier

30522290••

gaucher



new

T-Shirt CYNERGY

- 100% coton
- Logo sérigraphié
- M-XL

30153590••



new

Polo CYNERGY

- Tissu en coton Européen
- Logo Cynergy gaufré
- M-3XL

30154190••



new



new



Extérieur

- Polyester 1800D

Doublure

- Mousse et velours
- Sangle réglable

149223132

longueur de canon 71 cm

149223128

longueur de canon entre 76 et 81 cm

Fourreau souple CYNERGY



- Taille unique
- 100% coton

3082111

Casquette CYNERGY

- Polyester 1800D

- Sac avec compartiment inférieur pour des munitions ou des accessoires
- Sangle amovible
- Cartouches 200/250 12ga

12120A

Sacs à munitions CYNERGY



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



Gilet de tir Master Plus

- Coupé et conçu pour une totale liberté de mouvement et une excellente fonctionnalité
- Large découpe de cuir résistant à l'eau pour épauler facilement.
- Poche avec rembourrage Reactar™ ce qui vous permet d'obtenir une protection anti-recul maximale et un tir confortable (vendu séparément)
- Extenseur de gilet intégral pour une plus grande flexibilité de taille
- Grandes poches à cartouches
- Disponible en noir
- S-3XL

30521050•• Droitier

30521150•• Gaucher



Toe Rest

- 100% cuir

218511



Gilet de tir Deluxe

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour munitions
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles ou d'autres équipements
- Poche pour REACTAR™ (REACTAR™ vendu séparément)
- Pour droitier ou gaucher
- S-3XL

Noir/Rouge

30500290•• Droitier

30500390•• Gaucher

Loden/Beige

30500240•• Droitier

30500340•• Gaucher



- Le rembourrage exclusif de BROWNING, REACTAR™ (REcoil ACTION ARrestor), absorbe le recul à l'intérieur du gilet, de la veste ou de la chemise sans modifier l'apparence ou augmenter la longueur de l'armement.
- Epaisseur 8,5 mm seulement.
- Léger.
- Souple pour s'adapter au corps.
- Utilise le Beta Gel breveté qui réduit le recul jusqu'à 49%.
- Taille unique.

309012

Patch de tir IMPROVED REACTAR™





Gants de tir Cabretta

- Fabriqués en cuir
- Les articulations élastiques augmentent le confort.
- Patte de fermeture à crochet et boucle avec broderie Buckmark
- Noir
- S-XXL

30700590••



Gants de tir Feuillant

- Fabriqués à 100% en Nubuck et Isolation Thermique en Thinsulate
- Brun
- S-2XL

30720031••



Gants de tir Mesh Back Clay

- Léger, daim synthétique brossé doux
- Arrière extensible en mesh pour un ajustement aisé et pour une circulation d'air améliorée.
- Fermeture à crochet et à boucle avec broderie clay pour un ajustement aisé.
- Lavables
- Marron clair/Noir
- S-3XL

30701188••



Ceinture porte-cartouche

- Ceinture en tissu polyester réglable
- Double poche à cartouches surdimensionnée
- Sac banane en mesh avec fond zippé
- Tailles de ceinture: M/L, L/XL

30900558••



Gilet de tir Pull

- Tissu coton/cuir
- Patch de tir en cuir sur toute la longueur avec poche à rembourrage pour REACTAR™ à l'intérieur (REACTAR™ vendu séparément)
- Modèle ambidextre.
- Quatre grandes poches à cartouches frontales avec rabats de protection.
- Barres de renforts aux points de tension
- Patte d'ajustement latérale
- Manches zippées détachables avec poignets en cuir.
- Col en cuir.
- Capuche détachable à visière moulée.
- S-2XL

30520590•• Ambidextre



new

new

new



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

T-Shirt Middle Buck

- 100% coton
- Logo sérigraphié
- bleu ou gris
- M-2XL

30153645••

bleu

30153690••

gris

new



T-Shirt Billboard Camo Cactus

- 100% coton lourd
- L-2XL

30137042••



- 100% Coton
- Logo : broderie ou étiquette
patte bouttonnière
- Navy
- M-2XL

30126545••

- Noir
- S-2XL

30126590••

Polo Euro Pique

T-Shirt Dust' Em

- 100% coton lourd
- Logo dos
- M-XXL

30134992••



T-Shirt Billboard Flag

- 100% coton lourd
- Manches longues
- M-2XL

30131470••



new

- 100% coton
- Logo sérigraphié
- M-XXL

30153790••

T-Shirt Three Bucks





One size fits the most

CYNERGY

- Arrière réglable
- 100% coton

3082111



Style Buck 2 Tons

- Arrière réglable
- Bleu foncé/havane

308215

Vert foncé/havane

308216



Clay master black

- Arrière réglable
- 100% coton lourd

308001901



Two Stripe Brim

Broderie motif «Caille»

- Arrière réglable
- 100% coton

308211841



3-D Buck Browning

Motif «Lune»

- Arrière réglable
- 100% coton

308311681



3-D Buck Browning

Motif «Lune»

- Arrière réglable
- 100% coton

308311841



3-D Buck Browning

Motif «Lune»

- Arrière réglable
- 100% coton

308311991



new

new

Fast Back Racing Strip

- Arrière réglable
- Coton

308208551



Fast Back Racing Strip

- Arrière réglable
- Coton

308208991



new

Trend

- Arrière réglable
- Spandex

308234



Young Hunter

- Arrière réglable
- Polyester

308223



Winter Fleece

- Caches oreilles

308229



Winter Fleece

- Caches oreilles


308228



new

new

new



- Security Fluo
- Arrière réglable

308214

Micro Fiber

- Arrière réglable

308480401

Twill Prim Brim

- Arrière réglable

308480901

Twill Prim Brim

- Logo 3D
- Arrière réglable

308479141

Buck Cordura

- Gomme logo
- Arrière réglable

308219

Gum

- Arrière réglable

308231

Elgia

- Arrière réglable

308232

Orbmu



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES



Fourreau standard souples en canvas pour arme avec lunette

- Extérieur: coton canvas
 - Doublure: tricot en nylon brossé
- 14162485 - 122 cm avec bandoulière

new



Fourreau Buck Mark Riffle

- Polyester 600D
- Cadenas fermeture inclu

1410036- 92 cm regular Vert



- Coton canvas.
- Doublure: tricot de nylon brossé
- Type de rembourrage : Tuff Pad
- Fermeture éclair : # 5 Nylon
- Garniture et couture : vinyl expansé
- Havane, MoBu

- 1412021505 127 cm regular Beige avec bandoulière
1412021525 132 cm regular Beige avec bandoulière
141202150 127 cm regular Beige sans bandoulière
141202152 132 cm regular Beige sans bandoulière
1412211505 127 cm regular MoBu avec bandoulière
1412211525 132 cm regular MoBu avec bandoulière
141221150 127 cm regular MoBu sans bandoulière
141221152 132 cm regular MoBu sans bandoulière



Fourreau Standard Canvas



Fourreau Midas Canvas

- Extérieur : Canvas 22 oz.
- Doublure : flanelle
- Type de rembourrage : flanelle piquée
- Fermeture éclair : rabat à pression
- Garniture et coutures : Canevas

141999152 - 132 cm regular Vert



Porte bretelles X-Cellerator

- Boucle à fermeture à languette facilement réglable.
- Peuvent être positionnés comme des bandoulière d'épaule ou de sac à dos.
- Large gamme de réglage.
- Grande liberté de mouvements.
- Largeur: 3,2 cm.

Convient pour toutes les carabines

122302025 - Black

122301425 - Beige

122300125 - MoBu

Convient pour la plupart des carabines à pompe et automatiques

122302029 - Black

122300129 - MoBu



Bretelles X-Cellerator Plus™

avec portes-cartouches

- S'adapte à toutes les carabines Browning
- Trois tubes de cartouches sur le renfort de l'épaule permettent d'avoir des munitions supplémentaires à disposition
- La bandoulière doublée permet un confort exceptionnel
- Boucle coulissante facile à ajuster
- Porte-bretelles en nylon fournis

122302325 Noir

122310325 Mossy Oak® Break up®



Fourreau à fusil Broken Clays

- Extérieur : Canvas 22 oz.
- Flanelle matelassée
- Boucle plastique pour ouverture rapide

141999352 - 132 cm

new



new



- Nouveau Vapor Corrosion Inhibitor (VCI) (inhibiteur de corrosion par la vapeur)
- Etanche à l'humidité
- Une taille pour la plupart des armes à feu

149985

Fourreau

new

- Extérieur: polyester 600D
- Doublure: Tricot en nylon laminé
- Anneaux en forme de D pour fixer la bandoulière

141900 - 38 cm

Etui à pistolet Flex Foam Buckmark





VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

Fourreau Signature

- Extérieur : Cordura® 1000 Denier
- Doublure: Corduroy
- Type de rembourrage : mousse Dual-Tech
- Fermeture éclair: # 7 Delrin
- Garniture et couture : Cordura®

141401150 - 76 cm sans bandoulière


141401152S - 81 cm avec bandoulière



143401816



142730



12115



12116



12141

Valise Signature

- Superbe extérieur en Cordura® 1000 Denier noir avec garniture rouge et logo Browning en laiton
- Construction solide en bois
- Doublure fourrure

- Solides serrures à combinaison en laiton, des ferrures protègent les angles.

142730

Signature Shell Carrier

- Peut contenir 4 boîtes de cartouches dans le compartiment central
- Deux grandes poches zipées pour les accessoires de tir

- Renforcé pour plus de résistance et pour permettre au sac de tenir debout.

12141

Valise Signature pour pistolet

- Pour des pistolets jusqu'à 41 cm
- Extérieur : polyester 1200 Denier
- Doublure : Corduroy
- Matériau de rembourrage : mousse Dual Tech

- Fermeture zip 7 en Delrin
- Rembourrage et bordure : polyester 1200 Denier
- Cadenas pour fermeture zip inclus

143401816

Sacs de tir Signature

- Extérieur en Cordura® 1000D avec fermeture éclair
- Doublure renforcée
- Poignée de transport renforcée et bandoulière à l'épaule.

12115 — 12116



new



Valise Ultra Sporter

- S'adapte à tous les fusils démontables, pour les modèles avec longueur de canons jusqu'à 32' inclus, dans tous les calibres.
- Structure: plastique rigide recouvert de PVC et polyester 600 Denier
- Points de fermeture: Deux serrures avec codes à chiffres
- Caractéristiques particulières: Bandoulière réglable, Boîte pour accessoires, Poches en mesh, Bandoulière amovible

142215

Valise Cuir/Canvas

- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- Intérieur en tissu doux avec logo Browning.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.

142610



Valise European Collector

- L'extérieur, en toile Cordura 1000 deniers, est très résistant à l'abrasion et aux éraflures.
- Un compartiment spécial est prévu pour les tubes à choke Invector.
- La valise est fournie avec un renforcement des coins et des verrous à combinaison.
- Pour un fusil à canon de 76 cm maximum.

142760



Valise Cuir

- Valise tout cuir fabriquée main d'une très grande qualité pour armes d'exception.
- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.
- Construction de base en bois.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).

142410



Valise Canvas

- Extérieur en canevas et renforts cuir dans les angles, poignée en cuir épais et logo Browning en cuir.
- Adapté à des longueurs de canon de 66 à 81 cm.
- Deux serrures à combinaison en laiton sécurisent votre arme.
- Intérieur en laine à duvet court.

142510



Valise Opaline One

Développée exclusivement pour notre label OPALINE, cette superbe valise à structure lamellée recouverte d'un tissu polymère extrêmement résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres. Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle combine idéalement design moderne et élégance raffinée.

149225



- Très résistant à l'abrasion et aux éraflures
- Le Browning Dura-Wax protégera aussi votre fusil contre le mauvais temps et les chocs.
- Des blocs positionnant le fusil le maintiennent en place en toute sécurité.
- Pour un fusil à canon de 76 cm.

142720

Valise Dura-Wax





VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

Produits d'entretien Browning Legia spray

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur, 200 ml) et aux qualités d'adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques.

- LEGIA SPRAY Standard (Rouge) : huile de nettoyage pour les canons et les boîtiers : excellent produit pour l'entretien et la protection.
- LEGIA SPRAY Stockcare (Vert) : protection de la crosse : complément idéal pour protéger et entretenir les bois précieux. Elle nourrit le bois et renforce l'imperméabilité de tous les bois en finition «poncé huilé»
- LEGIA SPRAY Longlife (Gris) : Huile peu volatile, la pellicule reste plus longtemps sur les armes, ce qui en fait un produit idéal en conditions extrêmes (ambiance saline, humide,...)



Longlife
200ml
12428



Stockcare
200ml
12427



Standard
200ml
12426

Lunettes de tir Featherlight

- Excellente protection de l'œil.
- Verres en polycarbonate transparent, monture en nylon indestructible.
- Verres couleur bronze, vermillon, orange et transparents inclus.
- Etui rembourré inclus.

12708



Lunettes de tir ultra-légères Polarlight

- Lentilles interchangeables, teintées en vermillon, gris et grès, polarisées
- Excellentes pour le tir ou la pêche
- Ultra-légères, montures enveloppantes en Hydralon™
- Protections en Thermo Grip™ pour le nez et les tempes
- Boîtier rembourré inclus.

12711



Magic Dot

- Autocollant pour lunettes de tir, permettant de tirer avec les deux yeux ouverts
- Supprime la double vision
- La taille de 13 mm est conçue pour des cibles stationnaires tandis que la taille de 19 mm est conçue pour des cibles mobiles
- Chacune est disponible en six couleurs correspondant aux couleurs des verres et un étui de stockage est inclus
- Utilisé par les tireurs de haute compétition

1217351- 13 mm — 1217361 - 19 mm



Nettoyant Magic Dot

- Polissage et nettoyage
- Elimine l'huile et les saletés
- Anti-buée
- Chiffon inclus

127001



new

new



Gun-cleaning mat

Un moyen de protéger à la fois les armes à feu et les accessoires. Le tissu doux imitation feutre n'endommage pas les armes à feu et comporte un dessus imperméable Zorb Tech™. Zorb Tech™ qui empêche la migration des éclaboussures et l'infiltration des agents nettoyants. Ce tapis est également lavable, séchable et traité anti-taches. 40,64 x 137,16 cm.

12420 - Black

Kit nettoyage canon

Le Browning Barrel Weasel™ est un outil simple qui nettoie parfaitement et efficacement vos carabines et vos fusils en dix secondes environ. Des fils de bronze, intégrés dans la corde de Nylon, désincrustent les dépôts tandis que la corde elle-même supprime mieux les dépôts que les lingettes de nettoyage. Constitué d'une corde de nylon résistante, le Barrel Weasel est lavable et réutilisable pendant plusieurs années

12410 - Cal 22

12411 - Cal 270/7mm

12413 - Cal 300/3006/308

12414 - Cal 20

12415 - Cal 12



Casque de Protection Deluxe

- Bandeau confortable, extra large rembourré
- Fils d'acier inoxydable ajustables
- NRR 22 dB

12632



Casque de Protection US Electronique

- Elimine électroniquement tous les sons indésirables
- Amplifie les sons les plus faibles qui sont inaudibles lors du port de la protection auditive
- NRR 19dB

12639



Casque de protection à énergie solaire

- Pas de batteries ni de chargement, fonctionne à l'énergie solaire
- Protège-oreilles découpés pour le passage de la crosse
- Réserve d'énergie de 300 heures pour une utilisation par temps nuageux
- Circuits et contrôle du volume indépendants pour chaque oreille
- Le bruit d'impact est réduit tandis que le volume normal de la voix peut être perçu
- Permet d'entendre de quelle direction provient le bruit
- NRR 25dB
- Idéal pour les écoles de tir, le tir aux pigeons, la chasse au gibier d'eau et le tir sur cible
- Disponible seulement chez Browning

126320



new



Casque de Protection Profile électronique

- Le modèle électronique comprend une "élévation" de la basse fréquence, qui permet au tireur d'entendre d'avantage de détails des basses tandis que, dans le même temps, la réponse aiguë est légèrement adoucie, éliminant les sons distrayants ou d'un aigu indésirable.
- Au moment du tir, les sons inférieurs au seuil de sécurité de 75 dB sont audibles normalement.
- Lorsque le fusil tire, ce seuil est dépassé et la production sonore est réduite à zéro, avant d'être rapidement ramenée à la normale.

Avec chargeur 220-230 V.

12648 - Noir 220V

12641 - Noir 240V (GB)

12645 - Avec chargeur 2 Pins plug (Europe)

12652 - Avec chargeur 3 Pins plug (GB)



Casque de Protection Profile Passive

- Atténuation du bruit d'environ 24 dB
- Il peut être confortablement combiné au port de lunettes, est léger et présente des joints rembourrés ainsi qu'un bandeau confortable.

12649



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

Extra Long Invector +

Rallonge 5 cm Invector+
Cal 12



Rallonge 10 cm Invector+
Cal 12

Diamond Chokes



Midas

Midas Cal 12 & Cal 20



Clé Choke



Invector + Cal 12



Invector Cal 20



Invector Cal 12



Invector Cal 28



Invector Cal 410



Clé Invector (+)

Dorée • Cal 12
113116



Etui pour choke en mousse flexible

- Le modèle en mousse est étanche, léger et confortable
- Disponible en Mossy Oak® Break Up™ sur demande
- Maintient les chokes droits, ceinture double boucle

12170



Choke Tube Case

- 3 Invector + clé
- Cordura Nylon
- Boucle pour ceinture

1210120



Choke clé

T wrench 12	5201100
T wrench 12+	5120001
T wrench 28	1130016
T wrench . 410	1130017
Wrench 20 & 20+	62200T

INVECTORS

Cal. 10

X-Full Turkey	5920700
F (1/1)	59201
M (1/2)	59203
IC (1/4)	59204

Cal. 12

X-Full	5120700
F (1/1)	5120100
IM (3/4)	5120200
M (1/2)	5120300
IC (1/4)	5120400
Skeet	5120500
Cylindre	5120600

Cal. 12 Plus

Full Long. 10cm (1/1)	16656
Full Long. 5cm (1/1)	16650
Full Long. 5cm (3/4)	16651
X-Full	6120700
F (1/1)	6120100
IM (3/4)	6120200
M (1/2)	6120300
IC (1/4)	6120400
Skeet	6120500
Cylindre	6120600

Cal. 20

F (1/1)	5220100
IM (3/4)	5220200
M (1/2)	5220300
IC (1/4)	5220400
Skeet	5220500
Cylindre	5220600

Cal. 20 Plus

F (1/1)	5221011
M (1/2)	5221012
IC (1/4)	5221013
Skeet	5221014
Cylindre	5221015

Cal. 28

F (1/1)	1130256
M (1/2)	1130276
IC (1/4)	5221113
Skeet	1130296
Cylindre	5221115

Cal. 410

F (1/1)	1130257
IC (1/4)	1130287
Skeet	1130297

Invector Plus Cal. 12

Rifle deer Express Sabot	1130863
--------------------------	---------

MIDAS

Cal. 12 Plus / Cal. 20

Extra Full. Trap	1130123
Full (1/1)	1130153 / 1130653
IM (3/4)	1130163 / 1130663
M (1/2)	1130173 / 1130673
LM (1/2 improved)	1130133
IC (1/4)	1130183 / 1130683
Skeet	1130193 / 1130693
Cylindre	1130113
Spreader	1130103

DIAMOND Cal. 12 NEW

X-full	BOOBWI0806
F (1/1)	BOOBWI0805
IM (3/4)	BOOBWI0804
M (1/2)	BOOBWI0804
IC (1/4)	BOOBWI0802
Skeet	BOOBWI0801
Cylindre	BOOBWI0800

TEAGUE Cal. 12 NEW

Key	113101
F (1/1)	113102
IM (3/4)	113103
M (1/2)	113104
IC (1/4)	113105
Skeet	113117
Cylindre	113110

BRILEY X Cal. 12 NEW

F (1/1)	113106
IM (3/4)	113108
M (1/2)	113109
IC (1/4)	113107
Skeet	113119
Cylindre	113118

Choke tube case cuir

- Permet de ranger quatre tubes Choke (toutes tailles) et une clé
- Boucle pour ceinture

12163 Cuir marron



Choke tube case cuir

- Permet de ranger quatre tubes Choke (toutes tailles) et une clé
- Boucle pour ceinture

12195 Cuir marron




Hi-Viz® Organes de Visée Magni-Opti

- Cette technologie brevetée permet de voir l'organe de visée seulement à la périphérie de l'œil directeur ;
- Permet de tirer avec les deux yeux ouverts afin d'améliorer l'acquisition de la cible ainsi que la coordination de la main et de l'œil.
- Affine le tir et l'alignement entre la tête et la bande de visée
- Résout le problème de la dominance oculaire croisée qui concerne inconsciemment près de 40% des tireurs.

12854

new



Hi-Viz® Comp Sight

- La base métallique s'adapte directement sur le guidon des fusils pour une ligne de visée plus performante
- Des conducteurs de lumière interchangeables permettent au tireur d'adapter le diamètre de la fibre optique et la couleur aux conditions de tir
- Comprend huit conducteurs de lumière de couleurs et de diamètres différents
- Permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par rapport à la cible
- Clé et étui de transport inclus

12850



Organes de visée de fusil Hi-Viz® Bird Buster magnétiques

- Tous les organes de visée magnétiques Hi-Viz® Bird Buster Browning sont livrés avec quatre fibres optiques interchangeables de différents diamètres pour des conditions de luminosité variables.
- Trois différentes tailles de bases magnétiques pour s'adapter au guidon de tous les fusils
- S'adaptent sur tous les fusils BROWNING

12859



CCS525



BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

MONTAGE PIVOTANT

CCS 525	
H0/1412	FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121	FRONT RING 1" H.12 C.17
H310/05121	FRONT RING 30mm H.12 C.17
H2514/0080	BASE BH 8.0
H318/0050	BACK RING 1" H.5
H318/5050	BACK RING 30mm H.5

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

H300-00003	BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05003	BAR - BPR -ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H142-70242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H142-75242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm

MONTAGE FIXE

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR	
HMOUNTBARSHTR	BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR	BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"

ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN

HMOUNTWSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM

HBL15520	ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
HBL15522	ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

RINGS FOR FIXED MOUNTS (FITS ON ALL ABOVE MODELS)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"

ERICE (Optasight & Optapoint)

H82-10242	RAIL FOR ERICE FOR OPTASIGHT_OPTAPOINT
-----------	--



BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR



ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN



VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

Couteaux F.D.T (Field Dressing Tool)

Type: Pliable avec verrouillage à l'arrière (les trois lames se verrouillent). Lames: Acier inoxydable AUS 8A. Manches: Zytel® résistant aux impacts avec incrustations en caoutchouc à damier. Accessoires: livré avec étui Balistic cloth TM

Kodiak F.D.T.

- Drop point, Scie/Lame de cutter
- Zytel+caoutchouc
- Lame 9,5 cm
- Poids 200 g

322600

Kodiak F.D.T. Drop Point

- Drop point, Lame de cutter
- Zytel+caoutchouc
- Lame 9,5 cm
- Poids 125 g

322608

Wingshooter F.D.T.

- Clip Point/Crochet
- Zytel+caoutchouc
- Lame 8,5 cm
- Poids 150 g

322620

Angler F.D.T.

- Drop Point, Clip point
- Zytel+caoutchouc
- Lame 8,5 cm
- Poids 150 g

322630

Extreme F.D.T.

- Acier INOX 440C revêtement en Téflon
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Lame 9 cm
- Poids 215 g
- Lame 9 cm
- Poids 150 g

322690

322691

- Lame 9 cm
- Poids 70 g

322692

Couteaux Silhouettes

Buck Mark

- Lame 11,5 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 50 g

322670

Buck Mark

- Lame 12 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 250 g

322671

Buck Mark

- Lame 11,5 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 250 g

322672



Couteaux Red Deer

- Acier INOX 440A
- Bois de cerf
- Lame 8,5 cm
- Poids 250 g

322996

322995



Couteaux Hunter Skinner

- Acier INOX 440B
- Corne véritable
- Lame 11 cm
- Poids 316 g

322993

- Lame 11 cm
- Poids 290 g

322992



Couteau CYNERGY

- Edition limitée
- Type: à cran d'arrêt, lockliner
- Lame : Acier inoxydable Premium AISI 440
- Manche: Bois d'olivier
- Caractéristique: Boîte en bois incluse
- Longueur de la lame : 8 cm

322984

new



- Type: à cran d'arrêt, lockliner
- Lame: grenailée, gravée au laser, acier 420 à haute teneur en carbone
- Manche: résistant aux rayures, usiné à la machine à commande numérique, aluminium 6061-T6 qualité aéronautique anodisé dur
- Caractéristiques: clip pour poche allégé en acier inoxydable
- Longueur de la lame : 8 cm

322235 - noir

322237 - vert

new

Couteaux Silver

Couteaux Elite Signature

- Type: Lockback
- Lame: Revêtu Teflon® acier inoxydable type 440-C
- Manche: Zytel® avec incrustations de caoutchouc et incrustation Buckmark rouge
- Caractéristique: tous les modèles ont une lanière et un étui Ballistic Cloth™

new

Large Drop Point

- Manipulable d'une seule main
- Dentelé sur la moitié de la longueur
- Longueur de la lame : 10 cm

3227080

Evidoir pliant

- Longueur de la lame : 10,5 mm

3227180

Dépeceur

- Longueur de la lame : 9,5 cm

3227090



Medium Clip Point

- Manipulable d'une seule main
- Dentelé sur la moitié de la longueur
- Clip pour poche
- Longueur de la lame : 7,5 cm

3227320

Small Drop Point

- Clip pour poche
- Longueur de la lame : 5 cm

3227220



Couteaux Scorpion

- Type: Lockback
- Lame: acier 420 à forte teneur en carbone
- Manche: usiné à la commande numérique, aluminium 6061-T6 qualité aéronautique anodisé dur

- Caractéristiques: clip pour poche, tenon pour actionnement par le pouce
- Livré avec étui

new

Drop Point Camo

- Longueur lame : 8 cm

322280

Tanto Camo

- Longueur lame : 8 cm

322281

Small Drop Point Camo

- Longueur lame : 8 cm

322282



Drop Point Black

- Longueur lame : 8 cm

322284

Tanto Black

- Longueur lame : 8 cm

322285

Small Drop Point Black

- Longueur lame : 8 cm

322286





VÊTEMENTS/ ACCESSOIRES

VECTIS LA MAÎTRISE DE L'AIR



Vectis 026

Vectis 032

Vectis 220

MODELE	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculant	basculant	fixe
Longueur	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Hausse	micrométrique	micrométrique	micrométrique
CROSSE (*)	hêtre	hêtre	hêtre
Finition	vernie satinée	vernie satinée	vernie satinée
Quadrillage	oui	oui	oui
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
POIDS TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSE	à rail 11 mm	à rail 11 mm	à rail 11 mm
SURETE	non automatique	automatique	automatique
VO(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

Vectis:
Distribution by Rutten S.A.
P.I. des Hauts-Sarts,
1ère Avenue
4040 Herstal - BELGIUM
☎: +32 (0)4 264 85 75

LEGIA

CARTOUCHE DE CHASSE










Legia Chasse
32g

Legia Field
34g

Legia Brenneke
31,5g

Legia High Speed
36g

REF.								
Legia Chasse	CBLC132P	12	67	16	32	4 6 7 8	395	Ad
Legia Field	CBFI34P	12	70	22	34	5 6 7 8	400	Ad
Legia High Speed	CBHSR36P	12	70	22	36	4 5 6 7 8	400	Ad
Legia Brenneke	CBPXBK12	12	67	22	486	31,5 Brenneke	445	Ad



Phoenix Top Cote 12M



Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite

BROWNING

Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3^{ème} avenue, 25
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
www.browningint.com

RZBCAT06FR :

2€

F

