



2007



CHRYSLER



The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA). The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries. Las características del presente catálogo pueden modificarse sin previo aviso. Las fotografías que se incluyen no obligan contractualmente. La adquisición y la posesión de los productos presentados en este catálogo están sujetas a la vigente legislación.

- Editor responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Diseño e Infografía : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Fotos : To Be, Armand Dedée, Browning et Winchester, Philippe Allard
- Impresión : Casterman

INTRODUCCIÓN	2-11	ÓPTICA - OPTALENS	60-62
BROWNING, LA PASIÓN	2		
SUMARIO	3	ESCOPETAS DE CAZA Y DE TIRO (GTS)	63-65
LA GAMA BROWNING	4-7	CHOKES - COMPATIBILIDAD	63
SPIRIT OF JOHN MOSES BROWNING	8	ESCOPETAS SUPERPUSTAS - GTS	64-65
HISTORIA DEL BAR	9		
BROWNING «THE BEST THERE IS»	10-11	ARMAS DE TIRO	66-91
ARMAS CUSTOM SHOP	12-23	ESCOPETAS SUPERPUSTAS - CYNERGY	68-73
ESCOPETAS SUPERPUSTAS - B25	14-17	ESCOPETAS SUPERPUSTAS - ULTRA XT - XTR - XSH - XS	74-77
B25 GRABADOS	18-19	ESCOPETAS SUPERPUSTAS - GP SPORTER	78-79
RIFLES EXPRESS - CCS25	20-21	ESCOPETAS SUPERPUSTAS - B525	80-83
BSL - SA .22 - BAR	22-23	CARABINAS BUCK MARK - SA.22 - BL.22	84-85
		PISTOLAS - GP - PRO 9 - BUCK MARK	86-89
ARMAS DE CAZA	24-59	VECTIS	90
ESCOPETAS SUPERPUSTAS - B525	26-35	CARTUCHOS DE CAZA	91
BACK-BORED™	34		
ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS - FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX	36-43	TEXTIL/ACCESORIOS	88-113
B.A.C.O.	44-45	TEXTIL DE CAZA	94 - 100
RIFLES EXPRESS - CCS525	46-47	TEXTIL DE TIRO & ACCESORIOS	101 - 107
RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS - SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR	48-54	ACCESORIOS DE TIRO & DE CAZA	108 - 115
RIFLES DE PALANCA - EUROBOLT - A-BOLT	55-57	CUCHILLOS	116 - 117
RIFLES DE CERROJO RECTILINEO - ACERA	58-59		



















Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

La gama Browning



Escopetas superpuestas Browning

Caza	Bascule	Calibre / Recámara (mm)					Madera	Culata	Cañon longitud (cm)					Chokes	Regulable	Test superior perdigones de acero (1370 bars)	Numero de página
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm				
B 525 Classic	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•			Investor		28-29
B 525 Classic Left Hand	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•			Investor		
B 525 Classic 20	Acero		•				2,5	Pistolet			•				Investor		30-31
B 525 Classic 20 Straight Stock	Acero		•				2,5	Anglaise			•				Investor		30-31
B 525 Classic Advance	Acero				•		2,5	Semi Pistolet		•	•	•			Investor		28-29
B 525 Classic Elite	Acero				•		3	Pistolet			•	•	•		Investor		28-29
B 525 Classic Elite 20	Acero		•				3	Pistolet			•	•			Investor		30-31
B 525 Classic Prestige	Acero				•		luxe	Pistolet			•	•	•		Investor		28-29
B 525 Classic Prestige 20	Acero		•				luxe	Pistolet			•	•			Investor		30-31
B 525 Classic Ultimate	Acero				•		luxe	Pistolet			•				Investor		28-29
B 525 Classic 28	Acero	•					2,5	Pistolet			•	•			Investor		30-31
B 525 Classic Light	Aleación ligera				•		2,5	Pistolet		•	•			•	Investor		32
B 525 Classic Light Advance	Aleación ligera				•		2,5	Pistolet		•	•				Investor		32-33
B 425 Light	Aleación ligera		•				2	Semi Pistolet		•	•				Investor		33
B 425 Waterfowl	Acero				•		2	Pistolet				•			Investor Plus		35
B 425 Waterfowl Camo	Acero				•		Camo + Dura-Touch	Pistolet				•			Investor Plus		35

Escopetas semiautomáticas Browning

Caza	Carcasa	Calibre / Recámara (mm)					Madera	Type de crosse	Cañon longitud (cm)				Chokes	Test superior	Numero de página
		20/76	12/70	12/76	12/89	10/89			61cm	66cm	71cm	76cm			
Fusion Evolve Plus	Aleación ligera			•			2	Pistolet	•	•	•	•	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve New Elite	Aleación ligera			•			Topcote	Pistolet		•	•	•	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve II	Aleación ligera			•			2,5	Pistolet		•	•	•	Investor Plus		38-39
Fusion Evolve II Gold	Aleación ligera			•			3	Pistolet		•	•	•	Investor Plus		38-39
Fusion Hunter	Aleación ligera	•					2	Pistolet		•	•		Investor Plus		43
Gold Camo Mossy Oak	Aleación ligera					•	Camo + Dura-Touch	Pistolet			•	•	Investor Plus		43
Phoénix	Aleación ligera			•			1	Pistolet		•	•	•	Investor Plus		40-41
Phoénix Top Cote	Aleación ligera			•			Top cote	Pistolet		•	•	•	Investor Plus		40-41
Phoénix Composite	Aleación ligera				•		Composite	Pistolet			•	•	Investor Plus		40-41
Phoénix Camo	Aleación ligera				•		Composite Camo	Pistolet			•	•	Investor Plus		42
Phoénix Slug	Aleación ligera			•			1	Pistolet	Rifled						42




Escopetas superpuestas Browning

Tiro	Báscula	Calibre / Recámara (mm)					Madera	Type de crosse	Cañon longitud (cm)					Chokes		Test superior perdigones de acero (1370 bars)	Numero de página
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fijos	Regulable		
Cynergy Sporter Inflex	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Sporter Composite Black Ice	Acero				•		Composite	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport 20M	Acero	•					2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport Ajustable	Acero				•		2,5	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Trap Inflex	Acero			•			2,5	Pistolet			•	•	•	•			72-73
Cynergy Trap Uncut	Acero			•			2,5	Pistolet				•	•	•			72-73
Cynergy Pro Trap	Acero			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Diamond		72-73
Cynergy Pro Trap Ajustable	Acero			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Diamond		72-73
Ultra XT (Trap)	Acero			•			3	Pistolet / Ajustable				•	•	•			74-75
Ultra XTR (Trap)	Acero			•			3	Pistolet / Ajustable				•	•	•	Midas		74-75
Ultra XTR Prestige (Trap)	Acero			•			4	Pistolet / Ajustable				•	•		Titanium		74-75
Ultra XSH (ZZ & Trap)	Acero			•			3	Pistolet / Ajustable				74cm	•		Midas		74-75
Ultra XS (Sport)	Acero			•			3	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Midas		76-77
Ultra XS (Sport)	Acero			•			3	Pistolet			•	•	•		Midas		76-77
Ultra XS Prestige (Sport)	Acero				•		4	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Titanium		76-77
Ultra XS 20M (Sport)	Acero	•					3	Pistolet			•	•			Investor Plus		76-77
Ultra XS Ported (Sport)	Acero			•			3	Pistolet / Ajustable			•	•			Midas		76-77
GP Sport	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Midas		78-79
GP Trap	Acero			v			2,5	Pistolet				•	•		Midas		78-79
B 525 Sport	Acero				•		2	Pistolet			•	•	•	•	Investor		80-81
B 525 Sport Left Hand	Acero				•		2	Pistolet			•	•	•	•	Investor		80-81
B 525 Sport 20M	Acero	•					2	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Advance	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Premium Gold	Acero				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Elite	Acero				•		3	Pistolet			•	•	•		Investor		80-81
B 525 Sport Elite 20M	Acero	•					3	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige	Acero				•		luxé	Pistolet			•	•	•		Investor		80-81
B 525 Sport Prestige 20M	Acero	•					luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate	Acero				•		luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate 20M	Acero	•					luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Trap	Acero			•			2	Pistolet				•	•	•			82-83
B 525 Trap Left Hand	Acero			•			2	Pistolet				•	•	•			82-83
B 525 Trap Advance	Acero			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Extended Briley		82-83
GTS	Acero				•		2	Pistolet			•	•			Investor Plus		64-65
GTS Elite	Acero				•		3	Pistolet			•	•			Investor Plus		64-65



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

La gama Browning



Rifles Express

Caza	Báscula	Calibres			Madera	Cañon longitud (cm)	Numero de página
		30R Blaser	8x57 JRS	9,3x74 R			
CCS 525	Aleación ligera	•	•	•	3	•	46-47
CCS 525 Elite	Acero	•	•	•	3	•	46-47

Rifles semiautomáticos Browning

Caza	Carcasse	Calibres												Madera	Cañon longitud (cm)			Numero de página
		243Win	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7WSM	300WM	300WSM	308Win	338WM	9,3x62		51cm	56cm	60cm	
BAR ShortTrack Composite	Aleación ligera			•										Composite	•			52
BAR ShortTrack Camo	Aleación ligera			•										Composite	•			52
BAR ShortTrack Standard	Aleación ligera			•				•		•	•			1	•			50-51
BAR ShortTrack Standard Plus	Aleación ligera			•						•	•			2	•			50-51
BAR ShortTrack New Elite	Aleación ligera			•										Top cote	•			50-51
BAR ShortTrack New Elite Left Hand	Aleación ligera			•										Top cote	•			53
BAR ShortTrack Eclipse	Aleación ligera			•				•						2,5	•			50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold	Aleación ligera			•						•				3	•			50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold Left Hand	Aleación ligera			•										3	•			53
BAR LongTrack Composite	Aleación ligera					•			•					Composite	•			52
BAR LongTrack Camo	Aleación ligera					•			•				•	Composite	•			52
BAR LongTrack Standard	Aleación ligera		•		•	•	•		•				•	1	•			50-51
BAR LongTrack Standard Plus	Aleación ligera		•		•	•	•		•				•	2	•			50-51
BAR LongTrack New Elite	Aleación ligera					•			•				•	Top cote	•			50-51
BAR LongTrack New Elite Left Hand	Aleación ligera					•			•					Top cote	•			53
BAR LongTrack Eclipse	Aleación ligera				•	•	•		•					2,5	•			50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold	Aleación ligera					•			•					3	•			50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold Left Hand	Aleación ligera				•	•			•				•	3	•			53
BAR Light Affût	Aleación ligera					•					•			1				54
BAR Acero Battue	Acero								•			•		1		•		54
BAR Acero Affût	Acero	•				•	•		•		•	•		1		•	•	54
BAR Acero Affût BOSS	Acero					•			•		•	•		1		•	•	54



Rifles de palanca

Caza	Calibres																		Madera	Cañon longitud (cm)				Numero	
	Rearme	Carcasa	22-250Rem	222Rem	223Rem	223WSSM	243Win	243WSSM	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7 WSM	300WM	300WSM	308Win	450Marlin	Grade	51cm	56cm	58cm	66cm	de página	
Acera Battue	Lineal	Acero							•		•	•	•		•				2	•					58-59
Eurobolt	Cerrojo	Acero	•					•		•	•	•	•			•			2		•				55
A-Bolt Hunter Field	Cerrojo	Acero		•		•		•		•		•			•				1		•	•			56-57
A-Bolt Composite Stalker	Cerrojo	Acero	•	•		•	•	•		•		•				•	•		Composite		•	•			56-57
A-Bolt M 1000 Eclipse	Cerrojo	Acero	•													•	•		Grey Laminated		•	•	•		56-57

Carabinas .22

Tiro	Réarmement	Carcasa	Cargada capacidad		Cañon longitud (cm)		Numero de página
			.22LR		49cm	50cm	
Buck Mark Rifle	semiautomáticos	Aleación ligera	•	10		•	84
Buck Mark Classic Target Rifle	semiautomáticos	Aleación ligera	•	10		•	84
BL .22	Palanca de guardamonte	Acero	•	15		•	85
SA .22	semiautomáticos	Acero	•	9/11		•	85

Pistolas

Tiro	Carcasa	Calibres	Cargada capacidad	Cañon longitud (cm)		Numero de página
				10,16cm	11,9cm	
Pro 9	Polymère	9 mm Luger	16	•		87
Pro 40	Polymère	40 S & W	14	•		87
Pro 9 x 21	Polymère	9x21	15	•		87
GP Mk III S	Acero	9 mm Luger	13		•	86
GP Practical	Acero	9 mm Luger	13		•	86
GP Silver Chrome	Acero	9 mm Luger	13		•	86
GP Sport	Acero	9 mm Luger	13		•	86

Pistolas .22

Tiro	Carcasa	Calibres	Cargada capacidad	Cañon longitud (cm)		Numero de página
				14cm	18,4cm	
Buck Mark Standard URX	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Standard Stainless URX	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Plus Rosewood UDX	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Bullseye URX	Aleación ligera	•	10		•	88-89
Buck Mark Plus Stainless UDX	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Contour URX	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Target	Aleación ligera	•	10	•		88-89
Buck Mark Target Field	Aleación ligera	•	10	•		88-89



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

TIMELINE

J-M. Browning

SPiRiT OF JOHn MOSES BROWNING



John Moses Browning:
toda una vida de inventor

John Moses Browning nació el 23 de enero de 1855 en Ogden, en el Estado de Utah. Fue uno de los 22 hijos de Jonathan Browning, quien, cabe señalarlo, poseía tres esposas, como buen mormón que era.

El joven John Moses tenía de quien aprender en lo que se refiere a la fabricación de armas, ya que su padre, armero de profesión, había puesto a punto algunas innovaciones en este campo. El niño pasaba el tiempo en el taller de su padre y se sabía el nombre de todas las piezas de un arma, incluso antes de conocer el alfabeto. A los 6 años ya se inventaba accesorios de pesca con pedazos de chatarra, que martilleaba sobre un banco de trabajo de su tamaño, improvisado con una caja de madera. El padre, aunque era muy conocido por su paciencia, a menudo no podía reprimir su irritación ante las incesantes preguntas del pequeño John Moses, que le distraían de su trabajo.

La vida de este niño americano del siglo XIX está plagado de anécdotas con un denominador común: dejan adivinar con años de anticipación el perfil de un inventor genial, de renombre universal. Son muchos los autores que han establecido un paralelismo entre Browning y Thomas Edison, otro genio autodidacta de la época.

A la edad de 23 años, John Moses registró su primera patente, relativa al «J.M. Browning Single Shot Rifle». La redacción del texto de la patente, sujeta a una serie de normas establecidas, le costó bastante más que la propia invención técnica. Esta última consistía en una simplificación del mecanismo de percusión, que lo hacía más duradero y más seguro.



En esa misma época, Browning se casó con Rachel Teresa Child, que fue su mujer durante el resto de su vida.

Poco antes de morir, su padre le cedió el comercio, y el joven Browning, en asociación con su hermano Matt, sin haber manejado nunca antes una máquina-herramienta y con menos de mil dólares en el banco, transformó el modesto comercio en una pequeña fábrica de armas que daba empleo a 7 personas. Pero desde el comienzo, el negocio, situado lejos de cualquier centro urbano, y por tanto sin una clientela propia y desprovisto de capital, subsistía a duras penas. Hasta que un día la suerte se encargó de dar a conocer al inventor. Un representante de la firma Winchester hizo llegar a su director un arma hecha por los hermanos Browning, arma que había localizado en otro Estado, que había comprado a su propietario, y cuya concepción le había parecido interesante. Al ver el hallazgo, el director general de Winchester, sin pensárselo dos veces, emprendió un viaje de 6 días hacia el por entonces todavía salvaje Oeste, a fin de reunirse con los hermanos Browning. Se quedó estupefacto al descubrir que los autores eran dos jóvenes de poco más de veinte años instalados en un taller de campo, pero fue lo bastante sagaz como para ir más allá de las apariencias y concluir con ellos una serie de acuerdos comerciales que se prolongarían durante varias décadas.

Con el paso del tiempo, Browning concedió licencias a varios fabricantes para un sinnúmero de invenciones que había puesto a punto. No es exagerado afirmar que, en el ámbito de las armas de fuego, Browning lo ha inventado todo. Además, cabe resaltar que, en lo esencial, sus innovaciones tecnológicas no han podido ser mejoradas ni sustituidas desde comienzos de este siglo. Ello da testimonio del nivel de perfección al que había llegado.

En 1897, fue otro director comercial con gran olfato, esta vez venido desde la Fábrica Nacional de Armas de Guerra de Herstal, el que observó una pistola 7.65 Browning con mecanismo de cierre original. La FN obtuvo la licencia de fabricación y ello supuso el comienzo de una colaboración ininterrumpida entre el inventor instalado en las orillas del Gran Lago Salado y la fábrica

situada al borde del Mosa.

Browning alcanzó la cima de su arte con la escopeta de caza semiautomática Auto 5, cuyo éxito comercial fue enorme y que motivó la primera visita del inventor a Herstal.

Pero, sin duda alguna, su popularidad a nivel mundial se debe a la pistola semiautomática G.P. 9 mm (Gran Potencia), de la que se han llegado a fabricar más de 10 millones de unidades, y que desde 1907 fue adoptada por la mayoría de las fuerzas del orden público y de los ejércitos de todo el mundo. Por otra parte, el nombre de Browning se ha convertido en el nombre genérico para designar este tipo de pistola.

Nada en el éxito de Browning ha sido fruto del azar. Como todos pioneros americanos, forjó su suerte con una considerable dosis de trabajo. Su fuerza de carácter y la firmeza de sus principios eran poco comunes. Tanto que, hacia el final de sus días, una universidad le concedió un título honorífico, pero él lo rechazó simplemente porque “tenía por norma no aceptar nada que no se hubiera ganado con su propio trabajo”.

Este genio de las armas falleció en pleno trabajo en 1926, en su oficina de Herstal, durante su estancia número 61 en Bélgica. Murió de una crisis cardíaca en brazos de su hijo Val. Sus últimas palabras fueron: “Hijo, tengo la impresión de que voy a morirme ...”. El trabajo quedó detenido y los operarios vinieron a rendir homenaje a los restos mortales de quien había dejado a su empresa la tarea de materializar el fruto de su talento. Una vez repatriado a Estados Unidos, al inventor se le rindieron honores militares. Su hijo Val ha proseguido sin interrupción la colaboración con la fábrica belga.

John M. Browning

En 1966, Bruce Browning, nieto de John Moses, creaba en colaboración con la FN un rifle semiautomático para la caza mayor. El proyecto inicial llevaba el nombre de "rifle modelo 66".

Había nacido el BAR, que tomaba prestado el nombre, por motivos de simple notoriedad, de su célebre antecesor el fusil-ametrallador B.A.R. (Browning Automatic Rifle, mod. 1917). Si bien este rifle utilizaba un sistema similar de toma de gas y de cerrojo rotatorio, no estaba justificado calificarlo de automático, ya que no disparaba ráfagas (de hecho, se trata de un arma semiautomática en la cual hay que soltar el disparador entre disparo y disparo).

Esta combinación innovadora en armas de caza ha permitido idear un rifle ligero y fiable, que no sacrifica para nada la rigidez (garantía de precisión) ni la longevidad (altas presiones de los calibres Magnum). Además, el sistema de toma de gas reduce sensiblemente la sensación de retroceso.

Así, elegante, preciso, potente y fiable, nació el Browning BAR.

Fabricado desde 1967 en una amplia variedad de calibres, se ha convertido en la referencia del mercado de armas semiautomáticas, siendo el más vendido del mundo. Su éxito nunca ha sido cuestio-

nado, y prueba de ello es que hasta la fecha se han vendido más de un millón de unidades.

Sin embargo, desde hace 40 años el Browning BAR continúa evolucionando sin descanso, a fin de seguir a la cabeza del pelotón de sus competidores. De este modo, se han sucedido diferentes transiciones mecánicas o de concepto, que siempre han permitido al Browning BAR estar por delante de su tiempo:

1967: Introducción en el mercado del primer BAR surgido de los talleres de producción de la FN.

1976: El ensamblaje se traslada a la filial de Browning en Viana, Portugal. El rifle adopta el nombre de BAR MK 1.

1994: Dotado de una serie de cambios importantes, ve la luz el BAR MK 2, que integra:

- un refuerzo de la caja y de la sujeción de la culata.
- una revisión del cilindro de gas, a fin de permitir el reglaje de la toma de gas mediante tornillo.
- la adición de un bloqueo manual del cierre.
- un sistema de masa flotante en la cabeza de la corredera, para mejorar el funcionamiento.
- la incorporación del sistema B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System), que permite un ajuste rápido del rifle a una munición determinada.

1998: Introducción del BAR Light con carcasa de aleación ligera.

2003: Desarrollo de los BAR Shorttrac / Longtrack, que se caracterizan por:


- la modernización del diseño.
- Shorttrac: es el primer rifle semiautomático expresamente desarrollado para los nuevos calibres WSM (Winchester Short Magnum).
- Longtrack: es el mismo diseño moderno, pero adaptado a los calibres convencionales.
- los separadores de culata, para modificar la caída y la ventaja.
- unos órganos de puntería y una cantonera nuevos, así como variantes de culata y guardamano en polímero.



EL SIEMPRE PRESENTE BROWNING BAR, LÍDER INDISCUTIBLE DEL MERCADO, SE HALLA ACTUALMENTE DISPONIBLE EN 12 MODELOS Y 12 CALIBRES.



Desde hace 125 años, Browning desarrolla arma de cazas que destacan tanto por su resistencia como por su elegancia. Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido lograr la síntesis perfecta entre las más arraigadas tradiciones armeras y las tecnologías de vanguardia. Las armas Browning están hechas por cazadores para cazadores, y son, ahora más que nunca, un signo de calidad y fiabilidad. Porque estamos siempre atentos a las necesidades y deseos del cazador, así como a la evolución de la caza, nos basamos en la tradición para crear constantemente productos nuevos



1. Calidad / fiabilidad

La legendaria calidad de las armas Browning es el resultado del esmero aplicado a cada una de las etapas de la fabricación. Por ejemplo:

-La mecanización actual se lleva a cabo por medio de un parque de máquinas ultramodernas que funcionan por mandos numéricos.



-Una máquina de lectura en tres dimensiones garantiza el control infalible de la producción, una observancia sin igual de las tolerancias para un mayor rigor de fabricación.



-Gracias a la tecnología PVD, las superficies metálicas reciben una serie de micro-recubrimientos en vacío de aire a base de nitruro de titanio, nitruro de cromo o carburo de tungsteno. Esta técnica tiene la ventaja de alargar la dureza y la durabilidad de las piezas, así como su resistencia a la corrosión.

Las materias nobles tradicionales se codean con los materiales más modernos, surgidos de los sectores punteros de las industrias aeronáutica y automovilística. Actualmente, en nuestras armas el nogal y el acero van asociados al aluminio, a los materiales compuestos y a la fibra de carbono, a fin de lograr las mejores prestaciones y una fiabilidad que esté a la altura de la marca.

2

Innovación / modernidad

Porque un arma debe ser al mismo tiempo bella y útil hemos recurrido a las más avanzadas técnicas de creación, para llevar cada vez más lejos los límites del diseño, sin olvidar nunca que, sobre el terreno, lo que prima es la eficacia.

Entre las numerosas invenciones recientes, citaremos las siguientes:

- Los nuevos calibres compactos magnum (Winchester Short Magnum, Winchester Super Short Magnum), más potentes, pero que generan un menor retroceso que los magnum clásicos, desarrollados en colaboración con Winchester, la otra gran marca del grupo Browning International. Estos magnum miniatura responden plenamente a las expectativas de los cazadores, que desean armas más ligeras y manejables.

El éxito de estas nuevas municiones ha supuesto su adopción por parte del conjunto de la industria armera, que ha adaptado sus armas a nuestros cartuchos. Browning ha decidido elaborar nuevos sistemas de armas exclusivos, específicos y patentados para responder mejor a las exigencias concretas de estos nuevos calibres y, de este modo, optimizar sus prestaciones, siempre dentro de una total seguridad de funcionamiento.

- El sistema B.O.S.S.

Este dispositivo incorpora un freno de boca para disminuir el retroceso del rifle, al tiempo que mejora su precisión armonizando las vibraciones del cañón con la munición empleada (p. 49).

- La tecnología BACK BORE
Este procedimiento exclusivo de sobredimensionado, que muchos han intentado imitar, mejora las prestaciones balísticas de los cañones lisos (p. 34).

- CYNERGY

Esta escopeta de alta competición ha revolucionado el mundo del tiro. Es la fórmula 1 de las escopetas (p. 68).

- SHORT & LONG TRACK

El rifle semiautomático B.A.R., celebra sus 40 años de experiencia, acompañado por un rifle de nueva creación, desarrollado y diseñado especialmente para los nuevos calibres WSM (SHORT TRACK). Los amantes de los calibres convencionales podrán disponer de esta novedad con el modelo LONG TRACK (p. 48).

- FUSION EVOLVE

Cuando se es el inventor de la escopeta semiautomática, se debe estar siempre a la vanguardia del progreso. La FUSION EVOLVE, con toma de gas, es de una robustez y de una fiabilidad incomparables, e incorpora la tecnología BACK BORE (p. 36).

3

Prestaciones / eficacia

La marca Browning se ha convertido en una marca legendaria porque ha sido el origen de las mayores innovaciones de la industria armera desde comienzos del siglo pasado.

Estas innovaciones han visto la luz gracias a los equipos de investigación y desarrollo establecidos en Europa y Estados Unidos (Browning y FN) y al uso de las tecnologías más modernas, tales como el diseño asistido por ordenador, las cámaras de alta frecuencia a 25.000 imágenes



por segundo, etc. Todo ello aunado a un control final de calidad absolutamente intransigente, que garantiza una fiabilidad máxima a nivel de prestaciones.




Además, cada desarrollo generado ha sido objeto de una serie de "estudios por elementos acabados" cuyo objeto es controlar el correcto dimensionamiento y el funcionamiento tanto del arma como de sus piezas móviles

www.browning.com

Sean los primeros en descubrir todas nuestras últimas novedades así como otras muchas ventajas

Videos exclusivos de caza y tiro



Encuentre los datos de su distribuidor Browning :



Informaciones y detalles sobre nuevos productos...



Conocer un arma minuciosamente, saber limpiarla y conservarla.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

CUSTOM SHOP



B25 CAZA ESCOPETAS SUPERPUESTAS

14 - 15



B25 TIRO ESCOPETAS SUPERPUESTAS

16 - 17



B25 GRABADOS

18 - 19



CCS 25 CAZA RIFLES EXPRESS

20 - 21



BSL - SA.22 - BAR CAZA

22 - 23



BROWNING

2007
THE BEST THERE IS




B25 Escopetas superpuestas

CAZA



▲ B25 At Rest



▲ B25 At Rest

	B25 Special Caza 13	B25 Special Game 24	B25 Special Pato	B25 Special Becada
MODELO				
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Recámara	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longitud	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Choke	fijos	fixed	fijos	fijos
Banda	ventilada 6 a 4 mm	ventilated 6 mm	ventilada 8 mm	sin
CULATA (*)				
	inglesa o cuello cisne	straight or pistol	pistolet	inglesa
Longitud	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Caída en cresta	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Caída en parte inferior	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GUARDAMANOS				
	tulipa	tulip	tulipa	caza afinada
PESO TOTAL (**)				
	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
ACABADOS				
Báscula	pavonado o forjado gris	pavonado o grabado	forjado gris	pavonado
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES				
	Gravados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne y Cheverny en los modelos "Box-lock".		Grabado específico de cada modelo	Grabado específico de cada modelo
	Gravados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix en los modelos de contraplatis con guardamanos de 3 piezas y placa de capa disimulada.			Cañones semi back-bored con toma de bala avanzada.
				Supresión del sistema de eyección.
OPCIONES				
	Culata pistola o a medida			
	Armas "Custom" o opcionalmente con cañones suplementarios			

(*) Valores medios





B25

At Rest

La B25 At Rest representa la última gran creación del taller Custom Shop Browning. Este modelo único y prestigioso ha sido concebido y realizado por nuestro equipo de artesanos cualificados

B25

Los modelos Especial Automne, Cheverny Side Plates y el Especial Perdrix, se ofrecen en toda una serie de configuraciones que varían, por ejemplo, en función del calibre, de la longitud del cañón o del tipo de culata.

También usted puede consultarnos para llevar a cabo la obra maestra de sus sueños.



B25 At Rest




B25 Cheverny Side Plates



B25 Spécial Perdrix



B25 Spécial Automne



CUSTOM SHOP

B25 Escopetas superpuestas

TIRO



MODELO	B25	B25	B25	B25	B25	B25	B25
CANON	Recorrido de caza 205	Recorrido de caza 206	Recorrido de caza 207	Recorrido de caza 208	Trap 2	Trap Evolution 2	Skeet 105
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Choke	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos	fijos
Banda	ventilada 12 mm	ventilada 12 mm	ventilada 8 mm	ventilada 12 mm	ventilada 16 mm	ventilada 16 mm	ventilada 12 mm
CULATA (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet con catonera	pistolet con catonera	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caída en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Caída en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
ACABADOS							
Báscula	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado y forjado gris	pavonado	pavonado y forjado gris
Madera	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Grabados B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne y Cheverny para basculas normales. Grabados I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau y Spécial Perdrix solo para modelos de pletina larga con guardamanos de 3 piezas, y cantonera encastrada						
	Grabado específico de cada modelo «Gold 25» (Recorrido de caza 207) y Trap Evolution 2 (+ excecion automatica o manual, disparador regulable y deslizable)						
OPCIONES	Culata pistolet a medida; Armas "Custom"; parejas y cañones suplementarios				Culata pistolet a medida; Armas "Custom"; parejas y cañones suplementarios		

(*) Valores medios

**B25****B2G Sporter**

La B 25 B2G, que se ha convertido en un gran clásico, es uno de los modelos más apreciados. En su versión de recorrido de caza, por lo general va equipada con cañones largos de 76 u 81 cm, con una banda ventilada de tipo ancho y con un punto de mira intermedio. Todo ello para que los 25/25 lleguen a ser habituales.

B25**Trap Evolution 2**

Verdadera máquina de disparar, el B25 Trap con cañones de 76 cm y banda ventilada de 16 mm está equipada con un disparador ajustable, expulsores automáticos, un punto de mira luminiscente y una cantonera antiretroceso modelo "Decelerator".

B25**Trap Evolution Taylor Made**


Esta versión es el ejemplo perfecto de las posibilidades que ofrece la Custom Shop con la fabricación de un arma a la medida, lo cual resulta esencial para una escopeta de tiro. Aquí puede escoger entre las numerosas opciones que se le proponen, tanto a nivel técnico como estético (culata a la medida, guardamano de 3 piezas, calidad de las maderas, tipo de picado, etc.) Para mejorar los resultados de disparo, no deje nada al azar y ponga todas las bazas de su lado utilizando un arma que responde perfectamente a sus deseos.



B25 B2G Sporter



B25 Trap Evolution 2



B25 Trap Evolution Taylor Made



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

CUSTOM SHOP

B25 Grabados



B25 grado B2G



B25 grado C11Ausführung



B25 grado C12



B25 grado C2G



B25 Traditional



B25 Special Becada



B25 Special Pato



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 D5G Side Plate



B25 grado D11



B25 grado D12



B25 grado D5G



B25 Special Automne



B25 Cheverny



B25 grado I1



B25 grado M1



B25 grado E1



B25 grado M2



B25 Special Perdiz



B25 Windsor or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau

Opciones

Cada arma Custom Shop es un arma fuera de serie, por lo que le ofrecemos numerosas posibilidades de adaptación y personalización conforme a sus deseos. Las principales opciones que proponemos son las siguientes:

Acabado pistolet




Lágrimas




Guardamano de 3 piezas



Cantonera embutida



Cantonera metálica



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



▲ CCS 25 Poursuite



▲ CCS 25 Poursuite

MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25
CANON		
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
Longitud	590 mm	610 o 650 mm
Banda	"battue" previsto para montaje con pivotebattue	
Punto de mira	tablón	tablón
Alza	fija adaptada	abatible
CULATA		
	pistolet con antiretroceso	pistolet
Longitud	370 mm	370 mm
Caida en cresta	40 mm	40 mm
Caida en parte inferior	62 mm	62 mm
GUARDAMANOS		
	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)		
	3,4 Kg	3,4 Kg
ACABADOS		
Báscula	forjado gris	pavonado y forjado gris
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES		
	Grabados específicos	Grabados : B2E, BAVARIAN, D5G, M1Cantonera encastrada + GM 3 pc
OPCIONES		
	Montaje de visor	Montaje de visor Cañon cal. 20 Doble disparador - Culata a medida

(*) Valores medios





Express CCS 25 Pletinas largas "Custom"

Provisto de contrapletinas, este rifle existe en versión "Custom" con cañones de 65 cm y banda de batida con alza abatible cuya hoja tiene motivos picudos. Posee un guardamanos 3 piezas y una culata pistolet de lágrimas con cantonera disimulada, en nogal especialmente seleccionado y con torneado por la orientación de sus vetas. El CCS 25 existe en numerosos calibres: .270W, .30-06, .30 Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 y 9.3X74R. Además, también está disponible en versión box-lock con un amplio surtido de grabados.

Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS y 9,3 x 74R

Esta versión ofrece la calidad del CCS 25 adaptada a la caza mayor. Incluye una banda de batida que integra el posicionamiento de las bases para la montura abatible de tipo universal (por lo tanto, puede montarse un visor en pocos minutos y a un bajo coste), una culata pistolet con cantonera antiretroceso y guardamanos tulipa realizados en un hermoso nogal francés acabado al aceite. Grabado de jabalí y corzo en medallón, báscula templada en gris. Existe únicamente en calibre 8X57JRS y 9.3X74R.



CCS 25 Pursuite



Express Herstal



CCS 25 Bavarian




CCS 25 M1



Herstal



CCS 25 D5G



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

CUSTOM SHOP

BSL - SA .22 - BAR - GP

CAZA



BSL

La paralela BSL por Lebeau Corally

Escopeta tradicional de pletinas largas equipada con cañones paralelos Browning, un mecanismo tipo "Holland & Holland" con doble disparador y expulsores automáticos. Este arma, montada y acabada por Lebeau-Corally, está disponible en calibre 12 y puede albergar indistintamente cartuchos de 2 3/4" ó 3". Los cañones son de 71 cm. Proponemos dos niveles de grabado: LC1 con báscula jaspeada y sencillo grabado ornamental o LC2 con báscula templada en gris, decorada con una escena de caza.



BSL

Grabado «Custom» y características a medida.



▲ BSL Grado LC1



▲ BSL Grado LC2


MODELO	BSL Cal. 12
CANON	
Calibre	12 y 12 M
Recámara	70 y 76 mm
Longitud	710 mm
Choke	fijos
Banda	llena afinada
CULATA	inglesa
Longitud	385 mm
Caida en cresta	38 mm
Caida en parte inferior	58 mm
GUARDAMANOS	afinado
DISPARADOR	doble
PESO TOTAL (*)	2,95 kg
ACABADOS	
Báscula	grisáceo
Madera	nogal, acabado al aceite
OPCIONES	Grabado «Custom» y características a medida.

(*) Valores medios

MODELO	BAR ACERO Affût Std	BAR ACERO Affût Mag	BAR ACERO Battue
CANON			
Longitud	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	LPA	LPA	banda ventilada
Punto de mira	tablón con cubrepuntos	tablón con cubrepuntos	rojo translúcido
CULATA			
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm
Caida en cresta	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caida en parte inferior	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR			
Tipo			
Capacidad Std	4 o 2 (***)		4 o 2 (***)
Capacidad Mag		3 o 2 (***)	3 o 2 (***)
PESO TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
ACABADOS			
Madera	nogal, satinado	nogal, satinado	nogal, satinado
CARACT. PARTICULARES		carcasa preparada instalacion mira óptica	
ACCESORIOS		anilla portafusil	
OPCIONES	Dispo. en version Mk1 (cantidad limitada) - Grado IV		
(*) Valores medios	(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag		
(**) desmontable según legislación	(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag		
(***) según la legislación vigente	.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.		
(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win			

MODELO	SEMI-AUTO .22
CANON	
Longitud	490 mm
Calibre	.22 S y .22 LR
Alza	abatible y regulable en elevacion
Punto de mira	tablón
CULATA	pistolet
Longitud	345 mm
Caida en cresta	30 mm
Caida en parte inferior	67 mm
CARGADOR	
Tipo	varilla
Capacidad	11 LR o 15 S
Capacidad con reductor	9
PESO TOTAL (*)	2,3 kg
ACABADOS	
Carcasa	pavonado
Madera	acabada en poliester
OPCIONES	Version Custom
	Grabados Grados II y III

(*) Valores medios



BAR Rifles semiautomáticos Grado D2

Es el modelo de lujo del BAR MK1, acabado y montado en el Custom Shop. Está disponible en todos los calibres habituales en versión "Battue" o "Affût".

SA .22 Carabina Semi-Auto .22 Grado 2

La Semi-Auto .22 más vendida y copiada. Este arma es particularmente ligera y eficaz. El cañón se desmonta fácilmente. Fabricada por el Custom Shop a partir de piezas originales, resulta disponible en los grados II y III.

GP Renaissance

El Custom Shop de Browning realiza en Herstal versiones de lujo y series conmemorativas. Todos estos modelos se montan en plaquitas de puño de nogal lijado con aceite, finamente cuadrículadas o incluso esculpidas.

GP Renaissance Plata

Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto estilizadas. Acabado niquelado vieja plata.

GP Renaissance Oro

Talla en fondo hueco con un motivo de hojas de acanto estilizadas. Acabado chapado en oro de 24 quilates.



BAR Grado D




SA .22 Grado 2



GP Renaissance Plata



GP Renaissance Oro



SA .22 Grado 3



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



ESCOPETAS SUPERPUSTAS
B525

26 - 35



BACK-BORED™

34



ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS
FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX

36 - 43



LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD
BROWNING ARMS COMPANY (B.A.C.O.)

44 - 45



RIFLES EXPRESS
CCS 525

46 - 47



RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS
BAR SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR

48 - 54



RIFLES DE CORREDERA
EUROBOLT - A-BOLT

55 - 57



RIFLES DE CERROJO RECTILINEO
ACERA

58 - 59



OPTICA
OPTALENS

60 - 63



CHOKES - COMPATIBILIDAD

63



GTS

64 - 65




BROWNING

2007

THE BEST THERE IS



BROWNING®
The Best There Is



B525 Escopetas superpuestas

*LA ESCOPETA MÁS FIABLE
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.*



Arquetipo de la escopeta superpuesta, credibilidad e imagen mítica en el mundo de la caza y del tiro. Símbolo de calidad, de fiabilidad y de innovación, es ya la quinta generación de la legendaria B25.

B525 Classic Prestige Gr5

BROWNING CREA LA DIFERENCIA

1. Un mecanismo perfecto



▲ 1.2




▲ 1.3


- 1.1 Báscula de acero forjado indestructible.
- 1.2 Amplio cerrojo plano que garantiza unas superficies de bloqueo 3 veces superiores a los demás sistemas.
- 1.3 Un eje de articulación único, de gran diámetro, que garantiza una resistencia óptima al desgaste, y es un aval de larga duración.

- 1.4 Expulsores de martillo: expulsión más franca y enérgica que la de los expulsores de retención.
- 1.5 Añimas y recámaras cromadas, lo que impide su oxidación y facilita su limpieza.

2. Producto hecho a mano




▲ 2.1



▲ 2.3



▲ 2.5



- 2.1 Excepcional calidad de fabricación. Cada arma se ajusta a mano como una B25.
- 2.2 La única escopeta industrial con este nivel de realización.
- 2.3 Terminación cañón / báscula realizado mediante pavonado.
- 2.4 Ajuste madera / metal en ocre rojo.
- 2.5 Cada juego de piezas es específico de un arma concreta y acompaña a dicha arma durante todo el proceso de fabricación.

3. Garantía de 10 años



▲ 3.1

- 3.1 La única escopeta cuya báscula está garantizada por 10 años.

4. Características fundamentales



▲ 4.4



▲ 4.3


- 4.1 Excelente equilibrio.
- 4.2 Monodisparador selectivo.
- 4.3 Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos de tiro, que permiten cambiar de disparador y efectuar un ajuste final de la longitud con la culata.
- 4.4 Todas las escopetas de caza o tiro

(superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, equipadas con chokes originales (Invector, Invector Plus en acero inoxidable, Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de “altas prestaciones”.

B525 Classic 12 M Escopetas Superpuestas

LA ESCOPETA MÁS FIABLE
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.

new



▲ B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5



▲ B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

Opaline: Nueva maleta B525 Prestige & Ultimate



5 x Invector

Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

new

MODELO	B525
CANON	Hunting/Hunter
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	66 - 71 - 76 - 81 cm
Choke	fijos (1/4 - 3/4 — 1/2 - Full)
	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda	ventilada 6 mm
CULATA	Pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,15 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite
OPCIONES	
	Acabados: Classic - Advance - Elite
	- Prestige - Ultimate
	Disponible para zurdos (Gr1 - 71cm)

(*) Valores medios



B525 Classic Cal 12M

El arma multiusos por excelencia ya que posee unas recamaras de 3" capaces de disparar cartuchos de 70 mm (2" 3/4) y cartuchos de 76 mm (3"), con un peso adaptado para comodidad del cazador.



B525 Classic cal 12M Advance

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite, la B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación calidad / precio de la gama 525, en particular por sus maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena de caza.



B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3

Sobriedad y elegancia en esta versión Elite de la escopeta B525, que ofrece un grabado de escena de caza rico y retocado a mano. Esta innovación supone una selección muy meticulosa de las maderas de acabado al aceite conjugan, de manera ideal, clasicismo y personalidad. Posee un cañón 3" Magnum al igual que el modelo Classic.

Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero



B525 Classic Cal 12M Prestige Gr 5

El modelo presenta un atractivo más discreto. El ajuste de los cañones, el trabajo de su nuevo grabado y el hermoso tinte plata antigua de su báscula la convierten en un arma elegante de muy buen gusto. Suministrada en estuche de la gama Opaline.

Este modelo posee una culata con lágrimas y, al igual que el Gr 1, un cañón 3" Magnum multiusos.



B525 Classic Cal 12M



B525 Classic Cal 12M Advance



B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3



B525 Classic Cal 12M Prestige Gr 5

new



B525 Classic Cal 12M Ultimate Gr 6
Incrustaciones en oro, faisanes y patos en esta versión de lujo de la B525



B525 Classic 20 M Escopetas Superpuestas

LA ESCOPETA MÁS FIABLE
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.

new



▲ B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5



Opaline: Nueva maleta B525 Prestige & Ultimate



MODELO	B525 Classic 20M	B525 Classic 28
CANON		
Calibre	20 M	28
Recámara	76 mm	70 mm
Longitud	66 - 71 cm	71 - 76 cm
Choke	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	3 Invector (1/4 - 1/2 - Full)
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA		
	Pistolet	Pistolet
Longitud	375 mm (362 mm - Culata inglesa)	375 mm
Caida en cresta	36 mm (38 mm - Culata inglesa)	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm (63 mm - Culata inglesa)	56 mm
GUARDAMANOS		
	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,9 kg	2,8 kg
ACABADOS		
Báscula	grisaceo	grisaceo
Madera	Acabados : Classic - Elite - Prestige	acabado al aceite
OPCIONES	Versión Culata inglesa	Acabados : Classic

(*) Valores medios

B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Al tiempo que conserva las ventajas de un calibre 20, destacando, finura, ligereza y manejabilidad, esta versión Elite ofrece una elegancia refinada gracias a la selección de sus maderas y a su grabado totalmente nuevo acabado a mano.



B525 Classic Cal 20M & 28

Con su nuevo grabado, este modelo traduce el compromiso tradicional entre la eficacia y el peso. Su bástula cal 20 de acero y unos cañones 3" Magnum le permiten una eficacia óptima con un peso extremadamente limitado, ideal para las largas jornadas de caza.



B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Este modelo Prestige grado 5, situado en lo alto de la gama B525 Cal 20, le seducirá tanto por la calidad de sus nogales como por y la profundidad de su nuevo grabado retocado a mano.



B525 Classic Cal 20M Culata Inglesa

Esta B525, que retoma las características del Classic, se distingue por su nuevo grabado y su culata inglesa que le otorga una línea sumamente cuidada y de gran belleza.



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3



B525 Classic Cal 20M & 28

new



B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

new



B525 Classic Cal 20M Culata Inglesa


new



Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes. Salvo calibre de 28.

B525 Light 12 Escopetas Superpuestas

*LA ESCOPETA MÁS FIABLE
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS.*



B525 Classic Light Advance Cal 12M



new



▲ B525 Classic Light Cal 12



▲ B525 Classic Light Advance Cal 12

B525 Classic Light Advance Cal 12M

La gama B 525 Light se amplía con este modelo Advance, que ofrece un grabado más rico y detallado, acabado a mano, así como un nogal de grado 3 acabado al aceite.

B525 Classic Light Cal 12M

El arma del tercer milenio para el cazador exigente. Todas las evoluciones de las distintas generaciones de modelos light Browning convergen en la B525 Classic Light, cúmulo de la eficacia, el peso y el esteticismo. Una báscula de aleación ligera de calidad «aeronáutica» reforzada con inserciones de acero de gran resistencia, un cañón con perfil adaptado y, para terminar, una selección adecuada de las maderas, los materiales empleados y las líneas diseñadas ofrecen a esta escopeta un peso, un agarre y un equilibrio perfectos, que se ve realzada con grabados de escenas de animales totalmente nuevos.

B425 Light 20M

Este arma representa una perfecta asociación entre ligereza, estética y solidez. Su báscula de aleación 7075 con inserciones de acero inoxidable. Gracias a su nuevo guardamanos tulipa afinado y a su culata semi-pistolet, resulta particularmente ergonómica.



B525 Classic Light Cal 12M

new



B425 Light 20M

MODELO	B525 Classic Light	B525 Classic Light Advance	B425 Light
CANON			
Calibre	12	12	20 M
Recámara	70 mm	70 mm	76 mm
Longitud	61 - 66 - 71 cm	66 - 71 cm	66 - 71 cm
Choke	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	360 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	39 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	61 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada	tulipa afinada	tulipa
PESO TOTAL (*)	2,85 kg	2,85 kg	2,55 kg
ACABADOS			
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite

(*) Valores medios



Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.




Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

Browning le revela el secreto de los profesionales: los cañones «BACK-BORED». Desde 1990, el «back-bored» o sobredimensionado es un avance tecnológico gracias al cual, nuestros tiradores han podido ganar muchísimas medallas. Mejores impactos, mayor velocidad de tiro: unas ventajas suplementarias para alcanzar su objetivo. Un cañón «back-bored» es aquél cuyo diámetro interno (diámetro del ánima) se ha aumentado más allá de las especificaciones clásicas.

BROWNING CREA
LA DIFERENCIA




1. Aumento de la velocidad de penetración



Gracias a la tecnología «Back-Bored», existe **menos rozamiento** entre la carga de perdigones y las paredes del cañón. Así, en lugar de emplearse mas en el rozamiento, los gases de la pólvora pueden dedicar más energía a empujar el taco del cartucho, lo que genera una mayor velocidad de la carga. **Los perdigones conservan su calidad balística.**

Al ejercer las paredes del cañón **un menor esfuerzo de estrangulamiento o de presión sobre la carga**, el número de perdigones que no se deforman al ser disparados resulta superior.

2. Mejora de las agrupaciones



Las características balísticas son mejores, lo que le permitirá lograr unos **impactos excepcionalmente uniformes**, con un mayor número de perdigones certeros en el blanco.

- **Testado y aprobado por el Departamento de Investigación y Desarrollo Browning.**
- **Los cañones «Back-Bored Technology» permiten el máximo aprovechamiento de las prestaciones del cartucho.**

3. Reducción del retroceso: -6%

Menor retroceso sensible significa mayor comodidad en el disparo.


En un cañón con un ánima sobredimensionada, la carga del disparo pasa con mayor facilidad, por lo que **el tirador nota menos retroceso.**

Todo ello supone mayor comodidad en el uso del arma.




B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12

Recamarada desde ahora a 89mm ó 31/2", esta versión dotada del nuevo camuflaje Mossy Oak® Break up™ y del revestimiento Dura-touch le proporcionará una eficacia y una comodidad de uso que no tienen rival.



B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12



B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

Diseñada para un uso intensivo en zonas naturales acuáticas, la Waterfowl le acompañará sin problemas durante la caza de patos y ocas. Su culata está protegida por cuatro capas de barniz especial. Está preparada con recámara de cartuchos 31/2" y su cañón está preparado para disparar sin problemas fuertes cargas y perdigones de acero. Los "Invector Plus" de 62 mm le garantizan un mejor rendimiento balístico.



MODELO	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CANON		
Calibre	12	12
Recámara	89 mm (3 1/2")	89 mm (3 1/2")
Longitud	76 cm	76 cm
Choke	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 6 mm	ventilada 6 mm
CULATA		
Longitud	375 mm	375 mm
Caida en cresta	38 mm	38 mm
Caida en parte inferior	52 mm	52 mm
GUARDAMANOS		
	redondeado	redondeado
PESO TOTAL (*)	3,4 kg	3,4 kg
ACABADOS		
Báscula	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	Camo + Dura-Touch

(*) Valores medios



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

1. Fiabilidad & Polivalencia

El pistón de las escopetas Fusion posee una válvula reguladora “Active Valve System” situada en el interior del pistón. Esta válvula reguladora opera con independencia del pistón, lo que ofrece una eficacia superior a la de los demás sistemas de gas y una mayor durabilidad.



28g



36g




56g

- Con **cargas ligeras**, el pistón emplea lo esencial de la energía de los gases para un perfecto funcionamiento.
- Con **cargas pesadas**, el exceso de gas se expulsa a través de las ventilaciones laterales del pistón.
- Funciona perfectamente con todos los cartu-

chos de 28 gr. a 56 gr.

- La válvula reguladora posee 3 segmentos que aseguran una perfecta estanqueidad, así como la limpieza del tubo del cargador, para un funcionamiento óptimo.
- El recorrido sumamente corto del pistón limita la cantidad de gas expulsada en el mecanismo.

2. Cañón excepcional



- El cañón Back-Bored de la Fusion Evolve y su nueva banda ventilada soldada con plata son sinónimo de una extraordinaria rigidez. Durante el disparo, esta rigidez tiene la ventaja de ofrecer una perfecta constancia y regularidad de los puntos de impacto. No se produce ninguna dispersión del plomeo.
- Los cañones de las escopetas semiautomáticas Fusion Evolve son totalmente intercambiables, por lo que podrá cambiarlos con gran facilidad. Según cuál sea su tipo de caza, con la misma arma podrá utilizar un cañón de 61, 66, 71 ó 76 cm, incluso un cañón especial para disparar con bala, que podrá montar sin esfuerzo.

3. Speed Loading™

Sistema de carga express

La combinación exclusiva del sistema Speed Loading* y del Cut Off otorga a las escopetas semiautomáticas Browning las siguientes ventajas:

- Carga express
- Carga instantánea del cartucho en la recámara.
- Seguridad absoluta con el cierre abierto.
- Recarga inmediata desactivando el Cut Off



1



2



3

- Ultrarrápido
- Máxima simplicidad de carga

- Basta una sola operación para cargar el arma: con el cierre abierto, simplemente introduzca un cartucho en el tubo del cargador y quedará alojado automáticamente en la recámara.

BROWNING CREA LA DIFERENCIA

4. Cargador Cut Off



◀ CUTT OFF activado

Fig. A - B
Cut Off activado. Los cartuchos quedan bloqueados en el tubo del cargador.

La combinación **Speed Loading-Cut Off** hace que las escopetas semiautomáticas Browning sean las **más rápidas, las más sencillas de manejar y las más seguras.**



◀ CUTT OFF desactivado

A



A) Permite sustituir rápidamente el cartucho alojado en la recámara.

B



B) Ofrece una enorme seguridad de manipulación en posición de cierre abierto. Aun con cartuchos en el cargador.

C




C) Si acto seguido suelta el Cut Off, el primer cartucho retenido en el tubo del cargador será alojado automáticamente en la recámara gracias al Speed Loading.

5. Características fundamentales



• Cañón y carcasa fabricados por la Fábrica Nacional en Herstal.



- Excelente equilibrio y ergonomía
- Seguro ambidextro, de fácil y rápida adaptación.
- Seguro de gatillo exclusivo de Browning, que ofrece garantía de eficacia y comodidad de uso.



• Todas las escopetas de caza o tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, Winchester y Miroku, equipadas con chokes originales (Invector, Invector Plus en acero inoxidable, Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature) pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de "altas prestaciones".



- Montaje y acabados de muy alta calidad.
- En versión sin reductor, capacidad total de 5 cartuchos.
- Punto de mira Hi-Viz con un juego de 7 puntos de mira suplementarios de fibra óptica
- Culata ajustable gracias a 6 separadores que permiten el reglaje de caídas y ventajas, en función de la morfología del tirador



- Los cañones Back Bore Technology permiten el mejor aprovechamiento de las prestaciones del cartucho.
 - Aumento de la velocidad y de la penetración.
 - Mejora de la agrupación de los disparos
 - Disminución del retroceso en un 6%.
- (Más detalles en la página 34)



• Un estuche extraplano le sirve para transportar con comodidad el arma con todos los accesorios, facilitando de este modo, la adaptación de la escopeta a cualquier condición de caza.

Fusion Evolve

Escopeta Semi-automática

LA ESCOPETA MÁS EFICAZ
SOBRE EL TERRENO.



Fusion Evolve New Elite Topcote Cal 12M

MODELO	FUSION Evolve Plus	FUSION Evolve New Elite Topcote	FUSION Evolve II / Evolve II Gold
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	61 - 66 - 71 - 70 cm	66 - 71 - 76 cm	66 - 71 - 76 cm
Choke	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)	5 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
Banda	6 mm	6 mm	6 mm
CULATA			
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
CARGADOR			
Tipo	cilíndrico aluminio	cilíndrico aluminio	cilíndrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2
PESO TOTAL (*)	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg
ACABADOS			
Carcasa	anodizada mate	anodizada mate	Niquelado
Madera	nogal, acabado al aceite	Topcote	nogal, acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES			
	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil	Báscula de aleación ligera Retenida de almacén Cañon cromado Fresado carcasa para adaptacion visor - Anillas portafusil
ACCESORIOS			
	6 anillas regulacion culata - Kit ó punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata	6 anillas regulacion culata - Kit ó punto de miras fibr. optico	6 anillas regulacion culata - Kit ó punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata

(*) Valores medios

new



Fusion Evolve II Gold Cal 12 M

Basada en la Fusion Evolve II, la versión "Gold", como su nombre indica, se caracteriza por dos magníficas incrustaciones en oro a uno y otro lado de la carcasa niquelada.



Fusion Evolve II Cal 12 M

Los grabados de animales y la carcasa niquelada proporcionan unos bellísimos efectos y confieren un carácter muy marcado a este arma, que será su aliada preferida en las largas partidas de caza.




Fusion New Elite Topcote Cal 12 M

Un grabado moderno con deposición de oro y el niquelado gris antracita son los elementos que caracterizan este acabado new Elite, que a partir de ahora se halla disponible en la gama Fusión. Otro aspecto esencial, las maderas se benefician de un acabado Topcote que les permite ofrecer un aspecto mucho más rico.



Fusion Evolve Plus Cal 12 M

Esta versión estándar de gama básica, que goza de todas las características de la familia Fusion Evolve, se caracteriza por sus nogales de grado 2, sus barnices satinados, la carcasa de doble tono y su cañón de acabado mate.



Fusion Evolve II Gold Cal 12 M



Fusion Evolve II Cal 12 M



Fusion New Elite Top Cote



Fusion Evolve Plus Cal 12 M



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

Phoenix Escopeta Semi-automática

LA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA PHOENIX ATESORA LA CALIDAD BROWNING AL MEJOR PRECIO.

TODAS LAS PHOENIX POSEEN UNA CARCASA FRESADA PARA FACILITAR EL MONTAJE DE MIRAS ÓPTICAS.



Phoenix Cal 12M

MODELO	PHOENIX	PHOENIX Topcote	PHOENIX Composite
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 Super Mag
Recámara	76 mm	76 mm	89 mm
Longitud	66 - 71 - 76 cm	66 - 71 - 76 cm	71 - 76 cm
Choke	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda	6 mm	6 mm	6 mm
CULATA			
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
CARGADOR			
Tipo	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico aluminio
Cap. sin red.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	3 en 89 mm (4 en 76 mm)
Cap. con red.	2	2	2
PESO TOTAL (*)	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
ACABADOS			
Carcasa	griseaso	negra	negra
Madera	nogal, acabado poliester	Topcote	composite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado lomo carcasa para visor	Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado lomo carcasa para visor	Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado lomo carcasa para visor

(*) - Valores medios



ACTIVE VALVE
system


Phoenix Top Cote Cal 12 M

La Phoenix Top Cote es una versión mejorada de la Phoenix, con un tratamiento especial de lubricación de la madera que ofrece igualmente una mejor resistencia a la humedad.

Por su parte, la carcasa dispone de un revestimiento especial de color negro.

INVECTOR+

TOPCOTE



Phoenix

La Phoenix le permite acceder a la calidad Browning al mejor precio posible. Dotada de cañones Back Bore 3", equipada con chokes desmontables Invector+, preparada para disparar perdigones de acero de altas prestaciones y con el sistema de toma de gases exclusivo "Active Valve System", este arma es una máquina diseñada para disparar en todo tipo de condiciones. Además, su carcasa adornada con un magnífico Fénix posee un revestimiento especial que ofrece una resistencia superior a las condiciones salinas. Las pruebas efectuadas con niebla salina, extremadamente exigentes, han revelado su resistencia superando en 200 horas a la de un acabado clásico.

INVECTOR+



Cal 12 M

Phoenix Composite cal.12 Super Mag 3.5"

La culata y el guardamano en polímero de este modelo hacen de él un arma extremadamente robusta, capaz de hacer frente a cualquier situación. Con su cañón Back Bore recamarado de 89 mm (3,5"), podrá disparar todo tipo de cartuchos, desde cargas ligeras de 32 gramos hasta cargas pesadas de 63 gramos, que permiten, en particular, tirar a los gansos.

3½"

INVECTOR+



Phoenix Topcote 12M



Phoenix Cal 12M



Phoenix Composite Cal 12 Super Mag 3.5"


3½"




Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

Phoenix Escopeta Semi-automática

LA ESCOPETA SEMIAUTOMÁTICA PHOENIX ATESORA LA CALIDAD BROWNING AL MEJOR PRECIO.



Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"



Phoenix Slug Cal 12M



Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"

MODELO	PHOENIX Camo	PHOENIX Slug	FUSION 20 M Hunter	GOLD LIGHT Cal 10 Composite / Camo
CANON				
Calibre	12 Super Mag	12 M	20 M	10
Recámara	89 mm	76 mm	76 mm	89 mm
Longitud	71 - 76 cm	61 cm	66 - 71 cm	71 cm
Choke	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	Rayado	4 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4)	3 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)
Banda	6 mm	Alza + punto de mira	ventilada 6 mm	ventilada 8 mm
CULATA				
Longitud	370 mm	370 mm	365 mm	362 mm
Caída en cresta			35 mm	41 mm
Caída en parte inferior			60 mm	47 mm
CARGADOR				
Tipo	tubular aluminio	tubular aluminio	cilindrico aluminio	cilindrico cromado
Cap. sin red.	3 en 89 mm (4 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. con red. (cart. 70 mm)	2	2	2	2
PESO TOTAL (*)	3,3 kg	3,3 kg	2,8 kg	4,4 kg
ACABADOS				
Carcasa	Camo	negra	niquelada antracita	Camo
Madera	Composite Camo	nogal barnizado satinado	nogal seleccionado, acabado al aceite	Composite Camo - Dura-Touch
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Báscula de aleación ligera - Fresado carcasa para adaptación visor	Báscula de aleación ligera - Cañon cromado - Fresado carcasa para adaptación visor	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén - Cañon cromado	Báscula de aleación ligera - Retenida de almacén - Cañon cromado
ACCESORIOS			Anillas portafusil - 3 anillas regulación culata - Kit 6 punto de miras fibr. optico - Aceite reparador para culata	Modelos Invector Plus : 2 tubos adicionales y llave en cruz tapon guardamanos preparado para anilla y par de Anillas portafusil

(*) Valores medios



new



3 1/2"

new



Visor no suministrado

Existe en versión de material composite



Gold Camo Cal 10



Fusion Cal 20 M



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"

El modelo Phoenix Camo destaca por su look muy particular de "camo total", pero que resulta extremadamente eficaz cuando la discreción y el mimetismo son elementos esenciales para el éxito de la caza. Ideal para cazadores de aves acuáticas o palomas.



Phoenix Slug

La gama Phoenix se enriquece con modelos para usos específicos, de los que la versión Slug se adapta perfectamente a la caza mayor. Todo está pensado para lograr una eficacia temible en batida, como un sistema de rearme "active valve system" que asegura una gran fiabilidad, unos órganos de mira adaptados para los disparos rápidos y precisos, una carcasa fresada que facilita el montaje de los puntos rojos, así como un cañón estriado corto para una máxima precisión.

Gold Camo Cal 10

la última potencia...


Destinado ante todo a la caza de aves acuáticas, el calibre 10 es, sin duda alguna, la mejor respuesta para los cazadores que, en algunos territorios, tienen la obligación de utilizar perdigones de acero. Nuestra nueva versión aligerada resulta cómoda ante el retroceso (cantonera antiretroceso).



Cal. 10


Fusion Cal 20 M

Además de las cualidades del 12, la Fusion calibre 20M añade ligereza y facilidad de manejo. La carcasa más fina se ha redimensionado en función del calibre. La calidad del plomeo está garantizada por los Invector Plus de 62mm de largo. En su recámara de 3" se pueden utilizar cartuchos de calibre 20 de todo tipo y carga.



1. Durante la calificación de los nuevos productos

Antes de su lanzamiento al mercado, las armas Browning son sometidas a numerosos y rigurosos tests de orden interno. Ningún producto será validado si no responde plenamente a los requisitos siguientes:



1.1 Tests de funcionamiento y resistencia

- Un mínimo de 2.000 disparos para los rifles.
- Un mínimo de 5.000 disparos para las escopetas de caza.
- Un mínimo de 10.000 disparos para las escopetas de tiro.
- Condiciones del test: el arma es enfriada cada 50 disparos y limpiada cada 500 disparos.
- Utilización de una variedad completa de cartuchos dentro de las diferentes marcas.
- No se permite ninguna rotura de piezas.
- Una vez concluido el test, no pueden aparecer piezas demasiado desgastadas.

1.2 Tests en condiciones adversas



- El arma debe funcionar a temperaturas extremas: de -30°C a +50°C

1.3 «Torture tests»: Test de Fiabilidad

Todos los tests de utilización se llevan a cabo en condiciones extremas, sobradamente superiores a las normas convencionales C.I.P. La solidez y la fiabilidad que han forjado la leyenda de las armas Browning se deben en gran medida a la superación de esta serie de tests.

- Tests de sobrepresión en todas las armas.
- Tests de obstrucción en los rifles.
- Tests de seguridad: drop tests en todas las armas.

2. Inspección sistemática del 100% de las armas de serie

El riguroso control de calidad de Browning comporta la inspección sistemática de cada arma de serie, que pasa por el filtro de numerosos tests y controles.

2.1 Control de las armas

- Inspección visual de cada producto: arma + embalaje
- Mediciones sistemáticas de determinados puntos claves: cilindro, dimensiones de recámara, pesos, cotas específicas...





2.2 Ensayos de las armas



- Ensayos de funcionamiento manual.
- Ensayos de tiro: funcionamiento y precisión.

2.3 Tests de precisión

- Para los rifles: control muy preciso de las agrupaciones.
- Para las escopetas:
 - Test P.O.I. (Point Of Impact), que es el punto medio o el centro de gravedad del plomeo.
 - Este test se realiza a 35 metros, con encares diferentes en función de la familia del producto y de su utilización:
- Para las escopetas superpuestas, la separación mínima entre los centros de gravedad de los 2 plomeos no debe superar los 10 cm, con una convergencia regulada a 35 m.
- Control sistemático de la calidad de los plomeos con medios de análisis informatizado, a fin de garantizar un funcionamiento y una fiabilidad a toda prueba.





▲ CCS 525 Elite



MODELO	CCS 525	CCS 525
CANON	Standard	Elite
Calibre	8 x 57 JRS	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R	9,3 x 74 R
	30R Blaser	30R Blaser
Longitud	56 cm	56 cm
ORGANOS DE PUNTERIA		
Punto de mira	fibra óptica	fibra óptica
Alza	banda de batida	banda de batida
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	370 mm	370 mm
GUARDAMANOS	tulipa afinada	tulipa afinada
PESO TOTAL (*)	3,1 kg	3,2 kg
ACABADOS		
Báscula	aluminium grisaceo	steel - grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACT.	Juego de 6 anillos de	Juego de 6 anillos de
PARTICULARES	ajustes de convergencia	ajustes de convergencia



- Picado escocés.
- Banda de batida que facilita el montaje de miras ópticas.
- Cañones de 56cm dotados de un sistema exclusivo de convergencia: Reglaje sencillo y fiable de la precisión de su arma en función de la munición o de la mira óptica que se utilice.



▲ CCS 525 Elite



▲ CCS 525



CCS

525 Elite

Esta versión Elite del rifle CCS 525 presenta un grabado totalmente nuevo en la báscula de acero, más rico y acabado, retocado a mano. La culata en nogal de grado 3 también ha sido retocada con un diseño más tradicional y más delicado. Estética y agarre se aúnan, pues, a las cualidades técnicas de este rifle doble Express para hacer de él el arma ideal en batida.



CCS 525 Elite

CCS

525

Browning es el líder, desde hace varias décadas, de los rifles express con cañones superpuestos. Con la introducción en la gama 525, del CCS 525, Browning ha querido ofrecerle al cazador exigente, un arma estética, garantizándole al mismo tiempo un funcionamiento irrepachable y una precisión de tiro sin igual, fácilmente adaptable a los distintos tipos de cartucho del mercado.



CCS 525


Browning

ha reinventado el rifle Express.

Los cañones, parte esencial de este arma, son a la vez clásicos e innovadores. Una traviesa colocada sobre el cañón superior garantiza la precisión en convergencia vertical de los cañones, mientras que la convergencia lateral está garantizada por el propio diseño del cañón que incluye una banda única «Suspensión». Una vez escogida la munición, se recomienda el uso de un anillo distanciador debajo del punto mira sobre el cañón superior; de este modo queda garantizada una precisión sin par. (*).

El peso y el equilibrio son perfectos para las condiciones actuales de caza. La báscula está reforzada con insertos de acero inoxidable de gran resistencia. Cada detalle de este rifle ha sido objeto de un especial esmero: una culata «lomo de cerdo» y carrillera bávara, un guardamanos cónico con líneas acentuadas para mejorar la elegancia, una banda de batida clásica que admite la colocación de un visor mediante un simple retoque del armero, un punto de mira fluorescente de fibra óptica. Un grabado con escenas de animales realza la belleza de este rifle y lo convierte en un arma sin parangón.

(*) Esta manipulación debe efectuarla imperativamente su maestro armero.



Ajuste de fábrica de los
CCS 525 a 60 m

CCS 525

Sistema de reglaje exclusivo de la convergencia de los cañones, imposible de desajustar y adaptable a los diferentes tipos de munición.

Gracias a este sistema, los rifles Express CCS525 están ajustados de origen a 60m por el Banco de Pruebas de Lieja, y los 2 impactos deben confluir en un cuadrado de 5 cm de lado. Las municiones utilizadas son, respectivamente, Winchester Partition 12,96 g y 18,53 g para los calibres 8x57JRS y 9.3x74R. Para el 30R Blaser se trata de municiones Blaser CDP 10.7 g. Si desea utilizar una munición distinta, deberá adaptar su arma con uno de los 7 anillos de reglaje que se entregan con la misma.

Sistema de cuñas de ajuste

Funcionamiento del sistema:

Con independencia del diámetro del anillo de reglaje que se monte en la boca del arma, el ángulo de convergencia de los cañones mantiene una presión natural, y con ello un contacto permanente entre la boca del cañón superior y la banda lateral separadora de los cañones.

Dado que esta banda se encuentra soldada con plata al cañón inferior, podemos estar seguros de que durante los disparos la posición de la boca del cañón superior respecto a la del cañón inferior se mantiene constante.



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

BAR ShortTrac / BAR LongTrac / BAR

Rifles Semi-automáticos

EL RIFLE SEMI-AUTOMÁTICO

CON MÁS REPUTACIÓN DEL MUNDO



- Browning, líder indiscutible y especialista número uno del rifle semiautomático.
- 40 años de experiencia, con el primer BAR lanzado en 1966.
- Más de 1.000.000 BAR vendidos en todo el mundo.

En 1966, Browning lanzó el BAR (Browning Automatic Rifle), que pronto se convertiría en “referencia del mercado”. A pesar de una ruda competencia, pero a menudo ineficaz, el BAR se ha convertido en un rifle semiautomático inoludible en Europa.

En 2002, Browning desarrollaba, en estrecha colaboración con Winchester, los calibres WSM (Winchester Short Magnum) que reúnen a la vez la potencia y la precisión de los calibres «magnum» clásicos y un cartucho de unas dimensiones reducidas.

En 2003, Browning lanza el ShortTrac, primer rifle semiautomático del mercado especialmente diseñado para estos calibres WSM. Las reducidas dimensiones de los cartuchos WSM han permitido crear un arma compacta y ligera, con unos resultados «Magnum» garantizados.

El ShortTrac ha contado con toda la experiencia adquirida por nuestros servicios de investigación y desarrollo con el BAR durante casi 40 años, a fin de satisfacerles al máximo.

1. La gama más amplia y profunda



- 12 modelos, 12 calibres
- Nuevos calibres WSM: 270, 7mm & 300



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold
300WM / 30-06 / 270WSM / 300WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse
300WM / 30-06 / 7 RM / 7 x 64 /
270WSM / 7mm WSM / 300WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Std Plus
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM / 300 WSM /
308 Win



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM /
7mm WSM / 300 WSM / 308 Win



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo
300WM / 30-06 / 9,3 x 62 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold Zurdo
30-06 / 300WM / 9,3 x 62 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite Zurdo
270WSM / 30-06 / 300WM



• Bar Steel Battue
300WM / 338WM



• Bar Steel Affût
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM /
308Win / 338WM



• Bar Steel Affût Système BOSS™
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM


BROWNING CREA LA DIFERENCIA

2. El rifle más fiable del mercado, avalado por 40 años de experiencia.





- 1.1 Recámara y cilindro de gas cromados, lo que impide su oxidación y facilita la extracción de la munición.
- 1.2 El sistema de toma de gas Browning es regulable, lo que permite adaptar el arma en función del tipo de munición empleada. Esta operación debe llevarla necesariamente a cabo su armero Browning.
- 1.3 Cilindro de gas soldado, reporta perfecta estanqueidad.
- 1.4 Sistema de amortiguación del cierre, que reduce el desgaste y la tensión de las piezas mecánicas.
- 1.5 La masa flotante del sistema de reglaje asegura una alimentación regular y una mayor fiabilidad.

3. Enorme precisión



- 3.1 El bloqueo se efectúa en el cañón, gracias a 7 tetones que encajan de forma sumamente rígida. Ello confiere una excelente precisión de disparo, así como la posibilidad de disparar con cartuchos magnum
- 3.2 Cañón monobloque, que ofrece una mayor resistencia que los cañones acoplados.
- 3.3 Cañón martillado en frío, construido por la Fábrica Nacional de Herstal. (garantía de calidad).
- 3.4 El cañón está roscado en la carcasa, lo que le confiere una enorme exactitud.

4. Características fundamentales



- 4.1 Acabado y montaje de altísima calidad.
- 4.2 Sistema exclusivo Browning B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System): Mejora de la precisión
El sistema BOSS™ permite una rápida adaptación del rifle a las características de la munición empleada. Sobre todos los cañones equipados con el sistema BOSS™ se realiza una regulación con 10 posiciones. Además, se ofrece una tabla de ajustes medios para las características de los diferentes calibres.
Disminución del retroceso
El sistema BOSS™ permite que la bala salga del cañón en el mejor momento, es decir en la «cresta» o el «hueco» de la onda vibratoria cuando la boca está prácticamente quieta.
- 4.3 Seguro reversible para tiradores zurdos.
- 4.4 Culata ajustable en altura y deriva en Short & LongTrac gracias a 5 separadores.
- 4.5 Diseño innovador.
- 4.6 Menor sensación de retroceso frente a los rifles de cerrojo.
- 4.7 Cargador basculante
- 4.8 Kit de cargador basculante
- 4.9 Para aquellos países en los que la legislación lo autoriza, hay disponible como accesorio un cargador basculante desmontable, con una capacidad de 6 disparos.
- 4.10 Existen 3 cantoneras de dimensiones diferentes (1,3 cm, 2 cm y 2,5 cm), que le permitirán ajustar la longitud del arma a su complexión. De origen, el arma se entrega con la cantonera intermedia de 2 cm.
- 4.11 Este punto rojo en la carcasa sirve de testigo del bloqueo del arma, lo que le ofrece una mayor fiabilidad. También puede cargar su arma en silencio, estando seguro de que se halla correctamente bloqueada.
- 4.12 Un seguro del cargador ergonómico facilita el acceso al cargador basculante y por tanto la carga es más sencilla.

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac Rifles Semiautomáticos

EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO CON MAS REPUTACION DEL MUNDO



BAR **ShortTrac** ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LOS NUEVOS CALIBRES «WINCHESTER SHORT MAGNUM»

BAR **LongTrac** ESPECIALMENTE CONCEBIDO PARA LOS CALIBRES CONVENCIONALES

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold

Retomando las características del modelo Eclipse, la versión Eclipse Gold se caracteriza por incrustaciones doradas de jabalís y corzos a cada lado de la carcasa. Dispone además de un cañón acanalado (fluted), de un efecto muy estético, lo que facilita el enfriamiento del mismo.



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold



▲ Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse


MODELO	BAR LongTrac Standard	BAR LongTrac Standard Plus	BAR LongTrac New Elite	BAR LongTrac Eclipse	BAR LongTrac Eclipse Gold	BAR ShortTrac Standard	BAR ShortTrac Standard Plus	BAR ShortTrac New Elite	BAR ShortTrac Eclipse	BAR ShortTrac Eclipse Gold
CANON										
Calibre	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	30-06 - 300 WM 9,3 x 62	30-06 - 300 WM 7 mm RM	30-06 - 300 WM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM - 300 WSM - 308 Win	270 WSM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM	270 WSM 300 WSM
Longitud	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANOS DE PUNTERIA										
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA										
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
CARGADOR										
Tipo	regulable**	Chargeur amovible**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 (308 Win)	4 (308 Win) 2	2	2	2
Capacidad Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS										
Carcasa	negra	negra	niquelada gris perla	niquelada	niquelada	negra	negra	niquelada gris perla	niquelada	niquelada
Madera	barnizado satinado	barnizado satinado	Topcote	acabado al aceite	acabado al aceite	barnizado satinado	barnizado satinado	Topcote	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES										
	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
ACCESORIOS										
	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

Incluido: tornillo para anillas portafusil - posterior y un par de anillas desmontables.

(*) Valores medios (**) O fijo según legislación vigente en algunos países (***) Según legislación vigente





Bar ShortTrac/LongTrac New Elite

Las numerosas innovaciones estéticas que incorpora esta "new Elite" hacen de ella un auténtico logro. En primer lugar, su carcasa está dotada de un nuevo niquelado gris antracita mucho más resistente, sobre el cual se ha efectuado un grabado moderno con deposición de oro (Ch. Perrin). Un segundo punto esencial es que sus maderas se benefician de un tratamiento completamente novedoso de lubricación "Top Cote", que hace gala de una mayor resistencia a la humedad.

Bar ShortTrac/LongTrac Standard

En versión estándar, el ShortTrac fue el primer rifle semiautomático del mercado, desarrollado expresamente para los calibres Winchester Short Magnum. Por su parte, el LongTrac utiliza calibres convencionales, al tiempo que adopta el mismo diseño innovador.

Bar ShortTrac/LongTrac Standard Plus

Con inserción de "Browning" en la carcasa en el tono opuesto del mismo color, y en nogal con acabado en aceite, la versión Standard Plus se presenta como la versión más refinada de la versión standard. Está disponible en los calibres más utilizados, Bar ShortTrac y LongTrac Standard Plus, y también se entrega en un maletín ABS.

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse

Una primicia para este acabado Eclipse de los ShortTrac y LongTrac, cuya carcasa está niquelada y adornada con un magnífico grabado de caza y con un nogal seleccionado, acabado al aceite.

TOPCOTE

Visor no suministrado



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse



Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard Plus



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win - 9,3 x 62

new

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac Rifles Semiautomáticos

EL RIFLE SEMI-AUTOMATICO
CON MAS REPUTACION DEL MUNDO



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo



Bar ShortTrac/LongTrac Composite

La culata y el guardamano hechos de polímero confieren a este arma una extrema robustez en cualquier tipo de condiciones. Además, las incrustaciones de caucho aplicado a determinadas partes esenciales ofrece un sujecion del rifle inmejorable y un gran confort lo que proporciona un lance extremadamente seguro en su utilizacion.

Bar ShortTrac/LongTrac Camo

Esta versión ShortTrac/LongTrac está enteramente recubierta de una película de camuflaje Mossy Oak® Break Up™, que le permite integrarse perfectamente en la vegetación y que combina del todo con sus prendas Camo. Resulta sumamente eficaz para la caza mayor.

MODELO	BAR LongTrac Composite	BAR LongTrac Camo	BAR ShortTrac Composite	BAR ShortTrac Camo
CANON				
Calibre	30-06 - 300 WM	30-06 - 300 WM - 9,3 x 62	270 WSM	270 WSM
Longitud	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANOS DE PUNTERIA				
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA				
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
CARGADOR				
Tipo	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
Capacidad Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL*	3,35 kg	3,35 kg	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS				
Carcasa	negra	negra	negra	negra
Madera	composite	composite	composite	composite
CARACTERISTICAS PARTICULARES				
carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
ACCESORIOS				
6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

(*) Valores medios

(**) O fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac Zurdo



new



Visor no suministrado

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold Zurdo



Bar ShortTrac/LongTrac New Elite Zurdo

MODELO	BAR LongTrac Eclipse Gold Zurdo	BAR LongTrac New Elite Zurdo	BAR ShortTrac Eclipse Gold Zurdo	BAR ShortTrac New Elite Zurdo
CANON				
Calibre	30-06 - 300 WM - 9,3 x 62	30-06 - 300 WM	270 WSM	270 WSM
Longitud	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANOS DE PUNTERIA				
Punto de mira	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable	fibra óptica regulable
Alza	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable	banda de batida regulable
CULATA				
Longitud	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
CARGADOR				
Tipo	regulable**	regulable**	regulable**	regulable**
Capacidad Std	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
Capacidad Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL*	3,35 kg	3,35 kg	3,25 kg	3,25 kg
ACABADOS				
Carcasa	niquelada	niquelada	niquelada	niquelada
Madera	acabado al aceite	Topcote	acabado al aceite	Topcote
CARACTERISTICAS PARTICULARES				
ACCESORIOS	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico	carcasa preparada montaje elemento optico
	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata	6 anillas para reglaje de culata

(*) Valores medios

(**) O fijo según legislación vigente en algunos países

(***) Según legislación vigente

Bar


ShortTrac/LongTrac Zurdo

Browning es el primer fabricante del mundo que ha propuesto un rifle semiautomático en versión “zurdo total”, y por tanto con expulsión a la izquierda. Por fin, los numerosos cazadores zurdos que utilizan un rifle no adaptado a sus características reciben respuesta a su necesidad y al problema de las vainas expulsadas que pasan por delante de los ojos o les queman el brazo, y que desde ahora serán cosa del pasado.

Está disponible en dos versiones: New Elite y Eclipse Gold.

Adaptabilidad de las culatas

Totalmente intercambiables entre sí, los diferentes tipos de culata y de guardamano ya están disponibles como piezas sueltas y puede instalarlas en su ShortTrac/LongTrac.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Bar Steel Battue



Bar Steel Affût BOSS™



Bar Steel Affût / Bar Light Affût

Bar Steel Battue

Con su cañón más compacto, su banda de batida y su punto de mira fluorescente, este arma posee un manejo y una eficacia excepcionales en montería y rececho.

Bar Steel Affût BOSS™

La inclusión del sistema BOSS™ procura dos efectos particularmente interesantes: la “reducción del retroceso” (del orden de un 30 a un 50 %) y la “mejora de la precisión”. Las prestaciones del BAR mejoran así durante los disparos con óptica o a larga distancia.

Bar Steel Affût

Esta versión dispone de un alza ajustable en elevación y lateralmente. Un fino guión metálico completa perfectamente la precisión de la mira.

Bar Light Affût

Este modelo ha sido concebido para que también los cazadores de rececho puedan disfrutar del placer de utilizar un arma ligera, fiable y extraordinariamente precisa.

MODELO CANON	BAR Steel Battue	BAR Steel Affût	BAR Steel Affût Boss™	BAR Light Affût
Longitud	560 mm	(1) 560 mm - (2) 600 mm	(4) 560 mm - (5) 600 mm	55 cm
Calibre	(3)	(1) (2)	(4) (5)	30-06 - 308Win
Alza	banda de batida	LPA	LPA	LPA
Punto de mira	fibra optica rojo	tablón con cubrepunto	tablón con cubrepunto	tablón con cubrepunto
CULATA				
Longitud	351 mm	351 mm	351 mm	351 mm
Caída en cresta	40,5 mm	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Caída en parte inferior	49 mm	52 mm	52 mm	49 mm
CARGADOR				
Tipo				regulable(**)
Capacidad Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (***)
Capacidad Mag	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (***)
PESO TOTAL (*)	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,15 kg
ACABADOS				
Carcasa	acero pavonado	acero pavonado	acero pavonado	aleación anodizada
Madera	nogal, barnizado satinado	nogal, barnizado satinado	nogal, barnizado satinado	nogal, acabado poliester
CARACT. PARTICULARES	Montaje visor	Montaje visor	Montaje visor	
ACCESORIOS				
	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	Incluido: tornillo para anillas portafusil posterior y un par de anillas desmontables.	

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, 308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, .338 Win Mag
(4) 30-06 Sprg, 308Win.
(5) 300WM, 338WM

(*) Valores medios
(**) Según legislación vigente

Eurobolt

Sin duda alguna, el rifle más polivalente del mercado. En efecto, el Eurobolt tiene la particularidad de disponer de órganos de puntería intercambiables. De este modo, el arma puede modificarse para destacar en la caza en puestos de rececho (con el alza de hoja) o para resultar implacable en montería con el alza de batida (con banda «pico de pato»). El disparador posee un mecanismo con «stetcher» que permite obtener una salida muy sensible en los disparos de gran precisión. La culata bávara llamada «lomo de cerdo» resulta siempre perfecta, en mira abierta o con visor. Suministrado con 2 órganos de puntería: alza affût + banda de batida: a montar según se desee.



Visor no suministrado

Eurobolt

MODELO	EUROBOLT
CANON	
Longitud	56 cm
Calibre	22-250 Rem - 243 WSSM - 270 WSM - 7 x 64 - 30-06 - 7 Rem - 300 WSM
Alza	Rececho + batida
Punto de mira	desmontable
CULATA	
Longitud	368 mm
Caida en cresta	45 mm
Caida en parte inferior	70 mm
CARGADOR	
Typo	desmontable
Capacidad	3 cal Mag. 4 otros cal.
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg
ACABADOS	
Recibidor y cañon	pavonado
Madera	nogal acabado al aceite
ACCESORIOS	
	anilla portafusil

(*) Valores medios

Eurobolt
Banda de batida y alza intercambiables.

Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester



MODELO	A-BOLT M1000 Eclipse	A-Bolt Composite Stalker	A-BOLT Hunter Field
CANON			
Longitud	(**)	(**)	(**)
Calibre	(1)	(2)	(3)
Alza	ninguno	ninguno	ninguno
Punto de mira	ninguno	ninguno	ninguno
CULATA			
Longitud	34 cm	34 cm	34 cm
Caida en cresta	19 mm	19 mm	22 mm
Caida en parte inferior	29 mm	29 mm	28 mm
CARGADOR			
Tipo	desmontable	desmontable	desmontable
Capacidad	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)
	4 otros cal.	4 otros cal.	4 otros cal.
PESO TOTAL (*)	4,4 kg	2,9 kg	2,9 kg
ACABADOS			
Recibidor y cañon	acero mate	pavonado	pavonado
Madera	composite	composite + Dura Touch	barniz satinado mate
ACCESORIOS			
	anilla portafusil disponible para zurdos	anilla portafusil	anilla portafusil

(*) Valores medios

(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM

585 mm : 270 WSM, 300 WSM

(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem

(1) 22-250 Rem, 308 Win, 300 WSM

(2) 222 Rem, 22-250 Rem, 223 WSSM, 243 Win,
243 WSSM, 270 WSM, 300 WSM, 308 Win, 30-06

(3) 222 Rem, 223 WSSM, 243 WSSM, 270 WSM, 300
WSM, 30-06



A-Bolt M1000 Eclipse

Esta versión está especialmente diseñada para el tiro deportivo a larga distancia y, por tal motivo, dispone de dos elementos fundamentales: un cañón pesado que favorece una gran precisión y una culata Monte Carlo de empuñadura ergonómica con la que se consigue una perfecta estabilidad.



A-Bolt Hunter Field

Un look marcadamente europeo para este A-Bolt Hunter Field, cuyo elemento esencial es la culata Montecarlo, acabada en mate, que permite una mayor comodidad de disparo con visor.



A-Bolt Composite Stalker

Dotada de las características propias de la gama A-Bolt, esta nueva versión Stalker ofrece una gran robustez en las peores condiciones gracias a su culata de material composite. Además, satisficiera todas sus expectativas tanto durante la caza como durante el tiro de precisión.



A-Bolt M1000 Eclipse

new



A-Bolt Hunter Field



(Accesorios no suministrados)

A-Bolt composite Stalker


Cañón flotante

Apertura cerrojo de 60°

Seguro con pulsador

Cargador basculante amovible

Disparador regulable



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

CAZA

Acera Rifles de Cerrojo Rectilineo

*EL ÚNICO RIFLE DEL MUNDO CUYO CERROJO
ESTÁ INTEGRADO EN LA CAJA*



Acera

MODELO	ACERA
CANON	Battue
Longitud	51 cm
Calibre	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Alza	Banda de batida regulable
Punto de mira	fibra óptica rojo
CULATA	"Lomo de cerdo" - carrillera
Longitud	350 mm
Caída en cresta	48 mm
Caída en parte inferior	80 mm
CARGADOR	
Tipo	desmontable
Capacidad	Standard : 4 Magnum : 3
PESO TOTAL (*)	3,1 - 3,2 kg
ACABADOS	
Carcasa	aleación anodizada
Madera	nogal, acabado poliéster
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Anilla portafusil Carcasa preparada instalacion mira óptica

(*) Valores medios




Acera

El movimiento de carga del Acera es sencillamente rectilíneo: Basta un movimiento lineal Adelante / Atrás. Pero su otra ventaja principal reside en el cerrojo que está totalmente confinado en la caja. No hay ningún peligro de que nos dé en el ojo ... De este modo, el cazador puede mantener la vista sobre el blanco mientras recarga. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7 RM, 30.06 y 300 WM. Suministrado en estuche ABS negro.




Visor no suministrado



El cierre es particularmente seguro y eficaz gracias a su cerrojo rotativo de siete tetones que se ajusta con solidez en el cañón. Cargador desmontable. Para poder cargar de manera sencilla y rápida.

Su carrillera bávara mejora aún más sus líneas.




Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Optasight



Optapoint



Red Point

Optasight

Rapidez, precision y perfeccion

OPTASIGHT

Con el Optasight, accedemos a la última generación de dispositivos de mira, elaborada basándose en el principio de una retícula proyectada. Esta óptica revolucionaria no tiene parangón en el mercado: un captador mide la luminosidad ambiente y regula automáticamente la intensidad luminosa de la retícula. ¡Se acabaron los interminables ajustes manuales al pasar de una zona soleada a otra sombría! El Optasight tiene cuatro retículas a escoger: sólo tiene que accionar el botón selector. Está dotado de una amplia mirilla (22 x 28 mm), consiguiendo con ello un perfecto equilibrio entre campo de visión, ligereza y efectividad. (Alimentación: pila de litio CR 2032) - Garantía de 3 años.



- 1• Tratamiento multicapas antirreflectante y anti-arañazos..
- 2• Localización de la pila CR2032
- 3• Ajuste lateral y vertical de la retícula.
- 4• Montaje sencillo y rápido.
- 5• Captador para la regulación automática de la intensidad.
- 6• Dispositivo de ajuste manual de la intensidad de la retícula (7 posiciones).
- 7• Selector de retículas (4 a escoger).
- 8• Tras ajustar sobre el arma, apretar con fuerza este tornillo para evitar que la retícula se mueva intempestivamente.

Modelo	Optasight
DIMENSION (EN MM)	Long : 80 - l. : 36 - H. : 55
PESO (EN G)	112
MIRILLA	22 x 28
AUMENTO	1
RETÍCULA	⊕ ⊕ ⊕ ⊕
AUTONOMÍA (EN H)	60-80

Modelo	Optapoint
AUMENTO	1
TUBO (EN MM)	33
RETÍCULAS	Punto
INDICES CREPUSCULARES	-
DIÁMETRO DE LA PUPILA	-
CAMPO EN M A 100M	-
LARGO	119

Browning, líder mundial en el campo de las armas, ha querido compartir su experiencia de la caza y el tiro desarrollando una gama de ópticas marca "Optalens". Esta marca registrada ha sido diseñada con sumo esmero a fin de satisfacer las enormes exigencias de nuestros apasionados usuarios.

Todas nuestras ópticas Optalens están garantizadas 30 años salvo Optapoint y Optasight.

Optalens



Optalens Modelo 1-4 x 24

Cualidades ideales para la montería


El tiro en montería necesita que la óptica posea unas cualidades muy precisas. El visor 1-4 x 24, sumamente ligero y manejable (largo total 263 mm), se adapta a la perfección. Para poder facilitar un tiro rápido, asocia un campo de visión muy amplio y una retícula 4. Gracias al cuidadoso esmero y al tratamiento multicapa de las lentes, ofrece una luminosidad perfecta en cualquier situación, incluso en las más desfavorables. Además, su construcción monobloc de aleación hace que resulte particularmente resistente.



Optalens Modelo 1-4 x 26 MRE

Definición perfecta en cualquier circunstancia

Cuando se dispara en tiro rápido a salto de un camino, en matorral, con niebla, la mejor solución para las monterías es contar con una retícula luminosa. El visor 1-4 x 26 permite escoger entre 6 retículas, sólo tiene que accionar el selector. La intensidad ajustable garantiza una perfecta definición bajo cualquier circunstancia. Particularmente compacto, ligero y verdaderamente resistente, este visor es el mejor compañero en todas las partidas de caza.



Optalens Modelo 1,5-6 x 42

El modelo universal

Visor prácticamente universal, el 1,5-6 x 42 asocia un escaso largo (solamente 298 mm), un amplio campo de aumentos (de 1,5-6) y una retícula 4. De esta forma, se convierte en una óptica estupenda y sumamente polivalente. Al igual que el resto de visores Optalens, sus volúmenes interiores están saturados con nitrógeno, lo que evita que pueda formarse vaho con los cambios de temperatura.



Optalens Modelo 1,5-6 x 42 IS

Para cualquier tiempo y cualquier circunstancia

Este visor se puede usar indistintamente en condiciones normales y cuando el día carece de luminosidad necesaria para un disparo óptimo. Debido a las dos alternativas que posee, el tiro puede ser muy rápido al poder disponer de la referencia en el centro de la retícula de un punto rojo fino que la situa sin dilación en el blanco. Una gran definición de su contorno y perfecta asociación a un variador de intensidad que posee, le permite no tener que dilatar y forzar la pupila del ojo en su utilización.



1-4 x 24



1,5-6 x 42



1-4 x 26 MRE



1,5-6 x 42 IS

Modelo	1,5-6 x 42	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
AUMENTO	1,5-6	1-4	1-4	1,5-6
TUBO (EN MM)	30	30	30	30
RETÍCULAS	4	4	MIS	4 IS
ÍNDICES CREPUSCULARES	7,9-15,9	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	28-7	24-5	26-6,5	28-7
CAMPO EN M A 100M	21,1-5,2	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
LARGO	295	253	250	294



Todos los visores optalens disponen de lentes de protección. Todos los visores optalens disponen de un juego propio de protectores abatibles. Todas los visores optalens se suministran en una caja de cartón reciclable.



3-9 x 40



3-12 x 56



3-12 x 56 IS

Optalens Modelo 3-9 x 40

Cuando se sale a cazar al monte

El amplio campo de aumento (de 3 a 9 veces) unido al diámetro del objetivo de 40 mm, hacen que este visor sea ideal para la caza en monte, y más concretamente en todos los casos en donde la ventaja clave consiste en un buen equilibrio entre peso y aumento. La retícula 14 resulta realmente perfecta para disparar a larga distancia. El pequeño punto situado debajo de la intersección de la cruz permite alzar el punto de impacto compensándose así la altura de la trayectoria del proyectil. El tratamiento multicapa de gran calidad y el diámetro de la pupila (que alcanza 13,3 mm) logran que este visor tenga unas prestaciones sumamente buenas en el tiro selectivo. Además, no modifica los colores.

retícula 14



Optalens Modelo 3-12 x 56

Una de las mejores ópticas para el puesto

Destinado a la caza de rececho, el visor 3-12 x 56 le facilita una comodidad de visión óptima. El tratamiento multicapa de las lentes de excelente calidad logra que garantice una transmisión de los colores y una restitución de las formas que la sitúan entre las mejores del mundo. Con unos índices crepusculares de entre un 12,9 a 25,9, este visor funciona perfectamente, incluso en condiciones de escasa y muy mala luminosidad. La retícula 14 (con un pequeño punto adicional bajo la intersección) es ideal. Montado con sumo cuidado en cuarzo blanco, relleno de nitrógeno para evitar la formación de vaho o una sensibilidad a las variaciones de temperatura, su aspecto exterior de granito mate le seducirá.

retícula 14



Optalens Modelo 3-12 x 56 IS

Indispensable en condiciones de escasa luminosidad

Perfectamente adaptada a la caza nocturna, esta versión con retícula luminosa de la 3-12 x 56 resulta idónea al anochecer o en situaciones de luminosidad muy mala. El punto rojo es muy fino y la definición de su contorno es perfecta por lo que procura una eficacia sin par. Su esmerada construcción, su cuerpo de aleación monobloc (el largo total no supera 377 mm), las torretas de ajuste precisas y silenciosas componen un producto sumamente robusto.



retícula 4 IS

Modelo	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
AUMENTO	3-9	3-12	3-12
TUBO (EN MM)	30	30	30
RETÍCULAS	14	14	4 IS
ÍNDICES CREPUSCULARES	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
DIÁMETRO DE LA PUPILA	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
CAMPO EN M A 100M	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
LARGO	327	361	362



STANDARD BARRELS — INVECTOR

RANGE	CAL	INV STD	INV STD STAINLESS	INV STD 5 / 10cm	INV STD BRILEY X2
WATERFOWL	12M / 3,5"				
GTS	12M				
B525	12 / 12M	•	•	•	•
ULTRA	12				
CYNERGY	12 / 12M				
FUSION EVOLVE	12M				
FUSION Combo/Hunter	12M				
GOLD	12M / 3,5"				
PHOENIX	12M / 3,5"				

Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables.

STANDARD BARRELS — INVECTOR

RANGE	CAL	INV STD	INV STD STAINLESS	INV STD 5 / 10cm	INV STD BRILEY X2
B425	20M	•	•		
B525	20M	•	•		
B525 Light	20M	•	•		
CYNERGY	20M				
ULTRA	20M				
FUSION	20M				
CYNERGY	28	•	•		
B525 Hunter	28	•	•		

(Invector específico para calibre 10 para GOLD Cal 10)

Los diferentes tipos de chokes Invector de los cañones estándar son intercambiables.

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +

INV +	DIAMOND	MIDAS	BRILEY	TITANIUM	TEAGUE	SIGNATURE
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Los diferentes tipos de chokes Invector Plus de los cañones Back-Bored son intercambiables.

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +

INV +	DIAMOND	MIDAS	TITANIUM
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Los diferentes tipos de chokes Invector Plus de los cañones Back-Bored son intercambiables.





MODELO	SPECIAL G.T.S. Standard / Elite
CANON	
Calibre	12 M
Recámara	76 mm
Longitud	71 / 76 cm
Choke	5 Invector Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	ventilada 10 mm
CULATA	pistolet
Longitud	375 mm
Caida en cresta	36 mm
Caida en parte inferior	66 mm
GUARDAMANOS	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,45 / 3,55 kg
ACABADOS	
Báscula	grisaceo
Madera	acabado al aceite

(*) Valores medios



Todas las superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.


5 Invector Plus



GTS

Cal 12M Elite

Con su estupendo grabado, esta versión del GTS gana en distinción y elegancia. El grabado combina junto al diseño distintivo de los GTS (un pato que se transforma progresivamente en plato), zonas doradas con oro de 24 quilates, hermosísimos arabescos y un magnífico nogal europeo con acabado al aceite.




GTS Cal 12M Elite

GTS


Cal 12M Grade 1

Es el modelo ideal para el recorrido de caza y la caza. Sus cañones "back-bored", su banda de 10 mm y la capacidad que tiene de disparar cualquier cartucho (incluidos los perdigones de acero), logran que esta arma tenga una temible eficacia, sin perder en comodidad, durante la caza de animales acuáticos y aves migratorias. Las anillas portafusil son desmontables, su culata está tallada en un noble nogal europeo seleccionado con acabado al aceite.



GTS Cal 12M Grade 1

Sistema de anillas portafusil desmontables, suministrado con cada GTS



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester



BROWNING

2007
THE BEST THERE IS






FRANÇOISE ROISER - GOLD

- Campeona del mundo de Compak en Ambes (Francia)
- Equipo de Francia de Compak



BASTIEN HAVART - B525 & ULTRA XS

- Club de Francia de Recorrido y Compak
- Equipo de Francia de Recorrido y Compak
- Campeón de Europa de Compak en el scratch en Bélgica
- Campeón de Europa de Compak Junior
- Subcampeón de Europa de Recorrido en Italia
- Subcampeón del Mundo de Compak en Francia
- Subcampeón del Mundo de Recorrido en Estados Unidos, sexto en el scratch



ESCOPETAS SUPERPUESTAS
CYNERGY

68 - 73



ESCOPETAS SUPERPUESTAS
ULTRA X - XTR - XSH - XS

74 - 77



ESCOPETAS SUPERPUESTAS
GRAND PRIX SPORTER

78 - 79



ESCOPETAS SUPERPUESTAS
B 525

80 - 83



CARABINAS
BUCK MARK RIFLE / SA.22 - BL.22

84 - 85



PISTOLAS
PRO 9 - GP - BUCK MARK

86 - 89



CARABINAS AIRE COMPRIMIDO
VECTIS

90



CARTUCHOS

91

Desde que John M. Browning introdujo la famosa escopeta de cañones superpuestos B25, el nombre de Browning no ha dejado de representar a las escopetas superpuestas más fiables e innovadoras. Las de mayor prestigio entre ellas, la B25, la B125, la B325, la B425 y actualmente la B525 son, desde hace más de un siglo, el abanderado de la marca Browning. Dentro de esta incesante innovación de Browning en cuanto a calidad y a tecnologías de vanguardia, Hace que los años 2005 y 2006; pertenezcan claramente a la Cynergy por su gran avance técnico, un perfil extrabajo destinado a estar en lo más alto de las grandes generaciones de escopetas Browning. Al igual que la B25, o que la más reciente B525, la Cynergy es más que una simple escopeta, es una auténtica Browning, The Best There Is.



1. Diseño innovador

- 1.1 El modelo superpuesto más innovador del mercado.
- 1.2 Desarrollado por el creador de la escopeta superpuesta.
- 1.3 Líneas con clase, modernas, radicalmente diferentes.



2. El perfil de báscula más bajo: 60 mm




Su sistema exclusivo de articulación integrada ofrece una báscula super baja:

- 2.1 Prolongación natural del tirador.
- 2.2 Menor sensación de retroceso.
- 2.3 Reduce el tirón hacia arriba del cañón y permite una mayor rapidez en el segundo disparo.

BROWNING CREA LA DIFERENCIA

3. Las salidas de disparo más rápidas: 0,0019 segundos



▲ 3.2 & 3.3

- 3.1 0,0019 segundos frente a los 0,0031 de la competencia.
- 3.2 Nuevo sistema de salidas invertidas exclusivas.
- 3.3 Uso de basculadores, a fin de invertir la dirección del impacto procedente de los martillos hacia los percutores.
- 3.4 Disminución de los recorridos de las piezas móviles.
- 3.5 Proporciona unas salidas de disparo más secas y rápidas.

4. 25% menos de retroceso



▲ 4.4



▲ 4.1



▲ 4.4

- 4.1 Cantonera "Inflex". Su diseño y el material de que está hecha permiten una absorción del retroceso superior a cualquier otra cantonera.
- 4.2 La estructura exclusiva de la cantonera permite una absorción de 1,5 a 2 veces superior a cualquier cantonera tradicional.
- 4.3 Gran comodidad de disparo, ideal para mujeres y tiradores jóvenes.
- 4.4 Reglaje fácil y económico de la longitud de culata gracias a 3 cantoneras y un separador.
- 4.5 Sus 6 configuraciones posibles permiten una franja de reglaje de 32 mm


5. Características fundamentales




▲ 5.1



▲ 5.2




▲ 5.4



▲ 5.7



▲ 5.8



▲ 5.5




▲ 5.7



▲ 5.10

- 5.1 Longevidad y robustez excepcionales gracias a su concepción y al sistema de articulación integrada.
- 5.2 La mayor superficie de ajuste de báscula reduce tanto el desgaste como las fuerzas de fricción.
- 5.3 Disparadores mecánico-inerciales que evitan los dobles disparos y garantizan el segundo disparo en todos los casos.
- 5.4 Disparador regulable de 3 posiciones en los modelos que permiten cambiar de disparador y efectuar un ajuste final de la longitud de la culata
- 5.5 Expulsores de martillo lineales: expulsión franca y enérgica.
- 5.6 Máxima seguridad: es la única escopeta con este nivel de seguridad que dispone a la vez de un seguro de disparador, un seguro de grupo de salida y un seguro de basculadores.
- 5.7 Cañones Back-bored de perfil ligero; reducción de peso y swing más rápido. (p. 30)
- 5.8 Nuevos chokes "Diamond" Titanium, tratados con titanio mediante tratamiento PVD, lo que confiere una excelente calidad balística, así como una perfecta resistencia al desgaste y a la corrosión.
- 5.9 Cañones y recámaras cromados, lo que impide su oxidación y facilita su limpieza.
- 5.10 Prueba Steel Shot para los modelos de recorrido de caza. El conjunto de las escopetas de caza o de tiro (superpuestas o semiautomáticas) de las marcas Browning, Winchester y Miroku, equipadas con chokes originales (chokes de las marcas Invector, Invector Plus de acero inoxidable, Teague, Briley, Midas, Diamond y Signature), pueden disparar cartuchos con perdigones de acero de "alto rendimiento".
- 5.11 2 cerrojos planos situados a uno y otro lado de los cañones aseguran un perfecto bloqueo.



Cynergy Pro Sport Cal 12M

Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

MODELO	Cynergy Sporter Inflex	Cynergy Sporter Composite Black Ice	Cynergy Pro Sport	Cynergy Pro Sport Adjustable	Cynergy Pro Sport 20
CANON					
Calibre	12	12	12	12	20
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 80 cm
Choke	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 6 mm
CULATA					
Pistolet	Pistolet	Pistolet regulable	Pistolet	Pistolet regulable	Pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	44 mm	28 - 46 mm	36 mm	28 - 39 mm	36 mm
Caida en parte inferior	62 mm	28 - 46 mm	56 mm	44 - 59 mm	56 mm
GUARDAMANOS					
PESO TOTAL (*)	3.5 kg	3.4 kg	3.5 kg	3.5 kg	3 kg
ACABADOS					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	Composite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					
	Se incluyen 2 cantoneras y un separador	Picado en caucho Se incluyen 1 cantoneras y un separador Se facilita 1 garganta suplementaria con ventaja a la derecha			

(*) Valores medios




Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.




Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

Especialmente concebida para los recorridos de caza, la Cynergy Sporter se diferencia, sobre todo, por sus chokes exteriores exclusivos Diamond Titanium, que ofrecen una calidad balística sin igual. Su diseño y su concepción revolucionaria suponen sin lugar a dudas una renovación en el mundo del tiro.



Cynergy Pro Sport Cal 12M & 20M

La gama "Pro Sport" de las escopetas Cynergy propone armas equipadas con culatas convencionales de dimensiones adaptadas.



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M

Su aspecto futurista no resultará indiferente en los stands de tiro. La culata y el guardamanos, hechos de materiales composite con insertos de caucho, confieren a esta escopeta un importante ahorro de peso y una enorme resistencia. Las 3 gargantas ajustables, que se entregan con el arma, permiten modificar la caída y la ventaja de la culata al gusto del tirador.



Cynergy Pro Sport Ajustable Cal 12M




Cynergy Pro Sport Cal 20M



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M

Nuevos chokes "Diamond" Titanium, tratados al titano mediante tratamiento PVD, lo que les confiere una excelente calidad balística, así como una máxima resistencia al desgaste y a la corrosión.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester





Cynergy Pro Trap Cal 12

Cynergy Trap Inflex Cal 12

MODELO	Cynergy Trap Inflex	Cynergy Uncut	Cynergy Pro Trap	Cynergy Pro Trap Diamond	Cynergy Pro Trap Adjustable
CANON					
Calibre	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm
Choke	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	fijos 3/4 - Full
Banda sup.	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm
CULATA					
Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet regulable
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	38 mm	38 mm	35 ou 30 mm	35 mm	23 - 38 mm
Caida en parte inferior	51 mm	51 mm	45 ou 40 mm	45 mm	33 - 48 mm
GUARDAMANOS					
1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)					
3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg	3.5 kg
ACABADOS					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					
Se incluyen 2 cantoneras y un separador			2 culatas disponibles: 35 - 45 ó 30 - 40	Culatas diseñadas por Esseviere	Culatas diseñadas por Esseviere

(*) Valores medios



LAS SALIDAS DE DISPARO MÁS RÁPIDAS: 0,0019 SEGUNDOS



Cynergy

Trap Inflex Cal 12

Unas dimensiones de culata bien estudiadas, una empuñadura más marcada y un guardamanos ligeramente aflautado hacen que la Cynergy Trap sea enormemente eficaz en las diferentes disciplinas de Trap, y ello al más alto nivel. Por otro lado, la propia concepción de la Cynergy, con su báscula baja y sus salidas revolucionarias, le permiten encadenar los disparos con la máxima rapidez y total comodidad. Lo nunca visto.

Cynergy

Pro Trap Cal 12

La gama "Pro Tap" propone culatas convencionales, que han sido especialmente realizadas por el experto italiano Esseviere para las diferentes disciplinas de Trap. Dos versiones de culatas disponibles: caídas 35-45 ó 30-40.

Cynergy

"Uncut" Cal 12


Para que pueda usted ajustar perfectamente la culata a su morfología y pueda decidir su propia adaptación, le proponemos esta versión Uncut de la Cynergy, con culata en bruto. La perfección, en sus manos.



Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond Cal 12



Cynergy Pro Trap Diamond Cal 12



Cynergy Uncut Cal 12




Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Ultra XT - XTR - XSH Escopetas superpuestas

LA EXCELENCIA PARA EL TRAP CONCENTRACION DE TECNOLOGÍA...




new

ULTRA XTR



MODELO	ULTRA XT	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XTR	ULTRA XTR Prestige	ULTRA XSH
CANON					
Calibre	12	12	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	76 - 81 cm	76 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	74 - 76 cm
Choke	fijos 3/4 - Full	5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	fijos 3/4 - Full	5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CULATA					
	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet regulable
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm
Caida en parte inferior	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	48 - 58 mm
GUARDAMANOS					
	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	tulipa
PESO TOTAL (*)					
	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
ACABADOS					
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
CARACTERISTICAS PARTICULARES					
		Culata regulable en caucho	Culata regulable en caucho	Culata regulable en caucho	




- Suministrado con 3 disparadores diferentes.
- Rápido y preciso su cambio gracias a su sistema
- Ajustable en función del tamaño de la mano.



Revolucionaria...
Afloje el único tornillo accesible a través de la cantonera, coloque la carrillera en la posición deseada y vuelva a apretar el tornillo. Ya está listo para disparar.

(*) Valores medios - culata regulable con llave allen



Ultra XTR Prestige Cal 12

Tal como su nombre indica, esta versión grado 4 de la escopeta XTR se distingue por la superior calidad de sus maderas. El grabado ha sido totalmente remodelado con incrustaciones de plata y un dibujo completamente nuevo. Los chokes específicos de este modelo son chokes exclusivos de Browning, fabricados por Briley y realizados 100% en titanio.



Ultra XT

Bajo el nombre Ultra XT (T de Trap), este arma posee una eficacia temible en todas las disciplinas del FOSO OLIMPICO Y UNIVERSAL. La amplitud de ajuste de su carrillera permite adaptar esta escopeta a todos los ángulos de los platos. El guardamanos «media cola de castor», la empuñadura asimétrica de la culata, su extraordinario equilibrio, facilitan un impecable sujeción Suministrado en estuche de aluminio.



Ultra XTR

Este modelo está provisto de una carrillera de caucho cuyo tacto resulta sedoso y antideslizante. Este arma procura una puntería milimétrica con una comodidad sin precedentes. Destinada ante todo a los tiradores que practican su deporte de manera intensiva. Suministrado en estuche de aluminio.




Ultra XSH

Destinado a los tiradores que buscan una buena polivalencia entre distintas disciplinas (foso – doble trap...) y en el tiro de hélices (ZZ), esta Ultra XSH está provista de chokes desmontables Midas y posee unos cañones de 74 y 76 cm. Suministrado en estuche de aluminio.



Ultra XTR Prestige Cal 12 Grade 4



Ultra XT Cal 12



Ultra XTR Cal 12



Ultra XSH Cal 12

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.



ULTRA XS

new



MODELO	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Prestige	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20 M
CANON			Ported	
Calibre	12	12M	12	20M
Recámara	70 mm	76 mm	70 mm	76 mm
Longitud	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 cm	71 - 76 cm
Choke	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector+ (Skeet - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 10 mm
CULATA (*)	Pistolet	Pistolet regulable	Pistolet regulable	Pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Caida en parte inferior	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GUARDAMANOS	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
ACABADOS				
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESORIOS	Disponible en versión culata			

(*) Valores medios - Culata regulable costado lateral



Ultra XS Sporter Prestige Cal 12M

Un grabado completamente nuevo con incrustación de oro, una cualidad mejorada de la madera y unos chokes Browning de titanio 100%, realizados por Briley, son las características esenciales del nuevo modelo Ultra XS grado 4, especial para recorrido de caza.



Ultra XS Sporter Ported Cal 12

Con unos cañones provistos de agujeros (sistema Ported), este arma es la mas alta en materia de eficacia, tecnología y comodidad. Reduce notablemente el retroceso y aún más el tirón hacia arriba durante el disparo, por lo que garantiza un segundo tiro más rápido y preciso.



Ultra XS Sporter Non Adjustable Cal 12

Culata tradicional para esta versión de Ultra XS. Los incondicionales quedarán satisfechos.



Ultra XS Sporter cal 20M

Equipado con Invector plus, una banda de 10 mm y magnificas maderas acabadas al aceite, la Ultra XS cal 20 será su principal aliada para el tiro deportivo




Ultra XS Sporter Prestige Cal 12M



Ultra XS Sporter Ported Cal 12




Ultra XS Sporter non adjustable Cal 12



Ultra XS Sporter Cal 20M

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.





Grand Prix Trap



Grand Prix Sporter



Grand Prix Trap



Grand Prix Sporter



Grand Prix Sporter

MODELO	Grand Prix Sporter	Grand Prix Trap
CANON		
Calibre	12	12
Recámara	76 mm	70 mm
Longitud	71 - 76 - 81 cm	76 - 81 cm
Choke	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup.	vent. 10 mm	vent. 13 mm
CULATA (*)	Pistolet	Pistolet
Longitud	375 mm	370 mm
Caída en cresta	36 mm	32 mm
Caída en parte inferior	56 mm	42 mm
GUARDAMANOS	tulipa	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,4/3,5 kg	3,5/3,55 kg
ACABADOS		
Báscula	acabado gris con oro	acabado gris con oro
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite
ACCESORIOS	Llave Ejection Control	Llave Ejection Control

(*) Valores medios





new



Grand Prix

Sporter

Grand Prix

Trap

Una innovación de primera línea es la Grand Prix Sporter o GP Sporter, que va equipada con un sistema selectivo de expulsión, el cual permite al tirador pasar, con una simple operación, al modo expulsión o extracción. La GP Sporter está preparada para el tiro de competición con unos pesos de salida situados en torno a 1,8 kg y un cañón Back Bore equipado con chokes Midas.

El aspecto de este arma es todo un logro, con un grabado deportivo moderno cuya realización ha sido objeto de una deposición de oro y plata.




Tras la versión Sporter, la gama de escopetas GP con expulsores manuales ó automáticos a elección facil por parte del usuario que la utiliza, se amplía con una nueva versión Trap.




ejection control

Modo extracción



OFF

Modo expulsión



ON

Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.

Chokes intercambiables Midas, fáciles de localizar gracias al código de colores aplicado mediante anodización. No necesita llave para su desmontaje/montaje. Su rendimiento balístico no tiene rival. Desarrollados en colaboración con la firma Briley.



B525 Sport Escopetas superpuestas

LA ESCOPETA MÁS FIABLE
Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS



MODELO	B525 Sporting Grade 1	B525 Sporter	B525 Sporter Advance Briley X2	B525 Sporter Premium Gold	B525 Sporter
CANON					
Calibre	12M	12M	12M	12M	20M
Recámara	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longitud	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	70 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 cm
Choke	fijos 1/4 - 3/4	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Banda sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CULATA					
pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longitud	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Caida en cresta	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Caida en parte inferior	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
GUARDAMANOS					
tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa	tulipa
PESO TOTAL (*)					
	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,15 - 3,2 kg
ACABADOS					
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo	pavonado con oro	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
OPCIONES					
		Modelos Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate disponible para zurdos (GD1)			Modelos Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate

B525

Sporter Cal 12M

A raíz de la introducción de la B525 de caza en 2003, este año la gama evoluciona de forma natural en el ámbito del tiro deportivo. De hecho, se trata de una gama completa de B525 Sport, que ve la luz con numerosas versiones que presentan innovaciones importantes:


- Ahora los nuevos cañones están recamados en 3" y permiten el disparo de perdigones de acero para los modelos dotados de chokes extraíbles tipo "Invector". Estos mismos «Invector» también son nuevos, ya que desde ahora están fabricados en "acero stainless", que ofrecen ligereza y robustez para una mejora del plomeo.
- Otro cambio es el que los pesos de salida han sido reelaborados para que resulten, a la vez, más ligeros y más precisos.
- El diseño de la B525 Sport es decididamente

innovador, con una «relime» específica de la báscula y aletas de cañones. Todos los modelos van asimismo equipados con bandas laterales ventiladas que mejoran especialmente la manejabilidad del arma.

- Las maderas se benefician de un acabado al aceite totalmente nuevo, mucho más brillante.
- Todas la superpuestas Browning en las gamas de caza y sporting se entregan con 5 chokes.



(*) Valores medios



B525 Sporter Advance Briley X2 Cal 12M

Modelo intermedio entre las versiones Classic y Elite, la B525 Classic Advance hace gala de la mejor relación calidad / precio de la gama 525, en particular por sus maderas de grado 2,5 y su bello grabado de escena de caza. Este arma se entrega con 5 chokes externos Briley.

B525 Sporter Premium Gold Cal 12M

La Black Gold dispone, en conjunto, de las mismas especificaciones que la Sporter Advance, entre otras las maderas de grado 2,5 y 5 chokes Brileys incluidos, pero reafirma su propia identidad con una báscula negra, adornada de pájaros dorados.

B525 Sporter Elite Cal 12M & 20M

Este año, los grabados Elite han sido revisados con nuevos diseños, que resultan mucho más ricos y acabados. Además, se ha llevado a cabo un retoque sistemático a mano.



Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero



B525 Sporter Advance Briley X2 Cal 12M



B525 Sporter Premium Gold Cal 12M



B525 Sporter Elite Cal 20M



B525 Sporter Prestige Cal 20M

new

B525 Sporter Cal 12M, disponible en los siguientes grados:

Sport Grado 1



new

Elite Grado 3



Prestige Grado 5



new


Ultimate Grado 6



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester


B525 Trap Escopetas superpuestas

LA ESCOPETA MÁS FIABLE Y QUE OFRECE MEJORES RESULTADOS



MODELO	B525 TRAP	B525 Trap Advance	B525 Trap Advance Briley X2
CANON			
Calibre	12	12	12
Recámara	70 mm	70 mm	70 mm
Longitud	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm
Choke	fijos 3/4 - Full	fijos 3/4 - Full	5 Briley Extended X2 (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
Banda sup	vent. 13 mm	vent. 13 mm	vent. 13 mm
CULATA			
pistoleto	pistoleto	pistoleto	pistoleto
Longitud	370 mm	370 mm	370 mm
Caida en cresta	32 mm	32 mm	32 mm
Caida en parte inferior	42 mm	42 mm	42 mm
GUARDAMANOS	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor	1/2 cola de castor
PESO TOTAL (*)	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg
ACABADOS			
Báscula	grisaceo	grisaceo	grisaceo
Madera	acabado al aceite	acabado al aceite	acabado al aceite
OPCIONES	disponible para zurdos		

(*) Valores medios



Todos los cañones superpuestos Browning y Hunter & Sporter de la gama se entregan con 5 chokes.

B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12

Este arma se entrega con 5 chokes externos del célebre fabricante americano de chokes Briley.

B525 Trap/Trap Advance Cal 12

Estas dos versiones B525 Trap están perfectamente concebidas para el Trap, beneficiándose de una culata y un guardamanos de dimensiones estudiadas, una banda de mira de 13 mm y cañones largos. Por su parte, el modelo Advance está dotado de un magnífico grabado tipo inglés y de madera de calidad superior.



Las B525 equipadas con Invector han sido aprobadas para disparar perdigones de acero



B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12



B525 Trap Cal 12




B525 Trap Advance Cal 12



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester

Buck Mark Carabina – SA.22 – BL.22



Buck Mark Carabina




Buck Mark Classic Target Carabina



MODELO	Buck Mark Carabina	Buck Mark Classic Target Carabina	BL .22	SEMI-AUTO .22 Grade 1
CANON		Match		
Longitud	50 cm	50 cm	50 cm	49 cm
Calibre	.22	.22	.22 LR	.22 S ou .22 LR
Alza	regulable	-	regulable	regulable
Punto de mira	fibra óptica	-	tablón con cubrepuntos	transversal
CULATA			inglesa	pistolet
Longitud	476 mm	476 mm	343 mm	345 mm
Empuñadura	cachas ergonómicas	cachas ergonómicas		
Material	Madera	Madera laminada	Madera	Madera
Caida en cresta	22 mm	22 mm	41 mm	30 mm
Caida en parte inferior	38 mm	38 mm	57 mm	67 mm
DISPARADOR				
Presion disparador	1,15 a 2,25 Kg	1,15 a 2,25 Kg		
CARGADOR				
Tipo			cilíndrico	tub. en la culata
Capacidad	10 cartuchos	10 cartuchos	15 LR, 17 L, 22 S	11 LR o 15 S
Capacidad con reductor			según legislación	9
PESO TOTAL (*)	2 kg	3,85 kg	2,27 Kg	2,3 Kg
LONGITUD TOTAL	850 mm	850 mm		
ACABADOS				
Carcasa	Acabado pulido	Acabado pulido	pavonado	pavonado
Madera	cañon arenado, pavonado	cañon arenado, pavonado	barnizado brillante	barnizado brillante
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	montura de rail integrada	montura de rail integrada		
OPCIONES				Versión Custom

(*) Valores medios



Buck Mark Carabina

Sin duda uno de los nuevos productos Browning que más nos han entusiasmado ... Fuera de serie por su diseño compacto, sumamente preciso y fiable, este arma ofrece unas posibilidades de uso sumamente amplias.

Buck Mark Classic Target Carabina

Este modelo completa la gama de las Buck Mark y ha sido diseñada para proporcionar a los tiradores la máxima precisión posible con un cañón pesado de gran diámetro tipo Match. La culata y el guardamanos realizados en madera laminada le confieren un aspecto particular y reconocible entre todos.

BL.22

El encanto del Oeste americano de la época de los pioneros para este .22 BL con mecanismo de palanca de movimiento corto (33°), gatillo aparente y tubo cargador. Además, permite mezclar todo tipo de cartuchos (largos, long-rifle, cortos) sin riesgo de encasquillamiento.

SA.22


Esta carabina, que ha sido muy copiada pero jamás igualada, se fabrica sin interrupción desde 1924 y tiene todo para gustar:

- funcionamiento en "blow back" (cierre desbloqueado, accionada por los gases)
- eyección, rearme y carga automáticos
- carga a través de la culata (el tubo cargador se quita por detrás y los cartuchos se introducen uno a uno mediante un orificio situado en la culata)
- eyección por abajo
- desmontaje del cañón con facilidad.



BL .22

SA .22



Browning recomienda la utilización de los cartuchos Browning y Winchester



GP

Sport

Es nuestra última versión estándar de la pistola GP con nuevos órganos de mira ajustables de perfil bajo.

GP


MK III S

Reúne todas las cualidades de la GP y posee además un seguro ambidiestro y un peso (910 g) que la convierten en un arma de manejo seguro y preciso. Su empuñadura "Pachmayr" le garantizan un mejor agarre. Un arma magnífica en sus acabados pavonado y cromado.

GP

Silver Chrome

La GP existe asimismo en versión Silver Chrome, equipada con un alza ajustable en elevación y dirección y un punto de mira deportivo con base en cola de milano. Igualmente provisto de cachas "Pachmayr".



GP

Practical ajustable

La GP Practical satisface las máximas exigencias del "Practice Shooting". Está dotada de innumerables mejoras, a saber:

- Organos de mira ajustables de perfil bajo
- Salida particularmente esmerada o Empuñadura muy cómoda gracias a las cachas de la culata de caucho con picadura "Pachmayr"
- Gatillo renovado para evitar que se enganche al desenfundar
- Peso más importante y mejor adaptado al tiro
- Seguridad ambidiestra con seguro de cargador pulsado
- ampliación de la entrada del cargador en la empuñadura
- Cargador expulsable equipado con un taco de amortiguación "Pachmayr"
- Acabados que le confieren una resistencia excepcional ante la corrosión.

MODELO	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Sport
CANON				
Longitud	119 mm	119 mm	119 mm	119 mm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger - 9 x 21	9 mm Luger	9 mm Luger
Alza	muesca de mira con cola de milano	regulable en altura y deriva o fijo	regulable en altura y deriva	regulable en altura y deriva
Punto de mira	MH III	específicos Sport	específicos Sport	específicos Sport
	base con cola de milano	base con cola de milano	base con cola de milano	base con cola de milano
EMPUÑADURA				
Tipo	cachas ergonómicas	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado	ergonómicas cuadrículado
Material	plástico	caucho	caucho	madera
DISPARADOR				
Presión del gatillo simple (*)	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg	3,2 a 4,5 Kg
CARGADOR				
Capacidad	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos	13 cartuchos
PESO TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg
LONGITUD TOTAL	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
ACABADOS	arenado, fosfatado barnizado	arenado, cromado	arenado, cromado	cromado
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	(1)	(1)	cargador con fondo amortiguador	(1)
ACCESORIOS	Cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.	Cargador suplementario y baqueta de limpieza. Maletín de transporte.		
OPCIONES	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Anilla portafusil	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm	Custom Shop. Sistema de puntería adicional tipo MK III con mira luminescente «Meprolight» Llave llana con 3 posiciones Llave Allen Ø 1,5 mm

(1) Seguro manual ambidiestro, de palanca bloqueando el disparador y la corredera. Seguro automático de cargador y de martillo. Cargador con perforaciones de del contenido y muelle de eyección.

(2) Seguro automático del percutor - Palanca ambidiestra para bajada del gatillo. Cargador con agujeros de visualización del contenido y muelle de eyección. Anillo de martingale desmontable. Gatillo aparente.

(*) Valores medios

PRO 9

Las pistolas Pro 9 son fruto de una larga investigación destinada a desarrollar un arma que satisfaga completamente las necesidades del mercado. La doble acción clásica – primer tiro en doble acción y el resto en simple acción – ha sido desarrollada conjuntamente por FN Herstal y Browning y constituye a la vez una solución de gran fiabilidad y una respuesta única en materia de ergonomía, seguridad y modularidad.

La experiencia de FN Herstal y de Browning en materia de pistolas y el esmero puesto en la concepción de las Pro 9 las convierten directamente en un «estándar» de fiabilidad semejante al de su predecesora, la ilustre GP.

Este producto se ha realizado con las tecnologías más sofisticadas del momento:

- La corredera de acero descansa sobre una suspensión mecánica de acero, alojada a su vez en una carcasa de materia sintética que aúna resistencia, peso y equilibrio.

- El mecanismo de salida está alojado en una «caja de tiro» fácil de cambiar, lo que facilita el mantenimiento tanto por parte suya como por la de su armero.

- Pistola de tamaño mediano, la ergonomía de la empuñadura se adapta a la mano de cada usuario. (Photo1)

La seguridad también ha sido objeto de un gran cuidado por lo que las Pro 9 están equipadas con los sistemas más modernos:

- Un seguro del percutor para evitar las percusiones accidentales antes de que se accione el disparador.
- Una palanca de bloqueo para asegurar el arma y para desarmar el gatillo con o sin un cartucho en la recámara.
- Finalmente, cuentan con un rail que permite acoplar una amplia gama de accesorios: linternas, punteros láser, ...



Pro 9



1.



MODELO	PRO 9 (DA/SA)*	PRO 40 (DA/SA)*
CANON		
Longitud	10,2 cm	10,2 cm
Calibre	9 mm LUGER	40 S&W
Alza	fijos	fijos
Punto de mira	fijos	fijos
	con cola de Milano	con cola de Milano
EMPUÑADURA		
Tipo	ergonómica	ergonómica
Material	Hi-Impact Nylon	Hi-Impact Nylon
DISPARADOR		
Presión del gatillo simple (**)	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg	DA: 4,6 kg / SA: 1,7 kg
CARGADOR		
Capacidad	16 (15 - 9x21)	14
PESO TOTAL	710 g cargador vacío	710 g cargador vacío
LONGITUD TOTAL	180 mm	180 mm
ACABADOS	Meconite / Tenifer (corredera)	Meconite / Tenifer (corredera)
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Seguro reversible/ Rail Picatinny integrado	Seguro reversible/ Seguro del percutor Rail Picatinny integrado

(*) DA/SA = doble acción para el primer tiro, simple acción para los demás

(**) Valores medios



BuckMark

Las pistolas de percusión anular Browning Buck Mark son muy apreciadas por su calidad, fiabilidad, precisión y sus numerosos modelos disponibles.

El Ultragrip RX™ y el Ultragrip DX™ representan la última tecnología en materia de empuñaduras. Estas nuevas empuñaduras ergonómicas poseen un perfil muy cómodo, combinándose el contorno y la textura del cuadrillado para brindar un agarre ideal a la mano. La mano se coloca sistemáticamente en el mismo lugar de la culata a cada tiro, lo que permite obtener un tiro más instintivo, mejorando la precisión. Las superficies texturadas son cómodas y eficientes en todas las condiciones y para todas las ergonomías.

Funcionamiento

El principio de funcionamiento “Blowback” de las pistolas Buck Mark permite obtener una mayor sencillez y fiabilidad de funcionamiento.

Corredera

Los dos refuerzos situados a cada lado de la corredera brindan una excelente sujeción. El tope de corredera puede accionarse fácilmente con cada una de las manos.

Cañón

Numerosos modelos poseen cañones pesados con objeto de mejorar la estabilidad. Cada recámara recibe un tratamiento manual y el chafflán de salida, realizado

detrás de la boca del cañón, protege las estrías contra cualquier daño que pudiera deteriorar su precisión.

Alza

La alza Pro-Target™, ajustable con 16 trinquetes mediante rotación, está montada en todos los modelos. Esta alza permite obtener una gama ajustable de mayor precisión comparada a las alzas estándar de 12 trinquetes.

Punto de Mira

Los modelos Plus están provistos de un punto de mira de fibra óptica Truglo® / Marble's®.

Carcasa

Mientras que la mayoría de las pistolas .22LR del mercado se fabrican por estampación o embutido de chapas metálicas, cada carcasa de Buck Mark está mecanizada por CNC (máquina de mando digital) en un bloque de aluminio 7075-T6 con tolerancias extremas.

Cargador

El cuerpo del cargador recibe un tratamiento térmico que facilita una mayor fiabilidad de la duración a largo plazo. Su resorte helicoidal permite obtener una alimentación mucho más regular y estable que un resorte en forma de “Z” habitual. Capacidad 10 cartuchos.

Cargador de caída

Situado cerca del puente, el tope de cargador es muy práctico.

Disparador

De alto rendimiento con relación a los productos de la competencia, los disparadores de las pistolas Buck Mark son ligeros, precisos y francos.

Seguridad

El amplio seguro manual se acciona con el pulgar. El disparador se desconecta cuando la cámara se retira, alcanzando así una mayor seguridad.

Empuñaduras

Están disponibles varios tipos de madera, maderas laminadas y materiales compuestos. La empuñadura para ambidextros Ultragrip RX™ (URX) de caucho y Ultragrip Deluxe™ (UDX) de madera brindan un agarre de mano perfectamente ergonómico.

MODELO	BUCK MARK Field	BUCK MARK Target	BUCK MARK Standard URX	BUCK MARK Bullseyes Target URX	BUCK MARK Contour URX	BUCK MARK Standard Stainless URX	BUCK MARK Plus Rosewood UDX	BUCK MARK Buck Mark Plus Stainless UDX
CANON								
Longitud	14 cm	14 cm	14 cm	18,5 cm	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Alza	regulable	regulable con puente mate	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable	regulable
Punto de mira	regulable	regulable	fijo	fijo	regulable	fijo	fibra óptica	fibra óptica
EMPUÑADURA								
Tipo	ergonómica	ergonómica	Ambidextro	Ambidextro	Ambidextro	Ambidextro	Ambidextro	Ambidextro
Material	Nogal	Nogal	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Rosewood UDX***	Black laminated UDX***
DISPARADOR								
Presión del gatillo simple (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
CARGADOR								
Capacidad	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos	10 cartuchos
PESO TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	0,95 kg	1,1 Kg	0,78 Kg	0,95 Kg	0,95 Kg	0,95 Kg
LONGITUD TOTALE	24,5 cm	24,5 cm	24 cm	28,7 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
ACABADOS	pavonado	pavonado	pavonado	pavonado	pavonado	niquelado	pavonado	niquelado
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	Banda de mira continua, biselada para la fijación del visor	Banda de mira continua, biselada para la fijación del visor			Banda de mira continua, biselada para la fijación del visor			
ACCESORIOS	Llave Allen para regular el alza, el punto de mira y el peso de salida. Deflector de expulsión.	Llave Allen para regular el alza, el punto de mira y el peso de salida. Deflector de expulsión.	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Llave Allen para regular el alza, el punto de mira y el peso de salida. Deflector de expulsión.	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave	Alza regulable con llave

(*) Valores medios

(**) URX : Ultragrip RX

(***) UDX : Ultragrip DX



new



BuckMark Field

new



Buck Mark Standard URX

new



Buck Mark Standard Stainless URX

new



Buck Mark Target

new



Buck Mark Bullseyes Target URX

new



Buck Mark Plus Rosewood UDX

new



Buck Mark Contour URX

new



Buck Mark Plus Stainless UDX



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

VECTIS

CARABINAS AIRE COMPRIMIDO



Vectis 026



Vectis 032



Vectis 220



Vectis: Distribution by RUTTEN sa - nv

Parc Industriel des Hauts-Sarts
Première Avenue 123-125

4040 HERSTAL
BELGIQUE

Fax : 32(0) 4 264 85 89
Tél : 32(0) 4 264 85 75
e-mail : rutten@skynet.be
TVA : BE 421.862.304

MODELO	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculante	basculante	fijo
Longitud	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Alza	micrometrica	micrometrica	micrometrica
CULATA (*)	madera	madera	madera
Acabados	barnizado satinado	barnizado satinado	barnizado satinado
Picado	si	si	si
LONGITUD TOTAL	111 cm	114 cm	115,5 cm
PESO TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASA	rail 11 mm	rail 11 mm	rail 11 mm
SEGURO	manual	automatico	automatico
V0(*) VELOCIDAD	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) Según legislación vigente



Legia Chasse
32g



Legia Field
34g



Legia High Speed
Rojo 36g



Legia Brenneke
31,5g



Legia Chasse	CBLC132P	12	67	16	32	4 6 7 8	395	Ad
Legia Field	CBFI34P	12	70	22	34	5 6 7 8	400	Ad
Legia High Speed	CBHSR36P	12	70	22	36	4 5 6 7 8	400	Ad
Legia Brenneke	CBPXBK12	12	67	22	486	31,5 Brenneke	445	Ad



Browning recomienda la
utilización de los cartuchos
Browning y Winchester

OUTDOOR Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



TEXTIL DE CAZA

94 - 100



TEXTIL DE TIRO & ACCESORIOS

101 - 107



ACCESORIOS DE TIRO & DE CAZA

108 - 115



NAVAJAS

116 - 117



BROWNING



Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



1. PRE-VENT® SECO Y CÓMODO



IMPERMEABLE, CORTAVIENTO Y TRANSPIRABLE

La nueva línea de prendas Browning cumplen las exigencias de los cazadores en materia de prendas técnicas de altas prestaciones. El nuevo tejido Pre-Vent® es impermeable, asegura la protección contra el viento, es transpirable, ligero y resistente, con una excelente relación precio/calidad. El tejido Pre-Vent es impermeable al 100%, una característica que complacerá a los amantes del aire libre, al tiempo que impide que los vientos fríos del otoño atraviesen la prenda. Y durante las épocas en que

las temperaturas son más elevadas y cuando los movimientos son más frecuentes, Pre-Vent es sumamente transpirable, evacua el sudor y asegura la protección contra la humedad en todo tipo de condiciones meteorológicas. El tejido Pre-Vent se utiliza en la línea de prendas de Browning 2005 desde las parkas y las chaquetas para el frío a las prendas impermeables, imponiéndose en todo el mundo en los diversos entornos, condiciones y climas extremos.

La etiqueta que se encuentra en las prendas Outdoor hechas de Pre-Vent explica las venta-

jas de esta tecnología de vanguardia.

2. POCKET EXPANDER SYSTEM



UNA COMODIDAD NECESARIA

El Pocket Expander System de Browning (patentado) es la novedad que equipan las parkas BIG GAME de este año. El Pocket Expander System permite insertar una solapa para colocar la munición en el interior de los grandes bolsillos con fuelle, al objeto de

proteger los cartuchos de la intemperie, o bien colocarlo en el exterior para un acceso más fácil y rápido. Este diseño único permite asimismo acceder a los bolsillos de fuelle incluso cuando la solapa para la munición está en el exterior. Browning diseña ropa de caza

3. GEAR TRIEVER™ SYSTEM



121011

PROTECCIÓN Y CONFORT

El sistema Gear Triever™ (patentado), que se halla disponible en el modelo Call Lanyard provisto de cuatro cordones con nudo deslizante o en el modelo Accesorio provisto de una fijación con aro hendido, se fija a una brida de ajuste especial en el interior de los bolsillos de

las nuevas parkas. El cable retráctil del Gear Triever mantiene sujetos accesorios tales como los reclamos, las antorchas y los dispositivos GPS en el interior de los bolsillos laterales. Se vende por separado.



XPO™ Big Game Parka aislada

Exterior:

- XPO Big game tejido con laminado Pre-Vent® impermeable, cortaviento, transpirable
- Aislamiento térmico Thermore®
- Forro de punto cepillado
- Mangas articuladas en una sola pieza, ensamblado sin costura y codera articulada
- Puños herméticos de neopreno con ganchos y patillas
- Dos bolsillos de fuelle provistos del nuevo sistema Pocket Expander y bolsillos para calentarse las manos
- Bolsillo de pecho a la izquierda para alojar el nuevo sistema Gear 'Trierer™ de Browning
- Cordón interior ajustable abajo

Forro:

- Tejido silencioso en malla de color camuflaje
- Forro sólido de tafetán y nylon coloreado
- Aislamiento Thermore®
- Reversible
- Mangas montadas
- Dos bolsillos a cada lado
- Cintura elástica
- Puños de punto acanalado



A - XPO™ Big Game Parka aislada

- Capucha retirable con visera moldeada, cordón ajustable en altura y cierre delantero de dos botones
- Cierre delantero de doble sentido provisto de solapas de protección interiores y exteriores fijadas con cinco botones automáticos.

XPO™ Big Game Pantalón aislado

- Tejido XPO Big game con laminado Pre-Vent® impermeable, cortaviento, transpirable.
- Forro de punto cepillado.
- Talla de corte diferencial (más alta atrás)
- Cinturón de cinta adherente con botones para tirantes
- Presilla de cinturón
- Bragueta con cremallera

- Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos cargo con cremallera y un bolsillo trasero
- Pantalón: aberturas con cremallera del tobillo a la rodilla con solapas de protección



B - XPO™ Big Game Pantalón aislado

XPO™ Big Game Gorra

- Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent®
- Forro de punto cepillado
- Franja de ajuste de la talla con gancho y hebilla
- Talla única

new



C - XPO™ Big Game Gorra



XPO Big Game 4-in-1 Parka			
	Número	Descripción	Talla
A	30369214••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
XPO Big Game Pant			
	Número	Descripción	Talla
B	30269614••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
XPO Big Game Cap			
	Número	Descripción	Talla
C	30891414••	Mossy Oak New Break-Up	Fits most
XPO Big Game Guantes			
	Número	Descripción	Talla
D	30788414••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL



D - XPO™ Big Game Guantes aislados

XPO™ Big Game Guantes aislados

- Tejido XPO Big game con laminado Pre-Vent™
- Palma antideslizante
- Costuras Flex Grip en las articulaciones
- Aislamiento ligero
- Aislamiento Primaloft®
- Puño alargado Lycra® cuff



sold separately

OUTDOOR

Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



A - XPO Big Game
Parka aislada
Mobu

C - XPO Mossy Oak New Break-Up
Naranja Fluorescente



new!

B - XPO Big Game
Parka aislada verde



new!

D - XPO Pantalon
Aislante Verde
Big Game



XPO Big Game Parka Aislada

- XPO Big game tejido con laminado Pre-Vent® impermeable, cortaviento, transpirable
- Aislamiento térmico Thermore®
- Forro de punto cepillado
- Mangas articuladas en una sola pieza, ensamblado sin costura y codera articulada
- Puños herméticos de neopreno con ganchos y patillas
- Dos bolsillos de fuelle provistos del nuevo sistema Pocket Expander y bolsillos para calentarse las manos

- Bolsillo de pecho a la izquierda para alojar el nuevo sistema Gear 'TriererTM de Browning
- Cordón interior ajustable abajo
- Capucha retirable con visera moldeada, cordón ajustable en altura y cierre delantero de dos botones
- Cierre delantero de doble sentido provisto de solapas de protección interiores y exteriores fijadas con cinco botones automáticos.

XPO Big Game Parka			
	Número	Descripción	Talla
A	30368814••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
B	30368840••	Verde	S-3XL
C	30368801••	Mossy Oak New Break-Up Naranja Fluorescente	S-3XL
XPO Big Game Pant			
	Número	Descripción	Talla
D	30269640••	Verde	S-2XL

XPO™ Pantalon Aislante Verde Big Game

- Tejido XPO Big game con laminado Pre-Vent® impermeable, cortaviento, transpirable.
- Forro de punto cepillado.
- Talla de corte diferencial (más alta atrás)
- Cinturón de cinta adherente con botones para tirantes
- Presilla de cinturón
- Bragueta con cremallera
- Dos bolsillos delanteros, dos bolsillos largos con cremallera y un bolsillo trasero
- Pantalón: aberturas con cremallera del tobillo a la rodilla con solapas de protección



XPO™ Big Game Chaqueta Miniespacio

- Tejido ligero XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro de malla a nivel del busto y forro de tafetán en las mangas
- Puños elásticos ajustables
- Dos bolsillos largos con cierres de cremallera y solapas de protección
- Cordón inferior que permite ajustar los bolsillos calentamanos desde el interior
- Capucha ajustable con visera
- Solapa exterior de protección, fijada mediante botón de presión
- Entra ajustada en su bolsa
- Mossy Oak® New Break-Up™

A - XPO™ Big Game Chaqueta Miniespacio



3920119

new!

C - XPO™ Big Game Guantes aislados



XPO™ Big Game Guantes aislados

- Tejido XPO Big game con laminado Pre-Vent™
- Palma antideslizante
- Costuras Flex Grip en las articulaciones
- Aislamiento ligero
- Aislamiento Primaloft®
- Puño alargado Lycra® cuff

XPO™ Big Game Gorra

- Tejido XPO Big Game con laminado Pre-Vent®
- Forro de punto cepillado
- Franja de ajuste de la talla con gancho y hebilla
- Talla única



new!

D - XPO™ Big Game Gorra

XPO™ Big Game Pantalón Miniespacio

- Tejido ligero XPO Big Game con laminado Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro de malla a nivel de busto y forro de tafetán a nivel de piernas
- Cintura elástica con cordón y presillas de cintura
- Apertura del tobillo a la rodilla, con solapas de protección
- Un bolsillo posterior con cremallera
- Entra ajustado en su bolsa
- Mossy Oak® New Break-Up™

B - XPO™ Big Game Pantalón Miniespacio



XPO™
XTENDED PERFORMANCE OUTERWEAR

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

MOSSY OAK®
NEW BREAK-UP

thermore!
PERMANENT INSULATION

XPO Big Game Chaqueta Miniespacio

	Número	Descripción	Talla
A	30479814••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL

XPO Big Game Pantalón Miniespacio

	Número	Descripción	Talla
B	30279914••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL

XPO Big Game Guantes

	Número	Descripción	Talla
C	30788440••	Verde	S-2XL

XPO Big Game Gorra

	Número	Descripción	Talla
D	30891440••	Verde	Única

MOSSY OAK®
NEW BREAK-UP

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

XPO™
XTENDED PERFORMANCE OUTERWEAR

thermore!
PERMANENT INSULATION

OUTDOOR

Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



A - Hydro-Fleece® 4-in-1 Parka

Hydro-Fleece® Pro Series 4-in-1 Parka

Exterior:

- Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
- Bolsillo trasero con cremallera
- Cintura con cordón
- Capucha desmontable, forrada y ajustable en altura
- Dos bolsillos de fuelle con cremallera y otro interior de seguridad
- Pliegues en las mangas del brazo facilitando articulación
- Puños de Lycra® con ajustes.
- Cierres de cremallera silenciosos, que se ajustan directamente

Forro:

- El fleece de color camuflaje se transforma en color verde claro en nylon tactel
- Puños de punto elastico
- Dos bolsillos oblicuos a cada lado
- Refuerzos en los hombros
- Nuevo aislante DuPont® Thermolite® Micro para conseguir temperatura sin ser voluminoso
- Mossy Oak® Break-Up™

Hydro-Fleece® Pro Series Pantalón

- Tejido Hydro-Fleece® Pro Series mejorado con laminado en Gore-Tex® para un efecto silencioso, impermeable, cortaviento y transpirable.
- Forro en Tekna-Fleece
- Cierres de cremallera laterales hasta las rodillas
- Apertura delantera con cremallera
- Cintura completa incrementada en la zona de la espalda
- Dos bolsillos reserva, dos bolsillos delanteros y un bolsillo trasero con cierres de cremallera silenciosos.
- Mossy Oak® Break-Up™



B - Pro Series Pantalón



Hydro-Fleece® 4-in-1 Parka			
	Número	Descripción	Talla
A	30363314••	Mossy Oak New Break-Up	S-XL
Hydro-Fleece® Pant			
	Número	Descripción	Talla
B	30263814••	Mossy Oak New Break-Up WSL	S-XL
Guantes Hydro-Fleece®			
	Número	Descripción	Talla
C	30786414••	Mossy Oak New Break-Up	S-XL
Guantes Windstopper®			
	Número	Descripción	Talla
D	30720239••	Green	S-2XL
Mitones Windstopper®			
	Número	Descripción	Talla
E	30720339••	Green	S-2XL

Guantes Hydro-Fleece®

- Exterior en Hydro-Fleece con tejido Gore-Tex® • Palma antideslizante
- Costuras Flex Grip en las articulaciones para facilitar los movimientos • Primaloft® • Puños alargados en Lycra®



C - Hydro-Fleece® Guantes

Guantes de caza Middle

- Fabricados en Windstopper®



D - Windstopper® Guantes

Guantes de caza Cold

- Guantes/Mitones
- Fabricados en Windstopper®



E - Windstopper® Mitones



Camisa Wanderlust con mangas desmontables

- Tejido sólido de algodón/poli ripstop de 5oz. Algodón/poli – Camisa con mangas desmontables, convertible en camisa de manga corta
- Un bolsillo delantero plisado
- Un bolsillo oblicuo delantero con cremallera
- Doble patilla delantera con siete botones
- Cuello button-down
- Mangas largas con doble patilla para subir las mangas más fácilmente

new



A - Camisa Wanderlust



B - Chaleco de caza Eider en malla



C - Chaleco de caza Eider

D - T-shirt mangas largas



E - T-shirt mangas cortas



Camisa Wanderlust			
	Número	Descripción	Talla
A	30112314••	Mossy Oak New Break-Up	M-2XL
Chaleco de caza Eider en malla			
	Número	Descripción	Talla
B	30521639••	Mesh Verde Naranja Fluorescente	M 2XL
Chaleco de caza Eider			
	Número	Descripción	Talla
C	30521940••	Green	M 2XL
T-shirt mangas largas			
	Número	Descripción	Talla
D	30112014••	Mossy Oak New Break-Up	XS-XL
T-shirt mangas cortas			
	Número	Descripción	Talla
E	30111914••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL

Chaleco de caza Eider en malla

- Exterior de algodón en malla
- Dos bolsillos frontales grandes para cartuchos, con solapas
- Cierre frontal con cremallera
- Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
- Añadidos acolchados naranja en los hombros con bolsillo Reactar™ (venta por separado)
- Tejido naranja en la parte posterior
- Logotipo Buckmark y firma bordados
- Verde

Chaleco de caza Eider

- Exterior de algodón
- Dos bolsillos grandes delante para cartuchos, con solapas
- Cierre frontal con cremallera
- Cierre con cremallera del bolsillo morral trasero
- Añadidos acolchados naranja en los hombros con bolsillo Reactar™ (venta por separado)
- Logotipo Buckmark y firma bordados
- Verde

T-shirt mangas largas

- Jersey 100% algodón
- Bordado Buckmark

T-shirt mangas cortas

- Jersey 100% algodón
- Bolsillo pecho con bordado Buckmark

OUTDOOR Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING

Camisa Lierre - Camisa Trelon - Camisa Hodin

- 100% algodón
- Botones Browning
- Logotipo bordado

new



A - Camisa Lierre

B - Camisa Trelon

C - Camisa Hodin

Paraguas Camo

- Doble canopy cortaviento con mesh
- Varillas y mangas de fibra de vidrio flexible
- Apertura y cierre manual
- Asa de caucho
- Mossy Oak Break Up



E - Paraguas Camo

Jersey Fauna

- 70% acrílico – 30% lana



D - Jersey Fauna

Camisa Lierre

	Número	Descripción	Talla
A	30153331••	Azul Marrón a Cuadros	S-2XL

Camisa Trelon

	Número	Descripción	Talla
B	30151334••	Beige Verde a Cuadros	S-3XL

Camisa Hodin

	Número	Descripción	Talla
C	30150951••	Burgundy Beige a Cuadros	S-3XL

Jersey Fauna

	Número	Descripción	Talla
D	30150239••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL

Paraguas

	Número	Descripción	
E	3921202	Mossy Oak New Break-Up	



Chaleco de tiro Master

- Corte y diseño para una total libertad de movimiento y una excelente funcionalidad
- Corte amplio de cuero resistente al agua para apuntar fácilmente.
- Bolsillo forrado con muletón Reactar™ lo que permite obtener una protección antirretroceso máxima y un tiro cómodo (Reactar™ vendido separadamente)
- Extensor de chaleco íntegro para una mayor flexibilidad de talla
- Grandes bolsillos para cartuchos

new!



A - Chaleco de tiro Master



B - Chaleco de tiro Master



C - Chaleco de tiro Master

Polo Euro Pique

- 100% algodón
- Logotipo: Bordado o etiqueta trabilla botonera



D - Polo Euro Pique

new!

Chaleco de tiro Master			
	Número	Descripción	Talla
A	30550144••	Azul Diestro	M -3XL
B	30521050••	Negro Diestro	S-3XL
B	30521150••	Negro Zurdo	S_3XL
C	30550131••	Marrón Diestro	M-3XL
Polo Euro Pique			
	Número	Descripción	Talla
D	30126545••	Azul marino (WSL)	M-2XL
D	30126590••	Negro (WSL)	S-XL

OUTDOOR Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING

Chaleco de tiro al plato

- Patch de tiro twill de gran talla
- Tejido en malla para la aireación
- Cierre de cremallera de doble sentido en parte delantera
- 4 bolsillos grandes para la munición en parte delantera
- Trabillas de ajuste laterales
- Ajuste mediante trabilla lateral
- Gran bolsillo posterior para los casquillos y otros elementos
- Sistema de protección integrado REACTARTM (REACTARTM no incluido)
- Amplio bordado de logotipo de tiro al plato detrás de los hombros

En hombro trasero



A - Chaleco de tiro al plato

Chaleco de tiro al plato			
	Número	Descripción	Talla
A	30521290••	Negro Naranja Fluorescente Diestro	S-3XL
A	30553090••	Negro Naranja Fluorescente Zurdo	S-3XL
Camiseta de manga corta con patch			
	Número	Descripción	Talla

Bolsa de Munición			
	Número	Descripción	Cart.
C	12121A	Logotipo Negro Naranja Clay	200/250
Ammo Shooting Clay Bag			
	Número	Descripción	Talla
D	149217	Logotipo Negro Naranja Clay	71cm
D	149221	Logotipo Negro Naranja Clay	76/81cm
Clay master black			
	Número	Descripción	Talla
E	308001991	Logotipo Negro Naranja Clay	Única

Camiseta de manga corta con patch de tiro

- 100% algodón
- Patch de tiro piqué
- Logotipo de tiro serigrafiado



B - Camiseta de manga corta con patch de tiro

Bolsa de Munición

- Poliéster 600 denier
- Logotipo Clay & Browning
- Bolsa con compartimento inferior para munición u otros artículos
- Bandolera extraíble
- Capacidad cartuchos 200/250 12ga



C - Bolsa de Munición

Clay master black

- Parte posterior ajustable
- Talla única
- 100% algodón Twill

new



E - Clay master black

Funda para arma con logotipo de tiro

- Exterior**
- Poliéster 600 denier
- Forro**
- Espuma y terciopelo
 - Bandolera ajustable



D - Ammo Shooting Clay Bag



A - Chaleco de tiro CYNERGY

Chaleco de tiro CYNERGY

- En algodón/cuero
- Patch de tiro en toda la longitud (para diestro o zurdo)
- Patch de tiro en cuero gofrado
- Bordado logotipo Cynergy
- Cuatro bolsillos grandes para cartuchos, con la parte superior en cuero
- Parte posterior en malla
- Sujeción suplementaria incluida (para un protector auditivo, gafas)

Polo CYNERGY

- Tejido en algodón Europiqué
- Logotipo Cynergy gofrado



C - Polo CYNERGY

T-Shirt CYNERGY

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado



B - T-Shirt CYNERGY

Bolsa para munición CYNERGY

- Poliéster 1800D
- Bolsa con compartimiento inferior para munición o accesorios
- Bandolera extraíble
- Cartuchos 200/250 12ga

Gorra CYNERGY

- Talla única
- 100% algodón



E - Gorra CYNERGY

Fundas flexibles CYNERGY

Exterior

- Poliéster 1800 D

Forro

- Espuma y terciopelo
- Correa ajustable



D - Fundas flexibles CYNERGY

Chaleco de tiro Cynergy

	Número	Descripción	Talla
A	30522190••	Negro Amarillo	S-3XL
A	30522290••	Negro Amarillo	S-3XL

T-Shirt Cynergy

	Número	Descripción	Talla
B	30153590••	Negro Amarillo (WSL)	L-2XL

Polo Cynergy

	Número	Descripción	Talla
C	30154190••	Negro Amarillo (WSL)	L-2XL

Fundas flexibles 103Cynergy

	Número	Descripción	Tamaños
D	149223132	Negro Amarillo	71 cm
D	149223128	Negro Amarillo	81 cm

Gorra Cynergy

	Número	Descripción	Talla
E	3082111	Negro Amarillo	Única

Bolsa para munición Cynergy

	Número	Descripción	
F	12120A	Negro Amarillo	



F- Bolsa para munición CYNERGY

OUTDOOR

Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING

new!

Chaleco de tiro Mossy Oak

- Tejido mixto Algodón/poliéster
- Patch de tiro Mossy Oak camo todo a lo largo
- Bolsillo forrado con muletón interno Reactar (Reactar vendido separadamente)
- Cuatro grandes bolsillos para cartuchos
- Bridas a nivel de los puntos de esfuerzo
- Trabillas de ajuste laterales
- Gran bolsillo trasero para los cartuchos vacíos y accesorios



A - Chaleco de tiro Mossy Oak

new!

Chalecos de tiro Sporter Ladies

- Poliéster mesh delante y atrás
- Guarnición twill poliéster y algodón
- Patch de tiro acolchado todo a lo largo con bolsillo forrado con muletón interno Reactar (Reactar vendido separadamente)
- Cintura con trabilla de ajuste con botón
- Cierre de cremallera delantero doble sentido
- Solapa de bolsillo bordado



D - Chalecos de tiro Sporter Ladies

Chalecos de tiro Deluxe

- Patch de tiro de gran tamaño en twill
- Textura en malla para la aireación
- Cierre delantero de cremallera en doble sentido
- 4 bolsillos grandes para munición
- Trabillas de ajuste laterales
- Gran bolsillo trasero para los casquillos y otros elementos
- Sistema integrado de protección REACTARTM (REACTARTM se vende por separado)
- Para diestro o zurdo



C - Chalecos de tiro Deluxe

B - Chalecos de tiro Deluxe

Chaleco de tiro Mossy Oak

	Número	Descripción	Talla
A	30501814••	Mossy Oak New Break-Up	M-3XL

Chaleco de tiro Deluxe

	Número	Descripción	Talla
B	30500240••	Loden Tabaco Diestro	S-3XL
B	30500340••	Loden Tabaco Zurdo	S-3XL
C	30500290••	Negro Rojo Diestro	S-3XL
C	30500390••	Negro Rojo Zurdo	S-3XL

Chaleco de tiro Sporter Ladies

	Número	Descripción	Talla
D	30506594••	Azul Diestro	M-XL

Cinturón portacartuchos

	Número	Descripción	Talla
E	3090055802	Caqui	M-L
E	3090055803	Caqui	L-XL

Cinturón portacartuchos

- Cinturón en tejido de poliéster ajustable.
- Bolsillo doble sobredimensionado para cartuchos
- Riñonera en malla, con fondo de cremallera, para un vaciado más fácil.



E - Cinturón portacartuchos



Guantes de tiro Cabretta

- Fabricados en cuero
- Las articulaciones elásticas aumentan la comodidad.
- Trabilla de cierre con corchete y bucle con bordado Buckmark
- Negro

A - Guantes de tiro Cabretta



Guantes de tiro Mesh Back Clay

- Ante sintético ligero, cepillado, suave
- Parte posterior en malla extensible, para ajuste cómodo y una mejor circulación del aire.
- Cierre de corchete y bucle con bordado clay para un ajuste más cómodo
- Lavables
- Marrón claro / Negro



B - Guantes de tiro Mesh Back Clay

Easy Hear Protect

- 10 Easy Hear protect



Chaleco de tiro Pull

- Tejido algodón/cuero
- Patch de tiro en cuero, en toda su longitud, con bolsillo acolchado REACTAR en el interior (REACTARTM se vende por separado)
- Modelo ambidextro
- Cuatro bolsillos grandes para cartuchos delante, con solapas de protección
- Refuerzos en los puntos de tensión
- Trabilla de ajuste lateral
- Mangas de cremallera extraíbles con puños de cuero.
- Cuello de cuero
- Capucha extraíble con visera moldeada.



E - Chaleco de tiro Pull

Guantes de tiro Cabretta

	Número	Descripción	Talla
A	30700590**	Negro	S-2XL

Guantes de tiro Mesh Back Clay

	Número	Descripción	Talla
B	30701188**	Logotipo Negro Clay Naranja	S-3XL
B	30789931**	Logotipo Centro Negro Clay Naranja	M-2XL

Toalla Roma

	Número	Descripción	Talla
C	392251	Negro Oro	30x50 cm

Patch de tiro Reactar™

	Número	Descripción	Talla
D	309012	Blanco	

Chaleco de tiro Pull

	Número	Descripción	Talla
E	30520590**	Negro Ambidextro	M-2XL

Toe Rest

	Número	Descripción	Talla
F	218511	Negro Rojo - Cuero	

Toalla Roma

- 100% Algodón / Logotipo



C - Toalla Roma

Patch de tiro IMPROVED REACTAR™

- El acolchado amortiguador exclusivo de BROWNING, REACTAR (REcoil ACTION ARrestor), absorbe el retroceso en el seno del chaleco, de la chaqueta o de la camisa, sin modificar la apariencia ni aumentar la longitud del arma.
- Únicamente 8,5 mm de grosor
- Ligero
- Flexible para adaptarse al cuerpo
- Utilice el Beta Gel patentado, que reduce el retroceso hasta un 49%.
- Talla única



D - Patch DeTiro Improved Reactar™

Toe Rest

- 100% Cuero

F -Toe Rest



OUTDOOR Textil & Accesorios

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



Camiseta Middle Buck

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado



A - Camiseta Middle Buck

B - Camiseta Middle Buck

Camiseta O Tir

- 100% algodón
- Logo: Bordado pecho logo serigrafiado
- Logo en las mangas
- Mangas largas y cortas

new!



E - Camiseta O Tir

F - Camiseta O Tir

G - Camiseta O Tir



new!

Camiseta Three Bucks

- 100% algodón
- Logotipo serigrafiado



C - Camiseta Three Bucks

Billboard Flag Camiseta

- 100% algodón grueso
- Manga larga



D - Billboard Flag Camiseta

Camiseta Middle Buck

	Número	Descripción	Talla
A	30153645••	Azul	M-3XL
B	30153691••	Gris	M-2XL

Camiseta Three Bucks

	Número	Descripción	Talla
C	30153790••	Negro	M-3XL

Camiseta Billboard Flag

	Número	Descripción	Talla
D	30131470••	Blanco	M-2XL

Camiseta O Tir

	Número	Descripción	Talla
E	30154490••	Negro Mangas Largas	M-2XL
E	30154590••	Negro Mangas Cortas	M-2XL
F	30154470••	Blanco Mangas Largas	M-2XL
F	30154570••	Blanco Mangas Cortas	M-2XL
G	30154444••	Azul Mangas Largas	M-2XL
G	30154544••	Azul Mangas Cortas	M-2XL



Talla Única

new

Browning 3-D Buck Motivo "Lune"

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón

Buck 2 Tonos

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón



A

Washed Micro Suede

- Parte posterior ajustable
- 100% "Poly Suede"



B

Masters

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón



C



D



F



E



V



G



H



I

Microfibra

- Seguridad fluo
- Parte posterior ajustable



J

Young Hunter

- Parte posterior ajustable
- Poliéster



K

Safe Oval Wave

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón



L

Winter Fleece

- Protector auditivo



M



N

Velvet

- Parte posterior ajustable
- 100% algodón



O


Gorra reversible



Q

Camo 3D

- Camo 3D Buck Cordura
- Parte posterior ajustable



R

Elgia

- Parte posterior ajustable



S

Orbmu

- Parte posterior



T

Trend

- Parte posterior ajustable
- Spandex



U

	Número	Descripción	Talla
A	308215	Azul Oscuro Reborde Tabaco	Única
A	308216	Verde Oscuro Reborde Tabaco	Única
B	308312681	Tabaco	Única
C	30891531	Marrón Marrón	Única
D	30891544	Azul Blanco	Única
E	30891540	Verde Blanco	Única
F	30891590	Negro Rojo	Única
G	308311681	Marrón Tabaco	Única
H	308311841	Verde Marrón	Única
I	308311991	Negro Marrón	Única
J	308214	Naranja Fluorescente	Única
K	308223	Naranja Fluorescente Reborde Negro	Única

	Número	Descripción	Talla
L	308216011	Naranja Fluorescente Onda Negra	Única
M	308229	Naranja + Protector auditivo	Única
N	308228	Verde + Protector auditivo	Única
O	30891234	Beige	Única
P	30891231	Marrón Oscuro	Única
Q	308227	Verde Naranja Reversible	Única
R	308479141	Mossy Oak New Break-Up	Única
S	308231	Negro Rojo	Única
T	308232	Negro	Única
U	308234	Negro Rojo	Única
V	308914	Expositor para Accesorios	40x40x65
W	308913	Pack 12 Masters, 3 de cada	



new!

Fundas para rifles con visor

- Envoltura: canvas 600 deniers
- Tipo de forro: espuma con alvéolos abiertos
- Extremo: cuero
- Cierre: cremallera
- Guarnición y costura: Poli canvas



A - Fundas para escopetas con visor de apunte

new!

Fundas Field Grade

- Envoltura: algodón/canvas 14oz.
- Tipo de forro: guata
- Cierre: cremallera
- Guarnición y costura: algodón/canvas
- Bandolera tejido Poli - Color: verde o negro
- Forro: soltex



B - Fundas Field Grade

C - Fundas Field Grade

Fundas Standard Canvas

- Exterior: Lona de algodón
- Forro: Tricot de nylon cepillado
- Tipo de relleno: Tuff Pad
- Cierre de cremallera: # 5 Nylon
- Guarnición y costura: Vinilo expandido
- Havane Mobu



E - Fundas Standard Canvas

Funda Buck Mark Carabina

- Polyester 600D
- Incluida cerradura de seguridad para cierre de cremallera



D - Funda Buck Mark Carabina

Fundas para rifles con visor

	Número	Descripción	Tamaños
A	1410371248	Moosy Oak Break Up	122 cm
A	1410371248S	MOBU + Bandolera	122 cm

Fundas Field Grade

	Número	Descripción	Tamaños
B	1416001501	Negro Normal	127 cm
B	1416002481	Negro para Visores	122 cm
C	1417001501	Verde Normal	127 cm
C	1417002481	Verde para Visores	122 cm

Funda Buck Mark Carabina

	Número	Descripción	Tamaños
D	1410036	Verde	92 cm

Fundas Standard Canvas (WSL)

	Número	Descripción	Tamaños
E	141221150	Moosy Oak Break Up	127 cm
E	141221150S	MOBU + Bandolera	127 cm
E	141202152	Tabaco	132 cm
E	141202152S	Tabaco + Bandolera	132 cm



Funda Midas

- Envoltura: algodón/canvas 14oz.
- Tipo de forro: guata
- Cierre: cremallera
- Guarnición y costura: algodón/canvas
- Bandolera tejido Poli _ Color: verde o negro
- Forro: soltex



A - Funda Midas

new



B - Funda Midas Canvas

new

Funda Midas Canvas

- Exterior: Lona 22 oz.
- Forro: franela
- Tipo de relleno: franela acolchada
- Cierre de cremallera
- Solapa a presión, guarnición y costuras: Lona



C - Midas Canvas Gunslip

Funda para escopeta Broken Clays

- 22 oz Lona
- Franela acolchada
- Bucle de plástico para una apertura rápida



D - Funda para escopeta Broken Clays

Funda


- Nuevo Vapor Corrosion Inhibitor (VCI) (inhibidor de corrosión debida al vapor)
- Estanca a la humedad
- Una talla para la mayoría de las armas de fuego



G - Funda

Porta-fusiles X-Cellerator


- Hebilla de cierre con lengüeta fácilmente regulable
- Pueden colocarse como bandolera de hombro o como saco de espalda
- Amplia gama de reglajes
- Gran libertad de movimientos
- Anchura: 3,2 cm



E - X-Cellerator

Porta-fusiles X-Cellerator Plus™ con balas

- Se adapta a todos los rifles Browning
- Tres tubos de cartuchos en el refuerzo del hombro permiten disponer de munición suplementaria
- La bandolera forrada ofrece un confort excepcional
- Bucle deslizante de fácil ajuste
- Bandolera en nylon incluida



F - X-Cellerator Plus™

Funda escopeta Claymaster

- Envoltura: canvas algodón 22 oz.
- Tipo de forro: guata
- Cierre: hebilla de plástico rápida, bolsillo trasero con seis alojamientos para tubos choke
- Forro: franela muletón
- Extremo: cuero
- Características: anilla de suspensión adicional

Funda Midas			
	Número	Descripción	Tamaños
A	1419984052	Logotipo Verde Amarillo	132 cm
B	1419980052	Logotipo Black Claymaster	132 cm
Funda Midas Claymaster			
	Número	Descripción	Tamaños
C	141999152	Midas Lona Verde	132 cm
D	141999352	Logotipo Broken Clays Negra	132 cm
Porta-fusiles X-Cellerator			
	Número	Descripción	
E	122302025	Negra	
E	122301425	Beige	
E	122300125	Mossy Oak Break Up	
E	122302029	Negra	
E	122300129	Mossy Oak Break Up	

Porta-fusiles X-Cellerator Plus™			
	Número	Descripción	
F	122302325	Negra	
F	122310325	Mossy Oak Break Up	
Funda			
	Número	Descripción	
G	149985	Negra	

OUTDOOR

Accesorios de tiro & de caza

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING

Fundas Gold Signature

- Shell: 20oz algodón canvas
- Lining: brushed nylon tricot
- Padding type: high-density open-cell foam
- Closure: zipper
- Trim & binding: cotton canvas – Poly web strap –
- Additional sling
- Muzzle cap: rubber



A - Fundas Gold Signature

Bolsa Gold Signature

- Exterior nylon 600 deniers forro reforzado.
- Dispone bolsa de cartuchos extensible contiene los cartuchos vacíos y se puede cerrar con su cordón de ajuste.
- Porta cartuchos desplegable.
- Sistema de municiones extensible con asa reforzada y bandolera
- Cierres de cremallera



B - Bolsa Gold Signature

Fundas Signature

- Exterior: Cordura® 1000 Denier
- Forro: Corduroy
- Tipo de relleno: Espuma Dual-Tech
- Cierre de cremallera: # 7 Delrin
- Guarnición y costura: Cordura®
- Color: Negro.



C - Fundas Signature

Funda Signature para pistola

- Para pistolas de hasta 16"
- Exterior: poliéster 1200 denier
- Forro: Corduroy
- Material de relleno: Espuma Dual Tech
- Cierre de cremallera 7 Delrin
- Relleno y reborde: poliéster 1200 denier
- Incluida cerradura de seguridad para cierre de cremallera

Signature Shell Carrier

- Puede contener 4 cajas de cartuchos en el compartimento central
- Dos bolsillos grandes de cremallera para los accesorios de tiro
- Reforzado para una mayor resistencia y para permitir que la bolsa se mantenga de pie.



D - Funda Signature para pistola



E - Signature Shell Carrier

Flex Foam Buckmark Pistol Case

- Exterior: poliéster 600 denier
- Forro: Tricot en nilón laminado
- Argollas en forma de D para fijar la bandolera



F - Flex Foam Buckmark Pistol Case

Fundas Gold Signature			
	Número	Description	Tamaños
A	141420152	Negro oro	132 cm
A	141420152S	Negro oro + Bandolera	132 cm
Bolsa Gold Signature			
	Número	Description	Tamaños
B	12132	Negro oro	
Fundas Signature			
	Número	Description	Tamaños
C	141401150	Negro Rojo	127 cm
C	141401150S	Negro Rojo + Bandolera	127 cm
C	141401152S	Negro Rojo + Bandolera	132 cm
Funda Signature para pistola			
	Número	Description	Tamaños
D	143401816	Negro Rojo	up to 41 cm
E	12141	Negro Rojo	4 boxes
Flex Foam Buckmark Pistol Case			
	Número	Description	Tamaños
F	141900	Negro	38 cm



Maletín Ultra Sporter

- Se adapta a todas las escopetas desmontables, para los modelos con longitudes de cañón de hasta 81 cm, inclusive, en todos los calibres
- Exterior: plástico duro y resistente, recubierto de PVC y poliéster de 600 denier
- Cierre: dos cerraduras con combinación
- Características especiales: Bandolera de recibidor regulable, Caja para accesorios, Bolsillo Mesh, Bandolera extraíble



A - Maletín Ultra Sporter



Maletín Cuero/Canvas

- Asa de cuero grueso, refuerzos de cuero en los ángulos
- Interior de tejido suave con el logotipo Browning.
- Separadores desmontables según la longitud de los cañones (de 66cm a 81cm)
- 2 cierres con código de seguridad asociados a 2 correas de cuero



B - Maletín Cuero/Canvas

Estuche Opaline 1

Diseñado exclusivamente para nuestra línea OPALINE, este magnífico estuche con estructura laminada mediante un tejido recubierto de polímero sumamente resistente, posee dos cerraduras con código de cifras. Protege perfectamente su arma durante los transportes y combina al mismo tiempo, un diseño moderno y una elegancia refinada.



E - Estuche Opaline 1

Bolsa de terreno

- Estas bolsas polivalentes presentan un exterior de gran calidad con un forro reforzado.
- Una espuma con alvéolos cerrados y un fondo de plástico duro permiten obtener una forma rígida y una hermeticidad al agua.
- Bandolera tejida y asas
- Gran compartimiento principal con apertura con cremalleras y solapa de protección
- Bolsillos exteriores provistos de cremallera, bolsillos internos especiales para las botas



C - Bolsa de terreno

Caja Mirage

- Envoltura: material copolímero
- Tipo de forro: espuma de doble trenza
- Bisagra: combinación de bisagras de tipo piano y de bisagras de latón
- Cierre: cuatro puntos de bloqueo
- Características especiales: una sola escopeta ó rifle con visor. Aprobado por las compañías aéreas
- Made in USA.



F - Caja Mirage

Maletín de Cuero

- De altísima calidad, hecho a mano, maletín de transporte 100% de cuero para armas excepcionales.
- Empuñadura de cuero grueso, refuerzo de cuero en las esquinas
- 2 cerraduras con combinación, más dos correas de cierre en cuero
- Base de madera
- Separadores desmontables en función de la longitud de los cañones (de 66 a 81 cm)



D - Maletín de Cuero

Maletín Ultra Sporter			
	Número	Description	Cañón
A	142215	Negro	> 81 cm
Maletín Cuero/Canvas			
	Número	Description	Cañón
B	142610	Verde	> 81 cm
Bolsa de terreno			
	Número	Description	Tamaños
C	12205	Mossy Oak Break Up	66x38x38
Maletín de Cuero			
	Número	Description	Cañón
D	142410	Tabaco	> 81 cm
Estuche Opaline			
	Número	Description	Cañón
E	149225	Negro	> 81 cm
Caja Mirage			
	Número	Description	Tamaños
F	147022	Negro	137x30x10

OUTDOOR

Accesorios de tiro & de caza

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING



Browning Legia Spray

Gracias a nuestro sistema de bombeo (sin gas propulsor) y a las cualidades de adherencia de nuestros aceites (escasa volatilidad), el rendimiento del LEGIA SPRAY supera en un 25% a los aceites para armas clásicos. LEGIA SPRAY (Rojo): aceite de limpieza para cañones y recipientes, un producto óptimo para el mantenimiento y la protección

Tapete para limpieza de armas

Un medio de proteger a la vez las armas de fuego y los accesorios. Su tejido suave, que imita al fieltro, no daña las armas de fuego y posee un revestimiento superior impermeable Zorb Tech™. Zorb Tech impide la migración de las salpicaduras y la filtración de los agentes de limpieza. Este tapete es asimismo lavable, secable e incorpora un tratamiento anti-manchas.



G - Gun-cleaning mat

Gafas de tiro Otir

- Lentes de policarbonato
- Logotipo CEE Protección UV 400
- Lentes de 4 colores diferentes
- Estuche acolchado y paño multifibra incluido



B - Gafas de tiro Otir

Browning Legia Spray

	Número	Descripción	Tamaños
A	12426	Standard	200 ml

Gafas de tiro Otir

	Número	Descripción	
B	1279050	Rojo	
C	1279070	Blanco	
D	1279090	Naranja	
E	1279092	Negro	
F	1279036	Amarillo	

Gun-cleaning mat

	Número	Descripción	
G	12420		

Magic Dot

	Número	Descripción	Tamaños
H	1217351	6 colores	13 mm
H	1217361	6 colores	19 mm

Limpiador Magic Dot

	Número		
I	127001		

Kit de limpieza del cañón

	Número	Caliber	
J	12410	Cal 22	
J	12411	Cal 270/7mm	
J	12413	Cal 300/3006/308	
J	12414	Cal 20	
J	12415	Cal 12	

Magic Dot

- Molduras para gafas de tiro, que permiten disparar con los dos ojos abiertos
- Elimina la doble visión
- El tamaño de 13 mm está pensado para los blancos fijos, mientras que el tamaño de 19 mm está concebido para los blancos móviles.
- Cada una de ellas está disponible en seis colores, que se corresponden con los colores de los H - Magic Dot cristales, y se incluye un estuche para su conservación.
- Utilizadas por los tiradores de alta competición



Limpiador Magic Dot

- Abrillantado y limpieza
- Elimina el aceite y las suciedades
- Anti-vaho
- Paño incluido

I - Limpiador Magic Dot



J - Kit de limpieza del cañón

Kit de limpieza del cañón

La Browning Barrel Weasel™ es una herramienta sencilla que limpia sus rifles y escopetas de manera perfecta y eficaz en escasos diez segundos. Los hilos de bronce integrados en la cuerda de nylon desincrustan los residuos depositados, mientras que la propia cuerda suprime mejor los residuos que los patches de limpieza. Constituida por una cuerda de nylon resistente, Barrel Weasel es lavable y puede utilizarse durante varios años.



Protector auditivo electrónico compacto

- Elimina electrónicamente los sonidos indeseables.
- Amplifica los sonidos más bajos que normalmente se escuchan cuando se utiliza un protector auditivo.
- NRR 19 dB



A - Compact Electronic



B - Protector auditivo Pasiva Perfilado




C- Protector auditivo compacto

Protector auditivo electrónico Sporter & Shadow

- Mejora la audición y reduce las molestias sonoras con respecto a la seguridad por medio de la "True Sound Compression Technology"
- Electrónica independiente
- Control del volumen On/Off
- Ningún cable de conexión que puede romperse
- Efecto Estéreo para una detección sonora direccional incomparable
- Tiempo de reacción rápida: 5.5 milisegundos
- Funciona con dos baterías "N" sobre cada oreja
- Más de 250 horas por kit de baterías (incluido)



D - Protector auditivo perfilado



E- Protector auditivo electrónico Sporter & Shadow

F - Protector auditivo electrónico Sporter & Shadow

Protector auditivo electrónico compacto			
	Número	Descripción	NRR
A	12639	Negro	19 db
Protector auditivo Pasiva Perfilado			
	Número	Descripción	NRR
B	12649	Negro	24 db
Protector auditivo compacto			
	Número	Descripción	NRR
C	12631	Negro	21 db
Protector auditivo perfilado			
	Número	Descripción	NRR
D	12630	Negro	19 db
Protector auditivo electrónico Sporter & Shadow			
	Número	Descripción	NRR
E	12670	Negro	
F	12675	Mossy Oak Break Up	

Protector auditivo Pasiva Perfilado

- Pueden combinarse fácilmente con el uso de gafas, son ligeros y poseen juntas acolchadas, así como una cómoda cinta de sujeción
- NRR 24dB

Protector auditivo compacto

- Muy ligero y cómodo
- Peso de aproximadamente 50% de menos que los protector auditivo estándar
- Se puede plegar hasta la mitad de su tamaño con objeto de facilitar su ordenamiento
- NRR 21dB

Protector auditivo perfilado

- Ligero y compacto
- Se adapta fácilmente sobre la cabeza para una utilización con sombrero.
- NRR 19dB

OUTDOOR

Accesorios de tiro & de caza

CALIDAD E INNOVACIÓN BROWNING




Extra Long Invector +

Prolongador 5 cm Invector+
Cal 12



Prolongador 10 cm
Invector+
Cal 12

Chokes Diamond



Midas

• Midas Cal 12 & Cal 20



Titanium Choke



Estuche para choke en espuma flexible

- El modelo en espuma es estanco, ligero y cómodo
- Disponible en Mossy Oak Break Up sobre pedido
- Mantiene erguidos los chokes, cintura de doble bucle.

A - Estuche para choke en
espuma flexible



Estuche para choke

- 3 Invector+ + llave
- Cordura Nylon
- Bucle para cinturón



E- Estuche para choke

Llave Choke



Llave Invector (+)

- Dorada
- Cal 12



Invector +

- Cal 12



INVECTOR 10 GAUGE

H5920700	INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
H59201	INVECTOR 10 GA F (1/1)
H59203	INVECTOR 10 GA M (1/2)
H59204	INVECTOR 10 GA IC (1/4)

INVECTOR 12 GAUGE

H5120700	INVECTOR 12 GA X-Full
H5120100	INVECTOR 12 GA F (1/1)
H5120200	INVECTOR 12 GA IM (3/4)
H5120300	INVECTOR 12 GA M (1/2)
H5120400	INVECTOR 12 GA IC (1/4)
H5120500	INVECTOR 12 GA SK
H5120600	INVECTOR 12 GA CYL

INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS

H5222205	INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H5222204	INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H5222203	INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H5222202	INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H5222200	INVECTOR STAINLESS 12 GA SK
H5222201	INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL

INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE

113106	INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108	INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109	INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107	INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118	INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119	INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK

INVECTOR PLUS 12 GAUGE

H16656	INVECTOR PLUS LONG 10 cm F (1/1)
H16650	INVECTOR PLUS LONG 5 cm F (1/1)
H16651	INVECTOR PLUS LONG 5 cm IM (3/4)
H16652	INVECTOR PLUS LONG 5 cm M (1/2)

H6120700

H6120100	INVECTOR PLUS 12 GA X-Full
H6120200	INVECTOR PLUS 12 GA IM (3/4)
H6120300	INVECTOR PLUS 12 GA M (1/2)
H6120400	INVECTOR PLUS 12 GA IC (1/4)
H6120500	INVECTOR PLUS 12 GA SK
H6120600	INVECTOR PLUS 12 GA CYL

INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GAUGE

B00BW0806	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA X-Full
B00BW0812	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BW0805	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA F (1/1)
B00BW0804	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BW0803	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BW0802	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BW0801	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA SK
B00BW0800	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA CYL

INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GAUGE

113102	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA SK
113117	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA CYL

INVECTOR PLUS MIDAS 12 GAUGE

1130103	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SPREADER
1130123	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA X FULL
1130153	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA F (1/1)
1130163	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IM (3/4)
1130173	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA M (1/2)
1130133	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IC (1/4)
1130183	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SK
1130113	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA CYL
1130193	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SK

INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GAUGE

1133153	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA CYL

INVECTOR PLUS 12 GAUGE XPRESS SABOT

1130863	INVECTOR PLUS 12GA XPRESS SABOT
---------	---------------------------------

INVECTOR 16 GAUGE

1130254	INVECTOR 16 GA F (1/1)
1130274	INVECTOR 16 GA M (1/2)
1130284	INVECTOR 16 GA IC (1/4)
1130294	INVECTOR 16 GA SK
1130304	INVECTOR 16 GA CYL

INVECTOR 20 GAUGE

H5220100	INVECTOR 20 GA F (1/1)
H5220200	INVECTOR 20 GA IM (3/4)
H5220300	INVECTOR 20 GA M (1/2)
H5220400	INVECTOR 20 GA IC (1/4)
H5220500	INVECTOR 20 GA SK
H5220600	INVECTOR 20 GA CYL

INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE

H5222211	INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210	INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209	INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208	INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206	INVECTOR STAINLESS 20 GA SK
H5222207	INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL

INVECTOR PLUS 20 GAUGE

H5221011	INVECTOR PLUS 20 GA F (1/1)
H5221012	INVECTOR PLUS 20 GA M (1/2)
H5221013	INVECTOR PLUS 20 GA IC (1/4)

H5221014

H5221015	INVECTOR PLUS 20 GA CYL
----------	-------------------------

INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GAUGE

B00BW0807	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BW0809	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BW0808	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BW0810	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BW0811	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA CYL

INVECTOR PLUS MIDAS 20 GAUGE

1130653	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA SK

INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE

1130256	INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
1130276	INVECTOR STAINLESS 28 GA M (1/2)
1130286	INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
1130296	INVECTOR STAINLESS 28 GA SK

INVECTOR 410 GAUGE

1130257	INVECTOR 410 GA F (1/1)
1130277	INVECTOR 410 GA M (1/2)
1130287	INVECTOR 410 GA IC (1/4)
1130297	INVECTOR 410 GA SK

WRENCHES

H520100	T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
1130016	T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017	T-WRENCH .410 GA FOR INVECTOR
H5201101	T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & INVECTOR PLUS
1131116	T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101	CHOKE KEY TEAGUE

Estuche para choke en espuma flex

- Permite guardar cuatro tubos Choke (de todos los tamaños) y una llave
- Bucle para cinturón



B - Caja de cartuchos con soporte
en espuma flex

Estuche para choke de cuero

- Permite guardar cuatro tubos Choke (de todos los tamaños) y una llave
- Bucle para cinturón



C - Estuche para choke de cuero

Estuche para choke de cuero

- Permite guardar cuatro tubos Choke (de todos los tamaños) y una llave
- Bucle para cinturón



D - Estuche para choke de cuero

Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

- Esta tecnología patentada permite ver el órgano de puntería únicamente en la periferia del ojo director.
- Permite disparar con ambos ojos abiertos, a fin de enfocar mejor el blanco y mejorar la coordinación entre la mano y el ojo.
- Afina el tiro y la alineación entre la cabeza y la banda de mira.
- Resuelve el problema de la dominancia ocular cruzada, que de manera inconsciente afecta a cerca del 40% de los tiradores.



F - Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

Hi-Viz® Comp Sight

- La base metálica se adapta directamente al guión de las escopetas, para obtener una línea de puntería más certera.
- Unos LitePipes intercambiables permiten que el tirador adapte el diámetro de la fibra óptica y el color a las condiciones de tiro.
- Incluye ocho LitePipes de colores y diámetros diferentes.
- Permite que el tirador sepa exactamente dónde está situado el cañón en relación con el blanco.
- Se incluyen llave y estuche de transporte.



G - Hi-Viz® Comp Sight



H - Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

Hi-Viz® Órganos de puntería Magni-Opti

- Órganos magnéticos de mira para escopeta Hi-Viz Bird Buster. Todos los órganos magnéticos de mira Hi-Viz Bird Buster Browning se entregan con cuatro fibras ópticas intercambiables de diámetros diferentes para diferentes condiciones de luminosidad.
- Tres tamaños diferentes de bases magnéticas para adaptarse a la mira de todas las escopetas.
- Se adaptan a todas las escopetas Browning.



CCS525



BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE

MONTURAS DESMONTABLES

CCS 525	
H0/1412	FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121	FRONT RING 1" H.12 C.17
H310/05121	FRONT RING 30mm H.12 C.17
H2514/0080	BASE BH 8.0
H318/0050	BACK RING 1" H.5
H318/5050	BACK RING 30mm H.5

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE	
H300-00003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H142-70242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H142-75242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm



BAR MK1/MK2 - ACERA - BAR SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR

MONTURAS FIJAS

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR	
HMOUNTBARSHTR	BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR	BPR - ACERA - DUALIS - RAIL

ANILLAS PARA MONTURAS FIJAS (SE ADAPTAN A TODOS LOS MODELOS ANTERIORES)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"

ABOLT - EUROBOLT

HMOUNTWSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM
HBL15520	ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
HBL15522	ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT

ANILLAS PARA MONTURAS FIJAS (SE ADAPTAN A TODOS LOS MODELOS ANTERIORES)

HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"



ABOLT - EUROBOLT - EUROPEAN

Estuche para choke en espuma flexible			
	Número	Descripción	Cap.
A	12170	Lona Negra	4 Inv.
Caja de cartuchos			
	Número	Descripción	Cap.
B	12191	Cuero Marrón	10 Rífl. C.
Estuche para choke de cuero			
	Número	Descripción	Cap.
C	12163	Cuero Marrón	4 Inv. + K
Estuche para choke de cuero			
	Número	Descripción	Cap.
D	12195	Cuero Marrón	10 Rífl. C.
Estuche para choke			
	Número	Descripción	Cap.
E	1210120	Negro	3 Inv. + K
Hi-Viz® Órganos de puntería			
	Número	Descripción	
F	12854	Se adapta a la mayoría de las escopetas	
Hi-Viz® Comp Sight			
	Número	Descripción	
G	12850	Se adapta a la mayoría de las escopetas	
Hi-Viz® Órganos de puntería			
	Número	Descripción	
H	12859	Se adapta a todas las escopetas BROWNING	

Navajas F.D.T (Field Dressing Tool)

Tipo: Plegable con bloqueo trasero (las tres hojas se bloquean)

Hojas: Acero INOX AUS 8A

Mangos Zytel® que resisten los golpes con incrustaciones de goma escaqueadas

Accesorios: Entregado con estuche Balistic Cloth™

Kodiak F.D.T.

Drop point, Sierra/Hoja de cutter

- Zytel+caucho
- Hoja 9,5 cm
- Peso 200 g

Kodiak F.D.T. Drop Point

- Drop point, Hoja de cutter
- Zytel+caucho
- Hoja 9,5 cm
- Peso 125 g

Wingshooter F.D.T.

- Clip Point/Hook
- Zytel+caucho
- Hoja 8,5 cm
- Peso 150 g

Angler F.D.T.

- Drop Point, Clip point
- Zytel+caucho
- Hoja 8,5 cm
- Peso 150 g

Navajas Extreme F.D.T

Extreme F.D.T.

• Acero INOX 440C revestimiento en Teflón

• Aluminio revestido de caucho

- MOBU
- Hoja 9 cm
- Peso 215 g

- Hoja 9 cm
- Peso 150 g

- Hoja 9 cm
- Peso 70 g

Cuchillos Silhouettes

Buck Mark

- Hoja 11,5 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 50 g



H -

Buck Mark

- Hoja 12 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 250 g



I -

Buck Mark

- Hoja 11,5 cm
- Acero INOX 440B revestimiento en Teflón
- Mango 11,5 cm
- Aluminio revestido de caucho
- MOBU
- Peso 250 g



J -



Cuchillos Hunter Skinner

- Acero INOX 440B
- Cornamenta de ciervo
- Hoja 11 cm
- Peso 316 g



K -

- Hoja 11 cm
- Peso 290 g



L -

Navajas F.D.T

	Número	Hojas cm	Peso g
A	322600	9,5	200
B	322608	9,5	125
C	322620	8,5	150
D	322630	8,5	150

Navajas Extreme F.D.T

	Número	Hojas cm	Peso g
E	322692	9	215
F	322691	9	150
G	322690	9	70

Cuchillos Silhouettes

	Número	Hojas cm	Peso g
H	322670	11,5	250
I	322671	12	250
J	322672	11,5	250

Cuchillos Hunter Skinner

	Número	Hojas cm	Peso g
K	322993	11	316
L	322992	11	290

Navajas Cynergy

- Edición limitada
- Tipo: con muesca de parada, lockliner
- Hoja: En acero inoxidable Premium AISI 440
- Mango: De madera de olivo
- Característica: Incluida caja de madera
- Longitud de la hoja: 3 1/4'



A-

Navajas Elite Signature


- Tipo: Lockback
- Hoja: Revestida de Teflon® acero inoxidable tipo 440-C
- Mango: Zytel® con incrustaciones en caucho e incrustación Buckmark roja
- Característica: todos los modelos poseen una correa y un estuche Ballistic Cloth™

Medium Clip Point

- Manejable con una sola mano
- Con dientes en la mitad de su longitud
- Clip para bolsillo
- Longitud de la hoja: 3'

Small Drop Point

- Clip para bolsillo
- Longitud de la hoja: 2'



Large Drop Point

- Manejable con una sola mano
- Con dientes en la mitad de su longitud
- Longitud de la hoja: 4'



Vaciador plegable

- Longitud de la hoja: 4 1/4'



Descuartizador

- Longitud de la hoja: 3 1/2'



Navajas Silver

- Tipo: con muesca de parada, lockliner
- Hoja: granallada, grabada con láser, de acero 420 con alto contenido en carbono
- Mango: resistente a los arañazos, mecanizado con máquina de mando numérico, en aluminio 6061-T6, de calidad aeronáutico anodinado duro
- Características: clip ligero de acero inoxidable para bolsillo
- Longitud de la hoja: 3 3/16'



B -



C -



Navajas Cynergy			
	Número	Hojas cm	Peso g
A	322984	8	90
Navajas Silver			
	Número	Hojas cm	Peso g
B	322237	8 - Green	70
C	322236	8 - Silver	70
Navajas Elite Signature			
	Número	Hojas cm	Peso g
D	3227320	7,5	60
E	3227220	5	30
F	3227080	10	120
G	3227180	10,5	130
H	3227090	9,5	100
Navajas Scorpion			
	Número	Hojas cm	Peso g
I	322284	8	120
J	322286	7	100

Navajas Scorpion

- Tipo: Lockback
- Hoja: de acero 420 con alto contenido en carbono
- Mango: mecanizado con máquina de mando numérico, en aluminio 6061-T6, de calidad aeronáutico anodinado duro
- Características: clip para bolsillo, pestaña para accionamiento con el pulgar
- Se entrega con estuche

Drop Point Black

- Longitud de la hoja: 3 1/4'




I -

Small Drop Point Black

- Longitud de la hoja: 3 1/4'



J -







Bar ShortTrac/Bar LongTrac Eclipse Gold



Cynergy Pro Sport Cal 20M

BROWNING

Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3^{ème} avenue, 25
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
www.browningint.com

RZBCAT07ES :
2€

ES

