



2007



CHRYSLER



The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA) The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries. Les caractéristiques de ce catalogue peuvent être modifiées sans notice préalable. Les photos sont non contractuelles. L'achat et la possession des produits présentés dans ce catalogue sont soumis à la législation en vigueur.

- Editeur responsable : Philippe Chamoret, Marketing Manager Browning International
- Design & Infographie : Agence To Be, Thimister (Belgium) www.to-be.be
- Photos : To Be, Armand Dedée, Browning et Winchester, Philippe Allard
- Impression : Casterman

INTRODUCTION	2-11	OPTIQUE - OPTALENS	60-62
BROWNING, UNE PASSION	2		
SOMMAIRE	3	ARMES DE CHASSE ET DE TIR (GTS)	63-65
LA GAMME BROWNING	4-7	CHOKES COMPATIBILITÉ	63
L'ESPRIT JOHN MOSES BROWNING	8	FUSILS SUPERPOSÉS - GTS	64-65
HISTORIQUE DE LA BAR	9		
BROWNING «THE BEST THERE IS»	10-11	ARMES DE TIR	66-91
ARMES CUSTOM SHOP	12-23	FUSILS SUPERPOSÉS - CYNERGY	68-73
FUSILS SUPERPOSÉS - B25	14-17	FUSILS SUPERPOSÉS - ULTRA XT - XTR - XSH - XS	74-77
B25 GRAVURES	18-19	FUSILS SUPERPOSÉS - GP SPORTER	78-79
CARABINES DOUBLE EXPRESS - CCS25	20-21	FUSILS SUPERPOSÉS - B525	80-83
BSL - SA .22 - BAR - GP	22-23	CARABINES BUCK MARK - SA.22 - BL.22	84-85
		ARMES DE POING - GP - PRO 9 - BUCK MARK	86-89
ARMES DE CHASSE	24-59	VECTIS	90
FUSILS SUPERPOSÉS - B525	26-35	CARTOUCHES DE CHASSE	91
BACK-BORED™	34		
FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES - FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX	36-43	VÊTEMENTS/ACCESSOIRES	92-117
B.A.C.O.	44-45	VÊTEMENTS DE CHASSE	94 - 100
CARABINES DOUBLE EXPRESS - CCS525	46-47	VÊTEMENTS DE TIR & ACCESSOIRES	101 - 107
CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES - SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR	48-54	ACCESSOIRES DE TIR & DE CHASSE	108 - 115
CARABINES À RÉPÉTITION - EUROBOLT - A-BOLT	55-57	COUTEAUX	116 - 117
CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE - ACERA	58-59		



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

La gamme **Browning**



Fusils Superposés Browning

Chasse	Bascule	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)					Type de chokes		Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fixes	Amovibles		
B 525 Classic	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•			Investor	●	28-29
B 525 Classic Left Hand	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•			Investor	●	
B 525 Classic 20	Acier		•				2,5	Pistolet			•				Investor	●	30-31
B 525 Classic 20 Straight Stock	Acier		•				2,5	Anglaise			•				Investor	●	30-31
B 525 Classic Advance	Acier				•		2,5	Semi Pistolet		•	•	•			Investor	●	28-29
B 525 Classic Elite	Acier				•		3	Pistolet			•	•	•		Investor	●	28-29
B 525 Classic Elite 20	Acier		•				3	Pistolet			•	•			Investor	●	30-31
B 525 Classic Prestige	Acier				•		luxe	Pistolet			•	•	•		Investor	●	28-29
B 525 Classic Prestige 20	Acier		•				luxe	Pistolet			•	•			Investor	●	30-31
B 525 Classic Ultimate	Acier				•		luxe	Pistolet			•				Investor	●	28-29
B 525 Classic 28	Acier	•					2,5	Pistolet			•	•			Investor	●	30-31
B 525 Classic Light	Alliage léger				•		2,5	Pistolet		•	•			•	Investor	●	32
B 525 Classic Light Advance	Alliage léger				•		2,5	Pistolet		•	•				Investor	●	32-33
B 425 Light	Alliage léger		•				2	Semi Pistolet		•	•				Investor	●	33
B 425 Waterfowl	Acier					•	2	Pistolet				•			Investor Plus	●	35
B 425 Waterfowl Camo	Acier					•	Camo + Dura-Touch	Pistolet				•			Investor Plus	●	35

Fusils Semi-Automatiques Browning

Chasse	Carcasse	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)				Type de chokes	Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		20/76	12/70	12/76	12/89	10/89			61cm	66cm	71cm	76cm			
Fusion Evolve Plus	Alliage léger			•			2	Pistolet	•	•	•	•	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve New Elite	Alliage léger			•			Topcote	Pistolet		•	•	•	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve II	Alliage léger			•			2,5	Pistolet		•	•	•	Investor Plus	●	38-39
Fusion Evolve II Gold	Alliage léger			•			3	Pistolet		•	•	•	Investor Plus	●	38-39
Fusion Hunter	Alliage léger	•					2	Pistolet		•	•		Investor Plus	●	43
Gold Camo Mossy Oak	Alliage léger					•	Camo + Dura-Touch	Pistolet			•	•	Investor Plus		43
Phoénix	Alliage léger			•			1	Pistolet		•	•	•	Investor Plus	●	40-41
Phoénix Top Cote	Alliage léger			•			Top cote	Pistolet		•	•	•	Investor Plus	●	40-41
Phoénix Composite	Alliage léger				•		Composite	Pistolet			•	•	Investor Plus	●	40-41
Phoénix Camo	Alliage léger				•		Composite Camo	Pistolet			•	•	Investor Plus	●	42
Phoénix Slug	Alliage léger			•			1	Pistolet	Rifled						42




Fusils Superposés Browning

Tir	Bascule	Calibre / chambre (mm)					Bois	Type de crosse	Longueur de canons (cm)					Type de chokes		Epreuve supérieure billes d'acier (1370 bars)	Numéro de page
		28/70	20/76	12/70	12/76	12/89			61cm	66cm	71cm	76cm	81cm	Fixes	Amovibles		
Cynergy Sporter Inflex	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Sporter Composite Black Ice	Acier				•		Composite	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport 20M	Acier		•				2,5	Pistolet			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Pro Sport Ajustable	Acier				•		2,5	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Diamond		70-71
Cynergy Trap Inflex	Acier			•			2,5	Pistolet				•	•	•			72-73
Cynergy Trap Uncut	Acier			•			2,5	Pistolet				•	•	•			72-73
Cynergy Pro Trap	Acier			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Diamond		72-73
Cynergy Pro Trap Ajustable	Acier			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Diamond		72-73
Ultra XT (Trap)	Acier			•			3	Pistolet / Ajustable				•	•	•			74-75
Ultra XTR (Trap)	Acier			•			3	Pistolet / Ajustable				•	•	•	Midas		74-75
Ultra XTR Prestige (Trap)	Acier			•			4	Pistolet / Ajustable				•	•		Titanium		74-75
Ultra XSH (ZZ & Trap)	Acier			•			3	Pistolet / Ajustable				74cm	•		Midas		74-75
Ultra XS (Sport)	Acier			•			3	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Midas		76-77
Ultra XS (Sport)	Acier			•			3	Pistolet			•	•	•		Midas		76-77
Ultra XS Prestige (Sport)	Acier				•		4	Pistolet / Ajustable			•	•	•		Titanium		76-77
Ultra XS 20M (Sport)	Acier		•				3	Pistolet			•	•			Investor Plus		76-77
Ultra XS Ported (Sport)	Acier			•			3	Pistolet / Ajustable			•	•			Midas		76-77
GP Sport	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Midas		78-79
GP Trap	Acier			v			2,5	Pistolet				•	•		Midas		78-79
B 525 Sport	Acier				•		2	Pistolet			•	•	•	•	Investor		80-81
B 525 Sport Left Hand	Acier				•		2	Pistolet			•	•	•	•	Investor		80-81
B 525 Sport 20M	Acier		•				2	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Advance	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Premium Gold	Acier				•		2,5	Pistolet			•	•	•		Extended Briley		80-81
B 525 Sport Elite	Acier				•		3	Pistolet			•	•	•		Investor		80-81
B 525 Sport Elite 20M	Acier		•				3	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Prestige	Acier				•		luxé	Pistolet			•	•	•		Investor		80-81
B 525 Sport Prestige 20M	Acier		•				luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate	Acier				•		luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Sport Ultimate 20M	Acier		•				luxé	Pistolet			•	•			Investor		80-81
B 525 Trap	Acier			•			2	Pistolet				•	•	•			82-83
B 525 Trap Left Hand	Acier			•			2	Pistolet				•	•	•			82-83
B 525 Trap Advance	Acier			•			2,5	Pistolet				•	•	•	Extended Briley		82-83
GTS	Acier				•		2	Pistolet			•	•			Investor Plus		64-65
GTS Elite	Acier				•		3	Pistolet			•	•			Investor Plus		64-65



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

La gamme **Browning**



Carabines Double Express

Chasse	Bascule	Calibres			Bois Grade	Longueur de canons (cm) 56cm	Numéro de page
		30R Blaser	8x57 JRS	9,3x74 R			
CCS 525	Alliage léger	•	•	•	3	•	46-47
CCS 525 Elite	Acier	•	•	•	3	•	46-47

Carabines Semi-Automatiques Browning

Chasse	Carcasse	Calibres											Bois Grade	Longueur de canons (cm)			Numéro de page
		243Win	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7WSM	300WM	300WSM	308Win	338WM	9,3x62	51cm	56cm	60cm	
BAR ShortTrack Composite	Alliage léger			•					•				Composite	•			52
BAR ShortTrack Camo	Alliage léger			•					•				Composite	•			52
BAR ShortTrack Standard	Alliage léger			•				•		•			1	•			50-51
BAR ShortTrack Standard Plus	Alliage léger			•						•	•		2	•			50-51
BAR ShortTrack New Elite	Alliage léger			•									Top cote	•			50-51
BAR ShortTrack New Elite Left Hand	Alliage léger			•									Top cote	•			53
BAR ShortTrack Eclipse	Alliage léger			•				•					2,5	•			50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold	Alliage léger			•						•			3	•			50-51
BAR ShortTrack Eclipse Gold Left Hand	Alliage léger			•									3	•			53
BAR LongTrack Composite	Alliage léger					•			•				Composite	•			52
BAR LongTrack Camo	Alliage léger					•			•				Composite	•			52
BAR LongTrack Standard	Alliage léger		•		•	•	•		•				1	•			50-51
BAR LongTrack Standard Plus	Alliage léger		•		•	•	•		•				2	•			50-51
BAR LongTrack New Elite	Alliage léger					•			•				Top cote	•			50-51
BAR LongTrack New Elite Left Hand	Alliage léger					•			•				Top cote	•			53
BAR LongTrack Eclipse	Alliage léger				•	•	•		•				2,5	•			50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold	Alliage léger					•			•				3	•			50-51
BAR LongTrack Eclipse Gold Left Hand	Alliage léger					•			•				3	•			53
BAR Light Affût	Alliage léger					•					•		1				54
BAR Acier Battue	Acier								•			•	1		•		54
BAR Acier Affût	Acier	•				•	•		•		•	•	1		•	•	54
BAR Acier Affût BOSS	Acier					•			•		•	•	1		•	•	54



Carabines à Répétition

Chasse	Calibres																	Bois	Longueur de canons (cm)				Numéro	
	Réarmement	Carcasse	22-250Rem	222Rem	223Rem	223WSSM	243Win	243WSSM	270Win	270WSM	7x64	30-06	7RM	7 WSM	300WM	300WSM	308Win	450Marlin	Grade	51cm	56cm	58cm	66cm	de page
Acera Battue	Linéaire	Acier							•		•	•	•		•				2	•				58-59
Eurobolt	Verrou	Acier	•					•		•	•	•	•			•			2		•			55
A-Bolt Hunter Field	Verrou	Acier		•		•		•		•		•			•				1		•	•		56-57
A-Bolt Composite Stalker	Verrou	Acier	•	•		•	•	•		•		•				•	•		Composite		•	•		56-57
A-Bolt M 1000 Eclipse	Verrou	Acier	•													•	•		Grev Laminated		•	•	•	56-57

Carabines .22

Tir	Réarmement	Carcasse	Capacité du magasin		Longueur de canons (cm)		Numéro de page
			.22LR		49cm	50cm	
Buck Mark Rifle	Semi-Automatique	Alliage léger	•	10		•	84
Buck Mark Classic Target Rifle	Semi-Automatique	Alliage léger	•	10		•	84
BL .22	Levier de sous garde	Acier	•	15		•	85
SA .22	Semi-Automatique	Acier	•	9/11		•	85

Pistolet

Tir	Carcasse	Calibres	Capacité du magasin	Longueur de canons (cm)		Numéro de page
				10,16cm	11,9cm	
Pro 9	Polymère	9 mm Luger	16	•		87
Pro 40	Polymère	40 S & W	14	•		87
Pro 9 x 21	Polymère	9x21	15	•		87
GP Mk III S	Acier	9 mm Luger	13		•	86
GP Practical	Acier	9 mm Luger	13		•	86
GP Silver Chrome	Acier	9 mm Luger	13		•	86
GP Sport	Acier	9 mm Luger	13		•	86

Pistolet .22

Tir	Carcasse	Calibres	Capacité du magasin	Longueur de canons (cm)		Numéro de page
				14cm	18,4cm	
Buck Mark Standard URX	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Standard Stainless URX	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Plus Rosewood UDX	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Bullseye URX	Alliage léger	•	10		•	88-89
Buck Mark Plus Stainless UDX	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Contour URX	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Target	Alliage léger	•	10	•		88-89
Buck Mark Target Field	Alliage léger	•	10	•		88-89



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

HISTOIRE

J-M. Browning

SPiRiT OF JOHn MOSES BROWNING



John Moses Browning:
une vie d'inventeur

John Moses Browning est né le 23 janvier 1855 à Ogden, dans l'Utah. Il était l'un des 22 enfants de Jonathan Browning, qui, il faut le préciser, avait trois épouses, en bon Mormon qu'il était.

Le jeune John Moses avait de quoi tenir en ce qui concerne la fabrication d'armes puisque son père, armurier, avait déjà mis au point quelques innovations en ce domaine. Enfant, il passait son temps dans l'atelier de son père, et savait le nom de toutes les pièces d'une arme avant de connaître l'alphabet... Dès l'âge de 6 ans, il bricolait des accessoires de pêche avec des bouts de ferraille qu'il martelait sur un établi à sa taille, improvisé avec une caisse de bois. Le père Browning avait beau être connu pour sa patience, il avait souvent du mal à réprimer son agacement devant les «Pourquoi ?» incessants du petit John Moses qui le perturbaient dans son travail...

La vie de ce gamin du XIX^e siècle américain fourmille d'anecdotes ayant toutes un point commun: elles laissent deviner avec des années d'avance le profil d'un inventeur de génie, à la renommée internationale. Nombreux sont les auteurs qui font le parallèle entre Browning et Thomas Edison, un autre génie autodidacte de cette époque.

À l'âge de 23 ans, John Moses déposa son premier brevet, portant sur le «J.M. Browning Single Shot Rifle». La rédaction du texte du brevet selon les formes requises lui demanda plus de peine que l'invention technique elle-même. Cette dernière consistait en une simplification du mécanisme de percussion, le rendant ainsi plus durable et plus sûr.

C'est à la même époque que Browning épousa Rachel Teresa Child, qui restera la compagne de toute sa vie.

Peu avant sa mort, son père lui céda son commerce et le jeune Browning, en association avec son frère Matt, sans avoir jamais actionné une machine-outil, avec moins de mille dollars en banque, transformait la modeste boutique en une petite fabrique d'armes occupant 7 personnes. Mais dès le départ, située loin de tout centre urbain, donc d'une clientèle fournie, dépourvue de capital, l'affaire vivait. Jusqu'à ce que la chance se charge de faire connaître l'inventeur. Un représentant de la firme Winchester fit parvenir à sa direction une arme faite par les frères Browning, qu'il avait découverte dans un autre État et rachetée à son propriétaire, et dont la conception lui semblait intéressante. Il avait vu tellement juste que le directeur général de Winchester s'embarqua sur le champ pour un long voyage de 6 jours vers l'Ouest encore sauvage afin de rencontrer les frères Browning. Stupéfait de découvrir deux gamins d'une vingtaine d'années dans un atelier de campagne, il fut cependant assez perspicace pour aller au-delà des apparences et conclure avec eux des accords commerciaux qui perdurèrent plusieurs dizaines d'années.

Au fil des ans, Browning accorda des licences à plusieurs fabricants pour les dizaines d'inventions et d'armes qu'il mit au point. Il n'est pas exagéré de dire qu'il a tout inventé dans le domaine des armes à feu. Et de plus, il faut remarquer que la plupart de ses innovations technologiques n'ont pu être ni améliorées, ni supplantées depuis le début de ce siècle. Cela montre à quel degré de perfection il était parvenu.

En 1897, c'est encore un directeur commercial au nez fin, venu cette fois de la Fabrique Nationale d'Armes de Guerre de Herstal, qui remarqua un pistolet 7.65 Browning au mécanisme de verrouillage original. La FN en obtint la licence de fabrication, et ce fut le début d'une collaboration ininterrompue entre l'inventeur installé sur les rives du Grand Lac Salé et l'usine des bords de Meuse.

Browning atteignit le sommet de son art avec le fusil de chasse semi-automatique Auto-5, dont le succès commercial fut considérable et qui motiva la première visite de l'inventeur à Herstal.

Mais sa popularité mondiale est due sans nul doute au pistolet semi-automatique GP (Grande Puissance), produit à plus de 10 millions d'exemplaires, adopté depuis 1907 par la plupart des forces de l'ordre et des armées du monde. Le nom de Browning est d'ailleurs devenu un nom générique pour désigner ce type de pistolet.

Aucun des succès de Browning n'est dû au hasard : comme tous les pionniers américains, il força la chance avec une somme considérable de travail. Sa force de caractère et la fermeté de ses principes étaient peu communs. Ainsi, vers la fin de sa vie, il se vit proposer un titre honorifique par une université. Il le refusa avec pour seul motif «qu'il s'était donné pour règle de ne rien accepter qu'il n'eût gagné par son travail». Ce génie des armes fut fauché en plein travail à son bureau de Herstal, lors de son 61^e séjour en Belgique en 1926. Il mourut d'une crise cardiaque dans les bras de son fils Val. Ses derniers mots furent : «Fils, je ne serais pas surpris que je sois en train de mourir...». Le travail fut interrompu, et les ouvriers vinrent rendre hommage à la dépouille de celui qui avait confié à leur entreprise le soin de concrétiser l'essentiel de ses dons. Rapatrié aux États-Unis, l'inventeur reçut les honneurs militaires. Sans discontinuer, son fils Val poursuivit sa collaboration avec l'usine belge.

John M. Browning

En 1966, Bruce Browning, petit-fils de John Moses, créait en collaboration avec la FN une carabine semi-automatique de grande chasse. Le projet initial portait le nom de «carabine modèle 66».

Empruntant pour des raisons de pure notoriété le nom de son célèbre aïeul, le fusil-mitrailleur B.A.R. (Browning Automatic Rifle, mod. 1917), la BAR était née. Bien qu'utilisant un système similaire d'emprunt de gaz et de verrou rotatif, la qualifier d'automatique n'était pas justifié puisqu'elle ne tirait pas en rafale (il s'agit en fait d'une arme semi-automatique avec laquelle il convient de relâcher la détente entre chaque coup).

Cette combinaison novatrice en armes de chasse a permis de concevoir une carabine légère et fiable, qui ne sacrifie rien à la rigidité (gage de précision) et à la longévité (hautes pressions des calibres Magnum). En outre, le système d'emprunt des gaz réduit sensiblement la sensation du recul.

Elégante, précise, puissante et fiable, la Browning BAR était née.

Produite depuis 1967 dans une grande variété de calibres, elle est devenue la référence du marché des armes semi-automatiques et est la plus vendue au monde. Son succès ne s'est jamais démenti ; pour preuve, plus d'un million d'unités ont été produites à ce jour...

Pourtant, depuis 40 ans, la Browning BAR n'a cessé d'évoluer pour demeurer en tête du peloton de ses concurrents. Ainsi se sont succédées différentes transitions mécaniques ou conceptuelles, lesquelles ont permis à la Browning BAR de rester en avance sur son temps :

1967 La première BAR sort des ateliers de production FN et est introduite sur le marché.

1976 L'assemblage est transféré vers la filiale Browning de Viana au Portugal. La carabine prend le nom de BAR Mk 1.

1994 Des changements importants ont lieu et la BAR MK 2 voit le jour

- Renforcement du boîtier et du maintien de la crosse.
- Révision du cylindre à gaz pour permettre le réglage par vis de la prise des gaz.
- Ajout d'un arrêteur de culasse manuel.
- Système de masse flottante en tête de glissière pour améliorer le fonctionnement.
- Introduction du système B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System), permettant un ajustement-rapide de la carabine à une munition donnée.

1998 Introduction de la BAR Light avec carcasse en alliage léger

2003 Introduction des BAR ShortTrac / LongTrac

- Modernisation du design.
- ShortTrac : la première carabine semi-auto spécifiquement développée pour les nouveaux calibres WSM (Winchester Short Magnum).
- LongTrac : le même design moderne adapté aux calibres conventionnels.
- Intercalaires de crosse pour modifier la pente et l'avantage.
- Nouveaux organes de visée et plaque de couche, variantes de crosse et garde-main en matériau composite.



LEADER INCONTESTÉ DE SON MARCHÉ DEPUIS 1966, LA BROWNING BAR SE DÉCLINE AUJOURD'HUI EN 12 MODÈLES ET EN 12 CALIBRES.



Depuis 125 ans, Browning développe des armes de chasse aussi résistantes qu'élégantes. Notre longue expérience nous a permis de réaliser l'union parfaite entre les traditions armurières ancestrales et les technologies de pointe. Réalisées par des chasseurs pour des chasseurs, les armes Browning sont plus que jamais synonymes de qualité et de fiabilité. Parce que nous sommes à l'écoute de vos besoins, de vos envies et de l'évolution de la chasse, nous nous appuyons sur la tradition pour créer sans cesse de nouveaux produits dignes du prestigieux héritage de la marque.



1. Qualité / fiabilité

La qualité légendaire des armes Browning est le résultat du soin apporté à toutes les étapes de la fabrication, ainsi, par exemple :

- La mécanisation s'effectue aujourd'hui par le biais d'un parc de machines ultramodernes à commande numérique.



- Une machine à lecture à 3 dimensions garantit un contrôle infaillible de la production, un respect inégalé des tolérances pour une plus grande rigueur de fabrication.



- Grâce à la technologie PVD, les surfaces métalliques reçoivent sous vide d'air des micro-recouvrements de nitrure de titane, de nitrure de chrome ou de carbure de tungstène. Cette technique a pour avantage d'accroître la dureté et la durée de vie des pièces ainsi que leur résistance à la corrosion.

Les matières nobles traditionnelles côtoient les matériaux les plus modernes, issus des secteurs de pointe des industries aéronautique et automobile. Sur nos armes, le noyer et l'acier sont désormais associés à l'aluminium, au titane, aux matériaux composites et à la fibre de carbone pour de meilleures performances et une fiabilité à la hauteur de la réputation de la marque.

Soyez les premiers à découvrir toutes nos dernières nouveautés ainsi que bien d'autres avantages...

2

Innovation / Modernité

Parce qu'une arme doit être belle et utile, nous avons recours aux techniques de création les plus avancées pour repousser sans cesse les frontières du design. Mais sans jamais oublier que sur le terrain c'est l'efficacité qui prime.

Parmi les nombreuses inventions récentes, citons :

- Les nouveaux calibres magnum compacts (Winchester Short Magnum, Winchester Super Short Magnum), plus puissants mais générant moins de recul que les magnums classiques, ont été développés en association avec Winchester, l'autre grande marque du groupe Browning International. Ces magnums miniatures répondent parfaitement aux souhaits des chasseurs qui désirent des armes plus légères et plus maniables.

Le succès de ces nouvelles munitions a entraîné leur adoption par l'ensemble de l'industrie armurière, qui a adapté ses armes à nos cartouches. Browning a choisi d'élaborer de nouveaux systèmes d'armes exclusifs, spécifiques et brevetés pour mieux répondre aux contraintes particulières de ces nouveaux calibres et pour optimiser ainsi leurs performances dans une totale sûreté de fonctionnement.

- Le système B.O.S.S.

Ce dispositif intègre un frein de bouche pour diminuer le recul d'une carabine, tout en améliorant sa précision en harmonisant les vibrations du canon avec une munition particulière (p. 49).

- La technologie BACK BORED
Ce procédé exclusif de sur-alésage, que beaucoup ont tenté d'imiter, améliore les performances balistiques des canons lisses (p. 34).

- CYNERGY

Ce fusil lisse de compétition révolutionne le monde des armes de tir, c'est la «Formule 1» des fusils (p. 68).

- SHORT & LONG TRAC

La carabine semi-automatique B.A.R., qui célèbre ses 40 ans d'expérience, a été rejointe par une carabine entièrement nouvelle, développée et conçue spécialement pour les nouveaux calibres WSM (SHORT TRAC). Les amateurs des calibres conventionnels pourront disposer de cette nouveauté avec le modèle LONG TRAC (p.48).

- FUSION EVOLVE

Lorsqu'on est l'inventeur du fusil semi-automatique, on se doit d'être toujours à la pointe du progrès, le FUSION EVOLVE, à emprunt de gaz, est d'une robustesse et d'une fiabilité exemplaires. Il incorpore la technologie BACK BORE (p. 36).

3

Performance / efficacité

La marque Browning est devenue une marque de légende étant à la base des plus grandes innovations de l'industrie armurière depuis le début du siècle dernier.


Ces innovations ont vu le jour grâce aux équipes de recherche et développement basées en Europe et aux Etats-Unis (Browning et FN) et utilisant les technologies les plus modernes comme la conception assistée par ordinateur (C.A.O.) ,



les caméras haute fréquence à 25.000 images/seconde... ; tout ceci associé à un contrôle de qualité final intransigeant garantissant une fiabilité maximale au niveau des performances.




De plus chaque développement produit fait l'objet d'une série « d'études par éléments finis » qui a pour but de contrôler le bon dimensionnement et le fonctionnement de l'arme ainsi que de ses pièces mobiles.




Des vidéos exclusives chasse et tir



Trouver les coordonnées de votre revendeur Browning



Des renseignements sur les nouveaux produits...



Connaître une arme dans le détail, savoir la nettoyer et l'entretenir...



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

CUSTOM SHOP



B25 FUSILS SUPERPOSÉS CHASSE

14 - 15



B25 FUSILS SUPERPOSÉS TIR

16 - 17



B25 GRAVURES

18 - 19



CCS 25 CARABINE DOUBLE EXPRESS

20 - 21



BSL - SA.22 - BAR CHASSE - GP

22 - 23



BROWNING

2007
THE BEST THERE IS




CUSTOM SHOP

B25 Fusils Superposés

CHASSE



▲ B25 At Rest



▲ B25 At Rest

MODELE	B25 Spécial Chasse 13	B25 Spécial Chasse 24	B25 Spécial Canard	B25 Spécial Bécasse
CANON				
Calibre	12	20M	12	12
Chambre	70 mm	76 mm	76 mm	70 mm
Longueur	700 mm	670 mm	760 mm	670 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 6 à 4 mm	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm	sans
CROSSE (*)	anglaise ou galbée	anglaise ou pistolet	pistolet	anglaise
Longueur	375 mm	370 mm	375 mm	365 mm
Pente au busc	36 mm	38 mm	36 mm	39,5 mm
Pente au talon	56 mm	58 mm	56 mm	63,5 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	chasse affiné
POIDS TOTAL (**)	3 kg	2,8 kg	3,45 kg	2,75 kg
FINITIONS				
Bascule	broncée ou trempée grise	broncée ou trempée grise	trempée grise	broncée
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.	Gravures B2G, C11, C12, C2G, D11, D12, D5G, Sp.Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock".		Gravure spécifique au modèle	Gravure spécifique au modèle
	Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.			Canons semi back-bored
				Long forcing core
			Suppression du système d'éjection.	
OPTIONS				
	Crosse pistolet ou sur mesure;			
	Armes "Custom" ou formant paire: 2 ^e paire de canons			

(*) Valeurs moyennes





B25

At Rest

Le B25 At Rest représente la dernière grande création de l'atelier Custom Shop Browning. Ce modèle unique et prestigieux a en effet été conçu et réalisé par notre équipe d'artisans qualifiés.

B25

Les modèles Spécial Automne, Cheverny Side Plates ou encore Spécial Perdrix sont proposés dans de nombreuses configurations variant par exemple en fonction du calibre, de la longueur de canon ou bien du type de crosse.

Vous pouvez vous aussi nous consulter pour mettre en œuvre le chef d'œuvre de vos rêves.



B25 At Rest




B25 Cheverny Side Plates



B25 Spécial Perdrix



B25 Spécial Automne



CUSTOM SHOP

B25 Fusils Superposés

TIR



MODÈLE	B25 Parcours de Chasse 205	B25 Parcours de Chasse 206	B25 Parcours de Chasse 207	B25 Parcours de Chasse 208	B25 Trap 2	B25 Trap Evolution 2	B25 Skeet 105
CANON							
Calibre	12	12	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm / 76 mm	70 mm / 76 mm	76 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	710 mm	760 mm	760 mm	810 mm	760 mm	760 mm	710 mm
Reforages	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes	fixes
Bandes de visée	ventilée 12 mm	ventilée 12 mm	ventilée 8 mm	ventilée 12 mm	ventilée 16 mm	ventilée 16 mm	ventilée 12 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet avec anti-recul	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36,5 mm	36,5 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	41 mm	41 mm	56 mm
GARDE MAIN	tulipe	tulipe	tulipe	tulipe	1/2 queue castor	1/2 queue castor	1/2 queue castor
POIDS TOTAL (**)	3,25 kg	3,35 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,55 kg	3,5 kg	3,25 kg
FINITIONS							
Bascule	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée ou trempée grise	bronzée	bronzée ou trempée grise
Bois	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé	noyer, poncé huilé
CARACT. PART.							
Gravures B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne et Cheverny sur les modèles "Box-lock".							
Gravures I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau et Spécial Perdrix sur les modèles à contre-platines avec garde-main 3 pièces et plaque de couche dissimulée.							
Gravure spécifique au modèle «Gold 25» (Parcours de Chasse 207) et Trap Evolution 2 (+ éjecteurs débrayables et détente réglable avec doigté amovible)							
OPTIONS	Crosse pistolet ou sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire; 2 ^e paire de canons				Crosse sur mesure; Armes "Custom" ou formant paire		

(*) Valeurs moyennes

**B25****B2G Sporter**

Un grand classique, le B 25 B2G est l'un des modèles les plus appréciés. Dans sa version parcours de chasse, il est généralement équipé de canons longs 76 ou 81 cm, d'une bande ventilée de type large et d'un guidon intermédiaire. Tout ceci pour que les 25/25 deviennent une habitude.

B25**Trap Evolution 2**

Véritable machine à tirer, le B25 Trap à canons de 76 cm et bande ventilée de 16 mm est équipé d'une détente réglable, d'éjecteurs débrayables, d'un guidon lumineux et d'une plaque de couche anti-recul modèle «Decelerator».

B25**Trap Evolution Taylor Made**

Cette version est l'exemple même des possibilités qu'offre le Custom Shop lors de la réalisation d'une arme sur mesure, ce qui est essentiel pour un fusil de tir. Ici vous pouvez choisir parmi les nombreuses options qui vous sont proposées, aussi bien sur le plan technique que sur le plan esthétique. (crosse sur mesure, garde main 3 pièces, qualité des bois, type de quadrillage...). Afin d'accroître vos résultats au tir, ne laissez rien au hasard, mettez toutes les chances de votre côté en utilisant une arme qui correspond parfaitement à vos desiderata.



B25 B2G Sporter



B25 Trap Evolution 2



B25 Trap Evolution Taylor Made



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

CUSTOM SHOP

B25 Des Gravures d'Exception



B25 grade B2G



B25 grade C11



B25 grade C12



B25 grade C2G



B25 Traditional



B25 Spécial Bécasse



B25 Spécial Canard



B25 Gold 25



B25 Trap Evolution 2



B25 D5G Side Plate



B25 grade D11



B25 grade D12



B25 grade D5G



B25 Spécial Automne



B25 Cheverny



B25 grade I1



B25 grade M1



B25 grade E1



B25 grade M2



B25 Spécial Perdrix



B25 Windsor or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau

Options

Chaque arme Custom Shop étant une arme d'exception, nous vous offrons de nombreuses possibilités de customisation et d'adaptation suivant vos desiderata.

Les principales options proposées étant les suivantes :

Calotte




Larmes




Garde main 3 pièces



Plaque de couche dissimulée



Plaque de couche métallique



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

CCS 25 Carabine Double Express

CHASSE



▲ CCS 25 Poursuite



▲ CCS 25 Poursuite

MODELE	Express HERSTAL	Express CCS 25
CANONS		
Calibre	8x57JRS - 9,3x74R	.270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R.
Longueur	590 mm	610 ou 650 mm
Bande supérieure	battue prévue pour montage à pivot	battue
Guidon	grain maillechort	grain maillechort
Hausse	fixe rapportée	basculante
CROSSE		
	pistolet avec anti-recul	pistolet
Longueur	370 mm	370 mm
Pente au busc	40 mm	40 mm
Pente au talon	62 mm	62 mm
GARDE-MAIN		
	tulipe	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 Kg	3,4 Kg
FINITIONS		
Bascule	trempée grise	bronzée ou trempée grise
Bois	poncé huilé	poncé huilé
CARACT PART.		
	Gravures spécifiques	Gravures : B2E, BAVARIAN, D5G, M1 Plaque de couche dissimulée + GM 3 pc
OPTIONS		
	Montage de lunette	Montage de lunette 2 ^e paire de canons cal. 20 Double détente - Crosse sur mesure

(*) Valeurs moyennes





Express CCS 25 Contre-Platines "Custom"

Pourvue de contre-platines, cette carabine existe en version «Custom» avec canons de 65 cm à bande battue avec hausse rabattable dont le feuillet est relimé en «oreilles». Elle possède un garde-main 3 pièces et une crosse pistolet à larmes avec plaque de couche dissimulée, en noyer spécialement sélectionné pour l'orientation de son fil.

La CCS 25 existe dans de nombreux calibres tels que .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 et 9.3X74R. Elle est également disponible en version box-lock dans un large choix de gravures.

Express Herstal Cal. 8 x 57 JRS ou 9,3 x 74R

Cette version offre la qualité de la CCS 25 adaptée à la grande chasse. Elle comprend une bande battue intégrant le positionnement des embases pour montage pivotant du type universel (une lunette peut donc être montée en quelques minutes et à moindre frais), une crosse pistolet avec plaque de couche anti-recul à insert et garde-main tulipe réalisés dans un beau noyer européen poncé à l'huile. Gravure avec sanglier et chevreuil en médaillon, bascule trempée grise. Disponible en calibre 8X57JRS et 9.3X74R.



CCS 25 Poursuite



Express Herstal



CCS 25 Bavarian




CCS 25 M1



Herstal



CCS 25 D5G



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

BSL - SA .22 - BAR - GP

CHASSE



BSL

Le juxtaposé par Lebeau Courally

Fusil traditionnel à platines équipé de canons juxtaposés Browning, d'un mécanisme du type «Holland & Holland» à double détente et d'éjecteurs automatiques. Cette arme assemblée et finie par Lebeau-Courally existe en calibre 12 et peut indifféremment être chargée en 2 3/4" ou en 3". La longueur des canons est de 71 cm (cal. 12). Deux niveaux de gravure sont proposés : LC1 avec bascule jaspée et simple gravure ornementale ou LC2 à bascule trempée grise, décorée d'une scène de chasse.



BSL



▲ BSL Grade LC1



▲ BSL Grade LC2

MODÈLE	BSL Cal. 12
CANON	
Calibre	12 ou 12 M
Chambre	70 ou 76 mm
Longueur	710 mm
Reforages	fixes
Bandes de visée	pleine affinée
CROSSE (*)	anglaise
Longueur	385 mm
Pente au busc	38 mm
Pente au talon	58 mm
GARDE-MAIN	affiné
DÉTENTE	double
POIDS TOTAL (*)	2,95 kg
FINITIONS	
Bascule	grisée
Bois	noyer, poncé, huilé
OPTIONS	Gravures «Custom» et arme sur mesure

(*) Valeurs moyennes

MODÈLE	BAR ACIER Affût Std	BAR ACIER Affût Mag	BAR ACIER Battue
CANON			
Longueur	550 mm	600 mm	550 mm
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	LPA	LPA	bec de cane ventilée
Guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	translucide rouge
CROSSE (*)			
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible(**)	chargeur amovible(**)	chargeur amovible(**)
Capacité Std	4 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag			3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,75 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg
FINITIONS			
Bois	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcas pour montage lunette		
ACCESSOIRES	Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.		
OPTIONS	Dispo. en version Mk1 (quantité limitée) - Grades IV		

(*) Valeurs moyennes

(**) or fixed according to local legislation

(***) according to local legislation

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win

(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag,

.270 Win, .30-06 Sprg, .308 Win.

MODÈLE	SEMI-AUTO .22
CANON	
Longueur	490 mm
Calibre	.22 S ou .22 LR
Hausse	rabattable, réglable en élévation
Guidon	transversal
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	345 mm
Pente au busc	30 mm
Pente au talon	67 mm
MAGASIN	Tulipe affinée
Type	tub. dans la crosse
Cap. sans réducteur	11 LR ou 15 S
Cap. avec réducteur	9
POIDS TOTAL (*)	2,3 kg
FINITIONS	
Carcasse	bronzée
Bois	verniss brillant
OPTIONS	Version Custom Gravures Grades II et III

(*) Valeurs moyennes



BAR Carabine Semi-Auto Grade D

C'est le modèle de luxe de la BAR, réalisé au Custom Shop. Elle est disponible dans tous les calibres habituels en version «Battue» ou «Affût».

SA .22 Carabine Semi-Auto .22 Grade 2

La Semi-Auto .22 est la plus vendue et... la plus copiée. Cette arme est particulièrement légère et efficace. Le démontage du canon se fait en un tour de main. Fabriquée par le Custom Shop à partir de pièces originales, elle est disponible en grades II et III.

GP

Renaissance

Le Custom Shop de Browning réalise à Herstal des versions luxifiées et des séries commémoratives. Tous ces modèles sont montés avec plaquettes de poignée en noyer poncé à l'huile, finement quadrillées ou même sculptées.

GP Renaissance Argent

Taille en fond creux dans un motif de feuilles d'acanthe stylisées. Finition nickelée vieil argent.

GP Renaissance Or

Taille en fond creux dans un motif de feuilles d'acanthe stylisées. Finition plaquée or 24 carats.



BAR Grade D




SA .22 Grade 2




GP Renaissance Argent



GP Renaissance Or



SA .22 Grade 3



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



FUSILS SUPERPOSÉS
B525

26 - 35



BACK-BORED™

34



FUSILS SEMI-AUTOMATIQUES
FUSION EVOLVE - GOLD - PHOENIX

36 - 43



LES EXIGENCES DE QUALITÉ
BROWNING ARMS COMPANY (B.A.C.O.)

44 - 45



CARABINES DOUBLE EXPRESS
CCS 525

46 - 47



CARABINES SEMI-AUTOMATIQUES
BAR SHORTTRAC/LONGTRAC - BAR

48 - 54



CARABINES À RÉPÉTITION
EUROBOLT - A-BOLT

55 - 57



CARABINES À RÉARMEMENT LINÉAIRE
ACERA

58 - 59



OPTIQUE
OPTALENS

60 - 62



CHOKES - COMPATIBILITÉ

63



GTS

64 - 65




BROWNING

2007

THE BEST THERE IS



BROWNING®
The Best There Is



B525 Fusils Superposés

*LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE.*



Symbole de qualité, de fiabilité et d'innovation, le B525 est la 5^e génération du légendaire B25.

B525 Classic Prestige Gr5

BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

1. Une mécanique irréprochable



▲ 1.2




▲ 1.3


- 1.1 Bascule en acier forgé indestructible.
- 1.2 Large verrou plat garantissant des surfaces de verrouillage trois fois supérieures aux autres systèmes.
- 1.3 Un axe de charnière unique, de large diamètre, garantit une résistance optimale à l'usure. Gage de longévité.

- 1.4 Ejecteurs à marteau : éjection plus franche et puissante que des éjecteurs à retenue.
- 1.5 Canons et chambres chromés, ne rouillent pas, facilitent l'entretien.


2. Un produit fait main




▲ 2.1



▲ 2.3



▲ 2.5



- 2.1 Qualité de fabrication exceptionnelle. Chaque arme est ajustée à la main comme un B25
- 2.2 Le seul fusil industriel à ce niveau de réalisation.
- 2.3 Bascutage canon/bascule réalisé au noir de fumée.
- 2.4 Ajustage bois/métal à l'ocre rouge.
- 2.5 Chaque jeu de pièces est spécifique à une arme et suit cette arme tout au long du processus de fabrication.

3. Garantie 10 ans



▲ 3.1

- 3.1 Le seul fusil dont la bascule soit garantie 10 ans.

4. Caractéristiques essentielles



▲ 4.4



▲ 4.3

- 4.1 Excellent équilibre.
- 4.2 Mono détente sélective.
- 4.3 Détente réglable 3 positions sur les modèles tir permettant de changer de détente et d'effectuer un ajustage final de la longueur de crosse.

- 4.4 L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances». (pg 63)

B525 Classic 12 M Fusils Superposés

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE.

new



▲ B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5



▲ B525 Classic Cal 12 M Prestige Gr 5

Opaline : Nouvelle valise B525 Prestige & Ultimate



5 x Invector

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.

new

MODELE	B525 Classic
CANON	
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	66 - 71 - 76 - 81 cm
Reforages	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	Pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,15 kg
FINITIONS	
Bascule	grisé
Bois	Poncé huilé
OPTIONS	Finitions : Classic - Advance - Elite - Prestige - Ultimate
	Disponible pour gaucher (Gr1 - 71cm)

(*) Valeurs moyennes





B525 Classic Cal 12M

L'arme multi-usages par excellence puisqu'elle intègre une canonnerie 3" capable de tirer à la fois les cartouches 70 mm (2"3/4) et les cartouches 76 mm (3"), tout en présentant un poids adapté pour le confort du chasseur.



B525 Classic cal 12M Advance

Modèle intermédiaire entre les versions Classic et Elite, le B525 Classic Advance s'affiche comme ayant le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 525 avec notamment ses bois grade 2.5 et sa belle gravure scène de chasse.



B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3

Sobriété et élégance pour cette version Elite du B525 qui propose une gravure scène de chasse riche et retouchée à la main. Le choix très méticuleux des bois en finition poncée-huilée en font le compromis idéal entre classicisme et personnalité. Il possède un canon 3" Magnum comme sur le modèle Classic.

Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier



B525 Classic Cal 12M Prestige Gr 5

Ce modèle présente un charme plus discret. L'ajustage des canons, le travail de sa nouvelle gravure et la très belle teinte vieil argent de sa bascule en font une arme élégante et du meilleur goût.

Livré dans une valise de la gamme Opaline, ce modèle possède une crosse avec larmes et tout comme le Grade 1, un canon 3" Magnum multi-usages.



B525 Classic Cal 12M



B525 Classic Cal 12M Advance



B525 Classic Cal 12M Elite Gr 3



B525 Classic Cal 12M Prestige Gr 5

new



B525 Classic Cal 12M Ultimate Gr 6
Incrustations or 24 carats, faisans et canards sur cette version luxe du B525.



B525 Classic 20 M Fusils Superposés

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE.

new



▲ B525 Classic Cal 20 M Prestige Gr 5



Opaline : Nouvelle valise B525 Prestige & Ultimate



MODELE	B525 Classic 20M	B525 Classic 28
CANON		
Calibre	20M	28
Chambre	76 mm	70 mm
Longueur	71 - 76 cm	71 - 76 cm
Reforages	5 Injectors (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	3 Injectors (1/4 - 1/2 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)		
	Pistolet	Pistolet
Longueur	375 mm (362 mm - Crosse anglaise)	375 mm
Pente au busc	36 mm (38 mm - Crosse anglaise)	36 mm
Pente au talon	56 mm (63 mm - Crosse anglaise)	56 mm
GARDE MAIN		
	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)		
	2,9 kg	2,8 kg
FINITIONS		
Bascule	grisé	grisé
Bois	poncé huilé	poncé huilé
OPTIONS		
	FINITIONS : Classic - Elite - Prestige Version crosse anglaise (Classic)	FINITIONS : Classic

(*) Valeurs moyennes

B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3

Tout en conservant les avantages d'un calibre 20 : finesse, légèreté et maniabilité, cette version Elite présente une élégance raffinée grâce à la sélection de ses bois et à sa toute nouvelle gravure retouchée main.



B525 Classic Cal 20M & 28

Avec sa nouvelle gravure, ce modèle constitue le compromis traditionnel entre l'efficacité et le poids. Une bascule cal 20 en acier et des canons chambrés 3" Magnum permettent une efficacité optimale pour un poids volontairement limité, ce qui donne un avantage considérable lors des longues journées de chasse.



B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

Sommet de gamme des B525 Cal 20, ce modèle Prestige grade 5 vous séduira par la qualité de ses noyers et la profondeur de sa nouvelle gravure retouchée à la main.



B525 Classic Cal 20M crosse anglaise

Reprenant les caractéristiques du Classic, ce B525 se distingue grâce à sa nouvelle gravure et à sa crosse anglaise qui lui confèrent une ligne très soignée.



B525 Classic Cal 20M Elite Gr 3




B525 Classic Cal 20M & 28

new




B525 Classic Cal 20M Prestige Gr 5

new



B525 Classic Cal 20M crosse anglaise


new



Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes. Excepté calibre 28.

B525 Light 12 Fusils Superposés

*LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE.*



B525 Classic Light Advance Cal 12M



new



▲ B525 Classic Light Cal 12



▲ B525 Classic Light Advance Cal 12

B425 Light

Fusils Superposés

B525 Classic Light Advance Cal 12M

La gamme B525 Light s'étoffe avec ce modèle Advance proposant une gravure plus riche et plus fournie retouchée à la main ainsi qu'un noyer grade 3 poncé huilé.

B525 Classic Light Cal 12M

L'arme du 3^e millénaire du chasseur exigeant. Toutes les évolutions des différentes générations des modèles light Browning se retrouvent dans le B525 Classic Light qui constitue la synthèse ultime de l'efficacité, du poids et de l'esthétisme. Une bascule en alliage léger de qualité «Aéronautique» renforcée par des inserts en acier haute résistance, un profil de canon adapté, enfin un choix de bois et de formes adéquats donnent à ce produit un poids, une prise en main et un équilibre parfaits, ainsi qu'une élégance sans égale rehaussée par de toutes nouvelles gravures de scènes animalières.

B425 Light 20M

Cette arme représente l'association parfaite de la légèreté, de l'esthétique et de la solidité. Sa bascule est en alliage 7075 avec un insert de tonnerre en acier stainless. Avec son nouveau garde-main tulipe affiné et sa crosse demi-pistolet, il se montre particulièrement ergonomique.



B525 Classic Light Cal 12M

new



B425 Light 20M



Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.

MODÈLE	B525 Classic Light	B525 Classic Light Advance	B425 Light
CANON			
Calibre	12 M	12 M	20 M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	61 - 66 - 71 cm	66 - 71 cm	66 - 71 cm
Reforages	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	demi-pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	360 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	39 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	61 mm
GARDE MAIN	Tulipe affiné	Tulipe affiné	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	2,85 kg	2,85 kg	2,55 kg
FINITIONS			
Bascule	grisé	grisé	grisée
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes




Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

Browning vous livre le secret des pros : les canons suralésés ou «BACK-BORED». Depuis 1990, le suralésage ou «back-bored» est une percée technologique qui a permis à nos tireurs de remporter de nombreuses médailles. Meilleurs impacts, vitesse de tir plus élevée : des atouts supplémentaires pour atteindre vos cibles. On dit d'un canon qu'il est «suralésé» lorsque son diamètre intérieur (diamètre de l'alésage de l'âme) a été augmenté au-delà des spécifications classiques.

BROWNING FAIT
LA DIFFÉRENCE




1. Augmentation de la vitesse et de la pénétration



Grâce au «Back-Bored technology», il y a **moins de frottements** entre la charge de plombs et les parois du canon. Au lieu de devoir vaincre les frottements, les gaz de la poudre peuvent consacrer plus d'énergie à la poussée sur la bourre de la cartouche, d'où une plus grande vitesse de la charge.

Les **plombs conservent leur qualité balistique**. Les parois du canon exerçant **moins de contraintes d'étranglement** ou de pression sur la charge, le nombre des plombs non déformés au tir est plus important.

2. Amélioration des groupements



Les caractéristiques balistiques sont meilleures, et vous obtenez des **impacts exceptionnellement uniformes**, avec bien plus de plombs efficaces sur la cible à atteindre.

- **Testé et approuvé par le département Recherche & Développement Browning**
- **Les canons «Back-Bored Technology» permettent la meilleure utilisation des performances de la cartouche**

3. Diminution du recul : -6%

Moins de recul sensible signifie meilleur confort au tir.

Dans un canon suralésé, la charge de tir passe plus facilement et de ce fait, **le tireur ressent moins de recul**.

Tout bénéfice au niveau du confort pour l'utilisation de l'arme.



B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12 Super Mag

Maintenant chamberé en 89 mm ou 3,5", cette version équipée du nouveau camouflage Mossy Oak® Break up™ et du revêtement Dura-touch, vous procurera une efficacité et un confort d'utilisation sans égal.




3 1/2"




INVECTOR+
L.A. GUN

B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

Conçu pour une utilisation intensive dans les milieux naturels aquatiques, le Waterfowl vous suivra sans dommage à la chasse au canard et à l'oie. Sa crosse est protégée par un vernis satiné. Il est de plus chamberé pour les cartouches 3,5" et son canon supporte sans problème les fortes charges et les billes d'acier. Les «Invector Plus» de 62 mm lui assurent le meilleur rendement balistique.




B425 Spécial Waterfowl Camo Cal 12 Super Mag



B425 Spécial Waterfowl Cal 12 Super Mag

MODÈLE	B425 Spécial Waterfowl	B425 Spécial Waterfowl Camo
CANON		
Calibre	12	12
Chambre	89 mm (3 1/2")	89 mm (3 1/2")
Longueur	76 cm	76 cm
Reforages	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 6 mm	ventilée 6 mm
CROSSE (*)	pistolet boule	pistolet boule
Longueur	375 mm	375 mm
Pente au busc	38 mm	38 mm
Pente au talon	52 mm	52 mm
GARDE MAIN	arrondi	arrondi
POIDS TOTAL (*)	3,4 kg	3,4 kg
FINITIONS		
Bascule	grisée	grisée
Bois	Poncé Huilé	Camo + Dura-Touch

(*) Valeurs moyennes



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



1. Fiabilité & Polyvalence

Le piston des Fusion possède une valve régulatrice «Active Valve System» située à l'intérieur du piston. Cette valve régulatrice travaille indépendamment du piston, ce qui donne une meilleure efficacité que les autres systèmes à gaz et une plus grande longévité.



28g



36g




56g

- Avec **des charges légères**, le piston utilise l'essentiel de l'énergie des **gaz** pour un fonctionnement parfait.
- Avec **des charges lourdes**, l'excès de gaz est rejeté par les ventilations latérales du piston.
- Fonctionne parfaitement avec toutes les cartouches de 28 g à 56 g.

- La valve régulatrice possède 3 segments qui assurent une parfaite étanchéité ainsi que **la propreté du tube magasin pour un excellent fonctionnement.**
- La course extrêmement courte du piston limite la quantité de gaz dégagée dans le mécanisme.

2. Canon exceptionnel



- Le canon Back-Bored du Fusion Evolve et sa nouvelle bande ventilée soudée à l'argent sont synonymes d'une grande rigidité. Cette rigidité a pour avantage de donner lors des tirs, une parfaite constance et régularité des points d'impacts. Pas de dispersion de votre gerbe de plombs.
- Les canons de la gamme Fusion Evolve étant totalement interchangeables, vous pouvez facilement adapter votre arme à des utilisations spécifiques. Suivant votre type de chasse, vous pourrez utiliser sur la même arme un canon de 61 cm, 66 cm, 71 cm ou 76 cm ; même un canon spécial tir à balle pourra facilement être installé.

3. Speed Loading™

Système de chargement express

La combinaison exclusive du Speed Loading* et du Cut Off donne aux fusils semi-automatiques Browning les avantages suivants :

- Chargement express • Changement instantané de la cartouche en chambre • Sécurité absolue culasse ouverte
- Rechargement immédiat en désactivant le Cut Off



- Ultra rapide
- Grande simplicité de chargement

- Un seul geste pour charger votre arme: culasse ouverte, introduisez simplement une cartouche dans le tube magasin et elle sera chamberée automatiquement.

BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

4. Magasin Cut Off



◀ CUT OFF enclenché

Fig A - B


Cut Off enclenché. Les cartouches sont bloquées dans le tube magasin

C'est l'association **Speed Loading-Cut Off** qui fait des semi-auto Browning, les fusils les plus rapides, les plus simples d'utilisation ainsi que les plus sûrs.




◀ CUT OFF relâché

A




A) Permet le changement rapide de la cartouche chargée.

B



B) Offre une grande sécurité de manipulation en position culasse ouverte.

C



C) Si par la suite vous relâchez le Cut Off, la première cartouche retenue dans le tube magasin sera automatiquement chargée grâce au Speed Loading.

5. Caractéristiques essentielles



• Canon et carcasse de qualité exceptionnelle fabriqués par la Fabrique Nationale à Herstal.



- Excellent équilibre et ergonomie.
- Sûreté ambidextre, adaptation facile et rapide.
- Sûreté de chien exclusive à Browning, plus sûre que la simple sûreté de détente.



- L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, Winchester et Miroku équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances».



- Assemblage et finitions de très haute qualité.
- En version «removable» capacité totale de 5 cartouches.
- Guidon Hi-Viz avec un set de 7 guidons supplémentaires.
- Crosse ajustable grâce aux 6 intercalaires permettant le réglage des pentes et avantages suivant votre morphologie.



- Les canons Back Bore Technology permettent la meilleure utilisation des performances de la cartouche:
- Augmentation de la vitesse et de la pénétration
- Amélioration des groupements
- Diminution du recul de 6 %

(Plus de détails à la page 34)



- Une valise extra plate et tous les accessoires nécessaires pour adapter votre arme à toutes les conditions de chasse

Fusion Evolve Fusils Semi-automatiques

LE FUSIL LE PLUS EFFICACE
SUR LE TERRAIN.




new



Fusion Evolve New Elite Topcote Cal 12M

MODELE	FUSION Evolve Plus	FUSION Evolve New Elite Topcote	FUSION Evolve II / Evolve II Gold
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	61 - 66 - 71 - 70 cm	66 - 71 - 76 cm	66 - 71 - 76 cm
Reforage	4 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)	5 Injectors Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full - 5 cm Full)
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)			
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
MAGASIN			
Type	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg	2,9 - 3 kg
FINITIONS			
Carcasse	anodisée noire	nickelée	nickelée
Bois	noyers poncés huilés	Topcote	noyers poncés huilés
CARACT. PART.			
	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin
	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette
	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières	Anneaux grenadières
ACCESSOIRES			
	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	6 intercalaires pour réglage crosse (pente-avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois

(*) Valeurs moyennes



Fusion Evolve II Gold Cal 12M

Sur la base du Fusion Evolve II, la version «Gold», comme son nom l'indique, se caractérise par deux magnifiques incrustations or de part et d'autre de sa carcasse nickelée.




Fusion Evolve II Cal 12M

Gravures animalières et carcasse nickelée sont du plus bel effet et donnent un caractère très marqué à cette arme qui sera votre allié de choix lors de vos longues parties de chasse.




Fusion Evolve New Elite Cal 12M

Gravure moderne avec déposition d'or et nickelage gris anthracite sont les éléments caractérisant cette finition new Elite, désormais disponible dans la gamme Fusion. Autre point essentiel, les bois bénéficient d'une finition Topcote permettant de donner un aspect beaucoup plus riche à l'essence de ceux-ci.



Fusion Evolve Plus Cal 12M

Disposant de toutes les caractéristiques de la famille Fusion Evolve, cette version standard d'entrée de gamme se caractérise par ses noyers grade 2 vernis satinés, sa carcasse dual tone et son canon finition mate.



Fusion Evolve II Gold Cal 12M



Fusion Evolve II Cal 12M



Fusion Evolve New Elite Topcote Cal 12M



Fusion Evolve Plus Cal 12M




Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

CHASSE

Phoenix Fusils Semi-automatiques

LE FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE PHOENIX, C'EST LA QUALITÉ BROWNING AU MEILLEUR PRIX.



*TOUS LES PHOENIX ONT UNE CARCASSE FRAISÉE
POUR FACILITER LE MONTAGE D'OPTIQUES.*



Phoenix Cal 12M

	PHOENIX	PHOENIX Topcote	PHOENIX Composite
MODELE			
CANON			
Calibre	12 M	12 M	12 Super Mag
Chambre	76 mm	76 mm	89 mm
Longueur	66 - 71 - 76 cm	66 - 71 - 76 cm	71 - 76 cm
Reforage	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande de visée	6 mm	6 mm	6 mm
CROSSE (*)			
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
MAGASIN			
Type	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium
Cap. sans réd.	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	3 en 89 mm (4 en 76 mm)
Cap. avec réd.	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,3 kg	3,3 kg	3,3 kg
FINITIONS			
Carcasse	grise	noire	noire
Bois	noyers vernis satinés	Topcote	composite
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger - Canon chromé - Fraisage des carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger - Canon chromé - Fraisage des carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger - Canon chromé - Fraisage des carcasse pour lunette

(*) Valeurs moyennes



ACTIVE VALVE
system

Phoenix Top Cote Cal 12 M

Le Phoenix «Top Cote» est une version améliorée du Phoenix avec un traitement spécial de luxification du bois offrant également une meilleure résistance à l'humidité.

La carcasse quant à elle dispose du revêtement spécial de couleur noire.

INVECTOR+
LONGER LIFE

TOPCOTE™



Phoenix

Le Phoenix vous donne l'accès à la qualité Browning au meilleur prix. Canons Back-Bore 3" équipés de chokes amovibles Invector +, épreuve billes d'acier haute performance et système d'emprunt de gaz exclusif « Active Valve Système » font de cette arme une machine à tirer dans toutes les conditions. De plus sa carcasse ornée d'un magnifique Phénix est dotée d'un revêtement spécial offrant une résistance supérieure aux conditions salines. Les tests au brouillard salin, extrêmement exigeants, ont fait apparaître une résistance supérieure de 200 h par rapport à une finition classique.

INVECTOR+
LONGER LIFE



Cal 12 M

Phoenix Composite cal.12 Super Mag 3,5"

La crosse et le garde-main composite de ce modèle en font une arme ultra robuste et passe-partout. Avec son canon Back Bore chambré en 89 mm (3.5") vous pourrez tirer tous types de cartouche allant des charges légères de 32 g aux charges lourdes de 63 g permettant notamment le tir des oies.

3½"

INVECTOR+
LONGER LIFE



Phoenix Topcote 12M



Phoenix Cal 12M



Phoenix Composite Cal 12 Super Mag 3.5"

3½"




Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester


CHASSE

Phoenix Fusils Semi-automatiques

LE FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE PHOENIX, C'EST LA QUALITÉ BROWNING AU MEILLEUR PRIX.



Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"



Phoenix Slug Cal 12M



Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"

MODELE	PHOENIX Camo	PHOENIX Slug	FUSION 20 M Hunter	GOLD LIGHT Cal 10 Composite / Camo
CANON				
Calibre	12 Super Mag	12 M	20 M	10
Chambre	89 mm	76 mm	76 mm	89 mm
Longueur	71 - 76 cm	61 cm	66 - 71 cm	71 cm
Reforage	4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	Rayé	4 Invector Plus (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4)	3 Invector Plus (1/4 - 1/2 - Full)
Bande de visée	6 mm	Hausse + guidon	ventilée 6 mm	ventilée 8 mm
CROSSE (*)				
Longueur	370 mm	370 mm	365 mm	362 mm
Pente au busc			35 mm	41 mm
Pente au talon			60 mm	47 mm
MAGASIN				
Type	tubulaire/aluminium	tubulaire/aluminium	tubulaire aluminium	tubulaire chromé
Cap. sans réd.	3 en 89 mm (4 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)	4 (3 en 76 mm)
Cap. avec réd. (cart.70 mm)	2	2	2	2
POIDS TOTAL (*)	3,3 kg	3,3 kg	2,8 kg	4,4 kg
FINITIONS				
Carcasse	Camo	noire	anodisée noire vernie	Camo
Bois	Composite Camo	noyer, vernis satiné	noyer, poncé huilé	Composite Camo - Dura-Touch
CARACT. PART.	Carcasse en alliage léger - Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger - Canon chromé - Fraisage dos carcasse pour lunette	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin Canon chromé	Carcasse en alliage léger - Arrêt de magasin - Canon chromé.
ACCESSOIRES			Anneaux grenadières - 3 intercalaires pour réglage crosse (Pente - Avantage) - Kit 6 guidons fibr. optiques - Huile d'entretien pour bois	Modèles Invector Plus : 2 tubes supplémentaires et clé en croix. Montés : tête pour anneau de suspension antérieur. Fournis : vis pour anneau postérieur + paire anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes



new



3 1/2"

new



(Lunette non fournie)

Existe en version composite



Gold Camo Cal 10



Fusion Cal 20 M



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

Phoenix Camo Cal 12 Super Mag 3,5"

Le Phoenix Camo se démarque par son look très particulier «camo intégral» mais extrêmement efficace lorsque la discrétion et le mimétisme sont les éléments essentiels de la réussite de votre chasse. Idéal pour les chasseurs de gibiers d'eau ou de pigeons.



Phoenix Slug Cal 12M

La gamme Phoenix s'étoffe avec des modèles à utilisation spécifique. Ici la version slug est parfaitement adaptée à la chasse du grand gibier. Tout a été pensé pour une efficacité redoutable en battue comme un système de réarmement « active valve system » pour une grande fiabilité, des organes de visée adaptés pour des tirs rapides et précis, une carcasse fraisée facilitant le montage de points rouge ou encore un canon rayé court pour une excellente précision.

Gold Camo Cal 10

l'ultime puissance...


Destiné d'abord à la chasse au gibier d'eau, le calibre 10 est sans doute la réponse idéale à l'obligation faite aux chasseurs, sur certains territoires, d'utiliser des cartouches à billes d'acier. Notre nouvelle version allégée reste confortable au recul (plaque ventilée, anti-recul).



Cal. 10


Fusion Hunter Cal 20M

Aux qualités du 12, le Fusion calibre 20M ajoute légèreté et maniabilité. La carcasse plus fine a été redimensionnée en fonction du calibre. La qualité de gerbe est assurée par les Invector+ de 62 mm de long. Le chambrage 3" de cette arme permet l'utilisation de toutes les cartouches Cal 20 quels que soient leur longueur et leur charge.



1. Lors de la qualification des nouveaux produits

Avant leur lancement sur le marché, les armes Browning sont soumises à de nombreux tests très sévères, internes à Browning. Aucun produit ne sera validé s'il ne répond pas pleinement aux exigences suivantes :



1.1 Tests de fonctionnement et d'endurance

- Minimum de 2.000 coups pour les carabines.
- Minimum de 5.000 coups pour les fusils de chasse.
- Minimum de 10.000 coups pour les fusils de sport.
- Conditions du test : l'arme est refroidie tous les 50 coups et nettoyée tous les 500 coups.
- Utilisation d'un spectre complet de cartouches et ce dans les différentes marques.
- Aucune casse de pièce n'est tolérée.
- Le test terminé, il ne peut y avoir de pièces excessivement usées.

1.2 Tests en conditions extrêmes



- L'arme doit fonctionner à températures extrêmes : de -30°C à +50°C.

1.3 «Torture tests»

Tous ces «torture tests» sont réalisés dans des conditions extrêmes, largement supérieures aux normes conventionnelles C.I.P. La solidité et la fiabilité légendaires des armes Browning sont largement dues au passage avec succès de l'ensemble de ces tests.

- Tests de surpression pour toutes les armes.
- Tests d'obstruction pour les carabines.
- Tests de sécurité : tests de chute pour toutes les armes.

2. Inspection systématique à 100% des armes de série

Le contrôle qualité très pointu Browning impose une inspection systématique de chaque arme de série qui sera passée au crible par le biais de nombreux contrôles et tests.

2.1 Contrôle des armes

- Inspection visuelle de chaque produit : arme + emballage.
- Mesures systématique de certains points : feuilure, dimensions de chambre, poids, cotes spécifiques...





2.2 Essais des armes



- Essais de fonctionnement manuel.
- Essais de tir : fonctionnement et précision.

2.3 Tests de précision

- Pour les carabines : contrôle très précis des groupements.
- Pour les fusils :
 - Test P.O.I. (Point Of Impact) qui est le point moyen ou le centre de gravité de la gerbe.
 - Ce test est réalisé à 35 m et avec des prises de visée différentes suivant la famille du produit et donc son utilisation :
- Pour les fusils superposés, l'écart maximum entre les centres de gravité des deux gerbes ne doit pas excéder 10 cm et ce avec une convergence réglée à 35 m.
- Contrôle systématique de la qualité des gerbes de plomb par des moyens d'analyse informatisée pour garantir un fonctionnement et une fiabilité extrême.





▲ CCS 525 Elite



MODÈLE	CCS 525	CCS 525
CANON	Standard	Elite
Calibre	8 x 57 JRS	8 x 57 JRS
	9,3 x 74 R	9,3 x 74 R
	30R Blaser	30R Blaser
Longueur	56 cm	56 cm
ORGANES DE VISÉE		
Guidon	Fibre optique	Fibre optique
Hausse	Bande de battue	Bande de battue
CROSSE		
	Dos de cochon	Dos de cochon
	avec joue bavaroise	avec joue bavaroise
Longueur	370 mm	370 mm
GARDE MAIN	Tulipe affinée	Tulipe affinée
POIDS TOTAL*	3,1 kg	3,2 kg
FINITIONS		
Bascule	aluminium grisé	acier - grisé
Bois	poncé huilé	poncé huilé
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	Set de 6 bagues de réglages de convergence	Set de 6 bagues de réglages de convergence



- Quadrillage Ecossais.
- Bande de battue facilitant le montage d'optiques.
- Canons de 56 cm dotés d'un système exclusif de convergence : réglage simple et fiable de la précision de votre arme suivant la munition ou l'optique utilisés.



▲ CCS 525 Elite



▲ CCS 525



CCS

525 Elite

Cette version Elite de la CCS 525 présente une toute nouvelle gravure sur bascule acier, beaucoup plus riche et profonde, et qui est retouchée à la main. La crosse en noyer grade 3 a été, elle aussi, retravaillée avec un design plus traditionnel et plus fin. Esthétisme et prise en main se joignent donc aux qualités techniques de cette carabine double express pour en faire l'arme idéale en battue.

CCS

525

Depuis des décennies, Browning est le leader des carabines express à canons superposés. Avec l'introduction dans la gamme 525, de la CCS 525, Browning a voulu apporter au chasseur exigeant, une arme esthétique, tout en garantissant un fonctionnement irréprochable et une précision de tir sans égale, ajustable facilement aux différents types de cartouches du marché.

Browning réinvente la carabine double Express

La canonnerie, la partie essentielle de cette arme, est à la fois classique et innovante. Une cale d'entretoise placée sur le canon supérieur assure la précision en convergence verticale des canons, alors que la convergence latérale est assurée par la conception même du canon qui intègre une bande unique «Berceau». Lorsque le choix de la munition est opéré, une bague entretoise est recommandée et placée de façon indéréglable en-dessous du guidon sur le canon supérieur, ce qui garantit une précision sans égale (*).

Le poids et l'équilibre sont parfaits pour les conditions de chasse actuelles. La bascule a été renforcée par des inserts en acier stainless haute résistance. Chaque détail de cette carabine fait l'objet d'une attention toute spécifique :

- une crosse dos de cochon à joue bavaroise,
- un garde-main dont la forme tulipe a été accentuée pour en améliorer l'élégance,
- une bande battue classique permettant, moyennant un travail armurier minimum, l'installation d'une lunette de visée,
- un guidon fluorescent en fibre optique.
- une gravure à sujets animaliers vient rehausser cette carabine et en fait une arme d'exception incomparable.


(*) Opération à réaliser impérativement par votre artisan armurier.



CCS 525 Elite



CCS 525



Réglage d'usine des CCS 525 à 60 m

CCS 525

Système de réglage exclusif de la convergence des canons : indéréglable et adaptable à différents types de munitions

Grâce à ce système, les carabines double Express CCS525 sont réglées d'origine à 60 m par le Banc d'épreuves de Liège et les deux impacts doivent se trouver dans un carré de 5 cm de côté. Les munitions utilisées sont respectivement des Winchester Partition 12.96 g et 18.53 g pour les calibres 8x57JRS et 9.3x74R, pour le 30R Blaser, il s'agit de munitions Blaser CDP 10.7 g. Si vous désirez utiliser une autre munition vous devrez adapter votre arme avec une des 7 bagues de réglage livrée avec votre arme.

système de cales de réglages

Fonctionnement du système :

Quel que soit le diamètre de la bague de réglage montée à la bouche de l'arme, l'angle de convergence des canons maintient une pression naturelle et donc un contact permanent entre la bouche du canon supérieur et la cale d'entretoise des canons. Comme cette cale est elle-même brasée à l'argent au canon inférieur, nous avons la certitude, pendant les tirs, d'un maintien constant de la position de la bouche du canon supérieur par rapport à celle du canon inférieur.



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

- **Leader incontesté, Browning est le spécialiste de la carabine semi-automatique.**
- **40 ans d'expérience, première BAR lancée en 1966.**
- **Plus de 1.000.000 de BAR vendues dans le monde**

En 1966, Browning lançait la BAR (Browning Automatic Rifle) qui allait devenir rapidement «LA» référence du marché. Malgré une concurrence sévère mais souvent inefficace, la BAR est devenue incontournable en Europe en termes de carabine semi-auto.

En 2002, Browning, en collaboration étroite avec Winchester, développait les calibres WSM (Winchester Short Magnum) qui associent à la fois la puissance et la précision des calibres «magnum» classiques et une cartouche de dimensions réduites.

En 2003, Browning a lancé la ShortTrac, qui est la première carabine semi-automatique du marché, développée spécifiquement pour ces calibres WSM.

Les dimensions réduites des cartouches WSM ont permis de créer une arme compacte et légère tout en garantissant des performances «Magnum». Toute l'expérience acquise sur la BAR par nos services de recherche et développement depuis près de 40 ans se retrouve intégralement dans la ShortTrac pour votre plus grande satisfaction.

1. La gamme la plus large et la plus profonde




- **12 modèles, 12 calibres**
- **Nouveaux calibres WSM : 270, 7 mm & 300**



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold
300WM / 30-06 / 270WSM / 300WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse
300WM / 30-06 / 7 RM / 7 x 64 /
270WSM / 7mm WSM / 300WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite
270WSM / 30-06 / 300WM / 9,3 x 62




• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Std Plus
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM / 300 WSM /
308 Win



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Standard
270Win / 9,3 x 62 / 30-06 / 300WM /
7 x 64 / 7 RM / 270 WSM /
7mm WSM / 300 WSM / 308 Win




• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite
300WM / 30-06 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo
300WM / 30-06 / 9,3 x 62 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold Gaucher
30-06 / 300WM / 9,3 x 62 / 270 WSM



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac New Elite Gaucher
270WSM / 30-06 / 300WM



• Bar Acier Battue
300WM / 338WM



• Bar Acier Affût
243Win / 30-06 / 7RM / 300WM /
308Win / 338WM



• Bar Acier Affût Système BOSS™
30-06 / 300WM / 308Win / 338WM


BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

2. La carabine la plus fiable du marché, 40 ans d'expérience




- 2.1 Chambre et cylindre à gaz chromés, ne rouille pas et garantit l'extraction des munitions.
- 2.2 Le système de prise de gaz Browning est réglable, il permet donc d'adapter l'arme en fonction du type de munitions utilisées. Cette opération doit être impérativement réalisée par votre armurier Browning.
- 2.3 Cylindre à gaz soudé, parfaite étanchéité.
- 2.4 Système d'amortissement de la culasse, réduit l'usure et le stress des pièces mécaniques.
- 2.5 La masse flottante du système de régulation assure une alimentation régulière et une meilleure fiabilité.

3. Grande précision



- 3.1 Le verrouillage s'effectue dans le canon grâce à sept tenons qui s'engagent de manière extrêmement rigide. Ceci donne une excellente précision de tir ainsi que la possibilité de tirer des cartouches magnum.
- 3.2 Canon monobloc : meilleure rigidité que les canons frettés.
- 3.3 Canon martelé fabriqué par la Fabrique Nationale à Herstal, gage de qualité.
- 3.4 Le canon enculassé dans la carcasse garantit une grande rigidité de l'ensemble.

4. Caractéristiques essentielles



- 4.1 Finition et assemblage de très haute qualité.
- 4.2 Système exclusif Browning B.O.S.S (Ballistic Optimizing Shooting System) : amélioration de la précision. Le système BOSS™ permet un ajustement rapide de la carabine à la munition désirée. Un marquage à 10 positions est réalisé sur chaque canon équipé du BOSS™, et une table de réglages moyens est fournie pour chaque calibre. Réduction du recul. Le système BOSS™ permet à la balle de quitter le canon au meilleur moment, c'est-à-dire à la «pointe» ou dans le «creux» de l'onde vibratoire, lorsque la bouche est quasi sans mouvement.
- 4.3 Sûreté réversible pour gaucher.
- 4.4 Crosse ajustable en hauteur et latéralement sur Short & LongTrac grâce à cinq intercalaires.
- 4.5 Design innovant.
- 4.6 Sensation de recul beaucoup plus douce qu'avec les carabines à verrou.
- 4.7 Chargeur tombant
- 4.8 Kit Chargeur tombant
- 4.9 Pour les pays où la législation le permet, un chargeur tombant amovible d'une capacité de 6 coups est disponible en tant qu'accessoire.
- 4.10 Il existe trois plaques de couche de tailles différentes (1,3cm - 2,0 cm - 2,5cm), qui vous permettront d'ajuster la longueur de votre arme en fonction de votre morphologie. Arme d'origine livrée avec la plaque de couche intermédiaire de 2,0 cm.
- 4.11 Le point rouge visible sur la carcasse fait office de témoin de verrouillage de votre arme pour une fiabilité accrue. Vous pourrez ainsi charger votre arme en silence tout en étant certain du bon verrouillage de celle-ci.
- 4.12 Un arrêt de magasin ergonomique permet l'accès facile au magasin basculant (90°) et un chargement plus aisé.

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac carabines semi-automatiques

LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE



BAR **ShortTrac** SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES NOUVEAUX CALIBRES «WINCHESTER SHORT MAGNUM»

BAR **LongTrac** SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES CALIBRES CONVENTIONNELS


Bar ShortTrac/LongTrac

Eclipse Gold

Reprenant les caractéristiques du modèle Eclipse, la version Eclipse Gold se caractérise par des sujets dorés, sanglier et chevreuil, de chaque côté de la carcasse. De plus, elle dispose d'un canon flûté du plus bel effet, facilitant son refroidissement.



Bar ShortTrac/Bar LongTrac Eclipse Gold



▲ Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse


MODÈLE	BAR LongTrac Standard	BAR LongTrac Standard Plus	BAR LongTrac New Elite	BAR LongTrac Eclipse	BAR LongTrac Eclipse Gold	BAR ShortTrac Standard	BAR ShortTrac Standard Plus	BAR ShortTrac New Elite	BAR ShortTrac Eclipse	BAR ShortTrac Eclipse Gold
CANON										
Calibre	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	270 Win - 30-06 - 300 WM 7 x 64 - 9,3 x 62 - 7 mm RM	30-06 - 300 WM 9,3 x 62	30-06 - 300 WM 7 mm RM - 7 x 64	30-06 - 300 WM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM - 308 Win	270 WSM - 300 WSM - 308 Win	270 WSM	270 WSM - 7 mm WSM 300 WSM	270 WSM 300 WSM
Longueur	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANES DE VISÉE										
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable
CROSSE										
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
MAGASIN										
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité STD	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)	4 (308 Win) 2	4 (308 Win) 2	2	2	2
Capacité Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL*	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS										
Carcasse	noire	noire	nickelée gris perle	nickelée	nickelée	noire	noire	nickelée gris perle	nickelée	nickelée
Bois	vernis satiné	vernis satiné	Topcote	poncé huilé	poncé huilé	vernis satiné	vernis satiné	Topcote	poncé huilé	poncé huilé
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage
Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.						Montés : vis-tête pour anneau de suspension. Fournis : paire anneaux de suspension détachables.				

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible selon la législation en vigueur

(***) Selon la législation en vigueur





Bar ShortTrac/LongTrac New Elite

De nombreuses innovations esthétiques font de cette «new Elite» une réussite totale. Tout d'abord au niveau de sa carcasse, dotée d'un tout nouveau nickelage gris anthracite beaucoup plus résistant, sur laquelle a été réalisée une gravure moderne avec déposition d'or (par Ch. Perrin). Autre point essentiel, les bois bénéficient d'un tout nouveau traitement de luxification «Top Cote », présentant également une plus grande résistance à l'humidité.

Bar ShortTrac/LongTrac Standard

Ici en version standard, la Bar ShortTrac fut la première carabine semi-automatique du marché développée spécifiquement pour les calibres Winchester Short Magnum. La Bar LongTrac quant à elle, propose les calibres conventionnels tout en adoptant le même design innovant.

Bar ShortTrac/LongTrac Standard Plus

Marquage Browning de la carcasse ton sur ton, noyer poncé huilé, la version Standard Plus apparaît comme une version raffinée de la version standard. Disponible dans les calibres les plus utilisés, la Bar ShortTrac et Longtrac Standard Plus est également livrée dans une valise ABS.

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse

Une première pour cette finition Eclipse des Bar ShortTrac et LongTrac dont la carcasse nickelée est ornementée d'une magnifique gravure scène de chasse et d'un noyer sélectionné poncé à l'huile.

TOPCOTE

(Lunette non fournie)



Bar ShortTrac/Bar LongTrac Eclipse



Bar ShortTrac/Bar LongTrac New Elite



Bar ShortTrac/Bar LongTrac Standard Plus



Bar ShortTrac/Bar LongTrac Standard
270Win - 9,3 x 62

CHASSE

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac carabines semi-automatiques

LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite



Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo



Bar ShortTrac/LongTrac Composite

La crosse et le garde-main en matériaux composites rendent cette arme d'une extrême robustesse, et ce dans toutes les conditions. De même, le surmoulage en caoutchouc apposé sur certaines parties essentielles offre une prise en main et un grip supérieurs et très confortables.

Bar ShortTrac/LongTrac Camo

Entièrement recouverte d'un film camouflage Mossy Oak® Break Up™, cette version camo ShortTrac/LongTrac s'intégrera parfaitement à la végétation et sera idéalement assortie à vos vêtements camo. Il en résulte une grande efficacité pour la chasse du grand gibier.

MODÈLE	BAR LongTrac Composite	BAR LongTrac Camo	BAR ShortTrac Composite	BAR ShortTrac Camo
CANON				
Calibre	30-06 - 300 WM	30-06 - 300 WM - 9,3 x 62	270 WSM	270 WSM
Longueur	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANES DE VISÉE				
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable
CROSSE				
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
MAGASIN				
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité STD	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)		
Capacité Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL*	3,35 kg	3,35 kg	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS				
Carcasse	noire	noire	noire	noire
Bois	composite	composite	composite	composite
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) Selon la législation en vigueur

Bar ShortTrac ■ Bar LongTrac Gaucher

new



(Lunette non fournie)

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold Gaucher



Bar ShortTrac/LongTrac New Elite Gaucher

MODÈLE	BAR LongTrac Eclipse Gold Gaucher	BAR LongTrac New Elite Gaucher	BAR ShortTrac Eclipse Gold Gaucher	BAR ShortTrac New Elite Gaucher
CANON				
Calibre	30-06 - 300 WM - 9,3 x 62	30-06 - 300 WM	270 WSM	270 WSM
Longueur	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
ORGANES DE VISÉE				
Guidon	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable	Fibre optique, réglable
Hausse	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable	Bande de battue, réglable
CROSSE				
Longueur	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
MAGASIN				
Type	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**	Chargeur amovible**
Capacité STD	4 ou 2 (***)	4 ou 2 (***)		
Capacité Mag	3 ou 2 (***)	3 ou 2 (***)		
POIDS TOTAL*	3,35 kg	3,35 kg	3,25 kg	3,25 kg
FINITIONS				
Carcasse	nickelée	nickelée	nickelée	nickelée
Bois	poncé huilé	Topcote	poncé huilé	Topcote
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette
ACCESSOIRES	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage	6 intercalaires pour réglage pente et avantage

(*) Valeurs moyennes

(**) Ou inamovible pour répondre à la législation en vigueur dans certains pays

(***) Selon la législation en vigueur


Bar ShortTrac/LongTrac gaucher

Browning est le premier fabricant au monde à proposer une carabine semi-automatique en version «gaucher intégral» et donc avec une éjection à gauche. Les très nombreux chasseurs gauchers utilisant une carabine inadaptée ont enfin une réponse à leurs besoins et les problèmes de douilles éjectées leur passant devant les yeux ou leur brûlant le bras font désormais partie du passé.

Versions disponibles : New Elite et Eclipse Gold.

Adaptabilité des crosses

Totalement interchangeables, différents types de crosses et de garde-main sont disponibles en pièces détachées et peuvent être installés sur votre ShortTrac/LongTrac.



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

Bar Acier - Bar Light

Carabines semi-automatiques

LA CARABINE SEMI-AUTOMATIQUE LA PLUS VENDUE AU MONDE



Bar Acier Battue



Bar Acier Affût BOSS™



Bar Acier Affût / Bar Light Affût

Bar Acier Battue

Avec son canon plus compact, sa bande de battue et son guidon fluorescent, cette arme possède une maniabilité et une efficacité exceptionnelles dans les situations de tir de battue ou de traque.

Bar Acier Affût BOSS™

L'ajout du système BOSS™ procure deux effets particulièrement intéressants : la réduction du recul (de l'ordre de 30 à 50%) et l'amélioration de la précision. La performance de la BAR se trouve ainsi renforcée lors de tirs avec optique ou à longue distance.

Bar Acier Affût

Cette version est dotée d'une hausse réglable en élévation et latéralement. Le fin guidon métallique complète parfaitement la précision de la visée.

Bar Light Affût

Ce modèle est conçu pour offrir aux chasseurs d'affût le plaisir d'utiliser eux aussi une arme légère, fiable et extrêmement précise.

MODELE	BAR ACIER Battue	BAR ACIER Affût	BAR ACIER Affût Boss™	BAR Light Affût
CANON				
Longueur	56 cm	(1) 56 cm - (2) 60 cm	(4) 56 cm - (5) 60 cm	55 cm
Calibre	(3)	(1) (2)	(4) (5)	30-06 - 308Win
Hausse	bande de battue	LPA	LPA	LPA
Guidon	translucide rouge	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon	grain doré avec protège-guidon
CROSSE (*)				
Longueur	351 mm	351 mm	351 mm	351 mm
Pente au busc	40,5 mm	42,5 mm	42,5 mm	40,5 mm
Pente au talon	49 mm	52 mm	52 mm	49 mm
MAGASIN				
Type				chargeur amovible(**)
Capacité Std	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (**)	4 ou 2 (***)
Capacité Mag	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (**)	3 ou 2 (***)
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg -Mag : 3,7 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg	3,5 kg - Mag : 3,7 kg	3,15 kg
FINITIONS				
Carcasse	acier bronzé	acier bronzé	acier bronzé	alliage léger anodisé
Bois	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné	noyer, vernis satiné	noyer vernis satiné
CARACT. PART.	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette	
ACCESSOIRES				
	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	Montés : vis-tête pour anneau de suspension.	
	Fournis : paire anneaux de suspension détachables	Fournis : paire anneaux de suspension détachables	Fournis : paire anneaux de suspension détachables	

(1) .243 Win, .30-06 Sprg, 308 Win
(2) .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag

(3) .300 Win Mag, .338 Win Mag
(4) 30-06 Sprg, 308Win.
(5) 300WM, 338WM

(*) Valeurs moyennes
(**) selon la législation en vigueur

Eurobolt

Assurément la carabine la plus polyvalente du marché. L'Eurobolt a en effet la particularité d'être dotée d'organes de visée interchangeables. L'arme peut ainsi être modifiée pour exceller à la chasse d'affût (avec la hausse à feuillet) ou pour la rendre redoutable en battue (avec la bande bec de cane). La détente possède un mécanisme à «stecher» qui permet d'obtenir un départ hyper-sensible pour les tirs de grande précision. La crosse bavaroise dite «à dos de cochon» est toujours parfaite, en visée ouverte comme avec une lunette. Livrée avec deux organes de visée : hausse affût + bande de battue : à monter au choix.



(Lunette non fournie)

Eurobolt

MODELE	EUROBOLT
CANON	
Longueur	56 cm
Calibre	22-250 Rem - 243 WSSM - 270 WSM - 7 x 64 - 30-06 - 7 Rem - 300 WSM
Hausse	Affût + battue
Guidon	réglable
CROSSE (*)	
Longueur	368 mm
Pente au busc	45 mm
Pente au talon	70 mm
MAGASIN	
Type	chargeur amovible
Capacité	3 cal Mag. 4 autres cal.
POIDS TOTAL (*)	3,2 kg
FINITIONS	
Carcasse et canon	bronzé mat
Bois	noyer poncé huilé
ACCESSOIRES	
	anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes



Eurobolt
Bande de battue et hausse interchangeables



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



MODELE	A-BOLT M1000 Eclipse	A-Bolt Composite Stalker	A-BOLT Hunter Field
CANON			
Longueur	(**)	(**)	(**)
Calibre	(1)	(2)	(3)
Hausse	sans	sans	sans
Guidon	sans	sans	sans
CROSSE (*)			
Longueur	34 cm	34 cm	34 cm
Pente au busc	19 mm	19 mm	22 mm
Pente au talon	29 mm	29 mm	28 mm
MAGASIN			
Type	chargeur amovible	chargeur amovible	chargeur amovible
Capacité	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)	3 cal Mag. (***)
	4 autres cal.	4 autres cal.	4 autres cal.
POIDS TOTAL (*)			
	4,4 kg	2,9 kg	2,9 kg
FINITIONS			
Carcasse et canon	stainless steel	bronzé mat	bronzé mat
Bois	composite	composite + Dura Touch	vernis satiné
ACCESSOIRES			
	anneaux détachables disponible en modèle gaucher	anneaux détachables	anneaux détachables

(*) Valeurs moyennes

(**) 560 mm : 222 Rem, 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win,
308 Win, 30-06, 223 WSSM, 243 WSSM

585 mm : 270 WSM, 300 WSM

(***) 5 en 223 Rem & 222 Rem

(1) 22-250 Rem, 308 Win, 300 WSM

(2) 222 Rem, 22-250 Rem, 223 WSSM, 243 Win,
243 WSSM, 270 WSM, 300 WSM, 308 Win, 30-06

(3) 222 Rem, 223 WSSM, 243 WSSM, 270 WSM, 300
WSM, 30-06



A-Bolt M1000 Eclipse

Cette version est spécialement conçue pour le tir sportif à longue distance et pour cela, elle dispose de deux éléments majeurs : un canon lourd favorisant une grande précision et une crosse Monte Carlo à poignée ergonomique pour une parfaite stabilité.



A-Bolt Hunter Field

Look très européen pour cette A-Bolt Hunter Field dont l'élément essentiel est une crosse Monte Carlo, finie mate, permettant un meilleur confort de tir avec lunette.



A-Bolt Composite Stalker

Dotée des caractéristiques propres à la gamme A-Bolt, cette nouvelle version Stalker offre une grande robustesse dans les pires conditions grâce à sa crosse composite. De plus, elle répondra à toutes vos attentes aussi bien pour la chasse que pour le tir de précision.



A-Bolt M1000 Eclipse

new



A-Bolt Hunter Field



(Accessoires non fournis)

A-Bolt composite Stalker


Canon flottant

Ouverture de verrou à 60°

Sécurité à bouton poussoir

Chargeur pivotant détachable

Détente réglable



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

Acera Carabines à réarmement linéaire

*LA SEULE CARABINE À VERROU AU MONDE
AVEC CULASSE CONFINÉE DANS LE BOÎTIER*



Acera

MODELE	ACERA
CANON	Battue
Longueur	51 cm
Calibre	270 Win, 7x64, 7 RM, 30-06 Sprg, 300 WM
Hausse	bande de battue réglable
Guidon	fibre optique rouge
CROSSE (*)	Dos de cochon - Joue bavaroise
Longueur	350 mm
Pente au busc	48 mm
Pente au talon	80 mm
MAGASIN	
Type	Tombant
Capacité	Standard : 4 Magnum : 3
POIDS TOTAL (*)	3,1 à 3,2 kg
FINITIONS	
Carcasse	alliage anodisé
Bois	noyer verni satiné
CARACT. PART.	Livrée avec anneaux grena- dières montés 4 trous filetés sur carcasse pour montage lunette

(*) Valeurs moyennes



Acera

Avec l'Acera, le mouvement de rechargement est simplement rectiligne : un geste linéaire avant/arrière suffit. Son verrou linéaire permet un réarmement extrêmement rapide, mais son autre principal atout réside dans une culasse entièrement confinée dans le boîtier. Aucun risque donc de recevoir la culasse dans l'œil... Le chasseur peut ainsi garder sa cible bien en ligne de mire, tout en rechargeant. Disponible en calibre 270 win, 7X64, 7RM, 30.06 et 300 WM. Livrée en valise ABS noire.



(Lunette non fournie)




Le verrouillage est particulièrement sûr et efficace grâce à son verrou rotatif à sept tenons qui prend fermement appui dans le canon.

Chargeur tombant. Pour un chargement aisé et rapide.



Crosse noyer dite à "dos de cochon". Sa joue bavarise accroît encore son esthétique.




Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



Optasight



Optapoint




Red Point

Optasight

Rapide, précis, parfait

OPTASIGHT

L'Optasight, est la toute dernière génération de dispositifs de visée, élaborée sur le principe d'un réticule projeté. Un capteur mesurant la luminosité ambiante régule automatiquement l'intensité lumineuse du réticule. Fini les réglages manuels incessants en passant d'une zone ensoleillée à une zone ombragée ! L'Optasight permet de choisir entre quatre réticules, en actionnant simplement le bouton sélecteur. Il est doté d'une large fenêtre (22 x 28 mm), ce qui en fait le parfait compromis entre large champ de vision, légèreté et compacité. (Alimentation par pile au lithium CR 2032) - Garantie 3 ans.



- 1• Traitement multicouches anti-reflet et anti-rayures.
- 2• Localisation de la pile CR2032.
- 3• Réglage latéral et vertical du réticule.
- 4• Montage aisé et rapide.
- 5• Capteur d'autorégulation d'intensité.
- 6• Molettes de réglage manuel de l'intensité du réticule. (7 positions).
- 7• Sélecteur de réticules. (4 au choix).
- 8• Après réglage sur cible, serrer fermement cette vis pour éviter toute dérive intempestive du réticule.

Optapoint

Symbole de rapidité

Optalens Modèle Optapoint

Cet appareil de visée à point lumineux possède un grossissement «un», idéal pour le tir rapide. L'intensité lumineuse est réglable et le point bénéficie d'une définition parfaite (pas d'irisation de son contour). Le tube de 33 mm de diamètre offre un vaste champ de vision. Ce modèle est livré avec un filtre de polarisation réglable, une pile au lithium/manganèse et un montage compatible avec les rails de 16,5 mm de largeur. L'Optapoint est garanti 1 an.

Browning a voulu faire profiter de son expérience de la chasse et du tir en développant une gamme d'optiques de marque «Optalens». Ces produits ont été conçus dans leurs moindres détails pour répondre à vos plus hautes exigences d'utilisateurs passionnés. Toutes nos lunettes Optalens sont garanties 30 ans. Sauf Optapoint et Optasight.

Modèle	Optasight
DIMENSION (EN MM)	Long : 80 - L. : 36 - H. : 55
POIDS (EN G)	112
FENÊTRE	22 x 28
GROSSISSEMENT	1
RÉTICULE	⊕⊕⊕⊕
AUTONOMIE (EN H)	60-80

Modèle	Optapoint
GROSSISSEMENT	1
TUBE (EN MM)	33
RÉTICULES	Point
INDICES CRÉPUSCULAIRES	-
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	-
CHAMP EN M À 100 M	-
LONGUEUR	119

Optalens



Optalens Modèle 1-4 x 24

Des qualités idéales pour la battue


Le tir en condition de battue requiert des qualités très précises de l'optique. La lunette 1-4 x 24, extrêmement légère et maniable (longueur totale 263 mm), y est parfaitement adaptée. Pour permettre un tir rapide, elle associe un champ de vision très large à un réticule 4. Grâce au soin apporté et au traitement multicouche des lentilles, elle fournit une luminosité parfaite dans toutes les conditions, même les plus défavorables. Son corps monobloc en alliage la rend en outre particulièrement résistante.



Optalens Modèle 1-4 x 26 MRE

Définition parfaite en toutes circonstances


En tir rapide au saut d'un chemin, en sous-bois, par temps de brouillard, posséder un réticule lumineux est la solution idéale pour chasser en battue. La lunette 1-4 x 26 offre la possibilité de choix entre 6 réticules, en actionnant simplement le sélecteur. L'intensité réglable garantit une définition parfaite en toutes circonstances. Particulièrement compacte, légère et vraiment résistante, cette lunette est la compagne de toutes les parties de chasse.



Optalens Modèle 1,5-6 x 42

Le modèle universel

Lunette de visée quasi universelle, la 1,5-6 x 42 associe une faible longueur (seulement 295 mm), une large plage de grossissement (de 1,5-6) et un réticule 4. Elle constitue ainsi une optique performante et extrêmement polyvalente. Comme toutes les lunettes Optalens, ses volumes intérieurs sont saturés à l'azote, ce qui exclut tout risque de buée lors de variations de température.



Optalens Modèle 1,5-6 x 42 IS

Pour tous les temps, en toutes circonstances

Le réticule lumineux déconnectable de la 1,5-6 x 42 IS permet une visée idéale lorsque le tir s'effectue dans les conditions de faible luminosité (crépuscule) ou lorsque le tir doit être extrêmement rapide. Le point rouge, au centre du réticule 4 très fin et avec une grande netteté de contour est associé à un variateur d'intensité qui permet d'éviter toute dilatation excessive de la pupille de l'œil.



1-4 x 24



1,5-6 x 42



1-4 x 26 MRE



1,5-6 x 42 IS

Modèle	1,5-6 x 42	1-4 x 24	1-4 x 26 MRE	1,5-6 x 42 IS
GROSSISSEMENT	1,5-6	1-4	1-4	1,5-6
TUBE (EN MM)	30	30	30	30
RÉTICULES	4	4	MIS	4 IS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	7,9-15,9	4,9-9,8	5-10,2	7,9-15,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	28-7	24-5	26-6,5	28-7
CHAMP EN M À 100 M	21,1-5,2	28,5-8	25,4-8	21,1-5,2
LONGUEUR	295	253	250	294



Chaque lunette optalens est livrée en boîte carton recyclable, avec un jeu de bonnettes rabattables et amovibles.



3-9 x 40



3-12 x 56

Optalens Modèle 3-9 x 40

En action de chasse de montagne

La combinaison d'une large plage de grossissement (de 3 à 9 fois) et du diamètre d'objectif de 40 mm fait de cette lunette une optique idéale pour la chasse en montagne, et plus généralement dans tous les cas où l'avantage clef est un compromis entre poids et rapprochement.

Le réticule 14 est vraiment parfait pour des tirs à longue distance. Le petit point situé au-dessous de l'intersection de la croix permet de relever le point d'impact, et compense ainsi la flèche du projectile.

réticule 14



Optalens Modèle 3-12 x 56

Une des meilleures optiques d'affût

Destinée aux chasses à l'affût, au mirador, la lunette 3-12 x 56 vous procure un confort de vision optimal. Le traitement multicouche des lentilles de très grande qualité en fait une optique assurant une transmission des couleurs et une restitution des formes qui la place parmi les meilleures au monde. Avec des indices crépusculaires allant de 12,9 à 25,9, votre lunette reste parfaitement opérationnelle, y compris dans des conditions de très mauvaise et faible luminosité. Le réticule 14 (avec un petit point additionnel sous l'intersection) est idéal. Assemblée avec beaucoup de minutie en chambre blanche, remplie d'azote pour éviter tout risque de buée ou de sensibilité aux variations de température, sa finition extérieure granitée mate vous séduira.

réticule 14



3-12 x 56 IS

Optalens Modèle 3-12 x 56 IS

Incontournable en conditions de faible luminosité

Parfaitement adaptée aux chasses d'affût, cette version à réticule lumineux de la 3-12 x 56 est optimale à la tombée de la nuit ou en condition de très mauvaise luminosité. Le point rouge très fin, bénéficiant d'une définition parfaite des contours, procure une efficacité sans égale. Sa construction méticuleuse, son corps en alliage monobloc (la longueur totale n'excède pas 362 mm), les tourelles de réglage précises et silencieuses en font un produit extrêmement robuste que nous garantissons 30 ans, comme toute la gamme Optalens.



réticule 4 IS

Modèle	3-9 x 40	3-12 x 56	3-12 x 56 IS
GROSSISSEMENT	3-9	3-12	3-12
TUBE (EN MM)	30	30	30
RÉTICULES	14	14	4 IS
INDICES CRÉPUSCULAIRES	10,9-18,9	12,9-25,9	12,9-25,9
DIAMÈTRE DE LA PUPILLE	13,3-4,5	18,7-4,7	18,7-4,7
CHAMP EN M À 100 M	11,3-3,3	9-2,3	9-2,3
LONGUEUR	327	361	362

Chasse & Tir

Chokes compatibilité

UNE LARGE GAMME DE CHOKES POUR LES ARMES BROWNING



STANDARD BARRELS — INVECTOR

RANGE	CAL	INV STD	INV STD STAINLESS	INV STD 5 / 10cm	INV STD BRILEY X2
WATERFOWL	12M / 3,5"				
GTS	12M				
B525	12 / 12M	•	•	•	•
ULTRA	12				
CYNERGY	12 / 12M				
FUSION EVOLVE	12M				
FUSION Combo/Hunter	12M / 3,5"				
GOLD	3,5"				
PHOENIX	12M / 3,5"				

Les différents types de chokes Invector des canons standards sont interchangeables.

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +

INV +	DIAMOND	MIDAS	BRILEY	TITANIUM	TEAGUE	SIGNATURE
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Les différents types de chokes Invector Plus des canons Back-Bored sont interchangeables.

STANDARD BARRELS — INVECTOR

RANGE	CAL	INV STD	INV STD STAINLESS	INV STD 5 / 10cm	INV STD BRILEY X2
B425	20M	•	•		
B525	20M	•	•		
B525 Light	20M	•	•		
CYNERGY	20M				
ULTRA	20M				
FUSION	20M				
CYNERGY	28	•	•		
B525 Hunter	28	•	•		

(specific invector 10 gauge for the GOLD 10ga)

Les différents types de chokes Invector des canons standards sont interchangeables.

BACKBORED BARRELS — INVECTOR +

INV +	DIAMOND	MIDAS	TITANIUM
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Les différents types de chokes Invector Plus des canons Back-Bored sont interchangeables.





MODELE	SPECIAL G.T.S.
CANONS	Standard / Elite
Calibre	12 M
Chambre	76 mm
Longueur	71 cm / 76 cm
Reforages	5 Invector Plus (Cyl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	ventilée 10 mm
CROSSE (*)	pistolet
Longueur	375 mm
Pente au busc	36 mm
Pente au talon	56 mm
GARDE-MAIN	tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,45 / 3,55 kg
FINITIONS	
Bascule	grisée
Bois	poncé huilé

(*) Valeurs moyennes



Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.


5 Invector Plus



GTS

Cal 12M Elite

Avec sa superbe gravure, cette version du GTS gagne en distinction et en élégance. La gravure associe au design distinctif des GTS (un canard se transformant progressivement par «morphing» en plateau), des plages dorées 24 carats, de très belles arabesques, et un superbe noyer européen en finition poncée à l'huile.




GTS Cal 12M Elite

GTS


Cal 12M Grade 1

C'est le modèle idéal pour le parcours de chasse et la chasse. Sa canonnerie «back-bored», sa bande de 10 mm et sa capacité à tirer n'importe quelle cartouche (y compris à billes d'acier) en font une arme redoutable d'efficacité, sans perte de confort, pour la chasse au gibier d'eau et aux migrateurs. Ses anneaux grenadières sont démontables, sa crosse est taillée dans un très beau noyer européen sélectionné, en finition poncée à l'huile.



GTS Cal 12M Grade 1

Système amovible d'anneaux grenadière, livré avec chaque GTS.



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



BROWNING

2007
THE BEST THERE IS





FRANÇOISE ROISER - GOLD

- Championne du monde de Compak (Ambes - France)
- Equipe de France Compak



BASTIEN HAVART - B525 & ULTRA XS

- Club France Parours et Compak
- Equipe de France Parours et Compak
- Champion d'Europe Compak au scratch en Belgique
- Champion d'Europe Compak Junior
- Vice Champion d'Europe Parours en Italie
- Vice Champion du Monde Compak en France
- Vice Champion du Monde Parours aux Etats-Unis - 6^e au scratch.



FUSILS SUPERPOSÉS CYNERGY

68 - 73



FUSILS SUPERPOSÉS ULTRA X - XTR - XSH - XS

74 - 77



FUSILS SUPERPOSÉS GRAND PRIX SPORTER

78 - 79



FUSILS SUPERPOSÉS B 525

80 - 83



CARABINES BUCK MARK RIFLE / SA.22 - BL.22

84 - 85



ARMES DE POING PRO 9 - GP - BUCK MARK

86 - 89



CARABINES À AIR VECTIS

90



CARTOUCHES DE CHASSE

91

Cynergy Fusils superposés

LA PLUS GRANDE RÉVOLUTION DEPUIS LA CRÉATION DU B25



Depuis l'introduction par John M. Browning du fameux superposé B25, le nom Browning n'a cessé de représenter des fusils superposés fiables et innovants. Les plus prestigieux d'entre eux, B25, B125, B325, B425 et aujourd'hui B525, sont depuis près d'un siècle le porte-drapeau de la marque Browning. Dans cette continuité d'innovation Browning, de qualité, de technologies avancées, 2006 est l'année du Cynergy – un profil ultra-bas destiné à être au sommet de la grande lignée de fusils Browning. Comme le B25 ou encore le dernier B525, le Cynergy est plus qu'un simple fusil, c'est vraiment Browning, The Best There Is.



1. Design innovant

- 1.1 Le superposé le plus innovant sur le marché.
- 1.2 Développé par LE créateur du fusil superposé.
- 1.3 Des lignes racées, modernes, radicalement différentes.



2. Le profil de bascule le plus bas: 60 mm




Son système exclusif de charnière intégrée offre une bascule ultra-basse :

- 2.1 Prolongement naturel du tireur.
- 2.2 Moins de sensation de recul.
- 2.3 Réduit le relèvement du canon, permet un deuxième coup plus rapide.

BROWNING FAIT LA DIFFÉRENCE

3. Les départs les plus rapides: 0,0019 sec.



▲ 3.2 & 3.3

- 3.1 0,0019 seconde contre 0,0031 pour la concurrence.
- 3.2 Nouveau système de départs inversés exclusifs.
- 3.3 Utilisation de culbuteurs afin d'inverser la direction de l'impact venant des marteaux vers les percuteurs.
- 3.4 Diminution des courses des pièces mobiles : offre des départs plus secs et plus rapides.

4. 25% de recul en moins



▲ 4.4



▲ 4.1



▲ 4.4

- 4.1 Plaque de couche «Inflex» : son design et sa matière permettent une absorption du recul supérieure à tout autre plaque de couche.
- 4.2 La structure exclusive de la plaque permet une absorption 1,5 à 2 fois supérieure à une plaque traditionnelle.
- 4.3 Excellent confort de tir, idéal pour les femmes et les jeunes tireurs.
- 4.4 Réglage facile et économique de la longueur de crosse grâce à trois plaques de couches et un intercalaire. Six configurations possibles : offre une plage de réglage de 32 mm.
- 4.5 Le Cynergy est aussi disponible en version Pro : crosse traditionnelle


5. Caractéristiques essentielles



▲ 5.1



▲ 5.2




▲ 5.4



▲ 5.7



▲ 5.8



▲ 5.5




▲ 5.7



▲ 5.10

- 5.1 Longévité et robustesse exceptionnelles grâce à la conception et au système de charnière intégrée.
- 5.2 La plus grande surface de basculement, réduit d'autant l'usure et les forces de frottement.
- 5.3 Détentes mécanico-inertielle, évitent les doubles départs et garantissent le 2^e coup dans tous les cas de figure.
- 5.4 Trois détentes réglables sur les modèles tir permettant de changer de détente et d'effectuer un ajustage final de la longueur de crosse.
- 5.5 Ejecteurs à marteau linéaires : éjection franche et puissante.
- 5.6 Sécurité maximale : le seul fusil à ce niveau de sécurité avec à la fois une sécurité de détente, une sécurité de groupe départ et une sécurité de culbuteurs.
- 5.7 Canons Back-bored à profil allégé : réduction de poids et swing plus rapide (voir page 30).
- 5.8 Nouveaux chokes «Diamond» Titanium, traités au Titane par traitement PVD qui confèrent une excellente qualité balistique ainsi qu'une résistance parfaite à l'usure et à la corrosion.
- 5.9 Canons et chambres chromés : ne rouillent pas et facilitent l'entretien.
- 5.10 L'ensemble des fusils de chasse ou de sport (superposés ou semi-auto) de marques Browning, Winchester et Miroku équipés de chokes d'origine (chokes de marques Invector, Invector Plus acier, inox, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature) peuvent tirer des cartouches à billes d'acier «hautes performances».
- 5.11 Deux verrous plats situés de part et d'autre des canons assurent un excellent verrouillage.




Cynergy Pro Sport Cal 12M



Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

MODÈLE	Cynergy Sporter Inflex	Cynergy Sporter Composite Black Ice	Cynergy Pro Sport	Cynergy Pro Sport Adjustable	Cynergy Pro Sport 20
CANON					
Calibre	12	12	12	12	20
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 80 cm
Reforages	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Diamond (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 10 - 8 mm	Vent. 6 mm
CROSSE (*)					
Pistolet	Pistolet	Pistolet réglable	Pistolet	Pistolet réglable	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	44 mm	28 - 46 mm	36 mm	28 - 39 mm	36 mm
Pente au talon	62 mm	28 - 46 mm	56 mm	44 - 59 mm	56 mm
GARDE-MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,5 kg	3,4 kg	3,5 kg	3,5 kg	3 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	Poncé huilé	Composite	Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé
CARACT PART.	2 plaques de couche et un intercalaire fournis	Quadrillage caoutchouc 1 plaque de couche et un intercalaire fournis 1 busc supplémentaire avec avantage à droite fournis			

(*) Valeurs moyennes




Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.




Cynergy Sporter Inflex Cal 12M

Spécialement conçu pour le parcours de chasse, le Cynergy Sporter se différencie notamment par ses chokes extérieurs exclusifs Diamond Titanium offrant une qualité balistique hors pair. Son look et sa conception révolutionnaire apportent sans nul doute un véritable renouveau dans le monde du tir.



Cynergy Pro Sport Cal 12M & 20M

La gamme «Pro Sport» des Cynergy propose des armes équipées de crosses conventionnelles aux dimensions adaptées.



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M

Son look futuriste ne laissera pas indifférent sur les stands de tir. Crosse et garde-main en matériau composite avec inserts caoutchoutés, offrent à ce fusil un important gain de poids et une grande résistance.

Trois buses ajustables livrées avec l'arme permettent de modifier la pente et l'avantage de crosse suivant vos desiderata.



Cynergy Pro Sport Ajustable Cal 12M



Cynergy Pro Sport Cal 20M



Cynergy Composite Black Ice Cal 12M

Nouveaux chokes «Diamond» Titanium, chokes traités au titane par traitement PVD qui confèrent une excellente qualité balistique ainsi qu'une résistance parfaite à l'usure et à la corrosion.



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester





Cynergy Pro Trap Cal 12


Cynergy Trap Inflex Cal 12

MODÈLE	Cynergy Trap Inflex	Cynergy Uncut	Cynergy Pro Trap	Cynergy Pro Trap Diamond	Cynergy Pro Trap Adjustable
CANON					
Calibre	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	5 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	Fixes 3/4 - Full
Bande sup.	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm	Vent. 13 - 10 mm
CROSSE (*)					
	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet	Pistolet réglable
Longueur	370 mm		370 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	38 mm		35 ou 30 mm	35 mm	23 - 38 mm
Pente au talon	51 mm		45 ou 40 mm	45 mm	33 - 48 mm
GARDE MAIN					
	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)					
	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	Poncé huilé		Poncé huilé	Poncé huilé	Poncé huilé
CARACT PART.					
	2 plaques de couche et un intercalaire fournis		2 crosses disponibles : 35 - 45 ou 30 - 40 Crosses designed by Esseviere	Crosses designed by Esseviere	Crosses designed by Esseviere

(*) Valeurs moyennes



LES DÉPARTS LES PLUS RAPIDES : 0,0019 SECONDE



Cynergy

Trap Inflex Cal 12

Des dimensions de crosse étudiées, une poignée plus marquée et un garde-main légèrement flûté rendent le Cynergy Trap extrêmement efficace dans les différentes disciplines de Trap et ce au plus haut niveau. D'autre part, la conception même du Cynergy avec sa bascule basse et ses départs révolutionnaires vous permettent d'enchaîner les tirs hyper rapidement et dans un confort total. Du jamais vu.

Cynergy

Pro Trap Cal 12

La gamme «Pro Trap» propose des crosses conventionnelles qui ont été spécialement réalisées par le crossier Italien Esseviere pour les différentes disciplines de Trap. Deux versions de crosses disponibles : pentes 35-45 ou 30-40.


Cynergy

“Uncut” Cal 12


Afin de vous permettre d'ajuster parfaitement votre crosse à votre morphologie et de choisir votre propre mise à conformité, nous vous proposons cette version Uncut du Cynergy avec crosse brute. La perfection s'offre à vous...



Cynergy Pro Trap Ajustable Diamond Cal 12



Cynergy Pro Trap Diamond Cal 12



Cynergy Uncut Cal 12



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester




Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Ultra XT - XTR - XSH

Fusils superposés

L'EXCELLENCE POUR LE TRAP

CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE




new

ULTRA XTR



MODÈLE	ULTRA XT	ULTRA XTR MIDAS	ULTRA XTR	ULTRA XTR Prestige	ULTRA XSH
CANON					
Calibre	12	12	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	76 cm	76 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm	74 - 76 cm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	5 Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)	Fixes 3/4 - Full	5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm	vent. 13-10 mm
CROSSE (*)					
	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet réglable
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm	28 - 38 mm
Pente au talon	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	32 - 42 mm	48 - 58 mm
GARDE MAIN					
	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	Tulipe
POIDS TOTAL (*)					
	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,5/3,6 kg	3,55/3,6 kg
FINITIONS					
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et agent	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
CARACT PART.					
		Busc réglable en caoutchouc	Busc réglable en caoutchouc	Busc réglable en caoutchouc	


(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Monodétente sélective réglable. Livré avec trois détentes différentes. Rapide et précise par sa position réglable en fonction de la taille de la main.



Révolutionnaire... Déserrez la vis unique accessible au travers de la plaque de couche, déplacez votre busc à la position souhaitée, resserrez la vis. Vous êtes prêt pour le tir.



Ultra XTR Prestige Cal 12

Comme son nom l'indique, cette version grade 4 du fusil XTR se distingue par la qualité supérieure de ses bois. La gravure a quant à elle été totalement remaniée avec des incrustations argent et un tout nouveau dessin. Les chokes spécifiques à ce modèle sont des chokes exclusifs Browning fabriqués par Briley et réalisés à 100% en titane.



Ultra XT Cal 12

Sous son appellation Ultra XT (T pour Trap), cette arme est d'une efficacité redoutable pour toutes les disciplines «fosse». L'amplitude de réglage de son busc permet d'adapter ce fusil à tous les angles des plateaux. Le garde-main demi-queue de castor, la poignée asymétrique de la crosse, son extraordinaire balance, tout lui confère une prise en main impeccable. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XTR Cal 12

Ce modèle est pourvu d'un busc en caoutchouc dont le toucher est à la fois soyeux et antidérapant. Cette arme procure une prise de visée au millimètre avec un confort jamais atteint auparavant. Elle s'adresse avant tout aux tireurs qui pratiquent leur sport de manière très intensive. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XSH Cal 12

Destiné aux tireurs de fosse qui recherchent une bonne polyvalence interdiscipline (fosse, double trap...) et au tir aux hélices (ZZ), cet Ultra XSH est doté de chokes amovibles Midas et possède des canons de 74 et 76 cm. Il est livré dans une valise en aluminium.



Ultra XTR Prestige Cal 12 Grade 4



Ultra XT Cal 12




Ultra XTR Cal 12



Ultra XSH Cal 12

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.



ULTRA XS

new



MODÈLE	ULTRA XS Sporter	ULTRA XS Sporter Prestige	ULTRA XS Sporter Ported	ULTRA XS Sporter Cal 20 M
CANON			Ported	
Calibre	12	12M	12	20M
Chambre	70 mm	76 mm	70 mm	76 mm
Longueur	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 cm	71 - 76 cm
Reforages	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Titanium (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 13 - 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)	Pistolet	Pistolet réglable	Pistolet réglable	Pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	28-38 mm	28-38 mm	28-38 mm	36 mm
Pente au talon	48-58 mm	48-58 mm	48-58 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,55/3,6 kg	3,15/3,2 kg
FINITIONS				
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé	poncé huilé
OPTIONS	Existe en version crosse standard			

(*) Valeurs moyennes - crosse réglable livrée avec clé allen pour réglage du busc.



Ultra XS Sporter Prestige Cal 12M

Une toute nouvelle gravure avec incrustation or, une qualité de bois améliorée et des chokes exclusifs Browning 100 % titane réalisés par Briley sont les caractéristiques essentielles du nouveau Ultra XS grade 4 spécialiste du parcours de chasse.



Ultra XS Sporter Ported Cal 12

Avec ses canons munis de trous d'évent, cette arme est le summum en matière d'efficacité, de technologie et de confort. En diminuant très nettement le recul et plus encore le relèvement des canons lors du tir, l'arme assure un deuxième coup plus rapide et mieux ajusté. Livré dans une valise en aluminium.



Ultra XS Sporter Non Adjustable Cal 12

Crosse traditionnelle pour cette version de l'Ultra XS, les inconditionnels seront comblés.



Ultra XS Sporter cal 20M

Equippé d'Invector plus, d'une bande de 10 mm, de magnifiques bois poncés huilés, l'Ultra XS cal 20 sera votre allié de choix pour le tir sportif.




Ultra XS Sporter Prestige Cal 12M



Ultra XS Sporter Ported Cal 12



Ultra XS Sporter non adjustable Cal 12



Ultra XS Sporter Cal 20M

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.



Grand Prix Sporter / Trap

Fusils superposés

LE PREMIER FUSIL BROWNING

À ÉJECTEURS DÉBRAYABLES



Grand Prix Trap



Grand Prix Sporter

MODÈLE	Grand Prix Sporter	Grand Prix Trap
CANON		
Calibre	12	12
Chambre	76 mm	70 mm
Longueur	71 - 76 - 81 cm	76 - 81 cm
Reforages	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Midas (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup.	vent. 10 mm	vent. 13 mm
CROSSE (*)		
Longueur	375 mm	370 mm
Pente au busc	36 mm	32 mm
Pente au talon	56 mm	42 mm
GARDE MAIN	Tulipe	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)	3,4/3,5 kg	3,5/3,55 kg
FINITIONS		
Bascule	gravée grise et or	gravée grise et or
Bois	poncé huilé	poncé huilé
ACCESSOIRES	Clé Ejection Control	Clé Ejection Control

(*) Valeurs moyennes



Grand Prix Trap



Grand Prix Sporter



Grand Prix Sporter





new



Grand Prix

Sporter

Grand Prix

Trap

Innovation majeure, le Grand Prix Sporter ou GP Sporter est équipé d'un système sélectif d'éjection, qui permet après une simple opération de votre part, de passer en mode éjection ou extraction. Le GP Sporter est prédisposé au tir en compétitions avec des poids de départ qui se situent aux environs de 1,8 kg et un canon Back Bore équipé des chokes Midas.

Le look de cette arme est une réussite avec une gravure sport moderne dont la réalisation a fait l'objet d'une déposition d'or et d'argent.



Mode extraction

ejection control

Mode éjection



OFF



ON

Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.


Chokes amovibles Midas, faciles à repérer grâce au code couleur appliqué par anodisation. Leur démontage/remontage s'effectue sans clé. Leur rendement balistique est sans égal. Développés en collaboration avec la firme Briley.



B525 Sport

Fusils superposés

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE



MODÈLE	B525 Sporting Grade 1	B525 Sporter	B525 Sporter Advance Briley X2	B525 Sporter Premium Gold	B525 Sporter
CANON					
Calibre	12M	12M	12M	12M	20M
Chambre	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Longueur	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 - 81 cm	71 - 76 cm
Reforages	Fixe 1/4 - 3/4	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Briley Extended X2 (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)	5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)
Bande sup	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm	vent. 10 mm
CROSSE (*)	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
Pente au busc	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Pente au talon	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
GARDE MAIN	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe	Tulipe
POIDS TOTAL (*)	3,4 - 3,5 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,45 - 3,55 kg	3,15 - 3,2 kg
FINITIONS					
Basculer	grisé	grisé	grisé	Noir + Or	grisé
Bois	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile	poncé-huile
OPTIONS		Finitions Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate Disponible pour gaucher (Gd1)			Finitions Grade 1 - Elite - Prestige - Ultimate

(*) Valeurs moyennes

B525


Sporter Cal 12M

Suite à l'introduction du B525 chasse en 2003, la gamme se développe naturellement cette année dans le domaine du tir sportif. C'est en effet une gamme complète de B525 Sport qui voit le jour avec de nombreuses versions présentant des innovations majeures :

- Les nouveaux canons sont maintenant chambrés en 3" et permettent le tir des billes d'acier, pour les modèles équipés de chokes amovibles de type «Invector». Ces mêmes «Invector» sont eux aussi nouveaux, puisqu'ils sont désormais fabriqués en «acier stainless», offrant légèreté et robustesse pour une amélioration des gerbes de plombs.
- Autre changement, les poids de départ qui ont été retravaillés pour être à la fois plus légers et plus précis.

- La ligne du B525 Sport est résolument innovante avec une relime spécifique de la bascule et des ailerons de canons. Tous les modèles sont également équipés de bandes latérales ventilées améliorant notamment la maniabilité de l'arme.
- Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, sont livrés avec 5 chokes.





B525 Sporter Advance Briley X2 Cal 12M

Modèle intermédiaire entre les versions Classic et Elite, le B525 Classic Advance s'affiche comme ayant le meilleur rapport qualité/prix de la gamme 525 avec notamment ses bois grade 2.5 et sa belle gravure scène de chasse. Livré avec 5 chokes extérieurs Briley.

B525 Sporter Premium Gold Cal 12M

Le Premium Gold dispose globalement des mêmes spécifications que le Sporter Advance, avec entre autres des bois grade 2.5 et 5 chokes Brileys fournis ; mais il affirme sa propre identité avec une bascule noire, ornée d'oiseaux dorés.

B525 Sporter Elite Cal 12M & 20M

Les gravures Elite ont été revues cette année avec de nouveaux dessins, elles sont beaucoup plus riches et plus fournies. De plus une retouche main est systématiquement effectuée.



Seuls les B525 équipés d'Investor sont éprouvés billes d'acier



B525 Sporter Advance Briley X2 Cal 12M



B525 Sporter Premium Gold Cal 12M



B525 Sporter Elite Cal 20M



B525 Sporter Prestige Cal 20M

B525 Sporter Cal 12M également disponible dans les grades suivants.

Sport Grade 1



Elite Grade 3



Prestige Grade 5




Ultimate Grade 6



Browning recommande l'utilisation des munitions Browning et Winchester


B525 Trap Fusils superposés

LE FUSIL LE PLUS PERFORMANT
ET LE PLUS FIABLE



MODÈLE	B525 TRAP	B525 Trap Advance	B525 Trap Advance Briley X2
CANON			
Calibre	12	12	12
Chambre	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur	76 - 81 cm	76 - 81 cm	76 - 81 cm
Reforages	Fixes 3/4 - Full	Fixes 3/4 - Full	5 Briley Extended X2 (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full)
Bande sup	vent. 13 mm	vent. 13 mm	vent. 13 mm
CROSSE (*)			
	pistolet	pistolet	pistolet
Longueur	370 mm	370 mm	370 mm
Pente au busc	32 mm	32 mm	32 mm
Pente au talon	42 mm	42 mm	42 mm
GARDE MAIN			
	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor	1/2 queue de castor
POIDS TOTAL (*)			
	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg	3,5 - 3,55 kg
FINITIONS			
Bascule	grisé	grisé	grisé
Bois	poncé-huilé	poncé-huilé	poncé-huilé
OPTIONS			
	disponible		
	pour gaucher		

(*) Valeurs moyennes



Tous les superposés Browning, Hunter & Sporter, en gamme sont livrés avec 5 chokes.

B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12

Cinq chokes externes du célèbre fabricant de chokes américain Briley sont fournis avec cette arme

B525 Trap/Trap Advance Cal 12

Ces deux versions B525 Trap sont parfaitement conçues pour le Trap ; elles bénéficient d'une crosse et d'un garde-main aux dimensionnements étudiés, d'une bande de visée large de 13 mm et de canons longs.

Le modèle Advance est quant à lui doté d'une magnifique gravure de type anglaise et de bois de qualité supérieure.



Seuls les B525 équipés d'Invector sont éprouvés billes d'acier



B525 Trap Advance Briley X2 Cal 12



B525 Trap Cal 12




B525 Trap Advance Cal 12



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

Buck Mark Rifle – SA.22 – BL.22



Buck Mark Rifle




Buck Mark Classic Target Rifle

MODÈLE	Buck Mark Rifle	Buck Mark Classic Target Rifle	BL .22	SEMI-AUTO .22 Grade 1
CANON		Match		
Longueur	50 cm	50 cm	50 cm	49 cm
Calibre	.22	.22	.22 LR	.22 S ou .22 LR
Hausse	réglable	-	rabattable, réglable en élévation	rabattable, réglable en élévation
Guidon	fibre optique	-	grain sur embase anglaise	transversal
CROSSE (*)				
Longueur	476 mm	476 mm	343 mm	345 mm
Poignée	plaquette ergonomique	plaquette ergonomique		
Matière	bois	bois laminé		
Pente au busc	22 mm	22 mm	41 mm	30 mm
Pente au talon	38 mm	38 mm	57 mm	67 mm
DÉTENTE				
Poids de départ	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg		
MAGASIN				
Type			tubulaire	tub. dans la crosse
Capacité sans réduc.	10 cartouches	10 cartouches	15 LR, 17 L, 22 S	11 LR ou 15 S
Capacité avec réduc.			selon législation	9
POIDS TOTAL (*)	2 kg	3,85 kg	2,27 Kg	2,3 Kg
LONGUEUR TOTALE	850 mm	850 mm		
FINITION				
Carcasse	finition polie	finition polie	bronzée	bronzée
Bois	sablée, bronzée	sablée, bronzée	vernis brillant	vernis brillant
CARACT. PART.	montage à rail intégral	montage à rail intégral		
OPTIONS				Version Custom

(*) Valeurs moyennes





Buck Mark Rifle

Voici un des nouveaux produits Browning qui a généré un véritable coup de foudre... Hors norme par son design, compacte, terriblement précise et fiable, cette arme offre un éventail de possibilités d'utilisation vraiment très vaste.

Buck Mark Classic Target Rifle

Ce modèle vient compléter la gamme des Buck Mark Rifle. Il a été conçu pour donner aux tireurs le maximum de précision permise par l'utilisation d'un canon lourd de grand diamètre type Match. La crosse et le garde-main réalisés en bois laminé lui donnent un look particulier et reconnaissable entre tous.

BL.22

Charme de l'Ouest américain du temps des pionniers pour cette .22 BL avec mécanisme à levier à mouvement court (33°), chien apparent et tube magasin. Elle permet en outre de mélanger tous les types de cartouches (longues, long-rifle, courtes) sans risque d'enrayage.

SA.22

Cette carabine souvent copiée, jamais égalee, fabriquée sans interruption depuis 1924 a tout pour plaire :

- fonctionnement en «blow back» (culasse non verrouillée, actionnée par les gaz);
- éjection, armement et chargement automatiques;
- chargement par la crosse (le tube magasin est retiré par l'arrière et les cartouches sont glissées une à une par un orifice pratiqué dans la crosse) ;
- éjection par le bas;
- démontage du canon avec rattrapage du jeu.



BL .22

SA .22



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester



GP

Sport

C'est notre dernière version standard du pistolet GP avec de nouveaux organes de visée réglables et à profil bas.

GP


MK III S

Il rassemble toutes les qualités du GP avec en plus une sûreté ambidextre, et un poids (910 g) qui en font une arme sûre et précise à manier. Poignées «Pachmayr» qui assurent une meilleure prise en main. Une arme superbe dans ses finitions bronzée et chromée.

GP

Silver Chrome

Le GP existe également en version Silver Chrome, équipé d'une hausse réglable en élévation et en direction et d'un guidon sport avec embase à queue d'aronde. Il est également doté de plaquettes de poignée.



GP

Practical ajustable

Le GP Practical répond aux exigences très sévères du «Practical Shooting». Il est doté de nombreux perfectionnements tels que :

- Organes de visée réglables à profil bas.
- Départ particulièrement soigné.
- Prise en main très confortable grâce aux plaquettes de crosse en caoutchouc quadrillé «Pachmayr».
- Chien redessiné pour éviter l'accrochage au dégainage.
- Poids plus important et mieux adapté au tir.
- Sûreté ambidextre avec sécurité de chargeur maintenue.
- Elargissement de l'entrée du chargeur dans la carcasse.
- Chargeur éjectable équipé d'un sabot amortisseur «Pachmayr».
- Finitions qui lui confèrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.

MODÈLE	GP MK III S	GP Practical	GP Silver Chrome	GP Sport
CANON				
Longueur	11,9 cm	11,9 cm	11,9 cm	11,9 cm
Calibre	9 mm Luger	9 mm Luger - 9 x 21	9 mm Luger	9 mm Luger
Hausse	cran de mire à queue arrondie	réglable en élévation et direction ou fixe	réglable en élévation et direction	réglable en élévation et direction
Guidon	MH III embase à queue arrondie	spécifique Sport embase à queue arrondie	spécifique Sport embase à queue arrondie	spécifique Sport embase à queue arrondie
POIGNÉE				
Type	plaquettes ergono.	ergono. quadrillée	ergono. quadrillée	plaquettes quadrillée
Matière	plastique	caoutchouc	caoutchouc	bois
DÉTENTE				
Poids de départ (*)	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg	3,2 à 4,5 Kg
MAGASIN				
Capacité	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches	13 cartouches
POIDS TOTAL (*)	0,91 Kg	0,98 Kg	0,98 Kg	0,93 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
FINITIONS				
	sablé, phosphaté vernis	phosphaté vernis noir, sablé, chromé	sablé, chromé	poli-chromé
CARACT. PARTIC.				
	(1)	(1)	chargeur avec fond amortisseur	(1)
ACCESSOIRES				
	Chargeur supplémentaire et baguette de nettoyage. Valisette de transport.	Chargeur supplémentaire et baguette de nettoyage. Valisette de transport.		
OPTIONS				
	Custom Shop. Organes de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» Anneau de martingale	Custom Shop. Organes de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	Custom Shop. Organes de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.	Custom Shop. Organes de visée additionnels type MK III avec spot lumineux «Méprolight» clé plate à 3 positions clé Allen Ø 1,5 mm.

(1) Sûreté manuelle ambidextre, à levier bloquant la gâchette et la glissière. Sûreté automatique de chargeur et de percuteur. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection.

(2) Sûreté automatique de percuteur - Levier ambidextre d'abattement du chien. Chargeur avec trous de visualisation de contenance et ressort d'éjection. Anneau de martingale amovible. Chien apparent.

(*) Valeurs moyennes

PRO 9

Les pistolets Pro 9 sont le fruit d'une longue recherche visant à développer une arme qui réponde exactement aux besoins du marché. Ce double action classique, premier coup en double action, les autres en simple action, a été développé conjointement par FN Herstal et Browning et constitue à la fois une solution d'une grande fiabilité mais également une réponse unique en matière d'ergonomie de sécurité et de modularité. La maîtrise de FN Herstal et de Browning en matière de pistolets et le soin apporté au développement des Pro 9 en font déjà un «Standard» de fiabilité au même titre que son aîné, l'illustre GP. Les technologies les plus sophistiquées ont été mises en œuvre dans ce produit :

- La glissière en acier repose sur un berceau mécanique en acier, lui-même logé dans une carcasse en matière synthétique alliant ainsi résistance, poids et équilibre.

- Le mécanisme de départ est logé dans un «boîtier de tir» aisément remplaçable, ce qui facilite l'entretien, aussi bien à votre niveau, qu'à celui de votre armurier. Pistolet de taille moyenne, l'ergonomie de la poignée est adaptable à la main de chaque utilisateur (photo 1).

La sécurité n'a pas été oubliée, les Pro 9 sont équipés des systèmes les plus modernes :

- Une sécurité de percuteur pour éviter toute percussion accidentelle tant que la détente n'est pas actionnée.
- Un levier de sécurité pour d'une part, assurer la mise en sûreté de l'arme et d'autre part désarmer le chien avec ou non une cartouche dans la chambre.
- Enfin ils sont munis d'un rail permettant d'accepter une gamme très large d'accessoires tels que lampes torches, désignateurs laser...



1.



Pro 9

MODÈLE	PRO 9 (DA/SA)*	PRO 40 (DA/SA)*
CANON		
Longueur	10,2 cm	10,2 cm
Calibre	9 mm LUGER - 9 x 21	40 S&W
Hausse	fixe	fixe
Guidon	fixe	fixe
	embase à queue d'aronde	embase à queue d'aronde
POIGNEE		
Type	ergonomique	ergonomique
Matière	Hi-Impact Nylon	Hi-Impact Nylon
DÉTENTE		
Poids de départ (**)	DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg	DA : 4,6 kg / SA : 1,7 kg
MAGASIN		
Capacité	16 (15 - 9x21)	14
MASSE TOTALE	710 g chargeur vide	710 g chargeur vide
LONGUEUR TOTALE	180 mm	180 mm
FINITIONS	Meconite / Tenifer (glissière)	Meconite / Tenifer (glissière)
CARACT. PART.	Arrêtir réversible/ Sécurité percuteur Rail Picatinny intégré	Arrêtir réversible/ Sécurité percuteur Rail Picatinny intégré

(*) DA/SA = double action pour le 1^{er} coup, simple action pour les autres

(**) Valeurs moyennes



BuckMark

Les pistolets à percussion annulaire Browning Buck Mark sont très prisés du fait de leur qualité, fiabilité, précision et des nombreux modèles disponibles.

L'Ultragrip RX™ et l'Ultragrip DX™ représentent le dernier cri en matière de poignées. Ces nouvelles poignées ergonomiques possèdent un profil ergonomique, le contour et la texture du quadrillage se combinent pour vous offrir une prise en main idéale. La main se place systématiquement au même endroit sur la crosse à chaque tir, ce qui permet d'obtenir un tir plus instinctif et améliore la précision. Les surfaces texturées sont confortables et efficaces dans toutes les conditions et pour toutes les ergonomies.

Fonctionnement

Le principe de fonctionnement «Blowback» des pistolets Buck Mark, permet d'obtenir une simplicité et une fiabilité de fonctionnement accrues.

Glissière

Les deux renforts situés de chaque côté de la glissière offrent une excellente préhension. L'arrêt de glissière est facilement actionnable par chacune des deux mains.

Canon

De nombreux modèles ont des canons lourds afin d'en améliorer la stabilité. Chaque chambre est alésée à la main et le chanfrein de bouche, réalisé en retrait

de la bouche du canon, protège les rayures de tout endommagement qui pourrait en détériorer la précision.

Hausse

La hausse Pro-Target™, réglable à 16 clics par révolution, est montée d'origine sur tous les modèles. Cette hausse vous permet d'obtenir une plage réglage plus précise comparée aux hausses standards à 12 clics.

Guidon

Les modèles Plus sont équipés d'un guidon en fibre optique Truglo® / Marble's®.

Carcasse

Alors que la plupart des pistolets .22LR du marché sont fabriqués par moulage ou par emboutissage de tôles métalliques, chaque carcasse de Buck Mark est usinée par CNC (machine à commande numérique) dans un bloc d'aluminium 7075-T6 avec des tolérances extrêmes.

Chargeur

Le corps de chargeur est traité thermiquement pour une fiabilité de chargement à long terme. Son ressort hélicoïdal permet d'obtenir une alimentation beaucoup plus régulière et stable qu'un ressort en «Z» habituel. Capacité 10 cartouches.

Chargeur tombant

Situé à proximité du pontet, l'arrêt de chargeur d'un maniement très pratique.

Détente

Très performante par rapport aux produits concurrents, les départs des pistolets Buck Mark sont légers, précis et francs.

Sûreté

La large sûreté manuelle est actionnable par le pouce. La détente est déconnectée lorsque le magasin est retiré pour une plus grande sécurité.

Poignée pistolet

Plusieurs essences de bois, bois laminés et matériaux composite sont disponibles. Les poignées ambidextres Ultragrip RX™ (URX) en caoutchouc et Ultragrip Deluxe™ (UDX) en bois offrent une prise en main parfaitement ergonomique.

MODÈLE	BUCK MARK Field	BUCK MARK Target	BUCK MARK Standard URX	BUCK MARK Bullseyes Target URX	BUCK MARK Contour URX	BUCK MARK Standard Stainless URX	BUCK MARK Plus Rosewood UDX	BUCK MARK Buck Mark Plus Stainless UDX
CANON								
Longueur	14 cm	14 cm	14 cm	18,5 cm	14 cm	14 cm	14 cm	14 cm
Calibre	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR	.22 LR
Hausse	réglable	réglable avec pont anti-reflet	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable
Guidon	réglable	réglable	Fixe	Fixe	réglable	Fixe	Fibre optique	Fibre optique
POIGNÉE								
Type	Plaquettes ergono.	Plaquettes ergono.	Ambidextre	Ambidextre	Ambidextre	Ambidextre	Ambidextre	Ambidextre
Matière	Noyer	Noyer	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Soft nitrile URX**	Rosewood UDX***	Black laminated UDX***
DÉTENTE								
Poids de départ (*)	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg	1,15 à 2,25 Kg
MAGASIN								
Capacité	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches	10 cartouches
POIDS TOTAL (*)	1 Kg	1 Kg	0,95 kg	1,1 Kg	0,78 Kg	0,95 Kg	0,95 Kg	0,95 Kg
LONGUEUR TOTALE (*)	24,5 cm	24,5 cm	24 cm	28,7 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
FINITIONS	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé	poli, sablé, bronzé	poli, sablé, nickelé
CARACT. PART.	Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette	Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette			Bande de visée continue, chanfreinée pour fixation lunette			
ACCESSOIRES	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ. Défecteur d'éjection.	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ. Défecteur d'éjection.	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse, guidon et du poids de départ. Défecteur d'éjection.	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse	Clé Allen pour réglage hausse

(*) Valeurs moyennes

(**) URX : Ultragrip RX

(***) UDX : Ultragrip DX



new



BuckMark Field

new



Buck Mark Standard URX

new



Buck Mark Standard Stainless URX

new



Buck Mark Target

new



Buck Mark Bullseyes Target URX

new



Buck Mark Plus Rosewood UDX

new



Buck Mark Contour URX

new



Buck Mark Plus Stainless UDX



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

VECTIS

LA MAÎTRISE DE L'AIR



Vectis 026



Vectis 032



Vectis 220



Vectis: Distribution by RUTTEN sa - nv

Parc Industriel des Hauts-Sarts
Première Avenue 123-125

4040 HERSTAL
BELGIQUE

Fax : 32(0) 4 264 85 89
Tél : 32(0) 4 264 85 75
e-mail : rutten@skynet.be

TVA : BE 421.862.304

MODELE	Vectis 026	Vectis 032	Vectis 220
CANON	basculant	basculant	fixe
Longueur	47 cm	47 cm	46 cm
Calibre	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Hausse	micrométrique	micrométrique	micrométrique
CROSSE (*)	hêtre	hêtre	hêtre
Finition	vernie satinée	vernie satinée	vernie satinée
Quadrillage	oui	oui	oui
LONGUEUR TOT.	111 cm	114 cm	115,5 cm
POIDS TOTAL	3,15 kg	3,4 kg	4,22 kg
CARCASSE	à rail 11 mm	à rail 11 mm	à rail 11 mm
SURETE	non automatique	automatique	automatique
VO(*) VITESSE	270 m/s	312 m/s	280 m/s

(*) Adaptables selon les législations en vigueur.



Legia Chasse
32g



Legia Field
34g



Legia High Speed
36g



Legia Brenneke
31,5g

REF.	CAL	MM	g	mm	mm	°	m/s	
------	-----	----	---	----	----	---	-----	--

Legia Chasse	CBLC132P	12	67	16	32	4 6 7 8	395	Ad
Legia Field	CBFI34P	12	70	22	34	5 6 7 8	400	Ad
Legia High Speed	CBHSR36P	12	70	22	36	4 5 6 7 8	400	Ad
Legia Brenneke	CBPXBK12	12	67	22	486	31,5 Brenneke	445	Ad



Browning recommande
l'utilisation des munitions
Browning et Winchester

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



VÊTEMENTS DE CHASSE

94 - 100



VÊTEMENTS DE TIR & ACCESSOIRES

101 - 107



ACCESSOIRES DE TIR & DE CHASSE

108 - 115



COUTEAUX

116 - 117



BROWNING



Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



1. PRE-VENT® IMPERMEABLE ET CONFORTABLE



IMPERMEABLE, COUPE-VENT, RESPIRANT


La nouvelle ligne de vêtements Browning respecte les exigences des chasseurs en matière de vêtements d'extérieur performants. Le nouveau tissu Pre-Vent® est imperméable, il assure une protection contre le vent, est respirant, léger, résistant pour un excellent rapport qualité/prix. Le tissu Pre-Vent® est imperméable à 100%, une caractéristique qui plaira aux amateurs d'extérieur, et empêche également les vents froids de l'automne de traverser le vêtement. Dans les périodes plus chaudes et

lorsque les mouvements sont plus fréquents, le Pre-Vent™ est très respirant, évacuant ainsi la transpiration, assurant une protection contre l'humidité quelque soit le temps. Le Pre-Vent® est utilisé dans la ligne de vêtements d'extérieur Browning. Des parkas et des vestes pour le froid aux vêtements imperméables, le tissu Pre-Vent® s'impose à tout le monde, dans tous les environnements, toutes les conditions et par tous les temps.

L'étiquette qui se trouve sur les vêtements Outdoor en Pre-Vent vous explique les avanta-

ges de cette technologie performante.

2. POCHE EXPANDER SYSTEM



UN CONFORT NECESSAIRE

Le Poche Expander System de Browning (breveté) est la nouveauté qui équipe les parkas BIG GAME de cette année. La Poche Expander System permet de placer un rabat pour ranger les munitions à l'intérieur des grandes poches à soufflets afin de protéger les cartouches contre les intempéries, ou de le placer à l'extérieur pour un accès plus

facile et plus rapide. Cette conception unique permet également d'accéder aux poches à soufflets même lorsque le rabat de rangement des munitions est à l'extérieur. Browning conçoit des vêtements de chasse qui rendent vos journées sur le terrain plus confortables et agréables.

3. GEAR TRIEVER™ SYSTEM



121011

PROTECTION ET CONFORT

Disponible en modèle Call Lanyard muni de quatre cordons à nœud coulissant ou en modèle Accessoire comprenant une fixation à anneau fendu, le Gear Trievery™ (breveté) se fixe à une patte spéciale à l'intérieur des poches de nos

nouvelles parkas. Le câble rétractable du Gear Trievery maintient les accessoires, tels que les appeaux, les torches et les dispositifs GPS, à l'intérieur des poches latérales. Vendu séparément..



XPO™ Big Game 4-en-1 Parka avec Isolation

Extérieur :

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent® imperméable, coupe-vent et respirant.
- La doublure comprend un maillage en haut et un taffetas de nylon en bas et au niveau des manches.
- Manches montées, sans couture et coudes articulés.
- Poignets en néoprène étanche avec crochet et pattes de serrage.
- Deux poches à soufflets munis du nouveau Pocket Expander System et poches doublées pour réchauffer les mains.
- Poches à gauche de la poitrine pour placer le nouveau système Gear Trier™ Browning.
- Une poche intérieure de sécurité avec fermeture zippée.
- Ceinture avec cordon interne.

Doublure :

- Tissu silencieux en maille de couleur camo.
- Doublure solide en taffetas de nylon coloré.
- Isolation Thermore®.
- Réversible.
- Manches montées.
- Deux poches de chaque côté.
- Ceinture élastique.
- Poignets en tricot à côtes.



A - XPO Big game 4-in-1 Parka

XPO™ Big Game Pantalon avec Isolation

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent® imperméable, coupe-vent, respirant. Doublure en tricot brossé.
- Taille à coupe différentielle (plus haute à l'arrière)
- Ceinture à bande adhérente avec boutons pour bretelles

- Passants de ceinture
- Braguette zippée
- Deux poches avant, deux poches cargo zippées et une poche arrière
- Pantalon: ouvertures zippées de la cheville au genou avec rabats de protection



B - XPO Big Game Pantalon

XPO™ Big Game Casquette

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent®
- Doublure en tricot brossé
- Bandeau de réglage de la taille avec crochet et boucle
- Taille unique

new



C - XPO Big game Casquette



XPO Big Game 4-in-1 Parka			
	Référence	Description	Tailles
A	30369214••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
XPO Big Game Pantalon			
	Référence	Description	Tailles
B	30269614••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
XPO Big Game Cap			
	Référence	Description	Tailles
C	30891414••	Mossy Oak New Break-Up	Fits most
XPO Big Game Gloves			
	Référence	Description	Tailles
D	30788414••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL

- Capuche amovible avec forme visière, cordon de réglage de la hauteur et fermeture à deux boutons sur le devant.
- Fermeture double sur le devant, cinq pressions supplémentaires.



D - XPO Gants

XPO™ Big Game Gants avec Isolation

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent®
- Paume anti-dérapante
- Coutures Flex Grip aux articulations
- Isolation légère
- Isolation Primaloft®
- Poignet rallongé Lycra® cuff



sold separately

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



A - XPO Big Game
Parka Mobu

C - XPO Mossy Oak New
Break-Up Orange Fluo



new

B - XPO Big Game
Parka Verte



new

D - XPO Big Game
Pantallon vert

| XPO™ Big Game Parka avec Isolation

- Isolation chaude Thermore©
- Doublure en tricot brossé
- Manches montées d'une seule pièce, assemblage sans couture et coude articulé
- Poignets étanches en néoprène avec crochets et pattes
- Deux poches à soufflets munies du nouveau système Pocket Expander et poches réchauffe-mains

- Pochette poitrine à gauche pour loger le nouveau système Gear 'Trierer™ de Browning
- Cordon intérieur réglable en bas
- Capuche détachable avec visière moulée, cordon réglage en hauteur et fermeture avant à deux boutons
- Fermeture avant à double sens munie de rabats de protection intérieurs et extérieurs fixés par cinq boutons pressions

XPO Big Game Parka			
	Référence	Description	Tailles
A	30368814••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL
B	30368840••	Vert	S-3XL
C	30368801••	Mossy Oak New Break-Up Blaze Orange	S-3XL

XPO Big Game Pantalon			
	Référence	Description	Tailles
D	30269640••	Vert	S-2XL

| XPO™ Big Game Pantalon avec Isolation

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant.
- Doublure en tricot brossé.
- Taille à coupe différentielle (plus haute à l'arrière)
- Ceinture à bande adhérente avec boutons pour bretelles
- Passants de ceinture
- Braguette zippée
- Deux poches avant, deux poches cargo zippées et une poche arrière
- Pantalon: ouvertures zippées de la cheville au genou avec rabats de protection



XPO™ Big Game Packable

- Tissu léger XPO Big Game avec laminé Pre-Vent® imperméable, coupe-vent, respirant.
- Doublure en mesh au niveau du buste et doublure en taffetas dans les manches
- Poignets élastiques réglables
- Deux poches cargo avec fermetures zippées et rabats de protection
- Cordon inférieur qui permet de régler de l'intérieur des poches réchauffe-mains
- Capuche réglable avec visière
- Rabat extérieur de protection fixé par bouton-pression
- Pochette de rangement incluse

A - XPO Big Game Packable



3920119

new!

C - XPO Gants Green



XPO™ Big Game Gants avec Isolation

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent®
- Paume anti-dérapante
- Coutures Flex Grip aux articulations
- Isolation légère
- Isolation Primaloft®
- Poignet rallongé Lycra® cuff

XPO™ Big Game Casquette

- Tissu XPO Big Game avec laminé Pre-Vent®
- Doublure en tricot brossé
- Bandeau de réglage de la taille avec crochet et boucle
- Taille unique



D - XPO Cap

XPO™ Big Game Packable Pantalon

- Tissu léger XPO Big Game avec laminé Pre-Vent™ imperméable, coupe-vent, respirant.
- Doublure en mesh et doublure en taffetas au niveau des jambes
- Taille élastique avec cordon et passants de ceinture
- Ouverture de la cheville au genou avec rabats de protection
- Une poche arrière zippée
- Pochette de rangement incluse

B - XPO Big Game Packable Pantalon



XPO™
XTENDED PERFORMANCE OUTERWEAR

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

MOSSY OAK
BREAK-UP

thermore!
PERMANENT INSULATION

XPO Big Game Packable

	Référence	Description	Tailles
A	30479814••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL

XPO Big Game Packable

	Référence	Description	Tailles
B	30279914••	Mossy Oak New Break-Up	S-3XL

XPO Big Game Gloves

	Référence	Description	Tailles
C	30788440••	Green	S-2XL

XPO Big Game Casquette

	Référence	Description	Taille
D	30891440••	Green	Unique

MOSSY OAK
BREAK-UP

PRE-VENT™
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

XPO™
XTENDED PERFORMANCE OUTERWEAR

thermore!
PERMANENT INSULATION

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



A - Hydro-Fleece® 4-in-1 Parka

Hydro-Fleece® Pro Series 4-in-1 Parka

Extérieur :

- Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.
- Poche arrière zippée
- Ceinture à cordon
- Capuchon détachable, doublé, ajustable en hauteur
- Deux poches zippées à soufflets avec poche de sécurité intérieure
- Soufflet sous les bras et coudes articulés
- Poignets en Lycra® avec ajustements
- Fermeture éclair silencieuse, attachable directement

Doublure :

- Le fleece de couleur camo se transforme en un fleece de couleur olive en nylon tactel
- Taille élastique et poignets en tricot
- Deux poches latérales
 - Bandes adhésives sur les épaules
- Doublure : nouvelle isolation DuPont® Thermolite® Micro
- Mossy Oak® Break-Up™

Pantalon Pro Series Hydro-Fleece®

- Tissu Hydro-Fleece® Pro Series amélioré avec laminé en Gore-Tex® pour un effet silencieux, imperméable, coupe-vent et respirant.
- Mossy Oak® Break-Up™
- Doublure en Tekna-Fleece
- Fermetures éclair latérales jusqu'aux genoux
- Ceinture complète avec rabat sur la taille
- Deux poches cargos, deux poches avant et une poche arrière avec des fermetures éclair silencieuses



B - Hydro-Fleece® Pantalon



Hydro-Fleece® 4-in-1 Parka			
Référence	Description	Tailles	
A 30363314••	Mossy Oak New Break-Up	S-XL	
Hydro-Fleece® Pant			
Référence	Description	Tailles	
B 30263814••	Mossy Oak New Break-Up WSL	S-XL	
Hydro-Fleece® Gloves			
Référence	Description	Tailles	
C 30786414••	Mossy Oak New Break-Up	S-XL	
Windstopper® Gloves			
Référence	Description	Tailles	
D 30720239••	Vert	S-2XL	
Windstopper® Mitten			
Référence	Description	Tailles	
E 30720339••	Vert	S-2XL	

Gants Hydro-Fleece®

- Extérieur en Hydro-Fleece avec tissu Gore-Tex® • Paume anti-dérapante
- Coutures Flex Grip aux articulations pour faciliter les mouvements • Primaloft®
- Poignets rallongés en Lycra®



C - Hydro-Fleece® Gants

Gants de chasse Double

- Fabriqués en Windstopper®



D - Windstopper® Gants

Gants de chasse Cold

- Gants/Mitaines
- Fabriqués en Windstopper®



E - Windstopper® Mitaines

Chemise Wanderlust à manches amovibles

- Tissu solide en coton/poly ripstop de 5oz. coton/poly – Chemise à manches amovibles, convertible en chemise à manches courtes
- Une poche avant plissée
- Une poche oblique avant zippée
- Double patte avant à sept boutons
- Col button-down
- Manches longues avec double patte pour remonter les manches plus facilement



A - Chemise Wanderlust



B - Gilet de chasse Eider en Mesh



C - Gilet de Chasse Eider



D - T-shirt manches longues



E - T-shirt manches courtes

Chemise Wanderlust			
	Référence	Description	Tailles
A	30112314••	Mossy Oak New Break-Up	M-2XL
Gilet de chasse Eider			
	Référence	Description	Tailles
B	30521639••	Mesh Vert Orange Fluo	M 2XL
Gilet de chasse Eider			
	Référence	Description	Tailles
C	30521940••	Green	M 2XL
T-shirt longues manches			
	Référence	Description	Tailles
D	30112014••	Mossy Oak New Break-Up	XS-XL
T-shirt manches courtes			
	Référence	Description	Tailles
E	30111914••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL

Gilet de chasse Eider en mesh

- Extérieur en coton mesh.
- Deux grandes poches frontales pour cartouches avec rabats
- Fermeture frontale zippée
- Fermeture zippée de la poche carnière arrière
- Empiècements matelassés oranges sur les épaules avec poche Reactar™ (vendus séparément)
- Tissu orange à l'arrière.
- Logo brodé

Gilet de chasse Eider

- Extérieur en coton.
- Deux grandes poches à cartouches avec rabats à l'avant
- Fermeture frontale zippée
- Fermeture zippée de la poche carnière arrière
- Empiècements matelassés sur les épaules avec poche pour Reactar™ (Reactar™ vendu séparément)
- Logo brodé

T-shirt manches longues

- Jersey 100% coton
- Broderie Buckmark

T-shirt manches courtes

- 100% cotton Jersey
- Poche poitrine avec broderie Buckmark

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

ChemiseLierre - Chemise Trelon - Chemise Hodin

- 100% coton
- Boutons Browning
- Logo brodé

new



A - Lierre Chemise



B - Trelon Chemise



C - Hodin Chemise

Parapluie Camo

- Double canopy coupe-vent avec mesh
- Baleines et manches en fibre de verre souple
- Ouverture et fermeture manuelle
- Poignée en caoutchouc
- Mossy Oak Break Up



new

E - Parapluie Camo

Pullover Faune

- 70% Acrylique - 30% Laine



D - Pullover Faune

Chemise Lierre			
	Référence	Description	Tailles
A	30153331••	Bleu Marron à Carreaux	S-2XL
Chemise Trelon			
	Référence	Description	Tailles
B	30151334••	Beige Vert à Carreaux	S-3XL
Chemise Hodin			
	Référence	Description	Tailles
C	30150951••	Burgundy Beige à Carreaux	S-3XL
Pullover Faune			
	Référence	Description	Tailles
D	30150239••	Mossy Oak New Break-Up	S-2XL
Parapluie			
	Référence	Description	
E	3921202	Mossy Oak New Break-Up	



Gilet de tir Master

- Coupé et conçu pour une totale liberté de mouvement et une excellente fonctionnalité
- Large découpe en cuir résistante à l'eau pour épauler facilement.
- Poche molletonnée Reactar™ ce qui permet d'obtenir une protection anti-recul maximale et un tir confortable (Reactar™ vendu séparément)
- Extenseur de gilet intégral pour une plus grande flexibilité de taille
- Grandes poches à cartouches

new!



A - Gilet de tir Master



B - Gilet de tir Master




C - Gilet de tir Master

new!

Polo Euro Pique

- 100% Coton
- Logo : Broderie ou étiquette patte bouttonnière



D - Polo Euro Pique

Gilet de tir Master			
	Référence	Description	Tailles
A	30550144••	Droitier Bleu	M - 3XL
B	30521050••	Droitier Noir	S-3XL
B	30521150••	Gaucher Noir	S_3XL
C	30550131••	Droitier Brun	M-3XL
Polo Euro Pique			
	Référence	Description	Tailles
D	30126545••	Marine (WSL)	M-2XL
D	30126590••	Noir (WSL)	S-XL

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

Gilet de tir aux clays

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour munitions
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles ou autres équipements
- Poche à REACTAR™ (REACTAR™ non inclus)
- Grande broderie clays sur épaules

Sur l'épaule arrière



A - Clay Shooting Vest

Gilet de tir aux Clays			
	Référence	Description	Tailles
A	30521290••	Droitier Noir Orange Fluo	S-3XL
A	30553090••	Gaucher Noir Orange Fluo	S-3XL

Gilet de tir aux Clays			
	Référence	Description	Tailles
B	30102547••	Droitier Bleu	M-3XL

T-shirt matelassage à l'épaule

- 100% coton
- Matelassage à l'épaule
- Logo de tir sérigraphié



B - Shooting Clay T-shirt

Sac Munitions

- Polyester 600 denier
- Logo Clay et Browning
- Sac compartiment inférieur pour munitions ou autres équipements
- Bandoulière amovible
- Capacité cartouches 200/250 12 ga



C - Sac Munitions pour Plateaux d'Argile

Casquette avec logo clays

- Ajustable
- Taille unique
- 100% coton lourd



E - Casquette avec logo clays

Fourreau avec logo clays

- Extérieur**
- 600 Denier polyester
- Doublure**
- Mousse et velours
 - Bandoulière réglable

new



D - Fourreau avec logo clays

Sac Munitions			
	Référence	Description	Cart.
C	12121A	Logo Noir Orange Clay	200/250

Fourreau avec Logo Clay			
	Référence	Description	Dim.
D	149217	Logo Noir Orange Clay	71cm
D	149221	Logo Noir Orange Clay	76/81cm

Casquette Clay master			
	Référence	Description	Taille
E	308001991	Logo Noir Orange Clay	Unique



A - Gilet de tir CYNERGY

Gilet de tir CYNERGY

- Coton/cuir.
- Patch de tir en cuir sur toute la longueur (pour droitier ou gaucher)
- Patch de tir en cuir gaufré
- Broderie logo Cynergy
- Quatre grandes poches à cartouches avec partie supérieure en cuir.
- Arrière en mesh
- Attache supplémentaire incluse (pour un casque anti-bruit, des lunettes)

Polo CYNERGY

- Tissu en coton Européen
- Logo Cynergy gaufré



C - Polo CYNERGY

T-Shirt CYNERGY

- 100% coton
- Logo sérigraphié



B - T-Shirt CYNERGY

Sacs à munitions CYNERGY

Polyester 1800D

- Sac avec compartiment inférieur pour des munitions ou des accessoires
- Sangle amovible
- Cartouches 200/250 12ga

Gilet de tir CYNERGY

	Référence	Description	Tailles
A	30522190••	Noir Jaune	S-3XL
A	30522290••	Noir Jaune	S-3XL

T-Shirt CYNERGY

	Référence	Description	Tailles
B	30153590••	Noir Jaune (WSL)	L-2XL

Polo CYNERGY

	Number	Description	Tailles
C	30154190••	Noir Jaune (WSL)	L-2XL

Fourreau souple CYNERGY

	Référence	Description	Tailles
D	149223132	Noir Jaune	71 cm
D	149223128	Noir Jaune	81 cm

Casquette CYNERGY

	Référence	Description	Taille
E	3082111	Noir Jaune	Unique

Sacs à munitions CYNERGY

	Référence	Description	
F	12120A	Noir Jaune	

Fourreau souple CYNERGY

Extérieur

- Polyester 1800D

Doublure

- Mousse et velours
- Sangle réglable



D - Fourreau CYNERGY

Casquette CYNERGY

- Taille unique
- 100% coton



E - Casquette CYNERGY



F - Sacs à munitions CYNERGY

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

new

Gilet de tir Mossy Oak

- Tissu mixte Coton/polyester
- Patch de tir Mossy Oak camo sur toute la longueur
- Poche molletonnée interne Reactar (Reactar vendu séparément)
- Quatre grandes poches à cartouches
- Brides au niveau des points de contrainte
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les cartouches vides et leur équipement



A - Gilet de tir Mossy Oak

new

Gilets de tir Sporter Ladies

- Polyester mesh avant et arrière
- Garniture twill polyester et coton
- Patch de tir matelassé sur toute la longueur avec poche molletonnée (rembourrage vendu séparément)
- Ceinture à pattes et bouton
- Fermeture zippée avant double sens
- Rabat de poche brodé



D - Gilets de tir Sporter Ladies

Gilet de tir Deluxe

- Patch de tir de grande taille en twill
- Texture en mesh pour la ventilation
- Fermeture éclair avant à double sens
- 4 grandes poches avant pour munitions
- Pattes d'ajustement latérales
- Grande poche arrière pour les douilles ou d'autres équipements
- Poche pour REACTAR™ (REACTAR™ vendu séparément)
- Pour droitier ou gaucher



C - Gilet de tir Deluxe

B - Gilet de tir Deluxe

Gilet de tir Mossy Oak

	Références	Description	Tailles
A	30501814••	Mossy Oak New Break-Up	M-3XL

Gilets de tir Deluxe

	Références	Description	Tailles
B	30500240••	Loden Havane, Droitier	S-3XL
B	30500340••	Loden Havane, Gaucher	S-3XL
C	30500290••	Noir Rouge, Droitier	S-3XL
C	30500390••	Noir Rouge, Gaucher	S-3XL

Gilets de tir Sporter Ladies

	Références	Description	Tailles
D	30506594••	Bleu, Droitier	M-XL

Ceinture porte-cartouche


	Références	Description	Tailles
E	3090055802	Kaki	M-L
E	3090055803	Kaki	L-XL

Ceinture porte-cartouche

- Ceinture en tissu polyester réglable
- Double poche à cartouches surdimensionnée
- Sac banane en mesh avec fond zippé



E - Ceinture porte-cartouche



Gants de tir Cabretta

- Fabriqués en cuir
- Les articulations élastiques augmentent le confort.
- Patte de fermeture à crochet et boucle avec broderie Buckmark

A - Gants de tir Cabretta



Gants de tir Mesh Back Clay

- Léger, daim synthétique brossé doux
- Arrière extensible en mesh pour un ajustement aisé et pour une circulation d'air améliorée.
- Fermeture à crochet et à boucle avec broderie clay pour un ajustement aisé.
- Lavables

new



B - Gants de tir Clay

Easy Hear Protect

- 10 Easy Hear protect

12654



new

Gilet de tir Pull

- Tissu coton/cuir
- Patch de tir en cuir sur toute la longueur avec poche à rembourrage pour REACTAR™ à l'intérieur (REACTAR™ vendu séparément)
- Modèle ambidextre.
- Quatre grandes poches à cartouches frontales avec rabats de protection.
- Barres de renforts aux points de tension
- Patte d'ajustement latérale
- Manches zippées détachables avec poignets en cuir.
- Col en cuir.
- Capuche détachable à visière moulée.



E - Gilet de tir Pull

Gants de tir Cabretta

	Référence	Description	Tailles
A	30700590**	Noir	S-2XL

Gants de tir Clay

	Référence	Description	Tailles
B	30701188**	Logo Noir Clay Orange	S-3XL
B	30789931**	Logo Centre Noir Clay Orange	M-2XL

Serviette Roma

	Référence	Description	Dim.
C	392251	Noir Or	30x50 cm

Reactar™ Shooting Pad

	Référence	Description	
D	309012	Blanc	

Gilet de tir Pull

	Référence	Description	Tailles
E	30520590**	Noir Ambidextre	M-2XL

Repose-canon

	Référence	Description	
F	218511	Noir Rouge - Cuir	

Serviette Roma

- 100% Coton / Logo



C - Serviette Roma

Patch de Tir Improved Reactar™

- Le rembourrage exclusif de BROWNING, REACTAR™ (REcoil ACTION ARrestor), absorbe le recul à l'intérieur du gilet, de la veste ou de la chemise sans modifier l'apparence ou augmenter la longueur de l'armement.
- Epaisseur 8,5 mm seulement.
- Léger.
- Souple pour s'adapter au corps.
- Utilise le Beta Gel breveté qui réduit le recul jusqu'à 49%.
- Taille unique.



D - Patch de Tir Reactar™

Repose-canon

- 100% cuir



F -Repose-canon

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



T-Shirt Middle Buck

- 100% coton
- Logo sérigraphié



A - Middle Buck T-Shirt

B - Middle Buck T-Shirt

T-Shirt O Tir

- 100% Coton
- Logo : Broderie poitrine logo sérigraphié
- Logo sur les manches
- Manches longues et courtes

new!



E - T-Shirt O Tir

D - Billboard Flag T-Shirt



F - T-Shirt O Tir

G - T-Shirt O Tir

T-Shirt Three Bucks

- 100% coton
- Logo sérigraphié



C - Three Bucks T-Shirt

T-Shirt Billboard Flag

- 100% coton lourd
- Manches longues



Middle Buck T-Shirt

	Référence	Description	Tailles
A	30153645••	Bleu	M-3XL
B	30153691••	Gris	M-2XL

Three Bucks T-Shirt

	Référence	Description	Tailles
C	30153790••	Noir	M-3XL

Billboard Flag T-Shirt

	Référence	Description	Tailles
D	30131470••	Blanc	M-2XL

T-Shirt O Tir

	Référence	Description	Tailles
E	30154490••	Noir Manches Longues	M-2XL
E	30154590••	Noir Manches Courtes	M-2XL
F	30154470••	Blanc Manches Longues	M-2XL
F	30154570••	Blanc Manches Courtes	M-2XL
G	30154444••	Bleu Manches Longues	M-2XL
G	30154544••	Bleu Manches Courtes	M-2XL



Taille Unique

new

3-D Buck Browning Motif «Lune»

- Arrière réglable
- 100% coton

Buck 2 Tons	Washed Micro Suede	Masters
<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • 100% coton 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • 100% Poly Suede 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • 100% coton



A



B



C



D



V



G



H



I

Micro Fiber	Young Hunter
<ul style="list-style-type: none"> • Security Fluo • Arrière réglable 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • Polyester



J



K



E



F

Winter Fleece

- Caches oreilles



M



N

Safe Oval Wave
<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • 100% coton

L



new

Velvet	Reversible	Camo 3D
<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • 100% coton 		<ul style="list-style-type: none"> • 3D Logo • Adjustable back



O



P



Q



R

new

new

	Référence	Description	Taille
A	308215	Bleu Foncé Rebord Havane	Unique
A	308216	Vert Foncé Rebord Havane	Unique
B	308312681	Havane	Unique
C	30891531	Marron Marron	Unique
D	30891544	Bleu Blanc	Unique
E	30891540	Vert Blanc	Unique
F	30891590	Noir Rouge	Unique
G	308311681	Marron Havane	Unique
H	308311841	Vert Marron	Unique
I	308311991	Noir Marron	Unique
J	308214	Orange Fluo	Unique
K	308223	Orange Fluo Rebord Noir	Unique

	Référence	Description	Taille
L	308216011	Orange Fluo Onde Noire	Unique
M	308229	Orange + Caches oreilles	Unique
N	308228	Vert + Caches oreilles	Unique
O	30891234	Beige	Unique
P	30891231	Marron Foncé	Unique
Q	308227	Vert Orange Réversible	Unique
R	308479141	Mossy Oak New Break-Up	Unique
S	308231	Noir Rouge	Unique
T	308232	Noir	Unique
U	308234	Noir Rouge	Unique
V	308914	Présentoir pour Accessoires	40x40x65
W	308913	Pack 12 Masters 3 de chaque	

Elgia	Orbmu	Trend
<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrière réglable • Spandex



S



T



U

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

new

Fourreaux pour fusils à lunettes

- Enveloppe : canvas 600 deniers
- Type de rembourrage : mousse à alvéoles ouvertes
- Extrémité : cuir
- Fermeture : zippée
- Garniture & couture : Poly canvas



A - Fourreaux pour fusils à lunettes


new

Fourreaux Field Grade

- Enveloppe: coton/canvas 14oz.
- Type de rembourrage : ouate
- Fermeture : zippée
- Garniture & couture : Coton/canvas
- Bandoulière tissu Poly _ Couleur: vert ou noir
- Doublure : soltex – non tissé



B - Fourreaux Field Grade



C - Fourreaux Field Grade

Fourreau Standard Canvas

- Coton canvas.
- Doublure: tricot de nylon brossé
- Type de rembourrage : Tuff Pad
- Fermeture éclair : # 5 Nylon
- Garniture et couture : vinyl expansé



E - Standard Canvas

Fourreau Buck Mark Rifle

- Polyester 600D
- Cadenas fermeture inclu



D - Buck Mark Rifle

Fourreaux pour fusils à lunettes			
	Référence	Description	Long.
A	1410371248	Moosy Oak Break Up	122 cm
A	1410371248S	MOBU + Bandoulière	122 cm
Fourreaux Field Grade			
	Référence	Description	Long.
B	1416001501	Noir Normal	127 cm
B	1416002481	Noir Pour Lunettes	122 cm
C	1417001501	Vert Normal	127 cm
C	1417002481	Vert Pour Lunettes	122 cm
Buck Mark Rifle Gunslip			
	Référence	Description	Long.
D	1410036	Vert	92 cm
Fourreau Standard Canvas (WSL)			
	Référence	Description	Long.
E	141221150	Moosy Oak Break Up	127 cm
E	141221150S	MOBU + Bandoulière	127 cm
E	141202152	Havane	132 cm
E	141202152S	Havane + Bandoulière	132 cm



Fourreaux Midas

- Enveloppe: canvas coton 22 oz.
- Doublure : flanelle molletonnée
- Type de rembourrage : ouate
- Fermeture : boucle plastique à détachement rapide
- Poche arrière avec six logements pour tubes choke



A - Fourreaux Midas



Fourreau Midas Canvas

- Extérieur : Canvas 22 oz.
- Doublure : flanelle
- Type de rembourrage : flanelle piquée
- Fermeture éclair : rabat à pression
- Garniture et coutures : Canevas



C - Midas Canvas Gunslip

Fourreau à fusil Broken Clays

- Extérieur : Canvas 22 oz.
- Flanelle matelassée
- Boucle plastique pour ouverture rapide



D - Fourreau à fusil Broken Clays

Fourreau


- Nouveau Vapor Corrosion Inhibitor (VCI) (inhibiteur de corrosion par la vapeur)
- Etanche à l'humidité
- Une taille pour la plupart des armes à feu



G - Fourreau

Porte bretelles X-Cellerator

- Boucle à fermeture à languette facilement réglable.
- Peuvent être positionnés comme des bandoulière d'épaule ou de sac à dos.
- Large gamme de réglage.
- Grande liberté de mouvements.
- Largeur: 3,2 cm.



E - X-Cellerator

Bretelles X-Cellerator Plus™

- S'adapte à toutes les carabines Browning
- Trois tubes de cartouches sur le renfort de l'épaule permettent d'avoir des munitions supplémentaires à disposition
- La bandoulière doublée permet un confort exceptionnel
- Boucle coulissante facile à ajuster
- Porte-bretelles en nylon fournis



F - X-Cellerator Plus™

Claymaster Shotgun Slip

- Enveloppe: canvas coton 22 oz.
- Type de rembourrage : ouate
- Fermeture : boucle plastique à détachement rapide, poche arrière avec six logements pour tubes choke
- Doublure : flanelle molletonnée
- Extrémité : cuir
- Caractéristiques : anneau de suspension supplémentaire



B - Fourreau fusil Claymaster

Fourreaux Midas

	Number	Description	Long.
A	1419984052	Logo Vert Jaune	132 cm
B	1419980052	Logo Black Claymaster	132 cm

Fourreau Midas Canvas

	Number	Description	Long.
C	141999152	Midas Canvas Vert	132 cm
D	141999352	Logo Broken Clays Noir	132 cm

Porte bretelles X-Cellerator

	Number	Description	
E	122302025	Noir	
E	122301425	Beige	
E	122300125	Mossy Oak Break Up	
E	122302029	Noir	
E	122300129	Mossy Oak Break Up	

Bretelles X-Cellerator Plus™

	Number	Description	
F	122302325	Noir	
F	122310325	Mossy Oak Break Up	

Fourreau

	Number	Description	
G	149985	Noir	

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

Fourreau Gold Signature

- Extérieur: canvas coton 20oz.
- Doublure: tricot de nylon brossé
- Type de rembourrage : Mousse à alvéoles ouvertes haute densité
- Fermeture : zippée
- Garniture & couture : canvas coton – Bandoulière tissu Poly
- Bretelle supplémentaire
- Protection de bouche: caoutchouc



A - Fourreau Gold Signature

Sac Gold Signature

- Extérieur nylon 600 deniers doublure renforcée.
- Ce sac de cartouches expansible contient les cartouches vides et peut être fermé avec un cordon de serrage.
- Porte-cartouche dépliant.
- Système de munitions expansible avec poignée renforcée et bandoulière
- Fermetures zippées



B - Sac Gold Signature

Fourreau Signature

- Extérieur : Cordura® 1000 Denier
- Doublure: Corduroy
- Type de rembourrage : mousse Dual-Tech
- Fermeture éclair: # 7 Delrin
- Garniture et couture : Cordura®



C - Signature

Valise Signature pour pistolet

- Pour des pistolets jusqu'à 41 cm
- Extérieur : polyester 1200 Denier
- Doublure : Corduroy
- Matériau de rembourrage : mousse Dual Tech
- Fermeture zip 7 en Delrin
- Rembourrage et bordure : polyester 1200 Denier
- Cadenas pour fermeture zip inclus



D - Valise Signature pour pistolet

Signature Shell Carrier

- Peut contenir 4 boîtes de cartouches dans le compartiment central
- Deux grandes poches zippées pour les accessoires de tir
- Renforcé pour plus de résistance et pour permettre au sac de tenir debout.



E - Valise Signature pour cartouches

Etui à pistolet Flex Foam Buckmark

- Extérieur: polyester 600D
- Doublure: Tricot en nylon laminé
- Anneaux en forme de D pour fixer la bandoulière



F - Etui à pistolet Flex Foam Buckmark

Fourreau Gold Signature			
	Référence	Description	Tailles
A	141420152	Noir Or	132 cm
A	141420152S	Noir Or + Bandoulière	132 cm
Sac Gold Signature			
	Référence	Description	Tailles
B	12132	Noir Or	
Fourreau Signature (WSL)			
	Référence	Description	Tailles
C	141401150	Noir Rouge	127 cm
C	141401150S	Noir Rouge + Bandoulière	127 cm
C	141401152S	Noir Rouge + Bandoulière	132 cm
Valise Signature pistolet & cartouches			
	Référence	Description	Tailles
D	143401816	Noir Rouge	up to 41 cm
E	12141	Noir Rouge	4 boxes
Etui à pistolet Buckmark			
	Référence	Description	Long.
F	141900	Noir	38 cm



Valise Ultra Sporter

- S'adapte à tous les fusils démontables, pour les modèles avec des longueurs de canons jusqu'à 81 cm inclus, dans tous les calibres.
- Extérieur: matière plastique dure et résistante recouverte de PVC et de Polyester 600 denier
- Fermeture : deux serrures à combinaison
- Caractéristiques spéciales: bandoulière de boîtier réglable, Coffret pour Accessoires, Poche Mesh, bandoulière détachable



A - Valise Ultra Sporter



Valise Cuir/Canvas

- Poignée cuir épais, renforts cuir dans les angles.
- Intérieur en tissu doux avec logo Browning.
- Intercalaires amovibles suivant la longueur de canons (de 66 cm à 81 cm).
- 2 fermetures à combinaison associée à 2 sangles en cuir.



B - Valise Cuir/Canvas

Valise Opaline One

Développée exclusivement pour notre label OPALINE, cette superbe valise à structure lamellée recouvert d'un tissu polymère extrêmement résistant, possède deux serrures avec codes à chiffres. Protégeant parfaitement votre arme dans tous les transports, elle combine idéalement design moderne et élégance raffinée.



E - Valise Opaline One

Sac de terrain

- Ces sacs polyvalents présentent un extérieur de haute qualité avec une doublure renforcée.
- Une mousse à alvéoles fermées et un fond en plastique dur permettent d'obtenir une forme rigide et une étanchéité à l'eau.
- Bandoulière tissu et poignées
- Grand compartiment principal avec ouverture zippée et rabat de protection
- Poches extérieures zippées, poches internes spéciales pour les bottes



C - Sac de terrain

Coffret Mirage

- Enveloppe: matériau copolymère
- Type de rembourrage: mousse à double torsade
- Charnière: combinaison de charnières style piano et de charnière laiton
- Fermeture: quatre points de verrouillage
- Caractéristiques spéciales: un seul fusil avec lunette. Approuvé par les compagnies aériennes
- Made in USA.



F - Coffret Mirage

Valise Cuir

- Très haute qualité, fait main, valise de transport 100% cuir pour armes d'exception
- Poignée en cuir épais, renforcement des angles avec du cuir
- 2 serrures à combinaisons plus 2 attaches de fermeture en cuir
- Base en bois
- Intercalaires amovibles en fonction de la longueur des canons (66 cm à 81 cm)



D - Valise Cuir

Valise Ultra Sporter

	Référence	Description	Canon
A	142215	Noir	> 81 cm

Valise Cuir/Canvas

	Référence	Description	Canon
B	142610	Vert	> 81 cm

Sac de terrain

	Référence	Description	Canon
C	12205	Mossy Oak Break Up	66x38x38

Valise Cuir

	Référence	Description	Canon
D	142410	Havane	> 81 cm

Valise Opaline One

	Référence	Description	Canon
E	149225	Noir	> 81 cm

Coffret Mirage

	Référence	Description	Dim.
F	147022	Noir	137x30x10

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING



A - Browning Legia Spray



Browning Legia spray

Grâce à notre système à pompe (sans gaz propulseur, 200 ml) et aux qualités d'adhérence de nos huiles (volatilité faible), le rendement du LEGIA SPRAY est 25% supérieur aux huiles pour armes classiques. LEGIA SPRAY (Rouge): huile de nettoyage pour canons et boîtiers: excellent produit pour l'entretien et la protection.

Tapis Gun-cleaning

Un moyen de protéger à la fois les armes à feu et les accessoires. Le tissu doux imitation feutre n'endommage pas les armes à feu et comporte un dessus imperméable Zorb Tech™. Zorb Tech™ qui empêche la migration des éclaboussures et l'infiltration des agents nettoyants. Ce tapis est également lavable, séchable et traité anti-taches.



G - Tapis Gun-cleaning

Lunettes de tir Otir

- Lentilles en Polycarbonate
- Logo CEE Protection UV 400
- Lentilles de 4 couleurs différentes
- Etui rembourré et chiffon microfibras inclus



B - Lunettes de tir Otir

Browning Legia Spray

	Référence	Description	Cont.
A	12426	Standard	200 ml

Lunettes de Tir Otir

	Référence	Description	
B	1279050	Rouge	
C	1279070	Blanc	
D	1279090	Orange	
E	1279092	Noir	
F	1279036	Jaune	

Tapis Gun-cleaning

	Référence	Description	
G	12420		

Magic Dot

	Référence	Description	Dim.
H	1217351	6 couleurs	13 mm
H	1217361	6 couleurs	19 mm

Nettoyant Magic Dot

	Référence		
I	127001		

Kit nettoyage canon

	Référence	Calibre	
J	12410	Cal 22	
J	12411	Cal 270/7mm	
J	12413	Cal 300/3006/308	
J	12414	Cal 20	
J	12415	Cal 12	

Magic Dot

- Autocollant pour lunettes de tir, permettant de tirer avec les deux yeux ouverts
- Supprime la double vision
- La taille de 13 mm est conçue pour des cibles stationnaires tandis que la taille de 19 mm est conçue pour des cibles mobiles
- Chacune est disponible en six couleurs correspondant aux couleurs des verres et un étui de stockage est inclus
- Utilisé par les tireurs de haute compétition



H - Magic Dot

Nettoyant Magic Dot

- Polissage et nettoyage
- Elimine l'huile et les saletés
- Anti-buée
- Chiffon inclus

I - Nettoyant Magic Dot



J - Kit nettoyage canon

Kit nettoyage canon

Le Browning Barrel Weasel™ est un outil simple qui nettoie parfaitement et efficacement vos carabines et vos fusils en dix secondes environ. Des fils de bronze, intégrés dans la corde de Nylon, désincrustent les dépôts tandis que la corde elle-même supprime mieux les dépôts que les lingettes de nettoyage. Constitué d'une corde de nylon résistante, le Barrel Weasel est lavable et réutilisable pendant plusieurs années.



Casque Anti-bruit Électronique Compact

- Élimine électroniquement tous les sons indésirables
- Amplifie les sons plus faibles qui ne sont normalement pas audibles quand on utilise un casque anti-bruit.
- NRR 19dB



A - Compact Electronic



B - Casque Anti-bruit Passif Profilé




C- Casque Anti-bruit compact

Casque Anti-bruit Électronique Sporter & Shadow

- Améliore l'audition et réduit les nuisances sonores au niveau de la sécurité à l'aide de la «True Sound Compression Technology»
- Electronique indépendante
- Contrôle du volume On/Off
- Aucun câble de connexion susceptible de se rompre
- Effet Stéréo pour une détection sonore directionnelle incomparable
- Temps de réaction rapide : 5.5 millisecondes
- Fonctionne avec deux batteries «N» sur chaque oreille
- Plus de 250 heures par kit de batteries (inclus)



D - Casque Anti-bruit Profilé



E- Casque Électronique Sporter & Shadow

F - Casque Électronique Sporter & Shadow

new

Casque Anti-bruit Électronique Compact

	Référence	Description	NRR
A	12639	Noir	19 db

Casque de Anti-bruit Passif Profilé

	Référence	Description	NRR
B	12649	Noir	24 db

Casque Anti-bruit Compact

	Référence	Description	NRR
C	12631	Noir	21 db

Casque Anti-bruit Profilé

	Référence	Description	NRR
D	12630	Noir	19 db

Casque Anti-bruit Électronique Sporter & Shadow

	Référence	Description	NRR
E	12670	Noir	
F	12675	Mossy Oak Break Up	

Casque Anti-bruit Passif Profilé

- Ils peuvent être confortablement combinés au port de lunettes, ils sont légers et présentent des joints rembourrés ainsi qu'un bandeau confortable
- NRR 24dB

Casque Anti-bruit Compact

- Extrêmement léger et confortable
- Poids d'environ 50% de moins que les casques anti-bruits standard
- Peut être plié jusqu'à la moitié de sa taille afin de faciliter son rangement
- NRR 21dB

Casque Anti-bruit Profilé

- Léger et compact
- S'adapte aisément derrière la tête pour une utilisation avec un chapeau
- NRR 19dB

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING




Extra Long Invector +

Rallonge 5 cm Invector+
Cal 12



Rallonge 10 cm
Invector+
Cal 12

Diamond Chokes



Midas

• Midas Cal 12 & Cal 20



Titanium Chokes



Etui pour choke en mousse flexible

- Le modèle en mousse est étanche, léger et confortable
- Disponible en Mossy Oak® Break Up™ sur demande
- Maintient les chokes droits, ceinture double boucle

A - Etui pour choke en mousse flexible



Etui pour choke

- 3 Invector+ + clé
- Cordura Nylon
- Boucle pour ceinture



E - Etui pour choke

Choke clé



Clé Invector (+)

- Dorée
- Cal 12



Invector +

- Cal 12



INVECTOR 10 GAUGE

H5920700	INVECTOR 10 GA X-Full Turkey
H59201	INVECTOR 10 GA F (1/1)
H59203	INVECTOR 10 GA M (1/2)
H59204	INVECTOR 10 GA IC (1/4)

INVECTOR 12 GAUGE

H5120700	INVECTOR 12 GA X-Full
H5120100	INVECTOR 12 GA F (1/1)
H5120200	INVECTOR 12 GA IM (3/4)
H5120300	INVECTOR 12 GA M (1/2)
H5120400	INVECTOR 12 GA IC (1/4)
H5120500	INVECTOR 12 GA SK
H5120600	INVECTOR 12 GA CYL

INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS

H5222205	INVECTOR STAINLESS 12 GA F (1/1)
H5222204	INVECTOR STAINLESS 12 GA IM (3/4)
H5222203	INVECTOR STAINLESS 12 GA M (1/2)
H5222202	INVECTOR STAINLESS 12 GA IC (1/4)
H5222200	INVECTOR STAINLESS 12 GA SK
H5222201	INVECTOR STAINLESS 12 GA CYL

INVECTOR BRILEY X2 12 GAUGE

113106	INVECTOR BRILEY X2 12 GA F (1/1)
113108	INVECTOR BRILEY X2 12 GA IM (3/4)
113109	INVECTOR BRILEY X2 12 GA M (1/2)
113107	INVECTOR BRILEY X2 12 GA IC (1/4)
113118	INVECTOR BRILEY X2 12 GA CYL
113119	INVECTOR BRILEY X2 12 GA SK

INVECTOR PLUS 12 GAUGE

H16656	INVECTOR PLUS LONG 10 cm F (1/1)
H16650	INVECTOR PLUS LONG 5 cm F (1/1)
H16651	INVECTOR PLUS LONG 5 cm IM (3/4)
H16652	INVECTOR PLUS LONG 5 cm M (1/2)

H6120700

H6120100	INVECTOR PLUS 12 GA X-Full
H6120200	INVECTOR PLUS 12 GA F (1/1)
H6120300	INVECTOR PLUS 12 GA IM (3/4)
H6120400	INVECTOR PLUS 12 GA M (1/2)
H6120500	INVECTOR PLUS 12 GA IC (1/4)
H6120600	INVECTOR PLUS 12 GA SK
H6120600	INVECTOR PLUS 12 GA CYL

INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GAUGE

B00BW0806	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA X-Full
B00BW0812	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA LIGHT F (1/1)
B00BW0805	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IM (3/4)
B00BW0804	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA M (1/2)
B00BW0803	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA IC (1/4)
B00BW0802	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA SK
B00BW0801	INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GA CYL

INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GAUGE

113102	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA F (1/1)
113103	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IM (3/4)
113104	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA M (1/2)
113105	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA IC (1/4)
113110	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA SK
113117	INVECTOR PLUS TEAGUE 12 GA CYL

INVECTOR PLUS MIDAS 12 GAUGE

1130103	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SPREADER
1130123	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA X-FULL
1130153	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA F (1/1)
1130163	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IM (3/4)
1130173	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA M (1/2)
1130133	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA IC (1/4)
1130183	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA SK
1130113	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA CYL
1130193	INVECTOR PLUS MIDAS 12 GA CYL

INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GAUGE

1133153	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA F (1/1)
1133163	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IM (3/4)
1133173	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA M (1/2)
1133183	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA IC (1/4)
1133113	INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GA CYL

INVECTOR PLUS 12 GAUGE XPRESS SABOT

1130863	INVECTOR PLUS 12GA XPRESS SABOT
---------	---------------------------------

INVECTOR 16 GAUGE

1130254	INVECTOR 16 GA F (1/1)
1130274	INVECTOR 16 GA IM (1/2)
1130284	INVECTOR 16 GA IC (1/4)
1130294	INVECTOR 16 GA SK
1130304	INVECTOR 16 GA CYL

INVECTOR 20 GAUGE

H5220100	INVECTOR 20 GA F (1/1)
H5220200	INVECTOR 20 GA IM (3/4)
H5220300	INVECTOR 20 GA M (1/2)
H5220400	INVECTOR 20 GA IC (1/4)
H5220500	INVECTOR 20 GA SK
H5220600	INVECTOR 20 GA CYL

INVECTOR STAINLESS 20 GAUGE

H5222211	INVECTOR STAINLESS 20 GA F (1/1)
H5222210	INVECTOR STAINLESS 20 GA IM (3/4)
H5222209	INVECTOR STAINLESS 20 GA M (1/2)
H5222208	INVECTOR STAINLESS 20 GA IC (1/4)
H5222206	INVECTOR STAINLESS 20 GA SK
H5222207	INVECTOR STAINLESS 20 GA CYL

INVECTOR PLUS 20 GAUGE

H5221011	INVECTOR PLUS 20 GA F (1/1)
H5221012	INVECTOR PLUS 20 GA IM (1/2)
H5221013	INVECTOR PLUS 20 GA IC (1/4)

H5221014

H5221015	INVECTOR PLUS 20 GA CYL
----------	-------------------------

INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GAUGE

B00BW0807	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA F (1/1)
B00BW0809	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IM (3/4)
B00BW0808	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA M (1/2)
B00BW0810	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA IC (1/4)
B00BW0811	INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GA CYL

INVECTOR PLUS MIDAS 20 GAUGE

1130653	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA F (1/1)
1130663	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IM (3/4)
1130673	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA M (1/2)
1130683	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA IC (1/4)
1130693	INVECTOR PLUS MIDAS 20 GA SK

INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE

1130256	INVECTOR STAINLESS 28 GA F (1/1)
1130276	INVECTOR STAINLESS 28 GA IM (1/2)
1130286	INVECTOR STAINLESS 28 GA IC (1/4)
1130296	INVECTOR STAINLESS 28 GA SK

INVECTOR 410 GAUGE

1130257	INVECTOR 410 GA F (1/1)
1130277	INVECTOR 410 GA IM (1/2)
1130287	INVECTOR 410 GA IC (1/4)
1130297	INVECTOR 410 GA SK

WRENCHES

H5201000	T-WRENCH 12 GA FOR INVECTOR
1130016	T-WRENCH 28 GA FOR INVECTOR
1130017	T-WRENCH 410 GA FOR INVECTOR
H5201101	T-WRENCH 20 GA FOR INVECTOR & INVECTOR PLUS
1131116	T-WRENCH BRG STAG 12GA INV
113101	CHOKE KEY TEAGUE

Boîte à cartouches avec support en mousse flex

- Contient quatre tubes Choke (toutes tailles) et une clé
- Passant pour ceinture

new!



B - Boîte à cartouches avec support en mousse flex

Etui pour choke en cuir

- Permet de ranger quatre tubes Choke (toutes tailles) et une clé
- Boucle pour ceinture



C - Etui pour choke en cuir

Etui pour choke en cuir

- Permet de ranger quatre tubes Choke (toutes tailles) et une clé
- Boucle pour ceinture



D - Etui pour choke en cuir



Hi-Viz® Organes de Visée Magni-Opti

- Cette technologie brevetée permet de voir l'organe de visée seulement à la périphérie de l'œil directeur ;
- Permet de tirer avec les deux yeux ouverts afin d'améliorer l'acquisition de la cible ainsi que la coordination de la main et de l'œil.
- Affine le tir et l'alignement entre la tête et la bande de visée
- Résout le problème de la dominance oculaire croisée qui concerne inconsciemment près de 40% des tireurs.



F - Hi-Viz® Organes de Visée Magni-Opti

Hi-Viz® Comp Sight

- La base métallique s'adapte directement sur le guidon des fusils pour une ligne de visée plus performante
- Des conducteurs de lumière interchangeables permettent au tireur d'adapter le diamètre de la fibre optique et la couleur aux conditions de tir
- Comprend huit conducteurs de lumière de couleurs et de diamètres différents
- Permet au tireur de savoir exactement où le canon se situe par rapport à la cible
- Clé et étui de transport inclus



G - Hi-Viz® Comp Sight



H - Hi-Viz® Bird Buster

Organes de visée de fusil Hi-Viz® Bird Buster magnétiques

- Tous les organes de visée magnétiques Hi-Viz® Bird Buster Browning sont livrés avec quatre fibres optiques interchangeables de différents diamètres pour des conditions de luminosité variables.
- Trois différentes tailles de bases magnétiques pour s'adapter au guidon de tous les fusils
- S'adaptent sur tous les fusils BROWNING



CCS525



BAR MK1/MK2 - ACERA -
BAR SHORT/LONGTRAC -
DUALIS - BPR - ABOLT -
EUROBOLT

MONTAGE PIVOTANT

CCS 525	
H0/1412	FRONT BASE PIVOT MOUNT
H310/00121	FRONT RING 1" H.12 C.17
H310/05121	FRONT RING 30mm H.12 C.17
H2514/0080	BASE BH 8.0
H318/0050	BACK RING 1" H.5
H318/5050	BACK RING 30mm H.5
BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT - EUROBOLT - ERICE	
H300-00003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05003	BAR - BPR - ACERA - DUALIS COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05002	ABOLT EUROBOLT COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H300-00143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H300-05143	EUROPEAN COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm
H142-70242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 1"
H142-75242	ERICE COMPLETE PIVOT MOUNT 30mm



BAR MK1/MK2
- ACERA - BAR
SHORT/LONGTRAC
- DUALIS - BPR

MONTAGE FIXE

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR	
HMOUNTBARSHTR	BAR MK1 MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAIL
HMOUNTBARSHTR	BPR - ACERA - DUALIS - RAIL
ANNEAUX POUR MONTURES FIXES (S'ADAPTENT A TOUS LES MODELES CI-DESSUS)	
HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"
ABOLT - EUROBOLT	
HMOUNTWSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSM
HMOUNTWSSM	ABOLT II FIXED SCOPE BASE KIT WSSM
HBL15520	ABOLT EUROBOLT SHORT ACTION BASE KIT
HBL15522	ABOLT EUROBOLT LONG ACTION BASE KIT
ANNEAUX POUR MONTURES FIXES (S'ADAPTENT A TOUS LES MODELES CI-DESSUS)	
HBL10048	RINGS 30 mm
HBL10042	RINGS 1"



ABOLT -
EUROBOLT -
EUROPEAN

Etui pour choke en mousse flexible			
	Référence	Description	Cap.
A	12170	Canvas Noir	4 Inv.
Cart. case flex foam carrier			
	Référence	Description	Cap.
B	12191	Cuir Marron	10 Rifl. C.
Etui pour choke en cuir			
	Référence	Description	Cap.
C	12163	Cuir Marron	4 Inv. + K
Etui pour choke en cuir			
	Référence	Description	Cap.
D	12195	Cuir Marron	10 Rifl. C.
Etui pour choke			
	Référence	Description	Cap.
E	1210120	Noir	3 Inv. + K
Hi-Viz® Magni-Opti Sight			
	Référence	Description	
F	12854	S'adapte à la plupart des fusils	
Hi-Viz® Comp Sight			
	Référence	Description	
G	12850	S'adapte à la plupart des fusils	
Hi-Viz® Bird Buster			
	Référence	Description	
H	12859	S'adapte à tous les fusils BROWNING	

OUTDOOR

Vêtements & Accessoires

INNOVATION ET QUALITÉ BROWNING

Couteaux F.D.T (Field Dressing Tool)

Type: Pliable avec verrouillage à l'arrière (les trois lames se verrouillent). Lames: Acier inoxydable AUS 8A. Manches: Zytel® résistant aux impacts avec incrustations en caoutchouc à damier. Accessoires: livré avec étui Balistic Cloth™

Kodiak F.D.T.

- Drop point, Scie/Lame de cutter
- Zytel+caoutchouc
- Lame 9,5 cm
- Poids 200 g

A -

Kodiak F.D.T. Drop Point

- Drop point, Lame de cutter
- Zytel+caoutchouc
- Lame 9,5 cm
- Poids 125 g

B -

Wingshooter F.D.T.

- Clip Point/Crochet
- Zytel+caoutchouc
- Lame 8,5 cm
- Poids 150 g

C -

Angler F.D.T.

- Drop Point, Clip point
- Zytel+caoutchouc
- Lame 8,5 cm
- Poids 150 g

D -

Couteaux Extreme F.D.T

Extreme F.D.T.

- Acier INOX 440C revêtement en Téflon
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Lame 9 cm
- Poids 215 g

E -

- Lame 9 cm
- Poids 150 g

F -

- Lame 9 cm
- Poids 70 g

G -

Couteaux Silhouettes

Buck Mark

- Lame 11,5 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 50 g

H -

Buck Mark

- Lame 12 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 250 g

I -

Buck Mark

- Lame 11,5 cm
- Acier INOX 440B revêtement en Téflon
- Manche 11,5 cm
- Alu revêtu de caoutchouc
- MOBU
- Poids 250 g

J -



Couteaux Hunter Skinner

- Acier INOX 440B
- Corne véritable
- Lame 11 cm
- Poids 316 g

K -

- Lame 11 cm
- Poids 290 g

L -

Couteaux F.D.T

	Référence	Lames cm	Poids g
A	322600	9,5	200
B	322608	9,5	125
C	322620	8,5	150
D	322630	8,5	150

Couteaux Extreme F.D.T

	Référence	Lames cm	Poids g
E	322692	9	215
F	322691	9	150
G	322690	9	70

Couteaux Silhouettes

	Référence	Lames cm	Poids g
H	322670	11,5	250
I	322671	12	250
J	322672	11,5	250

Couteaux Hunter Skinner

	Référence	Lames cm	Poids g
K	322993	11	316
L	322992	11	290

Couteau CYNERGY

- Edition limitée
- Type: à cran d'arrêt, lockliner
- Lame : Acier inoxydable Premium AISI 440
- Manche: Bois d'olivier
- Caractéristique: Boîte en bois incluse
- Longueur de la lame : 8 cm



A-

Couteaux Elite Signature

- Type: Lockback
- Lame: Revêtue Teflon® acier inoxydable type 440-C
- Manche: Zytel® avec incrustations de caoutchouc et incrustation Buckmark rouge
- Caractéristique: tous les modèles ont une lanière et un étui Ballistic Cloth™

Medium Clip Point

- Manipulable d'une seule main D -
- Dentelé sur la moitié de la longueur
- Clip pour poche
- Longueur de la lame : 7,5 cm



Small Drop Point

- Clip pour poche E -
- Longueur de la lame : 5 cm



Large Drop Point

- Manipulable d'une seule main F -
- Dentelé sur la moitié de la longueur
- Longueur de la lame : 10 cm



Evidoir pliant

- Longueur de la lame : 10,5 mm G -



Dépeceur

- Longueur de la lame : 9,5 cm H -



Couteaux Silver

- Type: à cran d'arrêt, lockliner
- Lame: grenailée, gravée au laser, acier 420 à haute teneur en carbone
- Manche: résistant aux rayures, usiné à la machine à commande numérique, aluminium 6061-T6 qualité aéronautique anodisé dur
- Caractéristiques: clip pour poche allégé en acier inoxydable
- Longueur de la lame : 8 cm



B -



C -



Couteau Cynergy			
	Référence	Lames cm	Poids g
A	322984	8	90
Couteaux Silver			
	Número	Lames cm	Poids g
B	322237	8 - Green	70
C	322236	8 - Silver	70
Couteaux Elite Signature			
	Référence	Lames cm	Poids g
D	3227320	7,5	60
E	3227220	5	30
F	3227080	10	120
G	3227180	10,5	130
H	3227090	9,5	100
Couteaux Scorpion			
	Référence	Lames cm	Poids g
I	322284	8	120
J	322286	7	100

Couteaux Scorpion

- Type: Lockback
- Lame: acier 420 à forte teneur en carbone
- Manche: usiné à la commande numérique, aluminium 6061-T6 qualité aéronautique anodisé dur
- Caractéristiques: clip pour poche, tenon pour actionnement par le pouce
- Livré avec étui

Drop Point Black

- Longueur lame : 8 cm




I -

Small Drop Point Black

- Longueur lame : 8 cm



J -







Bar ShortTrac/Bar LongTrac Eclipse Gold



Cynergy Pro Sport Cal 20M

BROWNING

Browning International s.a.

Parc Industriel des Hauts-Sarts
3^{ème} avenue, 25
B-4040 Herstal - BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12
www.browningint.com

RZBCAT07FR :
2€

F


BROWNING
The Best There Is

