



**BROWNING**  
The Best There Is

2008



**Browning: große Leidenschaft**

Seit 1897, dem Geburtsdatum der ersten Browning-Waffe, sind Millionen, ja sogar mehrere zehn Millionen, Flinten und Büchsen für die Jagd oder das Sportschießen von Browning entwickelt und signiert worden. Der Erfinder der Selbstladeffinte, der Blockdoppelflinte, der Selbstladebüchse und zuletzt der Blockdoppelflinte mit der niedrigsten Basküle und der schnellsten Perkussion auf dem Markt hat die Geschichte des Waffenschmiedens mit einer Vielzahl von unterschiedli-

chen Modellen geprägt, die alle ihre Zuverlässigkeit und ihr unvergleichliches Leistungsniveau gemeinsam haben.

Jeden Tag schießen und jagen in der Welt alte und neue, glatte oder gezogene Browning-Waffen und machen ihren Besitzer glücklich. Sportschützen, Jäger, Sammler, wie Sie, wie wir, die stolz sind und immer wieder dafür belohnt werden, dass sie Browning gewählt haben. Denn abgesehen von ihrer Witterungs- und Schussbeständigkeit haben

die Browning-Waffen einen nicht zu erklärenden Charme, diese so merkwürdige Persönlichkeit, diese sichtbare Zugehörigkeit zu einer Linie, zu einem Geisteszustand, der mit John Moses Browning geboren wurde. Aus allen diesen Gründen sind die Browning-Waffen Waffen, in denen jeder von uns sich wiederfindet, eine Marke, die man stolz ist, gewählt zu haben, letztendlich eine Familie, zu der man gern gehört.



The trademarks displayed, except the Winchester® trademark are the exclusive property of Browning International. No use will be allowed prior to formal approval by Browning International, and unauthorised use will be prosecuted. The Winchester® trademark is licensed to Browning International by Olin Corporation. (USA)

The documents, information, technical data, and photographs displayed in the present catalogue may not be reproduced, modified, translated or inserted in a databank, communicated to the public, in whole or in part, in any form whatsoever, without Browning International's prior and written approval. All rights reserved for all countries." Die Angaben dieses Katalogs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Fotos sind unverbindlich. Der Kauf und der Besitz der in diesem Katalog aufgeführten Artikel unterliegen dem geltenden Recht.

## EINFÜHRUNG

2-11

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Browning, eine Leidenschaft   | 2     |
| Inhaltsverzeichnis            | 3     |
| Die Browning-Produktreihe     | 4-7   |
| Spirit of John Moses Browning | 8     |
| Geschichte der B525           | 9     |
| Browning "The Best There is"  | 10-11 |

## CUSTOM SHOP WAFFEN

12-23

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Bockdoppelflinten - B25   | 14-17 |
| B25 Gravuren              | 18-19 |
| Bockdoppelbüchsen - CCS25 | 20-21 |
| BSL - SA .22 - BAR - GP   | 22-23 |

## JAGDWAFFEN (KLEINWILD)

24-49

|  |       |
|--|-------|
| Bockdoppelflinten - Cynergy              | 26-27 |
| Bockdoppelflinten - B525                 | 28-35 |
| Bockdoppelflinten - Waterfowl            | 36    |
| Bockdoppelflinten - Back-Bored™          | 37    |
| Halbautomatische Flinten - Fusion Evolve | 38-43 |
| Halbautomatische Flinten - Phoenix       | 44-47 |
| B.A.C.O.                                 | 48-49 |

## JAGDWAFFEN (GROSSWILD)

52-69

|  |       |
|--|-------|
| Bockdoppelbüchsen - CCS525                   | 52-53 |
| Selbstladebüchsen - ShortTrac/LongTrac - BAR | 54-62 |

Repetierbüchsen - Eurobolt

63

Repetierbüchsen - A-Bolt

64-65

Jagdbüchsen mit Geradezugverschluss - Acera

66-67

Unterhebelrepetierer - BLR

68-69

## JAGD UND SPORTWAFFEN (GTS)

70-71

Bockdoppelflinten - GTS

70-71

## SPORTWAFFEN

72-99

Bockdoppelflinten - Cynergy

74-81

Bockdoppelflinten - ULTRA XT - XTR - XSH - XS

82-85

Bockdoppelflinten - GP Sporter - GP Trap

86-87

Bockdoppelflinten - B525

88-91

Karabiner Buck Mark - SA.22 - BL.22 - T-Bolt

92-93

Kurzwaffen - GP - Pro 9 - Buck Mark

94-97

Vectis

98

Jagd-Schrotpatronen

99

## BEKLEIDUNG/ZUBEHÖR

100-129

Jagdkleidung

102-111

Schießkleidung & Zubehör

112-119

Zubehör Jagd & Schießsport

120-127

Messer

128-129



BOCKDOPPELFLINTEN BROWNING

| JAGD                                   | Basküle      | Kaliber/Patronenlager (mm) |       |       |       |       | Holzteile         | Schaft                     | Läuf­länge (cm) |      |      |      |      | Chokes |               | Stahlkugeltest | Seitennummer |
|--|--------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------|------|------|------|------|--------|---------------|----------------|--------------|
|  |              | 28/70                      | 20/76 | 12/70 | 12/76 | 12/89 |                   |                            | 61cm            | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | Fest   | Wechselchokes |                |              |
|  |              |                            |       |       |       |       |                   |                            |                 |      |      |      |      |        |               |                |              |
| Cynergy Hunter Grade 3                 | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 3                 | Pistolengriff              |                 | •    | •    | •    |      |        | Invector Plus | ●              | 27           |
| Cynergy Hunter Light Grade 3           | Leichtmetall |                            |       |       | •     |       | 3                 | Pistolengriff              |                 | •    | •    | •    |      |        | Invector Plus | ●              | 26           |
| Cynergy Hunter Grade 3 20M             | Stahl        |                            | •     |       |       |       | 3                 | Pistolengriff              |                 | •    | •    | •    |      |        | Invector Plus | ●              | 27           |
| B 525 Hunter Classic                   | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 | •    | •    | •    | •    |        | Invector      | ●              | 32           |
| B 525 Hunter Classic Left Hand         | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    |      |        | Invector      | ●              |              |
| B 525 Hunter Classic 20M               | Stahl        |                            | •     |       |       |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 |      | •    |      |      |        | Invector      | ●              | 33           |
| B 525 Hunter Classic 20 Straight Stock | Stahl        |                            | •     |       |       |       | 2,5               | Englisch                   |                 |      | •    |      |      |        | Invector      | ●              |              |
| B 525 Hunter Elite                     | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 3                 | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    | •    |        | Invector      | ●              | 32           |
| B 525 Hunter Elite 20M                 | Stahl        |                            | •     |       |       |       | 3                 | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    |      |        | Invector      | ●              | 33           |
| B 525 Hunter Prestige                  | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 4                 | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    | •    |        | Invector      | ●              | 30           |
| B 525 Hunter Prestige 20M              | Stahl        |                            | •     |       |       |       | 4                 | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    |      |        | Invector      | ●              | 33           |
| Heritage Hunter                        | Stahl        |                            |       |       | •     |       | 5                 | Abgerundeter Pistolengriff |                 |      | •    | •    | •    |        | Invector      | ●              | 28           |
| B 525 Hunter Classic 28                | Stahl        | •                          |       |       |       |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 |      | •    | •    |      |        | Invector      |                | 33           |
| B 525 Hunter Light Classic             | Leichtmetall |                            |       |       | •     |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 | •    | •    |      |      | •      | Invector      | ●              | 34           |
| B 525 Hunter Light Advance             | Leichtmetall |                            |       |       | •     |       | 2,5               | Pistolengriff              |                 | •    | •    |      |      |        | Invector      | ●              | 34           |
| B 525 Hunter Light Classic 20M         | Leichtmetall |                            | •     |       |       |       | 2                 | Abgerundeter Pistolengriff |                 | •    | •    |      |      |        | Invector      | ●              | 35           |
| B 525 Hunter Light Classic 28          | Leichtmetall | •                          |       |       |       |       | 2,5               | Pisotlengriff              |                 | •    | •    |      |      |        | Invector      |                | 35           |
| B 425 Waterfowl                        | Stahl        |                            |       |       |       | •     | 2                 | Pistolengriff              |                 |      |      | •    |      |        | Invector Plus | ●              | 36           |
| B 425 Waterfowl Camo                   | Stahl        |                            |       |       |       | •     | Camo + Dura-Touch | Pistolengriff              |                 |      |      | •    |      |        | Invector Plus | ●              | 36           |

HALBAUTOMATISCHE FLINTEN BROWNING

|                         | Gehäuse      | Kaliber/ Patronenlager (mm) |       | Holzteile      |               | Läuf­länge (cm) |      |      |      | Chokes        | Stahlkugeltest            | Seitennummer |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|------|------|------|---------------|---------------------------|--------------|
|                         |              | 12/76                       | 12/89 | Grade          | Schaft        | 61cm            | 66cm | 71cm | 76cm | Wechselchokes | Hohe Qualität (1370 bars) |              |
| JAGD                    |              |                             |       |                |               |                 |      |      |      |               |                           |              |
| Fusion Evolve Plus      | Leichtmetall | •                           |       | 2              | Pistolengriff | •               | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 43           |
| Fusion Evolve New Elite | Leichtmetall | •                           |       | Topcote        | Pistolengriff |                 | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 43           |
| Fusion Evolve II        | Leichtmetall | •                           |       | 2,5            | Pistolengriff |                 | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 43           |
| Fusion Evolve II Gold   | Leichtmetall | •                           |       | 3              | Pistolengriff |                 | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 42           |
| Phoenix                 | Leichtmetall | •                           |       | 1              | Pistolengriff |                 | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 46           |
| Phoenix Top Cote        | Leichtmetall | •                           |       | Top cote       | Pistolengriff |                 | •    | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 46           |
| Phoenix Composite       | Leichtmetall |                             | •     | Composite      | Pistolengriff |                 |      | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 47           |
| Phoenix Camo            | Leichtmetall |                             | •     | Composite Camo | Pistolengriff |                 |      | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 47           |
| Phoenix Spacial Canard  | Leichtmetall |                             | •     | 1              | Pistolengriff |                 |      | •    | •    | Invector Plus | ●                         | 47           |



BOCKDOPPELFLINTEN BROWNING

| SCHIESSSPORT                        | Basküle | Kaliber/Patronenlager (mm) |       |       | Holzteile |                             | Läuf­länge (cm) |      |      | Chokes |                      | Stahlkugeltest            | Seitennummer |
|-------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------|------|------|--------|----------------------|---------------------------|--------------|
|                                     |         | 20/76                      | 12/70 | 12/76 | Grade     | Schaft                      | 71cm            | 76cm | 81cm | Fest   | Wechselchokes        | Hohe Qualität (1370 bars) |              |
| Cynergy Sporter Inflex              | Stahl   |                            |       | •     | 2,5       | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv + Diamond        | ●                         | 79           |
| Cynergy Sporter Composite Black Ice | Stahl   |                            |       | •     | Composite | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv + Diamond        | ●                         | 79           |
| Cynergy Pro Sport                   | Stahl   |                            |       | •     | 2,5       | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv + Diamond        | ●                         | 78           |
| Cynergy Pro Sport 20M               | Stahl   | •                          |       |       | 2,5       | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv + Diamond        | ●                         | 79           |
| Cynergy Pro Sport Ajustable         | Stahl   |                            |       | •     | 2,5       | Pistolengriff / Einstellbar | •               | •    | •    |        | Inv + Diamond        | ●                         | 79           |
| Cynergy Trap Inflex                 | Stahl   |                            | •     |       | 2,5       | Pistolengriff               |                 | •    | •    | •      |                      |                           | 81           |
| Cynergy Trap Uncut                  | Stahl   |                            | •     |       | 2,5       | Pistolengriff               |                 | •    | •    | •      |                      |                           | 81           |
| Cynergy Pro Trap Ajustable          | Stahl   |                            | •     |       | 2,5       | Pistolengriff / Einstellbar |                 | •    | •    | •      | Inv + Diamond        | ●                         | 81           |
| Ultra XTR (Trap)                    | Stahl   |                            | •     |       | 3         | Pistolengriff / Einstellbar |                 | •    | •    | •      | Inv + Midas          | ●                         | 85           |
| Ultra XTR Prestige (Trap)           | Stahl   |                            | •     |       | 4         | Pistolengriff / Einstellbar |                 | •    | •    |        | Inv + Titanium       | ●                         | 84           |
| Ultra XSH (ZZ & Trap)               | Stahl   |                            | •     |       | 3         | Pistolengriff / Einstellbar |                 | 74cm | •    |        | Inv + Midas          | ●                         | 85           |
| Ultra XS (Sport)                    | Stahl   |                            |       | •     | 3         | Pistolengriff / Einstellbar | •               | •    | •    |        | Inv + Midas          | ●                         | 83           |
| Ultra XS Prestige (Sport)           | Stahl   |                            |       | •     | 4         | Pistolengriff / Einstellbar | •               | •    | •    |        | Inv + Titanium       | ●                         | 82           |
| Ultra XS 20M (Sport)                | Stahl   | •                          |       |       | 3         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector Plus        | ●                         | 83           |
| Ultra XS Prestige 20M (Sport)       | Stahl   | •                          |       |       | 4         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Inv + Titanium       | ●                         | 83           |
| GP Sport                            | Stahl   |                            |       | •     | 2,5       | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv + Midas          | ●                         | 87           |
| GP Trap                             | Stahl   |                            | •     |       | 2,5       | Pistolengriff               |                 | •    | •    |        | Inv + Midas          | ●                         | 86           |
| B 525 Sporter                       | Stahl   |                            |       | •     | 2         | Pistolengriff               | •               | •    | •    | •      | Invector             | ●                         | 88           |
| B 525 Sporter Left Hand             | Stahl   |                            |       | •     | 2         | Pistolengriff               | •               | •    | •    | •      | Invector             | ●                         | 88           |
| B 525 Sporter 20M                   | Stahl   | •                          |       |       | 2         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector             | ●                         | 88           |
| B 525 Sporter Premium Gold          | Acier   |                            |       | •     | 2,5       | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Inv+ Extended Briley | ●                         | 89           |
| B 525 Sporter Elite                 | Stahl   |                            |       | •     | 3         | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Invector             | ●                         | 89           |
| B 525 Sporter Elite 20M             | Stahl   | •                          |       |       | 3         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector             | ●                         | 89           |
| B 525 Sporter Prestige              | Stahl   |                            |       | •     | 4         | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Invector             | ●                         | 89           |
| B 525 Sporter Prestige 20M          | Stahl   | •                          |       |       | 4         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector             | ●                         | 89           |
| Heritage Sporter                    | Stahl   |                            |       | •     | 5         | Pistolengriff               | •               | •    | •    |        | Invector             | ●                         | 88           |
| B 525 Trap                          | Stahl   |                            | •     |       | 2         | Pistolengriff               |                 | •    | •    | •      |                      |                           | 91           |
| B 525 Trap Left Hand                | Stahl   |                            | •     |       | 2         | Pistolengriff               |                 | •    | •    | •      |                      |                           | 91           |
| B 525 Trap Advance                  | Stahl   |                            | •     |       | 2,5       | Pistolengriff               |                 | •    | •    | •      | Inv Extended Briley  | ●                         | 91           |
| GTS                                 | Stahl   |                            |       | •     | 2         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector Plus        | ●                         | 71           |
| GTS Elite                           | Stahl   |                            |       | •     | 3         | Pistolengriff               | •               | •    |      |        | Invector Plus        | ●                         | 71           |



BOCKDOPPELBÜCHSEN

|               | Basküle      | 30R Blaser | Kaliber<br>8x57 JRS | 9,3x74 R | Holzteile<br>Grade | Läuf­länge (cm)<br>56cm | Seitennummer |
|---------------|--------------|------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------|
| JAGD          |              |            |                     |          |                    |                         |              |
| CCS 525       | Leichtmetall | •          | •                   | •        | 3                  | •                       | 52           |
| CCS 525 Elite | Stahl        | •          | •                   | •        | 3                  | •                       | 52           |

SELBSTLADEBÜCHSEN BROWNING

| JAGD                                  | Gehäuse      | 270WSM | 30-06 | 7RM | Kaliber |        |        |       |        | Holzteile      | Läuf­länge (cm) |      |      | Seitennummer |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------|-----|---------|--------|--------|-------|--------|----------------|-----------------|------|------|--------------|
|                                       |              |        |       |     | 300WM   | 300WSM | 308Win | 338WM | 9,3x62 | Grade          | 51cm            | 56cm | 60cm |              |
| BAR ShortTrack Composite              | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | Composite      | •               |      |      | 60           |
| BAR ShortTrack Camo                   | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | Composite MOBU | •               |      |      | 61           |
| BAR ShortTrack Plus                   | Leichtmetall | •      |       |     |         | •      |        | •     |        | 2              | •               |      |      | 59           |
| BAR ShortTrack Elite Top Cote         | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | Top cote       | •               |      |      | 59           |
| BAR ShortTrack Elite Left Hand        | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | 3              | •               |      |      | 61           |
| BAR ShortTrack Eclipse Gold           | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | 3              | •               |      |      | 58           |
| BAR ShortTrack Eclipse Gold Left Hand | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | 3              | •               |      |      | 61           |
| BAR ShortTrac Luxe                    | Leichtmetall | •      |       |     |         |        |        |       |        | 4              | •               |      |      | 54           |
| BAR LongTrack Composite               | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       |        | Composite      | •               |      |      | 60           |
| BAR LongTrack Camo                    | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       | •      | Composite MOBU | •               |      |      | 61           |
| BAR LongTrack Plus                    | Leichtmetall |        | •     | •   | •       |        |        |       | •      | 2              | •               |      |      | 59           |
| BAR LongTrack Elite Top Cote          | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       | •      | Top cote       | •               |      |      | 59           |
| BAR LongTrack Elite Left Hand         | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       |        | 3              | •               |      |      | 61           |
| BAR LongTrack Eclipse Gold            | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       |        | 3              | •               |      |      | 58           |
| BAR LongTrack Eclipse Gold Left Hand  | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       | •      | 3              | •               |      |      | 61           |
| BAR LongTrack Luxe                    | Leichtmetall |        | •     |     | •       |        |        |       | •      | 4              | •               |      |      | 54           |
| BAR Stahl Affüt                       | Stahl        |        | •     |     | •       |        |        | •     | •      | 1              |                 | •    | •    | 62           |
| BAR Stahl Affüt BOSS                  | Stahl        |        | •     |     | •       |        |        | •     | •      | 1              |                 | •    | •    | 62           |
| BAR Stahl Battue                      | Stahl        |        |       |     | •       |        |        |       | •      | 1              |                 | •    |      | 62           |
| BAR Light Affüt                       | Leichtmetall |        | •     |     |         |        |        | •     |        | 1              |                 | •    |      | 62           |

REPETIERBÜCHSEN

|                          | Nachladen  | Gehäuse  | 22-250Rem | 222Rem | 223Rem | 243Win | 243WSSM | Kaliber |        |      |       |     | 300WSM | 300WM | 308Win | Holzteile      | Läuf­länge (cm) |      | Seitennummer |
|--------------------------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|------|-------|-----|--------|-------|--------|----------------|-----------------|------|--------------|
| JAGD                     |            |          |           |        |        |        |         | 270Win  | 270WSM | 7x64 | 30-06 | 7RM |        |       |        | Grade          | 56cm            | 58cm |              |
| Eurobolt                 | Verschluss | Stahl    |           |        |        |        |         | •       | •      | •    | •     | •   |        | •     |        | 2              | •               |      | 63           |
| A-Bolt Hunter Field      | Verschluss | Stahl    |           | •      | •      | •      | •       |         | •      |      | •     |     |        | •     |        | 1              | •               | •    | 65           |
| A-Bolt Composite Stalker | Verschluss | Stahl    | •         | •      | •      | •      |         |         | •      |      | •     |     |        | •     | •      | Composite      | •               | •    | 65           |
| A-Bolt M 1000 Eclipse    | Verschluss | Stahl    | •         |        |        |        |         |         |        |      |       |     | •      |       | •      | Laminiert      | •               | •    | 65           |
| A-Bolt Titanium          | Verschluss | Titanium |           |        |        |        |         |         | •      |      |       |     |        |       |        | Composite MOBU | •               |      | 65           |
| A-Bolt Stainless Stalker | Verschluss | Stahl    | •         |        | •      | •      |         |         |        |      |       |     |        |       | •      | Composite      | •               |      | 65           |



# REPETIERBÜCHSEN

|                            |             |              | Kaliber |        |      |       |      |       |        |           | Hohlsäge |      | Laufänge (cm) |      |      |    | Seriennummer |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|--------|------|-------|------|-------|--------|-----------|----------|------|---------------|------|------|----|--------------|
|                            | Nachladen   | Gehäuse      | 2       | 270WSM | 7,62 | 30.06 | 76MM | 200WM | 208Win | 450Marlin | Grade    | 47cm | 51cm          | 56cm | 61cm |    |              |
| JAGD                       |             |              |         |        |      |       |      |       |        |           |          |      |               |      |      |    |              |
| Acera Baskia               | Geschnitten | Stahl        |         |        | +    | +     | +    | +     |        |           | 2        |      | +             |      |      | 66 |              |
| BLR Light Weight           | Unterhebel  | Leichtmetall |         | +      |      |       |      |       | +      | +         | 1        |      | +             | +    |      | 68 |              |
| BLR Light Weight Take Down | Unterhebel  | Leichtmetall |         | +      |      | +     |      | +     | +      | +         | 1        |      | +             | +    | +    | 68 |              |
| BLR Baskia                 | Unterhebel  | Leichtmetall |         |        |      |       |      | +     |        |           | 1        |      | +             |      |      | 68 |              |

# KARABINER .22

|                                | Nachladen       | Gehäuse      | .22LR | Magazinspeisung | Laufänge (cm) |      | Seitennummer |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|---------------|------|--------------|
|                                |                 |              |       |                 | 50cm          | 56cm |              |
| SCHIESSSPORT                   |                 |              |       |                 |               |      |              |
| Buck Mark Rifle                | Halbautomatisch | Leichtmetall | +     | 10              | +             |      | 92           |
| Buck Mark Classic Target Rifle | Halbautomatisch | Leichtmetall | +     | 10              | +             |      | 92           |
| BL .22                         | Unterhebel      | Stahl        | +     | 15              | +             |      | 93           |
| S.A. .22                       | Halbautomatisch | Stahl        | +     | 9/11            | +             |      | 93           |
| T-Bolt                         | Geschnitten     | Stahl        | +     | 10              |               | +    | 93           |

# PISTOLEN

|                  | Gehäuse | Kaliber    | Magazinspezies | Laufänge (cm) |        | Seriennummer |
|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|--------------|
|                  |         |            |                | 10,16cm       | 11,9cm |              |
| SCHIESSSPORT     |         |            |                |               |        |              |
| Pro 9            | Polymer | 9 mm Luger | 16             | +             |        | 96           |
| Pro 40           | Polymer | 40 S & W   | 14             | +             |        | 96           |
| Pro 9 x 21       | Polymer | 9x21       | 15             | +             |        | 96           |
| GP Mk II S       | Stahl   | 9 mm Luger | 13             |               | +      | 97           |
| GP Practical     | Stahl   | 9 mm Luger | 13             |               | +      | 97           |
| GP Silver Chrome | Stahl   | 9 mm Luger | 13             |               | +      | 97           |
| GP Sport         | Stahl   | 9 mm Luger | 13             |               | +      | 97           |

# PISTOLEN .22

|                                  | Gehäuse      | Kaliber<br>:22 LR | Magazinspeisung | Laufänge (cm) |        | Seriennummer |
|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--------------|
|                                  |              |                   |                 | 41cm          | 18,4cm |              |
| SCHIESSSPORT                     |              |                   |                 |               |        |              |
| Buck Mark Standard URX           | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 95           |
| Buck Mark Standard Stainless URX | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 95           |
| Buck Mark Plus Rosewood UDX      | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 95           |
| Buck Mark Bullseye URX           | Leichtmetall | +                 | 10              |               | +      | 95           |
| Buck Mark Plus Stainless UDX     | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 95           |
| Buck Mark Contour URX            | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 95           |
| Buck Mark Target                 | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 94           |
| Buck Mark Field                  | Leichtmetall | +                 | 10              | +             |        | 94           |



## John Moses Browning: das Leben eines Erfinders

John Moses Browning wurde am 23. Januar 1855 in Ogden, im Staate Utah geboren. Der junge John Moses war eines der zweiundzwanzig Kinder von Jonathan Browning. Hier muss erwähnt werden, dass Vater Browning, als echter Mormone, drei Ehefrauen hatte.

Schon als kleiner Knabe wurde John Moses mit der Waffenherstellung in der Büchsenmacherwerkstatt seines Vaters, der schon einige Neuentwicklungen verwirklicht hatte, vertraut gemacht. Da er die meiste Zeit mit seinem Vater verbrachte, lag ihm die Bezeichnung der verschiedenen Waffenteile näher als das Alphabet. Bereits mit sechs Jahren fertigte er mit Eisenstücken und Hammer Angelgeräte auf einer seiner Grösse angepassten Holzkiste. Die grosse Geduld des Vaters wurde oft durch den Wissensdrang des Sohnes, der ihn stets mit seinen Fragen bedrängte, auf harte Probe gestellt.



Im Leben dieses kleinen Knaben entdeckte man Zeichen und Anekdoten, die etwas Gemeinsames hatten. Alle deuteten sehr früh auf eine geniale und erfindungsreiche Zukunft und internationalen Ruf hin. Viele Autoren stellen einen Vergleich an zwischen Browning und Thomas Edison, ein anderer: genialer Autodidakt jener Epoche.

Mit 23 Jahren unternahm John Moses seine erste Patentanmeldung und zwar für den „J.M. Browning Single Shot Rifle“. Die gesetzliche Ausstellung des Patentantrags war jedoch anstrengender als die technische Erfindung selbst. Letztere bestand aus einer Vereinfachung des Perkussionsystems, welche dem genannten Mechanismus grössere Lebensdauer und bessere Sicherheit verlieh. Während dieser Zeit heiratete Browning Rachel Teresa Child, die ihm sein ganzes Leben lang zur Seite stand.

Sein Vater überliess ihm kurz vor dessen Tod das Geschäft. Gemeinsam mit

seinem Bruder Matt, ohne jemals eine Werkzeugmaschine betätigt zu haben und mit weniger als tausend Dollar in der Tasche, baute der junge Browning den bescheidenen Laden in einen Betrieb mit sieben beschäftigten Leuten um. Aber schon von Anfang an war es ein armseliges Geschäft. Kein Wunder, der Betrieb lag fern von jedem Stadtzentrum. Weit von einer begabten Kundschaft, in einer Gegend ohne Geschäftstätigkeit, ohne Kapital, war es ein kümmerliches Unternehmen. Eines Tages klopfte das Glück doch an die Tür des Erfinders, in der Person eines Vertreters der Firma Winchester. Dieser Vertrauensmann besorgte seiner Geschäftsleitung eine von den Brüdern Browning hergestellte Waffe, die er in einem Staat entdeckt und dem damaligen Eigentümer abgekauft hatte, weil ihm das Konzept interessant erschien. Er hatte tatsächlich eine feine Nase. Und zwar machte sich der Generaldirektor von Winchester unverzüglich auf den Weg, um nach einer langen, sechstägigen Reise in dem noch immer „Wilden Westen“ die Brüder Browning zu treffen. Er war sehr erstaunt zwei zwanzigjährige Burschen in einer auf dem Lande gelegenen Werkstatt vorzufinden. Klug und heilsichtig liess er sich von ihrem jugendlichen Aussehen nicht ablenken und schloss mit ihnen Verträge ab, die einige Jahrzehnte dauern sollten.

Im Laufe der Jahre überliess Browning Dutzende von Erfindungen und Waffen, die er entwickelt hatte, an verschiedene Hersteller in Lizenz. Es wäre keineswegs übertrieben zu behaupten, dass er alles im Bereich der Feuerwaffen erfunden hat.

Ausserdem muss darauf hingewiesen werden, dass seit Anfang dieses Jahrhunderts der grösste Teil seiner technischen Neuentwicklungen weder verbessert, noch vom Markt verdrängt werden konnten. Das beweist, welche Vollkommenheit er in seinem Schaffen erreicht hatte.

Im Jahre 1897 bemerkte ein scharfsinniger Verkaufsleiter der „Fabrique Nationale d'Armes de Guerre“ aus Herstal eine 7,65er-Browningpistole mit eigenkömlichen Verschluss. Die FN erhielt eine Herstellungslicenz. Dieses Ereignis war der Anfang einer langen und ununterbrochenen Zusammenarbeit zwischen dem Erfinder an Ufer des Salzees und der Fabrik am Ufer der Maas.

Mit der Entwicklung der Selbstladeflinte „Auto-5“ erreichte Browning den Höhepunkt seiner Kunst. Der beträchtliche Vertriebsfolg dieser Jagdflinte war für den Erfinder der Anlass für seinen ersten Besuch in Herstal. Seine weltweite Beliebtheit verdankt er ohne Zweifel der halbautomatischen Hochleistungspistole Kal. 9 mm, auch H.P. genannt, wovon mehr als 10 Millionen Stück abgesetzt wurden. Sie ist seit 1907 die typische Faustfeuerwaffe mit der die Armee und die Polizei sehr vieler Länder ausgerüstet sind ist. Der Name Browning ist tatsächlich ein Hochbegriff zur Bezeichnung dieser Pistole.

Keiner der Erfolge Brownings kann dem Zufall zugeschrieben werden. Wie alle amerikanischen Pioniere, hat er das Glück nur durch harte Arbeit errungen. Seine Charakterstärke und Prinzipientreue waren ungewöhnlich und ausgeprägter Natur. So wurde ihm am Ende seines Lebens ein Ehrenrititel einer Universität angeboten. Er hat ihn aber abgelehnt mit der einzigen Begründung: Er habe sich in seinem Leben eine Regel auferlegt, nämlich, nie etwas anzunehmen, das er nicht durch

seine Arbeit verdient hätte.

Diese Gier der Waffentechnik wurde 1926 inmitten seines Schaffens an seinem Arbeitstisch in Herstal, während seines 61. Aufenthalts in Belgien hinweggerafft. Er starb an einem Herzinfarkt in den Armen seines Sohnes Val. Seine letzten Worte waren: „Mein Sohn, es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt sterben sollte...“ Die Arbeit wurde unterbrochen und die Arbeiter erwiesen die letzte Ehre dem Leichnam dessen, der ihrem Betrieb die konkrete Verwirklichung des grössten Teils seiner Talente anvertraut hatte. Nach Überführung der sterblichen Hülle in die Vereinigten Staaten, wurden dem Erfinder die militärischen Ehren erwiesen. Die Zusammenarbeit mit der belgischen Firma wurde ohne Unterbrechung durch seinen Sohn Val fortgeführt.



*John M. Browning*



## DER WÜRDIGE ERBE B25

## B525

Im Jahr 1925 legte John Moses Browning letzte Hand an eine Doppelbockflinte, die die Geschichte der Jagdflinte verändern sollte. Nachdem er seinen Prototyp fertiggestellt hatte, nannte ihn unser Mann einfach B25, für Browning 1925.

83 Jahre später ist die B525 die letzte Entwicklung, die äußerste Perfektion dieser legendären Waffe. Sie ist gleichzeitig ihre Erbin und ihre modernste, vollendetste Version, diejenige, die vom technologischen Fortschritt bei den Doppelbock-Sport- und Jagdwaffen von Browning im gesamten 20. Jahrhundert und am Beginn des 21. Jahrhunderts profitiert.

Die B525 entstand 2003, sie bildet bereits die 5. Generation von Browning Doppelbockflinten. Die vorangehenden Modelle, die alle ihren Beitrag zu ihrer Entstehung geleistet haben, sind die B125, herausgekommen im Jahr 1985, die B325, geboren im Jahr 1991, und die B425, entfällt im Jahr 1995.

Alle diese Versionen, alle diese Weiterentwicklungen, haben auf die eine oder andere Weise zur Entstehung der B525 geführt und ihr ermöglicht, eine der beliebtesten und meistverkauften Bockdoppelflinte mit Stahlbasküle der Welt zu werden.

Trotz zahlreicher Verbesserungen, Invector-Chokes, massiver Monoblock-Laufbrille, verstellbaren Einabzug mit 3 Positionen bei einigen Modellen etc., bleibt die B525 dem von John Moses Browning geschaffenen Modell und seinen Prinzipien treu, die eine Garantie für Stabilität, Zuverlässigkeit und erhöhte Leistungen sind. So sehr, dass wir auf die unverstörbare Basküle aus geschmiedetem Stahl 10 Jahre Garantie geben, ein Beweis für das Vertrauen, das wir in diese Rinte setzen.

Die B525, das sind von jetzt an 2 Familien, Sport- und Jagdflinten, insgesamt 21 Modelle, 3 Kaliber, 4 Laufängen, zwei Arten von Baskülen, Legierung oder Stahl, und schließlich eine zweistellige Zahl möglicher Kombinationen, damit Sie sicher sind, die Flinte zu finden, die Sie über zahlreiche Jagdsaisons begleitet.





SEIT 125 JAHREN ENTWICKELT BROWNING EBENSO WIDERSTANDSFÄHIGE WIE ELEGANTE JAGDWAFFEN. UNSERE LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG HAT ES UNS ERMÖGLICHT, DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON ALTÜBERLIEFERTEN WAF-  
FENSCHMIEDETRADITIONEN UND SPITZENTECHNOLOGIEN HERZUSTELLEN. DIE BROWNING-WAFFEN, DIE VON JÄGERN FÜR JÄGER GEMACHT WERDEN, SIND MEHR DAVON JE EIN ZEICHEN FÜR QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT. WEIL WIR AUF IHRE BEDÜRFNISSE UND IHRE WÜNSCHE EINGEHEN UND DIE ENTWICKLUNG DER JAGD BERÜCKSICHTIGEN, STÜTZEN WIR UNS AUF DIE TRADITION, UM UNUNTERBROCHEN NEUE PRODUKTE ZU SCHAFFEN, DIE DES GLANZVOLLEN ERBES DER MARKE WÜRDIG SIND.



### 1. Qualität / Zuverlässigkeit

Die legendäre Qualität der Browning-Waffen ist das Ergebnis der allen Fertigungsetappen entgegengebrachten Sorgfalt, so z. B.

- Die Mechanisierung erfolgt heute durch einen Park von ultramodernen CNC-Maschinen.
- Eine Maschine mit 3-dimensionaler Anzeige gewährleistet eine zuverlässige Kontrolle der Produktion und eine unerreichte Einhaltung der Toleranzen für eine große Genauigkeit bei der Fertigung.
- Durch die PVD-Technologie erhalten die metallischen Oberflächen im Vakuum Mikrobeschichtungen aus Titanitrid, Chromitrid oder Wolframkarbid. Diese Technik hat den Vorteil, die Härte und die Lebensdauer der Teile, sowie ihre Korrosionsbeständigkeit zu vergrößern.

Traditionelle, edle Werkstoffe werden neben modernsten Werkstoffen aus der Spitzentechnologie in der Luftfahrt- und Automobilindustrie benutzt. Bei unseren Waffen werden Nussbaumholz und Stahl jetzt mit Aluminium, Verbundstoffen und Kohlenstoff-Faser für bessere Leistungen und eine Zuverlässigkeit benutzt, die dem Ruf der Marke gerecht wird.

### 2. Innovation / Modernität

Weil eine Waffe schön und nützlich sein muss, haben wir auf die modernsten Designtechniken zurückgegriffen, um die Grenzen des Designs ständig weiter zu verschieben, ohne jedoch zu vergessen, dass im Gelände die Wirksamkeit den Vorrang hat.

Von den zahlreichen neueren Erfindungen nennen wir hier folgende:

- Die neuen kompakten Magnum-Kaliber (Winchester Short Magnum, Winchester Super Short Magnum), die stärker sind, aber einen schwächeren Rückstoß erzeugen als die klassischen Magnum-Kaliber, wurden in Zusammenarbeit mit Winchester, der anderen großen Marke der Gruppe Browning International, entwickelt. Diese Miniatur-Magnums entsprechen perfekt den Wünschen der Jäger, die leichtere und handlichere Waffen wollen.



Der Erfolg dieser neuen Munitionen hat ihre Annahme durch die gesamte Waffenindustrie zur Folge gehabt, die ihre Waffen an unsere Patronen angepasst hat. Browning hat sich entschieden neue, exklusive, spezifische, patentierte Waffensysteme zu entwickeln, um besser auf die besonderen Anforderungen dieser neuen Kaliber antworten zu können und so ihre Leistungen bei vollkommener Betriebssicherheit zu optimieren.

- Das B.O.S.S.-System

Diese Vorrichtung enthält eine Mündungsbremse, um den Rückstoß einer Büchse zu verringern und dabei gleichzeitig durch die Harmonisierung der Vibration des Laufs mit einer besonderen Munition ihre Präzision zu verbessern (S. 49).

- Die BACK BORE-Technologie

Dieses exklusive Verfahren des Überbohrens, das viele versucht haben nachzumachen, verbessert die ballistischen Leistungen glatter Laufe (S. 34).



#### - CYNERGY


Diese glatte Sportflinte war eine Revolution in der Welt der Sportwaffen, sie ist die Formel 1-Version der Rinten. (S. 68)

#### - SHORT & LONG TRACK

Zu der halbautomatischen Büchse B.A.R., die auf 40 Jahre Erfahrung zurückblickt, ist eine völlig neue Büchse gekommen, die speziell für die neuen WSM (SHORT TRACK)-Kaliber entwickelt wurde. Liebhaber konventioneller Kaliber können diese Neuheit mit dem LONG TRACK-Modell erhalten. (S. 48)

#### - FUSION EVOLVE

Wenn man der Erfinder der halbautomatischen Rinte ist, ist man es sich schuldig, immer an der Spitze des Fortschritts zu sein. Die FUSION EVOLVE mit Gaszufuhr ist von exemplarischer Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie hat die BACK BORE-Technologie. (S. 36)



### 3. Leistungen / Wirksamkeit

Die Marke Browning ist zu einer legendären Marke geworden, auf die die größten Erfindungen der Waffenindustrie seit Beginn des letzten Jahrhunderts zurückgehen.

Diese Innovationen haben dank der in Europa und den USA stationierten Forschungs- und Entwicklungsteams (Browning und FN) das Licht der Welt erblickt und benutzen die modernsten Technologien wie das rechnergestützte Design (CAD), Hochfrequenzkameras mit 25.000 Bildern / Sekunde...; Dies alles und die äußerst strenge Qualitäts-Endkontrolle gewährleisten eine maximale Zuverlässigkeit bei der Leistung.

Außerdem durchläuft jede Produktentwicklung eine Reihe von 'Untersuchungen nach fertiggestellten Elementen', die das Ziel haben, die richtige Bemessung und den einwandfreien Betrieb der Waffe sowie ihre beweglichen Teile zu prüfen.



### 4. [www.browning.com](http://www.browning.com)

Seien Sie der erste bei der Entdeckung unserer letzten Neuheiten sowie vieler anderer Vorteile.

- Exklusive Videos über Jagd und Sportschießen
- Namen und Anschrift Ihres Browning-Vertragshändlers finden
- Auskünfte über neue Produkte ...
- Seine Waffe bis ins Detail kennen, sie reinigen und warten können ...





# CUSTOM SHOP



*Custom Shop*

---

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>JAGD BOCKDOPPELFLINTEN</b> | <b>14 - 15</b> |
| B25                           |                |

---

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>SPORT BOCKDOPPELFLINTEN</b> | <b>16 - 17</b> |
| B25                            |                |

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>GRAVUREN</b> | <b>18 - 19</b> |
| B25             |                |

---

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>JAGD BOCKDOPPELBÜCHSE EXPRESS</b> | <b>20 - 21</b> |
| C09 25                               |                |

---

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>BSL - SA.22 - BAR JAGD - GP</b> | <b>22 - 23</b> |
|------------------------------------|----------------|





**BROWNING**

The Best There Is

The Best There Is

2008





Custom Shop



B25 At Rest

Die B25 „At Rest“ ist die neuste Kreation des „Ateliers Custom Shop Browning“. Dieses einzigartige und wertvolle Modell wurde von unserem qualifizierten Handwerkerteam kreiert.

| MODELL             | B25<br>Spezial Jagd   | B25<br>Spezial Jagd         | B25<br>Spezial Ente   | B25<br>Spezial Schnepfe |
|--------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| LÄUFE              |   |                             |   |                         |
| Kaliber            | 12  | 20 / 28                     | 12  | 12                      |
| Patronenlager      | 70 mm / 76 mm   | 70 mm / 76 mm               | 76 mm   | 70 mm                   |
| Länge              | 700 mm / 760 mm   | 670 mm / 710 mm / 760 mm    | 760 mm  | 670 mm                  |
| Choke              | fix   | fix                         | fix   | fix                     |
| Laufschiene        | ventiliert 6 à 4 mm / 6 / 8 / 12  | ventiliert 6 mm             | ventiliert 8 mm   | ohne                    |
| SCHAFT (*)         | englisch oder Fischbauch  | englisch oder Pistolengriff | Pistolengriff   | englisch                |
| Länge              | 375 mm  | 370 mm                      | 375 mm  | 365 mm                  |
| Senkung - Nase     | 36 mm   | 38 mm                       | 36 mm   | 39,5 mm                 |
| Senkung - Kappe    | 56 mm   | 58 mm                       | 56 mm   | 63,5 mm                 |
| VORDERSCHAFT       | tulpenförmig  | tulpenförmig                | tulpenförmig  | jagd konisch            |
| GESAMTGEWICHT (**) | 3 kg  | 2,8 kg                      | 3,45 kg   | 2,75 kg                 |
| FINISH             |   |                             |   |                         |
| Basküle            | brüniert oder graugebeizt   | brüniert oder graugebeizt   | graugebeizt   | brüniert                |
| Holzteile          | Nußbaum, ölgeschliffen  | Nußbaum, ölgeschliffen      | Nußbaum, ölgeschliffen  | Nußbaum, ölgeschliffen  |
| BESONDERE MERKMALE | B2G-, C11-, C12-, C2G-, D2L-, D11-, D12-, D5G-, Sp.Herbst- und Cheverny-Gravuren auf "Box-lock"-Modellen. I1-, M1-, M2-, E1-, Windsor-Gold-, Renaissance-, Cheverny-Side-Plate-, Chenonceau- und Spezial-Rebhuhn-Gravuren auf Modellen mit Seitenplatten mit 3-teiligem Handschutz und eingelassener Schaftkappe. |                             | Sondergravur bei diesen Modellen  |                         |
| AUF WUNSCH         | Pistolenschaft oder Schaft nach Maß.  |                             | Läufe semi back-bored.<br>Langer Übergangskonus auch ohne Ejektor lieferbar |                         |
|                    | *Custom*-Waffen oder Paarwaffen; 2. Paar Läufe  |                             |   |                         |

(\*) Durchschnittswerte



B25 At Rest




B25 At Rest



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester







B25 Cheverny Side Plates



B25 Spezial Perdrix



B25 Spezial Automne

Die Modelle „Spezial Automne“, „Cheverny Side Plates“ und „Spezial Perdrix“; diese Modelle werden in zahlreichen Ausführungen angeboten und variieren, z.B. hinsichtlich Kaliber, Lauflänge oder Schäftung. Zur Realisierung des Meisterwerks Ihrer Träume können Sie sich jederzeit an uns wenden.





# Custom Shop



## B25 B2G Sporter


Die B25 B2G, die ein großer Klassiker geworden ist, ist eines der beliebtesten Modelle. In seiner Jagdversion ist es im allgemeinen mit 76 oder 81 cm langen Läufen, einer breiten ventilierten Laufschiene und einem mittleren Richtkom ausgestattet. Das alles, damit eine 25/25 Trefferquote zur Gewohnheit wird.

| MODELL                    | B25<br>Jagdparcours 205   | B25<br>Jagdparcours 206   | B25<br>Jagdparcours 207   | B25<br>Jagdparcours 208   | B25<br>Trap 2                        | B25<br>Trap Evolution 2                   | B25<br>Skeet 105          |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>LÄUFE</b>              |   |                           |                           |                           |                                      |   |                           |
| Kaliber                   | 12  | 12                        | 12                        | 12                        | 12                                   | 12  | 12                        |
| Patronenlager             | 70 mm / 76 mm   | 70 mm / 76 mm             | 76 mm                     | 70 mm                     | 70 mm                                | 70 mm                                     | 70 mm                     |
| Länge                     | 710 mm  | 760 mm                    | 760 mm                    | 810 mm                    | 760 mm                               | 760 mm                                    | 710 mm                    |
| Choke                     | fix   | fix                       | fix                       | fix                       | fix                                  | fix                                       | fix                       |
| Laufschiene               | ventiliert 12 mm  | ventiliert 12 mm          | ventiliert 8 mm           | ventiliert 12 mm          | ventiliert 16 mm                     | ventiliert 16 mm                          | ventiliert 12 mm          |
| <b>SCHAFT (*)</b>         | Pistolengriff   | Pistolengriff             | Pistolengriff             | Pistolengriff             | Pistolengriff mit Rückschlaghinderer | Pistolengriff mit Rückschlaghinderer      | Pistolengriff             |
| Länge                     | 375 mm  | 375 mm                    | 375 mm                    | 375 mm                    | 375 mm                               | 375 mm                                    | 375 mm                    |
| Senkung - Nase            | 36 mm   | 36 mm                     | 36 mm                     | 36 mm                     | 36,5 mm                              | 36,5 mm                                   | 36 mm                     |
| Senkung - Kappe           | 56 mm   | 56 mm                     | 56 mm                     | 56 mm                     | 41 mm                                | 41 mm                                     | 56 mm                     |
| <b>VORDERSCHAFT</b>       | tulpenförmig  | tulpenförmig              | tulpenförmig              | tulpenförmig              | Halbbieberschwanz                    | Halbbieberschwanz                         | Halbbieberschwanz         |
| <b>GESAMTGEWICHT (**)</b> | 3,25 kg   | 3,35 kg                   | 3,4 kg                    | 3,5 kg                    | 3,55 kg                              | 3,5 kg                                    | 3,25 kg                   |
| <b>FINISH</b>             |   |                           |                           |                           |                                      |   |                           |
| Basküle                   | brüniert oder graugebeizt   | brüniert oder graugebeizt | brüniert oder graugebeizt | brüniert oder graugebeizt | brüniert oder graugebeizt            | brüniert                                  | brüniert oder graugebeizt |
| Holzteile                 | Nußbaum, ölgeschliffen  | Nußbaum, ölgeschliffen    | Nußbaum, ölgeschliffen    | Nußbaum, ölgeschliffen    | Nußbaum, ölgeschliffen               | Nußbaum, ölgeschliffen                    | Nußbaum, ölgeschliffen    |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b> | Gravur B2G, C11, C12, C2G, D2L, D11, D12, D5G, Sp. Automne und Cheverny bei "Box-lock" Modellen. Gravur I1, M1, M2, E1, Windsor Or, Renaissance, Cheverny Side Plate, Chenonceau und Spezial Perdrix bei Modellen mit Seitenplatten, dreiteiligem Vorderschaft und eingelassener Schaftkappe. Spezialgravur "Gold 25" (Jagd Parcours 207) und Trap Evolution 2 (mit ausschaltbaren Ejektoren und einstellbarem Abzug) |                           |                           |                           |                                      |   |                           |
| <b>AUF WUNSCH</b>         | Pistolengriff und Maßschäftung, zweites Laufbündel, Pärchen   |                           |                           |                           |                                      | Maßschäftung, zweites Laufbündel, Pärchen |                           |

(\*) Durchschnittswerte







#### B25 Trap Evolution 2

Als echte Sportflinte ist die B25 mit 76 cm Läufen und Visierschiene von 16 mm Breite, einem einstellbaren Abzug, Ejektoren, einem Leuchtkorn und einer rückstoßdämpfenden Schaftkappe vom Typ "Decelerator" ausgestattet.



#### B25 Trap Evolution Taylor Made

Diese Ausführung ist ein typisches Beispiel dafür, welche Möglichkeiten der Custom Shop bei der Realisierung einer Waffe nach Maß bietet, was gerade bei einem Sportgewehr ganz wichtig ist. Sowohl was die Technik als auch die Formschönheit anbelangt, haben Sie eine große Auswahl an verschiedensten Optionen (Schaft nach Maß, dreiteiliger Handschutz, verschiedene Holzqualitäten, Fischhauttypen...) Überlassen Sie die Verbesserung Ihrer Schießergebnisse nicht dem Zufall, gehen Sie auf Nummer sicher und verwenden Sie eine Waffe, die genau Ihren Wünschen entspricht.

Custom







# Custom Shop



B25 Ausführung B2G



B25 Ausführung C12



B25 Traditional



B25 Spezial Schnepfe



B25 Ausführung C11



B25 Ausführung C2G



B25 Spezial Ente



B25 Gold 25

## Auf Wunsch

Jede Waffe aus dem Custom Shop ist eine außergewöhnliche Waffe, und wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten der Personalisierung und Adaptation nach Ihren Wünschen an. Die wichtigsten angebotenen Optionen sind folgende:



Griffkappe




Tropfen



3-teiliger Vorderschaft



Eingelassene Schaftkappe



Kolbenboden aus Metall





B25 Trap Evolution 2



B25 D5G Side Plate



B25 Ausführung D11



B25 grade D12



B25 Ausführung D5G



B25 Cheverny



B25 Ausführung M1



B25 grade M2



B25 Spezial Autumn




B25 Ausführung I1



B25 Ausführung E1



B25 Spezial Rebhuhn



B25 Windsor or



B25 Cheverny Side Plate



B25 Chenonceau

Custom





# Custom Shop



## CCS 25 Pursuite "Custom" mit Seitenplatten

Mit langen Seitenplatten versehen, besticht diese Büchse in einer "Custom" Ausführung mit 65 cm Läufen und Treibjagdschiene mit aufklappbarem Visier, dessen Kimme speziell nachgeschliffen wurde. Sie hat einen 3teiligen Vorderschaft und einen Pistolengriffschaft mit Träne und eine bündig eingelassene Schaftkappe aus speziell zur Faserungsrichtung ausgewähltem Nußbaumholz. Die CCS ist in zahlreichen Kalibern erhältlich, wie .270W, .30-06, .30R Blaser, 7X65R, 8X57JRS, 9.3X62 und 9.3X74R. Sie ist ebenfalls in BoxLockAusführung mit einer breiten Gravurauswahl erhältlich.

| MODELL                    | EXPRESS<br>HERSTAL                    | EXPRESS<br>CCS 25                                      |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>LÄUFE</b>              |                                       |  |
| Kaliber                   | 8x57JRS - 9,3x74R                     | .270W, .30-06, .30 Blaser,<br>7x65R, 8x57JRS, 9,3x74R. |
| Länge                     | 590 mm                                | 610 oder 650 mm  |
| Laufschiene               | Treibjagd mit Fußplatten              | Treibjagd  |
| Korn                      | Dachkorn                              | Dachkorn   |
| Visier                    | Standvisier                           | Klappvisier  |
| <b>SCHAFT</b>             |                                       |  |
| Länge                     | Pistolengriff mit Rückschlaghindererl | Pistolengriff  |
| Länge                     | 370 mm                                | 370 mm   |
| Senkung - Nase            | 40 mm                                 | 40 mm  |
| Senkung - Kappe           | 62 mm                                 | 62 mm  |
| VORDERSCHAFT              | tulpenförmig                          | tulpenförmig   |
| GESAMTGEWICHT (**)        | 3,4 Kg                                | 3,4 Kg   |
| <b>FINISH</b>             |                                       |  |
| Basküle                   | graugebeizt                           | brüniert oder graugebeizt                              |
| Holzteile                 | ölgeschliffen                         | ölgeschliffen  |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b> |                                       |  |
|                           | Sondergravur                          | Gravur: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1                     |
|                           |                                       | Eingelassene Schaftkappe + GM 3 pc                     |
| <b>AUF WUNSCH</b>         |                                       |  |
|                           | Zielfernrohrmontage                   | Zielfernrohrmontage                                    |
|                           |                                       | Wechsellauf Kal. 20                                    |
|                           |                                       | Doppelabzug - Maßschäftung                             |

(\*) Durchschnittswerte



CCS 25 Pursuite







CCS 25 B5



CCS 25 Bavarian



CCS 25 M1



Herstal



CCS 25 B2E



CCS 25 D5G





# Custom Shop



## Die BSL mit nebeneinander angeordneten Läufen

Diese traditionelle Flinte ist mit nebeneinander angeordneten Browningläufen, einem System vom Typ "Holland & Holland" mit Doppel-Abzug und automatischen Ejektoren ausgestattet. Diese Waffe ist im Kaliber 12 erhältlich. Entweder mit 70 mm oder 76 mm Patronenlager lieferbar. Die Laufänge beträgt 71 cm. Zwei Ausführungen werden angeboten: LC1 mit bunt angelassener Basküle und einfacher Ziergravur oder LC2 mit graugebeizter, mit einer Jagdszene gravierten Basküle.

| MODELL            | BSL<br>Cal. 12                  |
|-------------------|---------------------------------|
| LÄUFE             |                                 |
| Kaliber           | 12 oder 12 M                    |
| Patronenlager     | 70 oder 76 mm                   |
| Länge             | 710 mm                          |
| Choke             | fix                             |
| Laufschiene       | konisch                         |
| SCHAFT (*)        | englisch                        |
| Länge             | 385 mm                          |
| Senkung - Nase    | 38 mm                           |
| Senkung - Kappe   | 58 mm                           |
| VORDERSCHAFT      | konisch                         |
| DÉTENTE           | doppel                          |
| GESAMTGEWICHT (*) | 2,95 kg                         |
| FINISH (*)        |                                 |
| Basküle           | graugebeizt                     |
| Holzteile         | Nußbaum, ölgeschliffen          |
| AUF WUNSCH        | Gravur "Custom"<br>Maßschäftung |

| MODELL               | BAR STAHL<br>Pirsch Std                        | BAR STAHL<br>Pirsch Mag     | BAR STAHL<br>Treibjagd      |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| LÄUFE                |  |                             |                             |
| Länge                | 550 mm   | 600 mm                      | 550 mm                      |
| Kaliber              | (1)  | (2)                         | (3)                         |
| Visier               | LPA  | LPA                         | vert. Treibjagdschiene      |
| Korn                 | Perlorn<br>mit Kornschutz                      | Perlorn<br>mit Kornschutz   | rotes Leuchtkorn            |
| SCHAFT (*)           |  |                             |                             |
| Länge                | 351 mm   | 351 mm                      | 351 mm                      |
| Senkung - Nase       | 42,5 mm  | 42,5 mm                     | 40,5 mm                     |
| Senkung - Kappe      | 52 mm  | 52 mm                       | 49 mm                       |
| MAGAZIN              |  |                             |                             |
| Konstruktion         |  |                             |                             |
| Fassungsvermögen Std | 4 oder 2 (***)                                 | 3 oder 2 (***)              | 4 oder 2 (***)              |
| Fassungsvermögen Mag |  |                             | 3 oder 2 (***)              |
| GESAMTGEWICHT (*)    | 3,5 kg   | 3,75 kg                     | 3,5 kg - Mag : 3,7 kg       |
| FINISH               |  |                             |                             |
| Holzteile            | Nußbaum, seidenmattlackiert                    | Nußbaum, seidenmattlackiert | Nußbaum, seidenmattlackiert |
| BESONDERE MERKMALE   | mit 4 Gewindebohrungen zur Zfr. Montage        |                             |                             |
| ZUBEHÖR              | montiert: Öse für Riemenbügel                  |                             |                             |
|                      | beiliegend: ein Paar abnehmbare Riemenbügel    |                             |                             |
| AUF WUNSCH           | in Ausführung MK I (limitiert) - Ausführung IV |                             |                             |

| MODELL              | SEMI-AUTO .22                           |
|---------------------|---|
| LÄUFE               |   |
| Länge               | 490 mm                                  |
| Kaliber             | .22 S oder .22 LR                       |
| Visier              | Klappvisier,<br>höhenverstellbar        |
| Korn                | querliegender                           |
| SCHAFT (*)          | Pistolengriff                           |
| Länge               | 345 mm                                  |
| Senkung - Nase      | 30 mm                                   |
| Senkung - Kappe     | 67 mm                                   |
| MAGAZIN             |   |
| Konstruktion        | Röhrenmagazin im Schaft                 |
| Fassungsvermögen    | 11 LR oder 15 S                         |
| mit Reduziereinsatz | 9                                       |
| GESAMTGEWICHT (*)   | 2,3 kg                                  |
| FINISH              |   |
| Gehäuse             | brüniert                                |
| Holzteile           | glanzlackiert                           |
| AUF WUNSCH          | Custom Version<br>Ausführung II und III |



BSL Ausführung LC1



BSL Ausführung LC2



SA .22 Ausführung 3



BSL


(\*) Durchschnittswerte

BAR

SA .22

(\*) Durchschnittswerte





### BAR Halbbautomatische Jagdbüchse Ausführung D

Im Custom Shop gefertigtes Luxusmodell der BAR MK1. Sie ist in allen handelsüblichen Kalibern in den Ausführungen "Treibjagd" oder "Pirsch" erhältlich.



### SA .22 Selbstladebüchse .22 Ausführung 2

Die meistverkaufte und meistkopierte halbbautomatische .22. Diese Waffe ist besonders leicht und zuverlässig. Der Lauf lässt sich im Handumdrehen abnehmen. Vom Custom Shop aus Originalteilen gefertigt, ist sie in den Ausführungen II und III erhältlich.



### GP Renaissance Silber

### GP Renaissance

Im Custom Shop von Browning in Herstal werden Luxusausführungen und Gedenkserien hergestellt. Alle Modelle werden mit ölgeschliffenen Nussbaum-Griffschalen mit fein geschnittener und teilweise sogar geschnittener Fischhaut versehen.

GP Renaissance Silber

Schnitt mit Vertiefung, Motiv: stilisierte Bärenklaubblätter. Vernickeltes Silber-Finish (Altes Silber).

GP Renaissance Gold

Schnitt mit Vertiefung, Motiv: stilisierte Bärenklaubblätter. 24-karätiges Blattgold-Finish.



### GP Renaissance Gold





---

## **B**OCKDOPPELFLINTEN

**26 - 36**

CYNERGY - B525 - WATERFOWL

---

## **B**ACK-**B**ORED

**37**

---

## **H**ALBAUTOMATISCHE **J**AGD**F**LINTEN

**38 - 47**

FUSION EVOLVE - PHOENIX

---

## **D**IE **Q**UALITÄTSANFORDERUNGEN

**48 - 49**

BROWNING ARMS COMPANY (B.A.C.O.)





**BROWNING**

The Best There Is

2008





### Cynergy Hunter: Light Grade 3

Ein Schaft aus Nussbaum Grade 3 ölgeschliffen, eine Stahlbasküle, verziert mit Tierszenen, zwei Enten im Flug rechts und zwei Rebhühner links, und ein verwickeltes Finish bilden den wunderschönen Jagdschmuck der Cynergy Hunter. Aber die Formen, das Design und die Leistungen der Cynergy sind die gleichen geblieben. Die Cynergy Hunter ist die beste und modernste an die Jagd angepasste Sportflinte.



| MODELL            | Cynergy Hunter Light Grade 3 | Cynergy Hunter Grade 3      | Cynergy Hunter Grade 3 20M  |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>LÄUFE</b>      |                              |                             |                             |
| Kaliber           | 12 M                         | 12 M                        | 20 M                        |
| Patronenlänge     | 76 mm                        | 76 mm                       | 76 mm                       |
| Länge             | 66-71-76 cm                  | 66-71-76 cm                 | 66-71-76 cm                 |
| Choke             | 5 inches                     | 5 inches                    | 5 inches                    |
|                   | (gg) 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full  | (gg) 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | (gg) 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |
| Laufschlens       | verlängert 8 mm              | verlängert 8 mm             | verlängert 8 mm             |
| SCHAFT (*)        | Flügelgriff                  | Flügelgriff                 | Flügelgriff                 |
| Länge             | 375 mm                       | 375 mm                      | 375 mm                      |
| Senkung - Nase    | 66 mm                        | 66 mm                       | 66 mm                       |
| Senkung - Kappe   | 56 mm                        | 56 mm                       | 60 mm                       |
| VORDER-SCHAFT     | Grung                        | Grung                       | Isipartentig                |
| GESAMTGEWICHT (*) | 8,1 kg                       | 8,4 kg                      | 2,9 kg                      |
| <b>FINISH</b>     |                              |                             |                             |
| Basküle           | vernickelt                   | vernickelt                  | vernickelt                  |
| Hebelballe        | vernickelt                   | vernickelt                  | vernickelt                  |

(\*) Durchschnittswerte

### DYNERGY

80 JAHRE NACH DER ERFINDUNG DER B 25 REVOLUTIONÄRT BROWNING WIEDER EINMAL DIE WELT DER DOBELBOCKFLINTEN MIT DER DYNERGY. VIELE JAHRE FORSCHUNG WAREN NOTWENDIG FÜR DIE ENTWICKLUNG DIESER ZUVERLÄSSIGEN, LEISTUNGSSTARKEN, ELEGANTEN UND WIRKUNGSVOLLEN FLINTE. DREI JAHRE NACH DER EINFÜHRUNG DER DYNERGY SPORT IST BROWNING STOLZ UND GLÜCKLICH, IHREN DIE GEBURT DER DYNERGY JAGD BEKANNTZUGEBEN, DAMIT SIE JÄGER VON DEN TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN UND DEN BALLISTISCHEN LEISTUNGEN DIESER IN IHRER ART BUNZGARTIGEN FLINTE ORIENTIEREN KÖNNEN.

Die Dynergy bietet:

- die niedrigste Basküle auf dem Markt: 60 mm;
- ein innovatives Design;
- die schnellsten Schüsse: 0,0019 s;
- BackBored Magnum Läufe, getestet mit Hochleistungs-Stahlkugeln.

Die niedrige Basküle mit ihrem integrierten Scharnier gibt dieser einzigartigen Flinte ein außergewöhnliches Gleichgewicht und eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit. Der Beweis: wir geben auf die Dynergy 10 Jahre Garantie.

Das Anlegen der Dynergy ist perfekt, flüssig und schnell, der Schießkomfort ist außergewöhnlich, Sie bilden eine Linie mit Ihrer Waffe, die fast keinen Rückstoß hat, und das Hochziehen des Laufs zwischen zwei Schüssen ist so geringfügig, dass der zweite Schuss noch schneller ist. Die Dynergy, das ist auch eine gleichzeitig moderne und attraktive Ästhetik, ein innovatives Design, charakterisiert durch gestreckte, feine Linien, und eine schlanke Silhouette.

Der Einbaug der Dynergy bietet Ihnen ein ganz unbekanntes Gefühl: unglaublich präzise und schnelle Schüsse, die schnellsten der Welt. Durch den speziellen Schlagmechanismus dieser Flinte jenseits der Normen liegen der erste und der zweite Schuss nur noch 0,0019 Sekunden auseinander, im Vergleich zu 0,0031 bei den besten unserer Konkurrenten.

Die Dynergy ist jetzt erhältlich als Jagdversion Kaliber 12 Magnum mit Basküle aus Stahl oder leichter Legierung und Kaliber 20 Magnum mit Stahlbasküle. Die sehr elegante Linie der Dynergy Jagd zeichnet sich aus durch die Qualität ihres Holzes Grade 3, ölgeschliffen, aber auch durch ihre Jagdszenengravur auf einer Basküle mit Nickelbehandlung.

Die BackBored Läufe der Dynergy ermöglichen auch das Verschließen von Hochleistungs-Stahlschrotpatronen.


Mit der Dynergy liegen Sie eine Nasenlänge vorn!





#### Cynergy Hunter Grade 3

Ein Schaft aus Nussbaum Grade 3, abgeschliffen, eine Stahlbasküle mit Tierszenen, 2 aufliegende Enten rechts und 2 Rebhühner links, und eine Verrikelung bilden den wunderschönen Jagdschmuck der Cynergy Hunter. Aber die Formen, das Design und die Leistungen der Cynergy sind die gleichen geblieben. Die Cynergy Hunter ist die beste der modernsten für die Jagd geeigneten Sportflinte.



#### Cynergy Hunter Grade 3 20M

Liebhaber kleiner Kaliber und von Flinten mit feinen Linien, diese Cynergy Hunter 20 mit Stahlbasküle ist für Sie gemacht! Mit ihrer geringen Baskülenhöhe, ihrem tulpenförmigen Vorderteil und ihrem Schaft mit gerader Nase ist diese Flinte eine richtige Kaliber 20 Magnum im Körper einer Kaliber 28.







### Heritage Hunter

Sie ist das neue Spitzenmodell der JagdBockdoppelflinten von Browning. Das Modell Heritage ist die direkte Nachfahrin der B25 mit Selbstplatt, deren Eleganz sie besitzt. Die Gravur ihrer Basküle wurde von Cesare Giovannelli geschaffen, dem Meister, der die meisten derzeitigen italienischen Graveure ausgebildet hat. Der Schaft ist aus einem sorgfältig ölgelackten luxuriosen Nussbaum. Mit ihrem abgerundeten Halbpistolengriff und ihrem tulpenförmigen Vorderstück ist diese Flinte wirklich eine Hommage an die B25, deren würdige Erbin sie ist. Die Browning Heritage, das ist Luxus, der für einen großen Kundenkreis erschwinglich ist.

### B525

Die B525, das ist vor allem eine bewundernswürdige Mechanik, die Sie nie bei einem Fehler erstarren werden. Von der Basküle aus geschmiedetem Stahl mit beiden flachen Verschlusskopf über die überdimensionierte Achse des Schließers bis hin zum verschränkten Laufinnere alles an dieser Flinte ist äußerst widerstandsfähig, unglaublich zuverlässig und so zugeschnitten, dass sie Ihnen Saison für Saison die besten Leistungen bringt. Die halb handwerkliche Fertigung dieser Waffe erklärt diese bewundernswürdige Qualität. Die Handarbeit herrscht ab dieser Flinte vor, die ein erstes Mal montiert wird (man spricht von Prozessmontage), bevor sie poliert, graviert, gehärtet und ein letztes Mal montiert wird. Bei jeder dieser Montagen werden die Auflageflächen für Metall und Holz mit rotem Oxid überzogen und mit der Feile nachgeschliffen. Es ist diese Sorgfalt im Detail, dieses Streben nach Perfektion und nach dem Erhalt der Tradition der Waffenschmiede, denen die B525 ihren geschätztesten Ruf der Langlebigkeit verdankt. Die B 525, die 5. Generation der Brownings Doppelschussflinte, die auf der Basis der berühmten B25 gebaut wurde, verkörpert die gesamte Geschichte und Tradition von Browning in einer Flinte.



| MODELL            | Heritage Hunter                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| LAUFE             |                                   |
| Kaliber           | 12H                               |
| Patronenlänge     | 76 mm                             |
| Länge             | 71 - 76 - 81 cm                   |
| Choke             | Standard (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschneide      | verbleit 6 mm                     |
| SCHAFT (*)        | Styrol der Halbpistolengriff      |
| Länge             | 85 cm                             |
| Senkung - Nase    | 38 mm                             |
| Senkung - Kappe   | 58 mm                             |
| VORDERSCHAFT      | Halbpistolengriff                 |
| GESAMTGEWICHT (*) | 62 kg                             |
| FINISH            |                                   |
| Basküle           | graviert                          |
| Haltpolle         | mit Oxid überzogen                |

(\*) Druck schaltbar



# B525







JAGD

B525

Bockdoppelflinten

DIE LEISTUNGSSTÄRKSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE BOCKDOPPELFLINTE



#### B525 Hunter Prestige

DER ARCHETYP DER BOCKDOPPELFLINTE, GLAUBWÜRDIGKEIT UND EIN FABELHAFTES IMAGE IN DER WELT DER JAGD UND DES SCHESSPORTS. DIESES SYMBOL FÜR QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND INNOVATION, IST DIE 5. GENERATION DER LEGENDÄREN B25.



## 1. EINE MUSTERGÜLTIGE MECHANIK

- Basküle aus solide geschmiedetem Stahl.
- Breiter flacher Verschlusskopf, der 3 Mal größere Verriegelungsflächen gewährleistet als in anderen Systemen.
- Eine einzigartige Scharnierachse mit großem Durchmesser gewährleistet eine optimale Verschleißfestigkeit. Die Garantie für Langlebigkeit.
- Hammer-Ejektor: sicherer und kraftvoller Auswurf als bei Ejektoren mit Festhaltung.
- Verchromte Läufe und Patronenlager, rostfrei, erleichtert die Reinigung.



## 2. HANDGEFERTIGTES PRODUKT

- Außergewöhnliche Fertigungsqualität. Jede Waffe ist von Hand eingepasst wie eine B25.
- Die einzige industriell hergestellte Bockdoppelflinte auf diesem Ausführungs-niveau.
- Die Passung Lauf mit Basküle wird mit Rotisenocker ausgeführt.
- Passung Holz / Metall mit Rotisenocker ausgeführt.
- Jeder Teilesatz ist spezifisch für eine Waffe und begleitet diese Waffe durch den gesamten Fertigungsprozess.



## 3. 10 JAHRE GARANTIE

- Die einzige Bockdoppelflinte, auf deren Basküle 10 Jahre Garantie gegeben wird.



## 4. WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Balance.
- Selektiver Einabzug.
- An den Sportmodellen in 3 Positionen verstellbarer Abzugsringel zum Wechseln.
- Alle Jagd- und Sportflinten der Marken Browning, die original mit Wechselchokes ausgestattet sind (Chokes der Marken Invector, Invector Plus Stahl, Edelstahl, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature), können Patronen mit Stahlschrot verschießen.







B525 Hunter Prestige 12M

Das Modell Prestige (Gr 5) verströmt diskreten Charme. Die Präzision der Läufe, die neuen Gravurarbeiten sowie die sehr schöne, altsilberne Färbung ihrer Basküle machen aus ihr eine elegante und distinguierte Waffe. Geliefert wird sie in einem Koffer der Opaline-Reihe. Das Modell hat einen Schaft mit Tropfen und wie die Gr 1 einen Lauf mit 76mm Patronenlager.

B525 Classic 12M, 20M & 28



| MODELL             | B525 HUNTER Classic   | B525 HUNTER Classic 20M  | B525 HUNTER Classic 28          |
|--------------------|---|--|---------------------------------|
| LÄUFE              |   |  |                                 |
| Kaliber            | 12 M  | 20 M   | 28                              |
| Patronenlager      | 76 mm   | 76 mm  | 70 mm                           |
| Länge              | 66 - 71 - 76 - 81 cm  | 66 - 71 cm   | 71 - 76 cm                      |
| Choke              | 5 Invector's (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)                                   | 5 Invector's (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)                      | 3 Invector's (1/4 - 1/2 - Full) |
| Laufschiene        | ventiliert 6 mm   | ventiliert 6 mm  | ventiliert 6 mm                 |
| SCHAFT (*)         | Pistolengriff   | Pistolengriff  | Pistolengriff                   |
| Länge              | 375 mm  | 375 mm (362 mm - englischer Schaft)                              | 375 mm                          |
| Senkung - Nase     | 36 mm   | 36 mm (38 mm - englischer Schaft)                                | 36 mm                           |
| Senkung - Kappe    | 56 mm   | 56 mm (63 mm - englischer Schaft)                                | 56 mm                           |
| VORDERSCHAFT       | tulpenförmig  | tulpenförmig   | tulpenförmig                    |
| GESAMTGEWICHT (*)  | 3,15 kg   | 2,9 kg   | 2,8 kg                          |
| FINISH             |   |  |                                 |
| Basküle            | graugebeizt   | graugebeizt  | graugebeizt                     |
| Holzteile          | seidenmatt lackiert   | seidenmatt lackiert  | seidenmatt lackiert             |
| BESONDERE MERKMALE | Finish: Classic - Elite - Prestige<br>Für Linkshänder erhältlich (Gr1 - 71cm) | Finish : Classic - Elite - Prestige<br>Version englischer Schaft | Finish : Classic                |

(\*) Durchschnittswerte



Browning empfiehlt die Verwendung der Munition Browning und Winchester

12M



B525 Hunter Classic 12M



B525 Hunter Elite 12M



B525 Hunter Prestige 12M



Heritage Hunter 12M





**B525 Hunter Elite 20M**

Diese Elite-Version vereint die Vorteile eines Kalibers 20 (Finesse, Leichtigkeit und Handlichkeit) mit einer raffinierten Eleganz durch die Auswahl ihrer Hölzer und ihre ganz neue, von Hand retuschierte Gravur.



**B525 Hunter Classic 20M mit englischem Schaft**

Dieses Modell B525, mit den gleichen Eigenschaften wie die Classic, unterscheidet sich durch seine neue Gravur und seinen englischen Schaft, der ihm eine besonders elegante Linie verleiht.



**Opaline: Neuer Koffer B525 Prestige & Ultimate**

**5 x Invector**

Alle Browning B525 Flinten, Hunter & Sporter, der Baureihe werden mit 5 Chokes geliefert.

**20M**



**B525 Hunter Classic 20M & 28**



**B525 Hunter Elite 20M**



**B525 Hunter Prestige 20M**





### B525 Hunter Light Classic 12M

Die Waffe für den anspruchsvollen Jäger. Sämtliche Entwicklungen der einzelnen Generationen der Browning-Leichtmodelle finden sich in der B525 Light wieder, die Verbindung von Effizienz, geringem Gewicht und Ästhetik verkörpert. Eine Basküle aus Leichtmetall, das ebenfalls in der Luftfahrt eingesetzt wird, verstärkt durch Einsätze aus hochfestem Stahl, ein angepasstes Laufprofil, das Holz und die ergonomischen Formen verleihen dem Produkt perfekte Gewichtsverteilung, optimale Handhabung sowie unvergleichliche Eleganz, die noch durch ganz neue Tierstockgravuren betont wird.



| MODELL            | B525 HUNTER Light            | B525 HUNTER Light Advance    | B525 HUNTER Light Classic 20M | B525 HUNTER Light Classic 12 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| LÄUFE             |                              |                              |                               |                              |
| Kaliber           | 12                           | 12                           | 20M                           | 12                           |
| Patronenlänge     | 70 mm                        | 70 mm                        | 76 mm                         | 70 mm                        |
| Länge             | 87 - 88 - 71 cm              | 88 - 71 cm                   | 88 - 71 cm                    | 88 - 71 cm                   |
| Choke             | 5 Locks                      | 5 Locks                      | 5 Locks                       | 5 Locks                      |
|                   | (kg: 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | (kg: 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | (kg: 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full)  | (kg: 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene       | verblet 6 mm                 | verblet 6 mm                 | verblet 6 mm                  | verblet 6 mm                 |
| SCHAFT (*)        | Flügelgriff                  | Flügelgriff                  | Flügelgriff                   | Flügelgriff                  |
| Länge             | 875 mm                       | 875 mm                       | 875 mm                        | 875 mm                       |
| Böschung - Nase   | 88 mm                        | 88 mm                        | 88 mm                         | 88 mm                        |
| Böschung - Kappe  | 58 mm                        | 58 mm                        | 58 mm                         | 58 mm                        |
| VORDER-SCHAFT     | halbovaler Griff             | halbovaler Griff             | halbovaler Griff              | halbovaler Griff             |
| GESAMTGEWICHT (*) | 2,85 kg                      | 2,85 kg                      | 2,7 kg                        | 2,7 kg                       |
| FINISH            |                              |                              |                               |                              |
| Basküle           | grün eloxiert                | grün eloxiert                | grün eloxiert                 | grün eloxiert                |
| Holzteile         | discoloriert                 | discoloriert                 | discoloriert                  | discoloriert                 |

(\*) Gewicht ohne Netz



B525 Hunter Light 12




B525 Hunter Light Advance 12



### 5 x Invector

Alle Browning Bockdoppel-Flinten, Hunter & Sporting, die der Borealmotiv als 5 Locking-Modell.





B525 Hunter Light Advance 12M

Die Baureihe B525 Light wird bereichert mit diesem Advance-Modell, das eine reichhaltigere und üppigere von Hand gearbeitete Gravur sowie ein ölgeschliffenes Nussbaumholz Grade 3 anbietet.



B525 Hunter Light Classic 20M & 28

Nur 2,7 kg! Die B525 Hunter Light Kaliber 20 oder 28 ist die leichteste Doppelbock-Jagdflinte von Browning. Die Basküle aus einer leichten Legierung mit einem Stahleinsatz auf Höhe der Schoßböden und eine kluge Wahl des ölgeschliffenen Holzes haben es ermöglicht, ein so geringes Gewicht zu erreichen. Die B525 Classic Light Kaliber 20 oder 28, das ist das Vergnügen von Kleinkaliberwaffen kombiniert mit Lebhaftigkeit und Handlichkeit.








B425 Waterfowl Camo 12 Super Mag

Jetzt mit 89mm oder 3,5" Patronenlager. Diese, mit der neuen Mossy Oak® Break up™ Camouflage und der Duratouch Beschichtung versehene Version bietet Ihnen Effizienz und unvergleichlichen Bedienungskomfort.



B425 Waterfowl 12 Super Mag

Die für intensive Benutzung in natürlichen Feuchtgebieten entwickelte Waterfowl wird Ihr treuer Begleiter bei der Enten- oder Gänsejagd. Ihr Schaft ist durch vier Schichten eines Speziallacks geschützt. Sie ist mit einem 89mm (3,5") Patronenlager und einem Lauf der problemlos für starke Ladungen und Stahlschrote geeignet ist ausgerüstet. Die 62 mm langen Invertors Plus Chokes gewährleisten optimale ballistische Leistungen.



| MODELL            | B425 Waterfowl               | B425 Waterfowl Camo          |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| LÄUFE             |                              |                              |
| Kaliber           | 12                           | 12                           |
| Patronenlager     | 89 mm (3,5")                 | 89 mm (3,5")                 |
| Länge             | 76 cm                        | 76 cm                        |
| Choke             | 5 Invertors Plus             | 5 Invertors Plus             |
|                   | (lg. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | (lg. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene       | mit 4 Schichten Speziallack  | mit 4 Schichten Speziallack  |
| SCHAFT (*)        |                              |                              |
| Länge             | 875 mm                       | 875 mm                       |
| Senkung - Nase    | 88 mm                        | 88 mm                        |
| Senkung - Kappe   | 52 mm                        | 52 mm                        |
| VORDER-SCHAFT     | abgerundet                   | abgerundet                   |
| GESAMTGEWICHT (*) | 8,4 kg                       | 8,4 kg                       |
| FINISH            |                              |                              |
| Backe             | grünelackiert                | grünelackiert                |
| Holzteile         | schwarzelackiert             | Camo + Duratouch             |

(\*) Deutsche Maße





## BACK-BORED: DIE ÜBERBOHRTEN LÄUFE

**BROWNING LIEFERT IHNEN DAS GEHEIMNIS DER PROFIS: DIE ÜBERBOHRTEN LÄUFE ODER "BACK-BORED-LÄUFE."** SEIT 1990 IST DIE ÜBERBOHRUNG ODER DER "BACK-BORE" EIN HIGHTECH-DURCHBRUCH, DER ES UNSEREN SCHÜTZEN ERMÖGLICHT, ZAHLREICHE MEDAILLEN ZU ERRINGEN. BESSERE DECKUNG, HÖHERE SCHUSSGESCHWINDIGKEIT; ZUSÄTZLICHE TRÜMPFE, UM IHR ZIEL ZU TREFFEN. MAN SPRICHT VON EINEM "ÜBERBOHRTEN" LAUF, WENN SEIN INNENDURCHMESSER (DURCHMESSER DER BOHRUNG) ÜBER DIE ANGEGEBENEN KLASSISCHEN MAßE HINAUS ERHÖHT WORDEN IST.





## 1. HÖHERE DURCHSCHLAGSKRAFT

Dank der "Back-Bored-Technologie" ist die Reibung zwischen der Bleiladung und den Wänden / Seiten des Laufes geringer. Anstatt diese Reibung beseitigen zu müssen, können Gas und Pulver eine größere Schubwirkung auf den Pfropfen der Patrone ausüben, daher eine größere Geschwindigkeit der Ladung.

Die Bleikugeln behalten ihre ballistischen Eigenschaften.



Die Laufwände üben weniger Reibung oder Druck auf die Ladung aus, die Zahl der beim Schießen nicht verformten Bleikugeln ist größer.



## 2. VERBESSERTER DECKUNG

Die ballistischen Eigenschaften sind besser, und Sie erhalten außergewöhnlich gleichförmige Einschläge mit wesentlich mehr wirkungsvollen Bleikugeln auf dem zu treffenden Ziel.

- **GETESTET UND GENEHMIGT VON DER ABTEILUNG FORSCHUNG UND TECHNIK VON BROWNING**
- **DIE LÄUFE MIT "BACK-BORED TECHNOLOGIE" ERMÖGLICHEN EINE BESSERE AUSNUTZUNG DER PATRONENLEISTUNG**



## 3. RÜCKSCHLAGSDÄMPFUNG: -6%

Ein deutlich geringerer Rückstoß bedeutet einen besseren Schießkomfort.

Die Schießladung geht einfacher durch einen Back Bored Lauf, und dadurch spürt der Schütze einen geringeren Rückstoß.

Das bedeutet mehr Komfort bei der Benutzung der Waffe.





Fusion Evolve II Gold 12M

## FUSION EVOLVE

Die Fusion Evolve ist ohne Zweifel die perfekte und intelligenteste Selbstlade-Flinten auf dem Markt. Mit ihrer vom Active Valve System gesteuerten Gaszylinder kann sie ohne jedes Eingreifen des Schützen Patronen von Kaliber 12 mit 28 bis 56 g, mit anderen Worten gewöhnliche 12 (70 mm) oder 12 Magnum (76 mm) verschossen. Das Regelventil benutzt nur das strikte Minimum an Gas und garantiert Ihnen so ein perfektes Nachladen und eine größere Langlebigkeit der Mechanik.

Das Speed Loading garantiert Ihnen ein ausserst schnelles Laden, wenn es dringend notwendig ist, eine zusätzliche Patrone verschossen zu können. Mit einem einzigen Handgriff lassen Sie die Patrone in das Magazinrohr gleiten, und sie wird sofort beladert. In Verbindung mit dem Cut off ermöglicht Ihnen das Speed Loading sogar, die beladene Patrone gegen eine andere auszutauschen, die Sie in das Auswurffenster gleiten lassen, ohne dass eine der im Magazin befindlichen Patronen sich bewegt hätte. Das ist sicher, schnell und einfach. Aus allen diesen Gründen, und weil diese Browning-Flinte selbstverständlich über einen Back-Bored-Lauf verfügt, der mit Hochleistungs-Strafkugeln bestückt wurde, aber auch über Einätze zur Verstellung des Schusses, austauschbare Leucht-Richtköpfe, einen mit Choke und anderen Zubehör bestückten Transportkoffer, ist die Fusion Evolve zweifellos die vollständigste und wirkungsvollste Selbstlade-Flinte.

**fusion evolve**








## 1. ZUVERLÄSSIGKEIT &amp; VIELSEITIGKEIT

Der Druckkolben der Fusion besitzt ein Regulierungsventil nach dem "Active Valve System", das im Inneren des Druckkolbens liegt. Dieses Regulierungsventil arbeitet unabhängig vom Druckkolben, was die Wirkung im Vergleich zu anderen Gassystemen erhöht und die Lebensdauer verlängert.




- Bei leichten Ladungen benutzt der Druckkolben den wesentlichen Teil der Energie der Gase für ein perfektes Funktionieren.
- Bei schweren Ladungen wird das überschüssige Gas über die seitlichen Lüftungen des Kolbens ausgeschieden.
- Funktioniert perfekt mit allen Patronen von 28 bis 56 g.
- Das Regulierungsventil besitzt 3 Segmente, die eine perfekte Dichtigkeit sowie die Sauberkeit des Magazinrohrs für ein ausgezeichnetes Funktionieren gewährleisten.
- Der extrem kurze Hub des Druckkolbens begrenzt die Menge des im Mechanismus abgegebenen Gases.



## 2. AUSSERGEWÖHNLICHER LAUF

- Der BackBored Lauf der Fusion Evolve besitzt eine mit Silberlot aufgesetzte, ventilierte Vierschiene. Sie garantiert größtmögliche Festigkeit. Dies bewirkt eine gleichbleibende Treffpunktage der Schrotgarbe bei optimaler Dichtung.
- Die Läufe der Fusion Evolve halbautomatischen Flinten sind vollständig austauschbar. Sie können sie daher leicht austauschen. Je nach Ihrem Jagdtyp können Sie an der gleichen Waffe einen 61, 66, 71 oder 76 cm Lauf benutzen, und auch ein Speziallauf für das Schießen mit Kugeln kann leicht aufgesetzt werden.



## 3. SPEED LOADING™

## Express-Ladesystem

Die exklusive Kombination des Speed Loading\* und des Cut Off geben den halbautomatischen Flinten von Browning folgende Vorzüge: + Express-Laden + Sofortiges Laden der Patrone im Lager + Absolute Sicherheit bei geöffnetem Gewehrschloss + Sofortiges Nachladen durch Deaktivieren des Cut Off

- Ultra schnell
- Sehr leichtes Laden
- Eine einzige Handbewegung, um Ihre Waffe zu laden: legen Sie bei geöffnetem Gewehrschloss einfach eine Patrone in das Magazinrohr, und sie wird automatisch in die Kammer eingeführt.





#### 4. CUT OFF-MAGAZIN

Die Verbindung von Speed Loading-Cut Off macht die Halbautomatikflinten von Browning zu den schnellsten, in der Benutzung einfachsten und sichersten.




Fig. A - B

Cut Off eingerastet. Die Patronen werden im Magazinrohr blockiert.



A) Ermöglicht das schnelle Laden der Patronen in die Kammer.

B) Bietet eine große Sicherheit in der Handhabung mit offenem Gewehrschloss.

C) Wenn Sie danach das Cut Off loslassen, wird die erste im Magazinrohr zurückgehaltene Patrone durch das Speed Loading automatisch in die Kammer eingeführt.

BROWNING MACHT DEN UNTERSCHIED

#### 5. WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN



- Lauf und Verschlussgehäuse von der Fabrique Nationale in Herstal hergestellt
- Ausgezeichnete Ausgewogenheit und Ergonomie
- Beidhändige Sicherheit, leichte und schnelle Anpassung
- Schlagstücksicherung exklusiv von Browning, sicherer als die einfache Abzugsicherung.
- Alle Jagd- und Sportflinten der Marken Browning, Winchester und Miroku, die original mit Wechselchoke ausgestattet sind (Chokes der Marken Invector, Invector Plus Stahl, Edelstahl, Teague, Briley, Midas, Diamond, Signature), können Patronen mit Stahlschrot verschießen.



- Montage und Verarbeitung von sehr hoher Qualität.
- In der "offenen" Version Gesamtkapazität von 5 Patronen (je nach gesetzl. Bestimmungen)
- Hi-Viz-Korn mit einem Satz von 7 zusätzlichen Kornen
- Verstellbarer Hinterschaft durch 6 Zwischenlagen, die die Einstellung der Senkung und Schrägung nach Ihrem Körperbau ermöglichen

- Die Läufte mit Back Bore Technologie ermöglichen ein besseres Ausnutzen der Leistungen der Patrone.
- Erhöhung der Geschwindigkeit und besseres Eindringen
- Verbesserung der Schrotgarben
- Verringerung des Rückstoßes um 6 %



- Ein besonders flacher Koffer zum leichten Transport jeglichen Zubehörs ermöglicht es, die Waffe allen Jagdbedingungen perfekt anzupassen.







Fusion Evolve II Gold 12M

Die auf der Grundlage der Fusion Evolve II gefertigte Version 'Gold' ist, wie ihr Name sagt, durch zwei wunderschöne Goldinlagen auf beiden Seiten ihres vernickelten Gehäuses gekennzeichnet.

| MODELL                           | FUSION<br>Evolve II / Evolve II Gold   | FUSION<br>Evolve New Elite Topcoats  | FUSION<br>Evolve Plus  |
|----------------------------------|--|--|--|
| <b>LÄUFE</b>                     |  |  |  |
| Kaliber                          | 12M  | 12M  | 12M  |
| Patronenlänge                    | 76 mm  | 76 mm  | 76 mm  |
| Länge                            | 66-71-76 cm  | 66-71-76 cm  | 61-66-71-76 cm   |
| Choke                            | 5-linches Plus (1/4-1/2-3/4-Rib-5 cm Rib)  | 5-linches Plus (1/4-1/2-3/4-Rib-5 cm Rib)  | 4-linches Plus (1/4-1/2-3/4-Rib)   |
| Laufschiene                      | 6 mm   | 6 mm   | 6 mm   |
| <b>SCHUFT (*)</b>                |  |  |  |
| Länge                            | 320 mm   | 320 mm   | 320 mm   |
| <b>MAGAZIN</b>                   |  |  |  |
| Konstruktion                     | Edelstahlgehäuse, 20 Schüsse   | Edelstahlgehäuse, 20 Schüsse   | Edelstahlgehäuse, 20 Schüsse   |
| Magazinkapazität                 | 4 (8 in 76 mm)   | 4 (8 in 76 mm)   | 4 (8 in 76 mm)   |
| mit Reduzierhebel                | 2  | 2  | 2  |
| <b>GESAMTGEWICHT (*) 20-8 kg</b> |  |  |  |
| <b>FINISH</b>                    |  |  |  |
| Gehäuse                          | Nickel   | schwarz eloxiert   | schwarz eloxiert   |
| Holzteile                        | Naturlack, ohne Öl   | Topcoat  | Naturlack, ohne Öl   |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b>        |  |  |  |
|                                  | Verschlusssystem aus Leichtmetalllegierung mit<br>Patronenblock - Magazinpatrone - Verankerter Lauf<br>- Rückwärtsgang | Verschlusssystem aus Leichtmetalllegierung mit<br>Patronenblock - Magazinpatrone - Verankerter Lauf<br>- Rückwärtsgang | Verschlusssystem aus Leichtmetalllegierung mit<br>Patronenblock - Magazinpatrone - Verankerter Lauf<br>- Rückwärtsgang |
| <b>ZUBEHÖR</b>                   |  |  |  |
|                                  | 6 Schuß-Zielschulter - 6 Kornmesser - 6 Schuß  | 6 Schuß-Zielschulter - 6 Kornmesser - 6 Schuß  | 6 Schuß-Zielschulter - 6 Kornmesser - 6 Schuß  |

(\*) Durchschnittswert



Fusion Evolve New Elite Topcoats 12M



Druckung entspricht der  
Markierung der Hersteller  
Druckung ist nicht neu





**Fusion Evolve II 12M**

Tiergravuren und verwickeltes Verschlussgehäuse geben dieser Waffe einen sehr markanten Charakter.



**Fusion Evolve New Elite Topcote 12M**

Moderne Gravur mit Goldeinlage und anthrazgraue Nickelplattierung kennzeichnen diese New-Elite-Version, die von nun an in der Fusion-Reihe erhältlich ist. Weiterer wesentlicher Punkt ist die Tatsache, dass das Holz einer Topcote-Tiefenglanzbehandlung unterzogen wurde, wodurch Struktur und Maserung des Holzes hervorgehoben werden.



**Fusion Evolve Plus 12M**

Diese preisgünstige Standardversion der Familie Fusion Evolve ist charakterisiert durch ihre seidenmatt lackierten Nussbaumholz Grade 2, ein zweifarbiges Verschlussgehäuse und ihren matten Lauf.





Phoenix Topcoote 12M

## PHOENIX

SEIT NUMMEHR DREI JAHREN ERWEITERT DIE PHOENIX DAS ANGEBOT VON BROWNING BEI DEN SELBSTLADERFLINTEN. IN JEDER SAISON HAT SICH DIE PHOENIX-FAMILIE VERGRÖßERT UND ZÄHLT HEUTE FÜNF VERSCHIEDENE MODELLS, ALLE FÜR EINE BESONDERE BENUTZUNG BESTIMMT. DAS LEITMOTIV DIESER WAFFE IST ES, DIE BROWNING-QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS ANZUBIETEN. DIESE SCHUSSMASCHINE, DIE SICH IN JEDEM GELÄNDE UND BEI JEDER WITTERUNG WOHL FÜHLT, INSBESONDERE DANK EINER SPEZIFISCHEN BEHANDLUNG IHRES GEHÄUSES UND DES HOLZES UND DER MÖGLICHKEIT, EINEN SCHAFT AUS VERBUNDMATERIAL ZU WÄHLEN, HAT EBENFALLS DAS ACTIVE VALVE SYSTEM UND BACK-BORED-LÄUFE, UND NICHT ZU VERGESSEN DIE INVECTOR PLUS-CHOKES, DIE DEN ERFOLG DER SELBSTLADERFLINTEN VON BROWNING BEGRÜNDET HABEN. DIE PHOENIX, DAS IST EIN UNSCHLAGBARES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS!

phoenix









Phoenix Topcote 12M

Die Phoenix Top Cote ist eine verbesserte Version der Phoenix mit einer speziellen Beschichtung des Holzes für ein besseres Feuchtigkeitsverhalten. Das Gehäuse hat einen speziellen schwarzen Überzug.

Phoenix 12M

Die Phoenix verschafft Ihnen Browning-Qualität zum besten Preis. Back-Bore-Läufe 3" mit abnehmbaren Invector + Chokes, Stahlschrotbeschuß und exklusives Gaszufuhrsystem "Active Valve System" machen diese Waffe zu einer Schießmaschine in allen Situationen. Außerdem ist das mit einem wunderschönen Phoenix verzierte Gehäuse mit einem Spezialüberzug versehen, der eine hohe Meerwasserbeständigkeit verleiht. Sehr anspruchsvolle Tests mit Salzwassernebel haben eine um 200 Stunden höhere Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu einer klassischen Verarbeitung ergeben.



INVECTOR



| MODELL               | PHOENIX<br>Topcote  | PHOENIX   | PHOENIX<br>Composite  | PHOENIX<br>Camo   | PHOENIX<br>Special Camo   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| LÄUFE                |   |   |   |   |   |
| Kaliber              | 12M   | 12M   | 12 Super Mag  | 12 Super Mag  | 12 Super Mag  |
| Patronenlänge        | 76 mm   | 76 mm   | 69 mm (8,5)   | 69 mm (8,5)   | 69 mm (8,5)   |
| Länge                | 68 - 71 - 76 cm   | 68 - 71 - 76 cm   | 71 - 76 cm  | 71 - 76 cm  | 71 - 76 cm  |
| Choke                | 4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - R)   | 4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - R)   | 4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - R)   | 4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - R)   | 4 Invector Plus (1/4 - 1/2 - 3/4 - R)   |
| Laufschiene          | 6 mm  | 6 mm  | 6 mm  | 6 mm  | 6 mm  |
| SCHUFT (*)           |   |   |   |   |   |
| Länge                | 320 mm  | 320 mm  | 320 mm  | 320 mm  | 320 mm  |
| MAX. GAZON           |   |   |   |   |   |
| Konstruktion         | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   |
| Magazinkapazität     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| mit Extradurchmesser |   |   |   |   |   |
| GESAMTGEWICHT (*)    | 3,8 kg  | 3,8 kg  | 3,8 kg  | 3,8 kg  | 3,8 kg  |
| FINISH               |   |   |   |   |   |
| Gehäuse              | schwarz   | grün eloxiert   | schwarz   | grün  | schwarz   |
| Holzteile            | Topcote   | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   | Composite   | Composite Camo  | Edelstahl, 4 (3 in 76 mm)   |
| BESONDERE MERKMALE   | Verschlussgehäuse aus Leichtmetall<br>- Laufvermont - 3-fache Verriegelung<br>der Kammern | Verschlussgehäuse aus Leichtmetall<br>- Laufvermont - 3-fache Verriegelung<br>der Kammern | Verschlussgehäuse aus Leichtmetall<br>- Laufvermont - 3-fache Verriegelung<br>der Kammern | Verschlussgehäuse aus Leichtmetall<br>- Laufvermont - 3-fache Verriegelung<br>der Kammern | Verschlussgehäuse aus Leichtmetall<br>- Laufvermont - 3-fache Verriegelung<br>der Kammern |

(\*) Durchschnittswerte



Phoenix 12M



Phoenix Camo 12M Super Mag 3,5"



ALLE PHOENIX-MODELLE HABEN EIN GERÄSTES GEHÄUSE, UM DAS MONTIEREN VON OPTIK ZU ERLEICHTERN.



3 1/2"

#### Phoenix Composite 12 Super Mag 3.5"

Der Hinterschaft und der Vorderschaft dieses Modells aus Verbundmaterial machen es zu einer robusten Universalwaffe. Mit ihrem Back Bore-Lauf mit 69 mm (3.5") Patronenlager können Sie alle Arten von Patronen, von leichten 32 g Ladungen bis hin zu schweren 63 g Ladungen, abschießen, was insbesondere das Schießen auf Gänse ermöglicht.



3 1/2"

#### Phoenix Camo 12 Super Mag 3.5"

Die Phoenix-Camo zeichnet sich durch ihren typischen 'Camo-Integral-Look' aus, der besonders dann von Vorteil ist, wenn der Erfolg Ihrer Jagd auf Unauffälligkeit und Nachahmung des umgebenden Milieus beruht. Ideal für Jäger von Wasservögeln oder Tauben.



3 1/2"

#### Phoenix Special Canard 12 Super Mag 3.5"

Die Phoenix Special Ente ist die Selbstladeflinte der Spezialisten für Wasserwild, die für alle erschwinglich ist. Sie hat die technischen Eigenschaften der Phoenix, aber dank ihres 3.5" Patronenlagers kann sie 69 mm Super-Magnum-Patronen verschießen. Das Gehäuse dieses Sondermodells ist für eine größere Unauffälligkeit schwarz überzogen und mit einer silbernen Ente geschmückt.





## 1. BEI DER ABNAHME NEUER PRODUKTE

Vor ihrer Markteinführung werden die Browning-Waffen zahlreichen strengen, betriebsinternen Tests unterzogen. Kein Produkt wird abgenommen, wenn es nicht voll und ganz folgenden Anforderungen genügt.

## 1.1 FUNKTIONS- UND AUSDAUERTESTS

- Mindestens 2.000 Schüsse bei Flinten
- Mindestens 5.000 Schüsse bei Jagdgewehren
- Mindestens 10.000 Schüsse bei Sportgewehren
- Testbedingungen: die Waffe wird jeweils nach 50 Schüssen gekühlt und jeweils nach 500 Schüssen gereinigt.
- Benutzung einer vollständigen Patronenreihe verschiedener Hersteller.
- Es wird keinerlei Teilebruch akzeptiert.
- Nach Beendigung des Tests darf kein Teil extrem verschlissen sein.

## 1.2 TESTS UNTER UNGÜNSTIGEN BEDINGUNGEN

- Die Waffe muss bei extremen Temperaturen funktionieren: von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$ .



## 1.3 "TORTURE TESTS"

Alle diese "torture tests" werden unter extremen Bedingungen durchgeführt, die die konventionellen C.I.P.-Normen weit übersteigen. Die legendäre Festigkeit und Zuverlässigkeit der Browning-Waffen sind weitgehend das Ergebnis des erfolgreichen Bestehens aller dieser Tests.

- Überdrucktests für alle Waffen
- Verstopfungstests für Flinten
- Sicherheitstests: Fall-Tests für alle Waffen





## 2. SYSTEMATISCHE KONTROLLE VON 100 % DER SERIENWAFFEN

Die sehr strenge Qualitätskontrolle bei Browning erfordert eine systematische Kontrolle jeder Serienwaffe, die in zahlreichen Prüfungen und Tests unter die Lupe genommen wird.

### 2.1 KONTROLLE DER WAFFEN

- visuelle Kontrolle jedes Produktes: Waffe + Verpackung
- Systematisches Messen bestimmter Punkte: Kopflinien, Abmessungen des Patronenlagers, Gewicht, besondere Maße...




### 2.2 PRÜFUNG DER WAFFEN

- Manuelle Funktionsprüfung
- Schießversuche: Funktion und Präzision



### 2.3 PRÄZISIONSTESTS

- Für Büchsen: sehr präzise Prüfung der Schrotgarbe
- Für Rinten:
  - P.O.I. (Point of Impact)-Test, Mittelpunkt oder Schwerpunkt der Schrotgarbe.
  - Dieser Test wird auf 35 m und mit verschiedenen Zielwinkeln je nach Produktfamilie und also je nach Benutzung durchgeführt:
- Bei Bodendoppellinien darf die Abweichung zwischen den Schwerpunkten der beiden Schrotgarben maximal 10 cm nicht überschreiten, und das bei einer auf 35 m eingestellten Konvergenz
- Systematische Prüfung der Qualität der Schrotgarben mittels der EDV-Analyse, um das Funktionieren und eine extreme Zuverlässigkeit zu gewährleisten.





**B**OCKDOPPELBÜCHSE 52 - 53

CCS 525

**H**ALBAUTOMATISCHE JAGDBÜCHSEN 54 - 62

BAR SHORTTRAC/LONGTRAC BAR

**R**EPETIERBÜCHSEN 63 - 65

EUROBOLT - A-BOLT

**J**AGDBÜCHSEN MIT **G**ERADEZUGVERSCHLUSS 66 - 67

ACERA

**U**NTERHEBELREPETIERER 68 - 69

BLR

**B**OCKDOPPELFLINTEN 70

GTS





**BROWNING**

The Best There Is

2008





### CCS 525 Elite

Diese Elite-Version der CCS 525 zeigt eine ganz neue Gravur auf der Stahlbasküle, sehr viel reichhaltiger und tiefer, die von Hand retuschiert wurde. Der Schaft aus Nussbaum Grade 3 ist ebenfalls mit einem traditionellen, feineren Design überarbeitet worden. Ästhetik und Griffigkeit kommen zu den technischen Qualitäten dieser Express-Doppelbüchse hinzu und machen sie zu einer idealen Waffe für die Drückjagd.

| MODELL             | CCS 525 Elite                                 | CCS 525                                       |
|--------------------|---|---|
| LÄUFE              |   |   |
| Kaliber            | 8 257 J68                                     | 8 257 J68                                     |
|                    | 9,82 74 R                                     | 9,82 74 R                                     |
|                    | 906 Elster                                    | 906 Elster                                    |
| Länge              | 56 cm   | 56 cm   |
| WEIERUNG           |   |   |
| Korn               | Luchthorn                                     | Luchthorn                                     |
| Vorder-            | Treibjagdschiene                              | Treibjagdschiene                              |
| Schaft (")         | Schmidtscheibe                                | Schmidtscheibe                                |
|                    | mit Target-4-Buck                             | mit Target-4-Buck                             |
| Länge              | 370 mm  | 370 mm  |
| VORDERSCHAFT       | halbovalig                                    | halbovalig                                    |
| GESAMTGEWICHT (")  | 8,2 kg  | 8,1 kg  |
| FINISH             |   |   |
| Basküle            | Stahl grau eloxiert                           | Stahl grau eloxiert                           |
| Holzschale         | eloxiert                                      | eloxiert                                      |
| BESONDERE MERKMALE | Schöne 5 Ringe zur Einstellung der Konvergenz | Schöne 5 Ringe zur Einstellung der Konvergenz |




CCS 525 Elite



CCS 525

- Schottische Fischhaut.
- Treibjagdschiene erleichtert die Anbringung von Optiken.
- 56 cm Läufe, ausgestattet mit einem exklusiven Konvergenz-System: Einfache und sichere Präzisionseinstellung Ihrer Waffe, je nach verwendeter Munition oder Optik.



Werkseinstellung der CCS 525 auf 60 m



Druckjagd - Express-Drückjagd  
Verwendung für Drückjagd  
Drückjagd - Express-Drückjagd





#### Browning erfindet die Bockdoppelbüchse neu

Die Basküle, der Hauptteil dieser Waffe, ist zugleich klassisch und innovativ. Eine Querstrebe am oberen Lauf bürgt für höhere Präzision in der senkrechten Konvergenz der Läufe, während die seitliche Konvergenz durch die eigentliche Konzeption des Laufes, der ein einziges Sattelband hat, gewährleistet wird. Je nach Wahl der Munition ist ein Zwischenring erforderlich. Der Zwischenring wird fest unterhalb des Korns am oberen Lauf angeordnet. Dies garantiert unvergleichliche Präzision. (\*). Gewicht und Balance sind perfekt auf die heutigen Jagdbedingungen eingestellt. Der Stoßboden der Basküle wurde durch Einlagen aus hochfestem, rostbeständigem Stahl verstärkt. Jedes Detail dieser Waffe wurde besonders aufmerksam unter die Lupe genommen:

- + Schweinsrückenschaft mit bayerischer Backe
- + Vorderschaft, dessen Tulpenform für ein elegantes Äußeres hervorgehoben wurde.
- + Eine klassische Visierschiene, an der leicht ein Zielfernrohr montiert werden kann
- + Ein fluoreszierendes Glasfaser-Richtkorn.
- + Die gravierten Tierszenen betonen diese Waffe und machen aus ihr ein unvergleichliches und außergewöhnliches Stück.

\* Der Stoßboden trägt eine aus polierten Stahlblechen gefertigte



#### CDS 525

Seit Jahrzehnten ist Browning bekannt für die Herstellung von Bockdoppelbüchsen. Mit der Einführung des CDS 525 in die Baureihe 525 will Browning dem anspruchsvollen Jäger eine schöne Waffe bieten, die zugleich für reibungslose Funktionsweise und unvergleichliche Schusspräzision bürgt sowie problemlos den unterschiedlichen markt gängigen Patronen angepasst werden kann.

#### CDS 525 System von Zwischenkellen

Exklusives System zur Einstellung der Konvergenz der Läufe: Unverstellbar und an verschiedene Munitionstypen anpassbar

Mit diesem System werden Express-Doppelbüchsen CDS 525 ursprünglich vom Prüfstand in Lüttich auf 60 m eingestellt, und die beiden Einschüsse müssen sich in einem Quadrat mit 5 cm Seitenlänge befinden. Die benutzte Munition ist Winchester Partition 12,96 g für das Kaliber 8x57JRS und 18,53 g für 9.3x74R, bei der 30R Blaser handelt es sich um Munition Blaser CDP 10,7 g. Wenn Sie eine andere Munition benutzen wollen, müssen Sie Ihre Waffe mit einem der 7 Einstellringe, die mit Ihrer Waffe mitgeliefert werden, anpassen.

#### Funktionsweise des Systems:

Unabhängig vom Durchmesser des auf die Mündung der Waffe aufgesetzten Einstellrings hält der Konvergenzwinkel der Läufe einen natürlichen Druck und somit einen ständigen Kontakt zwischen der Mündung des oberen Laufes und dem Futterstück der Läufe aufrecht. Da dieses Futterstück selbst an den unteren Lauf silbergelötet ist, haben wir beim Schießen die Sicherheit, dass die Position der Mündung des oberen Laufes im Verhältnis zu derjenigen des unteren Laufes konstant aufrechterhalten wird.





### Bar ShortTrac / LongTrac Luxe

Die raffinierte Bar Luxe setzt auf Eleganz mit ihrer neuen, äußerst realistischen Tiergravur, ausgeführt von unseren besten Graveuren. Für dieses Spitzenmodell sind die besten Nussbaumhölzer gewählt worden, um diesen wunderschönen Schaft mit leichtem Schweinerücken, bayerischer Backe und trichterförmigen Vorderschaft auszuführen. Die Bar Luxe wird in einem speziell für sie entworfenen Opalin-Koffer geliefert.

### BAR

MUSS MAN BAR, MIT RICHTIGEM NAMEN BROWNING AUTOMATIC RIFLE (AUTOMATISCHE BÜCHSE VON BROWNING) NOCH VORSTELLEN? DIE BAR HAT EINE NEUE ART VON WAFFE ERFUNDEN, DIE SELBSTLADERBÜCHSEN FÜR DIE GROSSJAGD. SEIT IHRER ERFINDUNG IM JAHR 1956 DURCH EINEN GENASSEN BRUCE BROWNING, DEN ENKEL VON JOHN MOSES BROWNING, EIN BEIEM, DAS ES IHR IM BLUT LIEGT, HAT DER ERFOLG DER BAR NIEMALS NACHGELASSEN. MIT ÜBER EINER MILLION VERKAUFTEN EXEMPLAREN IN 42 JAHREN IST DIE BAR DER UNANGESTRICHENE MARKTFÜHRER, DIE REFERENZ FÜR SELBSTLADERBÜCHSEN. DIESEN TITEL VERDANKT SIE DER QUALITÄT IHRES MECHANISMUS, IHRER SANFTEN FUNKTIONSBEGRIFF MIT GASVORRIHR, DIE DAS RÜCKSTOSSGEFÜHL MAXIMAL REDUZIERTE, UND IHRER ZUVERLÄSSIGKEIT, ABER AUCH UND VOR ALLEM DER TATSACHE, DASS SIE SICH STÄNDIG WEITERENTWICKELT HAT, UM IHREN NOCH BESSERE LÖSUNGEN ZU BIETEN. IM LAUFE DER ZEIT HAT SICH DIE BAR NOCH VERBESSERT, SIE HAT VON MECHANISCHEN UND ÄSTHETISCHEN ÄNDERUNGEN PROFITERT UND BLEIBT DIE BESTE BÜCHSE IHRER KATEGORIE. HEUTE WERDEN ZUNÜTZ VERSCHIEDENE VERSIONEN IN ZWÖLF VERSCHIEDENEN KALIBERN ANGEBOTEN. OB SIE SICH FÜR EINE SHORTTRAC, EINE LONGTRAC ODER EINE KLASSTISCHE BAR MIT GEHÄUSE AUS STAHL ODER AUS EINER LEICHTEN LEBERUNG ENTSCHEIDEN, SIE PROFITIEREN VON IHR JAHREZEHNTEN HANDEWERKLEICHEN KÖNNEN, SCHIESSEN UND HERRAUSRAGENDER QUALITÄT.

### BAR ShortTrac - LongTrac

| MODELL                    | BAR LongTrac Luxe            | BAR ShortTrac Luxe           |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| LÄUFE                     |                              |                              |
| Kaliber                   | 3006 - 300 V&M - 452 R2      | 270 V&M                      |
| Länge                     | 51 cm                        | 51 cm                        |
| VISIERUNG                 |                              |                              |
| Korn                      | mechanische Leselicht        | mechanische Leselicht        |
| Visier                    | elektronische Druckbegleiter | elektronische Druckbegleiter |
| SCHAFT                    |                              |                              |
| Länge                     | 360 mm                       | 360 mm                       |
| MAGAZIN                   |                              |                              |
| Konstruktion              | Horizontaler Magazin         | Horizontaler Magazin         |
| Fassungsvermögen (rd)     | 4 oder 2 (***)               | 4 oder 2 (***)               |
| Fassungsvermögen Mag (rd) | 4 oder 2 (***)               | 3 oder 2 (***)               |
| GESAMTGEWICHT *           | 8,25 kg                      | 8,25 kg                      |
| FINISH                    |                              |                              |
| Gehäuse                   | stahl                        | stahl                        |
| Holzwerk                  | Nussbaum mit Rückst          | Nussbaum mit Rückst          |
| BESONDERE MERKMAL         | 4 oder 2 (***)               | 4 oder 2 (***)               |
| ZUBEHÖR                   | mit 15 Zinnschlag            | mit 15 Zinnschlag            |

(\*) Gewicht des Gewehrs (\*\*) Gewicht des geschlossenen Magazins, je nach gewähltem Fassungsvermögen

(\*\*\*) Je nach gewähltem Fassungsvermögen

ShortTrac  
LongTrac







• Als unangefochtener Marktführer ist Browning der Spezialist für Selbstladebüchsen.

• 42 Jahre Erfahrung: 1966 wurde die 1. BAR auf den Markt gebracht.

• Über 1.000.000 verkaufte BAR weltweit.

1966 brachte Browning seine BAR (Browning Automatic Rifle) auf den Markt. Sie wurde rasch zur Referenz. Trotz eines harten Wettbewerbs, der aber der BAR das Wasser nicht reichen konnte, wurde in Europa die BAR zur Selbstladebüchse schlechthin.

2002 entwickelte Browning eng mit Winchester zusammen die WSM-Kaliber (Winchester Short Magnum), welche die Leistung und die Präzision der herkömmlichen Magnum-Kaliber mit der Möglichkeit, kleinere Patronen zu benutzen, harmonisch verband.

2003 kam die Browning ShortTrac, auf dem Markt, der erste halbautomatische Karabiner überhaupt, der speziell für die WSM-Kaliber entwickelt worden ist.

Die geringen Abmessungen der WSM-Patronen ermöglichten den Bau einer kompakten und leichten Waffe mit den gleichen Magnum-Leistungen. Die gesamten Erfahrungen, die unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung seit fast 40 Jahren gemacht haben, finden sich voll und ganz in der ShortTrac wieder und werden Sie zufriedenstellen.

#### 1. DIE GRÖSSTE PRODUKTPALETTE

• 12 Modelle, 12 Kaliber

• neue WSM-Kaliber: 270, 7mm & 300



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Luxe

300Wsm / 30-06 / 270Wsm / 9,3 x 62



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold

300Wsm / 30-06 / 270Wsm



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Elite Topcoat

270Wsm / 30-06 / 300Wsm / 9,3 x 62



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Plus

9,3 x 62 / 30-06 / 300Wsm / 7 Rm / 270 Wsm / 300 Wsm / 308 Wm



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite

300Wsm / 30-06 / 270 Wsm



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo

30-06 / 270 Wsm



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Eclipse Gold Gaucher

30-06 / 300Wsm / 9,3 x 62 / 270 Wsm



• Bar ShortTrac / Bar LongTrac Elite Gaucher

270Wsm / 30-06 / 300Wsm



• Bar Acier Battue

300Wsm / 338Wsm



• Bar Acier Affût Système BCBS™

30-06 / 300Wsm / 308Wm / 338Wsm



• Bar Acier Affût

30-06 / 300Wsm / 308Wm / 338Wsm



• Bar Light Affût

30-06 / 308Wm



## 2. DIE ZUVERLÄSSIGSTE SELBSTLADEBÜCHSE AUF DEM MARKT, 40 JAHRE ERFAHRUNG

- Kammer und Gaszylinder sind verchromt, rosten nicht und erleichtern den Auswurf der Munition.



- Das Gasregulationssystem von Browning ist verstellbar, es ermöglicht daher, die Waffe an den Typ der benutzten Munition anzupassen. Diese Einstellung muss unbedingt von Ihrem Browning-Waffenhändler durchgeführt werden.
- geschweißter Gaszylinder, perfekte Dichte
- Schlossdämpfungssystem, reduziert den Verschleiß und die Beanspruchung der mechanischen Teile
- die freie Masse des Regelsystems gewährleistet eine regelmäßige Patronenzuführung und eine größere Zuverlässigkeit

## 3. GROSSE PRÄZISION

- Die Verriegelung erfolgt im Lauf durch 7 Warzen, die extrem starr einrasten. Dies verleiht eine ausgezeichnete Schusspräzision sowie die Möglichkeit, mit Magnum-Patronen zu schießen.
- Monoblock-Lauf: bessere Festigkeit als bei aufgeklebten Läufen.
- Gehämmelter Lauf, hergestellt von der Fabrique Nationale in Herstal, die Garantie für Qualität.
- Der Lauf ist in das Verschlussgehäuse geschraubt, was eine große Festigkeit verleiht



## 4. WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

- Verarbeitung und Montage von sehr hoher Qualität.
- Exklusives Browning-System B.O.S.S. (Ballistic Optimizing Shooting System): Verbesserte Präzision  
Das BOSS™-System ermöglicht eine schnelle Anpassung der Büchse auf die verwendete Munition. Eine Markierung von 10 Positionen ist auf jedem mit dem BOSS™-System ausgestatteten Lauf angebracht. Eine Tabelle mit Durchschnittswerten für jedes Kaliber wird mitgeliefert.
- Rückschlagsdämpfung. Das BOSS™-System ermöglicht es dem Geschoss, den Lauf zum bestmöglichen Zeitpunkt zu verlassen, d.h. am "Wellenberg" oder "Wellental" der Schwingungswelle, wenn die Mündung sich praktisch in Ruheposition befindet.



- Sicherung umkehrbar für Linkshänder.
- In der Höhe und seitlich verstellbarer Hinterschaft an Short & LongTrac durch 5 Zwischenlagen.
- Innovatives Design
- Viel sanfteres Rückstoßgefühl als bei Repetierbüchsen.
- Herausnehmbares Magazin
- Herausnehmbares MagazinKör.
- Für die Länder, deren Gesetzgebung es erlaubt, ist ein herausnehmbares Magazin mit einer Kapazität von 6 Patronen als Zubehör lieferbar.
- Es existieren 3 Schaftkappen in verschiedenen Größen (1,3 cm - 2 cm - 2,5 cm), die Ihnen ermöglichen, die Länge Ihrer Waffe an Ihre Körpergröße anzupassen. Die ursprüngliche Waffe wird mit der mittleren Schaftkappe von 2 cm geliefert.
- Dieser rote Punkt auf dem Gehäuse dient als Verriegelungsanzeige für eine größere Zuverlässigkeit Ihrer Waffe. Sie können Ihre Waffe auch lautlos laden und sicher sein, dass sie richtig verriegelt ist.



- Die ergonomische Magazinsperklinke erlaubt einfachen Zugang zum aufklappbaren Magazin und einfacheres Laden.







Die Version Eclipse Gold, die die Eigenschaften des Modells Eclipse beibehält, ist gekennzeichnet durch ihre goldenen Motive, Wildschwein und Reh, auf beiden Seiten des Gehäuses. Außerdem verfügt sie über einen kannelierten Lauf, was die Abkühlung des Laufes erleichtert.

| MODELL              | BAR LongTrac<br>Edipse Gold  | BAR LongTrac<br>Elite Topcase  | BAR LongTrac<br>Plus   | BAR ShortTrac<br>Edipse Gold   | BAR ShortTrac<br>Elite Topcase   | BAR ShortTrac<br>Plus  |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| LÄUFE               |  |  |  |  |  |  |
| Kaliber             | 8006 - 800 VHM   | 8006 - 800 VHM   | 200 VHM - 8006 - 800 VHM   | 200 VHM  | 200 VHM  | 200 VHM - 800 VHM  |
|                     |  | 0,8 x62  | 7 x64 - 0,8 x62 - 7 mm RM  | 800 VHM  |  | - 800 VHM  |
| Länge               | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  |
| VISIERUNG           |  |  |  |  |  |  |
| Korn                | Leuchtbogen mechanisch   | Leuchtbogen mechanisch   | Leuchtbogen mechanisch   | Leuchtbogen mechanisch   | Leuchtbogen mechanisch   | Leuchtbogen mechanisch   |
| Visier              | durchsichtiges Designgitter  | durchsichtiges Designgitter  | durchsichtiges Designgitter  | durchsichtiges Designgitter  | durchsichtiges Designgitter  | durchsichtiges Designgitter  |
| SCHAFT              |  |  |  |  |  |  |
| Länge               | 380 mm   | 380 mm   | 380 mm   | 380 mm   | 380 mm   | 380 mm   |
| WAGZON              |  |  |  |  |  |  |
| Konstruktion        | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   | Hohl aus Alu-Mg-Leg. 3**   |
| Passungswannen bed. | 4 oder 2 (****)  | 4 oder 2 (****)  | 4 oder 2 (****)  | 2  | 2  | 4800 VHM oder 2  |
| Passungswannen/Mag. | 3 oder 2 (****)  | 3 oder 2 (****)  | 3 oder 2 (****)  | 3 oder 2 (****)  | 3 oder 2 (****)  | 3 oder 2 (****)  |
| GESAMTGEWICHT *     | 0,25 kg  | 0,25 kg  | 0,25 kg  | 0,25 kg  | 0,25 kg  | 0,25 kg  |
| FINISH              |  |  |  |  |  |  |
| Gehäuse             | poliert  | poliert / perlgrau   | silber   | poliert  | poliert / perlgrau   | silber   |
| Holzbohle           | dünnelackiert  | Topcoat  | Metall aus Metall  | dünnelackiert  | Topcoat  | Metall aus Metall  |
| BESONDERE MERKMALE  | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 | mit 40 mm Längsbohle<br>an 20. Markierung<br>nicht mit 5 Zentimeterbohle<br>ausf. 10 |
| ZUBEHÖR             |  |  |  |  |  |  |

BAR **Short Two** BAR SPEZIELL FÜR DIE NEUEN  
"WINCHESTER SHORT MAGNUM" KAUBER ENTWICKELT

BAR **LongTree** SPEZIELL FÜR DIE GÄNGIGEN  
KALIBER ENTWICKELT





TOPCOTE

#### Bar ShortTrac/Bar LongTrac Elite Topcote

Zahlreiche ästhetische Neuerungen machen diese 'New Elite' zu einem vollen Erfolg. Da ist zunächst das Gehäuse mit einer ganz neuen anthrazitgrauen, sehr viel widerstandsfähigeren Vernickelung, auf dem eine moderne Gravur mit Goldplattierung ausgeführt ist (Ch. Perrin). Ein anderer wesentlicher Punkt ist das Holz mit einer ganz neuen Beschichtung 'Top Cote', die ebenfalls für einen besseren Schutz gegen Nässe sorgt.



#### Bar ShortTrac/Bar LongTrac Plus

Mit auf den Büchsenrahmen farblich abgestimmter Browning-Intankierung und abgeschliffenem Nussbaumholz tritt die Standard-Plus-Ausführung als eine edlere Version der Standard-Ausführung in Erscheinung. Die Bar ShortTrac und Longtrac Standard Plus sind in allen gebräuchlichen Kalibern erhältlich und werden in einem ABS-Koffer geliefert.





Bar ShortTrac / Bar LongTrac Composite

Hinterschaft und Vorderschaft aus Verbundmaterial verleihen dieser Waffe eine extreme Robustheit in allen Situationen. Außerdem bieten die Gummiteile auf einigen wesentlichen Teilen eine bessere und bequemere Griffbarkeit.

| MODELL                    | BAR LongTrac Composite   | BAR LongTrac Camo  | BAR LongTrac Eclipse Gold Linkshänder  | BAR LongTrac Elva Linkshänder  | BAR ShortTrac Composite  | BAR ShortTrac Camo   | BAR ShortTrac Eclipse Gold Linkshänder                                       | BAR ShortTrac Elva Linkshänder   |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>LÄUFE</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaliber                   | 3006 - 300 WM  | 3006 - 300 WM - 9,3x62   | 3006 - 300 WM - 9,3x62   | 3006 - 300 WM  | 270 WM   | 270 WM   | 270 WM   | 270 WM   |
| Länge                     | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  | 51 cm  |
| <b>WEISERUNG</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korn                      | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   | Lesliors verstellbar   |
| Visier                    | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   | elektronisch Druckgleicher   |
| <b>SCHAFT</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Länge                     | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   | 980 mm   |
| <b>MAGAZIN</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstruktion              | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  | Heinschke'sches Magazin**  |
| Fassungsmengen (ad)       | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   | 4 oder 2 (***)   |
| Fassungsmengen Mag        | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   | 8 oder 2 (***)   |
| GESAMTGEWICHT *           | 3,35 kg  | 3,35 kg  | 3,35 kg  | 3,35 kg  | 3,25 kg  | 3,25 kg  | 3,25 kg  | 3,25 kg  |
| <b>FINISH</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gehäuse                   | schwarz  | schwarz  | schwarz  | schwarz  | schwarz  | schwarz  | schwarz  | schwarz  |
| Handteile                 | komposit   | komposit   | komposit   | komposit   | komposit   | komposit   | komposit   | komposit   |
| <b>BESONDERE MERKMALE</b> | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt | mit 4 Gewindebohrungen zur 28. Weisung<br>mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt |
| <b>ZUBEHÖR</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   | mit 16 Gewindebohrungen<br>gebohrt   |

(\*) Durchschnittswert (\*\*) Oder mit 16 Gewindebohrungen, je nach gewähl. Bezeichnung (\*\*) A nach gewähl. Bezeichnung



Anpassbarkeit der Schäfte

Für Ihre ShortTrac/LongTrac sind verschiedene, komplett austauschbare Schaft- und Handschutztypen als Ersatzteile erhältlich.





Bar ShortTrac / Bar LongTrac Camo

Bei dieser Tarnversion ist die ShortTrac/LongTrac mit einem Mossy Oak®Break Up™-Überzug versehen, der sich kaum von der umgebenden Vegetation abhebt und Ihre Tarnbekleidung bestens ergänzt. Für die Jagd von Hochwild ist diese Ausführung besonders erfolgversprechend.



Zielfernrohr nicht im Lieferumfang

Bar ShortTrac/LongTrac Eclipse Gold Linkshänder



Bar ShortTrac/LongTrac Elite Linkshänder

Bar ShortTrac/LongTrac Linkshänder

Browning ist weltweit der erste Hersteller, der eine halbautomatische Büchse in IntegralLinksschaft-Ausführung mit Auswurf nach links anbietet. Zahlreiche linkshändige Jäger, die eine unangemessene Büchse benutzen, haben nun endlich eine ihren Bedürfnissen angepasste Lösung und ausgeworfene Patronenhülsen, die dicht am Auge vorbeifliegen oder den Arm verbrennen, gehören nun endlich der Vergangenheit an. Zwei Ausführungen sind erhältlich: New Elite und Eclipse Gold.





### Bar Stahl Pirsch BOSS™

Das BOSS™ System hat zwei besonders interessante Effekte: Rückstoßdämpfung (von 30 bis zu 50%) und Präzisionsverbesserung. Die Leistung der BAR wird somit beim Schießen mit Optik oder auf lange Distanzen erhöht.

Auch mit klassischem Lauf erhältlich



### Bar Stahl Treibjagd

Mit ihrem kompakteren Lauf und ihrer Waderschiene mit Leuchtkorn besitzt diese Waffe außergewöhnliche Handlichkeit und Leistungsfähigkeit bei Druckjagden.

### Bar Light Pirsch

Dieses Modell wurde entwickelt, damit auch Pirschjäger eine leichte, zuverlässige und extrem genaue Waffe benutzen können.

| MODELL             | BAR Stahl Pirsch BOSS™  | BAR Stahl Pirsch  | BAR Stahl Treibjagd   | BAR LIGHT Pirsch  |
|--------------------|---|---|---|---|
| <b>LÄUFE</b>       |   |   |   |   |
| Länge              | 685 mm - 835 mm   | 685 mm - 835 mm   | 565 mm  | 555 mm  |
| Kaliber            | 12/70   | 12/70   | 12  | 3006 - 3006W  |
| Visier             | LR  | LR  | Druckjagdschiene  | LR  |
| Korn               | Perfekte mit Konusabst.   | Perfekte mit Konusabst.   | Perfekte mit Konusabst.   | Perfekte mit Konusabst.   |
| <b>SCHAFT (*)</b>  |   |   |   |   |
| Länge              | 851 mm  | 851 mm  | 851 mm  | 851 mm  |
| Senkung - Nase     | 42,5 mm   | 42,5 mm   | 40,5 mm   | 40,5 mm   |
| Senkung - Kappe    | 52 mm   | 52 mm   | 40 mm   | 40 mm   |
| <b>MAGAZIN</b>     |   |   |   |   |
| Konstruktion       | 4 oder 2 (**)   | 4 oder 2 (**)   | 4 oder 2 (**)   | Horizontaler Magazin (**)   |
| Fassungsmengen Std | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  |
| Fassungsmengen Mag | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  | 8 oder 21 (**)  |
| GESAMTGEWICHT (*)  | 3,5 kg - Mag.: 3,7 kg   | 3,5 kg - Mag.: 3,7 kg   | 3,5 kg - Mag.: 3,7 kg   | 3,5 kg  |
| <b>FINISH</b>      |   |   |   |   |
| Gehäuse            | Stahl blankiert   | Stahl blankiert   | Stahl blankiert   | Leichtmetall blankiert  |
| Holzteile          | Walzholz, schwarz lackiert  | Walzholz, schwarz lackiert  | Walzholz, schwarz lackiert  | Walzholz, schwarz lackiert  |
| EBENENBEWEISSE     | mit 4 Ebenenbeissen zur Zf.   | mit 4 Ebenenbeissen zur Zf.   | mit 4 Ebenenbeissen zur Zf.   | mit 4 Ebenenbeissen zur Zf.   |
| <b>ZUBEHÖR</b>     |   |   |   |   |
|                    | Modell: für die Pirschjagd<br>beliebig: als Paar oder einzeln<br>Pirschjagd | Modell: für die Pirschjagd<br>beliebig: als Paar oder einzeln<br>Pirschjagd | Modell: für die Pirschjagd<br>beliebig: als Paar oder einzeln<br>Pirschjagd | Modell: für die Pirschjagd<br>beliebig: als Paar oder einzeln<br>Pirschjagd |

(\*) 240 W/M, 3006 Sprg., 300 W/M  
(\*\*) 300 W/M Mag., 7 mm Pirsch Mag., 300 W/M Mag.  
(\*\*) 300 W/M Mag., 300 W/M Mag.

(\*) 300 W/M Sprg., 300 W/M  
(\*\*) 300 W/M, 300 W/M

(\*) Druckjagdschiene  
(\*\*) A und G sind Druckjagdschiene



| MODELL            | EUROBOLT  |
|-------------------|---|
| <b>LÄUFE</b>      |   |
| Länge             | 565 mm  |
| Kaliber           | 22250 P/M - 240 W/M - 270 W/M - 7 x 64 - 3006 - 7 mm - 300 W/M              |
| Visier            | Modell: Treibjagd   |
| Korn              | Perfekte  |
| <b>SCHAFT (*)</b> |   |
| Länge             | 851 mm  |
| Senkung - Nase    | 45 mm   |
| Senkung - Kappe   | 70 mm   |
| <b>MAGAZIN</b>    |   |
| Konstruktion      | Horizontal  |
| Fassungsmengen    | 8 oder 21   |
| GESAMTGEWICHT (*) | 3,2 kg  |
| <b>FINISH</b>     |   |
| Gehäuse           | Leichtmetall blankiert  |
| Holzteile         | Walzholz, schwarz lackiert  |
| <b>ZUBEHÖR</b>    |   |
|                   | Modell: für die Pirschjagd<br>beliebig: als Paar oder einzeln<br>Pirschjagd |

(\*) Druckjagdschiene





Zielfernrohr nicht im Lieferumfang

#### Eurobolt

Sicherlich eine der vielfältigsten Waffen auf dem Markt. Die Eurobolt hat nämlich die Besonderheit mit 2 austauschbaren Visierungen ausgeliefert zu werden. Die Waffe kann so umgebaut werden, um bei der Firsch (mit dem Standvisier) zu glänzen, oder aber bei der Treibjagd (mit der Visierschiene) Funke zu machen. Der Abzug besitzt einen fein eingestellten Stecker für den präzisen Schuß. Der Schweinsrückenschaft mit bayrischer Backe sitzt immer perfekt, beim Schießen mit der offenen Visierung oder mit Zielfernrohr. Geliefert mit zwei austauschbaren Visierungen: Anschvisier + Druckjagdschiene.



Austauschbare Visierung





A-Bolt: Composite Stalker

Ideal für den Schießsport, oder Jagd. Begeistert die Ausführung Stainless Stalker sowohl durch die den Materialien innewohnende Qualität wie durch ihr Aussehen. Ihr Verbundschäft aus Fiberglas/Graphit, ihr Lauf sowie ihr System aus rostfreiem Stahl machen aus ihr eine jedem Wetter angepaßte Waffe.

A-Bolt: Composite Stalker

Die mit den für die A-Bolt-Serie typischen Eigenschaften ausgestattete Ausführung der Stalker bietet dank ihres Verbundschäfts aus Fiberglas auch unter schlechtesten Bedingungen eine große Widerstandsfähigkeit. Überdies wird sie allen Ansprüchen gerecht, sowohl bei der Jagd als auch beim Präzisionsschießen.

| MODELL                   | A-BOLT<br>Composite Stalker | A-BOLT<br>Titanium          | A-BOLT<br>Hunter Field   | A-BOLT<br>M1000 Eclipse                         | A-BOLT<br>Stainless Stalker |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| <b>LÄUFE</b>             |                             |                             |                          |   |                             |
| Länge                    | (*)                         | (*)                         | (*)                      | (*)   | (*)                         |
| Kaliber                  | (*)                         | (*)                         | (*)                      | (*)   | (*)                         |
| Vierker                  | dra                         | dra                         | dra                      | dra   | dra                         |
| Korn                     | dra                         | dra                         | dra                      | dra   | dra                         |
| <b>SCHAFT (*)</b>        |                             |                             | Moledurlo                |   |                             |
| Länge                    | 84cm                        | 84cm                        | 84cm                     | 84cm  | 84cm                        |
| Senkung - Nase           | 10mm                        | 10mm                        | 22mm                     | 10mm  | 10mm                        |
| Senkung - Kappe          | 20mm                        | 20mm                        | 28mm                     | 20mm  | 20mm                        |
| <b>MAGAZIN</b>           |                             |                             |                          |   |                             |
| Konstruktion             | Klappmagazin                | Klappmagazin                | Klappmagazin             | Klappmagazin                                    | Klappmagazin                |
| Fassungsvormogen         | 8 Rillinge (***)            | 8 Rillinge (***)            | 8 Rillinge (***)         | 8 Rillinge (***)                                | 4 Rillinge (***)            |
|                          | 4 unterer FAL               | 4 unterer FAL               | 4 unterer FAL            | 4 unterer FAL                                   | 4 unterer FAL               |
| <b>GESAMTGEWICHT (*)</b> | 2,9 kg                      | 2,5 kg                      | 2,9 kg                   | 4,4 kg  | 2,9 kg                      |
| <b>FINISH</b>            |                             |                             |                          |   |                             |
| Gehäuse                  | lackiert                    | blankpoliert, blankes Stahl | lackiert                 | lackiert  | blankes Stahl               |
| Halbschale               | verpoliert + Diam. Tisch    | poliert + Diam. Tisch       | Halbschale blankes Stahl | lackiert  | verpoliert                  |
| <b>BESONDERHEITEN</b>    |                             |                             |                          |   |                             |
| ZUBEHÖR                  | abnehmbare Klappmagazin     | abnehmbare Klappmagazin     | abnehmbare Klappmagazin  | abnehmbare Klappmagazin für Umbohler erhältlich | abnehmbare Klappmagazin     |

(\*) Werte in Gramm

(\*\*) 500 mm: 222 mm; 228 mm; 232 mm; 245 mm; 308 mm; 300 mm; 228 mm; 245 mm; 308 mm; 300 mm; 270 mm; 300 mm

(\*\*\*) 5 in 228 mm &amp; 222 mm

(T) 222 mm; 308 mm; 300 mm

(T) 222 mm; 232 mm; 245 mm; 308 mm; 300 mm; 270 mm; 300 mm; 308 mm; 300 mm

(T) 222 mm; 228 mm; 245 mm; 308 mm; 300 mm; 270 mm; 300 mm; 308 mm

(T) 222 mm; 228 mm; 245 mm; 308 mm



Freischwinger Lauf

Öffnung der Verriegelung bei 60°

Sicherung mit Druckknopf

Herausnehmbares Klappmagazin

Verstellbarer Abzug





#### A-Bolt Titanium

Alles ist daran gesetzt worden, um aus dieser Büchse ein regelrechtes Fliegengewicht zu machen: Gehäuse aus 100 % Titan, Schloss aus Verbundmaterialien, super leichter speziell von Bell & Carlson entwickelter Schaft, der aus einer Verbindung von Verbundmaterialien und Glasfaser hervorgegangen ist. Eine Schaftkappe Pachmayr Decelerator mildert den Rückstoß.



#### A-Bolt Hunter Field

Ein sehr europäischer Look für diese A-Bolt Hunter Field, deren wesentliches Element ein matt lackierter Monte Carlo Schaft ist, der einen besseren Schießkomfort mit Zielfernrohr ermöglicht.



(Zubehör nicht im Lieferumfang)

#### A-Bolt M1000 Eclipse

Diese Ausführung wurde speziell für das Sportschießen über große Entfernungen entwickelt, dazu verfügt sie über zwei entscheidende Elemente: einen schweren Lauf für hohe Präzision und einen Monte Carlo-Schaft mit ergonomischem Griff für perfekte Stabilität.





### Acera Battue

Mit der Acera ist die Repetierbewegung einfach perfekt: eine geradlinige Bewegung von vorne nach hinten reicht aus. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der im Gehäuse laufende Verschluss. Es besteht also kein Risiko, daß Ihnen der Verschluss beim Repetieren „ins Auge geht“... Der Jäger kann somit sein Ziel beim Repetieren stets im Auge behalten. Erhältlich in den Kalibern: .270 Win., 7x64, 7mmRPM, .3006 und .300 Win. Geliefert im schwarzen ABS Koffer.

|                     |   |
|---------------------|---|
| MODELL              | ACERA<br>Treibfed.                            |
| LÄUFE               |   |
| Länge               | 51 cm   |
| Kaliber             | .270 Win., 7x64, 7 mm,<br>3006 Spz., 300 Win. |
| Visier              | verstellbar, Druckfeder                       |
| Korn                | rot, schwarz                                  |
| SCHAFT (*)          | Schwarz oder mit beigem Leder                 |
| Länge               | 850 mm  |
| Senkung - Nase      | 48 mm   |
| Senkung - Kuppe     | 80 mm   |
| WÄRMESCHUTZ         | Wärmeschutz                                   |
| Konstruktion        | Stahl, 4                                      |
| Fassungsvermögen    | Magazin: 5                                    |
| GESAMTE GEWICHT (*) | 8,1 bis 8,2 kg                                |
| FINISH              |   |
| Gehäuse             | Lackiert, 4-fach lackiert                     |
| Holzteil            | Metall, 4-fach lackiert                       |
| BEBOHRENDEN         | 4-fach lackiert                               |



Der Verschluss ist dank seines Rotationsschlusses mit sieben Verriegelungswarzen, die fest in den Lauf eingreifen, besonders sicher und effizient.  
Herausnehmbares Magazin für schnelles Nachladen.

Schweinsrückenschaft aus Nußbaum. Die bayrische Backe unterstreicht ihre Ästhetik.





Zielfernrohr nicht im Lieferumfang



NEW

## BLR Light Weight

Sie ist die klassische Version der BLR. Diese Unterhebel Repetierer fühlt sich überall wohl. Auf dem Schießstand, auf dem Posten und bei der Treibjagd, wo ihr Hebel die Rolle eines sehr sicheren Laders spielt, wenn man mit der Waffe am Flieden oder an der Schulter in einer schwierigen Umgebung vorankommen muss.

NEW

## BLR Light Weight Take Down

Der Unterhebelrepetierer ist die traditionellste amikanische Büchse. Dieses von Browning neu überarbeitete Mythos des Wilden Westens wird zu einer modernen und für die Jagd sehr wirkungsvollen Waffe. Die BLR ist die einzige Unterhebel-Repetierbüchse, die im Magnum-Kaliber entwickelt wurde. Ihre Mechanik ist einwandfrei und durch eine sehr sanfte Funktionsweise gekennzeichnet, sie verfügt über ein herausnehmbares Magazin, vormontierte optische Ausstattungen und einen Lauf von sehr großer Qualität.

Die BLR existiert jetzt auch in der Version Take Down, d. h. zerlegbar, was z. B. ihren Transport bei Jagdhäsen erleichtert. Das Zerlegen ohne Werkzeug ist extrem leicht und schnell und verändert nicht die Präzision Ihrer Waffe. Durch Betätigung einer Mulde im vorderen Teil des Gehäuses und nach hinten Schieben des Gewehrschlösses zerlegt man die Waffe in zwei Teile, Lauf und Vorderschaft auf der einen, Schaft und Gehäuse auf der anderen Seite. Das Zusammenbauen ist genauso einfach.

| MODELL              | BLR<br>Light Weight                          | BLR<br>Light Weight Take Down                            | BLR<br>Barnes                     |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|
| LÄUFE               |  |  |                                   |
| Länge               | 470 mm                                       | 470 mm   | 470 mm                            |
| Kaliber             | 270 WSM - 308 WSM -<br>450 Kaliber - 300 WSM | 308 WSM - 3006 Spry - 270<br>WSM - 300 WSM - 450 Kaliber | 300 WSM                           |
| SCHAFT (*)          |  |  |                                   |
| Länge               | 862 mm                                       | 862 mm   | 862 mm                            |
| Senkung - Nase      | 25 mm  | 25 mm  | 25 mm                             |
| Senkung - Kappe     | 25 mm  | 25 mm  | 25 mm                             |
| MAGAZIN             |  |  |                                   |
| Konstruktion        | Herausnehmbares Magazin                      | Herausnehmbares Magazin                                  | Herausnehmbares Magazin           |
| Fassungsmöglichkeit | 4  | 4  | 4                                 |
| Fassungsmöglichkeit | 8  | 8  | 8                                 |
| GESAMTGEWICHT (*)   | 6,7 kg                                       | 6,7 kg   | 6,7 kg                            |
| FINISH              |  |  |                                   |
| Gehäuse             | schwarz eloxiert                             | schwarz eloxiert   | schwarz eloxiert                  |
| Holzstock           | gleiches Holz                                | gleiches Holz  | gleiches Holz                     |
| BESONDERE MERKMALE  | elektronischer ab<br>Zückensystem            | elektronischer ab<br>Zückensystem                        | elektronischer ab<br>Zückensystem |

(\*) Der Hersteller

(\*) 510 mm - 308 WSM - 450 Kaliber / 580 mm - 3006 Spry - 270 WSM / 670 mm - 300 WSM



Gelenk-Hammer



Herausnehmbares Magazin



BLR Take Down









### SPECIAL GTS Elite 12M

Mit ihrer wunderschönen Gravur unterstreicht diese Ausführung der GTS ihre Eleganz. Zum distinktierten Design (eine Ente die sich schrittweise in eine Wurfscheibe verwandelt) gesellt sich die 24 karätige Vergoldung, eine Rankengravur und ein hervorragendes europäisches Nußbaumholz mit ölgeschliffenem Finish.



|                    |  |
|--------------------|--|
| MODELL             | SPECIAL GTS<br>Standard / Elite              |
| LAUF               |  |
| Kaliber            | 12M  |
| Patronenlager      | 76 mm  |
| Länge              | 71 cm / 76 cm                                |
| Choke              | Standard Plus<br>opt. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |
| Laufschne          | 10 mm  |
| SCHAFT (*)         | Polierholz                                   |
| Länge              | 805 mm                                       |
| Senkung - Nase     | Stark  |
| Senkung - Kappe    | Stark  |
| VORDERSCHAFT       | Polierholz                                   |
| GESAMTGEWICHT (kg) | 7,5 / 8,5                                    |
| FINISH             |  |
| Backe              | poliert                                      |
| Holzbohle          | ölgeschliffen                                |

(\*) Der Hersteller



### 5 Invector Plus

Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.



Browning warnt die Verwendung der Modelle Browning auf Wild und Wasser.





#### SPECIAL GTS 12M

Das ideale Modell für Sport und Jagd. Ihr "back-bored" Laufbündel, ihre 10 mm Meterschiene und die Möglichkeit, diverse Patronen zu verwenden (einschließlich Stahlschrot) machen aus ihr eine ausgesprochen leistungsfähige Waffe, ohne Abstriche für die Jagd auf Wasser und Zugvögel. Ihre Riemenbügel sind abnehmbar, ihr Schaft ist aus ausgewähltem, schönem europäischen Nußbaumholz mit ölgeschliffenem Finish.



Die GTS wird mit abnehmbaren Riemenbügel ausgeliefert.



## BROWNING TEAM 2007

**BOCKDOPPELFLINTEN** 74 - 81  
CYNERGY

**BOCKDOPPELFLINTEN** 82 - 85  
ULTRA X - XTR - XSH - XS

**BOCKDOPPELFLINTEN** 86 - 87  
GRAND PRIX SPORTER & TRAP

**BOCKDOPPELFLINTEN** 88 - 91  
B525

**KARABINER** 92 - 93  
BUCK MARK RIFLE - SA.22 - BL.22 - T-BOLT

**KURZWAFFEN** 94 - 97  
PRO 9 - GP - BUCK MARK

**LUFTGEWEHRE** 98  
VECTIS

**JAGD-SCHROTPATRONEN** 99  
LEGIA



CHRISTOPHE AUVERT - SENIOR FRANKREICH

Jagdparcours

1. Auswahl franz. (deutsche) Nationalmannschaft

1. Meisterschaft der Liga

1. Französische Meisterschaft

4. Europameisterschaft

11. Weltmeisterschaft

Compak sporting:

1. Meisterschaft der Liga

4. Weltmeisterschaft

Trap:

1. Meisterschaft der Liga



FRANÇOISE ROGIER - DAMEN FRANKREICH

Jagdparcours

1. Meisterschaft der Liga

8. Europameisterschaft

2. französische Meisterschaft

Compak sporting:

1. Meisterschaft der Liga

5. Europameisterschaft

4. Weltmeisterschaft

1. französische Meisterschaft



BASTIEN HAVART - JUNIOR FRANKREICH

Jagdparcours

1. der 2. Nationalen/Junioren-Auswahl (g. beim Scharsch)

1. Auswahl franz. (deutsche) Nationalmannschaft

1. Meisterschaft der Liga (1. beim Scharsch)

1. französische Juniorenmeisterschaft (1. beim Scharsch)

1. Junioren-Europameisterschaft (g. beim Scharsch)

2. Mannschafts-Europameisterschaft

Club France - Französische Mannschaft

Compak sporting:

1. Meisterschaft der Liga

1. französische Jugendmeisterschaft

4. Weltmeisterschaft





**BROWNING**

The Best There Is

BROWNING®  
There Is

2008





Cynergy Composite Black Ice 12M

## CYNERGY

Aus ihrer Finte die absolute Verlangung ihres Körpers machen, eine so innovative, so leistungsstarke Finte entwickeln, dass Sie sie vergessen und sich nur auf ihr Ziel konzentrieren. Für diesen neuen Ausgangspunkt für unser Produkt ist die Cynergy entstanden. Diese in ihrer Art einzigartige Finte revolutioniert die Vorstellung von einer Bockdoppelfinte, ein Prinzip, das bereits 1925 von Browning erfunden wurde. Die Cynergy ist die beste Finte ihrer Generation, und sie ist sicherlich die grösste Innovation in der Waffenschmiede seit der Erfindung der B25 vor über 80 Jahren. Die Cynergy, die ist 25 % weniger Rückstoss durch einen speziellen hinteren Kolbenring, der Ihnen einen bis dahin unbekannten Schiesskomfort garantiert, aber auch die Wölbbarkeit, die Finte durch die drei unterschiedlich dicken, integrierbaren Schaftreifen an die ideale Körpergröße anzupassen. Die Cynergy, die ist auch die schnellste Schussentladung auf dem Markt, 0,0019 s. Die Cynergy, die ist vor allem die niedrige Bauhöhe, 60 mm, dank eines speziellen Auslöser-Mechanismus für Schorners, auf das nur 10 Jahre Garantie geben. Die Cynergy, die sind weiterhin drei Auslöse nach Wahl, die in 3 verschiedene Positionen einseitig werden können. Die Cynergy, die ist schliesslich ein einzigartiges, modernes und unglaublich attraktives Design.

Und wie jede Browning-Finte hat die Cynergy besonders leistungsstarke Bock-Bored-Läufe, ist in der Lage Hochleistungs-Strahlröhren zu verschieben und ist mit dem neuen Titanium-Mischer Weiss ausgestattet.



CYNERGY







Seit der Einführung der berühmten Bockdoppelflinte B25 durch John W. Browning steht der Name Browning stellvertretend für zuverlässige und innovative Bockdoppelflinten. Die bekanntesten von ihnen, B25, B125, B325, B425 und heute auch B525, sind seit fast einem Jahrhundert die Aushängeschilder der Marke Browning. Im Zuge dieser kontinuierlichen Innovation in Qualität und High Tech bei Browning ist 2008 das Jahr der Cynergy – ein extrem niedriges Profil, das das Beste in der großen Familie der Browning-Flinten sein soll. Wie die B25 oder die letzte B525 ist die Cynergy mehr als nur eine einfache Flinte, sie ist wirklich Browning, The Best There Is.



### 1. INNOVATIVES DESIGN

- + Die innovativste Bockdoppelflinte auf dem Markt
- + Von DBV Bockdoppelflinten-Designer entwickelt
- + Rassige, moderne, radikal andere Linien



### 2. DAS NIEDRIGSTE BASKÜLENPROFIL: 60 MM

Sein exklusives System mit integriertem Schamier bietet eine sehr niedrige Basküle:

- + Natürliche Verlängerung des Schützen
- + Geringerer fühlbarer Rückstoß
- + Reduziert das Steigen des Laufs, erlaubt einen schnelleren 2. Schuss



### 3. DER SCHNELLSTE ABZUG: 0,0019 SEKUNDEN



- + 0,0019 Sekunden gegenüber 0,0031 bei der Konkurrenz

+ Neues System mit exklusivem umgekehrtem Abzugs-System

+ Benützung von Kipphebel, um die Richtung des Einschlags umzukehren, der von den Hammer-Ektoren zu den Schlagbolzen geht.

+ Verminderung der Höhe der beweglichen Teile

+ Ermöglicht einen direkteren und schnelleren Abzug



#### 4. 25 % WENIGER RÜCKSTOSS

- Schaftkappe 'Inflex', sein Design und sein Material ermöglichen eine stärkere Absorption des Rückstoßes als bei allen anderen Schaftkappen.
- die exklusive Struktur der Schaftkappe ermöglicht eine 1,5 - 2 mal höhere Absorption als eine traditionelle Schaftkappe.
- ausgezeichneter Schießkomfort, ideal für Frauen und junge Schützen.
- einfache und wirtschaftliche Einstellung der Schaftlänge durch 3 Schaftkappen und einer Zwischenlage.
- 6 mögliche Kombinationen ermöglichen eine Einstellungsspanne von 32 mm.
- Die Dynergy ist auch in der Pro-Version erhältlich: traditioneller Schaft



#### 5. WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

- Außergewöhnliche Langlebigkeit und Robustheit durch die Bauart und das integrierte Schamiersystem.
- Die größere Backkantenfläche reduziert proportional den Verschleiß und die Reibungskräfte.
- Der mechanisch umschaltende Abzug verhindert das gleichzeitige Lösen von 2 Schüssen und garantieren den 2. Schuss in allen Situationen.
- In 3 Positionen verstellbarer Abzug an den Sportmodellen, der es ermöglicht, den Abzug zu wechseln und eine Endeinstellung der Schaftlänge vorzunehmen.
- Lineare Hammer-Ejektoren: klarer und kräftiger Auswurf.
- Maximale Sicherheit: die einzige Backdoppelflinte auf diesem Sicherheitsniveau mit einer Abzugsicherung, einer Abzugsgruppensicherung und einer Kippschloßsicherung.



- BackBoredLäufe mit leichtem Profil: Gewichtsreduzierung und verbessertes Schwingungsverhalten.
- Neue Chokes 'Diamond' Titanium, mit Titan behandelte Chokes, die eine ausgezeichnete ballistische Qualität und eine perfekte Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit verleihen.
- Verchromte Läufe und Patronenlager; rosten nicht und erleichtern die Reinigung.
- Stahlschrotbeschuß für die Jagdmodelle. Mit allen Jagd- und Sportgewehren (Doppel- oder halbautomatische Rinten) der Marken Browning, Winchester und Miroku, die original mit Chokes ausgerüstet sind (Chokes der Marken Invector, Invector Plus Stahl, Inox, Teague, Brlley, Midas, Diamond, Signature), lassen sich leistungsverstärkte Stahlschrotpatronen verschießen.
- 2 flache Verschlussköpfe an beiden Seiten der Läufe gewährleisten eine ausgezeichnete Verriegelung.





Cynergy Pro Sport Kal 12M

Die Baureihe 'Pro Sport' der Cynergy-Modelle bietet Waffen mit konventionellen Schaft in passenden Abmessungen.



| MODELL                | CYNERGY<br>Pro Sport                  | CYNERGY<br>Pro Sport 20               | CYNERGY<br>Sponsor Infix                                      | CYNERGY<br>Pro Sport Adjustable   | CYNERGY<br>Sponsor Composite Blank low |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| <b>LÄUFE</b>          |                                       |                                       |   |   |  |
| Kaliber               | 12                                    | 20                                    | 12  | 12  | 12                                     |
| Patronenlänge         | 76mm                                  | 76mm                                  | 76mm  | 76mm  | 76mm                                   |
| Länge                 | 21-26-31 cm                           | 21-26-30 cm                           | 21-26-31 cm   | 21-26-31 cm   | 21-26-31 cm                            |
| Choke                 | 5 Diamond<br>Egl. 1/4, 1/2, 3/4, Full | 5 Diamond<br>Egl. 1/4, 1/2, 3/4, Full | 5 Diamond<br>Egl. 1/4, 1/2, 3/4, Full                         | 5 Diamond<br>Egl. 1/4, 1/2, 3/4, Full   | 5 Diamond<br>Egl. 1/4, 1/2, 3/4, Full  |
| Laufschleife          | Werk. 10-8 mm                         | Werk. 8 mm                            | Werk. 10-8 mm   | Werk. 10-8 mm   | Werk. 10-8 mm                          |
| SCHAFT (*)            | Flöckgriff                            | Flöckgriff                            | Flöckgriff  | Verstellbar Schaffschon   | Verstellbar Schaffschon                |
| Länge                 | 325 mm                                | 325 mm                                | 325 mm  | 325 mm  | 325 mm                                 |
| Senkung - Nase        | 38 mm                                 | 38 mm                                 | 44 mm   | 28-38 mm  | 28-48 mm                               |
| Senkung - Kappe       | 58 mm                                 | 58 mm                                 | 62 mm   | 48-58 mm  | 28-48 mm                               |
| VORDER-SCHAFT         | teilweise                             | teilweise                             | teilweise   | teilweise   | teilweise                              |
| GESAMTGEWICHT (*)     | 3,5 kg                                | 3 kg                                  | 3,5 kg  | 3,5 kg  | 3,4 kg                                 |
| <b>FINISH</b>         |                                       |                                       |   |   |  |
| Buckelle              | grünelackiert/dunkelrot               | grünelackiert/dunkelrot               | grünelackiert/dunkelrot                                       | grünelackiert/dunkelrot   | grünelackiert/dunkelrot                |
| Schaft                | mit Quarzglas                         | mit Quarzglas                         | mit Quarzglas   | mit Quarzglas   | Composite                              |
| <b>BESONDERHEITEN</b> |                                       |                                       |   |   |  |
|                       |                                       |                                       | 2 Schaftsegmente ohne<br>Zwischenringe werden<br>mitgeliefert | Rohr mit 6mm-Kinematik<br>Schaffkappen und die Zylinderlinge<br>werden mitgeliefert mit 1 austauschbar<br>Nase mit geringer Abblängung des<br>Kornschalenschnitts |  |

(\*) Durchschnittswerte



Neue Diamond-Titanium-Chokes, Titan-Beschichtung im PVD-Verfahren, dadurch ausgezeichnete ballistische Eigenschaften und extrem gute Verschleiß- und Korrosionsfestigkeit.

Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.



Browning empfiehlt als  
Verschluss für Browning  
Bockdoppelflinten





Cynergy Pro Sport 20M



Cynergy Pro Sport Adjustable 12M



Cynergy Sporter Inflex 12M

Die speziell für den Jagdparcours entworfene Cynergy Sporter unterscheidet sich insbesondere durch ihre exklusiven äußeren Diamond TitaniumChokes, die eine beispiellose ballistische Qualität bieten. Ihr Look und ihr revolutionäres Konzept bringen ohne jeden Zweifel eine wirkliche Erneuerung in die Welt des Sportschießens.



Cynergy Composite Black Ice 12M

Infuturistischer Look lässt auf dem Schießstand niemanden kalt. Hinter- und Vorderschaft aus Verbundmaterialien mit Gummieinsätzen sparen viel Gewicht ein und geben dieser Rinne eine große Widerstandsfähigkeit. 3 verstellbare Einsätze, die zu der Waffe mitgeliefert werden, ermöglichen es, die Senkung und die Schrägung des Schafes nach Wunsch zu verändern.





Cynergy Pro Trap 12

Die Baureihe 'Pro Trap' bietet konventionelle Schäfte, die speziell von dem italienischen Kolbenhersteller Esseliers für die verschiedenen Trap-Disziplinen angefertigt wurden. Zwei Schaftversionen lieferbar: Neigungen 35-45 oder 30-40.

Der schnellste Abzug: 0,0019 Sekunden

| MODELL                   | CYNERGY<br>Pro Trap         | CYNERGY<br>Trap Inflex      | CYNERGY<br>Pro Trap Adjustable Diamond                  | CYNERGY<br>Trap Ultra       |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>LÄUFE</b>             |                             |                             |   |                             |
| Kaliber                  | 12                          | 12                          | 12  | 12                          |
| Patronenlänge            | 70 mm                       | 70 mm                       | 70 mm   | 70 mm                       |
| Länge                    | 76-81 cm                    | 76-81 cm                    | 76-81 cm  | 76-81 cm                    |
| Choke                    | Re 3/4 - Full               | Re 3/4 - Full               | 50 Diamond (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full) | Re 3/4 - Full               |
| Laufschiene              | Vel. 18 - 10 mm             | Vel. 18 - 10 mm             | Vel. 18 - 10 mm   | Vel. 18 - 10 mm             |
| <b>SCHAFT (*)</b>        |                             |                             |   |                             |
| Art                      | Rektifiziert                | Rektifiziert                | Verstellbar / Verstellbar                               | Rektifiziert                |
| Länge                    | 80 mm                       | 80 mm                       | 80 mm   | 80 mm                       |
| Senkung - Nase           | 55-60 mm                    | 55 mm                       | 55-60 mm  | 55-60 mm                    |
| Senkung - Kappe          | 45-50 mm                    | 51 mm                       | 55-60 mm  | 55-60 mm                    |
| VORDER-SCHAFT            | Halbboreschmaiz             | Halbboreschmaiz             | Halbboreschmaiz   | Halbboreschmaiz             |
| GEWICHTSBEWEHRUNG (*)    | 3,5 kg                      | 3,5 kg                      | 3,5 kg  | 3,5 kg                      |
| <b>FINISH</b>            |                             |                             |   |                             |
| Bockkappe                | grün / grau / schwarz / rot | grün / grau / schwarz / rot | grün / grau / schwarz / rot                             | grün / grau / schwarz / rot |
| Schaft                   | grün / grau / schwarz / rot | grün / grau / schwarz / rot | grün / grau / schwarz / rot                             | grün / grau / schwarz / rot |
| <b>BEWEHRUNGSMESSUNG</b> |                             |                             |   |                             |
|                          | 2 Schichten                 | 2 Schichten                 | 2 Schichten   | 2 Schichten                 |
|                          | 35-45 oder 30-40            | 35-45 oder 30-40            | 35-45 oder 30-40  | 35-45 oder 30-40            |
|                          | 3 Schichten                 | 3 Schichten                 | 3 Schichten   | 3 Schichten                 |

(\*) Gewichtsbezeichnung



Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.







#### Cynergy Trap Index 12

Die speziell ausgelegten Schaftabmessungen, ein markanter Griff und ein sich leicht verjüngender Vorderschaft machen die Cynergy Trap extrem wirkungsvoll in den verschiedenen Trap-Disziplinen, und zwar auf höchstem Niveau. Andererseits ermöglicht Ihnen das der Cynergy eigene Konzept mit seiner niedrigen Basküle und seinen revolutionären Abzügen, sehr schnell hintereinander zu schießen, und das mit einem vollkommenen Komfort. Das gab es noch nie.



#### Cynergy Pro Trap Adjustable Diamond 12

#### Cynergy Trap Uncut 12

Um Ihnen zu ermöglichen, Ihren Schaft perfekt an Ihre Ergonomie anzupassen und Ihre eigene Anpassung zu wählen, bieten wir Ihnen diese Uncut-Version der Cynergy mit roh belassenem Schaft an. Die Perfektion bietet sich Ihnen an.





## ULTRA XS



## Ultra XS Prestige 12M &amp; 20M

Eine ganz neue Gravur mit Goldinlage, eine verbesserte Holzqualität und als Browning-Exklusivität von der Firma Briley gefertigte Chokes aus 100 % Titan sind die wesentlichen Merkmale der neuen Ultra XS Grade 4-Version, besonders geeignet für das Jagdparcourschießen.



| MODELL             | ULTRA XS               | ULTRA XS<br>Prestige   | ULTRA XS<br>20 M       | ULTRA XS<br>Prestige 20 M |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>LÄUFE</b>       |                        |                        |                        |                           |
| Kaliber            | 12                     | 12M                    | 20M                    | 20M                       |
| Patronenlänge      | 70 mm                  | 70 mm                  | 70 mm                  | 70 mm                     |
| Länge              | 71 - 76 - 81 cm        | 71 - 76 - 81 cm        | 71 - 76 cm             | 71 - 76 cm                |
| Choke              | 5 Mittels              | 5 Throat               | 5 Mittels              | 5 Throat                  |
| Laufschneide       | 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full    |
| SCHAFTE (*)        | Feldschäfte            | Vorkammer-Schäfte      | Feldschäfte            | Feldschäfte               |
| Länge              | 825 mm                 | 825 mm                 | 825 mm                 | 825 mm                    |
| Senkung - Nase     | 28-30 mm               | 28-30 mm               | 30 mm                  | 30 mm                     |
| Senkung - Kappe    | 48-50 mm               | 48-50 mm               | 50 mm                  | 50 mm                     |
| VORDER-SCHAFT      | halbohmig              | halbohmig              | halbohmig              | halbohmig                 |
| GEWICHTSANGABE (*) | 8,55/2,6 kg            | 8,55/2,6 kg            | 8,15/2,2 kg            | 8,15/2,2 kg               |
| <b>FINISH</b>      |                        |                        |                        |                           |
| Bockdreh           | grün/grün-schwarz/rot  | grün/grün-schwarz/rot  | grün/grün-schwarz/rot  | grün/grün-schwarz/rot     |
| Schäfte            | eloxiert               | eloxiert               | eloxiert               | eloxiert                  |
| <b>ZUBEHÖR</b>     |                        |                        |                        |                           |
|                    | Büchsenwurst           | Büchsenwurst           | Büchsenwurst           | Büchsenwurst              |
|                    | Ständerscheit          | Ständerscheit          | Ständerscheit          | Ständerscheit             |

(\*) Gewichtsangaben: Gehäuse mit und ohne Patronen-Schulter und Spatschulter für die Einstellung der Schäfte.



Durch ihren durch Anodisation angebrachten Farbcode leicht zu erkennende, herausnehmbare MidasChokes. Ihre Montage/Demontage erfolgt ohne Schlüssel. Ihre ballistischen Leistungen suchen ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.

Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.





Ultra XS Prestige 20M



Ultra XS 12M

Der Jagdparcours weist als immer technischer werdende Disziplin sehr verschiedenartige Flugbahnen auf. Ein Parcours im offenen Gelände, ein Waldparcours und meistens blitzschnelle, steigende Scheiben... Es ist also erforderlich, die Senkung des Schatts innerhalb weniger Sekunden verändern zu können. Die Ausführung XS Sporter ist mit Midas Chokes und die Ausführung XS Sporting mit festen Chokebohrungen ausgestattet. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.



Ultra XS non adjustable 20M

Traditioneller Schaft für diese Version der Ultra XS, Liebhaber werden ihre Freude daran haben.



## ULTRA XTR



## Ultra XTR Prestige 12

Wie der Name bereits vermuten lässt, zeichnet sich diese Grade-4-Ausführung der XTR-Waffe durch eine bessere Qualität des Holzes aus. Was die Gravur anbelangt, wurde diese mit Silbereinfügen und neuem Design völlig überarbeitet. Bei den für dieses Modell spezifischen Chokes handelt es sich um eine Browning-Exklusivität, die von der Firma Briley aus 100 % Titan gefertigt wurden.

## Ultra XT - XTR - XSH



| MODELL                | ULTRA XTR Prestige          | ULTRA XTR              | ULTRA XTR MIDAL                      | ULTRA XSH                   |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>LÄUFE</b>          |                             |                        |                                      |                             |
| Kaliber               | 12                          | 12                     | 12                                   | 12                          |
| Patronenlänge         | 70 mm                       | 70 mm                  | 70 mm                                | 70 mm                       |
| Länge                 | 78-81 cm                    | 78-81 cm               | 78 cm                                | 74-78 cm                    |
| Choke                 | 5 Nits                      | 5 Nits                 | 5 Nits                               | 5 Nits                      |
|                       | ggg. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |                        | 1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Full | ggg. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |
| Laufweite             | max. 1830 mm                | max. 1830 mm           | max. 1830 mm                         | max. 1830 mm                |
| <b>SCHAFT (*)</b>     |                             |                        |                                      |                             |
| Länge                 | 825 mm                      | 825 mm                 | 825 mm                               | 825 mm                      |
| Senkung - Nase        | 28-88 mm                    | 28-88 mm               | 28-88 mm                             | 28-88 mm                    |
| Senkung - Kappe       | 32-42 mm                    | 32-42 mm               | 32-42 mm                             | 48-58 mm                    |
| VORDER-SCHAFT         | Holzschwanz                 | Holzschwanz            | Holzschwanz                          | Alufirmig                   |
| GESAMTGEWICHT (*)     | 8,5/9 kg                    | 8,5/9 kg               | 8,5/9 kg                             | 8,5/9 kg                    |
| <b>FINISH</b>         |                             |                        |                                      |                             |
| Endlack               | glatte, glänzende Lack      | glatte, glänzende Lack | glatte, glänzende Lack               | glatte, glänzende Lack      |
| Schraube              | glatte, glänzende Lack      | glatte, glänzende Lack | glatte, glänzende Lack               | glatte, glänzende Lack      |
| <b>BESONDERHEITEN</b> |                             |                        |                                      |                             |
|                       | Einbaueinstellung           | Einbaueinstellung      | Einbaueinstellung                    | Einbaueinstellung           |

(\*) Der Gesamtgewicht - Differenz mit einbaueinstellung (Spezialgewicht für die Einbaueinstellung der Schäfte ist 0)



Verstellbarer, selektiver Einabzug. Einstellbarer, selektiver Einabzug. Wird mit 3 verschiedenen Abzugszüngeln ausgeliefert.

Revolutionär...

Die über die Schaftkappe zugängliche Schraube lösen, die Backs in die gewünschte Position einstellen, die Schraube wieder anziehen und Sie sind schußbereit.







#### Ultra XTR 12

Dieses Modell ist mit einem seidenweichem und doch griffigen Gummischafttrücken versehen. Diese Waffe ermöglicht eine millimetergenaue Anvisierung mit einem nie zuvor erreichten Komfort. Sie wendet sich insbesondere an Schützen, die ihren Sport sehr intensiv betreiben. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.



#### Ultra XSH 12

Speziell für den Jagd parcours entwickelt bietet sie eine universelle Vielseitigkeit auch bei den neuen 22-Disziplinen. Sie ist mit austauschbaren Midas Chokes ausgestattet und entweder mit 74 cm oder mit 76 cm Lauflänge lieferbar. Geliefert in einem Aluminiumkoffer.

Durch ihren durch Anodisation angebrachten Farbcode leicht zu erkennende, herausnehmbare MidasChokes. Ihre Montage/Demontage erfolgt ohne Schlüssel. Ihre ballistischen Leistungen suchen ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt. Alle Browning Bockdoppeltinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.





Grand Prix



## Grand Prix Trap

Die wichtigste Innovation: Die Grand Prix Sporter oder GP Sporter ist mit einem selektiven Ejektorsystem ausgestattet, die es ermöglicht, mit einem einfachen Handgriff in die Betriebsart Ejektion oder Extraktion zu wechseln. Die GP Sporter ist für das Wettkampfschießen geschaffen, mit einem Abzugsgewicht, das bei ca. 1,8 kg liegt, und einem Back Bore Lauf mit Midas Chokes.

Der Look dieser Waffe ist ein Erfolg moderner Sportgravur, die mit Gold- und Silberplattierung ausgeführt wird.



| MODELL                   | GRAND PRIX<br>Trap                     | GRAND PRIX<br>Sporter                  |
|--------------------------|--|--|
| <b>LÄUFE</b>             |  |  |
| Kaliber                  | 12                                     | 12                                     |
| Patronenlänge            | 70 mm                                  | 70 mm                                  |
| Länge                    | 76 - 81 mm                             | 71 - 76 - 81 mm                        |
| Choke                    | 5 Midas<br>lg - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 5 Midas<br>lg - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |
| Laufbohrung              | reg. 10 mm                             | reg. 10 mm                             |
| <b>SCHAFT (*)</b>        | <b>Rollingriff</b>                     | <b>Rollingriff</b>                     |
| Länge                    | 820 mm                                 | 825 mm                                 |
| Senkung - Nase           | 32 mm                                  | 38 mm                                  |
| Senkung - Kappe          | 42 mm                                  | 58 mm                                  |
| <b>VORDER SCHAFT</b>     | <b>Halbbeschrift</b>                   | <b>Halbgeriff</b>                      |
| <b>GESAMTGEWICHT (*)</b> | <b>3,5 kg</b>                          | <b>3,4 kg</b>                          |
| <b>FINISH</b>            |  |  |
| Bockbohrung              | glatte / glatte / glatte / glatte      | glatte / glatte / glatte / glatte      |
| Schäfte                  | glatte / glatte                        | glatte / glatte                        |
| <b>BESONDERHEITEN</b>    | <b>Button Control System</b>           | <b>Button Control System</b>           |

(\*) Gewicht in kg



Betriebsart Auswurf BN



Ejection control

Betriebsart Auswurf AUS



Wegen ihres, durch Anodisation angebrachten Farbkodes, sind die herausnehmbaren Midas Chokes leicht erkennbar. Ihre Montage/Demontage erfolgt ohne Schlüssel. Ihre ballistischen Leistungen suchen ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt. Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.





#### Grand Prix Sporter

Nach der Sporter-Ausführung wird die Reihe der GP-Rinten mit kuppelbaren Ejektoren um eine Trap-Version ergänzt.





B525



NEW

## Heritage Sporter 12M

Die Sportversion der Heritage, Sporter genannt, greift die Linie des Jagdmodells und seine wunderschönen Seitenplatten wieder auf und fügt mittlere und obere Lüftungsschienen für eine optimale Kühlung der Läufe und für eine perfekte Sicht im Augenblick des Schusses hinzu. Der Pistolschaft und der trichterförmige Vorderschaft dieser Flinte sind aus einem wunderschönen Stück Nussbaumholz gefertigt, das sorgfältig abgeschliffen ist. Die Heritage Sporter verbindet die Leistungen einer modernen, widerstandsfähigen Sportflinte mit der Eleganz einer feinen Luxuswaffe.

## B525 Sporter 12M

Nach der Einführung des B525 Jagdmodells im Jahre 2003, entwickelt sich das Programm natürlich in diesem Jahr im Bereich Sportschießen. Es handelt sich um ein komplettes B525 Sport-Programm mit zahlreichen bedeutenden Innovationen:

- Bei den, mit austauschbaren Chokes Typ "Invector" ausgestatteten Modellen sind die neuen Läufe jetzt mit einem 3" (76 mm) Patronenlager versehen, die das Schießen mit Stahlschrot ermöglichen. Die "Invector" Chokes sind ebenfalls neu, denn sie sind ab sofort aus Edelstahl hergestellt und deshalb besonders robust.
- Eine weitere Neuerung: Das Abzugsgewicht wurde überarbeitet. Das bedeutet: Geringeres Gewicht und gleichzeitig erhöhte Präzision.
- Die B525 Sportlinie ist absolut innovativ, mit einem spezifischen "Reinme" der Bastüle und der Zylinderflügel der Läufe. Alle Modelle sind mit ventilierten Zwischenschienen ausgestattet, was die Handhabung der Waffe deutlich verbessert.
- Die Hölzer verfügen über ein neues Finish mit einer edel glänzenden Oberfläche.
- Alle Browning Bockdoppelflinten der Baureihe, Hunter & Sporter, werden mit 5 Chokes geliefert.

| MODELL            | B525<br>Heritage                          | B525<br>Sporter Phantom Gold              | B525<br>Sporting Grade 1     | B525<br>Sporter  | B525<br>Sporter                           |
|-------------------|---|---|------------------------------|--|---|
| <b>LÄUFE</b>      |   |   |                              |  |   |
| Kaliber           | 12M                                       | 12M                                       | 12M                          | 20M  | 12M                                       |
| Patronenlager     | 26 mm                                     | 26 mm                                     | 26 mm                        | 26 mm  | 26 mm                                     |
| Länge             | 71 - 76 - 81 cm                           | 71 - 76 - 81 cm                           | 71 - 76 - 81 cm              | 71 - 76 cm   | 71 - 76 - 81 cm                           |
| Choke             | 5 Invector<br>vgl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 5 Invector<br>vgl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full | 5 Invector<br>vgl. 1/4 - 3/4 | 5 Invector<br>vgl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full  | 5 Invector<br>vgl. 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full |
| Laufschneide      | mit 10 mm                                 | mit 10 mm                                 | mit 10 mm                    | mit 10 mm  | mit 10 mm                                 |
| <b>SCHAFT (*)</b> |   |   |                              |  |   |
| Länge             | 825 mm                                    | 825 mm                                    | 825 mm                       | 825 mm   | 825 mm                                    |
| Senkung - Nase    | 56 mm                                     | 56 mm                                     | 56 mm                        | 56 mm  | 56 mm                                     |
| Senkung - Kappe   | 56 mm                                     | 56 mm                                     | 56 mm                        | 56 mm  | 56 mm                                     |
| VORDERSCHAFT      | halboffen                                 | halboffen                                 | halboffen                    | halboffen  | halboffen                                 |
| GEWICHT (kg)      | 8,45 - 8,55 kg                            | 8,45 - 8,55 kg                            | 8,4 - 8,5 kg                 | 8,15 - 8,2 kg  | 8,45 - 8,55 kg                            |
| <b>FINISH</b>     |   |   |                              |  |   |
| Bastüle           | grünelackiert                             | schwarz + edel                            | grünelackiert                | grünelackiert  | grünelackiert                             |
| Schaft            | edelstahl                                 | edelstahl                                 | edelstahl                    | edelstahl  | edelstahl                                 |
| <b>AUF WUNSCH</b> |   |   |                              | Flach (nach 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - 39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57. - 58. - 59. - 60. - 61. - 62. - 63. - 64. - 65. - 66. - 67. - 68. - 69. - 70. - 71. - 72. - 73. - 74. - 75. - 76. - 77. - 78. - 79. - 80. - 81. - 82. - 83. - 84. - 85. - 86. - 87. - 88. - 89. - 90. - 91. - 92. - 93. - 94. - 95. - 96. - 97. - 98. - 99. - 100. - 101. - 102. - 103. - 104. - 105. - 106. - 107. - 108. - 109. - 110. - 111. - 112. - 113. - 114. - 115. - 116. - 117. - 118. - 119. - 120. - 121. - 122. - 123. - 124. - 125. - 126. - 127. - 128. - 129. - 130. - 131. - 132. - 133. - 134. - 135. - 136. - 137. - 138. - 139. - 140. - 141. - 142. - 143. - 144. - 145. - 146. - 147. - 148. - 149. - 150. - 151. - 152. - 153. - 154. - 155. - 156. - 157. - 158. - 159. - 160. - 161. - 162. - 163. - 164. - 165. - 166. - 167. - 168. - 169. - 170. - 171. - 172. - 173. - 174. - 175. - 176. - 177. - 178. - 179. - 180. - 181. - 182. - 183. - 184. - 185. - 186. - 187. - 188. - 189. - 190. - 191. - 192. - 193. - 194. - 195. - 196. - 197. - 198. - 199. - 200. - 201. - 202. - 203. - 204. - 205. - 206. - 207. - 208. - 209. - 210. - 211. - 212. - 213. - 214. - 215. - 216. - 217. - 218. - 219. - 220. - 221. - 222. - 223. - 224. - 225. - 226. - 227. - 228. - 229. - 230. - 231. - 232. - 233. - 234. - 235. - 236. - 237. - 238. - 239. - 240. - 241. - 242. - 243. - 244. - 245. - 246. - 247. - 248. - 249. - 250. - 251. - 252. - 253. - 254. - 255. - 256. - 257. - 258. - 259. - 260. - 261. - 262. - 263. - 264. - 265. - 266. - 267. - 268. - 269. - 270. - 271. - 272. - 273. - 274. - 275. - 276. - 277. - 278. - 279. - 280. - 281. - 282. - 283. - 284. - 285. - 286. - 287. - 288. - 289. - 290. - 291. - 292. - 293. - 294. - 295. - 296. - 297. - 298. - 299. - 300. - 301. - 302. - 303. - 304. - 305. - 306. - 307. - 308. - 309. - 310. - 311. - 312. - 313. - 314. - 315. - 316. - 317. - 318. - 319. - 320. - 321. - 322. - 323. - 324. - 325. - 326. - 327. - 328. - 329. - 330. - 331. - 332. - 333. - 334. - 335. - 336. - 337. - 338. - 339. - 340. - 341. - 342. - 343. - 344. - 345. - 346. - 347. - 348. - 349. - 350. - 351. - 352. - 353. - 354. - 355. - 356. - 357. - 358. - 359. - 360. - 361. - 362. - 363. - 364. - 365. - 366. - 367. - 368. - 369. - 370. - 371. - 372. - 373. - 374. - 375. - 376. - 377. - 378. - 379. - 380. - 381. - 382. - 383. - 384. - 385. - 386. - 387. - 388. - 389. - 390. - 391. - 392. - 393. - 394. - 395. - 396. - 397. - 398. - 399. - 400. - 401. - 402. - 403. - 404. - 405. - 406. - 407. - 408. - 409. - 410. - 411. - 412. - 413. - 414. - 415. - 416. - 417. - 418. - 419. - 420. - 421. - 422. - 423. - 424. - 425. - 426. - 427. - 428. - 429. - 430. - 431. - 432. - 433. - 434. - 435. - 436. - 437. - 438. - 439. - 440. - 441. - 442. - 443. - 444. - 445. - 446. - 447. - 448. - 449. - 450. - 451. - 452. - 453. - 454. - 455. - 456. - 457. - 458. - 459. - 460. - 461. - 462. - 463. - 464. - 465. - 466. - 467. - 468. - 469. - 470. - 471. - 472. - 473. - 474. - 475. - 476. - 477. - 478. - 479. - 480. - 481. - 482. - 483. - 484. - 485. - 486. - 487. - 488. - 489. - 490. - 491. - 492. - 493. - 494. - 495. - 496. - 497. - 498. - 499. - 500. - 501. - 502. - 503. - 504. - 505. - 506. - 507. - 508. - 509. - 510. - 511. - 512. - 513. - 514. - 515. - 516. - 517. - 518. - 519. - 520. - 521. - 522. - 523. - 524. - 525. - 526. - 527. - 528. - 529. - 530. - 531. - 532. - 533. - 534. - 535. - 536. - 537. - 538. - 539. - 540. - 541. - 542. - 543. - 544. - 545. - 546. - 547. - 548. - 549. - 550. - 551. - 552. - 553. - 554. - 555. - 556. - 557. - 558. - 559. - 560. - 561. - 562. - 563. - 564. - 565. - 566. - 567. - 568. - 569. - 570. - 571. - 572. - 573. - 574. - 575. - 576. - 577. - 578. - 579. - 580. - 581. - 582. - 583. - 584. - 585. - 586. - 587. - 588. - 589. - 590. - 591. - 592. - 593. - 594. - 595. - 596. - 597. - 598. - 599. - 600. - 601. - 602. - 603. - 604. - 605. - 606. - 607. - 608. - 609. - 610. - 611. - 612. - 613. - 614. - 615. - 616. - 617. - 618. - 619. - 620. - 621. - 622. - 623. - 624. - 625. - 626. - 627. - 628. - 629. - 630. - 631. - 632. - 633. - 634. - 635. - 636. - 637. - 638. - 639. - 640. - 641. - 642. - 643. - 644. - 645. - 646. - 647. - 648. - 649. - 650. - 651. - 652. - 653. - 654. - 655. - 656. - 657. - 658. - 659. - 660. - 661. - 662. - 663. - 664. - 665. - 666. - 667. - 668. - 669. - 670. - 671. - 672. - 673. - 674. - 675. - 676. - 677. - 678. - 679. - 680. - 681. - 682. - 683. - 684. - 685. - 686. - 687. - 688. - 689. - 690. - 691. - 692. - 693. - 694. - 695. - 696. - 697. - 698. - 699. - 700. - 701. - 702. - 703. - 704. - 705. - 706. - 707. - 708. - 709. - 710. - 711. - 712. - 713. - 714. - 715. - 716. - 717. - 718. - 719. - 720. - 721. - 722. - 723. - 724. - 725. - 726. - 727. - 728. - 729. - 730. - 731. - 732. - 733. - 734. - 735. - 736. - 737. - 738. - 739. - 740. - 741. - 742. - 743. - 744. - 745. - 746. - 747. - 748. - 749. - 750. - 751. - 752. - 753. - 754. - 755. - 756. - 757. - 758. - 759. - 760. - 761. - 762. - 763. - 764. - 765. - 766. - 767. - 768. - 769. - 770. - 771. - 772. - 773. - 774. - 775. - 776. - 777. - 778. - 779. - 780. - 781. - 782. - 783. - 784. - 785. - 786. - 787. - 788. - 789. - 790. - 791. - 792. - 793. - 794. - 795. - 796. - 797. - 798. - 799. - 800. - 801. - 802. - 803. - 804. - 805. - 806. - 807. - 808. - 809. - 810. - 811. - 812. - 813. - 814. - 815. - 816. - 817. - 818. - 819. - 820. - 821. - 822. - 823. - 824. - 825. - 826. - 827. - 828. - 829. - 830. - 831. - 832. - 833. - 834. - 835. - 836. - 837. - 838. - 839. - 840. - 841. - 842. - 843. - 844. - 845. - 846. - 847. - 848. - 849. - 850. - 851. - 852. - 853. - 854. - 855. - 856. - 857. - 858. - 859. - 860. - 861. - 862. - 863. - 864. - 865. - 866. - 867. - 868. - 869. - 870. - 871. - 872. - 873. - 874. - 875. - 876. - 877. - 878. - 879. - 880. - 881. - 882. - 883. - 884. - 885. - 886. - 887. - 888. - 889. - 890. - 891. - 892. - 893. - 894. - 895. - 896. - 897. - 898. - 899. - 900. - 901. - 902. - 903. - 904. - 905. - 906. - 907. - 908. - 909. - 910. - 911. - 912. - 913. - 914. - 915. - 916. - 917. - 918. - 919. - 920. - 921. - 922. - 923. - 924. - 925. - 926. - 927. - 928. - 929. - 930. - 931. - 932. - 933. - 934. - 935. - 936. - 937. - 938. - 939. - 940. - 941. - 942. - 943. - 944. - 945. - 946. - 947. - 948. - 949. - 950. - 951. - 952. - 953. - 954. - 955. - 956. - 957. - 958. - 959. - 960. - 961. - 962. - 963. - 964. - 965. - 966. - 967. - 968. - 969. - 970. - 971. - 972. - 973. - 974. - 975. - 976. - 977. - 978. - 979. - 980. - 981. - 982. - 983. - 984. - 985. - 986. - 987. - 988. - 989. - 990. - 991. - 992. - 993. - 994. - 995. - 996. - 997. - 998. - 999. - 1000. - 1001. - 1002. - 1003. - 1004. - 1005. - 1006. - 1007. - 1008. - 1009. - 1010. - 1011. - 1012. - 1013. - 1014. - 1015. - 1016. - 1017. - 1018. - 1019. - 1020. - 1021. - 1022. - 1023. - 1024. - 1025. - 1026. - 1027. - 1028. - 1029. - 1030. - 1031. - 1032. - 1033. - 1034. - 1035. - 1036. - 1037. - 1038. - 1039. - 1040. - 1041. - 1042. - 1043. - 1044. - 1045. - 1046. - 1047. - 1048. - 1049. - 1050. - 1051. - 1052. - 1053. - 1054. - 1055. - 1056. - 1057. - 1058. - 1059. - 1060. - 1061. - 1062. - 1063. - 1064. - 1065. - 1066. - 1067. - 1068. - 1069. - 1070. - 1071. - 1072. - 1073. - 1074. - 1075. - 1076. - 1077. - 1078. - 1079. - 1080. - 1081. - 1082. - 1083. - 1084. - 1085. - 1086. - 1087. - 1088. - 1089. - 1090. - 1091. - 1092. - 1093. - 1094. - 1095. - 1096. - 1097. - 1098. - 1099. - 1100. - 1101. - 1102. - 1103. - 1104. - 1105. - 1106. - 1107. - 1108. - 1109. - 1110. - 1111. - 1112. - 1113. - 1114. - 1115. - 1116. - 1117. - 1118. - 1119. - 1120. - 1121. - 1122. - 1123. - 1124. - 1125. - 1126. - 1127. - 1128. - 1129. - 1130. - 1131. - 1132. - 1133. - 1134. - 1135. - 1136. - 1137. - 1138. - 1139. - 1140. - 1141. - 1142. - 1143. - 1144. - 1145. - 1146. - 1147. - 1148. - 1149. - 1150. - 1151. - 1152. - 1153. - 1154. - 1155. - 1156. - 1157. - 1158. - 1159. - 1160. - 1161. - 1162. - 1163. - 1164. - 1165. - 1166. - 1167. - 1168. - 1169. - 1170. - 1171. - 1172. - 1173. - 1174. - 1175. - 1176. - 1177. - 1178. - 1179. - 1180. - 1181. - 1182. - 1183. - 1184. - 1185. - 1186. - 1187. - 1188. - 1189. - 1190. - 1191. - 1192. - 1193. - 1194. - 1195. - 1196. - 1197. - 1198. - 1199. - 1200. - 1201. - 1202. - 1203. - 1204. - 1205. - 1206. - 1207. - 1208. - 1209. - 1210. - 1211. - 1212. - 1213. - 1214. - 1215. - 1216. - 1217. - 1218. - 1219. - 1220. - 1221. - 1222. - 1223. - 1224. - 1225. - 1226. - 1227. - 1228. - 1229. - 1230. - 1231. - 1232. - 1233. - 1234. - 1235. - 1236. - 1237. - 1238. - 1239. - 1240. - 1241. - 1242. - 1243. - 1244. - 1245. - 1246. - 1247. - 1248. - 1249. - 1250. - 1251. - 1252. - 1253. - 1254. - 1255. - 1256. - 1257. - 1258. - 1259. - 1260. - 1261. - 1262. - 1263. - 1264. - 1265. - 1266. - 1267. - 1268. - 1269. - 1270. - 1271. - 1272. - 1273. - 1274. - 1275. - 1276. - 1277. - 1278. - 1279. - 1280. - 1281. - 1282. - 1283. - 1284. - 1285. - 1286. - 1287. - 1288. - 1289. - 1290. - 1291. - 1292. - 1293. - 1294. - 1295. - 1296. - 1297. - 1298. - 1299. - 1300. - 1301. - 1302. - 1303. - 1304. - 1305. - 1306. - 1307. - 1308. - 1309. - 1310. - 1311. - 1312. - 1313. - 1314. - 1315. - 1316. - 1317. - 1318. - 1319. - 1320. - 1321. - 1322. - 1323. - 1324. - 1325. - 1326. - 1327. - 1328. - 1329. - 1330. - 1331. - 1332. - 1333. - 1334. - 1335. - 1336. - 1337. - 1338. - 1339. - 1340. - 1341. - 1342. - 1343. - 1344. - 1345. - 1346. - 1347. - 1348. - 1349. - 1350. - 1351. - 1352. - 1353. - 1354. - 1355. - 1356. - 1357. - 1358. - 1359. - 1360. - 1361. - 1362. - 1363. - 1364. - 1365. - 1366. - 1367. - 1368. - 1369. - 1370. - 1371. - 1372. - 1373. - 1374. - 1375. - 1376. - 1377. - 1378. - 1379. - 1380. - 1381. - 1382. - 1383. - 1384. - 1385. - 1386. - 1387. - 1388. - 1389. - 1390. - 1391. - 1392. - 1393. - 1394. - 1395. - 1396. - 1397. - 1398. - 1399. - 1400. - 1401. - 1402. - 1403. - 1404. - 1405. - 1406. - 1407. - 1408. - 1409. - 1410. - 1411. - 1412. - 1413. - 1414. - 1415. - 1416. - 1417. - 1418. - 1419. - 1420. - 1421. - 1422. - 1423. - 1424. - 1425. - 1426. - 1427. - 1428. - 1429. - 1430. - 1431. - 1432. - 1433. - 1434. - 1435. - 1436. - 1437. - 1438. - 1439. - 1440. - 1441. - 1442. - 1443. - 1444. - 1445. - 1446. - 1447. - 1448. - 1449. - 1450. - 1451. - 1452. - 1453. - 1454. - 1455. - 1456. - 1457. - 1458. - 1459. - 1460. - 1461. - 1462. - 1463. - 1464. - 1465. - 1466. - 1467. - 1468. - 1469. - 1470. - 1471. - 1472. - 1473. - 1474. - 1475. - 1476. - 1477. - 1478. - 1479. - 1480. - 1481. - 1482. - 1483. - 1484. - 1485. - 1486. - 1487. - 1488. - 1489. - 1490. - 1491. - 1492. - 1493. - 1494. - 1495. - 1496. - 1497. - 1498. - 1499. - 1500. - 1501. - 1502. - 1503. - 1504. - 1505. - 1506. - 1507. - 1508. - 1509. - 1510. - 1511. - 1512. - 1513. - 1514. - 1515. - 1516. - 1517. - 1518. - 1519. - 1520. - 1521. - 1522. - 1523. - 1524. - 1525. - 1526. - 1527. - 1528. - 1529. - 1530. - 1531. - 1532. - 1533. - 1534. - 1535. - 1536. - 1537. - 1538. - 1539. - 1540. - 1541. - 1542. - 1543. - 1544. - 1545. - 1546. - 1547. - 1548. - 1549. - 1550. - 1551. - 1552. - 1553. - 1554. - 1555. - 1556. - 1557. - 1558. - 1559. - 1560. - 1561. - 1562. - 1563. - 1564. - 1565. - 1566. - 1567. - 1568. - 1569. - 1570. - 1571. - 1572. - 1573. - 1574. - 1575. - 1576. - 1577. - 1578. - 1579. - 1580. - 1581. - 1582. - 1583. - 1584. - 1585. - 1586. - 1587. - 1588. - 1589. - 1590. - 1591. - 1592. - 1593. - 1594. - 1595. - 1596. - 1597. - 1598. - 1599. - 1600. - 1601. - 1602. - 1603. - 1604. - 1605. - 1606. - 1607. - 1608. - 1609. - 1610. - 1611. - 1612. - 1613. - 1614. - 1615. - 1616. - 1617. - 1618. - 1619. - 1620. - 1621. - 1622. - 1623. - 1624. - 1625. - 1626. - 1627. - 1628. - 1629. - 1630. - 1631. - 1632. - 1633. - 1634. - 1635. - 1636. - 1637. - 1638. - 1639. - 1640. - 1641. - 1642. - 1643. - 1644. - 1645. - 1646. - 1647. - 1648. - 1649. - 1650. - 1651. - 1652. - 1653. - 1654. - 1655. - 1656. - 1657. - 1658. - 1659. - 1660. - 1661. - 1662. - 1663. - 1664. - 1665. - 1666. - 1667. - 1668. - 1669. - 1670. - 1671. - 1672. - 1673. - 1674. - 1675. - 1676. - 1677. - 1678. - 1679. - 1680. - 1681. - 1682. - 1683. - 1684. - 1685. - 1686. - 1687. - 1688. - 1689. - 1690. - 1691. - 1692. - 1693. - 1694. - 1695. - 1696. - 1697. - 1698. - 1699. - 1700. - 1701. - 1702. - 1703. - 1704. - 1705. - 1706. - 1707. - 1708. - 1709. - 1710. - 1711. - 1712. - 1713. - 1714. - 1715. - 1716. - 1717. - 1718. - 1719. - 1720. - 1721. - 1722. - 1723. - 1724. - 1725. - 1726. - 1727. - 1728. - 1729. - 1730. - 1731. - 1732. - 1733. - 1734. - 1735. - 1736. - 1737. - 1738. - 1739. - 1740. - 1741. - 1742. - 1743. - 1744. - 1745. - 1746. - 1747. - 1748. - 1749. - 1750. - 1751. - 1752. - 1753. - 1754. - 1755. - 1756. - 1757. - 1758. - 1759. - 1760. - 1761. - 1762. - 1763. - 1764. - 1765. - 1766. - 1767. - 1768. - 1769. - 1770. - 1771. - 1772. - 1773. - 1774. - 1775. - 1776. - 1777. - 1778. - 1779. - 1780. - 1781. - 1782. - 1783. - 1784. - 1785. - 1786. - 1787. - 1788. - |   |





B525 Sporter Prestige 20M



B525 Sporter Elite 20M



B525 Sporter Premium Gold 12M

Die Black Gold verfügt global über die gleichen Spezifikationen wie die Sporter Advance, u. a. mit Holz Grade 2.5 und 5 mitgelieferten Brileys Chokes; aber sie hat ihre eigene Identität mit einer schwarzen Lackierung, verziert mit goldenen Flugwild.

B525 Sporter 12M, erhältlich in folgenden Ausführungen

Sporter

Elite

Prestige





B525



B525 Trap Advance Briley X2 12

5 Außenchokes des berühmten amerikanischen Chokeherstellers Briley sind dieser Waffe beigelegt.

| MODELL            | B525<br>Trap Advance Briley X2                                   | B525<br>TRAP        | B525<br>Trap Advance |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>LAUFE</b>      |  |                     |                      |
| Kaliber           | 12   | 12                  | 12                   |
| Patronenlänge     | 70 mm  | 70 mm               | 70 mm                |
| Länge             | 76 - 81 cm   | 76 - 81 cm          | 76 - 81 cm           |
| Choke             | 5 Briley Chokes X2<br>0/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full | 5 3/4 - Full        | 5 3/4 - Full         |
| <b>SCHAFT (*)</b> |  |                     |                      |
| Länge             | 320 mm   | 320 mm              | 320 mm               |
| Senkung - Nase    | 32 mm  | 32 mm               | 32 mm                |
| Senkung - Kuppe   | 42 mm  | 42 mm               | 42 mm                |
| VORDER-SCHAFT     | Halbholzschwarz  | Halbholzschwarz     | Halbholzschwarz      |
| GRIFFBELAG (*)    | 0,5 - 0,55 kg  | 0,5 - 0,55 kg       | 0,5 - 0,55 kg        |
| <b>FINISH</b>     |  |                     |                      |
| Backble           | grün-schwarz   | grün-schwarz        | grün-schwarz         |
| Schaft            | grün-schwarz   | grün-schwarz        | grün-schwarz         |
| AUF WUNSCH        | für Damen lieferbar  | für Damen lieferbar | für Damen lieferbar  |

(\*) Gewicht in kg



Grün-schwarz - 01  
Vornachschuß - 02  
Grün-schwarz - 03





B525 Trap 12



B525 Trap Advance 12

**B525 Trap / Trap Advance 12**

Diese beiden B525 Versionen sind perfekt auf Trap ausgerichtet, sie haben einen Hinter- und einen Vorderschaft in speziell ausgearbeiteten Abmessungen, eine 13 mm breite Schiene und lange Läufe.

Das Modell Advance ist mit einer wunderschönen Gravur-englischen Typs und Holz von gehobener Qualität ausgestattet.





### Buck Mark Rifle

Zweifelloos eines der Browning Produkte bei der es wirklich Liebe auf den ersten Blick war... zeitlos im Design, kompakt, äußerst präzise und zuverlässig, bietet diese Waffe ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten.

### Buck Mark Classic Target Rifle

Dieses Modell ergänzt das Sortiment der Buck Mark Rifle. Es wurde speziell konzipiert, um den Schützen bestmögliche Präzision durch den Einsatz eines schweren Matchlaufes mit großem Durchmesser zu bieten. Der Vorder-und Hinterschaft aus Schichtholz verleihen den speziellen, markanten Look.

| MODELL                               | BUCK MARK Rifle                           | BUCK MARK Classic Target Rifle            | BL 22  | SEMI-AUTO 22 Grade 1          | T-BOLT                   |
|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| LÄUFE                                |   | Match                                     |  |                               |                          |
| Länge                                | 50 cm                                     | 50 cm                                     | 50 cm  | 49 cm                         | 56 cm                    |
| Kaliber                              | .22                                       | .22                                       | .22 LR   | .22 S oder .22 LR             | .22 LR - 22 MAG - 17 HMR |
| Visier                               | justierbar                                | -   | Klappvisier, höhenverstellbar                          | Klappvisier, höhenverstellbar | -                        |
| Korn                                 | Luchtkorn                                 | -   | Perfektmöglich   | Quertiegender                 | -                        |
| SCHAFT (*)                           |   |   |  | Pistolegriff                  | Pistolegriff             |
| Länge                                | 476 mm                                    | 476 mm                                    | 343 mm   | 345 mm                        | 340 mm                   |
| Griff                                | ergo. Griffschalen                        | ergo. Griffschalen                        |  |                               |                          |
| Material                             | Holzteil                                  | Holzteil                                  |  |                               |                          |
| Senkung - Nase                       | 22 mm                                     | 22 mm                                     | 41 mm  | 30 mm                         | 30 mm                    |
| Senkung - Kappe                      | 38 mm                                     | 38 mm                                     | 57 mm  | 67 mm                         | 67 mm                    |
| ABZUG                                |   |   |  |                               |                          |
| Abzugsgeicht                         | 1,15 bis 2,25 Kg                          | 1,15 bis 2,25 Kg                          |  |                               |                          |
| MAGAZIN                              |   |   |  |                               |                          |
| Konstruktion                         |   |   | Röhrenmagazin  | Röhrenmagazin im Schaft       | Röhrenmagazin im Schaft  |
| Fassungsvermögen mit Reduziereinsatz | 10 Patronen                               | 10 Patronen                               | 15 LR, 17 L, 22 S<br>je nach gesetzlichen Bestimmungen | 11 LR oder 15 S               | 11 LR oder 15 S          |
| VORDERSCHAFT                         | 2 kg                                      | 3,85 kg                                   | 2,27 kg  | 2,3 kg                        | 2,3 kg                   |
| GESAMTGEWICHT (*)                    | 850 mm                                    | 850 mm                                    |  |                               |                          |
| FINISH                               |   |   |  |                               |                          |
| Gehäuse                              | Poliertes Finish, sandgestrahlt, brüniert | Poliertes Finish, sandgestrahlt, brüniert | brüniert   | brüniert                      | brüniert                 |
| Holzteil                             | Selbstmontage                             | brüniert                                  | glanzlackiert  | glanzlackiert                 | glanzlackiert            |
| BESONDERE MERKMALE AUF WUNSCH        | Integrale Schiene für d. Montage          | Integrale Schiene für d. Montage          |  | Custom Version                | Custom Version           |

(\*) Durchschnittswerte





#### BL 22

Diese .22 BL ist der Charme aus der Pionierzeit im Westen Amerikas. Mit einem kurzen Unterhebelmechanismus (30"), sichtbarem Hahn und Magazinrohr. Sie ermöglicht die Mischung aller Patronenarten (Lang, Long Rifles, kurz), ohne Risiko einer Ladehemmung.

#### SL 22

Dieser häufig kopierte, aber nie erreichte Karabiner wird seit 1994 ohne Unterbrechung hergestellt und bietet alles, was gefällt:

- "blow back"-Funktionsweise (nicht verriegelter Verschluss, durch Gaswirkung betätigt)
- Automatischer Lademechanismus
- Ladung durch den Hinterschaft (das Magazinrohr wird von hinten herausgezogen, und die Patronen werden einzeln durch einen in den Schaft eingearbeitete Öffnung eingelegt)
- Auswurf unten
- Abnehmbarer Lauf ohne Spiel.

SCHIESSSPORT

T-Bolt

Karabiner



Zeilkamrohr nicht im Lieferumfang

#### T-Bolt: 22 / 17HMR

Nach dem heutigen Sprachgebrauch ist diese Büchse eine «Vintage». Damit der Begriff ganz klar ist, kann man sagen, dass es sich um die Neuauflage eines Bestsellers, einer Legende, handelt. Diese Büchse mit Kaliber .22 LR mit Randbündung, mit der viele ihre ersten Schießversuche gemacht haben, kommt wieder. In der Ästhetik ähnlich wie die alte Version, aber mechanisch bedeutend modernisiert. Die T-Bolt bleibt charakterisiert durch ihre geradlinige Verriegelung, «straight pull», bei der die Patronen von einem spezifischen drehbaren Magazin mit 10 Schüssen aus gelagert werden. Die Präzision dieser Waffe ist insbesondere durch ihren frei schwingenden Lauf und ihren Monte Carlo-Schaft gewährleistet.







BuckMark Target



BuckMark Field

| MODELL                   | BUCK MARK Target   | BUCK MARK Field  | BUCK MARK Standard UDX   | BUCK MARK Standard Stainless UDX   | BUCK MARK Bullseye Target UDX  | BUCK MARK Plus Powdered UDX  | BUCK MARK Conquer UDX  | BUCK MARK Buck Mark Plus Stainless UDX   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>LÄUFE</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Länge                    | 14 cm  | 14 cm  | 14 cm  | 14 cm  | 18,5 cm  | 14 cm  | 14 cm  | 14 cm  |
| Kaliber                  | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   | .22 LR   |
| Vorder                   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   | verschleiß   |
| Korn                     | verschleiß   | verschleiß   | 70   | 70   | 70   | 70   | verschleiß   | verschleiß   |
| <b>GRIP</b>              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstruktion             | ergo. verstellbar  | ergo. verstellbar  | Extrakt  | Extrakt  | Extrakt  | Extrakt  | Extrakt  | Extrakt  |
| Material                 | Holz   | Holz   | Edelstahl UDX**  | Edelstahl UDX**  | Edelstahl UDX**  | Edelstahl UDX**  | Edelstahl UDX**  | Edelstahl UDX**  |
| <b>ABZUG</b>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschussgewicht (*)      | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   | 1,15 bis 2,25 kg   |
| <b>MAGAZIN</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fassungskapazität        | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  | 10 Patronen  |
| <b>GESAMTGEWICHT (*)</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Länge (*)                | 24,5 cm  | 24,5 cm  | 24 cm  | 24 cm  | 26,7 cm  | 24 cm  | 24 cm  | 24 cm  |
| <b>FINISH</b>            | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  | glänzend, verschleiß, an der Spitze  |
| <b>BESONDERHEITEN</b>    | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       | Der Büchse ist ein Laufschütz, der<br>Hochgeschwindigkeitsschüsse<br>abgibt.       |
| <b>ZUBEHÖR</b>           | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. | In der Schusslinie der Büchse ist ein<br>Korn, Korn und das gesamte<br>Gesamtwert. |

(\*) Durchschnittswert

(\*\*) UDX: Ultra High Speed

(\*\*\*) UDX: Ultra High Speed





Buck Mark Standard URX



Buck Mark Bullseyes Target URX



Buck Mark Contour URX



Buck Mark Plus Rosewood UDx



Buck Mark Standard Stainless URX



Buck Mark Plus Stainless UDx

## Buck Mark

Die Buck Mark-Meinkaliberpistolen von Browning sind auf Grund ihrer Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision und Vielfalt der angebotenen Modelle sehr beliebt.

Der Ultragrip RXTM und Ultragrip DXTM sind die derzeit aktuellsten Pistolengriffmodelle. Diese Neuheiten weisen ein ergonomisches Profil auf, Kontur und Textur der Fischhaut harmonisieren bestens für optimale Griffhaftigkeit. Bei jedem Schuss liegt die Waffe immer gleich in der Hand, so dass der Schuss intuitiver abgegeben und die Genauigkeit verbessert werden kann. In allen Situationen und für alle Ergonomien sind die texturierten Oberflächen stets angenehm und höchst zuverlässig.

### Funktionsprinzip

Das "Blowback"-Prinzip der Buck Mark-Pistolen gewährleistet eine einfachere und zuverlässigere Funktionsweise.

### Gleitführung

Die beidseitig der Gleitführung befindlichen Verstärkungen bieten ausgezeichnete Griffhaftigkeit. Die Gleitperle lässt sich mit beiden Händen problemlos erreichen.

### Lauf

Viele Modelle haben zur Verbesserung der Stabilität schwere Läuf. Jede Kammer wurde von Hand gebohrt und die im Lauf zurück

versetzte Mündungsabfasung schützt die Laufmündung gegen eventuelle Beschädigungen, die der Präzision abträglich sein könnten.

### Visier

Alle Modelle sind serienmäßig mit dem Pro-Target™-Visier ausgerüstet, das über eine Drehschraube mit 16 Klicks verstellbar ist. Im Vergleich zu Standardvisieren mit 12 Klicks ermöglicht dieses Visier das Erzielen genauerer Einstellbereiche.

### Korn

Alle Plus-Modelle sind mit einem Lichtleitfaserkorn Truglo®/Marble® ausgerüstet.

### Gestell

Während die meisten marktgängigen .22LR-Pistolen durch Formgebung oder Tiefziehen der Metallbleche hergestellt werden, wird jedes Buck Mark-Gestell über CNC-Steuerung aus einem Aluminiumblock 7075-T6 mit extremen Toleranzwerten gefertigt.

### Magazin

Für eine dauerhafte Ladezuverlässigkeit wurde der Magazinkörper wärmebehandelt. Die Spiralfeder ermöglicht eine viel gleichmäßigere

und beständige Ladung als eine herkömmliche Z-Feder. Ladekapazität: 10 Patronen.

### Kippmagazin

Die in Bügelhöhe befindliche Magazinsperre ist einfach zu handhaben.

### Abzug

Die im Vergleich zu Konkurrenzprodukten äußerst leistungsstarken Auslösungen der Buck Mark-Pistolen sind leicht, präzise und direkt.

### Sicherung

Die breite Handsicherung ist mit dem Daumen bedienbar. Aus Sicherheitsgründen wird der Abzug bei herausgezogenem Magazin getrennt.

### Pistolengriff

Mehrere Holzarten, laminierte Hölzer und Verbundstoffe stehen zur Auswahl. Die für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeigneten Griffe Ultragrip RXTM (URX) aus Gummi und Ultragrip DeluxeTM (UDx) aus Holz bieten ergonomisch perfekte Griffhaftigkeit.





Die Pistole Pro 9 ist das Ergebnis einer langjährigen Forschung mit dem Ziel, eine Waffe zu entwickeln, die exakt den Bedürfnissen des Marktes entspricht. Diese klassische Doubleaction Waffe – erster Schuss double, die übrigen single Action – wurde gemeinsam von FN Herstal und Browning entwickelt und ist zugleich eine sehr zuverlässige, und eine von ihrer Ergonomie, Sicherheit und Vielseitigkeit einzigartige Lösung.

Das Know-how von FN Herstal und Browning in Sachen Pistolen und die sorgfältige Ausarbeitung der Pro 9 machen aus der Waffe einen Maßstab an Zuverlässigkeit, wie dies bereits bei ihrem Vorgänger, der allseits geschätzten GP, war.

Ausgereifte Technologien wurden bei diesem Produkt angewandt:

- Die Führung aus Stahl liegt auf einem gefrästen Stahlbattel, der im Gehäuse aus Kunststoff eingebettet ist. Dies bürgt für

## PRO 9

Widerstandsfähigkeit, optimales Gewicht und Balance.

- Der Abzugsmechanismus ist in einem leicht auswechselbaren und daher für Sie, als auch für den Waffenhändler, wartungsfreundlichem „Gehäuse“ untergebracht.
- Die mittelgroße Pistole hat einen ergonomischen, der Hand eines jeden Benutzers anpassbaren, Griff.

Die Sicherheit wurde nicht außer Acht gelassen. Die Pro 9 ist mit den modernsten Sicherheitssystemen bestückt:

- Die Schlagbolzensicherung verhindert jede unfreiwillige Zündung, solange der Abzug nicht betätigt wird.
- Eine Sicherung, die zum einen die Waffe, und zum anderen den Hahn, mit oder ohne Patrone im Patronenlager, sichert.
- Die Waffe ist zudem mit einer Montageschiene versehen.

| MODELL                | PRO 9<br>[DA/SA]**        | PRO 40<br>[DA/SA]**       | GP<br>Practical                               | GP<br>Sport                       | GP<br>Mini 9                       | GP<br>Silver Chrome                |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>LÄUFE</b>          |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
| Länge                 | 162 mm                    | 162 mm                    | 119 mm  | 119 mm                            | 119 mm                             | 119 mm                             |
| Kaliber               | 9 mm Luger - 9x21         | 40 S&W                    | 9 mm Luger - 9x21                             | 9 mm Luger                        | 9 mm Luger                         | 9 mm Luger                         |
| Vielst.               | Ja                        | Ja                        | Erkennbar schwenkbar oder Ja                  | Erkennbar schwenkbar              | Schwenkbar oder Ja                 | Erkennbar schwenkbar               |
| Korn                  | Ja                        | Ja                        | Spezielles Sport                              | Spezielles Sport                  | Mini                               | Spezielles Sport                   |
|                       | Schwenkbar oder Ja        | Schwenkbar oder Ja        | Schwenkbar oder Ja                            | Schwenkbar oder Ja                | Schwenkbar oder Ja                 | Schwenkbar oder Ja                 |
| <b>GRIF</b>           |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
| Konstruktion          | ergo. Griffschale         | ergo. Griffschale         | ergo. Griffschale                             | ergo. Griffschale                 | ergo. Griffschale                  | ergo. Griffschale                  |
| Material              | Highpol. Nylon            | Highpol. Nylon            | Polmer  | Highpol.                          | Polmer                             | Polmer                             |
| <b>ABZUG</b>          |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
| Abzugsgewicht (*)     | DA: 48 kg / SA: 1,7 kg    | DA: 48 kg / SA: 1,7 kg    | 8,206 4,5 kg                                  | 8,206 4,5 kg                      | 8,206 4,5 kg                       | 8,206 4,5 kg                       |
| <b>MAGAZIN</b>        |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
| Fassungswennigen      | 16 (15 - 9x21) Patronen   | 14 Patronen               | 18 Patronen                                   | 18 Patronen                       | 18 Patronen                        | 18 Patronen                        |
| GESAMTGEWICHT         | 210 g ohne Magazin        | 210 g ohne Magazin        | 0,98 kg                                       | 0,98 kg                           | 0,81 kg                            | 0,98 kg                            |
| LÄNGE                 | 180 mm                    | 180 mm                    | 200 mm  | 200 mm                            | 200 mm                             | 200 mm                             |
| FINISH                | Nickel/Trichter/Färbung   | Nickel/Trichter/Färbung   | ausgestrichelt, poliert, bräunlich, verchromt | ausgestrichelt, poliert           | ausgestrichelt, poliert, bräunlich | ausgestrichelt, poliert, bräunlich |
| <b>BESONDERHEITEN</b> |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
|                       | Unabhängige Sperre/       | Unabhängige Sperre/       | (1)   | (1)                               | (1)                                | Magazinblockade mit Druckhebel     |
|                       | Schlagbolzensicherung     | Schlagbolzensicherung     |   |                                   |                                    |                                    |
|                       | Montageschiene, abnehmbar | Montageschiene, abnehmbar |   |                                   |                                    |                                    |
| <b>ACCESSOIRES</b>    |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
|                       |                           |                           | Patronenmagazin mit Füllungsgerät             | Patronenmagazin mit Füllungsgerät | Patronenmagazin mit Füllungsgerät  | Patronenmagazin mit Füllungsgerät  |
| <b>ZUBEHÖR</b>        |                           |                           |   |                                   |                                    |                                    |
|                       |                           |                           | Case (Horn) Zerstörer                         | Case (Horn) Zerstörer             | Case (Horn) Zerstörer              | Case (Horn) Zerstörer              |
|                       |                           |                           | Vollständige Waffe Typ M10 mit                | Vollständige Waffe Typ M10 mit    | Vollständige Waffe Typ M10 mit     | Vollständige Waffe Typ M10 mit     |
|                       |                           |                           | Magazin                                       | Magazin                           | Magazin                            | Magazin                            |
|                       |                           |                           | Waffenkasten mit 8 Fächer                     | Waffenkasten mit 8 Fächer         | Waffenkasten mit 8 Fächer          | Waffenkasten mit 8 Fächer          |
|                       |                           |                           | Waffenkasten mit 1,5 mm                       | Waffenkasten mit 1,5 mm           | Waffenkasten mit 1,5 mm            | Waffenkasten mit 1,5 mm            |



(\*) Der Hersteller

(\*\*) DA/SA - erster Schuss Doubleaction, weitere Singleaction

(1) Schlagbolzen-Schlagbolzensicherung - Blockiert den Hahn, bevor die Patrone im Magazin abgefeuert werden kann.

(2) Schlagbolzen-Schlagbolzensicherung - Blockiert den Hahn, bevor die Patrone im Magazin abgefeuert werden kann. (3) Schlagbolzen-Schlagbolzensicherung - Blockiert den Hahn, bevor die Patrone im Magazin abgefeuert werden kann.





#### GP Practical adjustable

Die GP Practical entspricht den sehr strengen Anforderungen des "Practice Shooting". Sie ist mit zahlreichen Verbesserungen versehen wie:

- Verstellbare Visierung mit niedriger Visierlinie
- präziser Abzug
- Optimierte Handlage durch Pachmayr-Gummigriffschalen mit Fischhaut
- Ring-Hahn
- Höheres, zum präzisen Schießen angepasstes Gewicht
- Beidseitiger Sicherungshebel
- Vergrößerter Magazinschacht
- Pachmayr-Magazinboden
- Außergewöhnlich widerstandsfähiges Finish



#### GP MK III S

Sie verbindet alle Qualitäten der GP. Zusätzlich ist sie mit einer beidhändigen Sicherung und griffigen Pachmayr-Griffschalen ausgestattet. Eine ansprechende und präzise Waffe mit nur 910 g.



#### GP Sport

Die klassische Ausführung der GP. Mit verstellbarer Kimme und tiefer Visierlinie.



#### GP Silver Chrome

Die GP Silver Chrome ist mit einer in Höhe und Seite verstellbaren Kimme, einem Sportkorn, Pachmayr-Gummigriffschalen und Magazinboden versehen.







Vectis 026

Vectis 032

Vectis 220

| MODELL        | VECTIS<br>026             | VECTIS<br>032             | VECTIS<br>220             |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| LÄUFE         | Kopfsch                   | Kopfsch                   | Kopfsch                   |
| Länge         | 47 cm                     | 47 cm                     | 48 cm                     |
| Kaliber       | 4,5 mm                    | 4,5 mm                    | 4,5 mm                    |
| Vision        | intensiv und sehr präzise | intensiv und sehr präzise | intensiv und sehr präzise |
| SCHAFT (*)    | hart                      | hart                      | hart                      |
| Finish        | schwarz                   | schwarz                   | schwarz                   |
| Quadrillage   | ja                        | ja                        | ja                        |
| LÄNGE         | 111 cm                    | 114 cm                    | 115,5 cm                  |
| GESAMTGEWICHT | 8,15 kg                   | 8,4 kg                    | 4,22 kg                   |
| GEHÄUSE       | schwarz 11 mm             | schwarz 11 mm             | schwarz 11 mm             |
| SICHERHEIT    | schwarz 11 mm             | schwarz 11 mm             | schwarz 11 mm             |
| VO (*)        | 220 m/s                   | 212 m/s                   | 280 m/s                   |

(\*) je nach gewählter Beschleunigung

RUTTEN

SA - NV

European licensee of

BROWNING  
AIRGUNS

Vectis: Distribution by RUTTEN sa - nv

Parti Intérieur des Hauts-Sarts  
Piemont Avenue 123-124Fax : 32(0)4 284 85 89  
Tél : 32(0)4 284 85 75  
e-mail : rutten@skynet.beADAM HERSTAL  
BELGIQUE

TVA : BE 421.382.304











Legia High Speed 36g

Legia Field 34g

Legia Chasse 32g

|                  | REF.     |  CAL |  MM |  |  ° |  m/s |  |
|------------------|----------|---|--|--|---|---|---|
| Legia Chasse     | CBLC132P | 12 / 67   | 16   | 32   | 46 7 8  | 395   | x 25/250  |
| Legia Field      | CBF134P  | 12 / 70   | 22   | 34   | 5 6 7 8   | 400   | x 25/250  |
| Legia High Speed | CBH5R36P | 12 / 70   | 22   | 36   | 4 5 6 7 Ni  | 400   | x 25/250  |
| Legia Brenneke   | CHBKE12  | 12 / 67   | 22Ni   | 31,5   | Brenneke  | 435   | x 10/250  |



# BEKLEIDUNG & ZUBEHÖR

---

**JAGDKLEIDUNG**

**102 - 111**

---

**SCHIESSKLEIDUNG**

**112 - 119**

---

**ZUBEHÖR JAGD & SCHIESSSPORT**

**120 - 127**

---

**MESSER**

**128 - 129**







**BROWNING**

The Best There Is

G<sup>®</sup>

2008

IMALOFT



## VORSTELLUNG DES NEW HYDRO-FLEECE A.T.

### DIE FORTSCHRITTLICHSTE JAGDKLEIDUNG SEIT DEM URSPRÜNGLICHEN HYDRO-FLEECE

Hydro-Fleece, ein bei Jägern seit mehreren Jahren berühmter Name und Synonym für wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz, ist für 2008 vollständig neu konzipiert worden. Das New Hydro-Fleece A.T. (Advanced Technologies) garantiert das höchste mögliche Leistungsniveau durch eine fortschrittliche Technologie, die zuvor nicht zur Verfügung stand. Folgendes hat sich verändert:

- NEUES DACHENKONZEPT BEI DEN REISTEN MODELLEN
- JAGDZACHE UNTEN ANRÜCKEN
- DIE SELECTWEIGHT™-ISOLATION ERMÖGLICHT ES, ISOLATIONEN VON UNTERSCHIEDLICHEN GEWICHT IN VERSCHIEDENEN TEILEN DES KLEIDUNGSTÜCKS UNTERZUBRINGEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGEN
- ODORSMART™: DIESER ANTIKTERIELE, FEUCHTIGKEIT ABFÜHRENDE FUTTERSTOFF HÄLT DIE JÄGER TROCKEN UND BESEITIGT GERÜCHE
- ODORSMART™-ISOLATION FÜR EINE ZWEITE VERTEIDIGUNGSLINIE GEGEN GERÜCHE
- NEUE, FEDERLEICHTE NEOPREN-BÜNDCHEN MIT HAKEN UND ÖSE AUS EINEM STÜCK

Zusätzlich zu der oben genannten **NEUEN** Ausstattung ist die traditionelle Ausstattung wie Schutzstreifen zwischen der Außenbeschichtung und dem Futter, Verschlüsse mit Haken und Ösen, YKK® Reißverschlüsse, abnehmbare dreiteilige Kapuzen und Kordeln zur Verstellung der Taschen von innen, weiter vorhanden. Unsere Konkurrenten nennen sie »Sonderausstattung«, **BROWNING** nennt sie »Standardausstattung«.

Und das Hydro-Fleece enthält einen wasserdichten und atmungsaktiven Gore-Tex®-Stoff. Nur Gore-Tex® bietet die berühmte Garantie »Guaranteed to Keep You Dry«.

Jedes Kleidungsstück muss die strengen Normen von W.L. Gore bezüglich Konzept und Herstellung erfüllen.

Wenn nur das Beste gerade gut genug ist, dann ist Hydro-Fleece die richtige Wahl, und es ist jetzt besser denn je.



Höhenverstellung mit nur einer Hand an der Kapuze. Einstellung durch Kordel mit nur einer Hand für den Verschluss vorn an der Kapuze



Bündchen aus federleichtem, platzsparendem Neopren, die einen wasserdichten Verschluss ermöglichen



Zwei Taschen mit Expander System ermöglichen es, die Munition griffbereit zu haben



Ein Schutzstreifen aus Mesh zwischen dem Außenmaterial und dem Futter verhindert, dass Wasser in das Futter eindringt



Das geformte Schulterteil hält die Feuerwaffe fest



Zwei überdimensionierte, über Knie sichere Beultaschen mit Magnetverschluss





## PARKA 4 IN 1 HYDRO-FLEECE® A.T.™

### FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

#### Beschreibung

**Außenmaterial:** das neue Konzept Gore-Tex® geräuscharme Technologie gewährleistet wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz + **Futter:** antibakterielles, feuchtigkeitsabführendes Odorsmart™-Mies aus einem Stück ohne Naht gearbeitet + zwei überfüllsichere, überdimensionierte Balgtaschen mit Magnetverschluss + Schutzstreifen aus Mesh zwischen der Außenbeschichtung und dem Futter + Handwärmertaschen hinter den Balgtaschen + Zwei Expander-System Taschen mit Patronentasche + Zwei Handwärmertaschen auf der Brust + dreiteilige abnehmbare Kapuze mit von einer Hand verstellbarem Verschluss und getrennter Höhenverstellung + Bündchen aus leichtem Neopren mit geformten Verschlüssen mit Haken und Öse + Reißverschluss vorn über die gesamte Länge mit beidseitigen YKK® Reißverschlüssen + Klappen innen und außen über der Reißverschlüssen + eine Sicherheitstasche innen mit Reißverschluss + Kordel innen auf Tailenhöhe

**Futter:** der geräuscharme Außenstoff in camo lässt sich wenden, um ein stabiles Futter aus farbigem Nylontuff zu erhalten + Thermore® Isolation mit Antibakterientechnologie Odorsmart™ + Verklebung der SelectWeight™-Isolation + aufgesetzte Ärmel + Zwei Taschen an jeder Seite + elastische Taille + Ärmelbündchen aus gebürstetem Strickmaterial

#### HYDRO-FLEECE® HANDSCHUHE

- Außenmaterial Hydro-Fleece mit Gore-Tex®-Stoff
- Anti-Rutschbelag
- Flex Grip-Nähte an den Gelenken zur Erleichterung der Bewegungen
- Primaloft®
- Verlängerte Ärmelbündchen aus Lycra®



Code: 90879414-  
Farben: moiré mit braun  
Größen: S/L

**Thermore®**  
THERMAL INSULATION

**ODORSMART™**

Dreiteilige, abnehmbare und höhenverstellbare Kapuze

Geformte Schulterstreifen



Code: 90879414-  
Beschreibung: hydrofleece T parka 4 in 1  
Farben: moiré mit braun  
Größen: S/L

Handwärmertaschen hinter den Balgtaschen und auf der Brust



Handwärmertaschen hinter den Balgtaschen und auf der Brust

Die Kleidungsstücke mit Außenmaterial aus Gore-Tex® haben ein Futter aus antibakteriellem, Feuchtigkeit abführendem Odorsmart™-Mies

Reißverschluss mit Neoprenschutz



Futter aus geräuscharmem Mies, isoliert mit Reißverschlüssen mit Odorsmart-Isolation außen für eine größere Vielseitigkeit

Das nahtlose Schulterteil gibt große Bewegungsfreiheit

Die leichten Neopren-Bündchen sind platzsparend und ermöglichen einen wasserdichten Verschluss

Jagdtasche

Zwei überfüllsichere überdimensionierte Balgtaschen mit Magnetverschlüssen

Schutzstreifen aus Mesh zwischen dem Außenmaterial und dem Futter verhindert das Eindringen von Wasser in das Futter

Zwei Expander-Taschen mit Patronentaschen



## VORSTELLUNG DES NEUEN XPO™ GRAND PASSAGE™

### VOLLKOMMEN NEU KONZIPIERTE KLEIDUNG FÜR DIE JAGD AUF WASSERWILD

BROWNING ist stolz, Ihnen die neue Linie von Kleidung für die Jagd auf Wasserwild XPO™ Grand Passage vorzustellen. Dieser Kleidung, die auf bewährten Konzepten beruht, hat BROWNING neue Accessoires sowie ein neues Camo-Motiv hinzugefügt, um die Linie Grand Passage zu einer führenden Linie im Bereich der technischen Kleidung für die Jagd auf Wasserwild zu machen. Keine andere Linie von Kleidung für die Jagd auf Wasserwild bietet so viele Accessoires und Vorteile für den erfahrenen Jäger. Hier die Neuheiten:

- INSGESAMT 10 AUSSEREN TASCHEN AN DEN PARKAS, EINGEDAHNT MIT MAGNETVERSCHLÜSS, ANDERE MIT PATENTIERTEM KONZEPTEN. AUSSERDEM EINE SICHERHEITS-DRUCKTASCHÉ.
- JAGDTASCHE UNTER AM RÜCKEN
- DIE SELECTWEIGHT™ ISOLATION ERMÖGLICHT ES, ISOLATIONEN VON UNTERSCHIEDLICHEN GEWICHT AN VERSCHIEDENEN TEILEN DES KLEIDUNGSTÜCKES UNTERZUBRINGEN FÜR MAXIMALE LEISTUNG.
- NEUER ABNEHMBARER RAND AN JÄGERMODELLEN, UM DIE WASSERDICHTKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN (USA UND, BESONDERE, APRIL 2006 FÜR EUROPA).
- DIE NEUE DRUCKTASCHÉ MOSSY OAK® DUCK BLIND™ CAMO IST ENTWORFEN WORDEN, UM JÄGER IN UNFALL UNTERSICHTBAR ZU MACHEN.
- GEFORMTES SCHULTERTEIL, UM DEN TRAGEGURT FESTZUHALTEN.

Die NEUBEN. Ausstattungen sind zusätzlich zu dem vorgesehen, was Jäger zu Recht von Browning erwarten. Es handelt sich um Ausstattungen wie abnehmbare und vollständig verstellbare dreiteilige Kapuzen; Ärmelbündchenverschlüsse aus Neopren; Schutzstreifen aus Mesh zwischen Außenmaterial und Futter; robuste, leichte Fabrikate, die weder Wasser noch Rückstände aufnehmen; Ärmel und Schulterteile, die für eine optimale Bewegungsfreiheit konzipiert sind.

Jäger können sich darauf verlassen, dass der bewährte wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Pre-Vent™ Stoff sie unter bequemen Bedingungen trocken hält. Browning fordert das höchste Niveau an Wasserdichtigkeit, windabweisenden Eigenschaften und Atmungsaktivität, während andere Hersteller versuchen zu sparen. Es ist Zeit, zum XPO™ Grand Passage überzugehen.



Voll verstellbare Kapuze



Jagdtasche



2 Taschen mit Expander System für einen leichten Zugriff auf die Munition.



Mesh-Streifen zwischen Außenmaterial und Futter verhindert, dass Wasser in das Futter eindringt.



Geformtes Schulterteil verhindert das Abrutschen des Waffengurtes



Nahtlose Schultern für große Bewegungsfreiheit.





## PARKA XPO™ GRAND PASSAGE™

### BESSER DENN JE

Wenn sich im Herbst die Hauptwanderungen öffnen, beginnen die Jäger, den Himmel abzusuchen in der Hoffnung, die ersten Vögel zu erblicken, die den Beginn der jährlichen Großen Wanderung ankündigen, die Zeit, in der das Wasservild seinen Flug gen Süden beginnt. Die vollständig neue Linie Grand Passage umfasst mehr und größere Taschen, wasserdichte Neoprenbündchen und bietet mehr Komfort und Bewegungsfreiheit denn je. Das wasserdichte und atmungsaktive Pre-Vent™ Außenmaterial ist mit einer neuen SELECTWEIGHT™ Isolation kombiniert, um Jäger wärmer und trockener zu halten. Die neue Tarnfarbe Duck Blind wird die Kunst, unsichtbar zu machen oder in der Umgebung zu verschwinden, revolutionieren. Es gibt ganz einfach keine andere technische Kleidung für den Sumpfalte XPO™ Grand Passage.

**Beschreibung:** Stoff XPO™ Grand Passage mit wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Pre-Vent™ Beschichtung. Das Isolationssystem SelectWeight™ ermöglicht es, eine maximale Wärme zu erhalten und die Bewegungsfreiheit zu optimieren. Schutzstreifen gegen Feuchtigkeit aus Mesh zwischen Außenmaterial und Futter. Futter aus weichem, warmem, in den Ärmeln umgekehrtem gebürstetem Strickmaterial. Ärmel aus einem Stück gefertigt, ohne Nähte. Gelenkiger Ellbogen zur Erleichterung der Bewegungen. Abnehmbare, isolierte und höhenverstellbare Kapuze. Zwei überfüllbare, überdimensionierte Balgtaschen mit Magnetverschluss und Handwärmertaschen. Außentaschen mit Pocket Expander System. Zwei Taschen mit Gear Trever™ System. Zwei Handwärmertaschen auf der Brust. Sicherheits-Innentasche. Doppelseitiger Reißverschluss vorn mit Schutzklappen innen und außen. Wasserdichte Neoprenbündchen mit Haken und Öse. Geformte Schulterstreifen schützen vor Verschleiß durch schwere Taschen. Innere Kordel zum Verstellen der Taille.

## HANDSCHUHE XPO™ GRAND PASSAGE

Stoff XPO™ Grand Passage mit wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Pre-Vent™ Einsatz.  
+ verbesserte rutschfeste Handfläche, PrimaLoft™ Isolation für optimale Wärme. Bündchen aus Lycra®. Flex Grip-Nähte an den Gelenken.

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Code         | 3036817                       |
| Beschreibung | XPO™ grand Passage Duck Blind |
| Farben       | Mossy Oak Duck Blind          |
| Größen       | M-2XL                         |

**NEW**



Abnehmbare, höhenverstellbare dreiteilige Kapuze

Geformte Schulterstreifen

**NEW**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Code         | 3036817                       |
| Beschreibung | XPO™ grand Passage Duck Blind |
| Farben       | Mossy Oak Duck Blind          |
| Größen       | M-2XL                         |

Handwärmertaschen hinter den Balgtaschen auf der Brust

Die leichten Neoprenbündchen sind platzsparend und ermöglichen einen wasserdichten Verschluss

Handwärmertaschen hinter den Balgtaschen auf der Brust

Jagdtasche

Ein Schutzstreifen aus Mesh zwischen Außenmaterial und Futter verhindert das Eindringen von Wasser in das Futter

Das Außenmaterial aus Gore-Tex® um fasst ein Futter aus antibakteriellem und Feuchtigkeit abführendem Odorant™ Mies



Pocket Expander System

Geräuscharmes Mies, isoliert und wendbar mit Reißverschlüssen mit Odorant™-Isolation für eine größere Vielseitigkeit



Das nahtlose Schulterkonzept verzichtet auf Nähte und ermöglicht Bewegungsfreiheit



## GEAR TREVER

Keine herunterhängenden oder herunterfallenden Lockfäden und Accessories mehr. Kann an Jacken, Leinen, Gürteln oder Strapsen befestigt werden. Das aufklappbare Kabel ermöglichtes, Lockfäden und Zubehör sicher zu verstauen. Das Modell Call Lanyard ermöglicht die Befestigung von bis zu 4 Lockfäden. Das Modell Accessory mit einem gespaltenen Ring ist ideal für den eckigen und blinkende Federspleiß. Kann in die Brusttasche einer Browning Parka gesteckt werden (nur grünes Modell Art.Nr. 3036840).

|              |             |
|--------------|-------------|
| Code         | 121011      |
| Beschreibung | gear Trever |



Zwei Expander System Taschen mit Patronentaschen



## 1. PRE-VENT™ TROCKEN UND BEQUEM

WASSERUNDURCHLÄSSIG, WINDABWEISEND, ATMUNGSAKTIV

Die neue Browning-Jagdbekleidung erfüllt die Anforderungen der Jäger an leistungsfähige Outdoorwear. Das neue Pre-Vent™-Gewebe ist wasserundurchlässig, windabweisend, atmungsaktiv, leicht, langlebig und nicht zuletzt preiswert. Pre-Vent ist 100%ig wasser dicht – eine Eigenschaft, auf die viele Naturfreunde großen Wert legen. Gleichzeitig wird der kalte Herbstwind abgehalten. Und wenn die Temperaturen oder die körperliche Aktivität ansteigen, leitet Pre-Vent™ die Feuchtigkeit nach außen ab: die Haut des Jägers bleibt bei jedem Wetter trocken. Pre-Vent™ wird 2005 in einer breiten Outdoorwear-Palette angeboten und ist von Parkas und Jacken für kalte Tage bis hin zu leichtgewichtiger Regenkleidung in jeder Umgebung, unter allen Bedingungen und Wetterlagen erste Wahl.



**PRE-VENT™**  
WASSERDICH - WINDABWEISEND - ATMUNGSAKTIV

## CAMO REGENSCHIRM

- Double Canopy Windschutz mit Mesh
- Stab und Griff aus flexibler Glasfaser
- manuelles Öffnen und Schließen
- Gummigriff
- Mossy Oak Break Up



Code: 0021202  
Farben: mossy oak break up

## 2. POCKET EXPANDER SYSTEM

EIN NOTWENDIGER KOMFORT

Das neue Browning Pocket Expander System (patentiert) ist das jüngste Komfortteil in den diesjährigen Big Game-Parkas. Das Pocket Expander System ermöglicht das Einsetzen einer Klappe in den Balgtaschen zum Schutz der Patronen vor Witterungseinflüssen oder auch die außenseitige Förierung für einen leichteren und schnelleren Zugriff. Durch diese einzigartige Konzeption sind die Balgtaschen auch dann zugänglich, wenn sich die Munitionsräumklappe außen befindet. Die Innovationen von Browning machen den Jagdtag auf Feld und Flur bequemer und angenehmer.



## XPO™ BIG GAME KAPPE

- XPO™ Big GameGewebe mit Pre-Vent™ Schichtstoff
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Band zur Größenverstellung mit Haken und Schlaufe
- Einheitsgröße

Code: 00004144  
Farben: mossy oak break up  
Größen: Einheitsgröße



## 3. GEAR TRIEVER™ SYSTEM

SCHUTZ UND KOMFORT

Der als Call Lanyard-Modell mit vier Gleitknotenschnüren oder als Accessory-Modell mit Spaltringbefestigung angebotene Gear Triever™ (patentiert) wird an einer speziellen Lasche in den Taschen unserer neuen Parkas befestigt. Das einziehbare Kabel des Gear Triever hält Zubehörteile wie Lockpfeifen, Taschenlampen und GPS-Geräte in den Seitentaschen fest, bis sie gebraucht werden. Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. (Nur beim grünen Parka Art.-Nr. 3036840)



**GEAR TRIEVER™**

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten

## XPO™ BIG GAME ISOLIERHANDSCHUHE

- XPO™ Big GameGewebe mit Pre-Vent™ Schichtstoff
- Anti-Rutschbelag
- Flex Grip-Nähte an den Gelenken
- leichte Isolierung
- Primaloft®-Isolierung
- Verlängerte Ärmelbündchen aus Lycra®

Code: 002004144  
Farben: mossy oak break up  
Größen: S-2XL





## XPO™ BIG GAME ISOLIERPARKA

EINFACH DAS BESTE, DAS ES GIBT

### AUSSENMATERIAL:

- XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff
- warme Thermore®-Isolierung
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Ärmel aus einem Stück gearbeitet, ohne Naht, mit gelenkig ausgeprägten Ellbogen
- wasserdichte Neoprenbündchen mit Haken und Laschen
- zwei Balgtaschen mit dem neuen Pocket Expander-System und Handwärmertaschen
- Brusttasche links für das neue System Gear "Triever"™ von Browning
- regulierbare, innenseitige Kordel unten
- Abnehmbare Kapuze mit geformtem Visier, Kordel für die Höhenregulierung und Verschluss vorn durch zwei Knöpfe
- Doppeltes Verschlusssystem vorn mit außen- und innenseitiger Schutzklappe, befestigt durch fünf Druckknöpfe

### Futter:

- geräuscharmer Maschenstoff in Tarnfarbe
- Solides Futter aus farbigem Nylontaft
- Thermore®-Isolierung
- Wendemöglichkeit
- Eingesetzte Ärmel
- Zwei Taschen auf jeder Seite
- Bastischer Gürtel
- Manschetten aus Rippmasche

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Code   | 30899214            |
| Farben | mosaj olivna bratop |
| Größen | 3-50L               |

## XPO™ BIG GAME ISOLIERHOSE

- XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Taille im Differentialschnitt (hinten höher)
- Gürtel mit Klettband mit Knöpfen für Hosenträger
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Zwei Taschen vorn, zwei Cargotaschen mit Reißverschluss und eine Hintertasche
- Hose: Reißverschlüsse vom Knie bis zum Knie mit Schutzklappen

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Code   | 30899114            |
| Farben | mosaj olivna bratop |
| Größen | 3-50L               |

**thermore**  
WARMER - WEICHER - LIEBER

**PRE-VENT**  
WINDPROOF - WATERPROOF - BREATHABLE

**XPO**  
HUNTER - HUNTER - HUNTER



## XPO™ BIG GAME ISOLIERPARKA

## DAS IST WESENTLICH

- XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff
- warme Thermore®-Isolierung
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Ärmel aus einem Stück gearbeitet, ohne Naht, mit gelenkig ausgearbeiteten Ellbogen
- wasserdichte Neoprenbündchen mit Haken und Laschen
- zwei Balgtaschen mit dem neuen Pocket Expander-System und Handwärmertaschen
- Brusttasche links für das neue System Gear Trierer™ von Browning
- regulierbare, innenseitige Kordel unten
- Abnehmbare Kapuze mit geformtem Visier, Kordel für die Höhenregulierung und Verschluss vorn durch zwei Knöpfe
- Doppeltes Verschlusssystem vorn mit außen- und innenseitiger Schutzklappe, befestigt durch fünf Druckknöpfe

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Code   | 30368814**             |
| Farben | mossy oak new break-up |
| Größen | S-3XL                  |



|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Code   | 30368801**                          |
| Farben | mossy oak new break-up blaze orange |
| Größen | S-3XL                               |

Einige Charakteristika können geändert werden (z. B. Taschen)

**PRE-VENT**  
WINDPROOF - WATERPROOF - BREATHABLE

**XPO**  
EXTREME PERFORMANCE OUTERWEAR

**Thermore**  
THERMAL INSULATION

**MOSSY OAK**  
CAMOUFLAGE

**GEAR TRIEVER**

## XPO™ BIG-GAME-ALLWETTERHOSE GRÜN

- XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Taille im Differentialschnitt (hinten höher)
- Gürtel mit Klettband mit Knöpfen für Hosenträger
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Zwei Taschen vorn, zwei Cargotaschen mit Reißverschluss und eine Hintertasche
- Hose: Reißverschlüsse vom Knöchel bis zum Knie mit Schutzklappen

|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 30269640** |
| Farben | grün       |
| Größen | S-2XL      |



|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 30368840** |
| Farben | grün       |
| Größen | S-3XL      |

## XPO™ BIG GAME ISOLIERHANDSCHUHE

- XPO™ Big Game-Gewebe mit Pre-Vent™-Schichtstoff
- Anti-Rutschbelag
- Flex Grip-Nähte an den Gelenken
- leichte Isolierung
- Primaloft®-Isolierung
- Verlängerte Ärmelbündchen aus Lycra®



|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 30788440** |
| Farben | grün       |
| Größen | S-2XL      |

## XPO™ BIG GAME KAPPE

- XPO™ Big Game-Gewebe mit Pre-Vent™ Schichtstoff
- Futter aus gebürstetem Maschenstoff
- Band zur Größenverstellung mit Haken und Schlaufe
- Einheitsgröße



|        |               |
|--------|---------------|
| Code   | 30891440**    |
| Farben | grün          |
| Größen | Einheitsgröße |



## XPO™ BIG GAME PLATZSPARENDE JACKE

### VOLLSTÄNDIG FÜR REISEN IN DIE GANZE WELT KONZIPIERT

- Leichtes XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff.
- Futter aus Maschengewebe im Oberkörper und aus Taft in den Ärmeln
- Verstellbare Bündchen mit Gummizug
- Zwei Cargotaschen mit Reißverschluss und Schutzklappen
- innenseitige Kordel, die in den Handwärmflaschen verstellt werden kann
- verstellbare Kapuze mit Visier
- Außenseitige Schutzklappe mit Druckknopf
- lässt sich leicht in den eigenen Taschen verstauen



|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 30479840** |
| Farben | grün       |
| Größen | S-3XL      |



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Code   | 30479814**            |
| Farben | mossy oak new breakup |
| Größen | S-3XL                 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Code   | 30279914**            |
| Farben | mossy oak new breakup |
| Größen | S-3XL                 |

|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 30279940** |
| Farben | grün       |
| Größen | S-3XL      |

## XPO™ BIG GAME PLATZSPARENDE HOSE

- Leichtes XPO™ Big Game-Gewebe mit wasserdichtem, windabweisendem, atmungsaktivem Pre-Vent™-Schichtstoff.
- Futter aus Maschengewebe im Oberkörper und Taftfutter in den Beinen
- Taille mit Gummizug, Kordel und Gürtelschlaufen
- Öffnung vom Knöchel bis zum Knie mit Schutzklappen
- Eine Hintertasche mit Reißverschluss
- lässt sich leicht in den eigenen Taschen verstauen



Für leichtes Reisen

## KAPUZENMÜTZE VLIES GENESIS

Das winddichte Polyestervlies hält den Wind ab und bleibt dennoch atmungsaktiv, was einen extrem leichten Kopfschutz ermöglicht. Das Pull-over-Konzept ermöglicht eine präzise Anpassung. Ränder aus Lycra®.



|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Code   | 30894714**            |
| Farben | mossy oak new breakup |
| Größen | S/M (02) - L/XL (04)  |



## JAGDHANDSCHUHE «DOUBLE»

- Material: Windstopper®



|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| Code         | 30720239** | 30720339** |
| Beschreibung | «double»   | «cold»     |
| Farben       | grün       | grün       |
| Größen       | S-2XL      | S-2XL      |

## JAGDHANDSCHUHE «COLD»

- Material: Windstopper®





## DRYLITE

## ULTRA-DRY, ULTRA-LITE

Die wasserdichte Technologie hat einen langen Weg zurückgelegt von schwerer und geräuschvoller Regenkleidung aus Gummi, die das Eindringen von Wasser verhinderte, aber das Bilden von Kondensflüssigkeit und Feuchtigkeit im Inneren nicht verhindern konnte. Kommen wir zur DryLite-Regenkleidung mit einer wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Pre-Vent® Beschichtung von 2,5. Das DryLite besteht aus einem hochdichten Strickmaterial, um eine lange Lebensdauer und ein äußerst geringes Gewicht zu erhalten. Mit einem Gesamtgewicht von kaum 450 g können die DryLite Jacke und Hose in ihren eigenen Taschen verstaut und leicht in kleinem Gepäck transportiert werden – ein Traum ist für Naturliebhaber wahr geworden. Die kompakte Größe und das minimale Gewicht der DryLite-Kleidung sind ideal, wenn man seine Koffer für eine Reise in ferne Länder packt, eine Tasche für einen Regentag vorbereitet, beim Ansitz in einem Baum oder einfach, um sie im Falle unvorhersehbarer Gewitterschauer auf den Rücksitz eines Wagens zu legen. DryLite ist die perfekte Lösung für diejenige, die leichte und kompakte Regenkleidung von Qualität benötigen.

## DRYLITE™-JACKE

- hochdichtes Strickmaterial mit wasserdichtem und atmungsaktivem Pre-vent™ Stoff
- Raglan-Ärmel mit wasserdichten, verstellbaren Bündchen mit Haken und Öse
- feste verstellbare Kapuze mit Kordelverschluss und geformtem Schild
- Vollständiger Verschluss vorn mit WaterGuard™ Reißverschluss und Kinnchutz
- Zwei Handwärmertaschen mit WaterGuard™ Reißverschluss
- Einsatz für Jagdschein
- unbenutzte Kordel
- kann in der mitgelieferten Tasche verstaut werden
- Lieferebar in Mossy Oak® New BreakUp® oder farbigem Loden
- Die DryLite™-Jacke und Hose wiegen zusammen 450 g,



## DRYLITE™-HOSE

- hochdichtes Strickmaterial mit wasserdichtem und atmungsaktivem Pre-vent™ Stoff
- Reißverschluss bis zum Knie und wasserdichte WaterGuard™ Reißverschlüsse
- elastische Taille mit Kordel und Gürtelschlaufen
- Eine Sicherheits-Gesäßtasche mit Verschluss mit Haken und Öse
- kann in der mitgelieferten Tasche verstaut werden
- Lieferebar in Mossy Oak® New BreakUp® oder farbigem Loden
- Die DryLite™-Jacke und Hose wiegen zusammen 450 g



NEW

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Code   | 0002114 | 0002114 |
| Farben | md      | gn      |
| Größen | M-2L    | M-2L    |

md gn

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Code   | 0002114 | 0002114 |
| Farben | md      | gn      |
| Größen | M-2L    | M-2L    |

PRE-VENT

## UNTERWÄSCHE TRANSITIVE

HOCH TECHNISCH - DIE ZUKUNFT  
FÜR ALLE JÄGER - BASE 1

Die Unterwäsche Transitive ist an alle Bedürfnisse der Jäger angepasst

## TECHNOLOGIE

Integration von  $ZrO_2$ -Nanopartikeln (Zirkondioxid) im Herzen der Polyesterfasern

Die von der Haut abgestrahlten Infrarotstrahlen werden von diesem hoch technischen Material reflektiert, was ein ständiges Wärmegefühl hervorruft

Gibt das Gefühl ständiger Wärme

Schützt gegen die Auswirkungen der UV-Strahlen

Antibakteriell behandelt

passive Jagd:

Die Körpertemperatur wird 2 °C höher gehalten im Vergleich zu jeder anderen technischen Kleidung

aktive Jagd:

Die besten je gewebten atmungsaktiven Fasern

Das wirkungsvollste Feuchtigkeitsschneidungsverfahren

Das leichteste Material für ein derartiges Aufwärmniveau

Die bequemste natürliche Elastizität für ein leichtes Anlegen

NEW



|        |         |
|--------|---------|
| Code   | 0002000 |
| Farben | Hongru  |
| Größen | M-2L    |

|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 0002400  |
| Farben | Taktgrün |
| Größen | M-2L     |



## WUNDERLUSTHEMD MIT ABNEHMBAREN ÄRMELN

- Stabiler Stoff aus Baumwolle und Polyester ripstop 502.
- Hemd mit abnehmbaren Ärmeln, in kurzärmeliges Hemd verwandelbar
- eine Falbentasche vorn
- eine schräge Tasche mit Reißverschluss vorn
- Doppelte Patte vorn mit 7 Knöpfen
- button-down-Kragen
- lange Ärmel mit doppelter Patte zum leichteren Umschlagen der Ärmel



|        |                      |
|--------|----------------------|
| Code   | 8012014+             |
| Farben | wald grün / hellblau |
| Größen | M 2XL                |



## KOMFORT UND SICHERHEIT FÜR JEDEN TAG

### BIDER-JAGDWESTE

- Außenmaterial Baumwolle.
- Zwei große Patronentaschen mit Klappen vorn
- Frontreißverschluss
- Kleine Jagdtasche hinten mit Reißverschluss
- Orangefarbene gepolsterte Schultereinsätze mit Reactor™-Tasche (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aufgesticktes Buckmark-Logo und Unterschrift



|              |                  |                 |
|--------------|------------------|-----------------|
| Code         | 80521090+        | 80521090+       |
| Beschreibung | Bider-Jagdweste  | Bider-Jagdweste |
| Farben       | orange / schwarz | grün            |
| Größen       | M 2XL            | M 2XL           |

### SICHERHEITSWESTE

- 100 % Oxford-Polyester
- Reißverschluss vorn
- Große Patronentaschen mit Klappe mit Druckknopf
- Buckmark-Stickerei vorn und hinten



|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80510001+ |
| Farben | hellblau  |
| Größen | 802L      |

### LEICHTE WASATCHEHANDSCHUHE

- Stoff 100 % Baumwolljersey
- Finger und Hand vollständig strukturiert und genäht
- Handfläche mit Gummispitzen für eine verbesserte Grifffähigkeit
- Bündchen aus gebürstetem Strickmaterial
- Großes aufgesticktes Buckmark-Logo
- System mit Ring und Clip, um die Handschuhe zusammenzuhalten



|        |                      |
|--------|----------------------|
| Code   | 80110014             |
| Farben | wald grün / hellblau |
| Größen | Einheitsgröße        |



### WATTIERTE JACKE ROCHEFORT

- klassische, wattierte Jacke aus wasserabweisenden Mikrofaser.
- Karierter Baumwollfutter, leicht und elegant
- 2 große Taschen unten vorn. Eine Sicherheitstasche
- Saum auf Kragen und Taschen



|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80402201+ |
| Farben | grün      |
| Größen | 802L      |

### TSHIRT COMO

- Jersey 100 % Baumwolle
- Buckmark-Stickerei
- Brusttasche mit Buckmark-Stickerei (Kurzärmeliges T-Shirt)



|        |                      |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
| Code   | 80110014+            | 80110014+            |
| Farben | wald grün / hellblau | wald grün / hellblau |
| Größen | 802L                 | M 2XL                |



## LIEFERHEMD - TRELOWHEMD - HOOINHEMD

- 100 % Baumwolle
- Browning-Knöpfe
- aufgesticktes Logo



|        |                    |
|--------|--------------------|
| Code   | 30158821           |
| Farben | bra / brai kariert |
| Größen | M-XXL              |



|        |             |
|--------|-------------|
| Code   | 30159451    |
| Farben | rot kariert |
| Größen | M-XXL       |



|        |                    |
|--------|--------------------|
| Code   | 30159010           |
| Farben | rot / blau kariert |
| Größen | M-XXL              |

NEW

## HEMD SEASON

- Hemd 100 % Baumwolle
- Kragen mit Knöpfen und Brusttasche
- Logo auf Tasche
- Knöpfe mit Browning-Logo

NEW



|        |             |
|--------|-------------|
| Code   | 30159399    |
| Farben | grü kariert |
| Größen | M-XXL       |

## PULLOVER NATUR - PULLOVER OAK

- Pullover 100 % Wolle, weich und leicht
- Hirschkopf-Logo auf der Brust

NEW



|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 30005299 |
| Farben | grü      |
| Größen | M-XXL    |

|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 30005201 |
| Farben | grü      |
| Größen | M-XXL    |



## MASTER SCHIESSWESTE

SCHNITT UND ENTWURF FÜR VÖLLE BEWEGUNGSFREIHEIT  
UND EINE AUSGEZEICHNETE FUNKTIONALITÄT

- großes, wasserdichtes Lederpolster für einen leichten Anschlag,
- Tasche mit Reactar™-Polsterung für einen maximalen Rückstoßschutz und ein bequemes Schießen (Reactar™ nicht im Lieferumfang enthalten)
- Integral-Westenexpander für eine größere Flexibilität bei der Größe
- Große Patronentaschen

|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 8050134    |
| Farben | reißelblau |
| Größen | M-SL       |



|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| Code   | 8052050 | 8052150 |
| Farben | schwarz | schwarz |
| Größen | S-SL    | S-SL    |

## BEIDHÄNDIGE SCHIESSWESTE SPORTER MESH

- Polyester Mesh vorn und hinten
- Besatz Twill Polyester und Baumwolle
- wattiertes Schießpolster auf der gesamten Länge mit gefütterter Tasche (Polsterung nicht inklusive)
- Gürtel mit Patten und Knopf
- beidseitiger Reißverschluss vorn
- Buckmark-Stickerei
- Innen-Sicherheitstasche
- beidhändiges Modell
- für Damen und Herren lieferbar



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Code   | 8051505      | 8050505      |
| Farben | blau / beige | blau / beige |
| Größen | M-SL         | S-SL         |



## WURFSCHIBENSCHIESSWESTE

- Großes Schießpolster
- Maschengewebe zur Belüftung
- Zweifach-Reißverschluss vorne
- 4 große, vordere Patronentaschen
- Verstellbare Seitentaschen
- Große Hintertasche für Leertüten oder sonstiges Zubehör
- Integriertes Reactar™ Polstersystem (Reactar™ nicht inbegriffen)
- Stickerei mit Wurfsciben-Logo auf der Schultermücke
- Rechtshänder

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| Code   | 90521200      | 90530000      |
| Farben | schwarz / rot | schwarz / rot |
| Größen | XS-L          | XS-L          |



## CLAY MASTERKOPFE

- Hinten verstellbar
- Einheitsgröße
- 100 % Twill-Baumwolle

|        |               |
|--------|---------------|
| Code   | 90000001      |
| Farben | schwarz / rot |
| Größen | Einheitsgröße |



## MUNITIONSTASCHE FÜR WURFSCHIBENSCHÜTZEN

- Polyester 600 Denier
- Logo Clay und Browning
- Beutel mit Innentasche für Munition und sonstiges Zubehör
- Tragriemen abnehmbar
- Patronenkapazität: 200/250 12 ga



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Code   | 12138           |
| Farben | schwarz / rot   |
| Größen | 40 x 25 x 12 cm |

## GEWEHRFUTTERAL MIT WURFSCHIBEN-LOGO

### AUSSENHAUT

- Polyester 600 Denier
- Reißverschluss Nr. 10

### FÜTTERUNG

- Schaumstoff und Samt
- Tragriemen verstellbar
- unten innen verstärkt

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| Code   | 140217        | 140221        |
| Farben | schwarz / rot | schwarz / rot |
| Größen | 71 cm         | 76/81 cm      |



Neue Stickerei

## ISOLIERTE SCHIESSWESTE PRE-VENT™ CLAY

- Windabweisende und atmungsaktive Pre-Vent™ Beschichtung
- Außenmaterial aus weichem Mikrofleece
- Thermoisolation 100 g
- Schutzpolster aus Mikroveloursleder mit REACTAR™ Polstertaschen (Reactar nicht inklusive)
- Zwei große Patronentaschen mit Rand aus Mikroveloursleder
- Verstellbare Bündchen mit Haken und Öse
- Kordel auf Taillenhöhe, Kragen aus gebürstetem Strickmaterial
- Gestylter Schnitt für eine wunderbare Beweglichkeit



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Code   | 90401000        |
| Farben | braun / schwarz |
| Größen | M-L             |

**NEW** embroidery  
Neue Stickerei



## CYNERGY-SCHIESSWESTE

- Material Baumwolle / Leder.
- Schießpolster aus Leder über die gesamte Länge (für Rechts- oder Linksschützen)
- Schießpolster aus geprägtem Leder
- Aufgesticktes DynergyLogo
- Vier große Patronentaschen mit Oberteil aus Leder.
- Rückenpolster aus Molaschweben
- Zusätzliche Befestigung Inbegriffen (für einen Gehörschützer, eine Brille)



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 01522100       | 01522200       |
| Farben | schwarz / gelb | schwarz / gelb |
| Größen | XS-L           | XS-L           |

## CYNERGY MUNITIONSTASCHEN

- Polyester 1800D
- DynergyLogo an einer Seite und Browning Logo auf der anderen
- Tasche mit unterem Fach für Munition oder Zubehör
- Abnehmbarer Tragegurt
- Patronen 200/250 12ga

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Code   | 121206          |
| Farben | schwarz / gelb  |
| Größen | 40 x 25 x 32 cm |



## WEICHE CYNERGYHÜLLEN

### AUSSENHAUT

- Polyester 1800 Den
- Reißverschluss Nr. 10

### FÜTTERUNG

- Schaumstoff und Samt
- verstellbarer Gurt
- unten innen verstärkt

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 140220102      | 140220120      |
| Farben | schwarz / gelb | schwarz / gelb |
| Größen | 71 cm          | 81 cm          |

## CYNERGYKAPPE

- Einheitsgröße
- 100 % Baumwolle

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Code   | 000311            |
| Farben | schwarz / gelb    |
| Größen | one size fits all |





## DELUXE SCHIESSWESTEN

- Großes Schießpolster aus Twill
- Textur aus Maschengewebe zur Belüftung
- Zweifach-Reißverschluss vorn
- 4 große Munitionstaschen vorn
- Verstellbare Seitenlaschen
- Große Hintertasche für Hülsen und andere Ausrüstung
- Integriertes Schutzsystem Reactar™ (Reactar™ nicht im Lieferumfang enthalten)
- Für Rechts- oder Linksschützen



|        |                  |              |
|--------|------------------|--------------|
| Code   | 30554200         | 30554300     |
| Farben | rot/schwarz/grün | schwarz/grün |
| Größen | M-SL             | M-SL         |

|        |                           |                       |
|--------|---------------------------|-----------------------|
| Code   | 30500200                  | 30500300              |
| Colors | rot/schwarz/schwarz / M-S | schwarz/schwarz / M-S |
| Stapel | S-SL                      | M-SL                  |



|        |   |          |
|--------|---|----------|
| Code   | 30500400  | 30500500 |
| Farben | rot/schwarz/schwarz / schwarz/schwarz/schwarz / schwarz |          |
| Größen | S-SL  | S-SL     |

## PATRONENGÜRTEL

- Verstellbarer Gürtel aus Polyesterstoff
- Doppelte, übergroße Patronentasche
- Gürteltasche aus Maschengewebe mit Bodenreißverschluss für ein einfaches Entleeren

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| Code   | 30000500 | 30000600 |
| Farben | schwarz  | schwarz  |
| Größen | M-L      | L-L      |



## CABRETTA SCHIESSHANDSCHUHE

- aus Leder
- die elastischen Gelenke verbessern den Komfort
- Verschlussklappe mit Haken und Schlaufe mit Buckmark-Stickerei

|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 30700500 |
| Farben | schwarz  |
| Größen | S-SL     |



## BACK CLAY SCHIESSHANDSCHUHE

- Leicht, gebürstetes, weiches, synthetisches Wildleder
- Rückseite dehnbare aus Maschenstoff für eine komfortable Verstellung und eine verbesserte Luftzirkulation
- Verschluss mit Haken und Schlaufe mit Clay-Stickerei für eine komfortable Verstellung
- waschbar



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Code   | 30701000     | 30700800     |
| Farben | schwarz/grün | schwarz/grün |
| Größen | M-SL         | M-SL         |



## NTS SCHIESS-T-SHIRT MIT ÄRMELN

### MEHR KOMFORT = BESSERE ERGEBNISSE

- + 100 % Polyester, führt Feuchtigkeit ab
- + Odorsmart mit Visalindurancie @ mit Silberionen
- + Die antibakteriellen Fasern töten Geruchsbakterien ab
- + Ausgezeichnet geeignet für Hitze, wenn Gerüche beseitigt werden müssen
- + Ausgezeichneter Feuchtigkeitstransfer
- + schnell trocknend
- + Stehkragen mit doppelter Naht für mehr Komfort
- + 4 verschiedene Farben

NEW



| Code   | 9010904        | 9010905        | 9010906        | 9010907        |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Farben | hell / schwarz | hell / schwarz | hell / schwarz | hell / schwarz |
| Größen | M-2L           | M-2L           | M-2L           | M-2L           |

## EASY HEAR PROTECT

- + 10 Easy Hear protect



12554

## PULL SCHIESSWESTE

- + Stoff Baumwolle / Leder
- + Ledernes Schießpolster über die gesamte Länge mit Tasche mit REACTORInnenpolsterung (Reactor™ nicht im Lieferumfang enthalten)
- + Beidhändiges Modell
- + Vier große Patronentaschen vorn mit Schutzklappen
- + Verstärkungen an allen Belastungsstellen
- + Verstellbare Seitenlaschen
- + Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss, mit Lederbündchen
- + Kragen Leder
- + Abnehmbare Kapuze mit geformtem Visier

| Code   | 9020500 |
|--------|---------|
| Farben | schwarz |
| Größen | M-2L    |

abnehmbar geformt



Ärmel mit Reißverschluss

beidhändig

## ROMA-HANDTUCH

- + 100 % Baumwolle

| Code   | 9020501        |
|--------|----------------|
| Farben | schwarz / gelb |
| Größen | M-2L           |



## IMPROVED REACTOR™ SCHIESSPOLSTER

- + Die exklusive Polsterung von BROWNING, REACTOR (REcoil ACTION & Reactor), absorbiert den Rückstoß im Inneren der Weste, der Jacke oder des Hemdes, ohne das Aussehen zu verändern oder die Zeit für das Anlegen zu verlängern
- + nur 8,5 mm dick
- + Leicht
- + Flexibel, um sich an den Körper anzupassen
- + Benutzt das patentierte Beta Gel, das den Rückstoß um bis zu 48 % reduziert
- + Einheitsgröße



| Code   | 900012 |
|--------|--------|
| Farben | weiß   |

## SCHUHSCHUTZ

- + 100% Leder

| Code   | 218511         |
|--------|----------------|
| Farben | schwarz / gold |



## POLO EURO FIGUE

- + 100 % Baumwolle
- + Markenzeichen: Gestickt



| Code   | 9012500 | 9012501 |
|--------|---------|---------|
| Farben | hell    | schwarz |
| Größen | M-2L    | S-L     |



## THREE BUCKS TSHIRT

- 100 % Baumwolle
- SiebdruckLogo



|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80828     |
| Farben | schwarz   |
| Größen | Bis 46/50 |

|        |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
| Code   | 80154400            | 80154500            |
| Farben | schwarz lang. Ärmel | schwarz kurz. Ärmel |
| Größen | M-2XL               | M-2XL               |

|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 80154300 |
| Farben | schwarz  |
| Größen | M-2XL    |

|        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| Code   | 80154401          | 80154501          |
| Farben | braun lang. Ärmel | braun kurz. Ärmel |
| Größen | M-2XL             | M-2XL             |

**NEW color**

|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80829     |
| Farben | braun     |
| Größen | Bis 46/50 |

## O TIR TSHIRT

- 100 % Baumwolle
- Logo: Bruststickerei Logo Siebdruck
- Logo auf den Ärmel
- Kurze und lange Ärmel



|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80828     |
| Farben | blau      |
| Größen | Bis 46/50 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| Code   | 80154440         | 80154540         |
| Farben | blau lang. Ärmel | blau kurz. Ärmel |
| Größen | M-2XL            | M-2XL            |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| Code   | 80154400         | 80154500         |
| Farben | weiß lang. Ärmel | weiß kurz. Ärmel |
| Größen | M-2XL            | M-2XL            |

|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 80829     |
| Farben | weiß      |
| Größen | Bis 46/50 |





## KAPPE SEEKER UND KAPPE NIGHT SEEKER MIT LAMPE

- Kappe mit LED oder Leuchtdiode
- Bino / Leuchtdiode, 2 weisse LED und eine rote LED
- bis 100.000 Stunden LED
- Batterie / Leuchtdiode: 0 2032 - bis zu 25 Stunden mit der weissen, bis zu 60 Stunden mit der roten
- Konzept: mit Clip - Schalter können verwendet werden
- Drucktaste - wird unter dem Schild der Kappe eingebaut und schaltet das Leuchtband ein
- kann auch an einer Taufe oder dem Hingehort der Taufbefähigung werden
- Spunballfächer



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 0015061        | 0015062        |
| Farben | schwarz / weiß | schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      |

## MASTERS

- Hinten verstellbar
- 100 % Baumwolle



|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| Code   | 0015153   | 0015154     |
| Farben | braun     | blau / weiß |
| Größen | Bis 60 cm | Bis 60 cm   |



|        |             |               |
|--------|-------------|---------------|
| Code   | 0015150     | 0015151       |
| Farben | grün / weiß | schwarz / rot |
| Größen | Bis 60 cm   | Bis 60 cm     |

## YOUNG HUNTER

- Hinten verstellbar
- Polyester

|        |                |
|--------|----------------|
| Code   | 001228         |
| Farben | schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      |



## WASHED MICRO SUEDE

- Hinten verstellbar
- 100% Poly Suede

|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 0012001   |
| Farben | schwarz   |
| Größen | Bis 60 cm |



## WINTER FLEECE

- Ohrenschutz
- Außenmaterial: 72 % Baumwolle 28 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester



|        |                |                       |                          |
|--------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Code   | 001229         | 001230                | 001231                   |
| Farben | schwarz / grau | grün + schwarz / grau | schwarz + schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm             | Bis 60 cm                |

## VEL VET

- Hinten verstellbar
- 100 % Baumwolle



|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| Code   | 001232    | 001233    |
| Farben | braun     | schwarz   |
| Größen | Bis 60 cm | Bis 60 cm |

## WENDEKAPPE UND -HUT

- 100 % Polyester, mit Stickerei auf beiden Seiten



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 001234         | 001235         |
| Farben | grün / schwarz | grün / schwarz |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      |

## CAMO WOOD CAP

|        |           |
|--------|-----------|
| Code   | 001236    |
| Farben | schwarz   |
| Größen | Bis 60 cm |



## CAMO 3D

- 3D Logo
- Hinten verstellbar



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 001237         | 001238         |
| Farben | schwarz / grau | schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      |

## HUT WIND UND KAPPE PEN WOOL

- 100 % Baumwolle, mit gewebtem Birkett 1
- 50 % Wolle 50 % Acryl, mit gewebtem Birkett 2 & 3



|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| Code   | 001239    | 001240    | 001241    |
| Farben | grün      | grün      | schwarz   |
| Größen | Bis 60 cm | Bis 60 cm | Bis 60 cm |

## KAPPE CAMO WOODLAND

- verstellbare Rückseite aus Leder
- 100 % Baumwolle



|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| Code   | 001242         | 001243         |
| Farben | schwarz / grau | schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      |

## KAPPE SWIP BUCKMARK

- Hinten verstellbar
- 100 % Baumwolle



|        |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Code   | 001244         | 001245         | 001246         | 001247         |
| Farben | schwarz / grau | schwarz / grau | schwarz / grau | schwarz / grau |
| Größen | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      | Bis 60 cm      |



## FUTTERAL FÜR FLINTEN MIT FERNROHR

- Außenmaterial: Canvas 600 Denier
- Art der Füllung: offenzelliger Schaumstoff
- Ende: Leder
- Verschluss: Reißverschluss
- Ausfütterung & Naht: Polyester-Canvas



|        |                              |                |            |
|--------|------------------------------|----------------|------------|
| Code   | 14103712486                  | 1410371244     | 1410371152 |
| Farben | mobu + Aufhängerring + optik | mobu + brillen | mobu       |
| Größen | 122 cm                       | 112 cm         | 132 cm     |

## FIELD GRADE FUTTERALE

- Außenmaterial: Baumwoll-Canvas 14 oz.
- Art der Füllung: Watte
- Verschluss: Reißverschluss
- Ausfütterung & Naht: Baumwoll-Canvas
- Schulterriemen Polyester \_ Farbe: grün oder schwarz
- Futter: Soltex – nichtgewebt

|        |                |                   |
|--------|----------------|-------------------|
| Code   | 1416001501     | 1416002481        |
| Farben | schwarz normal | schwarz für optik |
| Größen | 127 cm         | 122 cm            |

|        |             |                |
|--------|-------------|----------------|
| Code   | 1417001501  | 1417002481     |
| Farben | grün normal | grün für optik |
| Größen | 127 cm      | 122 cm         |



NEW



|        |             |                |
|--------|-------------|----------------|
| Code   | 141850150   | 141850248      |
| Farben | camo normal | camo für optik |
| Größen | 127 cm      | 122 cm         |

## GOLD SIGNATURE GEWEHRFUTTERALE

- Außenhaut: Cotton-Canvas 20 oz
- Futter: Nylontrikot, gebürstet
- Fütterung: Dichtzellenschaumstoff
- Verschluss: Reißverschluss
- Aufsätze und Nähte: Cotton-Canvas – Tragegurt aus Polyester
- Zusätzlicher Riemen
- Mündungsschutz: Gummi

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Code   | 1414201528                   |
| Farben | schwarz/gold + Aufhängerring |
| Größen | 132 cm                       |



## HÜLLE RIDE FLEX

NEW



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Code         | 141283                      |
| Farben       | grün normal                 |
| Größen       | 112 cm                      |
| Beschreibung | ride scope (Bar rifle, CCS) |

- Außenmaterial: 1200 Den Polyester
- Futter: Samt
- Verschluss: Reißverschluss Nr. 10
- Polsterung & Rand: Leinen / Polyester
- Ausstattung: zusätzlicher Gurt



## MIDAS GEWEHRFUTTERALE

- Außenmaterial: Baumwoll-Canvas 22 oz.
- Futter: gepolstertes Planel
- Art der Füllung: Wolle
- Verschluss: Kunststoffschlaufe für ein leichtes Abnehmen
- Hintertasche mit sechs Fächern für Chokes



|        |                  |
|--------|------------------|
| Code   | 141899052        |
| Farben | grün - gelb Logo |
| Größen | 132 cm           |

## CLAYMASTER FLINTENFUTTERAL

- Außenmaterial: Baumwoll-Canvas 22 oz.
- Art der Füllung: Wolle
- Verschluss: Kunststoffschlaufe für ein leichtes Abnehmen, Hintertasche mit sechs Fächern für Chokes
- Futter: gepolstertes Planel
- Ende: Leder
- Eigenschaften: Zusätzlicher Aufhängering



|                    |               |                  |                  |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| Code               | 12280025      | 12280025         | 12281205         |
| Farben             | schwarz       | mosgrün break up | schwarz          |
| Passend für        | Balden        | Balden           | Flinte           |
| Verstellbare Länge | 52 cm - 71 cm | 52 cm - 71 cm    | 96,5 cm - 122 cm |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Code   | 141899052                 |
| Farben | schwarz - Orange der Logo |
| Größen | 132 cm                    |

## X-CELLERATOR PLUS™ RIEMEN MIT PATRONENSCHLAUFEN

- Passt zu allen Browning-Büchsen
- Drei Patronenschlaufen auf dem Schulterpolster halten zusätzliche Munition bereit
- Der gepolsterte Schultergurt sorgt für optimalen Komfort
- Leicht einzustellende Gletschnalle
- Mit Gurthaltern aus Nylon



## X-CELLERATOR PLUS™ TRÄGGURTE



## BUCK MARK RIFLE GEWEHRFUTTERALE

- 600D polyester
- Mit Reißverschluss



|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 14100888 |
| Farben | grün     |
| Größen | 92 cm    |

## X-CELLERATOR GEWEHRRIEMEN

- Leicht einstellbare Schlaufenbefestigung
- Ebenfalls als Schultergurt oder Rucksackträger einsetzbar
- Zahlreiche Einstellmöglichkeiten
- Große Bewegungsfreiheit
- Breite: 3,2 cm.



## TRÄGGURTE CLINCHER

- Dura-Touch Armor-Beschichtung verbessert die Griffbarkeit unter allen Bedingungen
- Widerstandsfähig gegen Rissbildung und Verbleichen
- Rutscht nicht von der Schulter
- Büchsen & Flinten
- verstellbar



|                    |               |               |                  |                    |                    |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Code               | 12280025      | 12280145      | 122800125        | 12280009           | 122800128          |
| Farben             | schwarz       | blau          | mosgrün break up | schwarz            | mosgrün break up   |
| Passend für        | Balden        | Balden        | Balden           | Pump & Jabo        | Pump & Jabo        |
| Verstellbare Länge | 52 cm - 71 cm | 52 cm - 71 cm | 52 cm - 71 cm    | 75,5 cm - 122,5 cm | 75,5 cm - 122,5 cm |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Code         | 12240                   |
| Farben       | schwarz                 |
| Beschreibung | Träger für die Klincher |
| Passend für  | Balden & Flinte         |

## HÜLLE

- Die Browning-Hülle VCI (Dampf-Korrosionsinhibitor) lässt keine Feuchtigkeit durch
- Eine Größe für die meisten Waffen
- VCI dringt in die kleinsten Ritzen ein, in die Öl nicht eindringen kann, und führt die Feuchtigkeit nach außen ab
- Gewährleistet kompletten Schutz, indem es von der Mündung bis zum Schaft eine Dampfhülle um die Waffe legt. Die VCI-Hülle gewährleistet, wenn sie in einem Safe oder einem Schrank benutzt wird, zusätzlichen Schutz für alle Metallteile in dem betroffenen Bereich



|        |         |
|--------|---------|
| Code   | 148885  |
| Farben | schwarz |



## LEDERKOFFER

- Höchste Qualität, handgearbeitet, Transportkoffer ganz aus Leder für **außergewöhnliche Waffen**
- Tragegriff aus dickem Leder; Lederverstärkung an den Ecken
- 2 Kombinationsschlösser plus 2 Lederriemen
- Holzkorpus
- Je nach Lauflänge herausnehmbare Zwischenstücke (von 66 cm bis 81 cm)

|        |         |
|--------|---------|
| Code   | 142410  |
| Farben | havana  |
| Größen | > 81 cm |



## CHOKE-HÜLLE

- Cordura Nylon
- Gürtelschleife
- Vorgesehen für den Transport von 3 langen Choke-Rohren und einem Schlüssel

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Code   | 1210120           |
| Farben | schwarz           |
| Cap.   | 3 Invertors + key |



## LEINENKOFFER

- Außenmaterial Leinen, verstärkt mit Ecken aus hochwertigem Leder; Griff aus dickem Leder und Browning Logo aus Leder
- Passend für Lauflängen von 66 cm - 81 cm
- Zwei Kombinationsschlösser aus Messing sichern Ihre Waffe
- Innenmaterial aus Kurzhaarwolle



|        |          |
|--------|----------|
| Code   | 142510   |
| Farben | olivgrün |
| Größen | > 81 cm  |

## PATRONENHÜLLE FLEX FOAM™

- dauerhaftes Flex Foam-Konzept
- Gürtelschleife mit Nylonstoffbezug mit dreifacher Naht oder Clips zum Aufhängen am Gürtel oder an der Hose
- Faltbares Konzept, ermöglicht einen leichten und schnellen Zugriff auf 10 Büchsenpatronen
- Haken und Öse für ein einfaches und schnelles Öffnen und Schließen



|        |             |
|--------|-------------|
| Code   | 12191       |
| Farben | schwarz     |
| Cap.   | 10 Patronen |

## MIRAGE KOFFER

- Außenmaterial: Copolymer
- Art der Polsterung: doppelt zusammengedrehter Schaumstoff
- Scharnier: Kombination von Stangenscharnieren und Messingscharnier
- Verschluss: vier Verriegelungspunkte
- Besondere Eigenschaften: eine einzige Rinte mit Fernrohr
- Von den Luftfahrtgesellschaften zugelassen
- Made in USA



## OPALINE ONE KOFFER

Exklusiv für unser OPALINE Label entwickelt, besitzt dieser wunderschöne Koffer mit Lamellenstruktur einen extrem widerstandsfähigen, mit Polymer überzogenen Stoff. Mit zwei Zahlenschlössern. Durch seinen perfekten Waffenschutz bei allen Transporten kombiniert er ideal modernes Design und erlesene Eleganz

|        |                  |
|--------|------------------|
| Code   | 1470022          |
| Farben | schwarz          |
| Größen | 137 x 30 x 10 cm |





#### GOLD SIGNATURE TASCHE

- Außenmaterial Nylon 600 Denier mit verstärktem Futter
- Diese dehnbare Patronentasche enthält leere Patronen und kann mit einer Kordel verschlossen werden
- Auseinanderfaltbarer Patronenhalter
- Dehnbare Munitionssystem mit verstärktem Griff und Schulterriemen
- Reißverschlüsse



|        |                |
|--------|----------------|
| Code   | 12182          |
| Farben | schwarz - gold |

#### GELÄNDETASCHE

- Diese vielseitigen Taschen sind aus einem Außenmaterial von hoher Qualität mit verstärktem Futter
- Ein geschlossenzelliger Schaumstoff und ein harter Kunststoffboden geben ihnen eine feste Form und machen sie wasserdicht
- Stoff-Schulterriemen und Griffe
- Großes Hauptfach mit Reißverschluss und Schutzklappe
- Außentaschen mit Reißverschluss, spezielle Innentaschen für die Stiefel

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Code   | 12205           | 12204           |
| Farben | moosgrün        | moosgrün        |
| Größen | 40 x 28 x 28 cm | 40 x 25 x 25 cm |

#### LEDERHÜLLE FÜR CHOKERÖHRE

- für 4 Chokeröhre und einen Schlüssel
- Gürtelschleife

|        |             |
|--------|-------------|
| Code   | 12168       |
| Farben | braun Leder |
| Cap    | 4x20x10 mm  |



#### LEDERHÜLLE FÜR PATRONEN

- aus hochwertigem Leder
- faltbares Konzept, ermöglicht einen leichten und schnellen Zugriff auf 10 Büchsenpatronen
- Gürtelschleife

|        |             |
|--------|-------------|
| Code   | 12165       |
| Farben | braun Leder |
| Cap    | 10 Patronen |



#### HÜLLE FÜR FLEX FOAM CHOKES

- wasserdichter, leichter und komfortabler Schaumstoff
- für 4 Lange Chokes und Little Skeeters™
- Doppelte Gürtelschleife

|        |            |
|--------|------------|
| Code   | 12370      |
| Farben | schwarz    |
| Cap    | 4x20x10 mm |



#### GROSSE UND KLEINE TASCHE GRAND PASSAGE

- Mehrzwecktaschen mit Außenmaterial aus Polyester 900 Denier mit verstärktem Futter
- Geschlossenzelliger Schaumstoff, Boden aus geformtem Schaumstoff, starre Form, schwimmfähig und wasserdicht
- Schulterstreifen und Griffe aus Leinen
- Großes Hauptfach mit Reißverschluss und Schutzleiste
- Erweiterbares System innen für Munition
- Außentaschen mit Reißverschluss



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Code   | 12175           |
| Farben | moosgrün        |
| Größen | 40 x 28 x 28 cm |



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Code   | 12176           |
| Farben | moosgrün        |
| Größen | 40 x 28 x 28 cm |



## BROWNING LEGIA SPRAY

- Dank unseres Pumpensystems (ohne Treibgas) und der Hochqualitäten unserer Öle (geringe Flüchtigkeit) ist die Leistung des LEGIA SPRAY um 25% höher als bei klassischen Waffensprühen.
- LEGIA SPRAY (Rot): Reinigungslösung für Lauf und System. Ausgezeichnet für Wartungszwecke und zum Schutz.
- LEGIA SPRAY (Grün): Reinigungslösung für Holzteile.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| Code   | 12426  | 12427  |
| Farben | rot    | grün   |
| Größen | 200 ml | 200 ml |



## SCHIESSEBRILLE CLAYMASTER

- Linsen aus hochwertigem Polycarbonat gewährleisten einen 99 %igen Schutz gegen UV-Strahlen.
- Austauschbare Linsen in orange, gelb, transparent, getönt und blau.
- Die vollständig einstellbaren Gestelle umfassen eine Einstellung mit Sperre, eine Einstellung des Schläfenabstandes und der verstellbaren Nasenschützer.
- Gepolstertes Bui und Mikrofasertasche inklusive.



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Code         | 12015               |
| Beschreibung | Schießbrille Orange |

## RANGERSET

### FÜR JUNGE SCHÜTZEN


- Die Schießbrille mit Gläsern aus getöntem Polycarbonat ermöglichen gleichzeitig einen Schutz der Augen und eine bessere Sicht der Zielscheibe.
- Die Ohrstöpsel aus weichem Schaumstoff ermöglichen eine Reduzierung des Geräuschpegels bis auf 31 dB und werden in einem Plastikbeutel geliefert.
- Der verstellbare Gehörschutz mit gepolsterter Kopfhalterung bewirkt eine Geräuschreduzierung von 27 dB.



|      |       |
|------|-------|
| Code | 12688 |
|------|-------|

## FLINTENLAUFREINIGUNGSSET

- Browning Barrel Weasel™ ist ein einfaches Utensil, das in ca. 10 Sekunden sorgfältig und intensiv Ihre Mündung oder Flinte reinigt. In Nylonkordel integrierte Bronzedrähte lösen die Verschmutzungen, welche anschließend von der Nylonkordel auf viel leichtere Art und Weise als mit Reinigungspatches eliminiert werden. Barrel Weasel besteht aus einer robusten, waschbaren, jahrelang haltbaren Nylonkordel.



|        |       |           |               |       |       |                    |
|--------|-------|-----------|---------------|-------|-------|--------------------|
| Code   | 12410 | 12411     | 12413         | 12414 | 12415 | 12416              |
| Farben | blau  | blau      | blau          | blau  | blau  | blau               |
| Größen | 12/22 | 12/20/7mm | 12/20/800/808 | 12/20 | 12/12 | 12/22 - 203 (7H&H) |

## UNIVERSALREINIGUNGSSET

- Dieses Universal-Reinigungsset von hoher Qualität ist ideal für alle Mündungen und Flinten von Kaliber 20 und Durchmesser 12 mit 410er Bohrung, plus 257, Pistole in Kaliber 40 und 45.
- Drei Reinigungsstäbe aus massivem Messing, beschädigen nicht die Läufe.
- Dieses 32-Teile-Set enthält: 2 Reinigungsbürsten, 5 Wollmops, 2 Adapter aus massivem Messing, 2 gespaltene Enden und 50 Reinigungstücher.
- Ein sehr schöner Aufbewahrungskoffer aus Aluminium ermöglicht das Verstauen des Inhalts.



|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Code         | 12444                   |
| Beschreibung | Universal-Reinigungsset |

## UNTERLAGE FÜR DIE WAFFENREINIGUNG

- Schützt gleichzeitig die Schusswaffe und das Zubehör. Der weiche Stoff aus Filzimitation schützt die Schusswaffe und ist auf der Oberseite mit einer wasserdichten Zorb Tech™ Beschichtung versehen. Zorb Tech verhindert das Auftreten von Kratzern und das Eindringen der Reinigungsmittel. Diese Unterlage ist gegen Flecken vorbehandelt, wasch- und trockenbar.



|        |         |
|--------|---------|
| Code   | 12620   |
| Farben | schwarz |
| Größen | 481/2 m |



## O TIP SCHIESSBRILLE

- Linsen aus Polycarbonat
- CE-Logo UNASchutz 400
- Linsen in 4 verschiedenen Farben
- Gefüttertes Bui einschließlich Reinigungstuch aus Mikrofaser



Code 1279050  
Farben rot

Code 1279002 1279070  
Farben schwarz weiß



Code 1279006 1279090  
Farben gelb leuchtgelb

## KOMPAKTER GEHÖRSCHUTZ

- Extrem leicht und bequem
- Gewicht gegenüber Standard-Gehörschützen um ca. 50 % reduziert
- kann bis auf die Hälfte seiner Größe zusammengeklappt werden, um die Unterbringung zu vereinfachen
- NRR 21dB



Code 12681  
Farben schwarz  
NRR 21 dB

## ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ MIDAS

- Kurze, heftige Geräusche werden reduziert, während die normale Stimme und andere Geräusche verstärkt werden
- Steuerung der Lautstärke On/Off
- Schnelle Reaktionszeit: 6 Millisekunden
- Funktioniert mit 2 AA-Batterien
- 100-120 Stunden je Batteriensatz mit LED-Ladeanzeige
- Geräuschreduzierungsverhältnis 33 dB (NRR)



Code 12622  
Farben schwarz  
NRR 21 dB

## PROFILIERTER GEHÖRSCHÜTZER

- Leicht und kompakt
- Lässt sich leicht am Hinterkopf anbringen für die Benutzung mit Hut
- NRR 19dB

Code 12680  
Farben schwarz  
NRR 19 dB



## ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHÜTZER SHADOW

- Verbessert das Hören und reduziert die Lärmbelastung in Bezug auf Sicherheit mit Hilfe der »True Sound Compression Technology«
- unabhängige Elektronik
- Lautstärkenregelung On/Off
- Kein Verbindungskabel, das reißen könnte
- Stereo-Effekt für ein unvergleichliches Richtungshören
- schnelle Reaktionszeit: 5,5 Millisekunden
- Wird mit zwei AAA-Batterien an jedem Ohr betrieben
- Über 250 Stunden je Satz Batterien (mitgeliefert)



Code 12675  
Farben schwarz/rot

## PROFILE PASSIVE GEHÖRSCHUTZ

- Er kann problemlos mit Brille getragen werden, ist leicht und besitzt gepolsterte Dichtungen sowie ein bequemes Kopfband
- NRR 24dB

Code 12655  
Farben schwarz/leuchtgelb  
NRR 24 dB





EXTRA LONG INJECTOR +

5 cm Invector +  
Kal 1210 cm Invector +  
Kal 12

## DIAMOND CHOKES



## INJECTOR #

+ Kal 12



## INJECTOR

|                               |                                |                                |                                     |                                 |                                  |  |                                    |                                |                                  |                             |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| INVECTOR 10 GAUGE             |                                | 118106                         | INVECTOR BRILEY X2 12 66 M 1/4      | 8006V0001                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 M 1/2 | 118155                                   | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 66 F 1/2 | H522211                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 F 1/2   | 118068                      | INVECTOR PLUS NID 20 66 M 1/4  |
| H520700                       | INVECTOR 10 66 XH 1/4          | 118109                         | INVECTOR BRILEY X2 12 66 M 1/2      | 8006V0002                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 M 1/4 | 118166                                   | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 66 M 1/4 | H522210                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 M 1/4   | 118066                      | INVECTOR PLUS NID 20 66 M 1/2  |
| H5201                         | INVECTOR 10 66 F 1/2           | 118110                         | INVECTOR BRILEY X2 12 66 M 1/4      | 8006V0003                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 3/4   | 118175                                   | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 66 M 1/2 | H522209                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 M 1/2   | INVECTOR STAINLESS 28 GAUGE |                                |
| H5206                         | INVECTOR 10 66 M 1/2           | 118118                         | INVECTOR BRILEY X2 12 66 CL         | 8006V0000                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 CL    | 118183                                   | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 66 M 1/4 | H522208                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 M 1/4   | 118058                      | INVECTOR STAINLESS 28 66 F     |
| H52004                        | INVECTOR 10 66 M 1/4           | 118119                         | INVECTOR BRILEY X2 12 66 3/4        | INVECTOR PLUS TEAGUE 18 GAUGE   |                                  | 118191                                   | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 66 CL    | H522206                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 3/4     | 118074                      | INVECTOR STAINLESS 28 66 M 1/2 |
| INVECTOR 12 GAUGE             |                                | INVECTOR PLUS 12 GAUGE         |                                     | 118102                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 F 1/2 | INVECTOR PLUS 12 GAUGE X PRESS           |                                    | H522207                        | INVECTOR STAINLESS 20 66 CL      | 118026                      | INVECTOR STAINLESS 28 66 M 1/4 |
| H512070                       | INVECTOR 12 66 XH 1/2          | 118056                         | INVECTOR PLUS LHM 10 66 F 1/2       | 118108                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 M 1/4 | SABOT                                    |                                    | INVECTOR PLUS 20 GAUGE         |                                  | 118036                      | INVECTOR STAINLESS 28 66 3/4   |
| H512010                       | INVECTOR 12 66 F 1/2           | 118050                         | INVECTOR PLUS LHM 5 66 F 1/2        | 118104                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 M 1/2 | 118068 INVECTOR PLUS 12 66 X PRESS SABOT |                                    | H522011                        | INVECTOR PLUS 20 66 F 1/2        | INVECTOR 410 GAUGE          |                                |
| H512020                       | INVECTOR 12 66 M 1/4           | 118051                         | INVECTOR PLUS LHM 5 66 M 1/4        | 118105                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 M 1/4 | INVECTOR 16 GAUGE                        |                                    | H522012                        | INVECTOR PLUS 20 66 M 1/2        | 118027                      | INVECTOR 410 66 F 1/2          |
| H512030                       | INVECTOR 12 66 M 1/2           | 118052                         | INVECTOR PLUS LHM 5 66 M 1/2        | 118110                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 CL    | 118024 INVECTOR 16 66 F 1/2              |                                    | H522018                        | INVECTOR PLUS 20 66 M 1/4        | 118027                      | INVECTOR 410 66 M 1/2          |
| H512040                       | INVECTOR 12 66 M 1/4           | 11812070                       | INVECTOR PLUS 12 66 XH 1/2          | 118117                          | INVECTOR PLUS TEAGUE 12 66 3/4   | 118024 INVECTOR 16 66 M 1/2              |                                    | H522014                        | INVECTOR PLUS 20 66 3/4          | 118028                      | INVECTOR 410 66 M 1/4          |
| H512050                       | INVECTOR 12 66 3/4             | 11812010                       | INVECTOR PLUS 12 66 F 1/2           | INVECTOR PLUS MIDAS 12 GAUGE    |                                  | 118024 INVECTOR 16 66 M 1/4              |                                    | H522015                        | INVECTOR PLUS 20 66 CL           | 118028                      | INVECTOR 410 66 3/4            |
| H512060                       | INVECTOR 12 66 CL              | 11812020                       | INVECTOR PLUS 12 66 M 1/4           | 118106                          | INVECTOR PLUS MIDAS 12 66 3/4    | 118024 INVECTOR 16 66 3/4                |                                    | INVECTOR PLUS DIAMOND 20 GAUGE |                                  | VARNISHES                   |                                |
| INVECTOR 12 GAUGE STAINLESS   |                                | 11812030                       | INVECTOR PLUS 12 66 M 1/2           | 118028                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 X RILL   | 118030 INVECTOR 16 66 CL                 |                                    | 8006V0007                      | INVECTOR PLUS DEMOND 20 66 F 1/2 | H520100                     | TWENCH 12 66 M INVECTOR        |
| H522205                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 F 1/2 | 11812040                       | INVECTOR PLUS 12 66 M 1/4           | 118058                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 F 1/2    | INVECTOR 20 GAUGE                        |                                    | 8006V0009                      | INVECTOR PLUS DEMOND 20 66 M 1/4 | H520001                     | TWENCH 12 66 F INVECTOR PLUS   |
| H522204                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 M 1/4 | 11812050                       | INVECTOR PLUS 12 66 3/4             | 118066                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 M 1/4    | H522010                                  | INVECTOR 20 66 F 1/2               | 8006V0008                      | INVECTOR PLUS DEMOND 20 66 M 1/2 | 118018                      | TWENCH 28 66 M INVECTOR        |
| H522206                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 M 1/2 | 11812060                       | INVECTOR PLUS 12 66 CL              | 118078                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 M 1/2    | H522020                                  | INVECTOR 20 66 M 1/4               | 8006V010                       | INVECTOR PLUS DEMOND 20 66 M 1/4 | 118017                      | TWENCH 410 66 M INVECTOR       |
| H522202                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 M 1/4 | INVECTOR PLUS DIAMOND 12 GAUGE |                                     | 118016                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 M 1/4    | H522030                                  | INVECTOR 20 66 M 1/2               | 8006V011                       | INVECTOR PLUS DEMOND 20 66 CL    | H520110                     | TWENCH 20 66 F INVECTOR PLUS   |
| H522200                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 3/4   | 8006V0006                      | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 XH 1/2   | 118018                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 M 1/4    | H522040                                  | INVECTOR 20 66 M 1/4               | INVECTOR PLUS MIDAS 20 GAUGE   |                                  |                             | 118116 TWENCH 28 66 12 66 M    |
| H522201                       | INVECTOR STAINLESS 12 66 CL    | 8006V012                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 XH F 1/2 | 118018                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 CL       | H522050                                  | INVECTOR 20 66 3/4                 | 118058                         | INVECTOR PLUS NID 20 66 F 1/2    | 118101                      | CHOKES TEAGUE                  |
| INVECTOR BRILEY X2 12 6 GAUGE |                                | 8006V005                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 F 1/2    | 118016                          | INVECTOR PLUS NID 12 66 3/4      | H522060                                  | INVECTOR 20 66 CL                  | 118068                         | INVECTOR PLUS NID 20 66 M 1/4    |                             |                                |
| 118108                        | INVECTOR BRILEY X2 12 66 F 1/2 | 8006V004                       | INVECTOR PLUS DEMOND 12 66 M 1/4    | INVECTOR PLUS TITANIUM 12 GAUGE |                                  | IN                                       |                                    |                                |                                  |                             |                                |

CHOKE KEY



## INSTRUCTOR KEY (+)

- + Vergoldet
- + Kal 12

11311E



## MOOS

- + Infidas Kal 12 & Kal 90



## TITANIUM CHOKES



### CHOKES COMPATIBILITY

| MODELE              |        | STANDARD BARRELS — Invector |          |          |          | BACKBRED BARRELS — Invector+ |         |       |       |          |       |        |
|---------------------|--------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|-------|-------|----------|-------|--------|
| RANGE               | Nel    | Invector                    | Invector | Invector | Invector | Invector                     | Diamond | Midas | Enley | Titanium | Vogus | Sigors |
| Wapowol             | 12N/85 |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| GTS                 | 12M    |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| BSES                | 12/12M |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Ultra               | 12     |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Cymingy             | 12/12M |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Fusion Bowls        | 12M    |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Fusion Combo/Hunter | 12N/85 |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Gold                | 85     |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |
| Phoenix             | 12N/85 |                             |          |          |          |                              |         |       |       |          |       |        |

*Dispersed from Invector choice for Standard Invector and Midas as well as other*

*Dispersed from Invector choice for Back-Bred Invector and Midas as well as other*

| MODEL       |     | STANDARD BARRELS — Invector |                    |                  |             | BACKCROPPED BARRELS — Invector 4 |         |       |          |
|-------------|-----|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------------------------|---------|-------|----------|
| RANGE       | Rel | Invector                    | Invector Stainless | Invector 5/10 cm | Invector 28 | Invt                             | Diamond | Midas | Titanium |
| BSES        | 20M | +                           | +                  |                  |             |                                  |         |       |          |
| BSES        | 20M | +                           | +                  |                  |             |                                  |         |       |          |
| BSES Light  | 20M | +                           | +                  |                  |             |                                  |         |       |          |
| Opturgy     | 20M |                             |                    |                  |             | +                                | +       | +     | +        |
| Ultra       | 20M |                             |                    |                  |             | +                                | +       | +     | +        |
| Fusion      | 20M |                             |                    |                  |             | +                                | +       | +     | +        |
| Opturgy     | 28  | +                           | +                  |                  |             |                                  |         |       |          |
| BSES Hunter | 28  | +                           | +                  |                  |             |                                  |         |       |          |

(greater than 10 for the GOLD 10m)

Dispersed along the coast of the Gulf of Mexico, the Florida Keys are a series of islands and reefs that stretch from the tip of Florida southward into the Caribbean Sea. The islands are part of the Florida Reef Tract, which is the largest barrier reef system in the United States. The Florida Keys are a unique and beautiful area, offering a mix of natural beauty, history, and recreational activities. The islands are home to a variety of wildlife, including dolphins, manatees, and birds. The water is clear and blue, and the sunsets are spectacular. The Florida Keys are a must-visit destination for anyone looking for a relaxing vacation or a unique travel experience.

On a page: **Madagascar Insects: The scorpions of the East-Asian fauna**

and potentially in the future.



## HVIZ® MAGNIPTI SIGHT

- MagniSport enthält 5 Schrauben in den Größen 3/56, 3X5, 3X6, 5/40 und 6/48, die zu den meisten Waffen passen

Code 12854 12870  
Farben 1 grün, 1 rot magnet magnet sight



- Die Visierung Hviz Magni-sport, die über eine patentierte Technologie verfügt, löst das Problem der gekreuzten Dominanz, indem sie die Visierung nur mit dem dominierenden Auge sichtbar macht, was es jedem Schützen ermöglicht, mit offenen Augen zu schießen, für eine bessere Visualisierung der Zielscheibe und eine bessere Koordinierung von Hand und Auge.
- Enthält eine grüne und eine rote LitePipe
- Die Visierung Magni-sport umfasst magnetische Basen in 2 Größen, um sich an die Schiene der meisten Rinten anzupassen, und zwei grüne sowie zwei rote LitePipes

## HVIZ® COMP SIGHT

- Die Metallbasis wird direkt auf das Richtkorn von Rinten aufgesetzt für eine leistungsstärkere Visierlinie
- Die austauschbaren LitePipes ermöglichen dem Schützen, den Durchmesser der Lichtfaser und die Farbe an die Schießbedingungen anzupassen
- Mit 8 LitePipes in verschiedenen Farben und Durchmessern
- Ermöglicht dem Schützen, genau zu wissen, wo der Lauf im Verhältnis zum Ziel liegt
- komplett mit Schlüssel und Transportbeutel

- 5 Schrauben in den Größen 3/56, 3X5, 3X6, 5/40 und 6/48 passen zu den meisten Waffen

Code 12880  
Farben 1 rot, 4 grün, 3 rot LitePipes



## HVIZ® BIRD BUSTER MAGNETISCHES LEUCHTVISIER

- Alle magnetischen Leuchtvvisiere Hviz Bird Buster von Browning werden mit vier austauschbaren Lichtfasern mit verschiedenem Durchmesser für unterschiedliche Lichtverhältnisse geliefert
- Umfasst Magnetsockel in drei verschiedenen Größen zur Anpassung an das Visier aller Gewehre
- Passt auf alle BROWNING-Finten



Code 12859  
Farben 4 LitePipes

## HVIZ® 4-IN-1 GAME SIGHTS

- Die Visierung für WildHviz 4x1 umfasst das vordere und hintere Richtkorn, was sie zu einer 4-in-1-Visierung macht, ideal für Hirsche, Puten, Wasservild und die Jagd in den Bergen
- Visierungskonzept aus Harz in optischer Qualität, durch Spritzguss geformt
- Das hintere Richtkorn ist vollständig seitlich und in der Höhe verstellbar
- Die LitePipes, die das Licht auffangen, ermöglichen Schüsse bei schwachen Lichtverhältnissen



Code 12886  
Beschreibung 4in1 game sight

## MONTAGEN

### FESTE MONTAGEN

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR  
HINANT/BSHTS BAR MK1/MK2 - SHORT/LONGTRAC - RAL  
HINANT/BSHTS BPR - ACERA - DUALIS - RAL

### RINGE FÜR FESTE GESTELLE (AN ALLE NACHFOLGENDEN MODELLE ANPASSBAR)

HEU0040 RING 30mm  
HEU0042 RING 1"

### ABOLT - BUBOLT

HINANT/BSHTS ABOLT RING 30mm BASEMENT VAN  
HINANT/BSHTS ABOLT RING 30mm BASEMENT VAN  
HEU00520 ABOLT BUBOLT SHORT ACTION BASEMENT  
HEU00522 ABOLT BUBOLT LONG ACTION BASEMENT

### RINGE FÜR FESTE GESTELLE (AN ALLE NACHFOLGENDEN MODELLE ANPASSBAR)

HEU0040 RING 30mm



### SCHWENKMONTAGEN

COB525  
H0142 FRONT BASE MOUNT  
H0140/00121 FRONTING T H12 G17  
H0140/00121 FRONT RING 30mm H12 G17  
H0140/0000 BASE H12  
H0140/0000 BACK RING 1" H12  
H0140/0000 BACK RING 30mm H12

BAR MK1/MK2 - ACERA - SHORT/LONGTRAC - DUALIS - BPR - ABOLT -  
EUR. OBOLT - ERICE

H0000000 BPR - BPR - ACERA - DUALIS - COMPLETE MOUNT 1"  
H0000000 BPR - BPR - ACERA - DUALIS - COMPLETE MOUNT 30mm  
H0000002 ABOLT BUBOLT COMPLETE MOUNT 1"  
H0000002 ABOLT BUBOLT COMPLETE MOUNT 30mm  
H0000148 BUBOLT COMPLETE MOUNT 1"  
H0000148 BUBOLT COMPLETE MOUNT 30mm  
H0000148 BPR COMPLETE MOUNT 1"  
H0000148 BPR COMPLETE MOUNT 30mm

COB525



BAR MK1/MK2 - ACERA - BPR - SHORT/LONGTRAC  
DUALIS - BPR - ABOLT - BUBOLT




MESSER F.D.T. (FIELD DRESSING TOOL)

EIGENSCHAFTEN

- Typ: Klappmesser mit Verriegelung hinten
- Klingen: Edelstahl AUS-8A
- Griffe: einschlagfestes Zytel R mit Gummieinsätzen mit Schachbrettmuster
- Zubehör: komplett mit Nylonetui Ballistic Cloth™ (kein Foto)

KODIAK F.D.T.



322600

KODIAK F.D.T. DROP POINT



322608

ANGLER F.D.T.



322620

WINGSHOOTER F.D.T.



322630

| Code                       | 322600   | 322608   | 322620   | 322630   |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Beschreibung               | Kodiak F.D.T. Drop point /Säge / Cutter-Klinge                             | Kodiak F.D.T. Drop point /Cutter-Klinge                                    | Kodiak F.D.T. wingshooter Drop point, Haken                                | Kodiak F.D.T. angler Drop point, clip point, Schere                        |
| Klingenlänge               | 9 cm - 3 1/2"  | 9 cm - 3 1/2"  | 8 cm - 3"  | 8 cm - 3"  |
| Gewicht                    | 200 gr   | 125 gr   | 150 gr   | 150 gr   |
| Verpackung                 | Schachtel  | Schachtel  | Schachtel  | Schachtel  |
| Einzigartige Eigenschaften |  |  |  |  |
| Typ                        | Klappmesser mit Verriegelung hinten (die 3 Klingen lassen sich verriegeln) | Klappmesser mit Verriegelung hinten (die 3 Klingen lassen sich verriegeln) | Klappmesser mit Verriegelung hinten (die 3 Klingen lassen sich verriegeln) | Klappmesser mit Verriegelung hinten (die 3 Klingen lassen sich verriegeln) |
| Klingen                    | Drop point, Säge, Cutter-Klinge, die Säge kann ausgetauscht werden         |  |  |  |

EXTREME F.D.T.

EIGENSCHAFTEN

- Typ: Klappmesser mit Locking Liner Mechanismus aus Titan
- Klingen: Edelstahl Typ 440-C
- Griffe: Stahl mit Camo Mossy Oak Break Up Finish
- Zubehör: Ballistic Cloth™ (kein Foto)

EXTREME F.D.T.



322692

322691

322690

| Code                       | 322690                | 322691                     | 322692  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Beschreibung               | 1 Klinge              | 2 Klingen                  | 3 Klingen   |
| Klingenlänge               | 9 cm                  | 9 cm                       | 9 cm  |
| Gewicht                    | 70 gr                 | 150 gr                     | 215 gr  |
| Verpackung                 | Schachtel             | Schachtel                  | Schachtel   |
| Einzigartige Eigenschaften |                       |                            |   |
| Klingen                    | Drop point profiliert | Drop point mit Haken, Säge | Drop point mit Haken, Säge, drop point profiliert |

HUNTER SKINNER MESSER

EIGENSCHAFTEN

- Typ: feste Klingen
- Klingen: Edelstahl 440 B, Laser-Logo
- Griffe: Holz oder echtes Horn
- Zubehör: Leder Ballistic Cloth™ (kein Foto)



322992

322993

| Code                       | 322992                 | 322993                             |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Beschreibung               | 1 Klinge               | 1 Klinge                           |
| Klingenlänge               | 11 cm                  | 11 cm                              |
| Gewicht                    | 290 gr                 | 316 gr                             |
| Verpackung                 | Schachtel              | Schachtel                          |
| Einzigartige Eigenschaften |                        |                                    |
| Typen                      | Feste Klinge Holzgriff | Feste Klinge Griff aus echtem Horn |

SILHOUETTE MESSER

EIGENSCHAFTEN

- Typ: feste Klingen
- Klingen: Edelstahl 440 B mit Teflon-Beschichtung
- Griffe: Stahl mit Camo Mossy Oak Break Up Finish
- Zubehör: Ballistic Cloth™ (kein Foto)



322670

322671

322672

| Code                       | 322670                                 | 322671                                 | 322672                                 |
|----------------------------|--|--|--|
| Beschreibung               | 1 Klinge                               | 1 Klinge                               | 1 Klinge                               |
| Klingenlänge               | 11,5 cm                                | 11,5 cm                                | 11,5 cm                                |
| Gewicht                    | 250 gr                                 | 250 gr                                 | 250 gr                                 |
| Verpackung                 | Schachtel                              | Schachtel                              | Schachtel                              |
| Einzigartige Eigenschaften |  |  |  |
| Klingen                    | Edelstahl 440B mit Teflon-Beschichtung | Edelstahl 440B mit Teflon-Beschichtung | Edelstahl 440B mit Teflon-Beschichtung |
| Griff                      | Al. mit Gummibeschichtung              | Al. mit Gummibeschichtung              | Al. mit Gummibeschichtung              |

RED DEER MESSER

EIGENSCHAFTEN

- Typ: Klappmesser
- Klingen: Edelstahl 440 B, Logo mit Laser eingraviert
- Griffe: echtes Horn
- Zubehör: Leder Ballistic Cloth™ (kein Foto)



322996

322995

| Code                       | 322995                           | 322996                           |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Beschreibung               | 2 Klingen                        | 3 Klingen                        |
| Klingenlänge               | 8,5 cm                           | 8,5 cm                           |
| Gewicht                    | 250 gr                           | 250 gr                           |
| Verpackung                 | Schachtel                        | Schachtel                        |
| Einzigartige Eigenschaften |                                  |                                  |
|                            | Einklappbare Klingen Echtes Horn | Einklappbare Klingen Echtes Horn |



## ELITE SIGNATURE MESSER

### EIGENSCHAFTEN

- Typ: 5 Modelle mit Verriegelung hinten
- Klingen: Edelstahl Typ 440-C mit Teflon® Beschichtung
- Griffe: Zytel® mit Gummieinsätzen und rotem Buckmark-Einsatz
- Zubehör: alle Modelle mit Riemen und Bui aus Ballistic Cloth™/Nylon

### DROP POINT KLEIN



3227620

### CLIP POINT MITTELGRÖßE



3227620

### DROP POINT GRÖßE



3227080

### MESSER ZUM AUFBRECHEN



3227090

### KLAPPMESSER ZUM ZERLEGEN



3227180

| Code                    | 3227220                             | 3227320                                 | 3227080                             | 3227090                             | 3227180                             |
|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschreibung            | Drop Point Klein, mit Opferrücken   | Clip Point Mittelgröße, mit Opferrücken | Drop Point Größe, mit Opferrücken   | Messer zum Aufbrechen               | Klappmesser zum Zerlegen            |
| Klingenlänge            | 5 cm - 2"                           | 7,5 cm - 3"                             | 10 cm - 4"                          | 9 cm - 3 1/2"                       | 10,5 cm - 4 1/4"                    |
| Gewicht                 | 80 gr                               | 80 gr                                   | 120 gr                              | 100 gr                              | 180 gr                              |
| Verpackung              | Schubfäde                           | Schubfäde                               | Schubfäde                           | Schubfäde                           | Schubfäde                           |
| Besondere Eigenschaften | Typen                               | Typen                                   | Typen                               | Typen                               | Typen                               |
|                         | Klappmesser mit Verriegelung hinten | Klappmesser mit Verriegelung hinten     | Klappmesser mit Verriegelung hinten | Klappmesser mit Verriegelung hinten | Klappmesser mit Verriegelung hinten |

## HISTORISCHE MESSER

Jedes Messer erinnert an ein großes Ereignis in der amerikanischen Geschichte und die Bedeutung, die es für die Nation hatte. Als Hommage an ihre Schönheit und ihre Qualität haben diese 5 Messer die Auszeichnung «Knife of the Year» der Schießsportindustrie erhalten. Was diese Messer besonders macht, ist ihr Griff: jedes von ihnen ist aus dem Holz von Bäumen hergestellt, die «Zeugen» der von den Persönlichkeiten erlebten Geschichte waren. American Forest plantet für jedes verkaufte BROWNING-Messer Bäume im Rahmen von Aufforstungsprojekten.

### ROBERT E LEE

Das Messer Robert E. Lee ist ein Bowie-Messer mit D-förmiger Sperrleiste, dessen Griff aus dem Holz einer Schwarzeiche von dem ehemaligen Besitz von Lee in Arlington, Virginia, gefertigt wurde. Es ist mit 13 goldenen Sternen verziert, die das Motiv der Föderation bilden. Nur 1807 Messer sind hergestellt worden, entsprechend dem Geburtsdatum von Lee.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Code                    | 321005  |
| Beschreibung            | Messer Robert E. Lee mit 1847 Exemplare                       |
| Klingenlänge            | ± 21 cm   |
| Verpackung              | Handgefertigtes Messer aus Holz                               |
| Besondere Eigenschaften | Griff: Schwarzeiche, D-förmige Sperrleiste, 13 goldene Sterne |
| Mit Gravur              | «The Founding of Virginia»                                    |

Messer werden auf besondere Anfrage verkauft, inklusive Kasten

### EISENHOWER

Das Messer Dwight D. Eisenhower ist eine Kopie des Messers M3, das von zahlreichen GIs benutzt wurde, die am D-Day gekämpft haben. Das Holz stammt von Eschen, die im Geburtsstaat des Generals, Texas, wachsen. Zum Andenken an das Jahr der Alliierten Landung am D-Day werden nur 1944 Exemplare hergestellt.

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Code                    | 321004                               |
| Beschreibung            | Messer Eisenhower mit 1944 Exemplare |
| Klingenlänge            | ± 20 cm                              |
| Verpackung              | Handgefertigtes Messer aus Holz      |
| Besondere Eigenschaften | Griff: Esche                         |
| Mit Gravur              | «November 1944 - D-Day's Eve»        |

Messer werden auf besondere Anfrage verkauft, inklusive Kasten

## IN DEN USA HERGESTELLTE SAMMLERSTÜCKE

### EIGENSCHAFTEN

- Typ: feste Klinge
  - Klingen: Stahl 420 mit hohem Kohlenstoffgehalt
  - Griffe: hergestellt aus Bäumen, die an historischen Orten gewachsen sind (siehe individuelle Beschreibungen)
  - Eigenschaften: Klingen mit Gravur
- Präsentationskoffer aus Nussbaum mit facettiertem Glas
- Authentizitätszertifikat

### CRAZY HORSE

Das Messer Crazy Horse hat einen Griff aus Pappelholz aus einem Wald in Süddakota. Die Pappel wird von den Sioux als «Baum des Lebens» verehrt. Die Klinge ist aus handgeschnittenem Obsidian. Um an das Geburtsjahr des Crazy Horse zu erinnern, werden nur 1847 Messer hergestellt.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Code                    | 321005   |
| Beschreibung            | Messer Crazy Horse mit 1847 Exemplare                      |
| Klingenlänge            | ± 11,5 cm  |
| Verpackung              | Handgefertigtes Messer aus Holz                            |
| Besondere Eigenschaften | Griff: Pappelholz, Antikentfernt mit Lederriemen befestigt |
| Klingen                 | Handgeschnitten aus Obsidian                               |
| Bau                     | Handgefertigtes Messer, mit Holz aus Forts geschmitten     |

Messer werden auf besondere Anfrage verkauft, inklusive Kasten

### VIETNAM

Der Griff des Messers Vietnam besteht aus Khan Hin-Holz vom Ho Chi Minh Weg. Dieses Modell erinnert an das bevorzugte Messer der Mitglieder des MACV-SOG, deren Emblem sich auf der Innenseite der Schachtel befindet. Zu Ehren des Jahres, in dem der Konflikt endete, werden nur 1975 Messer hergestellt.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Code                    | 321006                            |
| Beschreibung            | Messer Vietnam mit 1975 Exemplare |
| Klingenlänge            | ± 17 cm                           |
| Verpackung              | Handgefertigtes Messer aus Holz   |
| Besondere Eigenschaften | Griff: Khan Hin-Holz              |
| Mit Gravur              | «Let's Wa' Foye'»                 |

Messer werden auf besondere Anfrage verkauft, inklusive Kasten





**BROWNING**  
The Best There Is





**BROWNING**

The Best There Is







Heritage Hunter 12M



Bar ShortTrac / LongTrac Luxe

D RZBICATOBAL : 2 €



Browning International s.a. | Parc Industriel des Hauts-Sarts - 3<sup>ème</sup> avenue, 25 B-4040 Herstal BELGIUM | Fax: +32 (0)4 240 52 12  
[www.browningint.com](http://www.browningint.com)