BROWNING®

The Best There Is

A5

# Jagd & Schiesssport 2013

# John Moses Browning



## DIE LEGENDÄRE BROWNING AUTO-5

Vor über einem Jahrhundert hat John M. Browning die erste halbautomatische Flinte erfunden und ihr den Namen Automatic 5 gegeben.

Im Lauf der Jahre wurde dieser Name auf Auto-5 abgekürzt. Es handelte sich um das allererste automatisch nachladende Gewehr.

Die Auto-5 arbeitete nach dem Prinzip des Rückstoßladers.

Die Auto-5 wurde zu einem noch nie dagewesenen Verkaufsschlager und zu einem Referenzmodell für halbautomatische Flinten.

Das letzte Auto-5-Modell wurde Ende der neunziger Jahre gebaut und zahlreiche dieser Flinten sind noch immer im Einsatz.

Weltweit haben seit fast 100 Jahren über 4 Millionen Exemplare dieser legendären Waffe Jägern zum Glück verholfen.

## DIE REVOLUTIONÄRE BROWNING A5

Die neue A5 passt sich dem Stil der Auto-5 von 1902 an. Ähnlichkeiten zeigen sich insbesondere hinsichtlich der charakteristischen Humpback-Form des hinteren Gehäuseteils, welche von der alten Generation übernommen wurde.

Diese bewusste Wahl eines der Auto-5 Ihres Großvaters ähnelnden Erscheinungsbilds verschafft einen vertrauten Eindruck, hilft aber auch beim Zielen und erlaubt ein natürliches Erfassen des Ziels.

Diese Äußerlichkeiten täuschen jedoch, auch wenn sich die neue A5 kaum von ihrem berühmten Vorfahren unterscheidet, so enthält sie doch in ihrem Innern ein Konzentrat neuester technischer Errungenschaften.

Wir erinnern daran, dass es sich bei der Auto-5 um einen Rückstoßlader handelte, wobei der ganze Lauf bei jedem Schuss zurücklief, während beim inerten System der neuen halbautomatischen A5 alles innerhalb des Verschlusses abläuft.

Das exklusive, als «Kinematic Drive System™» bezeichnete inerte System erlaubt das Verschießen aller Arten von Munition, von den leichtesten (28 g) bis hin zu Magnum-Patronen.

Weitere technische Neuerungen vervollständigen die neue A5.

Wir können hier den neuen Lauf des Typs «Back bored™ Vector Pro™» und den Choke «Invector DS™» einer optimalen Länge von 80 mm erwähnen, sowie die neue Inflex II Schaftkappe, welche für eine Flinte bestmögliche Rückstoßdämpfung gewährleistet.

Nur ganz große Neuerungen, die uns durch ihre Außergewöhnlichkeit besonders ergreifen, machen Geschichte. Die Auto-5 gehörte dazu, die A5 folgt auf gleichem Weg.

Wie beim Wein, wo ein guter Jahrgang beeindruckt, ein Jahrhundertwein jedoch besondere Gefühle erweckt, sind solche Unterschiede schwer fassbar, aber auch beträchtlich. Wir wünschen der A5 ein langes Leben!

# Inhaltsverzeichnis

# Browning 2013


## BROWNING INTERNATIONAL

*John Moses Browning* 2
*Qualifizierung neuer Produkte* 4
*Die Browning Produktpalette 2013* 5-7
*Konfigurieren Sie Ihre Waffe* 8

## CUSTOM SHOP 9-16

**B25** 10-13
**CCS 25** 14
**BAR - HP** 15

## BROWNING PARTNER LODGES 139

## NIEDERWILDJAGD 17-44

*Bockdoppelflinten* 18-31
**B725** 18-21
**HERITAGE** Hunter 22-23
**B525** 24-29
B525 Hunter Light 24-27
B525 Hunter Steel 28-29
**CYNERGY** Hunter 30-31
*Selbstladeflinten* 32-44
**A5** NEW 32-37
A5 Ultimate Partridges 32-33
A5 Standard, Composite, Camo & Ultimate 36-37
**MAXUS** 38-43
Maxus Premium 38-39
Maxus Ultimate, Hunter, Standard & Premium Klasse 3 40-41
Maxus Sporting, Composite & Camo 42-43
*Ihre zielballistischen Eigenschaften* 44

## DRÜCKJAGD AUF GROSSWILD 45-66

*Selbstladebüchsen* 46-63
**MARAL** NEW 46-51
MARAL Hand Cocking 46-49
MARAL & BAR Modelle und Optionen 50-51
**BAR** 52-61
BAR Zenith Ultimate 52-53
BAR Zenith Wood Hand Cocking 54-55
BAR Zenith Ultimate HC, Big Game HC & Wood HC 56-57
BAR Executive 58-59
BAR Short/ LongTrac 60-63
*Repetierbüchsen / Unterhebelrepetierer* 64-65
**X-BOLT** Hunter 64
**BLR** Lightweight 65
*Bockdoppelbüchse Express* 66
**CCS 525** 66

## GROSSWILDJAGD IM ANSITZ 67-77

*Repetierbüchsen* 68-74
**X-BOLT** 68-73
**EUROBOLT** 74
**A-BOLT** 74
*Selbstladebüchsen* 75
**BAR ACIER** 75
*Montagen und Zubehör* 76-77

## SPORTSCHIESSEN 78-100

*Unsere besten Leistungen im Jahre 2012* 78
*Bockdoppelflinten* 80-93
**B725** 80-82
**HÉRITAGE** Sporter 83
**ULTRA XS** 84-85
**B525** Sporter 86-87
**CYNERGY** Composite Black Ice 88-89
**ULTRA XTR** 90-91
**GRAND PRIX** Trap 92
**B525** Trap 93
*Chokes und Visierungen* 94-95
*Büchsen .22 LR - 17 HMR* 96
**T-BOLT** Sporter 96
**BUCK MARK** Sporter Rifle 96
*Büchsen* 97
**SA.22** 97
**BL.22** 97
*Handfeuerwaffen* 98-100
**1911-22** 98
**BUCK MARK .22** 99
**HP** 100

## BEKLEIDUNG UND ZUBEHÖR 101-138

Funktionalität 102
Funktionalität und Pflege 103
*Jagdbekleidung und Accessoires* 104-132
Kleidung für den Jäger 104-121
Handschuhe, Kappen und Socken 122
Kappen 123
Gurte - Taschen - Futterale 124-127
Messer 128-131
Taschenlampen 132
*Schiessbekleidung und -zubehör* 133-138
Schießbrillen und Gehörschutz 133
Reinigung und Pflege 134
Bekleidung für das Wurfscheibenschießen 134-138



Verantwortlicher Herausgeber: Martin Boucquey, Marketing Manager Browning International | Design & Infographie: Tobe Agency, Thimister, Belgium - www.tobe.be | Fotos: Jean Davister, Bruno Angonese, Michel Yuryev, Denis Leruse, Browning | Druck: Techprint



Mit Ausnahme der Marke Winchester® sind alle genannten Marken ausschließliches Eigentum von Browning International. Jede Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Browning International. Unbefugte Verwendung kann gerichtlich verfolgt werden. Das eingetragene Markenzeichen Winchester® wird von der Firma Olin Corporation (USA) unter Lizenz an Browning International abgetreten. Die Unterlagen, Informationen, technischen Angaben und Fotos dieses Katalogs dürfen nicht reproduziert, verändert, übersetzt oder in eine Datenbank aufgenommen werden; sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Browning International in keiner Weiser weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht werden. Alle Rechte in allen Ländern vorbehalten. Die technischen Daten dieses Katalogs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Fotos sind unverbindlich. Kauf und Besitz der in diesem Katalog dargestellten Produkte unterliegen den gültigen Gesetzen. Die in den Tabellen aufgeführten Gewichte und Abmessungen sind Durchschnittswerte.

# Qualifizierung neuer Produkte

Die Browning-Waffen werden vor ihrer Einführung auf dem Markt zahlreichen, sehr strengen Prüfungen unterworfen. Es handelt sich um die BACO-Tests (Browning Arms Company).

Eine Waffe wird nur dann freigegeben, wenn sie die nachstehenden 6 Anforderungen vollständig erfüllt.

Zudem führen wir durchgehend eine 100-prozentige Inspektion aller Serienwaffen mittels sehr zahlreichen Kontrollen aus, um sicherzustellen, dass jede vertriebene Waffe den Qualitäts-, Leistungs- und Zuverlässigkeitskriterien von Browning voll entspricht.

BROWNING®

# B.A.C.O.-Tests

BROWNING ARMS COMPANY

## 1 Funktions-und Lebensdauertests

Diese sehr anspruchsvollen, sowohl an den Flinten, als auch den Büchsen durchgeführten Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Waffen unabhängig von der Art der verwendeten Patronen immer einwandfrei funktionieren. Es werden hierbei jeweils Tausende von Patronen verschossen um die Zuverlässigkeit der Waffe auf die Probe zu stellen. Bei diesen Prüfungen wird keinerlei Bruch eines Teils geduldet. Auch keine übermäßigen Abnützungen von Teilen dürfen beobachtet werden. Im gegenteiligen Fall erfolgt unbedingte Rückgabe der Waffe an die Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

## 2 Tests unter extremen Bedingungen

Bei den im Entwicklungsstadium einer neuen Waffe durchgeführten Prüfungen soll sichergestellt werden, dass diese auch unter ungünstigsten klimatischen Bedingungen, unter arktischer Kälte bei –30°C oder bei sehr hohen Temperaturen bis zu +50°C, mit verschiedensten Patronen einwandfrei arbeitet. Somit können Sie sich auch unter schwierigsten Bedingungen unter allen Umständen vollständig auf unsere Waffen verlassen.

## 3 "Torture tests"

An einer neu entwickelten Waffe werden zahlreiche Prüfungen vorgenommen, die wesentlich strengere Anforderungen stellen als die derzeit gültigen CIP-Normen, darunter eine Reihe sogenannter «Torture Tests». Eine Waffenserie wird zur Sicherstellung ihrer absoluten Festigkeit und Zuverlässigkeit Überdruck- und Rohrverstopfungsprüfungen unterzogen. Zudem werden Sicherheitstests durchgeführt, bei denen die Waffe auf verschiedenartige Flächen fallen gelassen wird, um die Zuverlässigkeit ihrer Sicherung zu prüfen. Die sagenhafte Festigkeit und Zuverlässigkeit der Browning-Waffen beruht im Wesentlichen darauf, dass sie alle diese Prüfungen erfolgreich bestehen.

## 4 Kontrolle der Waffen

Jede Waffe wird im Verlauf ihrer Herstellung sehr zahlreichen Sichtkontrollen und vielen Maßkontrollen unterworfen. Die Waffe muss das Lastenheft in jeder Hinsicht erfüllen.

## 5 Prüfung der Waffen

Mit 100% aller hergestellten Waffen werden zur Bestätigung ihrer Präzision und richtigen Funktionsweise Probeschüsse abgegeben.

## 6 Präzisionstests

Wir überprüfen die Präzision aller Waffen, die unsere Produktionswerkstätten verlassen. Bei den Flinten prüfen wir die Qualität der Schrotgarben und die korrekte Konvergenz der Läufe in einem Abstand von 35 Metern. Bei den Büchsen prüfen wir Präzision und Deckung jeder Waffe.

# Jagdwaffen

## Bockdoppelflinten

| | | Alternativ-neigung | Linksausführung | Kurzschaft-Version | Basküle | Kaliber/Patronenlager (mm) 410/76 | 28/70 | 20/76 | 12/76 | 12/89 | Holz \| Klasse | Holzteile Schafttyp | Läufe 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | Wechselchokes | Stahlschrot (1320 BAR) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B725 Hunter | | ● | ● | Stahl | | | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | ● | ● | ● | | Invector DS | ● | 20 |
| NEW 2013 | B725 Hunter Prince of Wales | | ● | | Stahl | | | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector DS | ● | 20 |
| NEW 2013 | B725 Hunter Grade 5 | | ● | | Stahl | | | | ● | | 4 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector DS | ● | 18 |
| | B525 Game 1 | ● | ● | ● | Stahl | | | | ● | | 2 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector+ | ● | 28 |
| | B525 Hunter 20M | | ● | ● | Stahl | | | ● | | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | | | Invector | ● | 28 |
| | B525 Hunter 20M Straight Stock | | | | Stahl | | | ● | | | 2,5 | Englischer | | ● | | | Invector | ● | 29 |
| | B525 Hunter Prestige 20M | | | | Stahl | | | ● | | | 4 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector | ● | 28 |
| | B525 Hunter 28 | | ● | ● | Stahl | | ● | | | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector | | 28 |
| | B525 Hunter 410M | | ● | ● | Stahl | ● | | | | | 2,5 | Pistolengriff | | | ● | | Invector | | 28 |
| | Heritage Hunter | | | | Stahl | | | | ● | | 5 | Abgerundeter Pistolengriff | | ● | ● | | Invector+ | ● | 22 |
| | Heritage Hunter 20M | | | | Stahl | | | ● | | | 5 | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector | ● | 22 |
| | Cynergy Hunter Grade 3 | | | | Leichtmetall | | | | ● | | 3/4 (american) | Pistolengriff | | ● | ● | | Invector+ | ● | 30 |
| NEW 2013 | B725 Hunter Light | | ● | ● | Leichtmetall | | | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector DS | ● | 20 |
| | B525 Hunter Light | ● | ● | ● | Leichtmetall | | | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector+ | ● | 24&26 |
| | B525 Hunter Light Elite | | ● | | Leichtmetall | | | | ● | | 3 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector+ | ● | 26 |
| | B525 Hunter Light 20M | | ● | ● | Leichtmetall | | | ● | | | 2,5 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector | ● | 26 |
| | B525 Hunter Light 28 | | ● | ● | Leichtmetall | | ● | | | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | | | Invector | | 26 |

# Jagdwaffen

## Selbstladeflinten

| | | Gehäuse | Kaliber/Patronenlager (mm) 12/76 | 12/89 | Holz \| Klasse | Holzteile Schafttyp | Läufe 66 cm | 71 cm | 76 cm | Wechsel-chokes | Stahlschrot (1320 BAR) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW 2013 | A5 Standard | Metall | ● | | 2 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 36 |
| NEW 2013 | A5 Ultimate Partridges | Metall | ● | | 3 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 33 |
| NEW 2013 | A5 Ultimate Ducks | Metall | ● | | 3 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 37 |
| NEW 2013 | A5 Composite | Metall | | ● | 2 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 37 |
| NEW 2013 | A5 Camo Max 4 | Metall | | ● | Composite | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 37 |
| NEW 2013 | A5 Camo Infinity | Metall | | ● | Composite Camo | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector DS | ● | 37 |
| | Maxus Standard | Metall | ● | | 2 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 41 |
| NEW 2013 | Maxus Ultimate Partridges | Metall | ● | | 3 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 41 |
| | Maxus Hunter Grade 2 | Metall | ● | | 2 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 41 |
| | Maxus Premium Grade 3 | Metall | ● | | 3 | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 39&41 |
| | Maxus Standard Super Magnum | Metall | | ● | 2 | Pistolengriff | | ● | ● | Invector+ | ● | 41 |
| | Maxus Composite | Metall | | ● | Composite | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 43 |
| | Maxus Camo Duck Blind | Metall | | ● | Composite Camo | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 43 |
| | Maxus Camo Infinity | Metall | | ● | Composite Camo | Pistolengriff | ● | ● | ● | Invector+ | ● | 43 |
| | Maxus Sporting Carbon Fibre | Metall | ● | | Composite Carbon Fiber | Pistolengriff | | ● | ● | Invector+ | ● | 43 |

# Jagdwaffen

## Repetierbüchsen

| | Repetier-mechanismus | Gehäuse | Linksausführung | Kaliber: 22-250 Rem | 222 Rem | 223 Rem | 243 Win | 270 Win | 270 WSM | 6,5X55 | 7x64 | 30-06 | 7 RM | 7-08 | 300 WM | 308 Win | 338 WM | 358 Win | 450 Marlin | 375 H & H | 9,3x62 | Läufe: Holz \| Klasse | 47 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 66 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drall 1 bei** | | | | 14″ | 14″ | 12″ | 10″ | 10″ | 10″ | 8″ | 8,7″ | 10″ | 9,5″ | 9,5″ | 10″ | 12″ | 10″ | 12″ | 20″ | 12″ | 14″ | | | | | | | | | |
| NEW 2013 Maral HC | Linear | Leichtmetall | | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | • | 3 | | | | • | • | | | 46 |
| X-Bolt Hunter mit Visierungen | Zylinderverschluss | Stahl | | | | | • | | • | | • | • | | | • | • | | | | | | 1 | | | | • | • | | | 65 & 73 |
| X-Bolt Hunter | Zylinderverschluss | Stahl | ✓ | | | • | • | | | | | • | | | | • | | | | | | 1 | | | | • | | | | 72 |
| X-Bolt Hunter Left Hand | Zylinderverschluss | Stahl | ✓ | | | | | | | | | • | | | | • | | | | | | 1 | | | | • | | | | 71 |
| X-Bolt Hunter Left Hand mit Visierungen | Zylinderverschluss | Stahl | | | | | | | • | | | • | | | • | • | | | | | | 1 | | | | • | • | | | 65 & 71 |
| X-Bolt Stainless Stalker (1) | Zylinderverschluss | Inox | | | | • | • | | • | | | • | • | | • | • | • | | | • | | Composite | | | | • | • | • | • | 73 |
| X-Bolt Stainless Stalker Fluted Threaded | Zylinderverschluss | Inox | | | | • | • | • | | • | | • | | | | • | | | | | | Composite | | • | • | • | | | | 73 |
| X-Bolt Composite | Zylinderverschluss | Stahl | | • | | • | • | • | • | | | • | • | | • | • | | | | | | Composite | | | | • | • | | • | 73 |
| X-Bolt Hunter Monte Carlo | Zylinderverschluss | Stahl | | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | | 2,5 | | | | • | | | • | 70 |
| Eurobolt | Zylinderverschluss | Stahl | | | | | | | | | • | • | | | • | | | | | | | 2 | | | | • | | | | 74 |
| A-Bolt Composite | Zylinderverschluss | Stahl | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | Composite | | | | • | | | | 74 |
| A-Bolt Composite mit Visierungen | Zylinderverschluss | Stahl | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | Composite | | | | • | | | • | 74 |
| A-Bolt Composite Stalker Treaded | Zylinderverschluss | Stahl | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | Composite | | • | | • | | | | 74 |
| BLR Light Weight Take Down | Unterhebel | Leichtmetall | | | | | | | • | | | • | | | • | • | | | • | | | 1 | | • | | • | | • | | 65 |
| BLR Light Weight Battue | Unterhebel | Leichtmetall | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | 1 | • | | | | | | | 65 |

# Jagdwaffen

## Selbstladebüchsen

| | Gehäuse | Linksausführung | Kaliber: 243 Win | 270 Win | 7x64 | 270 WSM | 30-06 | 7 RM | 300 WM | 308 Win | 338 WM | 9,3x62 | Läufe: Holz \| Klasse | 47 cm | 51 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 65 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drall 1 bei** | | | 10″ | 10″ | 8,7″ | 10″ | 10″ | 9,5″ | 10″ | 12″ | 10″ | 14″ | | | | | | | | |
| BAR ShortTrac Composite | Leichtmetall | | | | | • | | | | • | | | Composite | | • | | | | | 63 |
| NEW 2013 BAR ShortTrac Composite Tracker | Leichtmetall | | | | | | | | | • | | | Composite | • | | | | | | 63 |
| BAR ShortTrac Hunter | Leichtmetall | | | | | • | | | | • | | | 2 | | • | | | | | 60 |
| BAR ShortTrac Eclipse Gold | Leichtmetall | ✓ | | | | • | | | | | | | 3 | | • | | | | | 60 |
| BAR LongTrac Composite | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | • | Composite | | • | | | | | 63 |
| BAR LongTrac Composite HC | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | • | Composite | | • | | | | | 63 |
| NEW 2013 BAR LongTrac Composite Tracker | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | | Composite | • | | | | | | 63 |
| BAR LongTrac Hunter | Leichtmetall | | | | • | | • | • | • | | | • | 2 | | • | | | | | 61 |
| BAR LongTrac Hunter Nero | Leichtmetall | | | | | | • | | | | | | 2 | | • | | | | | 63 |
| BAR LongTrac Eclipse Gold | Leichtmetall | | | • | • | | • | | • | | | • | 3 | | • | | | | | 60 |
| BAR LongTrac Eclipse Gold Left Hand | Leichtmetall | ✓ | | | | | • | | • | | | • | 3 | | • | | | | | 61 |
| NEW 2013 BAR LongTrac Executive | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | | 5 | | • | | | | | 58 |
| BAR Zenith Wood HC | Leichtmetall | | | | • | • | • | | • | | | • | 3 | | • | | | | | 54 |
| BAR Zenith Wood Affût HC | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | | 3 | | | • | | • | | 57 |
| NEW 2013 BAR Zenith Big Game HC | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | • | 3 | | • | | | | | 57 |
| NEW 2013 BAR Zenith Ultimate HC | Leichtmetall | | | | | | • | | • | | | • | 4 | | • | | | | | 53 & 57 |
| BAR Acier Affût | Stahl | | • | | | | • | | • | • | • | | 1 | | | • | • | • | • | 75 |
| BAR Acier Affût Boss™ | Stahl | | | | | | • | | • | • | • | | 1 | | | • | • | • | • | 75 |

# Jagdwaffen

## Bockdoppelbüchsen Express

| | Basküle | Kaliber: 8x57 JRS | 9,3x74 R | Holz \| Klasse | Läufe: 56 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS 525 Elite | Stahl | • | • | 3 | • | 66 |

# Sportwaffen

## Bockdoppelflinten

| | Linksausführung | Alternativ-neigung | Kurzschaft-Version | Kaliber/Patronenlager (mm) Baskule | 20/76 | 12/70 | 12/76 | Holz Klasse | Holzteile Schafttyp | Läufe 71 cm | 76 cm | 81 cm | Festchokes | Wechselchokes | Stahlschrot (1320 BAR) | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B725 Sporter | ● | | ● | Stahl | | | ● | 2,5 | Pistolengriff | ● | ● | ● | | Invector DS | ● | 82 |
| B725 Sporter Grade 5 | | | | Stahl | | | ● | 4 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector DS | ● | 80 |
| Ultra XT High Rib | | | | Stahl | | ● | | 3 | Pistolengriff/Einstellbar | | ● | | | Inv+ Midas | ● | 90 |
| Ultra XTR | | | | Stahl | | ● | | 3 | Pistolengriff/Einstellbar | | ● | | ● | | | 91 |
| Ultra XTR | | | | Stahl | | ● | | 3 | Pistolengriff/Einstellbar | | ● | | | Inv+ Midas | | |
| Ultra XTR Prestige | ● | | | Stahl | | ● | | 4 | Pistolengriff/Einstellbar | | ● | ● | | Inv+ Titanium | ● | 91 |
| Ultra XS | | | | Stahl | | ● | | 3 | Pistolengriff/Einstellbar | ● | ● | | | Inv+ Midas | ● | 85 |
| Ultra XS Prestige | ● | | | Stahl | | | ● | 4 | Pistolengriff/Einstellbar | | ● | ● | | Inv+ Titanium | ● | 85 |
| Ultra XS 20M | | | | Stahl | ● | | | 3 | Pistolengriff | | ● | | | Inv+ Midas | ● | 85 |
| GP Trap | ● | | | Stahl | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | ● | | Inv+ Midas | ● | 92 |
| B525 Sporter 1 | ● | ● | ● | Stahl | | | ● | 2 | Pistolengriff/Einstellbar | ● | ● | ● | | Invector+ | ● | 87 |
| B525 Sporter 20M | ● | | ● | Stahl | ● | | | 2 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector | ● | 87 |
| B525 Sporter Prestige 20M | | | | Stahl | ● | | | 4 | Pistolengriff | ● | ● | | | Invector | ● | 87 |
| Heritage Sporter | ● | | | Stahl | | | ● | 5 | Pistolengriff | ● | ● | ● | | Invector+ | ● | 83 |
| B525 Trap | ● | | | Stahl | | ● | | 2 | Pistolengriff | | ● | | ● | | | 93 |
| B525 Trap Advance | ● | ● | ● | Stahl | | ● | | 2,5 | Pistolengriff | | ● | ● | | Inv+ Extended Briley | ● | 93 |
| Cynergy Composite Black Ice | | | | Stahl | | | ● | Compo | Pistolengriff/Einstellbar | ● | ● | ● | | Inv+ Diamond | ● | 89 |

# Sportwaffen

## Pistolen

| | Gehäuse | Kaliber | Magazin-kapazität | Läufe 11,9 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| GP MK III S | Stahl | 9 mm Luger | 13 | ● | 100 |
| GP Practical | Stahl | 9 mm Luger | 13 | ● | 100 |
| GP Silver Chrome | Stahl | 9 mm Luger | 13 | ● | 100 |

# Sportwaffen

## Pistolen .22

| | Gehäuse | Kaliber | Magazin-kapazität | Läufe 11 cm | 14 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 - .22 LR | Leichtmetall | .22LR | 10 | ● | | 98 |
| Buck Mark Standard URX | Leichtmetall | .22LR | 10 | | ● | 99 |
| Buck Mark Standard Stainless URX | Leichtmetall | .22LR | 10 | | ● | 99 |
| Buck Mark Plus Rosewood UDX | Leichtmetall | .22LR | 10 | | ● | 99 |
| Buck Mark Plus Stainless UDX | Leichtmetall | .22LR | 10 | | ● | 99 |
| Buck Mark Contour URX | Leichtmetall | .22LR | 10 | | ● | 99 |

# Sportwaffen

## Büchsen .22

| | Repetier-mechanismus | Gehäuse | Kaliber 22 LR | 22 Mag | 17 HMR | Magazin-kapazität | Läufe 42 cm | 49 cm | 51 cm | 56 cm | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Mark Sporter Rifle | Halbautomatisch | Leichtmetall | ● | | | 10 | | | ● | | 96 |
| BL Grade 2 | Unterhebel | Stahl | ● | | | 15/9 | | | ● | | 97 |
| SA .22 | Halbautomatisch | Stahl | ● | | | 10 | | ● | | | 97 |
| T-Bolt Sporter | Linear | Stahl | ● | | | 10/5 | | | | ● | 96 |
| T-Bolt Sporter Threated (1) | Linear | Stahl | ● | | ● | 10 | ● | | | ● | 96 |
| T-Bolt Sporter Composite Threated (1) | Linear | Stahl | ● | | ● | 10 | ● | | | ● | 96 |

(1) verfügbar mit Lauf mit Mündungsgewinde in 22LR und 17HMR, Länge 42 cm, und in 22LR, Länge 42 cm

BROWNING®

CONFIGURATION

# Passen Sie Ihre Waffe Ihrem Körperbau an.

**BROWNING® BIETET IHNEN ALLES NÖTIGE UND NOCH MEHR, UM DIE WAFFE IHREM KÖRPER ANPASSEN ZU KÖNNEN.**

Diese Leistung betrifft sowohl hagere, große, als auch kleine und kräftige Personen, wobei es sich um Anfänger oder anspruchvollste Schützen handeln kann. In alle Fällen macht BROWNING® aus Ihrer Waffe ein für Ihre Leidenschaft perfektes Werkzeug.

Der Schaft kann in dreifacher Hinsicht angepasst werden, durch Änderung seiner Länge und Senkung, sowie durch das Angebot eines Linkshänder-Modells.

Überall in diesem Katalog finden Sie die folgenden 3 Piktogramme, die für die verfügbaren Schaft-Optionen stehen.

LIEFERBAR FÜR

## Linkshänder




BROWNING® gewährleistet optimalen Service und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Waffe direkt in der Linkshänderversion zu kaufen. Der Schaft ist hierbei speziell vorbereitet und die Flinte ist für Linkshänder einsatzbereit.

**LINKSHÄNDER**
In Linkshänderversion verfügbar

## Länge




**STANDARDSCHAFT**
A = 36mm
B = 56mm
C = 375mm

**KURZER SCHAFT**
- Kürzer
- Reduzierte Senkungen
- Festerer und weiter vorgerückter Griff

| **B725 & B525 CAL 12** | **B525 CAL 20** |
|---|---|
| A = 36 mm | A = 36 mm |
| B = 50 mm | B = 50 mm |
| C = 345 mm | C = 345 mm |

**LÄNGE**
Mit Kurzschaft verfügbar

## Senkung




**STANDARDSCHAFT** mit geläufiger Senkung bei A = 36 mm und B = 56 mm

**SCHAFT IN OPTION 1 FÜR DIE B525**
A = 35 mm und B = 45 mm

**SCHAFT IN OPTION 2 FÜR DIE B525**
A = 40 mm und B = 60 mm

**SCHAFT IN OPTION 3 FÜR DIE B725**
A = 35 mm und B = 50 mm

**SENKUNG**
Andere Senkung verfügbar

# Custom Shop



## Die legendäre B25, eine Ausnahmewaffe

Die vollständig in der Fabrique Nationale in Herstal (Belgien) gefertigten Custom Shop-Waffen entstehen unter den Händen geschickter Handwerker. Diese einzigartigen Modelle werden mit äußerster Sorgfalt gefertigt, mit absoluter Perfektion bei jedem Herstellungsschritt.
Die bis ins kleinste Detail mit größter Aufmerksamkeit ausgeführten Waffenkollektionen enthalten außergewöhnlich prachtvolle, einmalige Kunstwerke für den Waffenliebhaber.

## Schaffen wir gemeinsam die Waffe Ihrer Träume...

Das Custom Shop-Team arbeitet eng mit Ihrem Büchsenmacher zusammen. Ihrer Anfrage entsprechend untersuchen wir gemeinsam Ihre Wünsche, machen einen Kostenvoranschlag und nennen einen möglichen Liefertermin.
Sie finden unter der Rubrik Custom Shop auf unserer Internetseite die Liste aller verfügbaren Waffen. Dort können Sie deren Beschreibungen einsehen und, warum nicht, Inspirationen für die Verwirklichung Ihres Projekts finden!

www.browning.eu/d/customshop

*Passion and craftmanship since 1897*

# B•25

## Bockdoppelflinten

(in allen Konfigurationen von Seite 16 verfügbar)

## **B25** Special Bailly

Die Bockdoppelflinte B25 ist das Ergebnis des schöpferischen Genies von John Moses BROWNING® in Verbindung mit den in der Stadt Lüttich im Laufe von vier Jahrhunderten erworbenen handwerklichen Fertigkeiten und Erfahrungen. Die B25 ist eine kompromisslose Perfektion verkörpernde Ausnahmewaffe und kann als die raffinierteste und am meisten bewunderte Bockdoppeltflinte der Welt angesehen werden.

## Für alle Custom Shop Modelle verfügbare Gravuren

**B25** THE SPECIAL

**B25** CHENONCEAU

**B25** C2S

**B25** M1

**B25** M2

**B25** THE SPECIAL

**B25** AT REST

**B25** GOLDEN COVEY

**B25** GOLDEN FEATHER

**B25** E1

**B25** SPECIAL FLOWERS

**B25** D5G SIDE PLATE

# *Custom Shop*

**B25** DUCKS GALOR

**B25** C2G

**B25** DIANA

**B25** SPECIAL LIBEN

**B25** D5G

**B25** SPEZIAL REBHUHN

**B25** WINDSOR OR

**B25** CHEVERNY

**B25** D4G

**B25** D5G SIDE PLATE

# B•25

## Bockdoppelflinten

## **B25** Trap Seitenplatte

Die B25 Sporter, ein sehr geschätztes klassisches Modell, ist mit langen Läufen und breiter ventilierter Schiene mit Hilfskorn ausgestattet.

| | **B25** TRAP EVOLUTION 2 | **B25** SPORTER NEW GENERATION | **B25** SPORTER 206 | **B25** SPORTER 207 | **B25** SPORTER 208 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaliber | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Patronenlager | 70 mm / 76 mm | 70 mm / 76 mm | 70 mm / 76 mm | 70 mm / 76 mm | 70 mm / 76 mm |
| Länge | 76 cm | 71, 76, 81 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm |
| Chokes | fest | fest | fest | fest | fest |
| Seitenschienen | massiv | ventiliert | massiv | massiv | massiv |
| Laufschiene | ventiliert 16 mm | ventiliert 12-8 mm | ventiliert 12 mm | ventiliert 8 mm | ventiliert 12 mm |
| Schäftung | Pistolengriff mit Rückschlagminderer | Pistolengriff mit Rückschlagminderer | Pistolengriff | Pistolengriff | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36,5 mm | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 41 mm | 58 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Vorderschaft | Halbbiberschwanz | Sporter | tulpenförmig | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| Basküle | brüniert | graugebeizt | brüniert oder grauge-beizt | brüniert oder grauge-beizt | brüniert oder grauge-beizt |
| Holz | Nussbaumholz, ölgeschliffen | Nussbaumholz, ölgeschliffen | Nussbaumholz, ölgeschliffen | Nussbaumholz, ölgeschliffen | Nussbaumholz, ölgeschliffen |
| | | verstellbare Backe | | | |

Flinten mit allen Gravuren der Seiten 10 und 11 verfügbar

## **B25** TRAP EVOLUTION 2

Die B25 Trap Evolution 2, eine echte Schießmaschine, wird mit einem Satz einstellbarer Abzüge sowie mit einem einzigartigen, abschaltbaren Auswurfsystem geliefert und kann sich somit jeder Schießweise anpassen.

## **B25** SPORTER NEW GENERATION

Die B25 Sporter New Generation ist eine Neuheit im Custom Shop-Programm. Zusätzlich zum Satz olympischer Abzüge haben wir dieses Modell mit einer sich verjüngenden Laufschiene von 12-8 mm und ventilierten Seitenschienen versehen. Es ist in den Längen 76 und 81 cm verfügbar. Verstellbarer Schaft als Option.

# CCS 25 Bockdoppelbüchse Express

**CCS 25** POURSUITE

Die CCS 25 ist die verkörperte Eleganz. Diese hochpräzise Waffe, verfügbar in verschiedenen Kalibern mit Seitenplatte und Boxlock, wird Ihr bester Partner für unvergessliche Jagderlebnisse sein.

2013 NEW **375 HH** African Classic
Custom Shop Zielfernrohr als Option

**C5** Custom Shop Zielfernrohr als Option

| | **CCS 25** | **375 HH** AFRICAN CLASSIC |
|---|---|---|
| Kaliber | .270W, .30.06, .30 Blaser, 7x65R 8x57JRS, 9,3x74R., 375HH | 375 HH |
| Länge | 61 oder 65 cm | 61 cm |
| Schiene | Drückjagd / Ansitz | Safari |
| Korn | Dachkorn + Leuchtkorn | Neusilber-Korn + Leuchtkorn |
| Kimme | rückklappbar | rückklappbar + Safari |
| Schäftung | Pistolengriff, englisch, Schwanenhalsprofil | Pistole |
| Länge | 370 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 40 mm | 40 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 62 mm | 62 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,4 Kg | 4,310 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | Gravuren: B2E, BAVARIAN, B5, D5G, M1 oder beliebige andere Gravuren | Die Gravur kann Ihren Wünschen gemäß geändert werden |
| Optionen | Eingelassene Schaftkappe + GM 3 pc Zielfernrohrmontage - 2. Paar von Wechselläufen Kal. 20 Doppelabzug - Schäftung nach Maß | Die verschiedenen Optionen der CCS 25 gelten auch hier |

Zusätzlich zu allen herkömmlichen Optionen der B25 bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf einen zweiten glatten oder gezogenen Lauf anderen Kalibers zu wechseln und ein Zielfernrohr zu montieren.

# **BAR** Selbstladebüchsen

**BAR** D1

**BAR** D

# **HP**

Im Custom Shop der Fabrique Nationale in Herstal werden verschiedene Luxusausführungen der Büchse BAR und der berühmten HP-Pistole gefertigt. Diese Modelle können zusätzlich kundenspezifisch gestaltet werden und sind mit mehreren Oberflächen-Finish verfügbar, vergütet, Altsilber (vernickelt), plattiert oder mit 24-Karat-Goldauflage.

| | **BAR** | **HP**-PISTOLE |
|---|---|---|
| Kaliber | .243 Win, .30-06 Sprg, .270 Win, .308 Win .300 Win Mag, 7 mm Rem Mag, .338 Win Mag | 9 mm, 9x21 mm |
| Lauf | 55 cm (Battue) - 60 cm (Affût) | Verstellbar |
| Kimme | LPA | Verstellbar |
| Korn | Leuchtkorn | Handverzierte Griffschalen, Fischhaut oder Anderes |
| Länge | 351 mm | |
| Senkung an Schaftrücken | 42,5 mm | |
| Senkung an Schaftkappe | 52 mm | |
| Magazin | Einsteckmagazin oder fest (**) | 2 Steckmagazine |
| Std. Kapazität | 4 oder 2 (**) | 13 Schuss |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg | 0.9 kg |
| Holz | Nussbaumholz, seidenmatt lackiert | Nussbaum |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | Individuelle Gravur, Renaissance, 75. Geburtstag |
| Montiert | Öse für Riemenbügel | Reinigungsstab, zweites Magazin |
| Mitgeliefert | Paar abnehmbarer Riemenbügel | In den Griffschalen eingelassene |
| Optionen | Ausführung MK1 (limitiert) - Grade IV | Goldovale |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung

**HP** 75TH ANNIVERSARY CUSTOM SHOP

Begrenzte Serie zum 75. Geburtstag, nur noch einige Exemplare verfügbar.

**HP** RENAISSANCE SILVER

**HP** RENAISSANCE GOLD

# Stellen Sie sich eine individuelle, nur für Sie gefertigte Waffe vor…

Das Gefühl, sein ganz persönliches Exemplar zu besitzen, ist vergleichbar mit der Empfindung, im Besitz eines Kunstwerks zu sein. Lassen Sie uns dieses Projekt gemeinsam angehen und lassen Sie die Waffe Ihrer Träume von unseren Handwerkern anfertigen.

In Zusammenarbeit mit Ihrem Büchsenmacher wird das Custom Shop-Team alles tun, um Ihre kreativen Ideen umzusetzen, angefangen bei der Holzauswahl bis hin zur Ausführung von einzigartigen Gravuren.

Unser Programm umfasst vier Stufen, die jeweils eine gewisse Anzahl von Optionen enthalten. Da die Anfertigung vollständig in unseren Werkstätten erfolgt, sind alle Konfigurationen denkbar.

**STELLEN SIE BITTE AUF GRUNDLAGE DIESER OPTIONEN ZUSAMMEN:**

| | |
|---|---|
| Kaliber | 12, 12M, 16, 20, 20M und 28 |
| Lauflängen | 67 bis 81 cm, je nach Kaliber. |
| Schienenbreiten | verschieden breite Schienen, je nach Kaliber. |
| Hinterschaft | pistolenförmig, abgerundet, «Prince of Wales», englisch oder geschwungen nach Maß. |
| Vorderschaft | tulpenförmig (1- oder 3-teilig), rund, verfeinert, bieberschwanz (1- oder 3-teilig). |
| Schaffung eines echten Waffenpaars | |
| Eingelegte Edelmetalle | |
| Eingelegte Ovale mit eingravierten Initialen | |

Diese Liste ist nicht vollständig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Büchsenmacher, der sie gut beraten wird.

*Custom Shop*

# NIEDERWILDJAGD


| | |
|---|---|
| Bockdoppelflinten | 18-31 |
| **B725** | 18-21 |
| **HERITAGE** Hunter | 22-23 |
| **B525** | 24-29 |
| B525 Hunter Light | 24-27 |
| B525 Hunter Steel | 28-29 |
| **CYNERGY** Hunter | 30-31 |
| Selbstladeflinten | 32-44 |
| **A5** NEW | 32-37 |
| A5 Ultimate Partridges | 32-33 |
| A5 Standard, Composite, Camo & Ultimate | 36-37 |
| **MAXUS** | 38-43 |
| Maxus Premium | 38-39 |
| Maxus Ultimate, Hunter, Standard & Premium Klasse 3 | 40-41 |
| Maxus Sporting, Composite & Camo | 42-43 |
| Ihre zielballistischen Eigenschaften | 44 |

# B725 HUNTER

## Die Leistungen sind Legende, Design und Funktionalität eine Revolution

INFLEX TECHNOLOGY II

Die Anti-Rückstoß-Schaftkappe mit INFLEX-Technologie ist die wirkungsvollste Schaftkappe aller Selbstladeflinten.

**NIEDRIGE BASKÜLE**

**NEUES, EXTREM LEISTUNGSSTARKES MECHANISCHES ABZUGSSYSTEM**

Die neue BROWNING® B725 ist eine ästhetisch-technische Revolution in der Welt der Bockdoppelflinten. Der legendären B25 nachempfunden, bietet sie zahlreiche Innovationen unter Beibehaltung der wesentlichen Entwurfsmerkmale, die sie zur leistungsstärksten Bockdoppelflinte auf dem Markt machen.

| B725 HUNTER GRADE 5 | |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,30 kg |
| Basküle | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen |
| | mit Auto Safety lieferbar |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

B725

SCANNEN SIE BITTE UND ENTDECKEN SIE DIE B725 REVOLUTION

*Entdecken Sie die Sporter-Version der B725 auf Seite 80*

VECTORPRO™ BACK - BORED™

2013 NEW

# B725 HUNTER GRADE 5

INVECTOR DS™

Die neuen Invector DS™-Chokes gewährleisten ein auf dem Markt einzigartiges Leistungsniveau dank: einer optimalen Länge von 80 mm, einem exklusiven Innenprofil und einem patentierten Dichtsegment.

## „Legendäre Zuverlässigkeit" und „Innovation" sind die Schlagwörter der neuen B725.




### NEUE INFLEX II-SCHAFTKAPPE

Die B725 ist serienmäßig mit der neuen, rückstoßdämpfenden INFLEX-II-Schaftkappe ausgestattet. Diese besonders geschmeidig-glatte Schaftkappe mindert den Rückstoß in idealer Weise. Exklusives Material erleichtert das Anlegen der Flinte.
Zwei weitere, 20 oder 25 mm dicke Schaftkappen (als Option erhältlich) ermöglichen ein einfaches Verlängern des Schafts und somit die Anpassung der B725 an den Körperbau des Schützen und auch die jeweilige Jagdsaison.



### NEUES, EXTREM LEISTUNGSSTARKES MECHANISCHES ABZUGSSYSTEM

Die neuen Abzüge sind kürzer, schneller und leichter.
Wir haben uns für eine mechanische Auslösung des Abzugs entschieden, da diese Innovation für den Jäger oder Schützen extrem bedienerfreundlich ist und unter allen Umständen einen zweiten Schuss garantiert.

### NIEDRIGE BASKÜLE

Die niedrige Basküle ermöglicht ein schnelleres Anvisieren und dadurch einen spontaneren Schuss.
Der lineare Rückstoß reduziert das Hochschlagen des Laufes und bietet höheren Schießkomfort, was der Handlichkeit und dem Schießerfolg zu Gute kommt.




### NEUE INFLEX II-SCHAFTKAPPE

Exklusives Material erleichtert das Anlegen der Flinte. Zwei weitere, 20 oder 25 mm dicke Schaftkappen (als Option erhältlich) ermöglichen ein einfaches Verlängern des Schafts. Sie können somit die der B725 an Ihren Körperbau und auch an die jeweilige Jagdsaison anpassen.



### BACK-BORED™ | VECTOR PRO™-LAUF

Das Prinzip der Back-bored™ Vector Pro™-Läufe beruht auf einer Vergrößerung des Durchmessers der Laufseele und einer Verlängerung des Übergangskonus, was drei Vorteile bietet:
- Erhöhte geschwindigkeit und verbessertes Eindrigen der Bleischrote
- Eine verbesserte Verteilung der Schrotgarbe
- Geringerer Rückstoß

Zur zielballistischen Wirkung **siehe Seite 44**

# B725 HUNTER

## Bockdoppelflinten

## B725 HUNTER LIGHT

2013 NEW

### B725 HUNTER LIGHT

In der B725 Hunter sind Wirksamkeit, Gewicht und Design perfekt kombiniert. Ihre Aluminium-Basküle erlaubt eine Gewichtseinsparung von über 300 g und erleichtert somit den Swing.

### B725 HUNTER

Die B725 Hunter ist die Standardversion der B725. Sie verfügt über zahlreiche technische Merkmale, wie mit Invector DS Chokes versehene Back-Bored- und Vector-Pro-Läufe, eine niedrige Basküle und eine INFLEX II Schaftkappe der neuesten Generation. Insbesondere bezaubert sie durch ihren tulpenförmigen Vorderschaft und die eingravierten Jagdszenen.

### B725 HUNTER PRINCE OF WALES

Das neueste B725 Modell hat alle eigenschaften dieser reihe. Der raffinierte, im Prince of Wales-Stil gehaltene Hinterschaft und der runde Vorderschaft machen diese Waffe unter allen Bedingungen zu einem treuen Begleiter.
Sie wird mit einer 20 mm dicken INFLEX II Schaftkappe geliefert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 12M | 12M |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauf | 66 - 71 cm | 66 - 71 - 76 cm | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector DS (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Pistolengriff | Pistolengriff | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3 kg | 3,30 kg | 3,30 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| | für Linkshänder erhältlich | für Linkshänder erhältlich | |
| | kurze Schaftversionen | kurze Schaftversionen | |
| | mit Auto Safety lieferbar | mit Auto Safety lieferbar | |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

10 YEARS GUARANTEE

B725 HUNTER
B725 HUNTER PRINCE OF WALES
2013
NEW
B725

# Bockdoppelflinten

## **HERITAGE** HUNTER 20M

### **HERITAGE** HUNTER 12M

Sie ist das Spitzenmodell in der Reihe der Jagd-Doppelbockflinten von BROWNING®. Das Modell Heritage ist der Nachkömmling der B25 mit Verschlussplatten, deren Eleganz sie besitzt. Die Jagdszenengravur mit Feldhühnern und Fasanen ist sehr fein gearbeitet. Der Schaft ist aus sorgfältig ölgeschliffenem luxuriösem Nussbaum. Mit ihrem Halbpistolengriff mit Kugel und ihrem tulpenförmigen Vorderteil ist diese Flinte wirklich eine Hommage an die B25, deren würdige Erbin sie ist.

### **HERITAGE** HUNTER 20M

Die jetzt in Kaliber 20M verfügbare Heritage Hunter 20M ist ein Muster an Gleichgewicht, Feinheit und Handlichkeit. Sie besitzt einen Halbpistolengriff aus prächtigem ölgeschliffenem Nussbaum. Feldhühner und Schnepfen sind auf dieser niedrigen, rassigen Basküle wunderschön dargestellt und zur Geltung gebracht.

## Die leistungsstärkste und zuverlässigste Flinte




| | 12M | 20M |
|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 20M |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 cm | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Abgerundeter Halbpistolengriff | Halbpistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm | 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,4 kg | 3,15 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| | | |
| | „Steel Shot" Test \| | „Steel Shot" Test \| |

10 YEARS GUARANTEE

**HERITAGE** HUNTER 12M

# HERITAGE

WENN JAGEN ZUR KUNST WIRD

B5·25

HUNTER

# Die leistungsstärkste und zuverlässigste Produktreihe

**BASKÜLE**
Aus einem geschmiedeten Teil gearbeitet, was ihr äußerste Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit verleiht.

**RÜCKSTOSSFLÄCHEN**
Die überdimensionierten Rückstoßflächen sichern der Waffe eine unvergleichliche Lebensdauer.

**BREITER FLACHER VERSCHLUSSKEIL**
Die große Verriegelungsfläche erhöht die Langlebigkeit der B525.

Beim Kauf einer BROWNING® B525 erwerben Sie nicht nur ein Vermächtnis und mehr als 80 Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau, Sie kaufen auch eine Flinte, die die 5. Generation der legendären B25 repräsentiert. Die BROWNING® B525 ist mehr als die würdige Nachfahrin dieser außergewöhnlichen Flinte. Wie die B25 ist die BROWNING® B525 seit ihrer Einführung im Jahre 2003 zur Referenz geworden.

B5·25

**HAMMEREJEKTOR**
Sicherer, kraftvoller und regelmäßiger Auswurf.

2013 NEW

# **B525** HUNTER LIGHT 12M

**SCHARNIERBOLZEN**
Dieser großzügig bemessene Bolzen gewährleistet mit seinen sehr großen Kontaktflächen Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

BACK - BORED™

**BACK-BORED™-LAUF**
Der Back-bored™-Lauf hat drei wesentliche Vorteile:
- Erhöhte Geschwindigkeit und bessere Penetration
- Verbesserte Verteilung
- Verminderter Rückstoß

## Von Hand eingestellt, um das Beste zu schaffen

Die BROWNING® B525 wird nicht industriell gefertigt, sondern jede Waffe wird individuell aus ausgesuchten Bauteilen hergestellt. Sie ist die einzige Waffe dieser Preisklasse auf dem Markt, die handgefertigt ist und ein solch hohes Leistungsniveau bietet. Das macht jede Flinte wahrhaft einzigartig. Das Anpassen der Hauptteile (Lauf, Basküle, Vorderschaft, Vorderschafthalter) erfolgt per Hand nach traditionellen Methoden (mit rotem Ocker), wodurch die BROWNING® B525 zur Referenz der Bockdoppelflinten wird. Die Aufmerksamkeit, mit der bei der Fertigung selbst das kleinste Detail behandelt wird, und die spezielle Anpassung jeder einzelnen BROWNING® B525 sind einzigartig, wie auch das BROWNING®-Gefühl beim Verriegeln der Waffe.

B5·25

# Bockdoppelflinten Light

## B525 HUNTER LIGHT 12M

### B525 HUNTER LIGHT 12M

Die B525 Light Classic verkörpert die vollkommenste Verbindung von Effizienz, geringem Gewicht und Ästhetik. Die Basküle aus einer Leichtmetalllegierung für die Luft- und Raumfahrt, verstärkt durch Einsätze aus hochfestem Stahl, ein leichtes Back-bored™-Laufprofil, die passende Holzauswahl und ergonomische Formen verleihen dieser Flinte ein optimales Gewicht, perfekte Handhabung und vollkommenes Gleichgewicht.

### B525 HUNTER LIGHT ELITE 12M

Die Produktreihe B525 Light wird bereichert durch das Modell Elite mit einer reichhaltigen, mit Goldeinlagen versehenen Gravur.

Schaft und Vorderschaft sind aus ölgeschliffenem Nussbaumholz der Klasse 3 gefertigt.

### B525 HUNTER LIGHT 20M & 28

Nur 2,7 kg! Damit ist die B525 Classic Light Kaliber 20M oder 28 die leichteste der BROWNING® Jagd-Bockdoppelflinten.

Das geringe Gewicht wird durch die Basküle aus Leichtmetall mit Stahleinsatz im Bereich der Stoßböden und eine sorgfältige auswahl des ölgeschliffenen Schaftholzes erreicht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 12M | 20M / 28 |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 70 mm |
| Lauf | 66 - 71 cm | 66 - 71 cm | 66 - 71 cm / 71 cm |
| Chokes | 5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) / 4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Pistolengriff / short | Pistolengriff | Pistolengriff / short / Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm / 345 mm | 375 mm | 375 mm / 345 mm / 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm oder 35 mm oder 40 mm / 36 mm | 36 mm | 36 mm / 36 mm / 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm oder 45 mm oder 60 mm / 50 mm | 56 mm | 56 mm / 50 mm / 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3 kg | 3 kg | 2,7 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Optionen | für Linkshänder erhältlich<br>kurze Schaftversionen | für Linkshänder erhältlich | für Linkshänder erhältlich<br>kurze Schaftversionen |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| Leichtmetalllegierung \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| Leichtmetalllegierung \| | „Steel Shot" Test \| Leichtmetalllegierung \| Leichtmetalllegierung \| |

10 YEARS GUARANTEE

**B525** HUNTER LIGHT ELITE 12M

**B525** HUNTER LIGHT 20M & 28

**B525** HUNTER LIGHT 12M

**B525** HUNTER LIGHT ELITE 12M

**B525** HUNTER LIGHT 20M & 28

# Bockdoppelflinten Stahl

## **B525** GAME 1 12M



| | **B525** GAME 1 12M | **B525** HUNTER PRESTIGE 20M | **B525** HUNTER 20M & 28 | **B525** HUNTER 410M |
|---|---|---|---|---|
| | Die B525 Game 1 ist Ihr idealer Partner beim Jagen. Dieses Einstiegsmodell der BROWNING®-Bockdoppelflinten für die Jagd ist zu einem sehr erschwinglichen Preis erhältlich. Ihre aus einem einzigen geschmiedeten Stahlstück gefräste Basküle, ihr leichterer Back-bored™-Lauf, zusammen mit Invector-Plus-Chokes, machen diese Flinte zur idealen Waffe für all Ihre Jagdpartien. Sie ist mit dem Auto-Safety-System verfügbar. | Dieses elegante, ausgeklügelte Modell zeigt einen diskreten Charme. Der wunderschöne ölgeschliffene Schaft aus Nussbaum der Klasse 4 ist mit einem Medaillon und geschnitzten Tropfen an jeder Seitenplatte versehen. Die feine Gravur unserer Meistergraveure und die sehr schöne, altsilberne Färbung ihrer Basküle machen sie zu einer eleganten Waffe für den gehobenen Geschmack. | Dieses Modell B525 nimmt die Merkmale der Classic auf und zeichnet sich durch seine neue Gravur und den englischen Schaft aus, der ihm eine besonders elegante Linie verleiht. | Ein wahres Federgewicht in seiner Kategorie. Dieses Kleinkaliber verbindet Zuverlässigkeit und perfekten Swing mit raffinierter Ästhetik. |
| Kaliber | 12M | 12M / 20M | 20M / 28 | 410M |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm / 76 mm | 76 mm / 70 mm | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 cm | 71 - 76 cm / 71 - 76 cm | 71 cm / 71 - 76 cm | 76 cm |
| Chokes | 4 Invector+ ( 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) / 5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) / 4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full) | 4 Invector (Skeet - 1/4 - 1/2 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm / ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm / ventiliert 6 mm | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Pistolengriff | Pistolengriff / Pistolengriff | Pistolengriff / Short Pistolengriff | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm / 375 mm | 375 mm / 345 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm | 36 mm / 36 mm | 36 mm / 36 mm | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm | 56 mm / 56 mm | 56 mm / 50 mm | 50 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig / tulpenförmig | tulpenförmig / tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,2 kg | 3,25 kg / 3,25 kg | 2,9 kg / 2,85 kg | 2,8 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt / graugebeizt | graugebeizt / graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen / ölgeschliffen | ölgeschliffen / ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Verarbeitung | mit Auto Safety lieferbar | für Linkshänder erhältlich | für Linkshänder erhältlich | |
| Anmerkungen | ür Linkshänder erhältlich | | mit englischem Schaft erhältlich / mit englischem Schaft erhältlich | mit englischem Schaft erhältlich |
| Optionen | | | kurze Schaftversionen / kurze Schaftversionen | kurze Schaftversionen |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| | „Steel Shot" Test \| / \| „Steel Shot" Test \| | „Steel Shot" Test \| | „Steel Shot" Test \| |

**B525** HUNTER PRESTIGE 20M

**B525** HUNTER 20M & 28 - 410M

Englischer Schaft oder Pistolengriff

2013 NEW **B525** HUNTER PRESTIGE 20M

**B525** HUNTER CLASSIC 20M & 28

BROWNING empfiehlt die Verwendung der Patronen WINCHESTER.

# Bockdoppelflinten

Ein ölgeschliffener Schaft aus Nussbaumholz der Klasse 3, eine mit Wildszenen verzierte Stahlbasküle - rechts zwei Enten im Flug und links zwei Rebhühner - ein vernickeltes Finish, das ist die prächtige Jagdausstattung der CYNERGY Hunter. Dabei sind Formen, Design und Leistungsstärke der CYNERGY gleich geblieben.

| CYNERGY HUNTER GRADE 3 12M | |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Invector+ (Cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 6 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | veredelt |
| Gesamtgewicht | 3,4 kg |
| Basküle | graugebeizt |
| Holz | amerikanischer Nussbaum 3/4 ölgeschliffen |

Back-bored™ | „Steel Shot" Test |

## Mit der Cynergy liegen Sie eine Nasenlänge vorn.

80 Jahre nach der Erfindung der B25 revolutionierte BROWNING® mit der CYNERGY noch einmal die Welt der Bockdoppelflinten.

Jahrelange Forschung und Versuche waren zur Entwicklung dieser zuverlässigen, leistungsstarken, eleganten und effizienten Flinte notwendig gewesen. Heute ist BROWNING® stolz und glücklich, Ihnen die CYNERGY Hunter vorzustellen!

Damit Sie, die Jäger, von den technischen Fähigkeiten und ballistischen Leistungen dieser in ihrer Art einzigartigen Flinte profitieren können.
Die CYNERGY bietet:

- Die niedrigste Basküle auf dem Markt: 60 mm
- Den schnellsten zweiten Schuss: 0,0019s
- Die niedrige Basküle mit integriertem Scharnier verleiht dieser unvergleichlichen Flinte ein außergewöhnliches Gleichgewicht und eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit.

Der Beweis: wir gewähren 10 Jahre Garantie auf die Basküle der CYNERGY. Der Anschlag der CYNERGY ist perfekt, flüssig und schnell. Der Schießkomfort ist außergewöhnlich. Sie werden eins mit Ihrer Waffe, die kaum Rückstoß hat, und bei der das Hochschlagen des Laufes so gering ist, dass der zweite Schuss noch schneller ist.

Mit den Back-Bore-Läufen der CYNERGY kann auch Hochleistungsstahlschrot verschossen werden. Die CYNERGY bietet gleichzeitig eine moderne und attraktive Ästhetik, ein innovatives Design mit charakteristisch gestreckten, feinen Linien und einer schlanken Silhouette.

Der Abzug der CYNERGY wird Sie mit einem ganz unbekannten Gefühl überraschen: unglaublich präzise und schnelle Schüsse, die schnellsten der Welt.
Dank dem spezifischen Schlagmechanismus dieser außergewöhnlichen Flinte liegen der erste und der zweite Schuss nur noch 0,0019 Sekunden auseinander, gegenüber 0,0031 Sekunden bei unseren führenden Konkurrenten.

Als Jagdversion ist die CYNERGY jetzt im Kaliber 12 Magnum mit Basküle aus Stahl oder Leichtmetalllegierung und im Kaliber 20 Magnum mit Stahlbasküle erhältlich. Die sehr elegante Linie der CYNERGY Hunter zeichnet sich durch die Qualität ihres ölgeschliffen Holzes der Klasse 3, aber auch durch die Jagdszenengravur aus.

# HALTBARKEIT GEGENÜBER ALLEN BEANSPRUCHUNGEN MIT EINER 100000-SCHUSS-GARANTIE*

**SCHAFTVERLÄNGERUNG**
Mit der Flinte geliefert.

**OPTIMALE ABMESSUNGEN**
Senkung und Schränkung können mit den Schaftzwischenstücken eingestellt werden.

**DIE NEUE A5. DER "HUMPBACK" KEHRT ZURÜCK.**

Vielleicht erinnert Sie die Formgebung der neuen A5 an ihren berühmten Vorfahren. Jedoch ist die äußere Form das Einzige, was diese Flinte mit der Auto 5 Ihres Großvaters verbindet. Die ganz neue BROWNING® A5 wurde speziell als zuverlässigste, schnellste und geringsten Rückstoß übertragende, mit Inertia-System arbeitende halbautomatische Flinte entwickelt. Wir haben solches Vertrauen in die A5, dass wir sie Ihnen mit einer 100000-Schuss oder **7-Jahres**-Garantie anbieten. Diese Zuverlässigkeitsgarantie beruht in erster Linie auf dem neuen, als Kinematic Drive™ System bezeichneten Inertia-Mechanismus, dem unermüdlichen Antrieb dieser Waffe. Weitere Innovationen machen die A5 zu einem Konzentrat neuester Technologien, wie die neuen InvectorDS™ Chokes, montiert in einem neuen überbohrten Vector Pro™-Lauf, die INFLEX II Schaftkappe und das Speed-Load-Plus-System für schnelles Laden und Entladen.

1

INNOVATION



Neue Schaftkappe

INFLEX II TECHNOLOGY

2

Hinterschaft mit Humpback-Profil zur schnelleren Zielerfassung

3

Schnelles Wiederladen

SPEED LOAD PLUS

* oder 7 Jahre

# NEUHEIT

## A5 ULTIMATE PARTRIDGES

4

Kinematic-Drive-System

KINEMATIC DRIVE

SCANNEN SIE BITTE UND ENTDECKEN SIE DIE A5 REVOLUTION

EXKLUSIVITÄT VON BROWNING

5




Laufbündel

BACK - BORED™

VECTORPRO™

EXKLUSIV!

+

6

Neuer Choke

INVECTOR-DS

OPTIMALE ZIELBALLISTISCHE EIGENSCHAFTEN

**A5** ULTIMATE PARTRIDGES

| | |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauflängen | 66 - 71 - 76 |
| Chokes | 3 Invector DS (1/4 - 1/2 - 3/4) |
| Lauf | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ |
| Laufschiene | 6 mm |
| System | vernickelt und gefräst |
| Schaft und Vorderschaft | Nussbaumholz Klasse 3, ölgeschliffen |
| Schaftkappe | Inflex |
| Maximale Kapazität | 4+1 |
| Reduzierte Kapazität | 2+1 |
| Eignung | Stahlschrot |
| Gewicht (Lauf 66 cm) | 3 kg |
| Verpackung | ABS-Koffer |

Back-bored™ | „steel shot" Test

# 100000-SCHUSS-GARANTIE

## KINEMATIC DRIVE

Kinetische Energie ist, einfach ausgedrückt, die mit der Bewegung eines Objekts verbundene Energie. Die neue BROWNING® A5 nutzt mit ihrem leistungsstarken, durch kurzen Rückstoß betriebenen, als Kinematic Drive™ bezeichneten Antriebssystem diese Energie optimal.

Das System nimmt die Rückstoßenergie auf und nutzt sie zur mechanischen Bewegung der mobilen Teile des Selbstlademechanismus. Dieses schon lange bekannte und bewährte Prinzip wurde von der Erfinderfirma der Selbstladeflinten weiter perfektioniert.

Das Kinematic Drive™ System besticht durch sein einfaches Konzept, das mit jeder Munition auch unter extremen Witterungsbedingungen bei Kälte, Hitze, Nässe oder Schmutz gleichbleibend zuverlässig funktioniert.

Wir sind dermaßen von der Zuverlässigkeit des Kinematic Drive™ überzeugt, dass wir mit der A5 zum ersten Mal eine Selbstladeflinte mit einer 100000-Schuss oder 7-Jahre-Garantie anbieten.

Da die Verbrennungsgase durch den Lauf und somit vom Mechanismus weggetrieben werden, bleibt Letzterer immer sauber und ermöglicht auch hinsichtlich der Stärke der Ladungen hohe Flexibilität.

Das intensiv getestete und bewährte Kinematic Drive™ System hat seine Leistungsstärke mit praktisch allen Patronentypen, von 28-g-Ladungen bis hin zu Magnum, ohne die Notwendigkeit von Einstellungen unter Beweis gestellt.

## INVECTOR-DS

Eine bessere Bündelung der Schrotgarben und die Optimierung von Gewicht und Profil der Läufe sind die Hauptgründe dafür, dass wir ein neues Wechselchoke-System mit Namen Invector DS™ (Double Seal - doppelte Abdichtung) eingeführt haben. Dank des Mündungsgewindes und der dünnen Laufwände konnten wir einen längeren Choke mit exklusivem Innenprofil entwickeln und somit die Verteilung der Körner in den Schrotgarben weiter verbessern.

Die Schrotgarben sind vom zylindrischen bis hin zum extravollen Choke besser abgestuft. Auch erlaubt das längere Innenprofil äußerst dichte und konstant bleibende Deckungen. Das Außenprofil im Mündungsbereich mit dem Sitz des Chokes wurde optimiert und verfeinert, was der Flinte ein eleganteres Aussehen verschafft, jedoch auch die Gewichtsverteilung des Laufs optimiert und somit eine ausgewogenere, schneller anlegbare Waffe schafft.

Die Invector DS™ Chokes wurden darauf ausgelegt Verformungen der Schrotgarbe und Leerbereiche in der Schrotkörnerverteilung einzuschränken. Zudem verleiht das exklusive Innenprofil der Ladung höhere Geschwindigkeit, was den Einschlag wirksamer macht. Um die durch eindringende Verbrennungsgase im Raum zwischen Choke und Lauf entstehenden Verschmutzungen zu vermeiden oder zumindest einzuschränken haben wir eine neue, patentierte Messingdichtung eingebaut. Wird der Choke in seinem Sitz festgezogen, so wird diese Dichtung gegen die Innenwand des Laufs gepresst. Der Ring verhindert, dass der Invector DS™ sich beim Schießen löst, und verhindert somit Verschmutzungen der Chokes, die stets leicht angebracht und entfernt werden können.

EINE BROWNING®-EXKLUSIVITÄT

Entdecken Sie die gesamte Reihe der Invector DS™- Chokes auf Seite 94

## SPEED LOAD PLUS

Schnelles Laden ist seit Jahrzehnten eine beliebte Eigenschaft der Selbstladeflinten von BROWNING®.

Bei unserem patentierten Ladesystem wird die erste in das Magazin geschobene Patrone gleich selbstständig weiter in den Lauf befördert. Auch das Entladen des Magazins wird dank der Speed Unload Funktion stark vereinfacht und beschleunigt.

Es muss nicht mehr jede Patrone mit dem Spannhebel aus dem Patronenlager durch das System geführt werden.

* oder 7 Jahre

# NEUHEIT

## HUMPBACK ACQUISITION ADVANTAGE

Das aus einer robusten und leichten, auch beim Flugzeugbau verwendeten Aluminiumlegierung bestehende Gehäuse wurde nicht nur aus nostalgischen Gründen in seiner Höckerform beibehalten.

Dieses gewohnte Humpback-Profil verschmilzt auch nahtlos mit der Laufschiene, verlängert somit die Sichtebene und begünstigt eine natürliche Sichtausrichtung zur besseren Zielerfassung.

## ERGO BALANCED

Eigenschaften und Look sind nur ein Teil der A5-Erfolgsgleichung. Die neue A5 liegt, von Schaftkappe zur Mündung, unglaublich ausgeglichen in Ihren Händen. Sie fühlt sich leicht an und schwingt schneller.

Prüfen Sie selbst. Nehmen Sie eine A5 in die Hand. Das Griffstück ist komfortabel, der kompakte schmale Vorderschaft bringt die Vorderhand der Laufachse näher für eine bessere Koordination von Hand und Augen und größere Genauigkeit.

## INFLEX II TECHNOLOGY

Die neue INFLEX II Schaftkappe repräsentiert die neue Generation der rückstoßdämpfenden BROWNING® Schaftkappen.

Sie bewahrt die INFLEX-Technologie der ersten Generation mit ihrem internen Richtungskonzept, das dafür sorgt, dass der Kolben nach dem Schuss von der Wange des Schützen nach unten weggeführt wird. Bei dieser zweiten Generation wird dieses Konzept mit einem neuen absorbierenden Material verbunden.

## TURNKEY MAGAZINE PLUG

Durch den patentierten TurnKey-Magazinverschluss kann die Reduzierung der Magazinkapazität mittels eines Autoschlüssels rasch entfernt werden.

## Back-bored™-Lauf | VECTORPRO

Zur zielballistischen Wirkung **siehe Seite 44**




Die A5 ist mit einem neuen Laufsystem ausgerüstet, mit den neuen Back-bored™ und Vector Pro™ Läufen und Invector DS™ Chokes.
Diese Neuheiten optimieren die Qualität der Schrotgarben, sichern eine ausgewogene, ergonomische Bedienung der A5 unter allen Schussbedingungen und erlauben ausgezeichnetes Schwingen der Flinte.

Das Prinzip des Back-bored™ und Vector Pro™ Laufs ermöglicht einen größeren Lauf-Innendurchmesser und einen längeren Übergangskonus, was drei Vorteile mit sich bringt:
- höhere Geschwindigkeit und Durchschlagskraft der Bleischrote wegen geringerer Reibung der Bleischrote untereinander und an der Wand des Laufs.
- bessere Schrotgarben, da weniger Verformung beim Durchgang durch den Übergangskonus zwischen Kammer und Laufseele.
Und letztlich ein verminderter Rückstoß, da leichterer Durchgang der Bleiladung.

# Selbstladeflinten

## A5 STANDARD

2013 NEW

### A5 STANDARD

Das Standardmodell der A5 hat ein schlichtes Gehäuse, das durch Schaft und Vorderschaft aus ölgeschliffenem Nussbaum (Grade 2) zur Geltung gebracht wird.

### A5 COMPOSITE

Die für schwierigste Bedingungen vorgesehene A5 Composite hat einen Hinterschaft aus besonders widerstandsfähigem Verbundmaterial. Mit Super Magnum geladen ist diese Flinte sowohl diskret als auch zukunftsweisend. Als wahre Schießmaschine verfügt sie über alle Eigenschaften der Familie A5.

### A5 CAMO INFINITY

Die A5 CamoInfinity wird Sie bei der Jagd in dichter Vegetation oder im Wald begleiten. Ihr Tarn-Design des Typs "MossyOak Break Up" sichert Ihnen perfekte Diskretion. Mit Super Magnum geladen, wird Sie diese Flinte überraschen.

### A5 CAMO MAX 4

Die A5 Camo Max 4 nutzt die neueste Generation der Tarnfolie Realtree Max 4, die besonders bei der Jagd auf Wasservögel wirkt, wo die von ihr erzeugten Schilfeffekte ihre Rolle auf ausgezeichnete Weise zu spielen wissen. Mit Super-Magnum geladen ist sie ideal für das Verschießen von 70 bis 87 mm langen Stahlschrotpatronen.

| | A5 STANDARD | A5 COMPOSITE | A5 CAMO INFINITY | A5 CAMO MAX 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 12M 3,5" | 12M 3,5" | 12M 3,5" |
| Patronenlager | 76 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| Lauflängen | 66, 71, 76 | 66, 71, 76 | 66, 71, 76 | 66, 71, 76 |
| Chokes | 3 Invector DS (1/4, 1/2, 3/4) | 3 Invector DS (1/4, 1/2, 3/4) | 3 Invector DS (1/4, 1/2, 3/4) | 3 Invector DS (1/4, 1/2, 3/4) |
| Lauf | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ |
| Laufschiene | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| System | gefräst | gefräst | gefräst | gefräst |
| Schaft und Vorderschaft | Nussbaumholz Klasse 2, ölgeschliffen | Composite | Camo Infinity | Camo MAX 4 |
| Schaftkappe | Inflex | Inflex | Inflex | Inflex |
| Maximale Kapazität | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Reduzierte Kapazität | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Eignung | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot |
| Gewicht (Lauf 66 cm) | 3 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Verpackung | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer |
| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| |

**A5** COMPOSITE

2013 NEW

**A5** CAMO INFINITY

2013 NEW

**A5** CAMO MAX 4

2013 NEW

**A5** ULTIMATE DUCKS

2013 NEW

**A5** ULTIMATE DUCKS

Diese Waffe vereint Innovationen mit Ästhetik. In ihrem vernickelten Gehäuse sind Enten im Flug kunstvoll eingraviert. Alle A5-Eigenschaften sind vorhanden, mit Back-bored™ Vector Pro™ Lauf, Invector DS™ Choke, INFLEX II Schaftkappe und neuem System Kinematic Drive™. Sie verfügt über einen Ölschaft aus Nussbaum (Grade 3).

| | |
|---|---|
| 12M | |
| 76 mm | |
| 66, 71, 76 | |
| 3 Invector DS (1/4, 1/2, 3/4) | |
| verchromter Back-bored™ Vector Pro™ | |
| 6 mm | |
| vernickelt und gefräst | |
| Nussbaumholz Klasse 3, ölgeschliffen | |
| Inflex | |
| 4+1 | |
| 2+1 | |
| Stahlschrot | |
| 3 kg | |
| ABS-Koffer | |
| | |
| | |

Back-bored™ | „steel shot" Test |

MAXUS

# Komfort und Schwung: maximale Leistungen

**SCHAFTVERLÄNGERUNG**
Mit der Flinte geliefert.

**OPTIMALE ABMESSUNGEN**
Senkung und Schränkung können mit den Schaftzwischenstücken eingestellt werden.

SPEED LOAD PLUS

Das neue patentierte System von BROWNING® führt die erste Patrone direkt vom Magazin in das Patronenlager.

INFLEX TECHNOLOGY

1 Die Anti-Rückstoß-Schaftkappe mit INFLEX-Technologie ist die wirkungsvollste Schaftkappe aller Selbstladeflinten.

LIGHTNING TRIGGER

Der Blitzabzugsmechanismus ist für eine präzise Charakteristik bei minimalem Vorzugsweg ausgelegt.

**DIE SELBSTLADEFLINTE MIT DEM SANFTESTEN SCHUSS, DIE JE ENTWICKELT WURDE:**

Obwohl auch das beste System zur Rückstoßreduzierung den Gesetzen der Physik nicht entrinnen kann, sind wir sicher, dass Sie nach Benutzung einer MAXUS Ihre Meinung über Rückstoßkontrolle ändern werden.
BROWNING® hat die neuesten Technologien kombiniert, um die Gesamtrückstoßkraft im Vergleich mit jeder anderen Selbstladeflinte um 18% zu reduzieren: Gasdrucksystem, INFLEX, Back-bored™ Vector Pro™.

**HOCHSCHLAGEN DER MÜNDUNG IM VERGLEICH**



VECTORPRO™ BACK - BORED™

In Kombination mit dem Back-bored™-Lauf verhindert das neue Design des Vector Pro™ Übergangskonus die Verformung der Schrote. Dadurch wird die Deckung der Schrotgarben verbessert und das Rückstoßgefühl verringert.

# MAXUS PREMIUM GRADE 3

INVECTOR PLUS+

Der auswechselbare Choke Invector-Plus bewirkt, in Verbindung mit dem Vector Plus und dem Back-Bore-Lauf, eine dichte und regelmäßige Deckung der Garben.

5 SPEED LOCK FOREARM

4 POWER DRIVE GAS SYSTEM




**INFLEX TECHNOLOGIE**
Sie ist weit mehr als eine Schaftkappe aus rückstoßdämpfendem Material, denn ihre innere Struktur senkt den Schaft bei jedem Schuss ab und entfernt ihn vom Gesicht des Schützen, um einen noch bequemeren und schnelleren zweiten Schuss zu erreichen.

**SCHNELLES ENTLADEN**
Bei der neuen MAXUS ist das Entladen jetzt ebenso einfach. Die Express-Entladefunktion entleert schnell und einfach das Magazinrohr. Die Patronen müssen nicht einzeln eingeführt werden.




**CUT OFF**
Die MAXUS ist mit einem Cut Off ausgestattet, um dem Schützen das Entladen des Patronenlagers zu erleichtern. So kann er schnell den Patronentyp wechseln, ohne eine Patrone einführen zu müssen.

**GASDRUCKSYSTEM**
Das Gasdrucksystem ist mit breiteren Abgasventilen ausgestattet, um bei schweren Ladungen das Gas schneller auszustoßen. Ein vollkommen neuartiges, patentiertes Konzept integrierter Ventile sorgt für sauberen Betrieb, da Restgase nicht in den Mechanismus eindringen. Durch seinen um 20% verlängerten Hub ist der Kolben bei leichteren Ladungen noch zuverlässiger. Der Mechanismus ist bei Ladungen von 24 bis 64 g einsetzbar.

**SPEED LOCK SYSTEM**
Dieser sichere Mechanismus zur Vorderschaftverriegelung erleichtert und beschleunigt die Zerlegung des Gewehrs für die Reinigung und Lagerung. Eine Fangschnur kann durch einfachen Druck befestigt oder abgenommen werden. Der patentierte TurnKey-Magazineinsatz zum Reduzieren der Magazinkapazität ist mit einem Autoschlüssel einfach abnehmbar.

MAXUS™

# MAXUS ULTIMATE PARTRIDGES

2013 NEW

## MAXUS ULTIMATE PARTRIDGES

Die feine Jagdszenen-Gravur, Rebhühner auf der einen und Fasanen auf der anderen Seite, verleihen dieser Waffe ein erstklassiges Standing. Ihr vernickeltes gebürstetes Gehäuse ist ein echter Juwel. Kolben und Vorderschaft sind aus ölgeschliffenem Nussbaumholz (Grade 3).

## MAXUS STANDARD

Die MAXUS Standard ist eine Flinte mit einem schlichten Gehäuse, das durch ölgeschliffenen Nussbaum Grade 2 zur Geltung gebracht wird. Wie alle MAXUS-Modelle wird diese stahlschrotbeschossene Flinte mit einer Laufverlängerung von 5 cm geliefert.

## MAXUS PREMIUM GRADE 3

Die MAXUS Premium ist das Spitzenmodell der MAXUS-Serie. Das elegante, vernickelte und gebürstete Gehäuse schmückt eine feine Tiergravur mit vergoldeten Vögeln. Schaft und Vorderschaft sind aus erlesenem Nussbaumholz Klasse 3 mit Ölschliff.

## MAXUS HUNTER GRADE 2

Tiergravuren und ein vernickeltes System verleihen der MAXUS Hunter einen sehr markanten Charakter.
Diese Waffe der neuen Generation verfügt über alle Innovationen der Produktreihe MAXUS.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 12M | 12M | 12M |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauflängen | 66 - 71 - 76 cm | 66 - 71 - 76 cm | 66 - 71 - 76 cm | 66 - 71 - 76 cm |
| Chokes | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) |
| Lauf | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | verchromt Back-bored Vector Pro | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | verchromter Back-bored™ Vector Pro™ |
| Laufschiene | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| System | vernickelt und gefräst | gefräst | vernickelt und gefräst | vernickelt und gefräst |
| Schaft und Vorderschaft | Nussbaumholz Klasse 3, ölgeschliffen | Nussbaumholz Klasse 2, ölgeschliffen | Nussbaumholz Klasse 3, ölgeschliffen | Nussbaumholz Klasse 2, ölgeschliffen |
| Schaftkappe | Inflex | Inflex | Inflex | Inflex |
| Maximale Kapazität | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Reduzierte Kapazität | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Eignung | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot |
| Gewicht (Lauf 66 cm) | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Verpackung | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer |
| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

**MAXUS** STANDARD

**MAXUS** PREMIUM
GRADE 3

**MAXUS** HUNTER GRADE 2

**MAXUS** STANDARD
SUPER MAGNUM

## **MAXUS** STANDARD SUPER MAGNUM

Diese neue MAXUS ist für Wasserwildspezialisten entwickelt worden. Sie hat ein Super Magnum-Patronenlager für Schüsse auf Vögel auf sehr große Entfernungen.
Wie alle MAXUS-Modelle ist sie stahlschrotbeschossen und verfügt über ein gefrästes Gehäuse, um das Montieren eines Fernrohrs für den Ansitz zu ermöglichen.

| | |
|---|---|
| 12M 3,5" | |
| 89 mm | |
| 71 - 76 cm | |
| 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5cm 1/2 | |
| verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | |
| 6 mm | |
| gefräst | |
| Nussbaumholz Klasse 2, ölgeschliffen | |
| Inflex | |
| 4+1 | |
| 2+1 | |
| Stahlschrot | |
| 3,1 kg | |
| ABS-Koffer | |
| | |
| | |

Back-bored™ | "steel shot" Test |

## **MAXUS** ULTIMATE PARTRIDGES

MAXUS

# Selbstladeflinten

## **MAXUS** CAMO INFINITY

### **MAXUS** CAMO INFINITY

Die MAXUS Camo Infinity ist mit der letzten Generation der Tarnfolie der Marke Mossy Oak™ Break Up überzogen.
Diese Flinte mit Super Magnum Patronenlager ist für die Jagd im Wald bestimmt.

### **MAXUS** CAMO DUCK BLIND

Dies ist das Modell schlechthin für die Wasserwildjagd. Diese Flinte ist mit einem Mossy Oak™ Duck Blind-Tarnmuster versehen, der optimalen Tarnung für die Jagd auf Wasserwild.

Sie besitzt ein Super Magnum Patronenlager zum Verschießen von 70 mm bis 89 mm Stahlschrot-patronen.

### **MAXUS** SPORTING CARBON FIBER

Diese neueste Flinte der Reihe MAXUS wurde speziell für das Sportschießen ausgelegt. Ihre ventilierte, sich von 8 auf 6 mm verjüngende Schiene erlaubt ein rasches Erfassen des Ziels. Die Carbon-Oberfläche verleiht ihr einen besonders einzigartigen Stil.

### **MAXUS** COMPOSITE

Die „Off-Road"-Version der MAXUS hat ein Super Magnum-Patronenlager. Schaft und Vorderschaft dieses Modells haben eine besonders ausgeklügelte Ergonomie mit speziell für BROWNING® entwickelten Griffflächen.

| | **MAXUS** CAMO INFINITY | **MAXUS** CAMO DUCK BLIND | **MAXUS** SPORTING CARBON FIBER | **MAXUS** COMPOSITE |
|---|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M 3,5" | 12M 3,5" | 12M | 12M 3,5" |
| Patronenlager | 89 mm | 89 mm | 76 mm | 89 mm |
| Lauflängen | 66 - 71 - 76 cm | 66 - 71 - 76 cm | 71 - 76 cm | 66 - 71 - 76 cm |
| Chokes | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5cm 1/2 | 5 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full) | 6 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - full - 5 cm 1/2) |
| Lauf | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ | verchromt Back-bored™ Vector Pro™ |
| Laufschiene | 6 mm | 6 mm | 8 - 6 mm | 6 mm |
| System | gefräst | gefräst | | gefräst |
| Schaft und Vorderschaft | Verbundmaterial | Verbundmaterial | Verbundmaterial | Verbundmaterial |
| Schaftkappe | Inflex | Inflex | Inflex | Inflex |
| Maximale Kapazität | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Reduzierte Kapazität | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Eignung | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot | Stahlschrot |
| Gewicht (Lauf 66 cm) | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg |
| Verpackung | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer | ABS-Koffer |
| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| "steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| | Back-bored™ \| „steel shot" Test \| |

**MAXUS** CAMO DUCK BLIND

**MAXUS** SPORTING CARBON FIBER

**MAXUS** COMPOSITE

# IHRE OPTIMALEN ZIELBALLISTISCHEN EIGENSCHAFTEN VERDANKEN DIE BROWNING®-LÄUFE 3 ÜBERLEGENEN TECHNISCHEN LÖSUNGEN

## 1. VECTOR PRO™

In Kombination mit dem Back-Bore-Lauf verhindert das neue Design des Vector Pro™ Übergangskonus die Verformung der Schrote. Dadurch wird die Verteilung der Schrotgarben verbessert und das Rückstoßgefühl verringert.

## 2. DIE ÜBERBOHRTEN LÄUFE

Das Prinzip des Back-bored™ Laufs ist es, den Durchmesser der Laufseele von einem Standardwert von 18,4 auf 18,8 mm zu vergrößern. Die Vergrößerung des Durchmessers der Seele des Laufes hat 3 Vorteile:

**ERHÖHUNG DER PENETRATIONSGESCHWINDIGKEIT**
Dank der «Back-bored™» Technologie ist die Reibung zwischen der Schrotladung und den Wänden des Laufes geringer.

**VERBESSERUNG DER SCHROTGARBEN**
Bei weniger Reibung an den Laufwänden ist die Zahl der beim Schießen nicht verformten Schrotkörner größer, wodurch die Schrotkörner ihre ballistische Qualität behalten.

**VERRINGERUNG DES RÜCKSCHLAGS**
Durch einen überbohrten «Back-bored™» Lauf geht die Schussladung leichter durch, und aufgrund dessen spürt der Schütze weniger Rückschlag. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat eine Verringerung des Rückschlags um 6 % gemessen.

## 3. DIE INVECTOR™ CHOKES

Die ausbaubaren Invector-Plus™ und Invector DS™ Chokes sind von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung speziell für unsere Back-bored™ Läufe entwickelt worden. Sie wurden so ausgelegt, dass ein perfekter Schusseinschlag bei verschiedenen Schussentfernungen erreicht werden kann.

**DIE PERFEKTE ZIELSCHEIBE**
Wir möchten erreichen :
- Eine zu 80 % im Ziel gelegene Schrotgarbe, das heißt, 80 % der in der Patrone enthaltenen Schrotkörner müssen in ein Ziel von 75 cm Durchmesser fallen.
- Eine perfekte Deckung der Schrotgarbe : die Garbe muss so verteilt sein, dass es möglichst wenige „leere" Flächen gibt, d. h. Flächen ohne Einschlag von Schrotkörnern auf der Zielscheibe.

**AUF UNTERSCHIEDLICHE SCHUSSENTFERNUNGEN**
Wir möchten erreichen :
- Die perfekte Zielscheibe auf unterschiedliche Schussentfernungen : je nach benutztem Choketyp ist die wirksame Schussentfernung anders. Auf 15 m erhalten wir z. B. mit zylinderförmigem Invector-Plus™ eine Zielscheibe mit einem Ergebnis von 80 % und einem Minimum von Flächen ohne Schrotkorneinschläge.




***Entdecken Sie die gesamte Reihe der Invector DS™ und Invector-Plus™ Chokes auf Seite 94.***

## DIE PERFEKTE ZIELSCHEIBE

BROWNING® bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen einem Ergebnis von 80 % und einer guten Deckung der Schrotgarbe, die sich in einer geringen Zahl von Leerstellen äußert.

Eine Flinte der Konkurrenz bietet nur ein gutes Ergebnis, aber die Deckung ist viel weniger gut, was sich durch sehr viele Leerstellen auf der Zielscheibe äußert.

### TEST DER KONKURRENZ

Die Firma BROWNING® testet in dem Bemühen um ständige Verbesserung regelmäßig ihre eigenen Produkte, indem sie sie mit den Flinten auf dem Markt vergleicht.

Aus unseren Tests ergibt sich, dass die Chokes anderer Flinten gute Ergebnisse bringen, aber keine perfekte Deckung der Schrotgarben und daher keine so perfekte stufenweise Anordnung wie BROWNING® erzielen

Bei vielen Konkurrenten ist es sehr schwierig, den Unterschied zwischen den Leistungen –(Ergebnis und Deckung) der ½, ¾ und Voll-Chokes festzustellen.

**DER BROWNING® CHOKE WIRD FÜR FOLGENDE SCHUSSENTFERNUNGEN EMPFOHLEN**

| | |
|---|---|
| **Full Choke** | = 35 m |
| **3/4 Choke** | = 30 m |
| **1/2 Choke** | = 25 m |
| **1/4 Choke** | = 20 m |
| **Cyl** | = 15 m |

Durch Wahl des richtigen BROWNING® -Chokes können Sie Ihr Gewehr auf optimale Weise Ihren Schussentfernungen und dem gejagten Wild anpassen.




BROWNING® -Ziel

Ziel eines Konkurrenten

# DRÜCKJAGD AUF GROSSWILD


Selbstladebüchsen 46-63

**MARAL** NEW 2018 46-51

MARAL Hand Cocking 46-49

MARAL & BAR Modell und Optionen 50-51

**BAR** 52-61

BAR Zenith Ultimate 52-53

BAR Zenith Wood Hand Cocking 54-55

BAR Zenith Ultimate HC, Big Game HC & Wood HC 56-57

BAR Executive 58-59

BAR Short/ LongTrac 60-63

Repetierbüchsen / Unterhebelrepetierer 64-65

**X-BOLT** Hunter 64

**BLR** Lightweight 65

Bockdoppelbüchse Express 66

**CCS 525** 66

# WIRKSAMSTE LINEAR GESPANNTE BÜCHSE: SICHERER, SPARSAMER UND SCHNELLER

Mit der Einführung der MARAL innoviert BROWNING® auf dem Gebiet linear gespannter Büchsen unter Rückgriff auf seine bei der Herstellung von Jagdbüchsen gesammelten umfangreichen Erfahrungen. Sein «Quick Reloading System» ist eine echte technische Revolution und verschafft dem Schützen unerreichte Schnelligkeit und nie gesehenen Schießkomfort. BROWNING® nutzt bei dieser neuen Technologie seine bei der Herstellung von Läufen gemachten Erfahrungen und sein Know-how bei der mit 7 Warzen erfolgenden sicheren Drehverriegelung des Verschlusses, welche weltweit bereits bei über 1 Million Büchsen zur Anwendung kommt. Die Wirksamkeit beruht auch auf dem in seinem Gehäuse verbleibenden Verschluss, was beim Schießen kontinuierliches Zielen ermöglicht.

SCANNEN SIE BITTE UND ENTDECKEN SIE DIE MARAL REVOLUTION

| | |
|---|---|
| Kaliber | 30-06, 300 Win mag, 9,3x62, 308 Win |
| Länge | 56 cm (308 Win, 30-06, 9,3x82)<br>58 cm (300 Win Mag) |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | Drückjagdschiene und Kimme |
| Schäftung | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin |
| Kapazität 308 Win und 30-06 | 4+1 |
| Kapazität 300 Win Mag und 9,3x62 | 3+1 |
| Gesamtgewicht | 3,1 kg |
| System | schwarz |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | Elite-Koffer<br>Stiftschlüssel zum Abbau des Hinterschafts |

# NEUHEIT

## MARAL HUNTER
## VERFÜGBAR IM SOMMER 2013

### + SICHERHEIT



**BROWNING®-VERRIEGELUNG MIT 7 WARZEN**
Ein sagenhaft robuster Verschluss gewährt Sicherheit und außerordentliche Präzision.

**HANDSPANNER HAND COCKING**
Garantierte Sicherheit.

### + SCHNELLIGKEIT

**RÜCKHOLSYSTEM «QUICK RELOADING SYSTEM»**
Das Nachladen der MARAL ist dank der als «Quick Reloading System» bezeichneten Verschluss-Rückholunterstützung äußerst sicher, schnell und wirksam. Durch den Zeitgewinn bei der Rückholphase kann sich der Schütze voll auf das Zielen konzentrieren.

### + ERGONOMIE

**VERSCHLUSS IM GEHÄUSE EINGESCHLOSSEN**
Keinerlei Störung des Schützen beim Spannen.

**AUSTAUSCHBARE SCHAFTKAPPE**
Die MARAL verfügt über austauschbare, rückstoßdämpfende Schaftkappen. Es gibt, je nach Waffenmodell, die Schaftkappen-Typen „Inflex II" und „Classic" in verschiedenen Dicken von 12 mm, 20 mm, 25 mm. Sie können hiermit sehr leicht die Länge Ihres Schafts anpassen.

MARAL

MARAL

**Das neue BROWNING®-Gewehr mit Geradzugverschluss**

# 3 MAL WIRKSAMER

## + SICHERHEIT

### SICHERHEIT IST GEWÄHRLEISTET

Die Büchse MARAL ist die Sicherheit selbst, mit ihrem im Gehäuse eingeschlossenen Verschluss und dem Handspanner.

Im Gegensatz zu anderen linear gespannten Büchsen verfügt sie über eine mit 7 Warzen erfolgende Drehverriegelung des Verschlusses, was Schutz und absolute Sicherheit bei Überdruck gewährleistet.

Der vollständig im Gehäuse der Waffe eingeschlossene Verschluss durchquert beim Spannen der Waffe nie die Visierlinie. Der Schütze behält das Ziel ohne jegliche Störung im Visier. Dieser Einschluss gewährleistet auch die Sauberkeit des Verschlusssystems.

Der Handspanner der MARAL soll sowohl bei der Treibjagd als auch beim Ansitz für maximale Sicherheit sorgen.

Durch Vorschieben des Handspannerknopfs wird die Waffe erst unmittelbar vor dem Schuss durch Spannen der Federn des Hahns entsichert.

Durch Drücken des Knopfs nach unten wird die Waffe wieder gesichert und jegliche Gefährdung ausgeschlossen.

### HERKÖMMLICHER BROWNING®-DREHVERSCHLUSS

Die MARAL ist mit dem 7-Warzen-Drehverschluss von BROWNING® ausgestattet, der sich seit über 40 Jahren bewährt hat.

Dieses robuste Verschlusssystem gewährleistet absolut sichere Schussabgabe. Jahrzehntelange Erfahrung verbindet sich mit einem einfachen System, strengen Herstellungsverfahren und strikten Qualitätskontrollen.

## + SCHNELLIGKEIT

### QUICK RELOADING SYSTEM : ULTRASCHNELLES REPETIEREN

Das Nachladen der MARAL erfolgt dank der als „Quick Reloading System" bezeichneten Verschluss-Rückholunterstützung extrem schnell.

Einzige Betätigung ist ein geradliniges Ziehen am Spanner, da das Vorschieben durch das Verschluss-Rückholsystem erfolgt. Der Wegfall der Vorschiebphase des Spanners verschafft dem Schützen einen Zeitgewinn, wodurch er sich besser auf den Schuss und das anvisierte Ziel konzentrieren kann.

Letztlich erfolgt das Zurückziehen des Spanners mit konstanter Kraft, was beim Einsatz unerreichten Komfort sichert. Diese exklusive „Quick Reloading System" unterstützte Verschluss-Rückholung ist patentiert und gewährleistet maximale Sicherheit, Schnelligkeit und Wirksamkeit.

## + ERGONOMIE

### VOLLSTÄNDIG NEU DURCHDACHTE ERGONOMIE

Im Gegensatz zu einer auf herkömmliche Weise linear gespannten Büchse bietet die MARAL dank ihres exklusiven patentierten Repetiersystems Ergonomie und außergewöhnlichen Komfort.

Die Büchse MARAL ist für stabilisierte Schussabgabe, instinktives Nachspannen und tadelloses Repetieren ausgelegt. Die Schussvorbereitung wird weder durch einen vor dem Auge des Schützen durchlaufenden Verschluss, noch durch die lineare Vorschiebphase des Spanners gestört.

Diese Büchse der neuesten Generation ist einfach schnell, sicher und wirksam.

### DAS ZIEL BLEIBT STETS IM VISIER



Die Spannbewegung der MARAL erfolgt im Innern ihres Gehäuses, was 2 wesentliche Vorteile mit sich bringt.

Zum einen ein natürliches und kontinuierliches Visieren.
Zum andern ein ergonomisches, das Schießen nicht störendes Spannen.

Der Verschluss tritt nicht aus dem Gehäuse heraus Richtung Gesicht des Schützen, der sich vollkommen darauf konzentrieren kann das gesuchte Ziel anzuvisieren.

Zwischen den einzelnen Schüssen kann weiter visiert und das Ziel im Auge behalten werden.

# NEUHEIT

## Lauf der FN Herstal

**LAUF DER FN HERSTAL FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE PRÄZISION**



Der Lauf der MARAL wird im Werk der Fabrique Nationale in Herstal aus kaltgehämmertem Stahl gefertigt.
Dies sichert dem Schützen außerordentliche Präzision.

## Abnehmbarer Schaft

**ZUM TRANSPORT ABNEHMBARER SCHAFT**

Der abnehmbare Schaft der MARAL erleichtert den Transport. Mit dem Transportkoffer wird ein hierzu geeignetes Werkzeug geliefert.

## Schuss-Wechselmagazin

**3-, 5- ODER 10-SCHUSS-WECHSELMAGAZIN**

Es stehen Ihnen für die MARAL drei Magazinversionen zur Auswahl, 3+1, 4+1 oder 10+1 (nur 30-06).

Das Magazin ist je nach Kaliber (und Gesetzgebung des jeweiligen Lands zu wählen.

## Persönliche Ausstattungen der Maral

**PERSÖNLICHE AUSSTATTUNGEN DER MARAL**

Dank eines umfangreichen Angebots verschiedener Optionen kann die MARAL eine persönliche Note erhalten:

- Zahlreiche im Gehäuse integrierbare Griffschalen des Typs „Big Game", Holz oder Ultimate,
- Kolben klassischen, bayrischen und Monte-Carlo-Zuschnitts und tulpenförmige
- Tulpenförmige oder abgerundete Vorderschäfte sind verfügbar

## Ideal für TREIBJAGD und ANSITZ

**ALS IDEALE BÜCHSE FÜR DIE TREIBJAGD GEWÄHRLEISTET DIE MARAL:**

- Schnelle Schussabgabe, dank unterstützter Verschluss-Rückholung „Quick Reloading System".
- Komfort und Ergonomie für den Schützen, dank des im Gehäuse eingeschlossenen Verschlusssystems. Der Verschluss bewegt sich nicht auf den Schützen zu und die Waffe muss zum Nachladen nicht von der Schulter genommen werden
- Vollständig sicheres Schießen, dank des leicht bedienbaren Handspanners
- Robustes, zuverlässiges und dauerhaftes System für instinktives Schießen

**AUCH FÜR DEN ANSITZ IDEAL GEWÄHRLEISTET DIE MARAL:**

- Sicheres Schießen, dank des leicht bedienbaren Handspanners
- Sichere Abgabe eines zweiten Schusses, da der Schütze sich auf Grund des schnellen linearen Spannens voll auf sein Ziel konzentrieren kann
- Außergewöhnliche Präzision durch eine über 7 Warzen erfolgende Verriegelung des Verschlusses im Patronenlager und dank der legendären Qualität der FN-Läufe

# Ausführungen und Optionen

**BAR ZENITH** BIG GAME
HAND COCKING
Optionen zur Wahl

2 Schaft mit Backe & Vorderschaft*

1 Seitenplatten

2 Schaft mit Backe & Vorderschaft*

**MARAL**

Die wesentlichen Vorzüge der Zenith- und MARAL-Büchsen liegen in ihrem ästhetischen, raffinierten und eleganten Äußeren und in dem besonderen Gefühl über eine eigene spezielle Waffe verfügen zu können, denn dank eines umfangreichen Angebots verfügbarer Optionen können diese Büchsen ganz nach persönlichem Geschmack ausgestattet werden. So sind verschiedene, im Gehäuse einbaubare Griffschalen, vor allem aber mehrere Kolben- und Vorderschafttypen verfügbar.

# 1 Seitenplatten

**1 HOLZ KLASSE 5**

**2 BIG GAME**

**3 ULTIMATE**



| OPTIONEN SEITENPLATTEN | BAR WOOD | BAR BIG GAME | BAR ULTIMATE | MARAL 2013 NEW |
|---|---|---|---|---|
| Seitenplatten aus Holz Klasse 3 | ● | – | – | ● |
| 1 Seitenplatten aus Holz Klasse 5 | × | – | – | × |
| 2 Seitenplatten Big Game | × | ● | – | × |
| 3 Seitenplatten Ultimate | × | × | ● | × |

Standardmäßig ● Optional × Nicht erhältlich –

# 2 Schaft mit Backe & Vorderschaft*

**SCHAFT MIT BAYERISCHER BACKE & TULPENFÖRMIGER VORDERSCHAFT**

**4 KLASSE 4**

**5 KLASSE 5**

**MONTE-CARLO SCHAFT & TULPENFÖRMIGER VORDERSCHAFT**

**6 KLASSE 4**

**7 KLASSE 5**

**SCHAFT MIT KLASSISCHER BACKE & ABGERUNDETER VORDERSCHAFT**

**8 KLASSE 5**

| OPTIONEN HOLZ | BAR WOOD | BAR BIG GAME | BAR ULTIMATE | MARAL 2013 NEW |
|---|---|---|---|---|
| Schaft mit bayerischer Backe & tulpenförmiger Vorderschaft Klasse 3 | ● | ● | – | ● |
| 4 Schaft mit bayerischer Backe & tulpenförmiger Vorderschaft Klasse 4 | × | × | ● | × |
| 5 Schaft mit bayerischer Backe & tulpenförmiger Vorderschaft Klasse 5 | × | × | × | × |
| 6 Monte-Carlo Schaft & tulpenförmiger Vorderschaft Klasse 4 | × | × | × | × |
| 7 Monte-Carlo Schaft & tulpenförmiger Vorderschaft Klasse 5 | × | × | × | × |
| 8 Schaft mit klassischer Backe & abgerundeter Vorderschaft Klasse 5 | × | × | × | × |

Standardmäßig ● Optional × Nicht erhältlich –

* Verfügbar an allen BAR Zenith Modellen, mit Ausnahme von Wood Hand Cocking.

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# BAR

ZENITH

## Die zuverlässigste Büchse auf dem Markt

**VERSTELLBARER SCHAFT**
Die BAR Short/LongTrac, sowie gewisse BAR Zenith sind mit einer austauschbaren Schaftkappe ausgerüstet, die es ermöglicht die Länge der Waffe dem Körperbau des Schützen anzupassen.

**ZUVERLÄSSIGKEIT**
Beruhend auf 46 Jahren Erfahrung, einem einfachen System, gewissenhafter Fertigung und rigorosen Qualitätskontrollen.

**HANDSPANNER HAND COCKING**
Garantierte Sicherheit

Die BAR Zenith Prestige Wood verfügt nun über einen neuen Handspanner.

Ein mit dem Daumen vorzudrückender Schieber spannt die Federn des Hahns und macht die Büchse schussbereit.

Die Waffe kann abgefeuert werden.

**MIT 46 JAHREN ERFAHRUNG IST BROWNING® SPEZIALIST IN DER HERSTELLUNG VON SELBSTLADEBÜCHSEN UND UNANGEFOCHTENER MARKTFÜHRER.**

Es verdankt diesen Rang der Qualität des Mechanismus dieser Büchsen, ihrem rückstoßmindernden Gasdruckladesystem, ihrer Zuverlässigkeit und, nicht zuletzt, der Tatsache, dass sie ständig weiterentwickelt wurde, um Ihnen immer bessere Leistungen zu bieten.

BAR

2013 NEW

**LAUF-VERSCHLUSS**
Die Verriegelung Lauf/Verschluss erfolgt direkt im Lauf, durch sieben Zapfen, die extrem fest einrasten. Das Ergebnis sind eine ausgezeichnete Präzision beim Schießen und die Möglichkeit, alle verfügbaren Kaliber zu verschießen.

**HÖCHSTE PRÄZISION**
Jede BAR hat einen kaltgehämmerten Lauf, gefertigt von der Fabrique Nationale in Herstal.

# BAR ZENITH ULTIMATE HAND COCKING

**GASREGULATIONSSYSTEM**
Das Gasregulationssystem von BROWNING® ist einstellbar, so wird optimales Funktionieren der Waffe mit dem jeweilig benutzten Patronentyp erreicht.

**ZUVERLÄSSIGKEIT**
Beruhend auf 46 Jahren Erfahrung, einem einfachen System, gewissenhafter Fertigung und rigorosen Qualitätskontrollen.



**EXZELLENTE PRÄZISION**
Drehverschluss mit sieben Warzen

**LAUF FN HERSTAL**
Jede BAR hat einen kaltgehämmerten Lauf, gefertigt von der Fabrique Nationale in Herstal.

**AUSTAUSCHBARE SCHAFTKAPPE**
Die Büchsen BAR Short/Longtrac und dazwischenliegende Zenith sind mit austauschbaren, rückstoßdämpfenden Schaftkappen ausgestattet. Je nach Waffenmodell sind Schaftkappen der Typen «Inflex II» und «Classic» verschiedener Dicken verfügbar : 1,3, 2,0 oder 2,5 cm. Diese ermöglichen eine sehr einfache Anpassung der Schaftlänge.

**ZUBEHÖR UND MONTAGE**
Siehe Seiten 76-77.

**BAR**

## BAR ZENITH WOOD HAND COCKING

2013 NEW

Die weltweit am meisten verkaufte Selbstladebüchse.

2013 NEW

### Handspanner Hand Cocking

**DIE BAR ZENITH PRESTIGE WOOD VERFÜGT NUN ÜBER EINEN NEUEN HANDSPANNER.**

**EIN MIT DEM DAUMEN VORZUDRÜCKENDER SCHIEBER SPANNT DIE FEDERN DES HAHNS UND MACHT DIE BÜCHSE SCHUSSBEREIT.**

**DIE WAFFE KANN ABGEFEUERT WERDEN.**

Beim Jagen oder auf dem Schießstand können Sie dank des Handspanners eine Patrone in das Patronenlager einführen und den Spannschieber auf entspannte Position bringen, wonach die Waffe gesichert ist. Wenn Sie dann schießen wollen, brauchen Sie den Spannschieber nur nach vorn zu schieben. Die Büchse ist nun schussbereit und Sie müssen nur noch den Abzug betätigen.

Genauso leicht können Sie Ihre Waffe entspannen, indem Sie auf den Knopf oben am Schieber drücken. Hierdurch werden die Federn entspannt und Ihre Waffe ist gesichert. Das Abfeuern eines Schusses ist nicht mehr möglich.

Dieses sehr einfache und leicht bedienbare System verschafft Ihrer Büchse zusätzliche Sicherheit.

1. Spannschieber in entspannter oder gesicherter Position.
2. Spannschieber gespannt, ein roter Punkt ist sichtbar, die Waffe ist schussbereit.
3. Zum Entspannen der BAR Zenith den Knopf nach unten drücken.

**BAR ZENITH** WOOD HC

Die BAR Zenith Wood HC verfügt nun über einen neuen Handspanner. Dieser befindet sich oben auf dem Pistolengriff und ermöglicht zum geeigneten Zeitpunkt das Spannen der Büchse. Sie können somit in Sicherheit jagen und die Büchse in Bruchteilen einer Sekunde durch einfache Daumenbewegung spannen.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 270 WSM - 30-06 - 300 WM - 9,3x62 - 7x64 |
| Länge | 51 cm, kanneliert |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | Drückjagdschiene und Kimme |
| Schäftung | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin (**) |
| Kapazität Std. | 4 oder 2 (**) |
| Kapazität Magnum | 3 oder 2 (**) |
| Gesamtgewicht | 3,3 kg |
| System | schwarz |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | Kimme |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung

Für verfügbare Optionen siehe Seiten 50-51

# BAR

# Selbstladebüchsen

## **BAR ZENITH** ULTIMATE HAND COCKING

### **BAR ZENITH** ULTIMATE HAND COCKING

Dies ist das Spitzenmodell der Zenith-Familie. Ihre wunderschöne, handgearbeitete Gravur mit Goldeinlagen zeigt auf einer Seite Wildschweine und auf der anderen einen Hirschkampf.

### **BAR ZENITH** BIG GAME HAND COCKING

Die BAR Zénith Big Game verfügt über gravierte Griffschalen. Jede BAR Zénith kann darüber hinaus durch Zugriff auf die zahlreichen verfügbaren Optionen nach persönlichem Geschmack ausgestattet werden.

### **BAR ZENITH** WOOD AFFÛT HC

Die BAR Zenith Wood HC für den Ansitz verfügt über einen längeren, kannelierten Lauf und bietet somit eine präzisere Visierlinie. Der auf der Oberseite des Pistolengriffs befindliche neue Handspanner verschafft zusätzliche Sicherheit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 30-06 - 300 WM - 9,3x62 | 30-06 - 300 WM - 9,3x62 | 30-06 300 WM |
| Länge | 51 cm, kanneliert | 51 cm, kanneliert | 56 cm, kanneliert 61 cm, kanneliert |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | Drückjagdschiene und Kimme | Drückjagdschiene und Kimme | Kimme |
| Schäftung | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) |
| Kapazität Std. | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) |
| Kapazität Magnum | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) |
| Gesamtgewicht | 3,3 kg | 3,3 kg | 3,3 kg |
| System | schwarz | schwarz | schwarz |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | | | |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung

Für verfügbare Optionen siehe Seiten 50-51

**BAR ZENITH** BIG GAME
HAND COCKING
2013 NEW

**BAR ZENITH** WOOD AFFÛT
HAND COCKING
2013 NEW

# BAR

# Selbstladebüchsen

**BAR** EXECUTIVE

BEGRENZTE SERIE

2013 NEW

## Ein außergewöhnliches Schmuckstück mit einwandfreien technischen Eigenschaften.

**BAR** EXECUTIVE

Als richtig ausgefallenes Schmuckstück wird Ihnen die BAR Executive in einer begrenzten Serie angeboten. Neben einwandfreien technischen Eigenschaften, kombiniert die BAR Executive dank der von Giovanelli per Hand eingravierten Jagdszenen Raffinesse und Exklusivität.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 30-06 - 300 WM |
| Länge | 51 cm, kanneliert |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | Ansitz |
| Schäftung | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin (**) |
| Kapazität Std. | 4 oder 2 (**) |
| Kapazität Magnum | 4 oder 2 (**) |
| Gesamtgewicht | 3,4 kg |
| System | mit Gravierung |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung





# BAR

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# Selbstladebüchsen

## BAR SHORT/LONGTRAC
ECLIPSE GOLD

### BAR SHORT/LONGTRAC
ECLIPSE GOLD

Raffinesse und Eleganz sind die beiden Merkmale dieser BAR Eclipse Gold. Ihr vernickeltes System mit gebürsteten Seiten bringt die neue, mit Goldeinlagen veredelte Jagdszenengravur zur Geltung.

### BAR SHORT/LONGTRAC
ECLIPSE GOLD LINKSHÄNDER

Die Kopie der BAR Eclipse Gold, mit denselben technischen Merkmalen, aber für Linkshänder. Auswurf und Sicherung wurden hier umgekehrt, um daraus die einzige Selbstladebüchse in einer Version für Linkshänder zu machen.

### BAR SHORT/LONGTRAC
HUNTER

Sie ist elegant, schön und ergonomisch. Ihr System ist mit einer fein gezeichneten Gravur versehen mit vergoldetem „Buck Mark" auf einer Vernickelung vom Typ Altsilber.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber LongTrac | 30-06 - 300 WM - 9.3 x 62 - 270 Win - 7 x 64 | 30-06 - 300 WM - 9,3 x 62 | 30-06 - 7x64 - 7mm Rem - 300 WM - 9,3x62 |
| Kaliber ShortTrac | 270 WSM | | 308 - 270 WSM |
| Lauf | 51 cm, kanneliert | 51 cm, kanneliert | 51 cm |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | einstellbare Drückjagdschiene | einstellbare Drückjagdschiene | Drückjagdschiene |
| Schäftung | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) |
| Std. Kapazität | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) |
| Mag. Kapazität | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) |
| Gesamtgewicht | 3,35 kg (3.25 kg ShortTrac) | 3,35 kg (3,25 kg ShortTrac) | 3,35 kg (3,25 kg ShortTrac) |
| System | vernickelt | vernickelt | vernickelt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung

Die einzige in einer vollständig für Linkshänder umgerüsteten Version verfügbare halbautomatische Selbstladebüchse.

**BAR SHORT/LONGTRAC**
ECLIPSE GOLD LEFT HAND

**BAR SHORT/LONGTRAC** HUNTER

# BAR

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# Selbstladebüchsen

## BAR SHORT/LONGTRAC
COMPOSITE HAND COCKING

2013 NEW

### BAR SHORT/LONGTRAC
COMPOSITE HAND COCKING

Diese Version ist mit einem kannelierten Lauf und dem Handspannsystem «Hand Cocking» ausgerüstet, das sowohl bei der Treibjagd als auch beim Ansitz absolute Sicherheit gewährleistet.

### BAR SHORT/LONGTRAC
COMPOSITE TRACKER

Das Modell wurde entwickelt, um auch extremsten Treibjagd-Bedingungen genügen zu können. Die orangen Einsätze an Kolben und Vorderschaft garantieren Sichtbarkeit in jedem Gelände. Die Visiervorrichtungen für die Treibjagd sind mit einem Leuchtkorn neuester Generation versehen.

### BAR SHORT/LONGTRAC
COMPOSITE

System und Vorderschaft aus Verbundmaterial verleihen dieser Waffe eine extreme Widerstandsfähigkeit in allen Lagen. Die BAR Composite hat auch einen kannelierten Lauf, was ihr mehr Ausgewogenheit und Wirksamkeit im Einsatz verschafft.

### BAR SHORT/LONGTRAC
HUNTER NERO

Diese klassischere Version der BAR Hunter besitzt ein Gehäuse mit schwarzem Finish mit einer schlichten Gravur, hervorgehoben durch ein goldenes „Buck Mark", und einen kannelierten Lauf.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kaliber LongTrac | 30-06 - 300 WM - 9,3x62 | 30-06 - 300 WM | 30-06 - 300 WM - 9,3x62 | 30-06 |
| Kaliber ShortTrac | | 308 | 270 WSM - 308 | |
| Lauf | 51 cm | 51 cm, Kanneliert | 51 cm, Kanneliert | 51 cm, Kanneliert |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn | einstellbares Leuchtkorn |
| Kimme | Drückjagdschiene | Drückjagdschiene | Drückjagdschiene | Drückjagdschiene |
| Schäftung | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) | Einsteckmagazin (**) |
| Std. Kapazität | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) | 4 oder 2 (**) |
| Mag. Kapazität | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) | 3 oder 2 (**) | |
| Gesamtgewicht | 3,35 kg (3,25 kg ShortTrac) | 3,35 kg (3,25 kg ShortTrac) | 3,35 kg (3,25 kg ShortTrac) | 3,35 kg |
| System | camo | schwarz | schwarz | schwarz |
| Holz | Verbundmaterial | Verbundmaterial | Verbundmaterial | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung | 6 Zwischenstücke zum Einstellen von Senkung u. Schränkung |

(**) Entsprechend der geltenden Gesetzgebung

**BAR SHORT/LONGTRAC**
COMPOSITE TRACKER
2013 NEW

**BAR SHORT/LONGTRAC**
VERBUNDMATERIAL

**BAR LONGTRAC**
HUNTER NERO

# BAR

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# Repetierbüchsen - Unterhebelrepetierer

## **X-BOLT** HUNTER MIT VISIERUNGEN

### **X-BOLT** HUNTER MIT VISIERUNGEN

Rechtshänder – Linkshänder

Diese Ausführung zeichnet sich durch ihr Visiersystem mit Drückjagdschiene und Leuchtkorn aus, das schnelles Schießen ohne Zielfernrohr auf kurze Distanz ermöglicht. Dies ist ideal für die Treibjagd und bietet eine große Nutzungsvielfalt. Ein Schmetterlingsvisier wird mitgeliefert. Der ergonomisch geformte Vorderschaft der X-BOLT ist aus Nussbaumholz gefertigt.
*Auch als Linkshändermodell erhältlich kaliber308 Win, 30-06, 270 WSM, 300 WM*

### **BLR** LIGHTWEIGHT BATTUE

Die BLR ist der einzige Unterhebelrepetierer, der für das Magnum-Kaliber entwickelt wurde. Ihre einwandfreie Mechanik zeichnet sich durch eine sehr sanfte Funktionsweise aus. Sie besitzt ein abnehmbares Magazin, einen Lauf von hervorragender Qualität und ist vorbereitet für die Montage eines Zielfernrohrs. Die Treibjagdschiene und der kurze Lauf machen sie zu einer vortrefflichen Waffe für die Drückjagd.

### **BLR** LIGHTWEIGHT TAKE DOWN

Die BLR gibt es jetzt auch als Take Down-Version, d.h. zerlegbar, was ihren Transport zum Beispiel bei Jagdreisen erleichtert.

Das Zerlegen ohne jegliches Werkzeug ist extrem einfach und schnell und beeinträchtigt in keiner Weise die Präzision Ihrer Waffe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber Rechtshändermodell | 56 cm : 243 Win, 30-06 Sprg, 308 Win<br>58 cm : 270 WSM, 7x64, 300 WM | 47 cm : 300 WM | 51 cm : 308 Win, 450 Marlin<br>56 cm : 30-06, 270 WSM |
| Kaliber Linkshändermodell | 56 cm : 308, 30-06 \| 58 cm : 270 WSM, 300 WM | | 61 cm : 300 WM |
| Kimme | Ansitz + Drückjagd | Treibjagdschiene | Verstellbares Visier |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn | Leuchtkorn | Perlkorn |
| Schäftung | 360 mm | 362 mm | 362 mm |
| Senkung an Schaftrücken | | 22 mm | 22 mm |
| Senkung an Schaftkappe | | 25 mm | 25 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin |
| Std. Kapazität | 4 (5 in 223) | | 4 |
| Mag. Kapazität | 3 | 3 | 3 |
| Gesamtgewicht | 3,15 kg | 3,5 kg | 3 -> 3,5 kg |
| System | brüniert seidenmatt | schwarz eloxiert | schwarz eloxiert |
| Holz | seidenmatt lackiert | glänzend lackiert | glänzend lackiert |
| Anmerkungen | Lieferung mit Riemenbügel einschließlich Pirschvisieren | Gelenkhammer mit Zwischenrastposition | Gelenkhammer mit Zwischenrastposition |

**X-BOLT** HUNTER LEFT HAND
MIT VISIERUNGEN

**BLR** LIGHTWEIGHT
BATTUE

**BLR** LIGHTWEIGHT
TAKE DOWN

**KIPPMAGAZIN**

**TAKE DOWN**

Die Waffe wird durch Drücken auf einen am vorderen Teil des Gehäuses gelegenen Druckknopf und Zurückschieben des Verschlusses in zwei Teile zerlegt : Lauf und Vorderschaft einerseits, Schaft und System andererseits.
Der Zusammenbau ist ebenso einfach.







Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# CCS 525
ELITE

## Bockdoppelbüchse Express

**CCS 525** ELITE

**CCS 525** ELITE

Die CCS 525 Elite zeigt auf ihrer Stahlbasküle eine reichhaltige, tiefe, von Hand nachgearbeitete Gravur. Der Schaft aus Nussbaumholz Klasse 3 wurde mit einem feineren, traditionelleren Design überarbeitet. Ästhetik und Griffigkeit gesellen sich so zu den technischen Qualitäten dieser Express-Doppelbüchse und machen sie zur idealen Waffe für die Drückjagd.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 8 x 57 JRS, 9,3 x 74 R |
| Länge | 56 cm |
| Korn | Leuchtkorn |
| Kimme | Drückjagdschiene |
| Schäftung | Schweinsrücken mit bayerischer Backe |
| Länge | 370 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,4 kg |
| Basküle | Stahl - graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | Satz 6 Zwischenringe zur Konvergenzeinstellung |

**BROWNING® ERFINDET DIE BOCKDOPPELBÜCHSE NEU**

Das Laufbündel, wesentlicher Bestandteil dieser Waffe, ist zugleich klassisch und innovativ. Ein Zwischenring auf dem oberen Lauf gewährleistet eine präzise vertikale Angleichung der Läufe, während die horizontale Angleichung durch das Design des Laufs mit einem integrierten Sattelband gewährleistet wird.

Nach Wahl der Munition wird ein Zwischenring empfohlen, welcher unverstellbar unter dem Korn auf dem oberen Lauf platziert wird und die Konvergenz der Einschläge beider Läufe gewährleistet.

Diese Einstellung darf nur von Ihrem Büchsenmacher vorgenommen werden.



# GROSSWILDJAGD IM ANSITZ


| | |
|---|---|
| Repetierbüchsen | 68-74 |
| **X-BOLT** | 68-73 |
| **EUROBOLT** | 74 |
| **A-BOLT** | 74 |
| Selbstladebüchsen | 75 |
| **BAR ACIER** | 75 |
| Montagen und Zubehör | 76-77 |

X-BOLT

HUNTER

# Der neue Standard bei den Repetierbüchsen

**VERSCHLUSS-ENTRIEGELUNGSKNOPF**
Er ermöglicht das lösen des Verschlusses an der geladenen und gesicherten Büchse und somit die Entnahme der Patrone aus dem Patronenlager unter Beibehaltung der Sicherung.

**TROMMELMAGAZIN**
Dieses aus leichtem, äußerst widerstandfähigem Polymer gefertigte Magazin bietet einen exklusiven Schutz der Patronenspitze.

INFLEX TECHNOLOGY

Diese extrem flexible Schaftkappe bietet die bestmögliche Absorption des Rückstoßes bei einer Büchse.

FEATHERTRIGGER™

**FEATHER TRIGGER ABZUG**
Das neue einstellbare Feather Trigger™ Abzugssystem mit drei Hebeln der X-BOLT ermöglicht eine schnelle Betätigung des Abzugs, ohne Abzugs-Durchfallen und mit höchster Präzision.

Die neue BROWNING® X-BOLT ist eine Revolution in der Welt der Repetierbüchsen. Die X-BOLT wurde auf der Basis ihrer erfolgreichen Vorgänger von BROWNING® entwickelt und mit zahlreichen Innovationen aufgewertet, die sie zweifelsohne zu einer der besten Büchsen auf dem Markt machen.

X-BOLT

**EXTREM PRÄZISER LAUF**
Jeder Lauf ist dreifach kontrolliert zur Sicherung außerordentlicher Qualität und Präzision.

# **X-BOLT** HUNTER OHNE VISIERUNGEN




**RÜCKSTOSSDÄMPFENDE INFLEX-SCHAFTKAPPE**
Die ganz neue Anti-Rückstoß-Schaftkappe Inflex Technology gehört zur serienmäßigen Ausstattung der X-BOLT Büchsen. Diese extrem flexible Schaftkappe bietet die bestmögliche Absorption des Rückstoßes bei einer Büchse. Durch das Design und das verwendete exklusive Material wird die Rückstoßkraft nach unten abgeleitet. Dadurch wird der Schaft leicht vom Gesicht entfernt, um Rückstoß und Ausschlagen der Waffe nach oben zu verringern.



**EINWANDFREIE PRÄZISION**
Ein freischwingender Lauf ist wesentlich für einwandfreie Präzision.
Der Lauf der X-BOLT hat diese Präzision dank einer doppelten „Einbettung", d.h. die Positionierung der Lauf/ Verschlussgehäuse-Baugruppe zum Vorderschaft an zwei Punkten, vorne und hinten.

**X LOCK MONTAGESYSTEM**
Das neue Zielfernrohr-Montagesystem X-Lock verfügt über 4 Schrauben pro Sockel, ist somit stabiler und gewährleis tet bessere Präzision.

**VERSCHLUSS-ENTRIEGELUNGSKNOPF**
Der Freigabeknopf des Verschlusses funktioniert in Verbindung mit der Sicherung, was zusätzliche Sicherheit bietet.

**ZUBEHÖR UND MONTAGE**
Siehe Seiten 76-77.

X-BOLT™

X-BOLT
HUNTER

# Der neue Standard bei den Repetierbüchsen

## **X-BOLT** HUNTER MONTE CARLO

### **X-BOLT** HUNTER MONTE CARLO

Diese neue X-BOLT hat die Besonderheit, dass sie einen Monte Carlo Schaft besitzt, der perfekt für die Benutzung von Zielfernrohren geeignet ist.

### **X-BOLT** HUNTER LEFT HAND MIT VISIERUNGEN

Diese Ausführung der X-BOLT Left Hand wird mit zwei verschiedenen Visierungen ausgeliefert; mit Drückjagdschiene und Leuchtkorn, sowie zusätzlicher Kimme.
Die Kimme kann anstelle der Drückjagdschiene montiert werden. Diese verbessert die Präzision und Visierung bei Schüssen auf größere Entfernung.

### **X-BOLT** HUNTER LEFT HAND OHNE VISIERUNGEN

Diese X-BOLT Hunter Left Hand verfügt über alle X-BOLT-Eigenschaften in integraler Linkshänderversion. Die Gesamtheit der Hauptfunktionen wurde für Linkshänder ausgelegt. Verschluss, Verriegelungsknopf und Sicherung befinden sich genau in der für Linkshänder optimalen Position.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 56 cm : 308, 30-06<br>66 cm : 300 WMag | 56 cm : 308, 30-06<br>58 cm : 270 WSM, 300 WM | 56 cm : 30-06, 308 |
| Kimme | Ansitz | Ansitz + Drückjagdschiene | |
| Korn | einstellbares Leuchtkorn | verstellbares Leuchtkorn | |
| Schaftlänge | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin |
| Kapazität | Mag. Kaliber : 3, andere Kaliber : 4 | Mag. Kaliber : 3, andere Kaliber : 4 | Mag. Kaliber : 3, andere Kaliber : 4 |
| Gesamtgewicht | 3,25 kg | 3,15 kg | 3,15 kg |
| System und Lauf | brüniert seidenmatt | brüniert seidenmatt | brüniert seidenmatt |
| Holz | ölgeschliffen | seidenmatt lackiert | seidenmatt lackiert |
| | Sockel für gelieferte Montagen | Sockel für gelieferte Montagen | Sockel für gelieferte Montagen |

**X-BOLT** HUNTER LEFT HAND
MIT VISIERUNGEN

**X-BOLT** HUNTER LEFT HAND
OHNE VISIERUNGEN

Alle X-BOLT Hunter mit Visiervorrichtung werden mit Treibjagdschiene und Visier geliefert.

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# Repetierbüchsen

## X-BOLT HUNTER

Erhältlich mit Visierungen

| | **X-BOLT** HUNTER MIT VISIERUNGEN | **X-BOLT** HUNTER OHNE VISIERUNGEN | **X-BOLT** COMPOSITE | **X-BOLT** STAINLESS STALKER & STAINLESS STALKER FLUTED THREATED |
|---|---|---|---|---|
| | Diese Ausführung der X-BOLT Hunter wird mit zwei verschiedenen Visierungen geliefert; mit Drückjagdschiene und Leuchtkorn, sowie zusätzlicher Kimme. Die Kimme kann anstelle der Drückjagdschiene montiert werden. Diese verbessert die Präzision und Visierung bei Schüssen auf größere Entfernung. Auch als Linkshändermodell erhältlich Kaliber 30-06, 308, 270 WSM, 300 WM. | Diese Version wird ohne Visierung geliefert und ihr Lauf enthält keine Montage-Vorkehrungen. Auch als Linkshändermodell erhältlich Kaliber 243 Win, 30-06, 308, 300 WM. | Mit ihrem widerstandsfähigen Verbundschaft mit Dura-Touch®-Finish für bessere Griffigkeit ist die X-BOLT Composite für die Benutzung unter schwierigsten Bedingungen geeignet. Lauf, Verschlussgehäuse und alle anderen Metallteile sind reflexfrei matt brüniert. | Eine äußerst widerstandsfähige Waffe für alle Witterungsverhältnisse : Lauf und Verschlussgehäuse der X-BOLT Stainless Stalker sind aus rostfreiem Stahl und der Schaft aus Verbundmaterial mit Dura-Touch® Beschichtung. Diese Waffe ist eine ausgezeichnete Wahl für die Jagd unter extremen Bedingungen. Verfügbar mit kanneliertem Lauf mit Mündungsgewinde (M14x1) für die Kaliber 223 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308. |
| Kaliber | 56 cm : 243 Win, 308, 30-06<br>58 cm : 270 WSM, 7x64, 300 WM | 56 cm : 223 Rem, 243 Win, 308, 30-06 | 56 cm : 223 Rem, 22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06, 308 Win<br>58 cm : 270 WSM<br>66 cm : 7 Rem, 300 WM | 56 cm : 223 Rem, 243 Win, 30-06, 308 Win<br>58 cm : 270 WSM - 61 cm : 375 H&H<br>66 cm : 7 Rem, 300 WM, 338 WM<br>**kannelierter Lauf mit Mündungsgewinde (M14x1)**<br>51 cm : 223 Rem<br>53 cm : 30-06, 6,5x55, 308<br>56 cm : 243 Win, 270 Win |
| Kimme | Ansitz + Drückjagdschiene | | | |
| Korn | verstellbares Leuchtkorn | | | |
| Schaftlänge | 360 mm | 360 mm | 346 mm | 346 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin | Einsteckmagazin |
| Kapazität | Mag. Kal. : 3, andere Kal. : 4, 223 : 5 | Mag. Kal. : 3, andere Kal. : 4, 223 : 5 | Mag. Kal. : 3, andere Kal. : 4, 223 : 5 | Mag. Kal. : 3, andere Kal. : 4, 223 : 5 |
| Gesamtgewicht | 3,15 kg | 3,15 kg | 3 kg | 3,15 kg |
| System und Lauf | brüniert seidenmatt | brüniert seidenmatt | brüniert matt | Edelstahl |
| Holz | seidenmatt lackiert | seidenmatt lackiert | Verbundmaterial | Verbundmaterial |
| Zubehör | Lieferung mit Riemenbügel einschließlich Pirschvisieren | Montagesockel | Montagesockel und 7-mm -Schaftanschlussstück geliefert. | Montagesockel und 7-mm -Schaftanschlussstück geliefert. |

**X-BOLT** HUNTER
OHNE VISIERUNGEN

**X-BOLT** STAINLESS
STALKER

**X-BOLT** COMPOSITE
(Zielfernrohr nicht im Lieferumfang enthalten)

**X-BOLT** STAINLESS STALKER
FLUTED THREATED

Alle X-BOLT Hunter mit Visiervorrichtung werden mit Treibjagdschiene und Visier geliefert.

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# Repetierbüchsen

Mit A-BOLT UK Stalker geliefertes Zubehör

## A-BOLT COMPOSITE STALKER

Die mit allen technischen Merkmalen der A-BOLT-Reihe ausgestattete Stalker-Ausführung verdankt ihrem Schaft aus Verbundmaterial eine große Widerstandsfähigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen. Sie wird allen Ansprüchen gerecht, sowohl bei der Jagd als auch beim Präzisionsschießen.

## A-BOLT UK STALKER

Diese A-BOLT Büchse aus Verbundmaterial wird in einer sehr spezifischen Ausführung angeboten, ihr leicht verkürzter Lauf ist am Ende mit einem Gewinde versehen (M 14x1), Außerdem wird dieses Modell mit Montagesockel aus Stahl sowie mit einem zusätzlichen Magazin geliefert.

## EUROBOLT

Die EUROBOLT ist mit auswechselbaren Visierungen ausgestattet. So kann die Waffe angepasst werden und beim Ansitz mit dem Standvisier glänzen oder bei der Drückjagd mit der Drückjagdschiene Furore machen. Der Abzug besitzt einen fein eingestellten Stecher für den präzisen Schuss.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf | 56 cm | 58 cm | 66 cm | 51 cm | 56 cm | 56 cm |
| Kaliber | 222 Rem | 30-06 | 300WMag | 223 Rem | 243 Win | 7 x 64, 30-06, 300 WM |
| Kimme | mit | Ohne | mit | Ohne | | Ansitz + Drückjagdschiene |
| Korn | mit | Ohne | mit | Ohne | | einstellbar |
| Schaftlänge | 340 mm | | | 340 mm | | 368 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 19 mm | | | 19 mm | | 45 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 29 mm | | | 29 mm | | 70 mm |
| Magazin | Einsteckmagazin | | | Einsteckmagazin | | Einsteckmagazin |
| Kapazität | Mag. Kaliber : 3 | | | 5 en 223 Rem | | Mag. Kaliber : 3 |
| | andere Kaliber : 4 | | | 4 en 243 Win | | andere Kaliber : 4 |
| Gesamtgewicht | 3 kg | | | 3 kg | | 3,2 kg |
| System und Lauf | brüniert matt | | | brüniert matt | | brüniert matt |
| Holz | Verbundmaterial | | | composite | | Nussbaumholz, ölgeschliffen |
| Anmerkungen | | | | Stählerne Montagesockel und zusätzliches Magazin geliefert. | | mit austauschbaren Visierungen geliefert |

Montage und Zubehör siehe Seiten 76-77

# BAR

ACIER

## Selbstladebüchsen

**BAR STAHL** PIRSCH BOSS™

**BAR STAHL** PIRSCH

**BAR STAHL** PIRSCH BOSS™

Das BOSS™ System hat zwei besonders interessante Merkmale : es mindert den Rückstoß (um ca. 30 bis 50%) und es verbessert die Präzision. So wird die Leistung der BAR beim Schießen mit Zielfernrohr oder auf große Entfernung erhöht.

**BAR STAHL** PIRSCH

Diese Ausführung ist mit einer in der Höhe und seitlich einstellbaren Kimme ausgestattet, die durch ein feines Metallkorn perfekt ergänzt wird.

| | | |
|---|---|---|
| Kaliber | 56 cm : 30-06 Sprg, 308Win.<br>60 cm : 300WM<br>65 cm : 338WM | 56 cm : 243, 30-06 Sprg, 308Win.<br>60 cm : 338WM, 300WM<br>65 cm : 338WM |
| Kimme | einstellbar | einstellbar |
| Korn | Perlkorn mit Kornschutz | Perlkorn mit Kornschutz |
| Schaftlänge | 351 mm | 351 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 42,5 mm | 42,5 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 52 mm | 52 mm |
| Std. Magazinkapazität | 4 oder 2, je nach Gesetzgebung | 4 oder 2, je nach Gesetzgebung |
| Mag. Kapazität | 3 oder 2, je nach Gesetzgebung | 3 oder 2, je nach Gesetzgebung |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg - Mag : 3,7 kg | 3,5 kg - Mag : 3,7 kg |
| System | Stahl brüniert | Stahl brüniert |
| Holz | Nussbaumholz, seidenmatt lackiert | Nussbaumholz, seidenmatt lackiert |
| Anmerkungen | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage | 4 Gewindebohrungen am System für Zielfernrohrmontage |
| Zubehör | Montiert : Öse für Riemenbügel<br>Mitgeliefert : Paar abnehmbarer Riemenbügel | Montiert : Öse für Riemenbügel<br>Mitgeliefert : Paar abnehmbarer Riemenbügel |

**BROWNING® EXKLUSIV-SYSTEM BOSS™**
(Ballistic Optimizing Shooting System) : gesteigerte Präzision.

Das BOSS™-System hat zwei entscheidende Vorteile :

***Gesteigerte Präzision*** : Durch das BOSS™-System verlässt das Geschoss den Lauf im günstigsten Moment, nämlich auf dem "Wellenberg" oder im "Wellental" der Schwingungswelle, wenn die Mündung praktisch bewegungslos ist.

***Verminderter Rückstoß*** : die Luftöffnungen rings um das BOSS™-System leiten die Verbrennungsgase um und üben so eine Bremswirkung auf die Mündung aus. Resultat : je nach Kaliber eine Rückstoßverminderung von 30 bis 50% und dadurch exzellenter Schießkomfort.

# Montagen und Zubehör

**BAR MK1/MK2 - ACERA**
**BAR SHORT/LONGTRAC**
**DUALIS - BPR**

**CCS525**

**ABOLT - EUROBOLT**

**BAR MK1/MK2 - ACERA**
**BAR SHORT/LONGTRAC**
**DUALIS - BPR - ABOLT**
**EUROBOLT - XBOLT**

## FESTE MONTAGEN

**BAR 1 / 2 - SHORT / LONG TRAC / ZENITH - MARAL**

| | |
|---|---|
| HSBBARSHTR | montagen BAR / ZENITH / SHORT-LONGTRAC / MARAL (1 pc) |

**BÜCHSEN .22**

| | |
|---|---|
| HSBTBOLT22 | montagen T-BOLT .22LR - .22Mag - 17hmr (2 pc) |
| HSBSA22 | montagen selbstLAdebüchsen .22 (1Pc) |

**PISTOLEN .22**

| | |
|---|---|
| 12328 | Montagen Buckmark (1 pc) |

**A-BOLT**

| | |
|---|---|
| 12391 | Integrierte Zielfernrohrmontage A-BOLT matt Standardhöhe |
| 12349 | Integrierte Zielfernrohrmontage A-BOLT MTN Ti matt Zwischenhöhe |
| 12373 | Zielfernrohrmontagesatz A-BOLT LA matt ( Stück) |
| 12339 | Zielfernrohrmontagesatz A-BOLT MTN Ti matt (2 Stück) |
| HSBWSM | Zielfernrohrmontagesatz A-BOLT II/EUROBOLT WSM/SA/LA (2 Stück) |
| HSBWSSM | Zielfernrohrmontagesatz A-BOLTII/EUROB WSSM/222R/223R (2 Stück) |

**X-BOLT**

| | |
|---|---|
| 12503 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 1" matt max. Höhe |
| 12502 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 1" matt Zwischenhöhe |
| 12501 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 1" matt Standardhöhe |
| 12515 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm glänzend max. Höhe |
| 12514 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm glänzend Zwischenhöhe |
| 12513 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm glänzend Standardhöhe |
| 12512 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm matt max. Höhe |
| 12511 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm matt Zwischenhöhe |
| 12510 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm matt Standardhöhe |
| 12518 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm Nickel max. Höhe |
| 12517 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm Nickel Zwischenhöhe |
| 12516 | Integrierte Zielfernrohrmontage X-BOLT X-Lock 30 mm Nickel Standardhöhe |
| 12334 | Zielfernrohrmontagesatz X-BOLT X-Lock Stahl matt (2 Stück) |
| 12362 | Zielfernrohrmontagesatz X-BOLT X-Lock Stahl glänzend (2 Stück) |
| 12342* | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm glänzend max. Höhe |
| 12341* | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm glänzend Zwischenhöhe |
| 12340* | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm glänzend Standardhöhe |
| 12345** | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm matt max. Höhe |
| 12344** | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm matt Zwischenhöhe |
| 12343** | Zielfernrohrringe (Paar) 26 mm matt Standardhöhe |
| 12348** | Zielfernrohrringe (Paar) 30 mm matt max. Höhe |
| 12347** | Zielfernrohrringe (Paar) 30 mm matt Zwischenhöhe |
| 12346** | Zielfernrohrringe (Paar) 30 mm matt Standardhöhe |
| HSBXBOLT*** | Zielfernrohrmontagesatz Stahl X-BOLT (2 Stück+8 Schrauben) |
| * | Zur Verwendung mit 12262 |
| ** | Zur Verwendung mit 12334 |
| *** | Zur Verwendung mit den Ringen HBL10042 & HBL10048 |

**BLR**

| | |
|---|---|
| 12352 | Montagen BLR ( 81 ) |
| 12353 | Montagen BLR Ligthning 2 pc |

**BLR TAKEDOWN**

| | |
|---|---|
| 12325 | Montagen BLR Takedown 450 Marlin (1 pc) |
| 12326 | Montagen BLR Takedown LA & MG (1 pc) |
| 12327 | Montagen BLR Takedown SA (1 pc) |

**SELBSTLADEFLINTEN**

| | |
|---|---|
| HSBSEMIAUT | montagen SA shotgun (1 pc) |

**RINGE FÜR FESTE MONTAGEN**

| | |
|---|---|
| HBI10042 | ringe b-Square 26 mm |
| HBI10048 | ringe b-Square 30 mm |

## SCHWENKMONTAGEN

**BAR 1 / 2 - SHORT / LONG TRAC / ZENITH - MARAL - BLR**

| | |
|---|---|
| H300-00003 | schwenkmontagen BAR / SHORT-LONGTRAC / ZENITH / MARAL / BLR ring 26 mm |
| H300-05003 | schwenkmontagen BAR / SHORT-LONGTRAC / ZENITH / MARAL / BLR ring 30 mm |

**A-BOLT - EUROBOLT**

| | |
|---|---|
| H300-00002 | schwenkmontagen A-BOLT / EUROBOLT ring 26 mm |
| H300-05002 | schwenkmontagen A-BOLT / EUROBOLT ring 30 mm |

# Visiervorrichtungen

***Treibjagdschiene (Aluminium)***

B3177870AM BAR Short/LongTrac - BAR Zenith - MARAL
B3579R1070 X-BOLT

***Treibjagdschiene (Aluminium) mit Lichtleitfaser***

B3178170AP BAR Short/LongTrac - BAR Zenith - MARAL

***Visierkimme***

**massiv**
BST77864AJ

**durchbrochen**
BST77865AJ

**Lichtleitfaser**
BST78150AJ



**dreieckig**
BST77867AJ

***Befestigungsfläche für Visier (Aluminium)***

**Für alle Büchsen**

B3177863AJ BAR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith
MARAL

B3579R1075 X-BOLT

***Komplettes Richtkorn (Aluminium)***

**Für alle Büchsen**

B3177866AM BAR MK2
BAR Short/LongTrac
BAR Zenith
MARAL

# Kolbenböden

***Kolbenboden Inflex II***
***Foot Print 2***
Für alle B725, BAR Zenith,
MAXUS-Modelle mit Holzschaft, A5, MARAL

1 Dicke 25 mm
129900

2 Dicke 20 mm
129899

3 Dicke 12 mm
129898

***Satz von 2 Schaftverlängerungen***
***Foot Print 2***
129897 Dicke 7 mm, 12 mm
Für alle B725, BAR Zenith,
MAXUS-Modelle mit Holzschaft, A5, MARAL

***Kolbenboden Inflex Pachmayr***
***Foot Print 1***
BST14104AA Dicke 25 mm
Für alle X-BOLT Modelle, MAXUS Kunststoffschaft

***Satz von 2 Schaftverlängerungen***
***Foot Print 1***
199896 2x Dicke 7 mm
Für alle X-BOLT Modelle, MAXUS Kunststoffschaft

# Magazine

**A-BOLT / EUROBOLT**

| | |
|---|---|
| 112022007 | Cal 222REM SSA |
| 112022008 | Cal 223REM SA |
| 112022060 | Cal 223REM SSA |
| 112022009 | Cal 22-250REM SA |
| 112022011 | Cal 243W SA |
| 112022016 | Cal 7 mm-08REM SA |
| 112022024 | Cal 270W LA |
| 112022018 | Cal 308W SA |
| 112022026 | Cal 30-06 LA |
| 112022027 | Cal 7 mm RM LA |
| 112022029 | Cal 300WM LA |
| 112022031 | Cal 338WM LA |
| 112022032 | Cal 375H&H LA |
| 112022035 | Cal 270WSM SA |
| 112022036 | Cal 7 mm WSM SA |
| 112022034 | Cal 300WSM SA |
| 112022044 | Cal 223WSSM SSA |
| 112022045 | Cal 243WSSM SSA |




SSA : Super Short Action, 91 mm am Montageabstand
SA : Short Action, 101 mm am Montageabstand
LA : Long Action, 120 mm am Montageabstand

**X-BOLT**

| | |
|---|---|
| 112044009 | Cal 22-250R |
| 112044008 | Cal 223R |
| 112044602 | Cal 30-06, 270W, 280R, 25-06R |
| 112044601 | Cal 300WM, 338WM, 7 mm RM |
| 112044603 | Cal 300WSM, 7 mm WSM, 325WSM, 270WSM |
| 112044604 | Cal 308W, 7 mm-08R, 243W |
| 112044606 | Cal 375 H&H |
| B357900410 | Cal 6,5x55 |

**BLR**

| | |
|---|---|
| 112026009A | Cal 22-250R |
| 112026011A | Cal 243W |
| 112026012A | Cal 308W |
| 112026016A | Cal 7 mm-08R |
| 112026026 | Cal 30-06 |
| 112026029A | Cal 300WM |
| 112026030A | Cal 270WSM |
| 112026031A | Cal 7 mm WSM |
| 112026041A | Cal 300WSM |
| 112022067 | Cal 325WSM |
| 112026042A | Cal 358W |
| 112026043A | Cal 450 MARLIN |

**T-BOLT 22LR**

| | |
|---|---|
| B25690098 | Cal 22LR 5 shots |
| 112055290 | Cal 22LR 10 shots |
| B25690097 | Cal 17HMR, 22WMR 5 shots |
| 112055291 | Cal 17HMR, 22WMR |

**BAR MK2, SAFARI & LIGHTWEIGHT**

| | |
|---|---|
| B317671803 | Cal 308W, 243W 2 shots |
| B317671603 | Cal 308W, 243W 4 shots |
| B317673203 | Cal 270WSM, 7 mm WSM, 300WSM 2 shots |
| B317673204 | Cal 300WSM 2 shots |
| B317673903 | Cal 7 mm RM 2 shots |
| B317673803 | Cal 7 mm RM 3 shots |
| B317674303 | Cal 338WM 2 shots |
| B317674203 | Cal 338WM 3 shots |

**BAR MK2, SAFARI & LIGHTWEIGHT, BAR LONGTRAC, BAR ZENITH**

| | |
|---|---|
| B317672403 | Cal 30-06, 270W, 7x64 2 shots |
| B317672203 | Cal 30-06, 270W, 7x64 4 shots |
| B317673503 | Cal 300W Mag 2 shots |
| B317673403 | Cal 300W Mag 3 shots |

**MARAL**

| | |
|---|---|
| B3574050AJ | Cal 30-06, |
| B3574051AJ | Cal 9,3x62 |
| B3574052AJ | Cal 300 WM |
| B3574053AJ | Cal 308 W |

**BAR SHORTTRAC & BAR ZENITH**

| | |
|---|---|
| B3177168HJ | Cal 308W, 243W, 7 mm-08 2 shots |
| B3177167HJ | Cal 308W, 243W, 7 mm-08 4 shots |
| B3177089AJ | Cal 270WSM, 7 mm WSM, 300WSM 2 shots (frühere Serien-Nr. 311MW14850) |
| B3177214AJ | Cal 270WSM, 7 mm WSM, 300WSM 2 shots |
| B3177171AJ | Cal 270WSM, 7 mm WSM, 300WSM 3 shots |

**BAR MATCH**

| | |
|---|---|
| B3177760AX | Cal 308W 4 shots |
| B3177891AX | Cal 308W 10 shots |
| B3177890AX | Cal 308W 20 shots |

**BAR LONGTRAC**

| | |
|---|---|
| B3176825HJ | Cal 9.3x62 2 shots |
| B3176824HJ | Cal 9.3x62 3 shots |
| B3177694F4 | Cal 30-06 10 shots |

**1911-22**

| | |
|---|---|
| 112055191 | 1911-22LR 10 shots |

**BUCKMARK PISTOL & RIFLE .22 LR**

| | |
|---|---|
| 112055190 | BUCKMARK 10 shots |

OFFICIAL BROWNING® TEAM

# Unsere besten Leistungen im Jahre 2012



## SANTIAGO PASTOR

- Bronzemedaille bei den spanischer Meisterschaften im Compak Sporting



B525 Grand Prix Sporter

## JOSEF MELCHER

- Österreichischer Meister im Jagdparcours



Heritage Sporter

## FRANÇOISE ROSIER

- Bronzemedaille bei den französischen Damenmeisterschaften im Compak Sporting
- Team-Bronzemedaille der Weltmeisterschaften im Compak Sporting
- Team-Bronzemedaille der Europameisterschaften im Compak Sporting



GTS Elite

## JEREMY RECURT

- Französischer Juniorenmeister im Compak Sporting
- Silbermedaille bei den französischen Juniorenmeisterschaften im Jagdparcours

B725

## JUAN VALERO

- Team-Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften im Jagdparcours
- Spanischer Meister im CompakSporting



B525 Grand Prix Sporter

## CHRISTOPH GRUBER

- Silbermedaille bei den österreichischen Meisterschaften im Jagdparcours
- Bronzemedaille bei den österreichischen Meisterschaften im Compak Sporting



B525 Heritage Sporter

## CHRISTOPHE AUVRET

- Silbermedaille bei den Senioren-Weltmeisterschaften im CompakSporting
- Silbermedaille bei den Mannschafts-Weltmeisterschaften im CompakSporting
- Dritter des Scratch-Ratings der Weltmeisterschaften im CompakSporting
- Erster des Scratch-Ratings der französischen Meisterschaften im Jagdparcours

B725

## JAKOB IVERSEN

- Erster im Scratch-Rating der dänischen Meisterschaften im Compak Sporting
- Team-Silbermedaille der Weltmeisterschaften im Compak Sporting
- Team-Silbermedaille der Europameisterschaften im Compak Sporting

GTS Elite

## SANDRA TAVARES

- Bronzemedaille bei den portugiesischen Meisterschaften im Jagdparcours
- Bronzemedaille bei den portugiesischen Meisterschaften im Compak Sporting



B525 Sporter Premium Gold

## SAM GREEN

- Silbermedaille beim British Open



Ultra XS Prestige

## FELIX SOLDADO

- Team-Bronzemedaille der Weltmeisterschaften im Jagdparcours
- Bronzemedaille der Europameisterschaften im Jagdparcours
- Team-Europameister im Jagdparcours

B525 Grand Prix Sporter

## PEDRO SABIDO

- Silbermedaille bei den portugiesischen Meisterschaften im Compak Sporting
- Team-Goldmedaille bei den Europameisterschaften im Compak Sporting
- Team-Silbermedaille bei den Europameisterschaften im Jagdparcours

Ultra XSH

*Internationaler Verband für Schießen mit Jagdsportwaffen





BROWNING empfiehlt die Verwendung der Patronen WINCHESTER

# SPORTSCHIESSEN


| | |
|---|---|
| Unsere besten Leistungen im Jahre 2012 | 78 |
| Bockdoppelflinten | 80-93 |
| **B725** | 80-82 |
| **HÉRITAGE** Sporter | 83 |
| **ULTRA XS** | 84-85 |
| **B525** Sporter | 86-87 |
| **CYNERGY** Composite Black Ice | 88-89 |
| **ULTRA XTR** | 90-91 |
| **GRAND PRIX** Trap | 92 |
| **B525** Trap | 93 |
| Chokes und Visierungen | 94-95 |
| Büchsen .22 LR - 17 HMR | 96 |
| **T-BOLT** Sporter | 96 |
| **BUCK MARK** Sporter Rifle | 96 |
| Büchsen | 97 |
| **SA.22** | 97 |
| **BL.22** | 97 |
| Handfeuerwaffen | 98-100 |
| **1911-22** | 98 |
| **BUCK MARK .22** | 99 |
| **HP** | 100 |

# B725 SPORTER

## Die Leistungen sind Legende, Design und Funktionalität eine Revolution

INFLEX II TECHNOLOGY

Die Anti-Rückstoß-Schaftkappe mit Inflex-Technologie ist die wirkungsvollste Schaftkappe aller Selbstladeflinten.

NIEDRIGE BASKÜLE

NEUES, EXTREM LEISTUNGSSTARKES MECHANISCHES ABZUGSSYSTEM

**B725** SPORTER GRADE 5

Diese Luxusversion der B725 trägt eine feine und elegante, ganz per Hand überarbeitete Gravur. Ihre ölgeschliffenen Holzteile sind von bester Qualität (Grade 4).
Die Flinte wird mit einem Luxuskoffer der Opalin-Reihe angeboten für sicheren und stilgerechten Transport.

Die neue BROWNING® B725 ist eine ästhetisch-technische Revolution in der Welt der Bockdoppelflinten. Der legendären B25 nachempfunden, bietet sie zahlreiche Innovationen unter Beibehaltung der wesentlichen Entwurfsmerkmale, die sie zur leistungsstärksten Bockdoppelflinte auf dem Markt macht.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Invector DS™ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | Tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg |
| Basküle | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen |
| | mit Auto Safety lieferbar |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

SCANNEN SIE BITTE UND ENTDECKEN SIE DIE B725 REVOLUTION

***Entdecken Sie die Hunter-Version der B725 auf Seite 18***

VECTORPRO™ BACK - BORED™

2013 NEW

## B725 SPORTER GRADE 5

### INVECTOR DS™

Die neuen Invector DS™-Chokes gewährleisten ein auf dem Markt einzigartiges Leistungsniveau dank: einer optimalen Länge von 80 mm, einem exklusiven Innenprofil und einem patentierten Dichtsegment.

## „Legendäre Zuverlässigkeit" und „Innovation" sind die Schlagwörter der neuen B725.




**INFLEX II-SCHAFTKAPPE**

**NEUES, EXTREM LEISTUNGSSTARKES MECHANISCHES ABZUGSSYSTEM**

Die neuen mechanischen Abzüge sind kürzer, schneller und leichter. Diese Innovation gewährt dem Schützen wesentlich bessere Einsatzmöglichkeiten, da sie ihm die Sicherheit verschafft unter allen Umständen über einen zweiten Schuss zu verfügen. Auch wenn sich nur noch eine Patrone in der Waffe befindet, so kann diese immer verschossen werden, was bei einem inerten System nicht der Fall ist.

**NIEDRIGE BASKÜLE**

Die niedrige Basküle ermöglicht ein schnelleres Anvisieren und dadurch einen spontaneren Schuss.
Der lineare Rückstoß reduziert das Hochschlagen des Laufes und bietet größeren Schießkomfort, was der Handlichkeit und dem Schießerfolg zu Gute kommt.




**BACK-BORED™ | VECTOR PRO™-LAUF**

Die B725 ist mit neuen Läufen ausgerüstet, die sich durch neue Back-bored™ Vector Pro™-Laufprofile und Invector DS™-Chokes auszeichnen.Diese beiden Neuheiten verleihen der B725 perfektes Gleichgewicht, Ergonomie und optimalen Swing unter allen Einsatzbedingungen.
Das Prinzip der Back-bored™ Vector Pro™-Läufe beruht auf einer Vergrößerung des Durchmessers der Laufseele und einer Verlängerung des Übergangskonus, was drei Vorteile bietet:
- Höhere Geschwindigkeit und verbessertes Eindringen der Bleischrote durch reduzierte Reibung zwischen Bleischroten und Laufwänden
- Eine verbesserte Deckung der Schrotgarbe wegen der geringeren Verformung beim Durchqueren des Übergangskonus zwischen Patronenlager und Lauf

Und schließlich geringerer Rückstoß dank geringerem Widerstand beim Passieren der Bleiladung.

# B725 SPORTER

## Die Leistungen sind Legende, Design und Funktionalität eine Revolution

**B725** SPORTER 12M

**B725** SPORTER 12M
Mit Trap-Vorderschaft verfügbar

| | **B725** SPORTER 12M |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Invector DS™ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | Tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,5 kg |
| Basküle | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | für Linkshänder erhältlich |
| Optionen | mit Auto Safety lieferbar |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

## CHOKES INVECTOR DS™ EINE BROWNING®-EXKLUSIVITÄT

Die neuen Invector DS™-Chokes gewährleisten ein auf dem Markt einzigartiges Leistungsniveau dank: einer optimalen Länge von 80 mm, einem exklusiven Innenprofil und einem patentierten Dichtsegment.

Die Ideallänge von 80 mm ermöglichte die Entwicklung eines exklusiven Innenprofils für optimierte Leistungen aus jeder Entfernung und eine gleichmäßigere Verteilung der Garbe bei Verwendung von Blei- oder Stahlschrot.

Die neuen patentierten Invector DS™ (Double Seal) Chokes dichten doppelt. Sie verfügen über einen Dichtring, der das Eindringen von Verbrennungsgasen zwischen Choke und Lauf begrenzt. Das Mündungsgewinde behindert den Eintritt der Gase. Der Dichtring verhindert das Losdrehen des Invector DS™ beim Schießen. Dies gewährleistet, dass der Choke sauber bleibt und unter allen Bedingungen leicht abmontierbar ist.

Nach intensivem Verschießen von 500 Patronen der am stärksten verschmutzenden Sorten sind Chokes der Konkurrenz ohne Dichtring durch die von den Verbrennungsgasen erzeugten Ablagerungen vollständig verschmutzt.

Der exklusive patentierte Dichtring des BROWNING® Invector DS™ hält den Choke sauber indem er die Ausbreitung der Verbrennungsgase beschränkt und einen sicheren Ausbau gewährleistet.

INVECTOR DS™

CHOKES DER KONKURRENZ

**Intensives Verschießen von 500 Patronen**

Entdecken Sie die gesamte Reihe der Invector DS™- Chokes auf Seite 94

# HERITAGE
SPORTER

## Die leistungsstärkste und zuverlässigste Flinte

**HERITAGE SPORTER II** 12M

**HERITAGE SPORTER** 12M

Die Heritage Sporter vereint die Leistung einer modernen Flinte mit der Eleganz einer wahren Luxuswaffe. Sie verkörpert die Linie des Jagdmodells mit seinen herrlichen Seitenbeschlägen und bietet dennoch die Eigenschaften der Sportausführung. Der Pistolenschaft und der tulpenförmige Vorderschaft werden aus wunderschönem Nussbaumholz gefertigt, das in Öl geschliffen wird.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 12M |
| Patronenlager | 76 mm |
| Länge | 71 - 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Invector+ (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,5 - 3,7 kg |
| Basküle | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

"Steel Shot" Test |

Bastien Havart

HERITAGE

# Bockdoppelflinten für den Jagdparcours

## ULTRA XS PRESTIGE 12M

### ULTRA XS PRESTIGE 12M

Die ULTRA XS Prestige ist der Spezialist für das Jagdparcours-Schießen.

Die Schiene dieser Flinte, die mit Back-bored™-Läufen ausgestattet ist, ist auf einer abgerundeten Basis angebracht, damit sich die Läufe ausdehnen können, wenn ihre Temperatur ansteigt.

### ULTRA XS 20M

Die elegante und ausgezeichnete 20M Kaliber ULTRA XS ist außergewöhnlich effektiv.

Das schnelle und präzise Schwingen in Verbindung mit Back-bored™-Läufen mit Midas-Chokes bietet eine beispiellose Leistung.

### ULTRA XS 12M

Die technisch immer anspruchsvollere Disziplin des Jagdparcours-Schießens kann unterschiedlichste Formen annehmen: Parcours im offenen Gelände, im Unterholz, wobei der Großteil der Wurfscheiben aus unterschiedlichen Entfernungen kommt ... Mit der ULTRA XS können Sie die notwendigen Einstellungen innerhalb weniger Sekunden vornehmen.

*Die Version XS Sporter ist mit externen Midas-Chokes ausgestattet.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12M | 20M | 12 |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm | 70 mm |
| Länge | 76 - 81 cm | 76 cm | 71 - 76 cm |
| Chokes | 5 Inv+ Titan (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Inv+ Midas (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Inv+ Midas (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 13 - 10 mm | ventiliert 10 mm | ventiliert 13 - 10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff einstellbar | Pistolengriff | Pistolengriff einstellbar |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 24-38 mm | 36 mm | 24-38 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 38-54 mm | 56 mm | 38-54 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,6 - 3,8 kg | 3,15 - 3,2 kg | 3,6 - 3,75 kg |
| Basküle | graue und goldene Gravur | graue und goldene Gravur | graue und goldene Gravur |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | Schäftung mit einstellbarem Schaftrücken für Linkshänder erhältlich | | auch mit Schaft ohne verstellbaren Rücken lieferbar |
| | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| |

**ULTRA XS** 20M

**ULTRA XS** 12M

Sam
Green

Die ULTRA XS werden mit Chokes vom Typ Titan oder Midas geliefert.

**TITAN-CHOKES**
Briley stellt die Titan-Chokes ausschließlich für BROWNING® zu 100% aus Titan her.

**MIDAS-CHOKES**
Diese Chokes können ohne Schlüssel gewechselt werden. Ihre ballistische Leistung sucht ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.

ULTRA XS

Technischer Fortschritt
für herausragende Schießleistung

# Bockdoppelflinten für den Jagdparcours

## **B525 SPORTER** PRESTIGE 20M

### **B525 SPORTER** PRESTIGE 20M

Die elegante und edle B525 Sporter Prestige ist ausgestattet mit ölgeschliffenem Nussbaumholz Grad 4, "Wassertropfen" auf den Seitenbeschlägen und einer karierten Einfassung. Am Schaft befindet sich eine Metallplatte in die Sie Ihre Initialen eingravieren lassen können. Die edle Gravur unserer Meistergraveure bedeckt fast die Gesamtheit der Teile.

### **B525 SPORTER** 20M

Die B525 Sporter ist das Basismodell der 525er Reihe. Dank des Schaftholzes der Klasse 1 und 5 Invector Chokes eignet sich diese Flinte ideal für den Jagdparcours.

### **B525 SPORTER** 1 12M

Die B525 Sporter 1 ist das Einstiegsmodell der BROWNING® Bockdoppelflinten. Ausgestattet mit einer 10-mm-Laufschiene, ventilierten Seitenschienen, einem Pistolengriffschaft und einem tulpenförmigen Vorderschaft, ist die B525 Sporter 1 sowohl bei der eigentlichen Jagd, als auch beim Jagdparcours in ihrem Element. Diese zu einem erschwinglichem Preis erhältliche Waffe ist ideal zur Einführung in Jagd oder Jagdparcours.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 20M | 20M | 12M |
| Patronenlager | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Länge | 71 - 76 cm | 71 - 76 cm | 71 - 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Invector (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 5 Invector (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) | 4 Invector+™ (1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 10 mm | ventiliert 10 mm | ventiliert 10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff | Pistolengriff | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm Short | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 36 mm | 36 mm 345 mm | 36 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 56 mm | 56 mm 36 mm | 56 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig | tulpenförmig 50 mm | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,25 kg | 3,25 kg | 3,4 - 3,5 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Verarbeitung | | für Linkshänder erhältlich | für Linkshänder erhältlich |
| Optionen | | kurze Schaftversionen | |
| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| | "Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| „Steel Shot" Test \| |

**B525 SPORTER** 20M

**B525 SPORTER** 1 12M

B5·25
SPORTER

**B525 SPORTER** PRESTIGE 20M

**B525 SPORTER** 20M

**B525 SPORTER** 1

# Bockdoppelflinten für den Jagdparcours

Nach diesem futuristischen Design werden sich auf dem Schießplatz alle Köpfe umdrehen. Die Schäftung und der Vorderschaft sind aus einem Verbundmaterial mit Gummieinsätzen gefertigt, wodurch die Flinte schwerer und widerstandsfähiger wird. Der mitgelieferte zusätzliche einstellbare Schaftrücken ermöglicht es Ihnen die Senkung und Schränkung des Schaftes nach Ihren Wünschen zu verändern.

| | **CYNERGY** COMPOSITE BLACK ICE 12M |
|---|---|
| Kaliber | 12 |
| Patronenlager | 76 mm |
| Lauf | 71 - 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Inv+ Diamond (cyl - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Full) |
| Laufschiene | ventiliert 10 - 8 mm |
| Schäftung | Pistolengriff mit einstellbarem Schaftrücken |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 28 - 46 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 28 - 46 mm |
| Vorderschaft | tulpenförmig |
| Gesamtgewicht | 3,4 kg |
| Basküle | graue und goldene Gravur |
| Holz | Verbundmaterial |
| Anmerkungen | geriffelter Gummieinsatz<br>1 Schaftkappe und 1 Abstandshalter<br>1 zusätzlicher Schaftrücken mit rechter Schränkung<br>Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| |

**CYNERGY** COMPOSITE BLACK ICE 12M

# Mit der Cynergy liegen Sie eine Nasenlänge vorn.

80 Jahre nach der Erfindung der B25 hat BROWNING® die Welt der Bockdoppelflinten mit Einführung der CYNERGY erneut revolutioniert. Jahrelange Forschungen und Versuchsreihen waren zur Ausarbeitung dieser zuverlässigen, leistungsstarken, eleganten und wirksamen Flinte erforderlich. BROWNING® freut sich, Ihnen die CYNERGY Composite Black Ice nun vorstellen zu können!

Die CYNERGY verfügt über:
- die niedrigste Basküle des Markts von 60 mm,
- die mit 0,0019 s schnellsten Abzüge.
- Die niedrige Basküle mit eingebautem Scharnier verschafft dieser Flinte unvergleichliche Ausgewogenheit und macht sie unglaublich widerstandsfest.

Dies ist auch daraus ersichtlich, dass für die Basküle der CYNERGY eine Garantie von 10 Jahren gewährt wird.

Das Anlegen der CYNERGY erfolgt perfekt, flüssig und schnell. Sie bietet einen außerordentlichen Schießkomfort. Das Anlegen erfolgt fast von selbst, der Rückstoß ist gering und hebt den Lauf zwischen den beiden Schüssen so wenig an, dass der zweite Schuss noch schneller abgeht.

Die Back-bored™ Läufe der CYNERGY erlauben auch das Verschießen von Hochleistungs-Stahlschrot-Patronen.

Zudem bietet die CYNERGY ein modernes, attraktives Äußeres mit innovativem Design, das sich durch gespannte feine Linien und eine schlanke Silhouette auszeichnet.

Der einfache Abzug der CYNERGY vermittelt Ihnen ganz neue Gefühle. Er gewährt unglaublich präzise und schnelle Schussauslösungen, wie es sie sonst nirgends gibt.
Dank des speziellen Schlagmechanismus dieser außerordentlichen Flinte, erfolgen der erste und der zweite Schuss in einem Abstand von 0,0019 Sekunden. Bei den besten unserer Konkurrenten sind es 0,0031.

cynergy

# Trap-Bockdoppelflinten

## ULTRA XT HIGH RIB

### ULTRA XT HIGH RIB

Diese ULTRA XT besitzt eine hohe Laufschiene. Diese «Säulen»-Schiene ermöglicht das Schießen in einer natürlicheren Position, die verstellbare Schaftbacke sichert eine millimetergenaue Verstellung des Schafts für präzises Visieren.

### ULTRA XTR 12

Dieses Modell ist mit einem Gummischaftrücken ausgestattet der gleichzeitig weich und rutschfest ist. Diese Waffe ermöglicht millimetergenaues Anvisieren mit noch nie dagewesenem Komfort. Sie richtet sich vor allem an Schützen, die ihren Sport sehr intensiv betreiben.

### ULTRA XTR PRESTIGE 12

Wie der Name schon andeutet, sticht diese Prestige-Ausführung der XTR-Flinte durch die ausgezeichnete Qualität des Holzes und ihre 5 Invector-Plus™ Chokes aus 100% Titan hervor. Ihre komplett überarbeitete Gravur ist mit einer Silbereinlage ausgestattet.

| | ULTRA XT HIGH RIB | ULTRA XTR 12 | ULTRA XTR PRESTIGE 12 |
|---|---|---|---|
| Kaliber | 12 | 12 | 12 |
| Patronenlager | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| Länge | 76 cm | 76 cm | 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) | 5 Inv+ Midas (1/2 – 3/4 - Light Full – Full – Extra Full) oder Erhältlich mit festen Chokes 3/4 - Full | 5 Inv+ Titanium (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full) |
| Laufschiene | ventiliert 13-10 mm | ventiliert 13-10 mm | ventiliert 13-10 mm |
| Schäftung | Pistolengriff einstellbar | Pistolengriff einstellbar | Pistolengriff einstellbar |
| Schaftlänge | 365 mm | 375 mm | 375 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 31-44 mm | 24-38 mm | 24-38 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 34-48 mm | 26-42 mm | 26-42 mm |
| Vorderschaft | Halbbiberschwanz | Halbbiberschwanz | Halbbiberschwanz |
| Gesamtgewicht | 3,7 - 3,8 kg | 3,7 - 3,85 kg | 3,7 - 3,85 kg |
| Basküle | graue und goldene Gravur | graue und goldene Gravur | graue und goldene Gravur |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | Schäftung mit einstellbarem Schaftrücken | Schäftung mit einstellbarem Schaftrücken | Schäftung mit einstellbarem Schaftrücken für Linkshänder erhältlich |
| Optionen | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| | Back-bored™ \| "Steel Shot" Test \| |

**ULTRA XTR** 12

**ULTRA XTR** PRESTIGE 12

Jede ULTRA X wird mit drei verschiedenen, in 3 Positionen verstellbaren Abzügen geliefert, was es Ihnen ermöglicht Ihre Handhabung zu verfeinern.

Die ULTRA XT werden mit Chokes des Typs Titane oder Midas geliefert.

**TITAN-CHOKES**
Briley stellt die Titan-Chokes ausschließlich für BROWNING® zu 100% aus Titan her.

**MIDAS-CHOKES**
Diese Chokes können ohne Schlüssel gewechselt werden. Ihre ballistische Leistung sucht ihresgleichen. In Zusammenarbeit mit der Firma Briley entwickelt.

# ULTRA XTR

Revolutionär... Sie sind nun schussbereit!

# Grand Prix, die erste BROWNING®-Schrotflinte mit abschaltbaren Ejektoren

**GRAND PRIX** TRAP

Santiago Pastor

**GRAND PRIX** TRAP

Nach der Sporter-Ausführung gibt es nun auch ein Trap-Modell der GP-Flinten mit abschaltbaren Ejektoren.

Die Trap GP-Schrotflinten sind mit dem "Ejection Control"-System ausgestattet, mit dem Sie mit einem einfachen Handgriff zwischen Ejektor- und Auszieh-Modus wechseln können.

Die Back-Bored™-Läufe sind mit Invector-Plus™ Midas Chokes des renommierten Herstellers Briley ausgestattet.

| | |
|---|---|
| Kaliber | 12 |
| Patronenlager | 70 mm |
| Lauf | 76 - 81 cm |
| Chokes | 5 Inv+ Midas (1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full) |
| Laufschiene | ventiliert 13 mm |
| Schäftung | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 370 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 32 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 42 mm |
| Vorderschaft | Halbbiberschwanz |
| Gesamtgewicht | 3,6 - 3,7 kg |
| Basküle | graue und goldene Gravur |
| Holz | ölgeschliffen |
| Anmerkungen | Ejektor-Kontrollschlüssel |
| Optionen | für Linkshänder erhältlich |

Back-bored™ | "Steel Shot" Test |

# Trap-Bockdoppelflinten

**B525 TRAP** ADVANCE12

**B525 TRAP** 12



Javier Gonzalez

**B525 TRAP** Advance Briley X2 12

**B525 TRAP** 12

| | **B525 TRAP** ADVANCE 12 | **B525 TRAP** 12 |
|---|---|---|
| | Das Advance-Modell besticht durch eine wunderschöne englische Gravur und qualitativ hochwertiges Holz.<br><br>Diese Waffe ist mit fünf externen Chokes des renommierten amerikanischen Choke-Herstellers Briley ausgestattet. | Die B525 Trap eignet sich perfekt für das Trap-Schießen und verfügt über einen perfekt bemessenen Hinter- und Vorderschaft, eine 13 mm breite Schiene und lange Läufe. |
| Kaliber | 12 | 12 |
| Patronenlager | 70 mm | 70 mm |
| Länge | 76 - 81 cm | 76 cm |
| Chokes | 5 Inv+ (Briley Extended X2)<br>(1/2 - 3/4 - Light Full - Full - Extra Full) | fixiert 3/4 - Full |
| Laufschiene | ventiliert 13 mm | ventiliert 13 mm |
| Schäftung | Pistolengriff | Pistolengriff |
| Schaftlänge | 370 mm | 370 mm |
| Senkung an Schaftrücken | 32 mm | 32 mm |
| Senkung an Schaftkappe | 42 mm | 42 mm |
| Vorderschaft | Halbbiberschwanz | Halbbiberschwanz |
| Gesamtgewicht | 3,5 - 3,6 kg | 3,5 - 3,6 kg |
| Basküle | graugebeizt | graugebeizt |
| Holz | ölgeschliffen | ölgeschliffen |
| Optionen | | für Linkshänder erhältlich |
| | „Steel Shot" Test \| Back-bored™ \| | Back-bored™ \| |

# STANDARD INVECTOR™ Invector Chokes für Standardläufe

### INVECTOR 10 CAL.

| | |
|---|---|
| H5920700 | INV. Cal.10 X-Full Turkey |
| H59201 | INV. Cal.10 F (1/1) |
| H59203 | INV. Cal.10 M (1/2) |
| H59204 | INV. Cal.10 IC (1/4) |

### INVECTOR 12 CAL.

| | |
|---|---|
| H5120700 | INV. Cal.12 X-Full |
| H5120100 | INV. Cal.12 F (1/1) |
| H5120200 | INV. Cal.12 IM (3/4) |
| H5120300 | INV. Cal.12 M (1/2) |
| H5120400 | INV. Cal.12 IC (1/4) |
| H5120500 | INV. Cal.12 Sk |
| H5120600 | INV. Cal.12 CYL |

### INVECTOR 16 CAL.

| | |
|---|---|
| 1130254 | INV. Cal.16 F (1/1) |
| 1130274 | INV. Cal.16 M (1/2) |
| 1130284 | INV. Cal.16 IC (1/4) |
| 1130294 | INV. Cal.16 Sk |
| 1130304 | INV. Cal.16 CYL |

### INVECTOR 20 CAL.

| | |
|---|---|
| H5220100 | INV. Cal.20 F (1/1) |
| H5220200 | INV. Cal.20 IM (3/4) |
| H5220300 | INV. Cal.20 M (1/2) |
| H5220400 | INV. Cal.20 IC (1/4) |
| H5220500 | INV. Cal.20 Sk |
| H5220600 | INV. Cal.20 CYL |

### INVECTOR 410 CAL.

| | |
|---|---|
| 1130257 | INV. cal.410 F (1/1) |
| 1130277 | INV. cal.410 1/2 (MOD) |
| 1130287 | INV. cal.410 IC (1/4) |
| 1130297 | INV. cal.410 Sk |

### INVECTOR 12 CAL. STAINLESS

| | |
|---|---|
| H5222205 | INV. STAINLESS Cal.12 F (1/1) |
| H5222204 | INV. STAINLESS Cal.12 IM (3/4) |
| H5222203 | INV. STAINLESS Cal.12 M (1/2) |
| H5222202 | INV. STAINLESS Cal.12 IC (1/4) |
| H5222200 | INV. STAINLESS Cal.12 Sk |
| H5222201 | INV. STAINLESS Cal.12 CYL |

### INVECTOR STAINLESS 20 CAL.

| | |
|---|---|
| H5222211 | INV. STAINLESS Cal.20 F (1/1) |
| H5222210 | INV. STAINLESS Cal.20 IM (3/4) |
| H5222209 | INV. STAINLESS Cal.20 M (1/2) |
| H5222208 | INV. STAINLESS Cal.20 IC (1/4) |
| H5222206 | INV. STAINLESS Cal.20 Sk |
| H5222207 | INV. STAINLESS Cal.20 CYL |

### INVECTOR STAINLESS 28 CAL.

| | |
|---|---|
| 1130256 | INV. STAINLESS Cal.28 F (1/1) |
| 1130276 | INV. STAINLESS Cal.28 M (1/2) |
| 1130286 | INV. STAINLESS Cal.28 IC (1/4) |
| 1130296 | INV. STAINLESS Cal.28 Sk |

### INVECTOR BRILEY X2 12 CAL.

| | |
|---|---|
| 113106 | INV. BRILEY X2 Cal.12 F (1/1) |
| 113108 | INV. BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4) |
| 113109 | INV. BRILEY X2 Cal.12 M (1/2) |
| 113107 | INV. BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4) |
| 113118 | INV. BRILEY X2 Cal.12 CYL |
| 113119 | INV. BRILEY X2 Cal.12 SK |

### WRENCHES

| | |
|---|---|
| H5201100 | T-WRENCH Cal.12 FOR INV. |
| H5120001 | T-WRENCH Cal.12 FOR INV+ |
| H5201101 | T-WRENCH Cal.20 FOR INV. & INV+ |
| 1130016 | T-WRENCH Cal.28 FOR INV. |
| 1130017 | T-WRENCH Cal.410 FOR INV. |
| 1130060 | SPEED-WRENCH Cal.12 INV. & INV+ |

# INVECTOR-Plus™ Invector+™ Chokes für Läufe mit Back-bored™-Technologie (außer B725 und A5)

### INVECTOR+ 12 CAL.

| | |
|---|---|
| H16656 | INV+ Cal.12 LONG 10 cm (1/1) |
| H16650 | INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/1) |
| H16651 | INV+ Cal.12 LONG 5 cm (3/4) |
| H16652 | INV+ Cal.12 LONG 5 cm (1/2) |
| H6120700 | INV+ Cal.12 X-Full |
| H6120100 | INV+ Cal.12 F (1/1) |
| H6120200 | INV+ Cal.12 IM (3/4) |
| H6120300 | INV+ Cal.12 M (1/2) |
| H6120400 | INV+ Cal.12 IC (1/4) |
| H6120500 | INV+ Cal.12 Sk |
| H6120600 | INV+ Cal.12 CYL |

### INVECTOR+ 20 CAL.

| | |
|---|---|
| H5221011 | INV+ Cal.20 F (1/1) |
| H5221016 | INV+ Cal.20 IM (3/4) |
| H5221012 | INV+ Cal.20 M (1/2) |
| H5221013 | INV+ Cal.20 IC (1/4) |
| H5221014 | INV+ Cal.20 Sk |
| H5221015 | INV+ Cal.20 CYL |

### INVECTOR+ 12 CAL. STAINLESS

| | |
|---|---|
| H6120900 | INV+ STAINLESS Cal.12 F (1/1) |
| H6120901 | INV+ STAINLESS Cal.12 IM (3/4) |
| H6120902 | INV+ STAINLESS Cal.12 M (1/2) |
| H6120903 | INV+ STAINLESS Cal.12 IC (1/4) |
| H6120905 | INV+ STAINLESS Cal.12 Sk |
| H6120904 | INV+ STAINLESS Cal.12 CYL |

### INVECTOR+ DIAMOND 12 CAL.

| | |
|---|---|
| B00BWI0806 | INV+ DIAMOND Cal.12 X-Full |
| B00BWI0812 | INV+ DIAMOND Cal.12 LIGHT F (1/1) |
| B00BWI0805 | INV+ DIAMOND Cal.12 F (1/1) |
| B00BWI0804 | INV+ DIAMOND Cal.12 IM (3/4) |
| B00BWI0803 | INV+ DIAMOND Cal.12 M (1/2) |
| B00BWI0802 | INV+ DIAMOND Cal.12 IC (1/4) |
| B00BWI0801 | INV+ DIAMOND Cal.12 Sk |
| B00BWI0800 | INV+ DIAMOND Cal.12 CYL |

### INVECTOR+ DIAMOND 20 CAL.

| | |
|---|---|
| B00BWI0807 | INV+ DIAMOND Cal.20 F (1/1) |
| B00BWI0809 | INV+ DIAMOND Cal.20 IM (3/4) |
| B00BWI0808 | INV+ DIAMOND Cal.20 M (1/2) |
| B00BWI0810 | INV+ DIAMOND Cal.20 IC (1/4) |
| B00BWI0811 | INV+ DIAMOND Cal.20 CYL |

### INVECTOR+ MIDAS 12 CAL.

| | |
|---|---|
| 1130103 | INV+ MIDAS Cal.12 SPREADER |
| 1130123 | INV+ MIDAS Cal.12 X FULL |
| 1130153 | INV+ MIDAS Cal.12 F (1/1) |
| 1130163 | INV+ MIDAS Cal.12 IM (3/4) |
| 1130173 | INV+ MIDAS Cal.12 M (1/2) |
| 1130133 | INV+ MIDAS Cal.12 LM |
| 1130183 | INV+ MIDAS Cal.12 IC (1/4) |
| 1130113 | INV+ MIDAS Cal.12 CYL |
| 1130193 | INV+ MIDAS Cal.12 SK |

### INVECTOR+ MIDAS 20 CAL.

| | |
|---|---|
| 1130653 | INV+ MIDAS Cal.20 F (1/1) |
| 1130663 | INV+ MIDAS Cal.20 IM (3/4) |
| 1130673 | INV+ MIDAS Cal.20 M (1/2) |
| 1130683 | INV+ MIDAS Cal.20 IC (1/4) |
| 1130693 | INV+ MIDAS Cal.20 SK |

### INVECTOR+ TITANIUM 12 CAL.

| | |
|---|---|
| 1133153 | INV+ TITANIUM Cal.12 F (1/1) |
| 1133163 | INV+ TITANIUM Cal.12 IM (3/4) |
| 1133173 | INV+ TITANIUM Cal.12 M (1/2) |
| 1133183 | INV+ TITANIUM Cal.12 IC (1/4) |
| 1133113 | INV+ TITANIUM Cal.12 CYL |

### INVECTOR+ 12 CAL. XPRESS SABOT

| | |
|---|---|
| 1130863 | INVECTOR + Cal.12 XPRESS SABOT |

### INVECTOR+ BRILEY X2 12 CAL.

| | |
|---|---|
| 1132213 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 CYL |
| 1132233 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 LM |
| 1132253 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 F (1/1) |
| 1132263 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 IM (3/4) |
| 1132273 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 M (1/2) |
| 1132283 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 IC (1/4) |
| 1132293 | INV+ BRILEY X2 Cal.12 SK |

2013 NEW

# INVECTOR DS™ Chokes Invector DS™ für B725 und A5

Die neuen Invector DS™ Chokes bieten ein auf dem Markt unerreichtes Leistungsniveau, dank optimaler Länge von 80 mm, exklusivem Innenprofil und patentiertem Dichtring.

**INVECTOR DS™ 12 CAL.**

| | |
|---|---|
| 1133223 | INV+ DS Cal.12 X-FULL |
| 1133243 | INV+ DS Cal.12 FULL (1/1) |
| 1133253 | INV+ DS Cal.12 FULL LIGHT |
| 1133263 | INV+ DS Cal.12 IM (3/4) |
| 1133273 | INV+ DS Cal.12 MOD (1/2) |
| 1133283 | INV+ DS Cal.12 IC (1/4) |
| 1133293 | INV+ DS Cal.12 Sk |
| 1133213 | INV+ DS Cal.12 CYL |

**INVECTOR DS™ EXTENDED 12 CAL.**

| | |
|---|---|
| 1134223 | INV+ DS EXT Cal.12 X-FULL |
| 1134243 | INV+ DS EXT Cal.12 FULL (1/1) |
| 1134253 | INV+ DS EXT Cal.12 FULL LIGHT |
| 1134263 | INV+ DS EXT Cal.12 IM (3/4) |
| 1134273 | INV+ DS EXT Cal.12 MOD (1/2) |
| 1134283 | INV+ DS EXT Cal.12 IC (1/4) |
| 1134293 | INV+ DS EXT Cal.12 Sk |
| 1134213 | INV+ DS EXT Cal.12 CYL |

## Visierungen



**HIVIZ© BIRDBUSTER**
Ermöglicht schnelle Wahrnehmung des Ziels, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen. Magnetmontage (mit 3 verschieden breiten Sockeln geliefert).

| | |
|---|---|
| Code | 12859 |
| Farben | Litepipes: 2 grün, 2 rot (rund und dreieckig) |



**HIVIZ© COMP**
Die unterschiedlichen Farben und Durchmesser der «Litepipes» ermöglichen die Wahl des Zielpunkts je nach Lichtverhältnissen und persönlichen Vorlieben. Montage mit Schrauben (mit Schrauben verschiedener Durchmesser geliefert).

| | |
|---|---|
| 12850 | |
| Litepipes: 3 grün, 3 rot, 2 weiß (rund mit verschiedenen Durchmessern) | |

## INVECTOR DS™

Die neuen Invector DS™-Chokes gewährleisten ein auf dem Markt einzigartiges Leistungsniveau dank: einer optimalen Länge von 80 mm, einem exklusiven Innenprofil und einem patentierten Dichtsegment.

Die Ideallänge von 80 mm ermöglichte die Entwicklung eines exklusiven Innenprofils für optimierte Leistungen aus jeder Entfernung und eine gleichmäßigere Deckung der Garbe bei Verwendung von Blei- oder Stahlschrot.

Die neuen patentierten Invector DS™ (Double Seal) Chokes dichten doppelt. Sie verfügen über einen Dichtring, der das Eindringen von Verbrennungsgasen zwischen Choke und Lauf begrenzt. Das Mündungsgewinde behindert den Eintritt der Gase. Der Dichtring verhindert das Losdrehen des Invector DS™ beim Schießen. Dies gewährleistet, dass der Choke sauber bleibt und unter allen Bedingungen leicht abmontierbar ist.

Nach intensivem Verschießen von 500 Patronen der am stärksten verschmutzenden Sorten sind Chokes der Konkurrenz ohne Dichtring durch die von den Verbrennungsgasen erzeugten Ablagerungen vollständig verschmutzt. Der exklusive patentierte Dichtring des BROWNING® Invector DS™ hält den Choke sauber indem er die Ausbreitung der Verbrennungsgase beschränkt und einen sicheren Ausbau gewährleistet.

Intensives Verschießen von 500 Patronen

INVECTOR DS™ CHOKES DER KONKURRENZ

# T-BOLT
## SPORTER

## Büchsen .22 LR - 17 HMR

**T-BOLT** SPORTER COMPOSITE
(Zielfernrohr nicht im Lieferumfang enthalten)

**T-BOLT** SPORTER

**BUCK MARK**
SPORTER RIFLE

### **T-BOLT** SPORTER

Diese Büchse ist ein Klassiker, die Neuauflage eines Bestsellers, einer Legende. Erhältlich in den Kalibern .22LR, .22 Magnum und 17 HMR ähnelt sie ästhetisch gesehen ihrem Vorläufer, der ersten T-Bolt, jedoch wurde die Mechanik komplett modernisiert. Sie zeichnet sich aus durch ihren Geradzugverschluss «Straight pull», der Patronen aus einem rotierenden 10-Schuß-Magazin lädt.

### **T-BOLT** SPORTER COMPOSITE

Dieses Modell verfügt über eine Schäftung aus widerstandsfähigem, ergonomisch geformtem Verbundmaterial, das eine intensive Benutzung unter allen Bedingungen ermöglicht. Eine weitere sehr nützliche Eigenschaft ist ein zusätzliches in die Schäftung, genauer gesagt in die Schaftkappe integriertes Magazin.

### **BUCK MARK** SPORTER RIFLE

Ungewöhnlich im Design, kompakt und ungemein präzise und zuverlässig bietet diese Büchse eine breite Vielfalt an Verwendungsmöglichkeiten. Sie verfügt über eine einstellbare Visiereinrichtung mit einer einstellbaren Kimme und einem lichtleitenden Leuchtkorn, sowie eine Befestigungsschiene.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lauf | 56 cm | 56 cm mit Laufgewinde | 42 cm mit Laufgewinde |
| Kaliber | .22LR | .22LR | .22LR, 17 HMR |
| Kimme | | | |
| Korn | | | |
| Schaftlänge | Pistolengriff - 340 mm | | |
| Senkung an Schaftrücken | 16 mm | | |
| Senkung an Schaftkappe | 16 mm | | |
| Magazin | Einsteckmagazin | | |
| Kapazität ohne Reduzierstück | 10 | | |
| Kapazität mit Reduzierstück | 5 | | |
| Gesamtgewicht | 2,3 kg | | |
| System und Lauf | brüniert | | |
| Holz | seidenglänzend | | |
| Mitgeliefert | Montage geliefert | | |
| Optionen | Lauf mit Mündungsgewinde einer Länge von 16,5 „ für Kaliber 22LR und 17HMR | | |

| | | |
|---|---|---|
| 56 cm mit Laufgewinde | 42 cm mit Laufgewinde | 50 cm |
| .22 LR | .22 LR - 17 HMR | .22 LR |
| | | einstellbar |
| | | Leuchtkorn |
| Pistolengriff - 340 mm | | 476 mm |
| 16 mm | | 22 mm |
| 16 mm | | 38 mm |
| Einsteckmagazin | | Einsteckmagazin |
| 10 | | 10 |
| 5 | | |
| 2,3 kg | | 2 kg |
| brüniert | | Bronze matt |
| Verbundmaterial | | seidenmatt lackiert |
| Montage geliefert | | Montage auf integrierter Schiene |
| Lauf mit Mündungsgewinde einer Länge von 16,5 „ für Kaliber 22LR und 17HMR | | |

Zusätzliches Magazin integriert in der Schäftung des Composite-Modells
Zusätzliches in die Schäftung, genauer gesagt in die Schaftkappe integriertes Magazin.

Bei intensivem Schießen kann das erste leere Magazin so sehr einfach und schnell ausgetauscht werden.

# Büchsen

**SA.22** GRADE 3 Custom Shop

**SA.22**

**BL** GRADE 2

## SA.22

- „blow back"-Funktionsweise (nicht verriegelter Verschluss, durch Gasdruck betätigt)
- Automatisches Auswerfen, Entsichern und Laden
- Laden durch die Schäftung (das Magazinrohr wird von hinten herausgezogen und die Patronen werden einzeln durch die Öffnung in die Schäftung eingelegt)
- Auswurf nach unten
- Abnehmbarer Lauf mit Spielausgleich.

### SA.22 GRADE 3 Custom Shop

Diese halbautomatische SA.22 ist unser größter Verkaufsschlager... und die am häufigsten kopierte Waffe. Dieses Gewehr ist besonders leicht und leistungsstark. Der Lauf kann im Nu zerlegt werden. Hergestellt von unserem Custom Shop aus Originalteilen in den Ausführungen 2 und 3.

| |
|---|
| 49 cm |
| .22 S oder .22 LR |
| Klappvisier, höhenverstellbar |
| querliegend |
| Pistolengriff - 345 mm |
| 30 mm |
| 67 mm |
| Magazin in der Schäftung |
| 11 LR oder 15 S |
| 9 |
| 2,3 kg |
| brüniert |
| glänzend lackiert |
| Auf Wunsch Gravuren der Serie Gr 2 – 3 |

### SA.22

Diese legendäre, oft nachgeahmte, jedoch nie ganz erreichte Büchse wird seit 1924 ohne Unterbrechung hergestellt. Ihre exklusiven Eigenschaften, Laden durch die Schäftung, Auswurf nach unten und Zerlegbarkeit machen sie zur Ausnahmewaffe.

| |
|---|
| 49 cm |
| .22 LR |
| Klappvisier, höhenverstellbar |
| querliegend |
| Pistolengriff - 345 mm |
| 30 mm |
| 67 mm |
| Magazin in der Schäftung |
| 11 LR oder 15 S |
| 9 |
| 2,3 kg |
| brüniert |
| glänzend lackiert |

### BL GRADE 2

Dieses Juwel der Pionierzeit des Wilden Westens verfügt über einen kurzen Unterhebelmechanismus (33°), externen Hammer und Magazinrohr. Sie können damit alle Patronenarten kombinieren (lang, LongRifle, kurz) ohne eine Ladehemmung zu riskieren.

| |
|---|
| 51 cm |
| .22 LR |
| Klappvisier, höhenverstellbar |
| Perlkorn |
| Englisch - 343 mm |
| 41 mm |
| 57 mm |
| Röhrenmagazin |
| 15 LR, 17 L, 22 S |
| gemäß den gesetzlichen Bestimmungen |
| 2,27 kg |
| brüniert |
| glänzend lackiert |

# **1911-.22** LR

Wir freuen uns, Ihnen anlässlich des 100. Geburtstags der legendären Pistole 1911, eine neue Version dieser sagenhaften Waffe im Kaliber 22LR vorstellen zu können.

Die Pistole Modell 1911 ist zu Beginn der 1900er Jahre von John Moses BROWNING® entworfen worden, als Antwort auf eine Ausschreibung der amerikanischen Armee über eine Pistole im Kaliber .45.

| | **1911-.22** LR |
|---|---|
| Lauf | 11 cm |
| Kaliber | .22 LR |
| Kimme | Fest |
| Korn | Fest |
| Griff | Verbundmaterial braun |
| Material | Kunststoff |
| Magazin | 10 Schuss |
| Gesamtgewicht | 0,43 kg |
| Endbearbeitung | schwarz |

Diese Pistole ist seitdem zur verbreitetsten und beliebtesten Handfeuerwaffe geworden.

Diese neu dimensionierte Version übernimmt vollkommen die Proportionen und Funktionalitäten ihrer Vorgängerin, jedoch mit einem reduzierten Platzbedarf und einem extrem niedrigen Gewicht, kaum 430 Gramm.

Der Schlitten ist aus einem Aluminiumblock gearbeitet, die seitlichen Rillen gewährleisten eine ausgezeichnete Griffigkeit und damit eine flüssige und leichte Benutzung.

Das Gehäuse aus Aluminium erhält ein matt schwarzes Finish.

Der Lauf aus Chrommolybdänstahl besitzt einen Laufeinsatz aus einem Edelstahlblock. Das Magazin, mit einer Kapazität von 10 Schüssen, ist aus warmbehandeltem Stahl für eine längere Lebensdauer und eine größere Zuverlässigkeit beim Laden.

Die manuelle Sicherung ist breit bemessen, diese 1911-.22 besitzt wie die Originalversion eine Pistolengriff-Sicherung.

## BUCK MARK
CONTOUR URX

Die BROWNING® BUCK MARK Randfeuerpistolen werden wegen ihrer Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision besonders geschätzt. Das Gehäuse dieser Pistolen wird aus einem einzigen Aluminiumblock CNC-gefräst.
Der Lauf wird aus einem Block hochfesten Stahls gefräst und das Patronenlager zur Gewährleistung höchster Präzision per Hand ausgebohrt.
Jede BUCK MARK Pistole enthält ein komplett verstellbares Visier. Die Auslösung des Abzugs ist leicht, präzise und kurz.
Die Griffe, bei der Version URX aus Gummi und bei UDX aus Holz, liegen perfekt in der Hand. Bei jedem Schuss platziert sich die Hand auf genau gleiche Weise, was ein spontaneres Schießen erlaubt und die Präzision verbessert.

| | **BUCK MARK** CONTOUR URX | **BUCK MARK** STANDARD URX | **BUCK MARK** STANDARD STAINLESS URX | **BUCK MARK** PLUS ROSEWOOD UDX | **BUCK MARK** PLUS STAINLESS UDX |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm | 14 cm |
| Kaliber | .22 LR | .22 LR | .22 LR | .22 LR | .22 LR |
| Kimme | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Korn | einstellbar | fest | fest | festes Leuchtkorn | festes Leuchtkorn |
| Griff | beidhändig | beidhändig | beidhändig | beidhändig | beidhändig |
| Material | Gummi URX** | Gummi URX** | Gummi URX** | Holz, Rosenholz UDX*** | schwarz laminiert UDX*** |
| Abzugsgewicht | fest | fest | fest | fest | fest |
| Magazin | 10 Patronen | 10 Patronen | 10 Patronen | 10 Patronen | 10 Patronen |
| Gesamtgewicht | 1,0 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 0,95 kg | 0,95 kg |
| Gesamtlänge | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm |
| Verarbeitung | brüniert seidenmatt | brüniert seidenmatt | seidenglänzend | brüniert seidenmatt | seidenglänzend |
| Anmerkungen | durchgehende Laufschiene angefast zur Befestigung eines Zielfernrohrs | | Edelstahllauf | | Edelstahllauf |

(**) URX: Ultragrip RX
(***) UDX: Ultragrip DX

# Handfeuerwaffen

**HP** SILVER CHROME

Das Silver Chrome Modell der HP ist mit einer in der Höhe und seitlich einstellbaren Kimme und einem Sportkorn mit abgerundeter Auflageplatte ausgestattet.

Schlitten und System sind vernickelt, Gummigriffschalen von Pachmayr für sichere und effiziente Handhabung.

**HP** MK III S

Sie vereint alle Qualitäten der HP, jedoch mit einer beidhändigen Sicherung und geringerem Gewicht (910 g), die sie zu einer präzisen und praktischen Waffe machen. Die Pachmayr-Griffschalen gewährleisten die bestmögliche Handhabung.

Sie ist mit einem Befestigungsring ausgestattet.

EINSTELLBARE **HP** PRACTICAL

Die HP Practical erfüllt die Anforderungen des Practical Shooting.
Die folgenden Verbesserungen wurden vorgenommen:
- Einstellbare, niedrige Visiere.
- Besonders schneller Abzug.
- Äußerst bequeme Handhabung dank karierter Gummigriffschalen von Pachmayr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lauf | 11,9 cm | 11,9 cm | 11,9 cm |
| Kaliber | 9 mm Luger | 9 mm Luger | 9 mm Luger |
| Kimme | in der Höhe und seitlich einstellbar | fest | in der Höhe und seitlich einstellbar |
| Korn | Sport-Spezialkorn | fest | Sport-Spezialkorn |
| Griff | Pachmayr ergonomisch | ergonomisch | Pachmayr ergonomisch |
| Material | Gummi | Kunststoff | Gummi |
| Magazin | 13 Patronen | 13 Patronen | 13 Patronen |
| Gesamtgewicht | 0,98 kg | 0,91 kg | 0,98 kg |
| Verarbeitung | brüniert und verchromt | phosphatiert | brüniert und verchromt |
| Anmerkungen | (1) | (1) | (1) |
| Mitgeliefert | zusätzliches Magazin | zusätzliches Magazin | zusätzliches Magazin |
| | Reinigungsstab | Reinigungsstab | Reinigungsstab |
| | Transportkoffer | Transportkoffer | Transportkoffer |
| | | Ringbüge | |

(1) Manuelle beidhändige Sicherung mit Hebel zur Sperrung von Abzug und Schlitten. Automatische Sicherungen am Magazin und Schlagbolzen. Magazin ausgestattet mit Sichtlöchern und Auswurffeder.

# BEKLEIDUNG UND ZUBEHÖR


| | |
|---|---|
| Funktionalität | 102 |
| Funktionalität und Pflege | 103 |
| **Jagdbekleidung und Accessoires** | **104-132** |
| Kleidung für den Jäger | 104-121 |
| Handschuhe, Kappen und Socken | 122 |
| Kappen | 123 |
| Gurte - Taschen - Futterale | 124-127 |
| Messer | 128-131 |
| Taschenlampen | 132 |
| **Schießbekleidung und -zubehör** | **133-138** |
| Schießbrillen und Gehörschutz | 133 |
| Reinigung und Pflege | 134 |
| Bekleidung für das Wurfscheibenschießen | 134-138 |

# Bei der BROWNING® Jagdbekleidung kommen neuste Technologien zum Einsatz, um dem Jäger Komfort und unerreichte Wirksamkeit zu sichern.

PRE-VENT WATERPROOF - WINDPROOF - BREATHABLE

## IHR SCHUTZ GEGEN UNWETTER




PreVent™, unser funktionelles, wasserdichtes, windabweisendes und atmungsaktives Material.

Der Wasserdichtigkeitsstandard (10000 mm Wassersäule) und die sorgfältige, jedes Eindringen von Wasser verhindernde Auslegung garantieren den PreVent™-Kleidungsstücken sehr hohes Qualitätsniveau.

Als PreVent™ gekennzeichnete Kleidung hält Regen, Schnee und Windstöße ab, bleibt dabei jedoch für den Jäger atmungsaktiv und komfortabel.

HELL'S CANYON™

## ÄUSSERST FUNKTIONELLE SOFT-SHELL

Hells Canyon™ ist unser extrem funktionelles 3-schichtiges Softshell-Material.

Es besteht aus 3 aufeinander haftenden Schichten, zunächst einem weichen speziell für außen Abperlen behandelten Netzstoff, einer wasserdichten, windabweisenden und atmungsaktiven Membran in der Mitte und einer Fleece-Innenschicht.
Das leise, weiche, warme und dehnbare Hells Canyon™ Material trägt sich äußerst komfortabel.

Kombiniert mit der Odorsmart-Technologie eignet es sich ganz besonders für die Jagd auf Schalenwild.

PRIMALOFT sport

## BESTE ISOLATION BEI JEDEM WETTER



PrimaLoft™ ist ein wasserabweisender, weicher und komprimierbarer, speziell für besseres Warmhalten ausgelegter Höchstleistungsisolierstoff.

Dieses leistungsstarke, dicht gepackte Fasermaterial hat ausgezeichnete thermische, wärmebewahrende Eigenschaften. PrimaLoft™-Fasern sind speziell auf abweisende Wirkung für Wassermoleküle behandelt und absorbieren deshalb weniger Wasser, weshalb sie kaum Feuchtigkeit aufnehmen und schneller trocknen als andere Polyester-Isolierstoffe.

Dank der dicht gepressten Fasern schützt PrimaLoft™ auch gut gegen Wind, da die kleinen, feineren Fasern stärker komprimiert werden, leichter und atmungsaktiver sind und weniger Raum beanspruchen.

X-CHANGE SYSTEM

## FLEXIBLES ISOLATIONSSYSTEM

Das Gleitverschluss-System X-Change™ ermöglicht den Einsatz eines isolierenden Kleidungsstücks im Innern einer Jacke.

Hiermit kann der Jäger die Wärmeisolierung seiner Jacke den jeweiligen Witterungsbedingungen anpassen und auch Innen- und Außenjacke separat verwenden.

REACTAR G2

## RÜCKSTOSSDÄMPFEND

Das Reactar™ G2 Schießpolster besteht aus dem neuen flexiblen Material Impact Gel™, das den Rückstoß besser als jedes andere Produkt auf dem Markt abfängt.

Das Reactar™ G2 Polster wird in Jacken, Westen oder Hemden mit einer speziellen Reactar™ G2-Tasche gesteckt.

Es ist nur 8 mm dick und verändert Ihre Ladelänge und Ihren Visierpunkt nicht, es passt sich leicht an Ihre Morphologie an.

**SCHIESSPOLSTER REACTAR™ G2**

| | |
|---|---|
| Code | 309013 |
| Farbe | grau |
| Größen | Einheitsgröße |
| Preisempfehlung | 29,00 € |





Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# Pflege der Jagdbekleidung mit Produkten von BROWNING®

ODORSMART™

## VERMINDERUNG VON GERUCHSEMISSIONEN

Gerüche werden durch spezielle, auf der menschlichen Haut siedelnde Bakterien erzeugt. Beim Stoffwechsel dieser Bakterien entstehen Gerüche, die das Wild dann wahrnehmen kann.

Odorsmart™ greift die Bakterien direkt auf der Haut und im Mikroklima ihrer unmittelbaren Umgebung an und tötet sie dort ab, bevor sie die Gelegenheit erhalten irgendwelche Gerüche zu erzeugen.

Bei normaler Verwendung und Pflege behält die Behandlung mit Odorsmart™ ihre Wirkung während der Lebensdauer des Kleidungsstücks und erfordert keine Erneuerung oder spezielle Pflegemaßnahme.

Code 129893
Preisempfehlung 25,00 €

## IMPRÄGNIERENDES 3-FUNKTIONEN-SPRAY FÜR JAGDBEKLEIDUNG

Die zur Behandlung der Außenseite der Gewebe verwendeten Mittel, die das Wasser abperlen lassen, verlieren nach und nach ihre Wirkung (durch Waschen, Regen, Reibung usw.).

Die Behandlung muss deshalb regelmäßig mit einem Imprägnierungsmittel wiederholt werden, das die innere Membran und die Atmungsaktivität des Gewebes nicht beeinträchtigt.

Code 129894
Preisempfehlung 25,00 €

## « 3 IN 1 » WASCHMITTEL FÜR JAGDBEKLEIDUNG

Schonende Reinigung technischer Kleidungsstücke Die Mikroporen der dichten, atmungsaktiven Membrane setzen sich mit der Zeit zu (Staub, Schmutz usw.) und verringern somit die Abführung der Feuchtigkeit nach außen.

Ein regelmäßiges Waschen mit einem speziellen, die Eigenschaften der Membran bewahrenden Waschmittel sichert Ihrer technischen Kleidung Langlebigkeit und Wirksamkeit. Dieses BROWNING®-Waschmittel wäscht auch herkömmliche Kleidungsstücke perfekt.

## ABSORBIERT GERÜCHE

**Ohne die Odor Shield-Behandlung von BROWNING® werden die von Ihren Kleidungsstücken freigesetzten Gerüche (zum Beispiel von Waschmitteln, Holzfeuer oder Berührungen mit Ihrem Hund) vom Wild wahrgenommen, welches somit Ihren Standort erkennt.**

Die BROWNING®-Behandlung ist nicht nur frei von Parfüm, sie enthält zudem noch geruchsabsorbierende Moleküle und maskierende Mittel, so dass Sie vom Wild nicht wahrgenommen werden können.

Das geruchsverhindernde System von BROWNING® hat den Vorteil, dass es auf Ihrer gesamten Jagdbekleidung angewendet werden kann und Sie deshalb nicht in kostspielige und mit der Zeit weniger effiziente Kleidung investieren müssen.

Optimale Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die «3 in 1»-Imprägnierung mit dem «3 in 1»-Waschmittel kombinieren.

## UV-ABSORBIEREND

**Bei Behandlung mit dem BROWNING®-Produkt UV Blocker sind Ihre Kleidungsstücke auch visuell für die Augen des Wilds schwerer erkennbar.**

Hirsche und Rehe nehmen, im Gegensatz zum menschlichen Auge, ultraviolettes Licht war.

Die BROWNING®-Behandlung reduziert das von den Kleidungsstücken abgestrahlte UV-Licht.

Optimale Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie die «3 in 1»-Imprägnierung mit dem «3 in 1»-Waschmittel kombinieren.

*Die BROWNING®-Behandlungen für Jagdbekleidung schonen die Natur und sind nach dem OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert.*

# ROCHEFORT CLASSIC -KOLLEKTION

NIEDERWILDJÄGER

GROSSWILDJÄGER

KALTES WETTER

2013 NEW

Eine elegante und komfortable Reihe für Jagd und Après-Jagd.

Kragen mit Magnet-verschluss

Jagdtasche

Zugband auf Taillenhöhe

Innenbund als Feuchtigkeitssperre

Pre-Vent™ Membran, wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv

Innentaschen

Handwärmtaschen und Innentasche für Zubehör

Jagdtasche

Innenbund als Feuchtigkeitssperre

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

| | PARKA ROCHEFORT CLASSIC | WESTE ROCHEFORT CLASSIC |
|---|---|---|
| Code | 30396139•• | 30595739•• |
| Farbe | grün | grün |
| Größen | S - 3XL | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 145,00 € | 129,00 € |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# ROCHEFORT ACTIVE -KOLLEKTION

Eine elegante und funktionelle Reihe für Jäger und Sportschützen.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt
- Leichtgewicht
- Wasserdicht

PRE-VENT WATERPROOF · WINDPROOF · BREATHABLE

REACTAR G2

NIEDERWILDJÄGER · SPORTSCHIESSEN · FEUCHTES WETTER · WARMES WETTER

2013 NEW

**PARKA ROCHEFORT ACTIVE**

| | |
|---|---|
| Code | 30492239•• |
| Farbe | grün |
| Größen | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 169,00 € |

**WESTE ROCHEFORT ACTIVE**

| | |
|---|---|
| Code | 30595639•• |
| Farbe | grün |
| Größen | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 105,00 € |

**ROCHEFORT ACTIVE HOSE**

| | |
|---|---|
| Code | 30294939•• |
| Farbe | grün |
| Größen | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 89,00 € |

> 122

**Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*

# UPLAND HUNTER II
## -KOLLEKTION

NIEDERWILDJÄGER

FEUCHTES WETTER

2013 NEW

Ausziehbare Kapuze im Kragen

Wasserdichte Pre-Vent™ Membran, windabweisend und atmungsaktiv

Weiches, ultra-leichtes Material

Innentaschen für Zubehör

2 große Taschen mit Magnetverschluss

Jagdtasche

Innenbund als Feuchtigkeitssperre

Eine speziell für die Niederwildjagd entworfene Reihe, die Leichtigkeit und Schutz gegen widrige Witterungsverhältnisse vereint.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt
- Leichtgewicht
- Dornenfest

PRE-VENT WATERPROOF - WINDPROOF - BREATHABLE

REACTAR G2

**PARKA UPLAND HUNTER II**

| | |
|---|---|
| Code | 30396039•• |
| Farbe | grün |
| Größen | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 189,00 € |

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

Abnehmbares Ventilationspanel am Rücken

Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*

2 große, leicht zugängliche Cargotaschen für Patronen

Dry Wax-Gewebe, widerstandsfähig und abperlend

Zahlreiche Taschen

Breite Einsätze aus Dry Wax Stoff, widerstandsfähig und abperlend

Verengte Kniebunde mit Reißverschluss

**WESTE UPLAND HUNTER**

30591339••
grün
S - 3XL
109,00 €

**STEGHOSE UPLAND HUNTER**

30278639••
grün
S - 3XL
99,00 €

> 122

**Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*

# SAVANNAH
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

NIEDERWILDJÄGER

WARMES WETTER

Abnehmbare Ärmel

Viele Taschen

Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*

Strapazierfähiges Baumwolltuch

Innentaschen

Kordel zum Verstellen an der Taille

Cargotaschen mit Magnetverschluss

- Sehr leichter Polyesterstoff
- Anti-Mücken-Behandlung

Abnehmbare Beine

Eine speziell für die Jagd im trockenen Klima entwickelte Produktreihe. Die abnehmbaren Systeme ermöglichen Ihnen, Ihre Kleidung an die Temperaturveränderungen im Laufe des Tages anzupassen, und die Anti-Mücken-Behandlung schützt Sie vor unerwünschten Insekten.

REACTAR G2

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Mückenschutz
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknend
- Abperleffekt
- Antibakteriell
- Dornenfest
- Leichtgewicht

| | PARKA SAVANNAH | SAVANNAH HOSE |
|---|---|---|
| Code | 30491432•• | 30278432•• |
| Farbe | khaki | khaki |
| Größen | S-3XL | S-3XL |
| Preisempfehlung | 159,00 € | 89,00 € |

**Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*

Belüftetes Rückenteil aus Mesh

Strapazierfähiges Baumwolltuch

Innentaschen

Verstellsystem an der Taille

Abnehmbare Jagdtasche

Belüftung am Rücken für maximale Luftzirkulation

Doppelte Brusttasche

• Sehr leichter Baumwollstoff
• Anti-Mücken-Behandlung

Krempelbare Ärmel

• Dehnbarer und sehr schnell trocknender Polyesterstoff
• Antibakterielle Behandlung, die Geruchsbakterien abtötet

**SAVANNAH WESTE**

30596332••
khaki
S-3XL
99,00 €

**SAVANNAH HEMD**

30199532••
khaki
S-3XL
49,00 €

30199330••
olivgrün
S-3XL
49,00 €

**POLO SAVANNAH**

30157732••
khaki
S-3XL
40,00 €

> 123

# PRESTIGE
## -KOLLEKTION

NIEDERWILDJÄGER

GROSSWILDJÄGER

FEUCHTES WETTER

Schulterfalten für vollkommene Bewegungsfreiheit beim Schwung

Funkgerättasche

2 große, leicht zugängliche Cargotaschen für Patronen

Tragegurte

Verstell- und abnehmbare Kapuze

Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*

Pre-Vent™ Membran, wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv

Jagdtasche

Innenbund als Feuchtigkeitssperre

Zugband auf Taillenhöhe

Wasserdichte Pre-Vent™ Membran, windabweisend und atmungsaktiv

Handwärmtaschen und Innentasche für Zubehör

Zahlreiche Taschen

Jagdtasche

2 große, leicht zugängliche Cargotaschen für Patronen

Wasserdichte Pre-Vent™ Membran, windabweisend und atmungsaktiv

Mesh-Futter

Eine speziell für die Treibjagd entwickelte Produktreihe, für ungehindertes Schwingen und perfekten Schutz gegen die Elemente!

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

PRE-VENT WATERPROOF · WINDPROOF · BREATHABLE

REACTAR G2

| Code | PARKA PRESTIGE | WESTE PRESTIGE | HOSE PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| | 30394930•• | 30591230•• | 30278530•• |
| Farbe | oliv | oliv | oliv |
| Größen | S - 3XL | S - 3XL | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 259,00 € | 129,00 € | 135,00 € |

> 123

*Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*





Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# FEATHERWEIGHT
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

NIEDERWILDJÄGER

FEUCHTES WETTER

Sehr leicht konzipierte Wetterschutzkleidung, perfekt zur Fortbewegung bei der Jagd.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt
- Leichtgewicht

PRE-VENT WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

| | FEATHERWEIGHT JACKE | FEATHERWEIGHT HOSE |
|---|---|---|
| Code | 30497339•• | 30278539•• |
| Farbe | grün | grün |
| Größen | S - 3XL | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 159,00 € | 115,00 € |

> 122

# HELL'S CANYON
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

KALTES WETTER

2013 NEW

ODORSMART™

### VERMINDERUNG VON GERUCHSEMISSIONEN

Gerüche werden durch spezielle, auf der menschlichen Haut siedelnde Bakterien erzeugt. Beim Stoffwechsel dieser Bakterien entstehen Gerüche, die das Wild dann wahrnehmen kann.

Odorsmart™ greift die Bakterien direkt auf der Haut und im Mikroklima ihrer unmittelbaren Umgebung an und tötet sie dort ab, bevor sie die Gelegenheit erhalten irgendwelche Gerüche zu erzeugen.

Bei normaler Verwendung und Pflege behält die Behandlung mit Odorsmart™ ihre Wirkung während der Lebensdauer des Kleidungsstücks und erfordert keine Erneuerung oder spezielle Pflegemaßnahme.

Ideale Jacken für die leise Jagd. Das dreischichtige Hell's Canyon™ -Gewebe schützt gegen Kälte, Wind und Feuchtigkeit und bleibt dabei äußerst geräuschlos.

### TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG

- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt
- Leichtgewicht
- Antimikrobiell

### JACKE HELL'S CANYON™ ODORSMART™

| Code | 30492140•• | 30492120•• | 30492101•• |
|---|---|---|---|
| Farbe | braun | infinity | blaze orange |
| Größen | S - 3XL | S - 3XL | S-3XL |
| Preisempfehlung | 149,00 € | 149,00 € | 149,00 € |

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

2013 NEW

Geruchbekämpfende Technologie OdorSmart™

3-lagiges Gewebe des Typs Hell's Canyon™, wasserabweisend und äußerst geräuscharm

Messertasche

Fronttasche mit Magnetverschluss

Seitentasche mit Reißverschluss

Multifunktionelles Gelenksystem

3-lagiges Gewebe des Typs Hell's Canyon™, wasserabweisend und äußerst geräuscharm

Netzstoff-Frontfläche zum Atmen

Geruchbekämpfende Technologie OdorSmart™

> 122

## HOSE HELLS CANYON ODORSMART

30294840••
grün
S - 3XL
129,00 €

30294820••
infinity
S - 3XL
129,00 €

## BALACLAVA HELL'S CANYON™ ODORSMART™

30892440••
grün
S-M(02) L-XL (04)
39,00 €

30892420••
infinity
S-M(02) L-XL (04)
39,00 €

# XPO™ BIG GAME
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

KALTES WETTER

2013 NEW

Verstellbare Träger

Pre-Vent™ Membran, wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv – Thermore-Isolation

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Öffnungen unten an den Beinen mit Reißverschluss

Eine für die Jagd auf Hochwild bei Kälte ausgelegte Reihe, die dem Jäger Schutz gegen Witterungsbedingungen und idealen Komfort im Ansitz sichert.

PRE-VENT WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

### XPO™ BIG GAME HOSE

| Code | 30699840•• | 30699814•• |
|---|---|---|
| Farbe | grün | break-up |
| Größen | S - 3XL | S - 3XL |
| Preisempfehlung | 159,00 € | 159,00 € |

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

An den Schultern verstärkt

Funkgerättasche

Pre-Vent™ Membran, wasserdichte, windabweisende und atmungsaktive Isolation

Verstell- und abnehmbare Kapuze

Taschen mit Magnetverschluss und «Pocket Expander»-System

Jagdtasche

Verstärkte Neopren-Manschette mit Bündchen zur Feuchtigkeitssperre

Innenbund als Feuchtigkeitssperre

## XPO™ BIG GAME PARKA

30368940••
grün
S-3XL
259,00 €

30368914••
break-up
S-3XL
259,00 €

30368901••
blaze orange
S-3XL
259,00 €

# XPO™ LIGHT X-CHANGE
## -KOLLEKTION



GROSSWILDJÄGER

FEUCHTES WETTER

KALTES WETTER

Eine Produktreihe speziell für den Großwildjäger, der idealen Wetterschutz und eine flexible Isolation sucht.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

PRE-VENT WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE

X-CHANGE SYSTEM

**JACKE XPO™ LIGHT X-CHANGE**

| Code | 30491440•• | 30491520•• | 30491401•• |
|---|---|---|---|
| Farbe | grün | infinity | blaze orange |
| Größen | S-3XL | S-3XL | S-3XL |
| Preisempfehlung | 229,00 € | 235,00 € | 229,00 € |

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

2013 NEW

X-Change-System zur Befestigung verschiedener Artikel in der XPO Light Jacke

2

1

Fleece-Jacke, verbesserte Windabweisung

X-Change-System zur Befestigung verschiedener Artikel in der XPO Light Jacke

Isolation durch Daunen

Wendbar

Cargo-Taschen

Pre-Vent™ Membran, wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv – leichteres Innenfutter

Rutschfestes Band

Sehr leichtes Mesh-Futter

2 Seitentaschen mit Reißverschluss

### FLEECE GENESIS

**JACKE**

1

| | |
|---|---|
| 30480640•• | |
| grün | |
| S-3XL | |
| 89,00 € | |

**WESTE**

2

| | |
|---|---|
| 30580640•• | |
| grün | |
| S - 3XL | |
| 69,00 € | |

### BEIDSEITIG TRAGBARE WESTE

| | |
|---|---|
| 30556440•• | |
| braun / blaze orange | |
| S-3XL | |
| 85,00 € | |

> 122

### XPO LIGHT HOSEN

| | |
|---|---|
| 30295040•• | 30295020•• |
| braun / blaze orange | infinity |
| M-2XL | S-3XL |
| 119,00 € | 119,00 € |

# X-TREME TRACKER
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

FEUCHTES WETTER

Abnehmbare und im Kragen verstaubare in 3 Größen einstellbare Kapuze

Rücken- und Unterarmventilation

Reißverschluss vorn

Große Patronentaschen mit Klappe und Druckknopf

2 große, leicht zugängliche Cargo-Taschen



Seitliche Reißverschlüsse für eine größere Bewegungsfreiheit

Zahlreiche große Innentaschen für Zubehör

Große, leicht zugängliche Jagdtasche, als Sitzauflage geeignet

- Pre-Vent™ Membrane: wasserdicht, windabwesend und atmungsaktiv
- Aus strapazierfähigem Polyester

> 123

> 122

Eine speziell für die Drückjagd vorgesehene Reihe, widerstandsfähig, atmungsaktiv und vor jeder Witterung schützend.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt
- Dornenfest

PRE-VENT WATERPROOF - WINDPROOF - BREATHABLE

### PARKA X-TREME TRACKER

| | |
|---|---|
| Code | 30395239•• |
| Farbe | grün - leuchtorange |
| Größen | S-3XL |
| Preisempfehlung | 179,00 € |

### SICHERHEITSWESTE

| | |
|---|---|
| Code | 30510001•• |
| Farbe | leuchtorange |
| Größen | S-3XL |
| Preisempfehlung | 19,00 € |

### GAMASCHEN X-TREME TRACKER

| | |
|---|---|
| Code | 30999439 |
| Farbe | grün |
| Größen | S-3XL |
| Preisempfehlung | 35,00 € |

2013 NEW



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

- Strapazierfähiges und wasserdichtes Gewebe
- Gürtelschlaufen

Öffnungen unten an den Beinen mit Reißverschluss

Tasche für einen Dolch

Seiten- und Gesäßtasche mit Reißverschluss

Wasserdichte Pre-Vent™ Membran, windabweisend und atmungsaktiv

Öffnungen unten an den Beinen mit Reißverschluss

Verstellbare und abnehmbare elastische Hosenträger

Strapazierfähriger Polyesterstoff

**BEINLINGE X-TREME TRACKER**

30095339••
grün
S/L (02) - XL/3XL (04)
69,00 €

**ÜBERHOSE X-TREME TRACKER**

30095539••
grün
S/L (02) - XL/3XL (04)
75,00 €

**LATZHOSE X-TREME TRACKER**

30699939••
grün
S-3XL
115,00 €

# SILENCE
## -KOLLEKTION

GROSSWILDJÄGER

KALTES WETTER

2013 NEW

Ideale Jacken für die leise Jagd. Das dreischichtige Softshell-Gewebe schützt gegen Kälte, Wind und Feuchtigkeit und bleibt dabei äußerst geräuschlos.

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

**JACKE SILENCE**

| | |
|---|---|
| Code | 30492339•• |
| Farbe | grün |
| Größen | S-3XL |
| Preisempfehlung | 169,00 € |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# DIRTY BIRD
## -KOLLEKTION

**Neu: Geräuschärmerer Stoff**

Eine speziell für den Wasserwildjäger entwickelte Produktreihe, die bei maximaler Bewegungsfreiheit vollkommenen Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte bietet.

PRE-VENT WATERPROOF · WINDPROOF · BREATHABLE

PRIMALOFT sport

**WASSERWILDJÄGER**

**KALTES WETTER**

An den Schultern verstärkt

Wildtasche

Verstell- und abnehmbare Kapuze

4 Brusttaschen und Handwärmtaschen

Dichte Manschetten aus beschichtetem Stoff

Pre-Vent™ Membran, wasserdicht, windabweisend und atmungsaktiv – Primaloft-Isolation

Große Taschen mit Magnet-verschluss

Innenbund als Feuchigkeitssperre

Verstellbare Hosenträger

Verstau- und Handwärmtaschen

Große seitliche Öffnung

**TECHNISCHE MERKMALE DER JAGDBEKLEIDUNG**

- Wasserdicht
- Windabweisend
- Atmungsaktiv
- Abperleffekt

| | DIRTY BIRD • PARKA | DIRTY BIRD • LATZHOSE |
|---|---|---|
| Code | 30396222•• | 30630122•• |
| Farbe | max4 | max4 |
| Größen | S-3XL | S-3XL |
| Preisempfehlung | 265,00 € | 185,00 € |

> 122

> 122

**STALKER HANDSCHUHE**
30799839••
grün
S-L (02) - XL-3XL (04)
23,00 €

**DIRTY BIRD HANDSCHUHE**
30796222••
max4
S - XL
75,00 €

**HELLS CANYON HANDSCHUHE**
30796520••
infinity
S - XL
35,00 €

2013 NEW

**HELLS CANYON HANDSCHUHE**
30796540••
grün
S - XL
35,00 €

2013 NEW

**X-TREME TRACKER HANDSCHUHE**
30796637••
schwarz-orange
S - XL
44,00 €

## SOCKEN

**Speziell für kaltes Wetter**

**1 TREK COOLMAX**
22899638••
grün
39-42 (01) – 43-46 (02)
13,00 €

**Speziell für warmes Wetter**

- Ergonomisches Design
- Von Hand verarbeitet

**2 TREK THERMOLITE**
22899538••
grün
39-42 (01) – 43-46 (02)
15,00 €

**3 BOOTS THERMOLITE**
22899438••
grün
39-42 (01) – 43-46 (02)
24,00 €

- Double Canopy Windschutz - kein Umklappen
- Mossy Oak Break Up

**CAMO REGENSCHIRM**
3921202
break-up
Einheitsgröße
35,00 €

2013 NEW

**UPLAND HUNTER**
30881339••
grün
56 (01)- 58 (02) – 60 (03)
25,00 €

2013 NEW

**ROCHEFORT ACTIVE**
30896839
grün
Einheitsgröße
25,00 €

2013 NEW

**CLASSIC WOOL**
30899439••
grün
57 - 58 - 59 - 60
59,00 €

2013 NEW

**NORTHFOLK**

308005201 - infinity
Einheitsgröße
17,00 €

308005221 - Max4
Einheitsgröße
17,00 €





Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# KAPPEN

**RHINO HIDE**

2013 NEW

308328881
braun
Einheitsgröße
17,00 €

**WENDEKAPPE**

- 100% Polyester, beidseitig bestickt

308227
grün/orange
Einheitsgröße
22,00 €

**WINTER FLEECE**

- Ohrenschutz
- 72% Baumwolle, 28% Polyester
- Futter: 100 % Polyester

308229
orange + Ohrenschützer
Einheitsgröße
20,00 €

**BEISEITIG TRAGBARER POLARFLEECE-HUT**

- Beidseitig tragbar
- Leuchtend orangefarbenes Fleece
- Grüne Acrylwolle

308806
grün/orange
Einheitsgröße
17,00 €

**WENDEHUT AUTUMN WAX**

308805
braun
Einheitsgröße
20,00 €

**BIG BUCKMARCK**

2013 NEW

308204211
schwarz
Einheitsgröße
17,00 €

**JUNGJÄGER**

- Polyester

308223
orange
Einheitsgröße
8,00 €

**3D SAFETY**

30840501
orange
Einheitsgröße
17,00 €

**WINTER WAX FLEECE**

308984
grün + Ohrenschützer
20,00 €

308990
braun + Ohrenschützer
20,00 €

**WENDEHUT WINTER WAX**

- Innenmaterial Fleece
- Abnehmbare Ohrenschützer

308810
grün
22,00 €

308804
braun
22,00 €

**BLACK BUCK**

2013 NEW

308008991
schwarz
Einheitsgröße
13,00 €

**SHRIKE**

308004681
olivgrün
Einheitsgröße
13,00 €

**DURA WAX**

- Wasserabweisend
- Geölte Baumwolle

308412881
grün
Einheitsgröße
19,00 €

**PRESTIGE**

- Wasserdichte Pre-Vent™ Membran, windabweisend und atmungsaktiv

308802••
olivgrün
56 (01)- 58 (02) – 60 (03)
29,00 €

**FACE MASK**

- Tarnnetz, das in die Kappe gesteckt werden kann
- Öffnungen an den Ohren, für ungehindertes Hören
- Kann auch zur Brille getragen werden
- Größe hinten verstellbar

308128201
infinity
Einheitsgröße
40,00 €

# HERITAGE
## -KOLLEKTION

Mit dieser Luxus-Gepäck-Serie aus Leder, Messing und Leinen können Sie Ihre Ausrüstung stilvoll transportieren.

2

Kombinationsschloss

3 Fächer

Kann 250 Patronen Kal. 12 (10 Schachteln à 25) aufnehmen

2 Kombinationsschlösser

4

Luxuriöses Innenmaterial mit Fach

Geeignet für eine Kipplangwaffe mit Lauflängen von 66 bis 81 cm

1

Mehrkaliber-Reinigungsset

2 Kombinationsschlösser

3

| | 1 CLEANING KIT | 2 MUNITIONSKOFFER | 3 CLASSIC KOFFER | 4 MOTORCASE KOFFER |
|---|---|---|---|---|
| Code | 124A93 Büchse | 12190040 | 142902 | 142903 |
| Farbe \| Kaliber | .22, .243, .270/7mm, .300, 8 mm, 9.3mm | olivgrün | olivgrün | olivgrün |
| Preisempfehlung | 49,00 € | 120,00 € | 225,00 € | 210,00 € |
| Code | 124A92 Flinte | | | |
| Farbe \| Kaliber | Kaliber 12, Kaliber 20 | | | |
| Preisempfehlung | 49,00 € | | | |





Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

5

7

Gepolsterte Gurte

• 3 Seitentaschen
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

8

für bis zu 10 Büchsenpatronen

6

Kann 100 Patronen
Kal. 12 aufnehmen

9

Kann 20 Patronen für
Büchsen aufnehmen

10

Innenmaterial
Mikrofaser

Schulterpolster

11

Doppelter Reißverschluss, ermöglicht
Anbringen eines Vorhängeschlosses

| 5 STIEFELSACK | 6 PATRONENTASCHE | 7 RUCKSACK | 8 PATRONENETUI | 9 PATRONENTASCHE | 10 LEDERRIEMEN | 11 FUTTERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12191040 | 1218940B | 1218840B | 12190740 | 12592 Kaliber 12<br>12593 Kaliber 20 | 12249 | 141285<br>für Büchse mit Zielfernrohr |
| 79,00 € | 85,00 € | 129,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 59,00 € | 179,00 € |
| | | | | | | 141284<br>für Flinte |
| | | | | | | 169,00 € |

# GURTE, RUCKSÄCKE UND FUTTERALE



2013 NEW

- Stoßdämmendes Neopren 6 mm
- Gummi-Grip
- Verstellbare Länge
- Metallbefestigungen




- Drei Schlaufen auf dem Schulterpolster können Patronen aufnehmen
- Der gepolsterte Schultergurt sorgt für optimalen Komfort
- Länge verstellbar

**RUCKSACK**

- Viele Taschen
- Stoff aus gebürstetem Polyester mit wasserdichter Membran
- Belüftungssystem am Rücken
- Verstellbarer Gurt
- Verstärkte Tragriemen mit Brustschnalle
- Fach für Feuchtigkeitstasche

- Als Schultergurt oder Rucksackträger einsetzbar
- Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten
- Große Bewegungsfreiheit

## 1 NEOPREN-TRAGRIEMEN

| Code | 12201317 | 12201318 |
|---|---|---|
| Farbe | duck blind | break up |
| Größen | Flinten | Büchsen |
| Länge | | |
| Preisempfehlung | 45,00 € | 45,00 € |

| Code | 12201316 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Kapazität | Büchsen |
| Länge | |
| Preisempfehlung | 39,00 € |

## 2 X-CELLERATOR PLUS™ RIEMEN MIT PATRONENSCHLAUFEN

| 122302325 | 122310325 |
|---|---|
| schwarz | break up |
| Büchsen | Büchsen |
| 52 -> 71 cm | 52 -> 71 cm |
| 59,00 € | 59,00 € |

## 3 ROCK CREEK RUCKSACK

| 1219014024 |
|---|
| braun - 24 L |
| 48x29x13 cm |
| 69,00 € |

## 4 X-CELLERATOR GEWEHRRIEMEN

| 122302025 | 122300125 |
|---|---|
| schwarz | break up |
| Büchsen | Büchsen |
| 52 -> 71 cm | 52 -> 71 cm |
| 45,00 € | 45,00 € |

| 122301425 | 122300129 |
|---|---|
| hellbraun | break up |
| Büchsen | Pump & Auto |
| 52 -> 71 cm | 75,5 -> 122,5 cm |
| 45,00 € | 45,00 € |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

- Korrosionsschutz durch Bildung einer Dampfschicht um die Waffe. Wird das VCI-Futteral in einen Waffenschrank gestellt, so liefert es einen zusätzlichen Korrosionsschutz aller im betroffenen Bereich befindlichen Metallteile.
- Ein- oder zweiteilig erhältlich

- Doppelter Reißverschluss, ermöglicht Anbringen eines Vorhängeschlosses
- Seitentaschen

Gurte zum Befestigen zusätzlicher Ausrüstungen (Stativ nicht enthalten)

- Hülle: Polyestertuch 600 Denier
- Reißverschluss

### 5 VCI WAFFENHÜLLE

149985 einteilig
149986 zweiteilig
schwarz
Einheitsgröße
25,00 €

### 6 SKIMMER FLOATER FUTTERALE

1410522452
max4
132 cm Büchse
49,00 €

### 7 PLAINSMAN FUTTERALE

1410040248
infinity
122 cm Büchse
49,00 €
1410049248
schwarz
122 cm Büchse
39,00 €
1410049152
schwarz
132 cm
39,00 €

### 8 FUTTERALE WOODSMAN

141906242
grün
108 cm (kurze Büchsen)
75,00 €
141907248
grün
122 cm
75,00 €
141909150
grün
126 cm Büchse
69,00 €

### 9 PATRONENETUI FLEX FOAM™

12191
schwarz
10 Patronen
42,00 €

### 10 GUNLOCK

12998

21,00 €

# MESSER

## SCRIMSHAW MESSER

- Klinge: Stahl A 420-J2
- Dekor "Scrimshaw"
- Mit Geschenkbox geliefert

Code
Klingenlänge
Preisempfehlung

1 322542 | 1 Klappmesser
7,5 cm | Hirsch
69,00 €

2 322543 | 1 Klappmesser
7,5 cm | Enten
69,00 €

Code
Klingenlänge
Preisempfehlung

3 322544 | 1 Klappmesser
7,5 cm | Fasane
69,00 €

4 322547 | 1 Klappmesser
7,5 cm | Labrador
69,00 €

## PACKER MESSER

- Klinge: Schwedischer Sanvik Stahl 12C27
- Griff: Holz
- Zubehör: Lederetui

5 32278099 | 1 Skinner-Klinge (Häutemesser)
8 cm
49,00 €

6 32278199 | 1 drop point-Klinge
7,5 cm
49,00 €



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

## PRISM II MESSER

- Klinge: Edelstahl 440A
- Typ: Klappmesser (frame lock)
- Taschenbefestigung

## OBSESSION MESSER

- Klinge: Schwedischer Sandvik Stahl 12C27
- Typ: Klappmesser (liner lock)
- Griff aus G10

## BROWNING® 111 MESSER

- Klinge: Schwedischer Sandvik Stahl 12C27
- Typ: Klappmesser (lockback)
- Griff aus G10 oder Coco-Bolo-Holz
- Zubehör: Nylonetui

## KODIAK MESSER

- Klingen: Edelstahl 440A
- Typ: Klappmesser (Sicherheitssperre)
- Griff: Aluminium

**6** 3225662 | Schwarz 1 Klappmesser
6,5 cm
19,00 €

**7** 3225672 | infinity 1 Klappmesser
6,5 cm
19,00 €

**8** 322711 | 2 klappe Klingen
8,5 cm + Nylonetui
44,00 €

**9** 322713 | 1 Klappmesser
8,5 cm + Taschenbefestigung
32,00 €

**10** 322111D | 1 Klappmesser
8,5 cm
40,00 €

**11** 322111C | 1 Klappmesser
8,5 cm
49,00 €

**12** 322627 | 1 Klappmesser
9 cm
29,00 €

**13** 322629 | 3 klappe Klingen
9 cm
49,00 €

# MESSER

## BIG GAME MESSER - FESTSTEHENDE KLINGE

- Typ: feststehende Klinge
- Klinge: Edelstahl 440 A
- Griff: echtes Hirschhorn
- Zubehör: Lederetui

## LIL'BIT MESSER

- Klinge: Sandvik Stahl 12C27
- Griff: echtes Hirschhorn
- Zubehör: Lederetui

## BIG GAME DOLCH

- Typ: feststehende Klinge
- Klinge: Edelstahl 440 A
- Griff: echtes Hirschhorn
- Zubehör: Lederetui

| Code | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Klingenlänge | 322525 \| 1 Klinge<br>11 cm | 322792 \| 1 Klinge<br>8 cm | 322794 \| 1 Klappmesser<br>7,5 cm | 322983 \| 1 Klinge<br>23 cm |
| Preisempfehlung | 129,00 € | 79,00 € | 59,00 € | 139,00 € |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

### HOG HUNTER DOLCH

- Typ: feststehende Klinge
- Klinge: Edelstahl 440 A
- Griff: Gummi
- Zubehör: Nylonetui

**5** 322865 | 1 Klinge
16 cm
59,00 €

### GUIDE'S CHOICE MESSER

- Typ: feststehende Klinge
- Klinge: Schwedischer Sandvik Stahl 12C27
- Griff: G10
- Zubehör: Nylonetui

**6** 322521 | 1 Klinge
7 & 9 cm
65,00 €

### BIG GAME MESSER

- Griff: Coco-Bolo-Holz
- Zubehör: Lederetui

**7** 322529 | 1 Klinge
9,5 cm
59,00 €

### WALNUTWOOD DOLCH

- Typ: feststehende Klinge
- Klinge: Edelstahl 440 A
- Griff: Nussbaum (Grade 4)
- Zubehör: Lederetui

**8** 3229984 | 1 Klinge
16 cm
139,00 €

# TASCHENLAMPEN

NEW Noch leuchtstärkere LED !

Alle unsere Lampen sind mit Bauteilen höchster Qualität hergestellt. Sie sind aufs sorgfältigste montiert und nach der Norm ANSI FL1 geprüft.

## HIGH NOON SPOTLIGHT

- Dicht bis 1 m, unsinkbar
- Leuchtweite auf bis zu 400 m
- Alkalinebatterien (Typ C)

2013 NEW

| Code | 3717710 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Lumen | 200 |
| Wirksamer Abstand | 400 m |
| Preisempfehlung | 79,00 € |

## MICROBLAST

- Ultraleicht
- Stirnband und Clip für Mütze
- Lithium-Batterie 2032

**3 LED'S**
2 Weiß,
1 grün

2013 NEW

| Code | 3712121 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Lumen | 10 |
| Wirksamer Abstand | 15 m |
| Preisempfehlung | 20,00 € |

## NIGHT SEEKER

- Auslegung mit Clip
- Dichter Schalter
- Wird unter dem Schirm der Mützenschirm angebracht und zur Verwendung nach unten geschwenkt
- Lithium-Batterien 2032

**4 LED'S**
2 Weiß,
2 grün

2013 NEW

| Code | 3715081 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Lumen | 19 |
| Preisempfehlung | 19,00 € |

## PRO HUNTER

- Polymer-Gehäuse
- Aluminium-Linsenfassung
- Dichtungen
- Alkalinebatterien AAA

**4 LED'S**
Weiß, grün,
rot, blau




2013 NEW

**3 LED'S**
Weiß, gelb,
grün



2013 NEW

| Code | 3713314 | 3713324 |
|---|---|---|
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Lumen | 40 | 100 |
| Wirksamer Abstand | 25 m | 100 m |
| Preisempfehlung | 29,00 € | 59,00 € |
| | PRO HUNTER RGB | PRO HUNTER TWIN BEAM |

## TACTICAL HUNTER

- Luxeon Rebel LED, die Hellsten auf dem Markt
- Lampenkörper aus massivem Aluminium, bruchfeste Linse
- Wasserdicht
- Lithium-Batterien CR123A

- Die hellste Lampe der Serie mit 360 Lumen
- Lichtstrahl einstellbar 1-4x

| Code | 3711235 | 3711236 |
|---|---|---|
| Farbe | oliv | oliv |
| Lumen | 210 | 360 |
| Wirksamer Abstand | 190 m | 150 m |
| Preisempfehlung | 89,00 € | 125,00 € |
| | TACTICAL HUNTER CATALYST | TACTICAL HUNTER HUNT MASTER |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# Schießbrillen | Gehörschutz

## OTIR III

- Brillengläser aus ultra-widerstandsfähigem Polycarbonat
- UV-Schutz

## CLAYMASTER

Geliefert mit Gläsern in 5 verschiedenen Farben

Fassungen komplett anpassbar an Schläfen, Nasen und Ohren

## KIT RANGER

Kompletter Zubehörsatz für Schießanfänger

Der einstellbare Gehörschutz mit gepolstertem Bügel bietet eine Geräuschreduzierung um 27 dB



Ohrstöpsel: bis zu 31 dB Geräuschminderung

Schießbrille mit getönten Polycarbonatgläsern

## ULTRA X ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ

- Sehr geringes Gewicht
- Schnelle elektronische Abschaltung
- Stabiler Transportkoffer

Intelligentes System zur Reduzierung von Windgeräuschen

## MIDAS ELEKTRONISCHER GEHÖRSCHUTZ

- Kurze und heftige Geräusche werden reduziert, während normale Stimmen und andere Geräusche verstärkt werden
- Wird mit 2 AA-Batterien betrieben

## BUCKMARK

Äußerst leichter und komfortabler Gehörschutz

### OTIR III

| | | | |
|---|---|---|---|
| Code | 1279392 | 1279350 | 1279370 |
| Farbe | schwarz | rot | weiß |
| Preisempfehlung | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Code | 1279336 | 1279390 | 3910900 |
| Farbe | gelb | orange | display |
| Preisempfehlung | 20,00 € | 20,00 € | |

### CLAYMASTER

| | |
|---|---|
| 12715 | |
| schwarz-gelb-orange-weiß-blau | |
| 59,00 € | |

### KIT RANGER

| | |
|---|---|
| 126368 | |
| orange Schießbrille | |
| 55,00 € | |

### 1 ULTRA X

| | |
|---|---|
| 12657 | |
| schwarz | |
| 175,00 € | |

### 2 MIDAS

| | |
|---|---|
| 12627 | |
| schwarz | |
| 85,00 € | |

### 3 BUCKMARK

| | |
|---|---|
| 12680 | |
| schwarz | |
| 39,00 € | |

# CLEANING
## REINIGUNG UND PFLEGE

**1**

**BROWNING® LEGIA SPRAY**

Reinigungsöl für Läufe und Gehäuse: ausgezeichnetes Produkt für die Pflege und zum Schutz. Dank unseres Pumpsystems (ohne Treibgas, 200 ml) und der Haftkraft unserer Öle (geringe Flüchtigkeit) ist das LEGIA SPRAY 25% effektiver als andere Öle zur Pflege von Flinten.

Dieses hochwertige Set ist ideal für Büchsen und Flinten mit Kaliber .30 bis .22 und Kaliber 12 bis .410 und für Pistolen mit Kaliber .357, .40 und .45.



**2**

Das 32-teilige Set beinhaltet zwei Reinigungsbürsten, fünf Wollmops, zwei massive Messing-Adapter, zwei gespaltene Enden und 50 Reinigungstücher.

**3**

Schützt zugleich Schusswaffen und Zubehör. Der weiche Stoff aus Filzimitat beschädigt die Waffen nicht und ist mit wasserdichtem Zorb Tech™ beschichtet. Zorb Tech™ verhindert das Verlaufen umgeschütteter Flüssigkeiten und das Aufsaugen von Reinigungsmitteln. Die Unterlage ist waschbar, kann im Trockner getrocknet werden, und ist gegen Flecken vorbehandelt worden.

| | **1** BROWNING® LEGIA SPRAY | | **2** UNIVERSAL-REINIGUNGSSET | **3** UNTERLAGE FÜR DIE WAFFENREINIGUNG |
|---|---|---|---|---|
| Code | 12426 | 12429 | 12444 | 12420 |
| Farbe | rot | rot | Reinigungsset | schwarz |
| Größen | 200 ml | 750 ml | 69,00 € | 41x137 cm |
| Preisempfehlung | 8,00 € | 15,00 € | | 29,00 € |

# MASTERS
## -KOLLEKTION

Diese Referenz der Schießwesten wurde durch ein größeres und noch widerstandsfesteres Leder-Schießpolster weiter verbessert.

REACTAR G2

HELL'S CANYON™

| Code | |
|---|---|
| Farbe | |
| Größen | |
| Preisempfehlung | |



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

- Zahlreiche Innentaschen für Zubehör
- Zugband

Erhöhter Kragen für besseren Nackenschutz

2013 NEW

Dichte, verstärkte Neopren-Griffe

Material Hell's Canyon™ 3-lagig, wasserabweisend und äußerst geräuscharm

Breites wasserdichtes Leder-Schießpolster zum leichteren Anlegen

Reactar™ G2*-Tasche für maximalen Rückstoßschutz und komfortables Schießen

Integrierte Aufweitungsmöglichkeit für größere Flexibilität hinsichtlich der Größe

Große Patronentaschen

- 100% ultra schnell trocknendes Stretch-Polyester
- Antimikrobielle Behandlung vernichtet geruchsverursachende Bakterien

- Polyester 600 Denier
- Bodenfach für Patronen oder sonstiges Zubehör
- Abnehmbarer Schultergurt
- Fassungsvermögen: 200/250 12 GA Patronen

Doppelter Reißverschluss, ermöglicht Anbringen eines Vorhängeschlosses

- Hergestellt aus schweiß- und wasserfestem Leder
- Einzigartige Struktur für bessere Griffigkeit
- Elastische Nähte an den Fingergelenken für idealen Tragekomfort

- Größe am Hinterkopf einstellbar
- 100% Baumwolle

- Abnehmbare Choke-Taschen mit Gürtelclip
- Große abnehmbare Mehrzwecktasche

Doppelter Reißverschluss, ermöglicht Anbringen eines Vorhängeschlosses

Verstellbarer Tragegurt

Außen: Polyester 1000 Denier

Innenfutter aus Mikrofasern auf hochdichtem Schaumstoff

| JACKE HELL'S CANYON™ | SCHIESSWESTE | | POLO-HEMD | FUTTERAL | MASTERS KAPPE | MUNITIONSTASCHE | MASTERS TAC-PRO SCHIESSHANDSCHUHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30492090•• | 30599890•• | 30599990•• | 30157790•• | 141286 | 30897090 | 12123A | 30701290•• |
| braun | Rechtshänder schwarz | Linkshänder schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| S - 3XL | S-3XL | S-3XL | S-3XL | 132 cm | Einheitsgröße | 40 x 124 x 35 cm | S-2XL |
| 129,00 € | 139,00 € | 139,00 € | 40,00 € | 89,00 € | 13,00 € | 45,00 € | 69,00 € |

*Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*

# CLAY -KOLLEKTION

Eine solide, gut ausgestattete und durchlüftete Kleidung, damit Sie in heißen Momenten nicht Ihre Kaltblütigkeit verlieren.

REACTAR G2

- Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*
- Für Links- und Rechtshänder
- Netzstruktur für verbesserte Belüftung
- Verstellbare Seitenlaschen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- 4 große Patronentaschen vorne
- Große Tasche hinten
- Zubehörschnallen

- Verstellbar - 100% Baumwolle
- Einheitsgröße

- 600 D Polyester
- Veränderbare Innenfächer
- 4 Außentaschen
- Verstärkter Schultergurt und Tragegriff

- Außenmaterial:
  - 1000 D Polyester
  - Reißverschluss Nr. 10
- Doppelter Reißverschluss, ermöglicht Anbringen eines Vorhängeschlosses
- Futter:
  - Velours
  - Einstellbarer Schultergurt

| | SCHIESSWESTE CLAY | KAPPE | FUTTERAL | MUNITIONSTASCHE |
|---|---|---|---|---|
| Code | 30591590•• | 308809 | 141905252 | 121020091 |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Größen | S-3XL | Einheitsgröße | 132 cm | 28 x 20 x 23 cm |
| Preisempfehlung | 95,00 € | 13,00 € | 55,00 € | 65,00 € |

*Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

OFFICIAL BROWNING TEAM -KOLLEKTION

Die Kleidung des Weltmeisters, mit der auch alle offiziellen BROWNING®-Schützen ausgestattet sind.
Von ähnlicher Konzeption wie die Serie Clay, besitzt die Weste BOST noch ein System zur Befestigung der Startnummer bei Wettkämpfen.

OFFICIAL BROWNING® TEAM REACTAR G2

- Platz für rückstoßdämpfendes Polster Reactar™ G2*
- Für Links- und Rechtshänder
- Netzstruktur für verbesserte Ventilation
- Verstellbare Seitenlaschen
- Laschen zur Befestigung von Rückennummern
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- 4 große Patronentaschen vorne
- Große Tasche hinten
- Zubehörschnallen

- Verstellbar - 100% Baumwolle
- Einheitsgröße

- Dehnbarer, sehr schnell trocknender Polyesterstoff
- Mit antibakterieller Behandlung, die Geruchsbakterien abtötet

| | SCHIESSWESTE BOST | KAPPE | SCHIESSHANDSCHUHE MIT NETZ-HANDRÜCKEN | POLOHEMD | BOST LADY DAMEN-SCHIESSWESTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | 30554534•• | 308808 | 30701188•• | | 30595934•• |
| Farbe | beige-schwarz | beige | Handschuhe | | beige-schwarz |
| Größen | XS-4XL | Einheitsgröße | S-3XL | | XS - XL |
| Preisempfehlung | 95,00 € | 13,00 € | 29,00 € | | 89,00 € |
| Code | | | 30789931•• | 30157734•• | |
| Farbe | | | Halbhandschuhe | beige | |
| Größen | | | S-3XL | S-4XL | |
| Preisempfehlung | | | 25,00 € | 40,00 € | |

# HIDALGO
## -KOLLEKTION

Die leichteste und vielseitigste Kleidung in nüchterner Farbgebung. Ein Halbwestensystem für diejenigen, die es vorziehen ohne Weste zu schießen.

REACTAR G2

| | HIDALGO SCHIESSWESTE | MUNITIONSTASCHE | HALBWESTE | FUTTERAL | PATRONENACHTEL-HALTER |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | 30599768•• | 121041891 | 30900768 | 1410418152 | 121041894 |
| Farbe | Rechtshänder schwarz/braun | schwarz - braun | schwarz - braun | schwarz - braun | schwarz - braun |
| Größen | S - 3XL | 45 x 31 x 28 cm | einstellbar, Einheitsgröße | 132 cm | |
| Preisempfehlung | 62,00 € | 55,00 € | 45,00 € | 39,00 € | 9,00 € |

*Reactar™ G2 Anti- Rückstoß-Kolbenböden nicht inbegriffen (siehe Seite 102)*



Entdecken Sie auf unserer interaktiven Webseite
www.browning.eu/d/outdoor die Kleidung, die zu Ihrem Jagdstil passt.

# Eine einzigartige sportliche Herausforderung erwartet Sie !

## LES COLVERTS DE SABOURNAC – FRANKREICH

Sabournac ist ein in Europa einzigartiges privates Jagdrevier, in dem seit ca. 20 Jahren Wechsel von Stockenten nach den Prinzipien der großen englischen Treibjagden organisiert werden. Diese Jagd überrascht und begeistert Jäger, die mehrere hundert Patronen auf Stockenten im Hochflug verschießen wollen. Die Vögel fliegen in überraschend großen Höhen vorbei, die gute Schützen zwingen, Full Chokes zu verwenden. Das Jagdrevier ist vom 1. September bis 31. Januar geöffnet und kann von einer einzigen Gruppe mit 4 – 12 Flinten gebucht werden.

## CAMPEMENT DE L'ELÉPHANT – BURKINA-FASO

Die Jagd auf Frankoline und Perlhühner ist eine Spezialität des Jagdlagers Eléphant, wobei sich an den speziell hierfür eingerichteten Wasserstellen auch sehr schöne Gelegenheiten für Turteltauben und Flughühner ergeben. Die Saison geht von Dezember bis März und die Jäger erwartet ein komfortables Camp (Klimaanlage, Schwimmbad) und die ganze Wildheit des afrikanischen Buschs.

## CORTIJO SOTO REAL – SPANIEN

Im Soto Real erwartet Sie eine einzigartige sportliche Herausforderung. Eine authentische 5-Sterne-Jagdlodge inmitten von Palmen, Bougainvillea und Orangenbäumen auf einem Gutshof in den sanften Hügeln Andalusiens. Die Treibjagd auf Rothühner findet von Oktober bis März und die Streifjagd auf Wachteln von Juli bis September statt.Im Soto Real erwartet Sie wahrlich eine ganz und gar außergewöhnliche Herausforderung.

## EAGLEMP – ARGENTINIEN

Das EagleMP Camp ist der beste Ort zur Entenjagd in San Javier in der Provinz von Santa Fé, einer der weltweit für das Jagen von Enten berühmtesten Gegenden. Seit 20 Jahren hat EagleMP französische Verwalter. Die Jagdsaison läuft von Februar bis Juli in wechselnden Biotopen, zwischen Reisfeldern, Sümpfen und Inseln des Paranà-Stroms. Es können auch Turteltauben mit über 1000 Patronen täglich gejagt werden.

## GREAT SPANISH HUNT – MADRID, SPANIEN

Die nur 45 Minuten von Madrid entfernten Landgüter La Finca und Fuensauco, die von Javier Corsini, einem der angesehensten Wildgehege-Besitzer Spaniens mit über 30-jähriger Erfahrung geleitet werden, ermöglichen in diesem Land die beste Jagd auf Steinhühner. Seine Fachkenntnis, Strenge und Erfahrung gewährleisten Ihnen herrliche Jagdtage mit, je nach Team, auf 500 bis 2000 Vögel geschätzten Jagdbeuten. In diesem 3000 Hektar umfassenden Gebiet steht eine luxuriöse Jagdhütte für Ihren Empfang bereit, wo Sie auch gastronomische Kreationen und spanische Qualitätsweine kosten können, die Ihnen diese Erfahrung unvergesslich machen werden.

## KOULOUDIA – TSCHADSEE, TSCHAD

Das neue klimatisierte Camp von KOULOUDIA, 3 Stunden von N'Djamena, bietet außerordentliche Jagd auf die aus Europa zum Überwintern hierher gekommenen Krick-, Spieß- und Löffelenten, sowie afrikanische Enten. Die Saison geht von November bis März in Gebieten, in denen der Tschadsee über seine Ufer tritt, wo die Einheimischen ihre Kulturen anbauen und die Enten ihre Nahrung suchen.

## PUELO EXPEDITION - CORDOBA, ARGENTINIEN

Cordoba wird als internationales Zentrum der Taubenjagd angesehen. Jedes Jahr durchfliegen über 50 Millionen Taubenvögel ein innerhalb eines Umkreises von 95 km um die Jagdhütte von PueloExpedition gelegenes Gebiet. Diese Vögel bieten eine schnelle und anregende Jagd, bei der eine Unzahl Patronen verschossen werden, im Mittel 1000 bis 3000 täglich, manchmal mehr. Um Jägern bestmögliche Dienste anbieten zu können verwaltet PueloExpedition 2 Jagdhütten erster Qualität. Auch in der Provinz von Buenos Aires leitet PueloExpedition eine Jagdhütte für Jäger, die sowohl Tauben, als auch Enten jagen wollen.

## TAMASI - GYULAJ, UNGARN

Gyulaj ist ein vom ungarischen Forstamt verwaltetes Gebiet, wo exklusiv in offenen und geschlossenen Geländen große Treibjagden auf Wildschweine angeboten werden. Die große Fläche der Parks (900 ha und darüber) erlaubt es, gute Jagdqualität zu bewahren und ermöglicht jedem Jäger das Erlegen zahlreicher Jungtiere oder einzelner Keiler. Ein Jagdhüter begleitet jeden postierten Schützen während der 3 oder 4 täglichen Hatzen, die auch über ein Wochenende veranstaltet werden können. Eine traditionelle Präsentierung der Jagdstrecken nach ungarischer Art bei Fackelschein beschließt den Jagdtag, bevor Sie wieder in die sehr komfortable Jagdhütte zurückkehren.

BROWNING® Partner Lodges
www.browningPartnerLodges.com

Bereits heute wird die Flinte BROWNING® B525 von über einer Million Jägern auf Grund ihrer zahlreichen Qualitäten, insbesondere ihrer unerreichten Robustheit im Einsatz geschätzt. In Zusammenarbeit mit der Firma «Magic Safari Lodges» und der auf Jagdreisen spezialisierten Agentur Orchape werden Reiseziele für qualitätsgerechte Kleinwildjagd in Frankreich, Burkina Faso, im Tschad und in Spanien angeboten. Die Unterbringung erfolgt nun in «BROWNING® Partner Lodges». An jedem Standort werden den Jägern mehrere Flinten des Typs B525 bereitgestellt. Dieser kostenlose Service bietet die Gelegenheit zur Jagd mit einer mythischen Waffe und kann auch helfen die bei Luftreisen durch mitgenommene Waffen eventuell entstehenden Scherereien zu vermeiden.

Magic Safari Lodges
MAGICSAFARILODGES.COM

„Magic Safari Lodges" ist der führende Anbieter außergewöhnlicher Jagdreiseziele, der speziell für all jene geschaffen wurde, die auf der Suche nach außergewöhnlichen Erfahrungen in Verbindung mit Luxuseinrichtungen und unvergesslichen Schauplätzen, sind. www.magicsafarilodges.com

ORCHAPE
Organisation Chasse & Pêche depuis 1958

BROWNING

MARAL

DE RZBCAT13AL |2€

© Browning International s.a.
Parc Industriel des Hauts-Sarts
3ème avenue, 25
B-4040 Herstal BELGIUM
Fax: +32 (0)4 240 52 12

**www.browning.eu**

**Betreten Sie das Browning-Universum**