



**BROWNING®**

---

2019









## BROWNING, LA MARCA

La marca Browning, es en primer lugar el ingenio de un hombre que nació hace ciento sesenta años en una pequeña ciudad del gran oeste americano. Inventor precoz, espíritu de una fecundidad rara, John Moses Browning revolucionó el universo de las armas de fuego en numerosas ocasiones. Auto-5, B25, Bar... Cada una de sus creaciones fue todo un acontecimiento; cada una de sus obras, un reto lanzado al tiempo - y una fuente de inspiración para las generaciones futuras.

Por supuesto, este tipo de herencia obliga a la excelencia.

Por esta razón, hoy como ayer, todos los productos firmados Browning - escopetas, carabinas, municiones y equipamientos - se someten sistemáticamente a una serie de pruebas rigurosas que garantizan a la vez su fiabilidad, su nivel de eficacia, así como su capacidad para resistir a los estragos del tiempo.

En efecto, lo mejor, no es en absoluto el enemigo del bien. ¡Al contrario, es su más fiel aliado y... el nuestro!

## EL RESULTADO

La calidad de un arma, de una munición o la eficacia de una prenda de vestir es cuestión de observación, talento y trabajo: tres fases de la creación a las que Browning está apegado como su más antiguo y precioso patrimonio. La confianza que inspira la marca con cabeza de ciervo emana directamente de aquellos que la componen, de su capacidad de escucha, de su deseo de responder de manera adecuada - de nuestros valores profundos, en resumen.

¡Ya sea cazador o tirador deportivo, encontrará sin duda alguna entre nuestros productos de que optimizar su pasión!

En batida, al acecho, en tiro al plato e incluso tiro al blanco - lo único que cuenta es la emoción que sentimos cuando están reunidas todas las condiciones para que se produzcan bellos recuerdos, en lo sucesivo, inolvidables.

Así pues, déjenos que le ayudemos - para lo mejor...

## NUESTROS VALORES

El objetivo que perseguimos sin descanso es de una formidable simplicidad: proponerle lo mejor. Con este fin, nuestros equipos hacen lo máximo para identificar lo que aún puede mejorarse en los productos existentes - ya se trate de armamento, de municiones o equipamiento, tanto requiera el peritaje técnico como el acabado estético.

Nuestros ingenieros, cazadores apasionados, conocen perfectamente las dificultades a las que deben enfrentarse durante la caza: por ello, implican toda su experiencia personal en las soluciones que diseñan y desarrollan.

Este trabajo continuamente mejorado, esta atención cada vez más constante por el detalle, es lo que al final marcará toda la diferencia - esta es la nota distintiva de Browning, su huella entre los creadores, la señal de su compromiso en favor de un resultado sin cesar incrementado.

## NUESTRA PROMESA

Atento a las últimas innovaciones tecnológicas, o sensible a los encantos de lo que no se pasa de moda, aficionado experto o deseoso de serlo, convertido recientemente o con una larga experiencia - cada cazador o tirador deportivo debe poder, cualesquiera que fuera su presupuesto y sus aspiraciones, adquirir el equipamiento que necesita y que le corresponde: esta es nuestra convicción. Esta es nuestra promesa.

Las distintas gamas diseñadas por Browning siempre se han desarrollado en sintonía de este estado de ánimo. La calidad de nuestros productos es el reflejo fiel de la exigencia que nos anima. Nuestro denominador común; nuestro orgullo.







































































Beneficiándose de una garantía de diez años, las armas que salen de nuestras fábricas combinan fiabilidad, solidez y eficacia. Desde la fabricación hasta el acabado, pasando por el ajuste y los controles, todas ellas afirman la singularidad de una marca puesta al servicio de los apasionados.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



# PICTOGRAMAS

PARA SU FACILIDAD, A CONTINUACIÓN LE INDICAMOS LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS A LO LARGO DEL CATÁLOGO, EN LAS DISTINTAS TABLAS DE ARMAS, PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS.  
¡BUENA LECTURA!

|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caída disponible en alternación   | Disponible en versión zurdo   | Disponible en culata corta  | Calibre   | Recámara   | Caída de cresta   | Caída del talón   | Guardamano  | Longitud del culata   | Longitud del cañón  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Grado de la madera  | Culata  | Punto de mira   | Banda superior  | Recibidor  | Chokes  | Cargador  | Alza  | Capacidad máxima  | Capacidad reducida  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Capacidad Mag   | Capacidad Std   | Acabado / Color   | Embalaje  | Notas  | Provisto  | Accesorios  | Tratamiento carcasa y cañón   | Empuñadura  | Material  |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Tensión del disparador  | Longitud del cañón  | Cargador  | Longitud total  | Punto de mira  | Alza  | Longitud de la hoja   | Tipo de cuchilla  | Lockback  | Material de la hoja   |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |
| Empuñadura  | Peso total (kg)   | Peso (g)  | Peso (gr)   | Velocidad  | Energía   | A prueba de incendio  | Sistema de cierre   | Tipo empuñadura   | Ornamento   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenamiento puerta   | Disposición interior  | Norma   | Capacidad máxima  | Volumen  | Dimensiones / Tamaño  | Clima frío  | Tiro deportivo  | Antimosquitos   | Liviano   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clima húmedo  | Clima seco  | Clima cálido  | Resistente al viento  | Permite la transpiración   | Impermeable   | Resistente al agua  | Resistente al desgaste  | Anti-microbiano   |   |



01

## BROWNING

### BROWNING, LA MARCA

EL RESULTADO, NUESTROS VALORES, NUESTRA PROMESA 3

### PICTOGRAMAS

LEYENDA DE LOS PICTOGRAMAS 4

## LA GAMA 2019

ESCOPETAS DE TIRO DEPORTIVO Y DE CAZA 145

RIFLES DE CAZA Y TIRO DEPORTIVO 146

CARABINAS .22 / PISTOLAS 147

06

## JOHN M. BROWNING COLLECTION

### ESCOPETAS SUPERPUSTAS

B25 8-10

B15 11-13

14

## ESCOPETAS DE TIRO

### ESCOPETAS SUPERPUSTAS

B725 16-23

B525 24-27

28

## ESCOPETAS DE CAZA

### ESCOPETAS SUPERPUSTAS

HERITAGE 30-31

B725 32-35

B525 36-39

### ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS

A5 40-43

MAXUS 44-49

50

## RIFLES, CARABINAS Y PISTOLAS

### RIFLES SEMIAUTOMÁTICO

BAR 52-59

### RIFLES CON CERROJO DE ACCIÓN RECTILÍNEA

MARAL 60-63

OPCIONES - BAR Y MARAL 64-65

### RIFLES DE PALANCA GUARDAMONTE

BLR 66-67

### RIFLES CON CERROJO

X-BOLT 68-79

A-BOLT 80-83

### CARABINAS .22LR - 17HMR

T-BOLT 84-85

BL.22 85

### PISTOLAS

BUCK MARK 86-89

90

## MUNICIONES

BXS 92

BXC 93

BXR 93

94

## TEXTIL

### ROPA DE CAZA

XPO™ PRO RF 96-97

XPO™ LIGHT SF & XPO™ COLDKILL 98-99

HELL'S CANYON 100-101

TRACKER 102-103

FEATHERLIGHT 104-105

SAVANNAH RIPSTOP 106-107

FIELD & UPLAND HUNTER 108-109

POWERFLEECE 110-111

### ROPA DE TIRO

MASTER II 112-113

SNAPSHOT 114-115

ULTRA 116-117

PHOENIX 117

118

## ACCESORIOS Y EQUIPOS

### CAJAS DE SEGURIDAD

ZENITH 120-121

PRESTIGE 121

DEFENDER 122-123

### EQUIPOS

GUANTES Y GORRAS 124-127

MOCHILAS Y BOLSOS DE TIRO 128-129

CUCHILLOS Y NAVAJAS 130

PROTECCIONES 132

FUNDAS ET CORREAS 134-135

PROTECCIONES Y ACCESORIOS PARA PERROS 136-137

EQUIPOS Y TACTICAL 138-139

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 139

### ACCESORIOS PARA RIFLES Y ESCOPETAS

MONTAJES BROWNING NOMAD 140-141

MONTAJES ÓPTICOS INTEGRADOS BROWNING 141

CHOKES 142

CARGADORES 143

ACCESORIOS 144

TABLAS DE TALLAS 144





*John M. Browning*

El Americano John Moses Browning dedicó toda su vida a las armas de fuego. La colección John M. Browning, digna herencia de aquel pasado, lleva la doble huella de su talento: una mecánica revolucionaria y una fabricación a mano según sus deseos. La huella que dejó en la historia armera es inmensa – pero, sin ninguna duda, es en Bélgica dónde se encuentran, hoy en día, sus más fieles discípulos a esa ideología.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



# JOHN M. BROWNING COLLECTION



## ESCOPETAS SUPERPUESTAS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>B25 RENAISSANCE</b>     | 8  |
| <b>B25 SPECIAL BAILLY</b>  | 8  |
| <b>B25 SPECIAL FLOWERS</b> | 8  |
| <b>B25 D5G SIDE-PLATE</b>  | 9  |
| <b>B25 D5G</b>             | 10 |
| <b>B25 DIANA</b>           | 10 |
| <b>B25 B2G</b>             | 10 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE E 12M</b> | 11 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE D 12M</b> | 11 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE C 12M</b> | 11 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE B 12M</b> | 11 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE E 20M</b> | 12 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE D 20M</b> | 12 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE C 20M</b> | 12 |
| <b>B15 BEAUCHAMP GRADE B 20M</b> | 13 |

HANDMADE

**B25**

IN BELGIUM



**B25 SPECIAL BAILLY**



**B25 SPECIAL FLOWERS**



**B25 RENAISSANCE**

## JOHN M. BROWNING COLLECTION

LA B25, UNA ESCOPETA HECHA A MANO EN BÉLGICA  
POR EXPERTOS PARA EXPERTOS

La B25 contrapletinas, reina de las escopetas superpuestas, enarbola en sus flancos suntuosos grabados hechos a mano.

En prolongación de la contrapletina, una lágrima esculpida atrae la mirada para subrayar la belleza del grabado.

El perfil de la escopeta resulta magnificado. Del mismo modo, el guardamanos de tres piezas constituye un perfecto ejemplo del talento artesanal que poseen nuestros armeros. Las plaquetas de nogal, limadas con un cuidado extremo, están ajustadas en los cañones y fijadas con tres tornillos. Al pasar a través de las bandas laterales, cubren elegantemente el sistema de expulsión.

Sólo la parte inferior sigue siendo móvil para permitir desmontar el arma. Pasamos a darles cuatro ejemplos de B25 contrapletinas entre una infinidad de posibilidades. La B25 sigue siendo la referencia última para muchos tiradores en el mundo entero.

La colección John M. Browning representa la quintaesencia de nuestros conocimientos técnicos... Existen cuatro niveles de acabado de la B25 (las contrapletinas, Grados D, Grados C y Grados B). El más prestigioso incluye contrapletinas.

La elección de los posibles grabados es muy amplia, casi infinita; aquí sólo les presentamos una muestra.

**B25 D5G SIDE-PLATE**

**B25 D5G**

La B25 ofrece una elección extraordinaria de personalizaciones. Entre ellas, el Grado D - nec plus ultra de la gama de las box-lock. La báscula la ha cincelado, pulido y labrado un maestro armero de Herstal, con el fin de obtener una línea perfecta, mientras que la madera, elegida entre las mejores esencias de nogal, se revela a su vez elegante y sólida. Esculpida de una sola pieza, el guardamanos enarbola la forma de un tulipán. Al inicio de la empuñadura, una lágrima - igualmente esculpida - parece acompañar el movimiento de la báscula y ahusar el perfil del arma. El picado es sofisticado, preciso.

Usted puede elegir su grabado entre los modelos D4G, D5G e igualmente Especial Otoño.

**B25 DIANA**

Cualesquiera que fueran sus preferencias, seguro hay una B25 que se adapta. Los grados B y C se han pensado para aquellos que consideran que lo mejor es el enemigo del bien, y que poseer la mejor superpuesta del mundo es de por sí plenamente satisfactorio. Así pues, el grado C pone de manifiesto un trabajo en la madera de gran calidad: picado refinado, culata con lágrima tallada, guardamanos de una pieza, cantonera de baquelita negra - todo ello en un maletín Héritage.

Los modelos de grabados pueden elegirse entre el C2G, el C3, el Especial e incluso el Diana.

**B25 B2G**

El grado B será el preferido de los puristas. Un B25 «natural», dónde sólo se trata de mecánica, materiales, ajuste. Una pequeña concesión estética, el grabado puede tener la forma de los siguientes modelos: B2G, B7 Evolution ou Sporter New Generation.

Cada grado B se beneficia, como es debido, de una madera de calidad, del picado apropiado, de un guardamanos de una pieza, una cantonera de baquelita negra y un maletín Heritage.

**B15 BEAUCHAMP GRADE E 12M**

## B15

### LA LEYENDA REINVENTADA

Desarrollada en 2015, la B15 Beauchamp es la escopeta tan esperada por los fieles de Browning, noventa años después de los principios revolucionarios de la B25. Tal y como ocurre con su ilustre primogénita, totalmente terminada a mano, la B15 la han desarrollado y perfeccionado los armeros de la Fábrica Nacional de Herstal. Eso quiere decir que puede esperar de ella, equilibrio y fiabilidad.

También puede esperar una ingeniería de precisión y el más refinado de los acabados estéticos. La B15 se encuentra disponible en cuatro grados con una selección de grabados y calidad de la madera excepcionales.


**B15 BEAUCHAMP GRADE D 12M****B15 BEAUCHAMP GRADE C 12M****B15 BEAUCHAMP GRADE B 12M**



HAND FINISHED

**B15**

IN BELGIUM



**B15 BEAUCHAMP GRADE D 20M**



**B15 BEAUCHAMP GRADE C 20M**





B15 BEAUCHAMP GRADE E 20M

Tres años después de su desarrollo, las versiones de las B15 se presentan en calibres 20. Los grabados difieren ligeramente de los calibres 12 pero conservan el mismo ADN, a saber, escenas de caza (grados B y D) y quimeras (grados C y E). Su filosofía sigue siendo idéntica, combinar eficacia y refinamiento. El B15 convencerá a los verdaderos entendidos de armas de fuego, aquellos que sin lugar a dudas aprecian el estilo, pero aún disfrutan más de las calidades técnicas.



B15 BEAUCHAMP GRADE B 20M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :















BACK - BORED

VECTORPRO

  
PERDIGONES DE ACERO

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

INVECTORDS™


| B15 — MODELOS:        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio        |      |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|------|
|                       | mm  | cm  |   |   | mm  |   | mm  | mm  | mm  | kg  |   |   |   |   |               |      |
| B15 BEAUCHAMP GRADE E | 12M<br>20M  | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)   | llena<br>6-4  | pistolet con<br>empuñadura  | 375   | 36  | 56  | 3.3<br>2.95   | caza dummy<br>3 piezas  | acabado al aceite   | grado 5   | grabado:<br>quimera   | maletín cuero | N.C. |
| B15 BEAUCHAMP GRADE D | 12M<br>20M  | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)   | llena<br>6-4  | pistolet con<br>empuñadura  | 375   | 36  | 56  | 3.3<br>2.95   | caza dummy<br>3 piezas  | acabado al aceite   | grado 5   | grabado:<br>escena de caza  | maletín cuero | N.C. |
| B15 BEAUCHAMP GRADE C | 12M<br>20M  | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)   | llena<br>6-4  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.3<br>2.95   | caza  | acabado al aceite   | grado 4   | grabado:<br>quimera   | maletín cuero | N.C. |
| B15 BEAUCHAMP GRADE B | 12M<br>20M  | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)   | llena<br>6-4  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.3<br>2.95   | caza  | acabado al aceite   | grado 4   | grabado:<br>escena de caza  | maletín cuero | N.C. |
|                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |      |



Browning, aglutina más de 500 medallas en competición FITASC desde 2009. Si los campeones confían en nosotros, es sobre todo porque nuestros conocimientos técnicos heredados de una larga tradición de excelencia no les decepcionan nunca. Pero Browning no se duerme en los laureles. Cada año, nuestras innovaciones avanzan más allá de los límites para que nuestros tiradores siempre den en el blanco.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**

# ESCOPETAS DE TIRO



## ESCOPETAS SUPERPUESTAS

|  |    |
|--|----|
| <b>B725 PRO SPORT ADJUSTABLE</b>         | 16 |
| <b>B725 PRO TRAP ADJUSTABLE</b>          | 18 |
| <b>B725 PRO TRAP</b>                     | 18 |
| <b>B725 PRO TRAP ADJUSTABLE HIGH RIB</b> | 19 |
| <b>B725 SPORTER G5</b>                   | 20 |
| <b>B725 SPORTER II ADJUSTABLE</b>        | 22 |
| <b>B725 SPORTER II</b>                   | 22 |
| <b>B725 SPORTER II TRAP FORE-END</b>     | 23 |
| <b>B725 SPORTER BLACK EDITION</b>        | 23 |

|  |    |
|--|----|
| <b>B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE</b> | 24 |
| <b>ULTRA XS PRO ADJUSTABLE COMB</b>      | 26 |
| <b>B525 TRAP ONE</b>                     | 26 |
| <b>B525 SPORTER ONE 20M</b>              | 26 |
| <b>B525 SPORTER ONE 12M</b>              | 27 |

# B725 PRO


RESULTADO - EXCELENCIA - ADAPTABILIDAD



1

## CONTRAPESO DE LA CULATA


El sistema Pro Balance permite a los tiradores afinar el punto de equilibrio para un perfecto ajuste y balanceo. La suma de contrapeso a la culata ayuda al equilibrio del arma, ayuda a realizar disparos seguidos y la masa adicional reduce la sensación de retroceso (ref. B133800079, ver páginas 22 y 144).



2

## CANTONERA INTERCAMBIABLE

La gama de las B725 Pro se proporciona con cantoneras antirretroceso intercambiables de 15 o 25 mm. Estas cantoneras permitirán adaptar fácilmente la longitud de la culata (ver página 144).




25 mm 15 mm

3

## TRIPLE TRIGGER SYSTEM

El sistema de gatillo ajustable "Triple Trigger System" permite ajustar de manera precisa la posición del dedo en el gatillo en los modelos de tiro. Incluye tres tipos de disparadores: disparador amplio y antideslizante; disparador estrecho y suave; y disparador amplio, suave y oblicuo.







**B725 PRO SPORT ADJUSTABLE**


## LA ARMONÍA PERFECTA ENTRE EL TIRADOR Y SU ARMA

La gama de las B725 pro se ha pensado para que el tirador pueda adaptar su arma perfectamente a su morfología, tanto proceda del mundo del sporting como del compaq. Además de sus puntos técnicos vanguardistas: culata con garganta ajustable, cantonera de última generación, chokes Invector DS™ Extended, esta escopeta se beneficia también del sistema Pro Balance - sistema revolucionario que permite equilibrar el arma como se desee jugando con el peso de la culata y los cañones.

4

### CONTRAPESO DEL CAÑÓN


El contrapeso del cañón se compone de cantoneras de tungsteno que permiten desplazar el centro de gravedad del rifle hasta 20 mm como máximo hacia adelante (ref. B133800080, ver páginas 22 y 144).



5

### CHOKES INVECTOR DS™

Los Chokes Invector DS™ ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado gracias a una longitud óptima de 80 mm, un perfil interno exclusivo y un segmento de estanqueidad patentado (ver página 142).



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

VECTORPRO

INVECTORDS™

PERDIGONES DE ACERO


PRO BALANCE

## B725 PRO



### B725 PRO TRAP ADJUSTABLE

Esta excelente escopeta dedicada al tiro deportivo dispone de todas las características que hicieron el éxito de la B725 Pro Trap : unos cañones que poseen el sistema Back Bored-Vector Pro, una banda superior de 12 mm, órganos de mira Hi-Viz, así como una amplia elección de ocho chokes Invector DS™ Extended. Con el fin de optimizar sus potencialidades, Browning añade ahora, a las primeras calidades de este famoso modelo, dos bonitas innovaciones que permitirán afinar aún más el equilibrio de una superpuesta elaborada para confundirse con el tirador: en primer lugar, una culata ajustable a voluntad; y seguidamente una culata y un par de cañones que disponen de la tecnología Pro Stock and Barrel Balancers. ¡Para que la B725 Pro Trap sea... totalmente ajustable!


















### B725 PRO TRAP

Este modelo es una variedad del B725 Pro Trap High Rib. Aúna confort de tiro y resultados sin igual. ¿Su secreto? El Pro Balance System, sistema de ajuste inédito que permite afinar el equilibrio del arma modificando a su gusto el peso de la culata y sus cañones. Posee ocho chokes Invector DS™ Extended, órganos de mira Hi-Viz y dos disparadores suplementarios, sabrá adaptarse a los más exigentes tiradores deportivos.



B725 PRO TRAP ADJUSTABLE HIGH RIB

La B725 Pro Trap Adjustable High Rib posee la tecnología Pro Fit Balancer, contribuyendo a perfeccionar aún más la armonía entre el tirador y su escopeta, al proponer una banda de mira sobreelevada y ajustable a su deseo: este es el sistema Pro Rib, que permite modificar el punto de impacto de los cañones. Además, al tener una culata ajustable mediante graduaciones y cuñas, su culata de forma Monte Carlo la convierte, por supuesto, en un arma con una ergonomía óptima.

| B725 PRO – MODELOS :                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|                                      | mm  | cm  |   | mm  |   | mm  | mm  | mm  | kg  |   |   |   | cm  |   |   |        |
| B725 PRO TRAP ADJUSTABLE             | 12  | 70  | 76-81   | 8 Invector DS™ Extended<br>(1/4-Light 1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)     | ventilada 12  | pistolet con empuñadura<br>ergonómica   | 375   | 32  | 42  | 3.9   | Trap  | negro   | acabado al aceite   | maletín<br>opaline  | 76  | N.C.   |
| B725 PRO TRAP                        | 12  | 70  | 76-81   | 8 Invector DS™ Extended<br>(1/4-Light 1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)     | ventilada 12  | pistolet con empuñadura<br>ergonómica   | 375   | 32  | 42  | 3.9   | Trap  | negro   | acabado al aceite   | maletín<br>opaline  | -   | N.C.   |
| B725 PRO TRAP ADJUSTABLE<br>HIGH RIB | 12  | 70  | 76-81   | 8 Invector DS™ Extended<br>(1/4-Light 1/2-1/2-3/4-Light Full-Fullx2-Extra Full)     | ventilada 12-8  | pistolet con empuñadura<br>ergonómica   | 375   | 38-23   | 48-33   | 3.9   | Trap  | grisácea  | acabado al aceite   | maletín<br>opaline  | 76  | N.C.   |
| B725 PRO SPORT ADJUSTABLE            | 12  | 70  | 76-81   | 8 Invector DS™ Extended<br>(Cyl-Skeet-1/4-1/2-3/4-Light Full-Full-Extra full)       | ventilada 12-8  | pistolet con empuñadura<br>ergonómica   | 375   | 38-23   | 58-43   | 3.9   | Trap  | negro   | acabado al aceite   | maletín<br>opaline  | 76  | N.C.   |
|                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |



# B725 SPORTER

LA FUERZA LEGENDARIA COMBINADA AHORA CON UN DISEÑO Y UNAS CARACTERÍSTICAS REVOLUCIONARIAS




1

## CANTONERA INFLEX™ II

Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso posible en una escopeta. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.

Otras dos cantoneras de 20 o 25 mm de espesor (opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente la longitud de culata (ver página 144).




2

## DISPARADOR MECÁNICO ULTRA RÁPIDO

Estos disparos son más cortos, más rápidos y más ligeros.

Esta innovación brinda una enorme facilidad de utilización para el cazador o el tirador, aportando la seguridad de un segundo disparo cualesquiera que fueran las circunstancias.




3

## BÁSCULA BAJA

La configuración conseguida permite un encare mas rápido del arma y, por consiguiente, un tiro más instintivo. El retroceso en línea limita la sobre elevación de los cañones durante el disparo y ofrece una comodidad de tiro superior contribuyendo, de este modo, a una gran manejabilidad y eficacia en acción de tiro.

BÁSCULA GARANTIZADA 10 AÑOS.



4

5



**B725 SPORTER G5**


## EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE ESTÉTICA Y TÉCNICA

La Browning B725 es una revolución estética y técnica en el universo de las escopetas superpuestas. Aunque se ha elaborado basándose en el éxito legendario de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando al mismo tiempo los elementos primordiales de diseño, que la convierten en la escopeta superpuesta más eficiente del mercado.

4

### CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO


El principio del cañón Back-bored™ Vector Pro™ consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas: un aumento de la velocidad, una mejor penetración / agrupación de los perdigones y una reducción del retroceso.



5

### CHOKES INVECTOR DS™

Los Chokes Invector DS™ ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado gracias a una longitud óptima de 80 mm, un perfil interno exclusivo y un segmento de estanqueidad patentado (ver páginas 34 y 142).



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

VECTORPRO

INVECTORDS

INFLEX  
TECHNOLOGY

PERDIGONES DE ACERO

# B725 SPORTER



## B725 SPORTER II ADJUSTABLE

Esta B725 se le suministra con una culata ajustable que le permite modificar la caída y la ventaja de la culata según sus deseos. Con esta culata ajustable la culata puede ajustarse al milímetro para una puntería precisa. La culata está preparada para la inserción de contrapeso de culata (no incluidos en la caja). Finalmente, este modelo dispone de un guardamanos en forma de tulipa.




## B725 SPORTER II

Esta versión de la B725, que conserva a su vez sus principales características, está equipada de una culata clásica preparada para la inserción de contrapeso (no incluido en la caja). Su guardamanos de forma cónica encantará a más de uno.

### CONTRAPESO DE LA CULATA


El sistema Pro Balance permite a los tiradores afinar el punto de equilibrio para un perfecto ajuste y balanceo. La suma de contrapeso a la culata ayuda al equilibrio del arma, ayuda a realizar disparos seguidos y la masa adicional reduce la sensación de retroceso (ref. B133800079, ver página 144).



| MODELOS:   |                             | Precio |
|------------|-----------------------------|--------|
| B133800079 | Peso de la culata para B725 | N.C.   |

### CONTRAPESO DEL CAÑÓN

El contrapeso del cañón se compone de cantoneras de tungsteno que permiten desplazar el centro de gravedad del rifle hasta 20 mm como máximo hacia adelante (ref. B133800080, ver página 144).



| MODELOS:   |                          | Precio |
|------------|--------------------------|--------|
| B133800080 | Peso del cañón para B725 | N.C.   |






















### B725 SPORTER II TRAP FORE-END

Esta presentación de la B725 Sporter adopta la forma del guardamanos que responde a las exigencias específicas del trap.



### B725 SPORTER BLACK EDITION

Esta B725 dispone de un eje de báscula completamente negro adornado con un grabado diseño de estilo futurista. La Browning B725 es una revolución estética y técnica en el universo de las escopetas superpuestas. Aunque se ha elaborado basándose en el éxito legendario de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando al mismo tiempo los elementos primordiales de diseño, que la convierten en la escopeta superpuesta más eficiente del mercado.

| B725 SPORTER – MODELOS :      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|                               |   | mm  | cm  |   | mm  |   | mm  | mm  | mm  | kg  |   |   |   |   |   |   | cm  |        |
| B725 SPORTER II ADJUSTABLE    | 12M   | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS™ Extended (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)                                      | ventilada 10  | pistolet  | 375   | 39-25   | 59-45   | 3.55  | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | 76  | N.C.   |
| B725 SPORTER II               | 12M   | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS™ Extended (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)                                      | ventilada 10  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.55  | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | ●   | 71-76-81  | N.C.   |
| B725 SPORTER II TRAP FORE-END | 12M   | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS™ Extended (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)                                      | ventilada 10  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.55  | Trap  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | ●   | 76  | N.C.   |
| B725 SPORTER BLACK EDITION    | 12M   | 76  | 71-76-81  | 5 Invector DS™ Extended (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)                                      | ventilada 10  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.55  | tulipa  | negro   | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | 76-81   | N.C.   |
| B725 SPORTER G5               | 12M   | 76  | 76-81   | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)   | ventilada 10  | pistolet  | 375   | 36  | 56  | 3.55  | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín opaline   | -   | -   | N.C.   |

# B525


LA GAMA DE MÁS ALTO RENDIMIENTO Y MÁS FIABLE



1

## GARGANTA AJUSTABLE PRO FIT


El sistema de ajuste Pro Fit permite ajustar la garganta en posición perfecta, y un tornillo de ajuste adapta la caída y ventaja de la escopeta. En el supuesto de que se retirase la garganta, las marcas existentes fáciles de leer le ayudarán a efectuar el ajuste y volver a montar la escopeta.



2

## PUNTO DE MIRA HI-VIZ VERDE 2.7 MM

El punto de mira en fibra óptica Hi-Viz CompSight le garantiza una puntería óptima tanto en la claridad como en la penumbra y se presenta en distintos colores. Adoptado por un gran número de tiradores de escopetas de competición, es la elección que han hecho los campeones nacionales y olímpicos.




3

## CANTONERA INFLEX™ II

Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso posible en una escopeta. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.

Otras dos cantoneras de 20 o 25 mm de espesor (opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente la longitud de culata (ver página 144).





NEW

**B525 SPORTER LAMINATED ADJUSTABLE**


ARMONÍA PERFECTA ENTRE EL TIRADOR Y SU ARMA

El estilo deportivo y agresivo de este B525 SL no es la única característica de su originalidad: la densidad constante de su madera laminada-encolada garantiza extrema rigidez y una perfecta estabilidad en el momento del tiro.

4

#### CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO


El principio del cañón Back-bored™ Vector Pro™ consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas: un aumento de la velocidad, una mejor penetración / agrupación de los perdigones y una reducción del retroceso.



5

#### CHOKES INVECTOR-PLUS™ EXTENDED MIDAS

Los chokes desmontables Invector-Plus™ Extended Midas han sido desarrollados especialmente para nuestra gama de cañones Back-bored™. Han sido pensados para que alcancen "el blanco perfecto" a diferentes distancias de tiro. Según la elección del choke (regulador) Browning, usted puede adaptar de manera óptima la escopeta a sus distancias de tiro y al animal que piensa cazar (Cyl = 15 m, 1/4 Choke = 20 m, 1/2 Choke = 25 m, 3/4 Choke = 30 m).



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

VECTORPRO

PRO FIT

INFLEX  
TECHNOLOGY

PERDIGONES DE ACERO



## B525 TRAP ONE

Su palabra clave: "la eficacia al alcance de todos los apasionados". Disponible a un precio muy asequible, en efecto, la B525 Trap One se ha pensado para que cada uno pueda disfrutar de la experiencia técnica Browning en materia de tiro deportivo. Tanto la forma de la culata como la del guardamanos responden por completo a las exigencias específicas del Trap. Este modelo – cuya carcasa enarbola con orgullo el nombre de "Trap One" grabado en su báscula – dispone de cuatro chokes Invector-Plus™.



## B525 SPORTER ONE 20M

Este modelo emplea las características que contribuyeron al éxito de la B525 Game One adaptándolas a las exigencias propias del tiro deportivo. Disponible con el sistema Auto Safety y una cantonera Inflex™ II, dispone de una banda superior ventilada de 10 mm de ancho - para alcanzar de manera más rápida e instintiva el blanco. Con un precio asequible, este 20 Magnum realizado con madera de nogal americano grado 2, se beneficia de grabados idénticos a los de su primo destinado a la caza.





así como la madera de grado 4 acabado al aceite con la que se ha realizado.



corta o en guardamanos Trap.

**B525 SPORTER – MODELOS :**



Década tras década y tiro tras tiro, las escopetas Browning se han ido forjando una reputación de excelencia. Las herederas de la legendaria B25 y de la mítica Auto-5 responden a todas sus exigencias de calidad para la caza menor: eficacia, elegancia, fiabilidad. Para que la escopeta esté a la altura de sus sueños.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**

# ESCOPETAS DE CAZA



## ESCOPETAS SUPERPUESTAS

|  |    |
|--|----|
| <b>HERITAGE HUNTER 20M INV</b>                           | 30 |
| <b>HERITAGE HUNTER II 12M INV+</b>                       | 30 |
| <b>HERITAGE SPORTER II</b>                               | 31 |
| <b>B725 HUNTER G5 12M INV DS</b>                         | 32 |
| <b>B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M &amp; 20M INV DS</b>    | 34 |
| <b>B725 HUNTER UK BLACK GOLD II 12M &amp; 20M INV DS</b> | 34 |
| <b>B725 HUNTER PREMIUM 12M &amp; 20M INV DS</b>          | 35 |
| <b>B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M &amp; 20M INV DS</b>    | 35 |
| <b>B525 LIBERTY LIGHT 12M INV+</b>                       | 36 |
| <b>B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+</b>                      | 38 |
| <b>B525 GAME ONE LIGHT 20M INV</b>                       | 38 |
| <b>B525 GAME ONE 12M INV+</b>                            | 39 |
| <b>B525 GAME ONE 20M INV</b>                             | 39 |

## ESCOPETAS SEMIAUTOMÁTICAS

|   |    |
|---|----|
| <b>A5 ULTIMATE PARTRIDGES INV DS</b>          | 40 |
| <b>A5 GRAND PASSAGE INV DS</b>                | 42 |
| <b>A5 ONE 16 INV DS</b>                       | 42 |
| <b>A5 ONE INV DS</b>                          | 43 |
| <b>MAXUS SPORTING BLACK CARBON FIBER INV+</b> | 44 |
| <b>MAXUS ULTIMATE PARTRIDGES INV+</b>         | 46 |
| <b>MAXUS ONE INV+</b>                         | 46 |
| <b>MAXUS BLACK GOLD INV+</b>                  | 47 |
| <b>MAXUX CAMO A-TACS INV+</b>                 | 48 |
| <b>MAXUS CAMO MAX 5 INV+</b>                  | 48 |
| <b>MAXUS ONE COMPOSITE INV+</b>               | 49 |

# HERITAGE

EQUILIBRIO, FINEZA Y MANEJABILIDAD



## HERITAGE HUNTER II 12M INV+

Disponible en calibre 12M, la Heritage Hunter es un modelo de equilibrio, finura y manejabilidad. Posee una culata media pistola redondeada trabajada en un magnífico nogal con acabado pulido con aceite. Las perdices y becadas están representadas magníficamente y puestas de manifiesto en esta báscula baja y con clase.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

VECTORPRO

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

INVECTORDS™

  
PERDIGONES DE ACERO





HERITAGE HUNTER 20M INV

CUANDO CAZAR PASA A SER UN ARTE

Este modelo Heritage Hunter 20M Inv posee una culata elaborada con un lujoso nogal cuidadosamente lijado al aceite. Con su empuñadura de pistola y su guardamanos cónico, constituye un verdadero homenaje a su primogénita, la B25.



HERITAGE SPORTER II

La Heritage Sporter combina el rendimiento de una escopeta moderna con la elegancia de una verdadera arma de lujo. Representa la línea del modelo de caza con sus magníficas contra-pletinas, pero con las especificaciones de las versiones Sporter. La culata y el guardamanos en forma de tulipa están hechos de una hermosa madera de nogal con acabado al aceite.

| HERITAGE – MODELOS:         |     |    |    |  |              |                              |     |    |    |      |        |          |                   |                 |      | Precio |
|-----------------------------|-----|----|----|--|--------------|------------------------------|-----|----|----|------|--------|----------|-------------------|-----------------|------|--------|
|                             | mm  | cm | cm | mm   | mm           | mm                           | mm  | mm | mm | kg   |        |          |                   |                 |      |        |
| HERITAGE HUNTER II 12M INV+ | 12M | 76 | 76 | 5 Invector-Plus™<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6  | media pistolet<br>redondeada | 375 | 36 | 56 | 3.5  | tulipa | grisácea | acabado al aceite | maletín opaline | N.C. |        |
| HERITAGE HUNTER 20M INV     | 20M | 76 | 76 | 5 Invector<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full)       | ventilada 6  | pistolet                     | 375 | 36 | 56 | 3.15 | tulipa | grisácea | acabado al aceite | maletín opaline | N.C. |        |
| HERITAGE SPORTER II         | 12M | 76 | 76 | 5 Invector-Plus™<br>(Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 10 | pistolet                     | 375 | 36 | 56 | 3.55 | tulipa | grisácea | acabado al aceite | maletín opaline | N.C. |        |

# B725 HUNTER

LA FUERZA LEGENDARIA COMBINADA AHORA CON UN DISEÑO Y UNAS CARACTERÍSTICAS REVOLUCIONARIAS




1

## CANTONERA INFLEX™ II

Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso posible en una escopeta. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.

Otras dos cantoneras de 20 o 25 mm de espesor (opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente la longitud de culata (ver página 144).




25mm 20mm 12mm

2

## DISPARADOR MECÁNICO ULTRA RÁPIDO

Estos disparos son más cortos, más rápidos y más ligeros.

Esta innovación brinda una enorme facilidad de utilización para el cazador o el tirador, aportando la seguridad de un segundo disparo cualesquiera que fueran las circunstancias.




3

## BÁSCULA BAJA

La configuración conseguida permite un encare más rápido del arma y, por consiguiente, un tiro más instintivo. El retroceso en línea limita la sobre elevación de los cañones durante el disparo y ofrece una comodidad de tiro superior contribuyendo, de este modo, a una gran manejabilidad y eficacia en acción de tiro.

BÁSCULA GARANTIZADA 10 AÑOS.



4

5



**B725 HUNTER G5 12M INV DS**


“FIABILIDAD LEGENDARIA” E “INNOVACIÓN” SON LAS PALABRAS CLAVE DE LA B725

La Browning B725 es una revolución estética y técnica en el universo de las escopetas superpuestas. Aunque se ha elaborado basándose en el éxito legendario de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando al mismo tiempo los elementos primordiales de diseño, que la convierten en la escopeta superpuesta más eficiente del mercado.

4

#### CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO


El principio del cañón Back-bored™ Vector Pro™ consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas: un aumento de la velocidad, una mejor penetración / agrupación de los perdigones y una reducción del retroceso.



5

#### CHOKES INVECTOR DS™

Los Chokes Invector DS™ ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado gracias a una longitud óptima de 80 mm, un perfil interno exclusivo y un segmento de estanqueidad patentado (ver páginas 34 y 142).



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

VECTORPRO

INVECTORDS

INFLEX  
TECHNOLOGY

PERDIGONES DE ACERO

## B725 HUNTER



### B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M & 20M INV DS

La gama de las B725 UK Premium II continúa afinando su línea y perfeccionando su calidad estética. Además de su nueva culata decorada con una empuñadura de pistola redondeada, el arma enarbola grabados de animales inéditos: perdices y faisanes, en calibre 12; perdices y becadas, en calibre 20. Para que el espíritu de "la pluma" se immortalice hasta en la materia...





### B725 HUNTER UK BLACK GOLD II 12M & 20M INV DS

En calibre 20 o en calibre 12, esta B725 dispone en lo sucesivo de una culata con una empuñadura de pistola redondeada. Hoy en día, aparecen nuevas escenas de caza en su elegante báscula negra: doradas y mucho más destacadas, aquí se rinde homenaje a las perdices junto a los faisanes (calibre 12) y las becadas (calibre 20).

## CHOKES INVECTOR DS™

Los Chokes Invector DS™ ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado. Gracias a una longitud óptima de 80 mm y un perfil interno exclusivo optimizan los rendimientos a todas las distancias de tiro. Garantizan igualmente una concentración del plomeo más homogénea en el marco de la utilización de perdigones de plomo o perdigones de acero. Por último, después de un tiro intensivo de 500 cartuchos de los más sucios, mantienen el choke limpio limitando la propagación de estos gases y garantizan un desmontaje fácil gracias al segmento de estanqueidad patentado (ver página 142).



INVECTOR DS™







B725 HUNTER PREMIUM 12M & 20M INV DS

Fina, elegante, esta B725 (calibre 12 o calibre 20) es de una extraordinaria eficacia. Su swing rápido y preciso asociado a cañones Back-bored™ Vector Pro™ dotados de chokes Invector DS™, le brinda resultados excepcionales y un equilibrio perfecto. Fiel aliado para la caza pequeña, este modelo refinado, provisto de una culata tipo pistola, le dará completa satisfacción.



B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M & 20M INV DS

La B725 Hunter Light Premium resume perfectamente la alianza entre eficacia, peso y diseño. Su báscula de aluminio reduce el peso del arma en más de 300 g para un swing más cómodo. Con ella encarar el arma, seguir y alcanzar el objetivo es un único gesto, porque este arma es un peso pluma en sentido literal. Dotada de cañones Back-bored™, con cinco chokes Invector DS™ y una cantonera de 20 mm es un homenaje a los avances técnicos. Además su carcasa de aluminio finamente niquelada y su madera de nogal grado 3 la convierten en una superpuesta de alto nivel.

| B725 HUNTER – MODELOS:                        |     |    |          |                                       |             |                     |     |    |    |      |         |          |                   |                                  |                 | Precio   |       |      |
|---|-----|----|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----|----|----|------|---------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------|-------|------|
|   | mm  | cm |          | mm                                    |             | mm                  | mm  | mm | kg |      |         |          |                   |                                  | cm              |          |       |      |
| B725 HUNTER UK PREMIUM II 12M & 20M INV DS    | 12M |    | 71-76    | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6 | pistolet redondeado | 375 | 36 | 56 | 3.3  | redondo | grisácea | acabado al aceite | disponible con seguro automático | maletín ABS     | -        | 71-76 | N.C. |
|   | 20M | 76 | 71-76-81 |                                       |             |                     |     |    |    | 2.95 |         |          |                   |                                  |                 | 71-76-81 |       |      |
| B725 HUNTER UK BLACK GOLD II 12M & 20M INV DS | 12M |    | 71-76    | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6 | pistolet redondeado | 375 | 36 | 56 | 3.3  | redondo | negro    | acabado al aceite | disponible con seguro automático | maletín elite   | -        | 71-76 | N.C. |
|   | 20M | 76 | 71-76-81 |                                       |             |                     |     |    |    | 2.95 |         |          |                   |                                  |                 | 71-76-81 |       |      |
| B725 HUNTER PREMIUM 12M & 20M INV DS          | 12M |    | 71-76    | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6 | pistolet            | 375 | 36 | 56 | 3.3  | tulipa  | grisácea | acabado al aceite | disponible con seguro automático | maletín ABS     | ●        | 71-76 | N.C. |
|   | 20M | 76 | 71-76    |                                       |             |                     |     |    |    | 2.95 |         |          |                   |                                  |                 |          |       |      |
| B725 HUNTER LIGHT PREMIUM 12M & 20M INV DS    | 12M |    | 66-71    | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6 | pistolet            | 375 | 36 | 56 | 3.3  | tulipa  | grisácea | acabado al aceite | disponible con seguro automático | maletín ABS     | ●        | 71    | N.C. |
|   | 20M | 76 | 71       |                                       |             |                     |     |    |    | 2.6  |         |          |                   |                                  |                 | 71       |       |      |
| B725 HUNTER G5 12M INV DS                     | 12M |    | 71-76    | 5 Invector DS™ (Cyl-1/4-1/2-3/4-Full) | ventilada 6 | pistolet            | 375 | 36 | 56 | 3.3  | tulipa  | grisácea | acabado al aceite | disponible con seguro automático | maletín opaline | ●        | 71-76 | N.C. |
|   | 20M | 76 | 71-76    |                                       |             |                     |     |    |    | 2.95 |         |          |                   |                                  |                 |          |       |      |

## B525

UNA MECÁNICA PERFECTA Y UN VERDADERO SENTIMIENTO DE “LIBERTAD”


1 2 3 4 5



1

### CULATA DEL B525 LIBERTY LIGHT 12M INV+


Una nueva culata elaborada para las mujeres, los jóvenes y los tiradores que no están plenamente satisfechos de las culatas con medidas estándares.



2

### CAÍDA


La caída es la altura del lomo de la culata con relación al eje de la banda de mira. La caída del B525 Liberty Light 12M Inv+ es más alta que las culatas estándares, esta característica permitirá al tirador o a la tiradora mejorar el contacto de la carrillera sobre el lomo de la culata y, por consiguiente, limitar las sensaciones de retroceso.



3

### PITCH

El pitch es el ángulo de la cantonera con relación al eje de la banda de mira. Este ángulo adaptado de 80° limita el contacto del pico de la culata en el pecho del tirador o de la tiradora, optimizando de este modo el confort durante el tiro.





**B525 LIBERTY LIGHT 12M INV+**


## EQUILIBRIO Y LIGEREZA

Especialmente adaptada a las mujeres, a los jóvenes y a los tiradores que no están plenamente satisfechos de las culatas con medidas estándares: esta es la principal característica de esta escopeta 12 Magnum. Posee una báscula de aluminio adornada con grabados inéditos, enarbola una culata de estilo Monte Carlo con caída adaptada, una empuñadura de pistola y cantoneras suministradas en la caja. Por último, bien equilibrada y ligera, su grado de perfección mecánica le proporcionará un verdadero sentimiento de "libertad".

4

### VENTAJA DE 4-10 MM


La ventaja es la inclinación de la cantonera con relación al eje de la banda de mira. Esta ventaja modificada con relación a los estándares será obviamente un activo para las tiradoras sin disminuir el confort de los tiradores.



5

### LONGITUD DE LAS CANTONERAS


La B525 Liberty Light 12M Inv+ se suministra con tres cantoneras Inflex™ II, esta se encuentra acoplado a una empuñadura adaptada a las manos pequeñas y un sistema de disparador ajustables. Resultará fácil configurarlo para una ergonomía perfecta (ver página 144).



6

### BÁSCULA DE ALUMINIO Y BANDAS VENTILADAS

La báscula de aleación y las bandas ventiladas del B525 Liberty Light 12M Inv+ hacen que este arma sea ligera. Su banda ventilada de 8 mm permite un uso mixto caza y tiro deportivo.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

BÁSCULA  
GARANTIZADA 10 AÑOS

VECTORPRO

INVECTOR-2105

PERDIGONES DE ACERO

## B525 GAME ONE



### B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+

Este modelo integra todas las características de la B525 Game One 12M y añade, a sus calidades naturales, una considerable reducción de su peso - gracias a su caja de mecanismos de aleación ligera. ¡Ideal para los adeptos del swing realizado con sólidos calibres!





### B525 GAME ONE LIGHT 20M INV

Esta B525 Game One Light de calibre 20 Magnum conserva todas las características que hicieron su éxito: una madera de grado 2,5 con acabado al aceite, una empuñadura de pistola asociada a un guardamanos de forma cónica, cuatro chokes Invector y una bonita banda ventilada de 6 mm... ¿Los puntos más ventajosos? Uno menos, más bien: ya que esta versión light, con báscula de aluminio, sólo pesa en lo sucesivo 2,7 kilogramos. Para que esperar durante mucho tiempo la joven perdiz, no suponga terminar agotado.


### CHOKES INVECTOR-PLUS™ Y INVECTOR-DS™

Los chokes desmontables Invector-Plus™ y Invector-DS™ han sido desarrollados especialmente por nuestra fábrica de cañones Back-bored™. Han sido pensados para que alcancen "el blanco perfecto" a diferentes distancias de tiro. Según la elección del choke (regulador) Browning, usted puede adaptar de manera óptima la escopeta a sus distancias de tiro y al animal que piensa cazar (**Full Choke** = 35 m, **3/4 Choke** = 30 m, **1/2 Choke** = 25 m, **1/4 Choke** = 20 m, **Cyl** = 15 m, ver página 142).




#### 1/2 CHOKE > 25 M

Plomeo  
Browning  
Ø 75 cm



Plomeo de la  
competencia  
Ø 42 cm



○ Zonas sin  
impacto de  
plomo






















B525 GAME ONE 12M INV+

La B525 Game One es su socia ideal de caza. De un precio muy asequible, es la básica en la gama de las superpuestas de caza Browning. La báscula ha sido realizada en un bloque de acero forjado, los cañones ligeros Back-bored™ junto con los chokes Invector-Plus™, convierten a esta escopeta en un arma ideal para todas sus jornadas de caza. Está disponible con el sistema Auto Safety.



B525 GAME ONE 20M INV

Gracias a su éxito, la B525 Game One se presenta, en adelante, en pequeño calibre. De un precio muy asequible, es la básica de gama de los superpuestos de caza en calibre 20.

| B525 – MODELOS:              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |      |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------|
|                              |   | mm  | cm  |   | mm  |   | mm   | mm  | mm  | kg  |   |   |   |   |   |   | cm  |        |      |
| B525 GAME ONE LIGHT 12M INV+ | 12M   | 76  | 66-71   | 4 Invector-Plus™<br>(1/4-1/2-3/4- Full)   | ventilada 6   | pistolet  | 375  | 36  | 56  | 3.3   | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | 66-71   | 66-71  | N.C. |
| B525 GAME ONE LIGHT 20M INV  | 20M   | 76  | 71-76   | 4 Invector<br>(1/4-1/2-3/4- Full)   | ventilada 6   | pistolet  | 375  | 36  | 56  | 2.9   | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | -   | 71-76  | N.C. |
| B525 GAME ONE 12M INV+       | 12M   | 76  | 71-76   | 4 Invector-Plus™<br>(1/4-1/2-3/4- Full)   | ventilada 6   | pistolet  | 375  | 36  | 56  | 3.5   | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | ●   | 71-76   | 71-76  | N.C. |
| B525 GAME ONE 20M INV        | 20M   | 76  | 71-76   | 4 Invector<br>(1/4-1/2-3/4- Full)   | ventilada 6   | pistolet  | 375  | 36  | 56  | 3.3   | tulipa  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | -   | 71-76  | N.C. |
| B525 LIBERTY LIGHT 12M INV+  | 12M   | 76  | 71-76   | 4 Diana™ Grade Ext.<br>(1/4-1/2-3/4- Full)  | ventilada 8   | pistolet  | <div>342<br/>350<br/>355</div>   | 32  | 42  | 2.95  | caza  | grisácea  | acabado al aceite   | disponible con seguro automático  | maletín ABS   | -   | -   | 71-76  | N.C. |

# A5

KINEMATIC DRIVE™ SYSTEM: GARANTIZADA 100.000 DISPAROS\*




1

## CANTONERA INFLEX™ II

Esta cantonera ultra flexible ofrece la mejor absorción de retroceso posible en una escopeta. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.

Otras dos cantoneras de 12 o 25 mm de espesor (opcionales), le permiten ajustar muy fácilmente la longitud de culata (ver página 144).




2

## HUMPBACK

Hecho de una aleación de aluminio ligero y duro de calidad para aviones, la forma de la carcasa del A5 es más que una mirada atrás hacia la nostalgia.

El perfil Humpback de la carcasa de la jorobada una sin problemas la regleta para extender el plano de miras, ayudando al alineamiento visual natural para una adquisición del blanco con mayor rapidez.




3

## SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA

La carga de velocidad rápida ha sido popular en las semiautomáticas de Browning durante décadas. Nuestro sistema patentado de carga y descarga Speed

Load Plus envía el primer cartucho del cargador directamente a la recámara, y descarga rápidamente sin tener que enviar cada cartucho a la recámara utilizando el cerrojo.





DURABILIDAD A PRUEBA DE BOMBA: 100.000 DISPAROS\* GARANTIZADOS

La A5 se ha elaborado para que sea la única escopeta semiautomática con la inercia más fiable, más rápida y más suave del mercado. Esta garantía de fiabilidad se basa fundamentalmente en el nuevo mecanismo de inercia Kinematic Drive™ System que es el motor incansable de la escopeta. Otras innovaciones también convierten a la A5 en un concentrado de nuevas tecnologías: los chokes Invector DS™, la cantonera Inflex™ II y, por último, el sistema de carga y descarga exprés Speed Load Plus.

4

#### TRASMISIÓN CINEMÁTICA


El sistema almacena la energía del retroceso y la convierte en un movimiento mecánico que permite accionar las piezas. La belleza del sistema Kinematic Drive™ radica en su sencillo diseño que le permite funcionar de manera regular y fiable con todo tipo de carga, en todas las condiciones extremas de tiempo, temperatura, humedad y ensuciamiento.



5

#### CAÑÓN BACK-BORED™ VECTOR PRO


El principio del cañón Back-bored™ Vector Pro™ consiste en aumentar el diámetro del ánima del cañón y alargar el cono de conexión, lo que proporciona tres ventajas: un aumento de la velocidad, una mejor penetración / agrupación de los perdigones y una reducción del retroceso.



6

#### CHOKES INVECTOR DS™

Los Chokes Invector DS™ ofrecen un nivel de resultado sin igual en el mercado gracias a una longitud óptima de 80 mm, un perfil interno exclusivo y un segmento de estanqueidad patentado (ver páginas 34 y 142).



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED

INVECTORDS™

VECTORPRO

PERDIGONES DE ACERO

INFLEX II  
TECHNOLOGY



#### A5 GRAND PASSAGE INV DS

¡Le presentamos el terror de las aves migratorias de todo tipo de plumas! La A5 se propone en 12/89 y dispone de sus famosos chokes Invector DS™ – pero actualmente está provista del revestimiento Cerakote: el cañón, la carcasa y otra palanca de cerrojo, también se benefician de esta tecnología a base de cerámica, cuyo objetivo consiste en protegerlos contra el desgaste natural o la corrosión... Además, su culata y su guardamanos de material compuesto Camo Max 5 siguen convirtiéndolo en el compañero ideal del cazador, ¡en el momento del gran paso tan esperado!



#### A5 ONE 16 INV DS

La A5 One 16 Inv DS se asemeja al calibre 20 por su peso, aumentando de este modo la movilidad. Pero, también se emparenta con el calibre 12 en la medida en que el cañón puede acomodarse a cargas más importantes que el calibre 20. La A5 One 16 Inv DS sorprende, asimismo, por la suavidad de su retroceso y su ligereza. Está disponible en dos longitudes de cañón (66 ó 71 cm) y se entrega con dos chokes Invector DS™.





A5 ONE INV DS

La A5 ONE Inv DS, la básica de gama de las A5, es una escopeta con caja de mecanismos realzada por una culata y un guardamanos de nogal. Dispone de todas las características técnicas que hicieron el éxito de la A5. Está disponible en calibre 12 ó 16.

| A5 – MODELOS:                 |          |    |       |                              |    |          |     |    |    |      |     |     |                     |                                  |                | Precio |
|-------------------------------|----------|----|-------|------------------------------|----|----------|-----|----|----|------|-----|-----|---------------------|----------------------------------|----------------|--------|
|                               |          | mm | cm    |                              | mm |          | mm  | mm | mm | kg   |     |     |                     |                                  |                |        |
| A5 GRAND PASSAGE INV DS       | 12M 3,5" | 89 | 71-76 | 3 Invector DS™ (1/4-1/2-3/4) | 6  | pistolet | 370 | 44 | 51 | 3.1  | 4+1 | 2+1 | cerakote y fresada  | Camo Max 5                       | maletín ABS    | N.C.   |
| A5 ONE 16 INV DS              | 16       | 70 | 66-71 | 2 Invector DS™ (1/2-3/4)     | 6  | pistolet | 370 | 40 | 57 | 2.65 | 4+1 | 2+1 | fresada             | nogal grado 1, barniz satinado   | caja de cartón | N.C.   |
| A5 ONE INV DS                 | 12M      | 76 | 71-76 | 2 Invector DS™ (1/2-3/4)     | 6  | pistolet | 370 | 38 | 51 | 3    | 4+1 | 2+1 | fresada             | nogal grado 1, barniz satinado   | caja de cartón | N.C.   |
| A5 ULTIMATE PARTRIDGES INV DS | 12M      | 76 | 71-76 | 3 Invector DS™ (1/4-1/2-3/4) | 6  | pistolet | 370 | 38 | 51 | 3    | 4+1 | 2+1 | niquelada y fresada | nogal grado 3, acabado al aceite | maletín ABS    | N.C.   |

# MAXUS


CONFORT Y EFICACIA: RESULTADOS MÁXIMOS



1

## TECNOLOGÍA INFLEX™


Es mucho más que una cantonera anti retroceso se compone de un material que absorbe el retroceso. Ha sido diseñada con una estructura interna que baja la culata y la aleja del rostro del tirador después de cada disparo, lo que hace que el segundo tiro sea incluso más cómodo y más rápido (ver página 144).



2

## SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA


La carga de velocidad rápida ha sido popular en las semiautomáticas de Browning durante décadas. Nuestro sistema patentado de carga y descarga Speed Load Plus envía el primer cartucho del cargador directamente a la recámara, y descarga rápidamente sin tener que enviar cada cartucho a la recámara utilizando el cerrojo.



3

## CAÑONES

La nueva geometría del cono de forzamiento Vector Pro™ extendido junto con el cañón Back-bored™ eliminan la deformación de los perdigones y mejoran el patrón de disparo y reduce la sensación de retroceso.



3



NEW

5


A SEMEJANZA DE LAS OTRAS ARMAS DE LA MARCA BROWNING,  
LA MAXUS SIGUE DESARROLLANDO SU GAMA.

Esta escopeta se ha pensado especialmente para el tiro deportivo. La banda ventilada diseño troncocónico de 6 a 8 mm, permite alcanzar rápidamente el blanco. Su acabado carbono le confiere un estilo particularmente único. Contrariamente el Maxus de caza, el Maxus Sporting Black Carbon Fiber Inv+ no tiene Cut-Off.

4

#### CUT OFF


La Maxus está equipada con una palanca en la báscula que permite al tirador fácilmente retirar el cartucho introducido en la recámara y sustituirlo por otro sin tener que retirar los cartuchos que se encuentran depositados en el cargador.



5

#### SISTEMA POWER DRIVE GAS

El sistema Power Drive Gas utiliza válvulas de escape grandes para eliminar más rápidamente el gas que no se precisa. Un nuevo diseño patentado para una válvula de escape integrada mantiene los residuos fuera del mecanismo para brindar un funcionamiento más limpio. El pistón tiene un recorrido que es 20% más largo, para hacerlo más fiable con cargas livianas. El sistema funciona con cargas de 24 a 64 g.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

BACK - BORED


INVECTORDS™

VECTORPRO

PERDIGONES DE ACERO

INFLEX II  
TECHNOLOGY

# MAXUS



## MAXUS ULTIMATE PARTRIDGES INV+

El grabado fino que representa escenas de caza de perdices por un lado y faisanes por el otro le confiere una categoría de alta gama. Su caja de mecanismos niquelada y cepillada es una pequeña joya excepcional. Su culata y su guardamanos son de nogal grado 3 con acabado al aceite.



## MAXUS ONE INV+

La Maxus One Inv+ es el modelo básico de las escopetas semiautomáticas con toma de gases Browning. Posee todas las características técnicas que han hecho el éxito del Maxus y se ofrece a un precio asequible, será su compañero ideal para la caza.





### MAXUS BLACK GOLD INV+

La versión Black Gold, afina todavía más las líneas de esta semiautomática al apostar por una caja de mecanismos negra anodizada de la cual surgen, como una esperanza, dos patos grabados y dorados que parecen estar listos para el posado...  
Por otra parte, la culata y el guardamanos no se quedan atrás, puesto que se han elaborado con una bonita madera de grado 3.

| MAXUS – MODELOS:                          |     |    |          |  |     |          |     |    |    |     |     |     |                     |                                     |                | Precio |
|---|-----|----|----------|--|-----|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|---------------------|-------------------------------------|----------------|--------|
|   |     | mm | cm       |  | mm  |          | mm  | mm | mm | kg  | x   | x   |                     |                                     |                |        |
| MAXUS ULTIMATE PARTRIDGES INV+            | 12M | 76 | 71-76    | 6 Invector-Plus™<br>(cyl-1/4-1/2-3/4-full- 5 cm 1/2) | 6   | pistolet | 368 | 38 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | niquelada y fresada | nogal grado 3,<br>acabado al aceite | maletín ABS    | N.C.   |
| MAXUS ONE INV+                            | 12M | 76 | 71-76    | 3 Invector-Plus™<br>(1/4-1/2-3/4)                    | 6   | pistolet | 368 | 38 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada             | nogal grado 1,<br>barniz satinado   | caja de cartón | N.C.   |
| MAXUS BLACK GOLD INV+                     | 12M | 76 | 66-71-76 | 6 Invector-Plus™<br>(cyl-1/4-1/2-3/4-full- 5 cm 1/2) | 6   | pistolet | 368 | 38 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada             | nogal grado 3,<br>acabado al aceite | maletín ABS    | N.C.   |
| MAXUS SPORTING<br>BLACK CARBON FIBER INV+ | 12M | 76 | 71-76    | 5 Invector-Plus™<br>(cyl-1/4-1/2-3/4-full)           | 8-6 | pistolet | 368 | 44 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada             | compuesto                           | maletín ABS    | N.C.   |

# MAXUS



## MAXUS CAMO A-TACS INV+

Esta Maxus Super Magnum, que logrará maravillas tanto en el pantano como en el bosque, está fabricada con un material compuesto y revestida con un bonito camuflaje A-TACS AU: nada mejor para confundirse con la naturaleza, y esperar la llegada de la caza en las mejores condiciones posibles...



## MAXUS CAMO MAX 5 INV+

El modelo pensado por excelencia para los cazadores de aves acuáticas. Este rifle está recubierto con el célebre film de camuflaje Max 5 que es el camuflaje más eficaz para las aves acuáticas salvajes. Tiene una recámara en Super Magnum, lo que le permite disparar cartuchos de perdigones de acero de 70 mm a 89 mm.



MAXUS ONE COMPOSITE INV+

La versión todo terreno de la Maxus One está recamarada en una Super Magnum. La culata y el guardamanos de este modelo tienen un diseño ergonómico muy cuidado y todas las superficies de contacto fueron desarrolladas especialmente por Browning.

| MAXUS – MODELOS:         |          |    |       |   |    |          |     |    |    |     |     |     |         |                |                | Precio |
|--------------------------|----------|----|-------|---|----|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|----------------|----------------|--------|
|                          | mm       | mm | cm    |   | mm |          | mm  | mm | mm | kg  | x   | x   |         |                |                |        |
| MAXUS CAMO A-TACS INV+   | 12M 3,5" | 89 | 71-76 | 6 Invector-Plus™ (cyl-1/4-1/2-3/4-full- 5 cm 1/2) | 6  | pistolet | 368 | 44 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada | Camo A-TACS AU | maletín ABS    | N.C.   |
| MAXUS CAMO MAX 5 INV+    | 12M 3,5" | 89 | 71-76 | 6 Invector-Plus™ (cyl-1/4-1/2-3/4-full- 5 cm 1/2) | 6  | pistolet | 368 | 44 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada | Camo Max 5     | maletín ABS    | N.C.   |
| MAXUS ONE COMPOSITE INV+ | 12M 3,5" | 89 | 71-76 | 3 Invector-Plus™ (1/4-1/2-3/4)                    | 6  | pistolet | 368 | 44 | 51 | 3.1 | 4+1 | 2+1 | fresada | compuesto      | caja de cartón | N.C.   |
|                          |          |    |       |   |    |          |     |    |    |     |     |     |         |                |                |        |
|                          |          |    |       |   |    |          |     |    |    |     |     |     |         |                |                |        |
|                          |          |    |       |   |    |          |     |    |    |     |     |     |         |                |                |        |






Los tiros preparados y las condiciones a veces difíciles de las batidas de caza mayor someten a una ruda prueba su arma.  
Al elegir un arma Browning, le hacemos dos promesas: eficacia y fiabilidad. Nuestros mecanismos demostrados por décadas de experiencia en el terreno nunca le decepcionarán. Elija lo mejor.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



# CARABINAS Y PISTOLAS



## RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS

|  |    |
|--|----|
| BAR MK3 A-TACS CERAKOTE KITE COMBO HAND COCKING    | 52 |
| BAR MK3 COMPOSITE BROWN HAND COCKING THREADED      | 54 |
| BAR MK3 TRACKER HAND COCKING FLUTED                | 54 |
| BAR MK3 COMPOSITE FLUTED HAND COCKING              | 55 |
| BAR MK3 LIMITED EDITION WILDBOAR G4                | 56 |
| BAR MK3 ECLIPSE FLUTED                             | 56 |
| BAR MK3 HUNTER FLUTED                              | 57 |
| BAR ZENITH PLATINUM HAND COCKING                   | 58 |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING                | 58 |
| BAR ZENITH BIG GAME FLUTED HAND COCKING            | 59 |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING AFFUT THREADED | 59 |

## RIFLES CON CERROJO DE ACCIÓN RECTILÍNEA

|   |       |
|---|-------|
| MARAL SF COMPOSITE BROWN<br>ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING  | 60    |
| MARAL SF FLUTED HAND COCKING THREADED                       | 62    |
| MARAL SF BIG GAME FLUTED HAND COCKING                       | 62    |
| MARAL SF COMPOSITE NORDIC<br>ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING | 63    |
| OPCIONES - BAR Y MARAL                                      | 64-65 |

## RIFLES DE PALANCA GUARDAMONTE

|   |    |
|---|----|
| BLR LIGHTWEIGHT HUNTER LAMINATED BROWN THREADED | 66 |
| BLR LIGHTWEIGHT TRACKER PISTOL GRIP BATTUE      | 66 |

## RIFLES DE CERROJO

|   |    |
|---|----|
| X-BOLT SF A-TACS AU CERAKOTE THREADED M14X1<br>+ KITE KSP HD2, 2-12x50i COMBO | 68 |
| X-BOLT SF COMPOSITE ADJUSTABLE RECOIL REDUCER THREADED                        | 70 |
| X-BOLT SF COMPOSITE DURA TOUCH THREADED                                       | 71 |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO<br>THREADED SIN SISTEMA DE MIRA DE BATIDA     | 72 |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO CON SISTEMA DE MIRA DE BATIDA                 | 72 |
| X-BOLT SF HUNTER ECLIPSE BROWN THREADED                                       | 73 |
| X-BOLT SF ECLIPSE VARMINT THREADED  | 73 |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED BLACK                                   | 74 |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED FLAT DARK EARTH                         | 74 |
| X-BOLT SF LONG RANGE MC MILLAN FLUTED CERAKOTE<br>RECOIL REDUCER THREADED     | 75 |
| X-BOLT SF VARMINT COMPOSITE ADJUSTABLE<br>DURA TOUCH THREADED                 | 75 |
| X-BOLT PRO CARBON FLUTED CERAKOTE THREADED                                    | 76 |
| X-BOLT PRO HUNTER G5 THREADED   | 78 |
| X-BOLT PRO LONG RANGE GRS   | 78 |
| A-BOLT 3 HUNTER LAMINATED BROWN THREADED                                      | 80 |
| A-BOLT 3 HUNTER   | 82 |
| A-BOLT 3 HUNTER BATTUE  | 82 |
| A-BOLT 3 COMPOSITE KITE K4 3-12X50 COMBO THREADED                             | 83 |
| A-BOLT 3 COMPOSITE THREADED   | 83 |

## CARABINAS .22LR - 17HMR

|   |    |
|---|----|
| T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE THREADED                | 84 |
| T-BOLT TARGET VARMINT STAINLESS GREY LAMINATED THREADED | 84 |
| T-BOLT SPORTER COMPOSITE THREADED                       | 84 |
| T-BOLT SPORTER THREADED                                 | 85 |
| BL G2 22 LR   | 85 |

## PISTOLAS

|  |    |
|--|----|
| BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY | 86 |
| BUCK MARK BLACK LABEL                  | 86 |
| BUCK MARK CONTOUR STAINLESS URX        | 87 |
| BUCK MARK CONTOUR URX                  | 87 |
| BUCK MARK CONTOUR URX 7.25             | 87 |
| BUCK MARK FIELD TARGET                 | 88 |
| BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX           | 88 |
| BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX            | 89 |
| BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD           | 89 |
| BUCK MARK STANDARD STAINLESS URX       | 89 |
| BUCK MARK STANDARD URX                 | 89 |

# BAR


EFICACIA - FIABILIDAD - SEGURIDAD



1

## CANTONERA INTERCAMBIABLE


Los Bar están dotados de cantoneras anti retroceso intercambiables Inflex™ II, de grosores diferentes: 12, 20 o 25 mm. Éstas le permitirán adaptar muy fácilmente la longitud de la culata (ver página 144).



2

## ARMADOR MANUAL HAND COCKING SEGURIDAD GARANTIZADA


El seguro manual permite literalmente "armar" el rifle desplazando el empujador de seguro hacia adelante, entonces éste pone bajo tensión los resortes del martillo. Por consiguiente, el arma está lista para disparar. También puede desarmar fácilmente su arma pulsando el botón pulsador.



3

## SISTEMA DE DISPARADOR NETO Y DIRECTO

Para un tiro de precisión absoluta no hay otras alternativas que el disparador vivo, corto y super directo para sensaciones excepcionales.





BAR MK3 A-TACS CERAKOTE KITE COMBO HAND COCKING

6


MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Este modelo es un verdadero símbolo, ya que asocia el temible Bar Mk3 con la reciente gama de visores desarrollada por Kite Optics en colaboración con Browning. Dotada de un revestimiento Cerakote en sus partes metálicas (elementos ópticos incluidos), el arma presenta una mayor resistencia a cualquier forma de fricción, de abrasión. Su raíl de base Nomad Hybrid (ver páginas 140-141) permite montar y desmontar el elemento óptico con una rapidez sorprendente. Este Bar, equipado de una garganta ajustable, sabrá adaptarse a sus necesidades, por otra parte, este rifle garantiza una absoluta discreción gracias a su acabado A-TACS AU Camo.

4

**MONTAJES BROWNING NOMAD**


Sistema de montaje amovible ultra preciso y rápido. ¡Monte y desmonte en tan sólo cinco segundos (ver páginas 140-141) !



5

**CARGADOR AMOVIBLE O FIJO 2, 3, 4 Ó 10 DISPAROS**


Accesorios indispensables por excelencia, el Bar le propone sus diferentes versiones de cargadores, adaptados a su estilo de caza y a las legislaciones locales (ver página 143).



6

**ESTÉTICA, REFINAMIENTO, ELEGANCIA**

Personalice su Bar Zenith gracias a una paleta de opciones: distintas plaquetas están integradas en la caja de mecanismos, y están disponibles varios tipos de culata y de guardamanos. Su arma pasa a ser única (ver páginas 64-65).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :**INFLX II  
TECHNOLOGYSUPERFEATHER  
TRIGGERREMOVABLE MOUNTING SYSTEM  
**Nomad**

KITE OPTICS

\* Descubra más detalles sobre los montajes Browning Nomad en páginas 140-141.

\*\*Descubra más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82 ([www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com)).

## BAR MK3



### **BAR MK3 COMPOSITE BROWN HAND COCKING THREADED**

El Bar Mk3 Composite dispone de un acabado negro mate y de un color marrón a nivel de la culata y del guardamanos. Dotado con un raíl Nomad (ver páginas 140-141) destinado al montaje de una mira óptica, esta arma semiautomática - con una garganta completamente ajustable - dará en el blanco a la caza mayor en movimiento.



### **BAR MK3 TRACKER HAND COCKING FLUTED**

Este modelo satisfará plenamente a los aficionados de caza en batida. En primer lugar, desde el punto de vista seguridad, gracias al revestimiento naranja que recubre su culata y su guardamanos. Por último, gracias a su perfil de cañón acanalado de 47 cm, asociado al sistema disparador Super Feather Trigger que garantizará al tirador una precisión y una rapidez de ejecución inédita.





NEW

## BAR MK3



### BAR MK3 LIMITED EDITION WILDBOAR G4

Verdadera joya de excepción, la Bar Mk3 Limited Edition Wildboar G4 se propone en serie limitada de 500 ejemplares. Esta versión de nogal turco grado 4, con acabado al aceite, presenta grabados especiales de jabalí y posee todas las características técnicas de la gama Bar Mk3.



### BAR MK3 ECLIPSE FLUTED

Esta versión, que dispone de todas las características técnicas propias a la gama Bar Mk3, ofrece además una estética modernizada. Su cañón acanalado y satinado, así como su carcasa finamente niquelada - adornada con un grabado inédito que representa corzos y jabalíes - rinden homenaje, sin ninguna duda, a las rústicas bellezas del arte cinegético.



NEW

BAR MK3 HUNTER FLUTED

Carcasa anodizada negra, caras laterales cepilladas, arenadas arriba y abajo, culata y guardamanos de nogal grado 2 acabado al aceite: el Bar Mk3 Hunter es el resultado de una obra especialmente cuidada e inventiva. Es equipado con punto de mira ajustable, un cañón acanalado de 53 cm que beneficia de un perfil que acentúa la precisión. Ofrece además excelentes sensaciones de tiro gracias a su sistema disparador Super Feather Trigger: más ligero y preciso que nunca.

| BAR MK3 – MODELOS:                  |                               |    |                        |                 |     |                          |       |       |      |           |                            |   |  |             |        |
|-------------------------------------|-------------------------------|----|------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-------|-------|------|-----------|----------------------------|---|--|-------------|--------|
|                                     | cm                            | mm | mm                     | mm              | mm  | mm                       | mm    | mm    | mm   | mm        | mm                         | mm  | mm   | mm          | Precio |
| BAR MK3 LIMITED EDITION WILDBOAR G4 | 30-06-300 WM-9.3 x 62-308 Win | 53 | fibra óptica regulable | banda de batida | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.40 | niquelada | acabado al aceite, Grade 4 | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | 6 inserciones para ajuste de desviación y caída culata | maletín ABS | N.C.   |
| BAR MK3 ECLIPSE FLUTED              | 30-06-300 WM-9.3 x 62-308 Win | 53 | fibra óptica regulable | banda de batida | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.35 | niquelada | acabado al aceite, Grade 3 | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | 6 inserciones para ajuste de desviación y caída culata | maletín ABS | N.C.   |
| BAR MK3 HUNTER FLUTED               | 30-06-300 WM-9.3 x 62-308 Win | 53 | fibra óptica regulable | banda de batida | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.35 | negro     | acabado al aceite, Grade 2 | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | 6 inserciones para ajuste de desviación y caída culata | maletín ABS | N.C.   |
|                                     |                               |    |                        |                 |     |                          |       |       |      |           |                            |   |  |             |        |
|                                     |                               |    |                        |                 |     |                          |       |       |      |           |                            |   |  |             |        |

# BAR ZENITH



## BAR ZENITH PLATINUM HAND COCKING

Mira telescópica no suministrada (véanse a continuación más detalles sobre las miras ópticas Kite parte inferior)

Este modelo, que integra todas las características técnicas de la gama Bar Zenith, y provista de una culata con carrillera clásica, se distingue, sobre todo, por su elegancia: todas las partes de madera son de nogal de grado 5, y la caja de mecanismos, niquelada, enarbola magníficas volutas grabadas en un estilo clásico.

Culata clásica



Tapones Platinum para Kite KSP KD2 ofrecido




## BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING

El Bar Zenith Wood Fluted Hand Cocking dispone de un seguro manual. Este seguro manual situado encima de la empuñadura del pistolet permite actuar cómodamente sobre él cuando sea necesario. Por tanto, podrá cazar con total seguridad y armar su rifle en una fracción de segundo accionando sencillamente el pulgar.

## KITE OPTICS RENDIMIENTO INCONDICIONAL

Browning se ha asociado con un reputado especialista de la mira óptica, Kite Optics, para desarrollar una gama de visores de caza de alto resultado. La gama KSP HD2, ha sido creada por cazadores para cazadores. Los visores combinan resultados ópticos del más alto nivel (transmisión de luz de más 93%,...) una fabricación robusta de metal macizo, una mecánica fina y precisa, así como una empuñadura cómoda, incluso cuando se llevan guantes. Todo ello está garantizado de por vida. Descubra todas las características de los visores y prismáticos Kite Optics en [www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com).



KSP HD2 1-6x24i



KSP HD2 1,6-10x42i



KSP HD2 2-12x50i



KSP HD2 2,5-15x56i

| MODELOS:           | Precio |
|--------------------|--------|
| KSP HD2 1-6x24i    | N.C.   |
| KSP HD2 1,6-10x42i | N.C.   |
| KSP HD2 2-12x50i   | N.C.   |
| KSP HD2 2,5-15x56i | N.C.   |





BAR ZENITH BIG GAME FLUTED HAND COCKING

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

El Bar Zenith Big Game Fluted Hand Cocking posee plaquetas grabadas. Cada Bar Zenith también puede personalizarse en función de sus preferencias, gracias a las numerosas opciones propuestas (ver páginas 64-65).



NEW

BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING AFFUT THREADED

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

La Bar Zenith Wood Fluted Hand Cocking Affut Threaded posee un cañón acanalado más largo y una rosca en el extremo del cañón para colocar accesorios.

| BAR ZENITH SF – MODELOS:   |                      |               |                        |                        |     |                          |       |       |     |           |                           |   |                               |                    | Precio |
|--|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-------|-------|-----|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------|
|  |                      | cm            |                        |                        | mm  |                          |       | kg    |     |           |                           |   |                               |                    |        |
| BAR ZENITH PLATINUM HAND COCKING<br><i>Mira telescópica no suministrada</i>        | 9.3x62-30-06-300WM   | 53, acanalado | fibra óptica regulable | banda de batida y alza | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.3 | niquelada | grado 5 acabado al aceite | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje Nomad Single* | maletín ABS Deluxe | N.C.   |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING  | 9.3x62-30-06-300 Win | 51, acanalado | fibra óptica regulable | banda de batida y alza | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.3 | negro     | grado 3 acabado al aceite | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje Nomad Single* | maletín ABS Deluxe | N.C.   |
| BAR ZENITH BIG GAME FLUTED HAND COCKING<br><i>Mira telescópica no suministrada</i> | 300 WM-30-06         | 51, acanalado | fibra óptica regulable | banda de batida y alza | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.3 | negro     | grado 3 acabado al aceite | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje Nomad Single* | maletín ABS Deluxe | N.C.   |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING AFFUT THREADED                                 | 300 WM-30-06         | 56, acanalado | -                      | -                      | 360 | cargador amovible o fijo | 4 o 2 | 3 o 2 | 3.3 | negro     | grado 3 acabado al aceite | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje Nomad Single* | maletín ABS Deluxe | N.C.   |

\* Descubra más detalles sobre los montajes Browning Nomad en páginas 140-141.

# MARAL SF

EL RIFLE DE REARME LINEAL MÁS EFICAZ: MÁS SEGURO, MÁS ERGONÓMICO, MÁS RÁPIDO



## MARAL SF COMPOSITE BROWN ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING LEFT HAND

Disponible en versión diestro


¡EN ADELANTE, EL MARAL SF COMPOSITE BROWN ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING ESTÁ DISPONIBLE EN VERSIÓN ZURDO!

En este caso, culata, empuñadura y guardamanos se engalanan con un matiz marrón que contrasta con el negro del cañón y de la caja de mecanismos, garantizando discreción... y distinción. Este bonito rifle de rearme lineal, que dispone de un cañón roscado (M14x1) y de una garganta ajustable, también posee un freno de boca (T1), capaz de reducir de manera significativa los efectos de retroceso y el tirón hacia arriba del arma durante los disparos sucesivos. Se propone en calibres 30-06 y 308W, la Maral SF Composite Brown Adjustable Fluted Hand Cocking se ha pensado para montar un visor gracias a sus railes de base Nomad Hybrid (ver páginas 140-141).

1

### SISTEMA DE RETROCESO QUICK RELOADING SYSTEM


El sistema de retroceso de cerrojo asistido aúna seguridad, rapidez y eficacia máxima. Gracias a un ahorro de tiempo durante la fase de rearme, el tirador puede concentrarse en la acción del tiro.



2

### MONTAJES BROWNING NOMAD


Sistema de montaje amovible ultra preciso y rápido. ¡Monte y desmonte en tan sólo cinco segundos! (ver páginas 140-141).



3

### SEGURIDAD GARANTIZADA

- Armador manual Hand Cocking.
- Cerrojo confinado en el recibidor: ninguna molestia durante el rearme.
- Cerrojo de siete tetones de una solidez legendaria que garantiza una seguridad y una precisión excepcional.






4

**ERGONOMÍA PERFECTA**


- Mira abierta con fibra óptica.
- Sujeción fácil y ergonómica.
- Nueva manija para un confort de tiro mejorado.



5

**CARGADOR AMOVIBLE 3,4 O MAYOR CAPACIDAD 9 Ó 10 DISPAROS**


Accesorios indispensables por excelencia, el Maral le propone sus versiones de cargadores: 3+1, 4+1 en cargador amovible y 9+1 y 10+1 en cargador con mayor capacidad (ver página 143).



6

**SISTEMA DE DISPARADOR NETO Y DIRECTO**

Para un tiro de precisión absoluta no hay otras alternativas que el disparador vivo, corto y super directo para sensaciones excepcionales.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :**
**INFLEX**  
TECHNOLOGY

**SUPER**  
FEATHER  
TRIGGER

REMOVABLE & MOUNTING SYSTEM  
**Nomad**<sup>®</sup>
KITE OPTICS <sup>\*\*\*</sup>

\* Descubra más detalles sobre los montajes Browning Nomad en páginas 140-141.

\*\* Descubra más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82 ([www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com)).

## MARAL SF



### MARAL SF FLUTED HAND COCKING THREADED

Este modelo dispone de una rosca en el extremo del cañón que le permite colocar un silenciador o un freno de boca.



### MARAL SF BIG GAME FLUTED HAND COCKING

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

El Maral SF Big Game Fluted Hand Cocking posee plaquetas grabadas de escenas de caza. Cada Maral Big Game puede personalizarse en función de sus preferencias, gracias a las numerosas opciones propuestas (ver páginas 64-65).





MARAL SF COMPOSITE NORDIC ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

El Maral SF Composite Nordic Adjustable Fluted Hand Cocking rinde homenaje al negro – culata y guardamanos –, confiriéndole de este modo un nuevo look a este rifle que rápidamente saca el mejor partido en la categoría al que pertenece. Muy semejante a su colateral, de material compuesto marrón, posee un cañón con rosca (M14x1) y un raíl de montaje Nomad Hybrid destinado a colocar en él un visor (ver páginas 140-141).

| MARAL SF – MODELOS:  |                                |          |                           |                           |     |                         |                         |     |     |       |           |  |                                  |                       | Precio            |      |
|--|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|-----------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|  |                                | cm       |                           | mm                        |     |                         |                         | kg  |     |       |           |  |                                  |                       |                   |      |
| MARAL SF FLUTED HAND COCKING<br>THREADED   | 308 Win-9.3x62<br>300 WM-30-06 | 51<br>56 | fibra óptica<br>regulable | banda de batida<br>y alza | 360 | cargador<br>desmontable | 4+1                     | 3+1 | 3.1 | negro | grade 3   | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas<br>granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje<br>Nomad Single* | maletín ABS<br>Deluxe | -                 | N.C. |
| MARAL SF BIG GAME FLUTED<br>HAND COCKING<br><small>Mira telescópica no suministrada</small>                    | 30-06-9.3x62-<br>300 WM        | 56       | fibra óptica<br>regulable | banda de batida<br>y alza | 360 | cargador<br>desmontable | 4+1                     | 3+1 | 3.1 | negro | grade 3   | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas<br>granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje<br>Nomad Single* | maletín ABS<br>Deluxe | -                 | N.C. |
| MARAL SF COMPOSITE NORDIC<br>ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING<br><small>Mira telescópica no suministrada</small> | 308 Win-30-06                  | 51       | fibra óptica<br>regulable | alza                      | 360 | cargador<br>desmontable | 10+1 / 4+1<br>9+1 / 4+1 | -   | 3.3 | negro | compuesto | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas<br>granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje<br>Nomad Hybrid* | maletín ABS           | -                 | N.C. |
| MARAL SF COMPOSITE BROWN<br>ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING   | 308 Win-30-06                  | 56       | fibra óptica<br>regulable | alza                      | 360 | cargador<br>desmontable | 10+1 / 4+1<br>9+1 / 4+1 | -   | 3.3 | negro | compuesto | cantonera Inflex™ 12 & 25 mm, anillas<br>granaderas desmontables rápidamente | rail de montaje<br>Nomad Hybrid* | maletín ABS           | 308 Win-<br>30-06 | N.C. |
|  |                                |          |                           |                           |     |                         |                         |     |     |       |           |  |                                  |                       |                   |      |

\* Descubra más detalles sobre los montajes Browning Nomad en páginas 140-141.

OPCIONES - BAR Y MARAL



BAR ZENITH SF  
Toda una selección de opciones\*


PLACAS



MADERA GRADO 5



BIG GAME



ULTIMATE

| OPCIONES PLACAS          | BAR ZENITH SF WOOD HC |        | BAR ZENITH SF BIG GAME HC |        | BAR ZENITH SF PLATINUM HC |        | MARAL HC FLUTED |        | MARAL HC BIG GAME FLUTED |        | MARAL HC GR5 MONTE CARLO FLUTED |        |
|--------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|
|                          | Opción                | Precio | Opción                    | Precio | Opción                    | Precio | Opción          | Precio | Opción                   | Precio | Opción                          | Precio |
| Placas de madera grado 3 | ●                     | -      | ✗                         | N.C.   | -                         | -      | ●               | -      | ✗                        | N.C.   | -                               | -      |
| Placas de madera grado 5 | ✗                     | N.C.   | ✗                         | N.C.   | ●                         | -      | ✗               | N.C.   | ✗                        | N.C.   | ●                               | -      |
| Placas Big Game          | ✗                     | N.C.   | ●                         | -      | ✗                         | N.C.   | ✗               | N.C.   | ●                        | -      | ✗                               | N.C.   |
| Placas Ultimate          | ✗                     | N.C.   | ✗                         | N.C.   | ✗                         | N.C.   | ✗               | N.C.   | ✗                        | N.C.   | ✗                               | N.C.   |

\*El precio de las opciones se añadirá al precio del producto estándar.  
Estándar ● | Opcional ✗ | Non disponible -



CULATA Y GUARDAMANOS

Culata bávara y guardamanos tulipa



GRADO 4

Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa



GRADO 4

Culata clásica y guardamanos redondeado



GRADO 5



GRADO 5



GRADO 5

| OPCIONES MADERA                                 | BAR ZENITH SF WOOD HC |        | BAR ZENITH SF BIG GAME HC |        | BAR ZENITH SF PLATINUM HC |        | MARAL HC FLUTED |        | MARAL HC BIG GAME FLUTED |        | MARAL HC GR5 MONTE CARLO FLUTED |        |
|---|-----------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------------|--------|
|   | Opción                | Precio | Opción                    | Precio | Opción                    | Precio | Opción          | Precio | Opción                   | Precio | Opción                          | Precio |
| Culata bávara y guardamanos tulipa grado 3      | ●                     | -      | ●                         | -      | -                         | -      | ●               | -      | ●                        | -      | -                               | -      |
| Culata bávara y guardamanos tulipa grado 4      | ✕                     | N.C.   | ✕                         | N.C.   | -                         | -      | ✕               | N.C.   | ✕                        | N.C.   | -                               | -      |
| Culata bávara y guardamanos tulipa grado 5      | ✕                     | N.C.   | ✕                         | N.C.   | ✕                         | N.C.   | ✕               | N.C.   | ✕                        | N.C.   | ✕                               | N.C.   |
| Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 4 | ✕                     | N.C.   | ✕                         | N.C.   | -                         | -      | ✕               | N.C.   | ✕                        | N.C.   | -                               | -      |
| Culata Monte Carlo y guardamanos tulipa grado 5 | ✕                     | N.C.   | ✕                         | N.C.   | ✕                         | N.C.   | ✕               | N.C.   | ✕                        | N.C.   | ●                               | -      |
| Culata clásica y guardamanos redondeado grado 5 | ✕                     | N.C.   | ✕                         | N.C.   | ●                         | -      | ✕               | N.C.   | ✕                        | N.C.   | ✕                               | N.C.   |

Estándar ● | Opcional ✕ | Non disponible -

## BLR

LONGEVIDAD - EXCELENCIA



### BLR LIGHTWEIGHT TRACKER PISTOL GRIP BATTLE

Este rifle de palanca de guardamonte versión tracker está equipado con una culata laminada encolada. Es de color gris y dispone de un tratamiento de superficie super resistente tipo "Cerakote" que garantiza una longevidad sin igual. Sus órganos de mira asociados a un cañón corto la convierten en una excelente arma tanto en batida como al acecho.


















NEW



SU ALIADO IDEAL PARA LA BATIDA

El BLR es el único rifle con acción de palanca desarrollado en calibre mágnum.  
Su mecánica es impecable y caracterizada por una excepcional suavidad de funcionamiento.  
Dispone de un cargador desmontable y un cañón de excelente calidad que está listo para adaptarle una mira.

| BLR – MODELOS:                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|   |   | cm  |   | mm  |  |   | Std   | Mag   | kg  |   |   |   |   |        |
| BLR LIGHTWEIGHT HUNTER LAMINATED BROWN THREADED | 300 WM-308 Win-30-06  | 53  | fibra óptica regulable  | alza con calados  | 362  | cargador desmontable  | 4   | 3   | 3.1 > 3.2   | negro anodizado   | laminada encolada   | percutor articulado para bloqueo en posición semi-armado                              | caja de cartón  | N.C.   |
| BLR LIGHTWEIGHT TRACKER PISTOL GRIP BATTUE      | 300 WM-308 Win-30-06  | 47  | fibra óptica regulable  | alza con calados  | 362  | cargador desmontable  | 4   | 3   | 3.1 > 3.2   | tratamiento Cerakote  | laminada encolada   | percutor articulado para bloqueo en posición semi-armado                              | caja de cartón  | N.C.   |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |        |

# X-BOLT SF

NUEVO X-BOLT SF: ¡YA NO ESQUIVARÁ MÁS EL BLANCO!




1

## LA GAMA DE LAS X-BOLT SF POSEE UN DISPARADOR CORTO, NETO Y DIRECTO

La salida garantiza tres resultados:


- Cero carrera muerta.
- Retirada mínima del gatillo.
- En carrera limitada.



2

## CANTONERA ANTI RETROCESO INFLEX™

Esta cantonera ultra suave ofrece la mejor absorción de retroceso posible en un rifle. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba (ver página 144).




3

## BOTÓN DE APERTURA DEL CERROJO

El botón de apertura del cerrojo funciona en combinación para brindar un grado de seguridad suplementaria.

## CARGADOR ROTATIVO

Fabricado en un polímero ligero ultra resistente, ofrece una protección exclusiva de la punta de la bala (ver página 143).





**X-BOLT SF A-TACS AU CERAKOTE THREADED M14X1 + KITE KSP HD2, 2-12x50i COMBO**

**5**


#### SOLIDEZ A TODA PRUEBA Y EXTREMA PRECISIÓN

Este rifle con cerrojo destinado al acecho de la caza mayor, y que ya no presentamos más, se propone en lo sucesivo con visor Kite Optics KSP HD2, 2-12x50i. Con una culata de material compuesto A-TACS AU y una mira óptica Kite con acabado Cerakote, presenta la doble ventaja de una solidez a toda prueba y de una extrema precisión.

**4**

#### SISTEMA DE MONTAJE INTEGRADO

El montaje integrado de visor posee cuatro tornillos por base, al ser más estable ofrece por consiguiente una mejor precisión (ver página 141).




**5**

#### PRECISIÓN EXTREMA

Un cañón flotante es esencial para una precisión extrema.

El cañón flotante del X-Bolt SF lo es perfectamente gracias a un doble "bedding" (ajuste de cañón y su acción a la culata), es decir, posicionamiento del montaje del bloque cañón/acción, efectuado en dos puntos con relación al guardamanos, tanto delante como detrás.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

**INFLEX**  
TECHNOLOGY

**SUPERFEATHER**  
TRIGGER

**DURA-TOUCH**

**KITE OPTICS**

X-BOLT SF




X-BOLT SF COMPOSITE ADJUSTABLE RECOIL REDUCER THREADED

Con su cañón enroscado, este rifle sabrá adaptarse a todas las morfologías gracias su culata ajustable, sus cuñas separadoras de culata de 7 mm, así como su freno de boca. Con un precio muy interesante, este arma de acecho combina sencillez de utilización y tecnología innovadora.

CULATA AJUSTABLE

Un realce igualmente adaptable para los zurdos.  
Para rifle de material composite.



| CULATA AJUSTABLE – MODELOS: |        |  | Precio |
|-----------------------------|--------|--|--------|
| CULATA AJUSTABLE            | 129998 | Para Bar Mk3, Bar ST, LT, A-Bolt 3, X-Bolt | N.C.   |















X-BOLT SF COMPOSITE DURA TOUCH THREADED

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

Ya está disponible en numerosos calibres, la X-Bolt de material compuesto posee este año un cañón con rosca (M14x1). Su culata está revestida de Dura-Touch para una sujeción óptima, y el rifle se entrega con una cuña separadora suplementaria de 7 mm para maximizar el encare y la reducción del efecto de retroceso.

| X-BOLT SF – MODELOS:   |  |  |  |  Std |  Mag |  kg |  |  |                 |  | Precio |
|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--------|
|  |   | cmmm  |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
| X-BOLT SF COMPOSITE ADJUSTABLE RECOIL REDUCER THREADED   | 308 Win-30-06   | 53  | cargador basculante<br>desmontable giratorio   | 4   | 3   | 3.1  | pavonado  | compuesto   | bases para montajes<br>y separadores de culata de 7 mm suministrados                                 | caja de cartón  | N.C.   |
|  | 270 WSM-6,5 CM  | 56  |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
|  | 7mm Rem-300 WM  | 61  |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
| X-BOLT SF COMPOSITE DURA TOUCH THREADEDX-BOLT SF COMPOSITE THREADED<br><small>Mira telescópica no suministrada</small> | 223 Rem-30-06-308 Win   | 53  | cargador basculante<br>desmontable giratorio   | 4<br>5 en 223   | 3   | 3  | pavonado  | compuesto   | bases para montajes<br>y separadores de culata de 7 mm suministrados                                 | caja de cartón  | N.C.   |
|  | 243 Win-270 Win   | 56  |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
| X-BOLT SF A-TACS AU CERAKOTE THREADED M14X1 + KITE KSP HD2, 2-12x50i COMBO   | 308 Win-30-06   | 53  | cargador basculante<br>desmontable giratorio   | 4   | 3   | 3  | tratamiento<br>Cerakote   | Camo<br>A-TACS AU   | anillas para montaje y separadores de culata de 7 mm<br>suministrados, visor Kite* KSP HD2, 2-12x50i | caja de cartón  | N.C.   |
|  | 6,5 CM  | 56  |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
|  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |
|  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |        |

\* Descubra más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82 (www.kiteoptics.com).

X-BOLT SF



X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO THREADED

Sin sistema de mira de batida

Esta versión sin órganos de mira posee un cañón roscado M14x1. Está disponible en versión zurdo y en los siguientes calibres: 243 Win, 30-06, 308 Win. Este modelo tiene la particularidad de poseer una culata Monte Carlo, perfectamente adaptada para utilizar visores.




X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO

Con sistema de mira de batida


Esta versión se caracteriza por un sistema de mira con banda de batida y un punto de mira de fibra óptica; también se suministra un alza Affût. Este modelo tiene la particularidad de poseer una culata Monte Carlo, perfectamente adaptada para utilizar visores. Se suministra con dos palancas de armar, su ergonomía también se ha mejorado gracias a la fluidez de su cerrojo taponado.

FRENOS DE BOCA

Freno de boca T1: reduce el retroceso hasta un 30%.  
Freno de boca T2: reduce el retroceso del 30 al 50% y el tirón hacia arriba hasta un 50%.  
Desarrollado específicamente para los calibres 308,30-06, 300WM y calibres más pequeños (se recomienda encarecidamente llevar una protección auditiva, ver página 132).



FRENOS DE BOCA – MODELOS:

|                  |            |                 |  | Precio |
|------------------|------------|-----------------|---|--------|
| FRENO DE BOCA T1 | B3579RRGAY | M14x1 - .30 max | Para X-Bolt, A-Bolt 3, Maral  | N.C.   |
| FRENO DE BOCA T1 | B3579RRG18 | M18x1 - .30 max | Para X-Bolt, A-Bolt 3, Maral  | N.C.   |
| FRENO DE BOCA T2 | BST56261AJ | M14x1 - .30 max | Para X-Bolt, A-Bolt 3, Maral  | N.C.   |
| FRENO DE BOCA T2 | BST56262AJ | M18x1 - .30 max | Para X-Bolt, A-Bolt 3, Maral  | N.C.   |



Disponible en versión zurdo

NEW

### X-BOLT SF HUNTER ECLIPSE BROWN THREADED












El diseño de esta arma no es la única característica de su originalidad: la empuñadura de su culata en madera laminada encolada dispone de una cavidad en la que el pulgar se desliza naturalmente, garantizando de este modo un agarre a su vez firme y bastante flexible para facilitar la libertad de movimiento. Perfectamente equipado para acoger un visor y provisto del sistema disparador Super Feather Trigger, el X-Bolt Hunter Eclipse Threaded lo dispone de un cañón enroscado (M14X1).



### X-BOLT SF ECLIPSE VARMINT THREADED

Está disponible en tres calibres, la presentación Eclipse Varmint de la muy apreciada X-Bolt se singulariza por su cañón pesado de 61 cm dotado de un extremo roscado (M18X1). Por otra parte, recoge el excelente principio de una culata dotada de una cavidad en la que se inserta el pulgar naturalmente, para coger más fácilmente la empuñadura; asociada al sistema de disparo ultra potente Super Feather Trigger, esta culata de madera gris laminada garantiza un confort de tiro sin precedentes. ¡El auxiliar indispensable del cazador al acecho de alimañas!

#### X-BOLT SF – MODELOS:

| X-BOLT SF – MODELOS:                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio         |                   |      |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------------|------|
|  |   | cm  |   | mm   |   |   | kg  |   |   |   |   |                |                   |      |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO THREADED | 308 Win-30-06   | 53  | -   | 360  | cargador basculante desmontable giratorio   | 4   | 3   | 3.15  | acabado satinado azulado  | barniz satinado   | bases para montajes suministrados   | caja de cartón | 308 Win-30-06     | N.C. |
| Sin sistema de mira de batida            | 243 Win   | 56  |   |  |   | 5 en 223  |   |   |   |   |   |                | 243 Win           |      |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO          | 300 WM-30-06-7x64   | 56  | fibra óptica regulable  | 360  | cargador basculante desmontable giratorio   | 4   | 3   | 3.15  | acabado satinado azulado  | barniz satinado   | bases para montajes suministrados   | caja de cartón | 300 WM-30-06-7x64 | N.C. |
| Con sistema de mira de batida            |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                |                   |      |
| X-BOLT SF HUNTER ECLIPSE BROWN THREADED  | 308 Win -30-06  | 53  | -   | 350  | cargador basculante desmontable giratorio   | 4   | -   | 3>3.3   | acabado satinado azulado  | laminada encolada, barniz satinado  | bases para montajes suministrados   | caja de cartón | 308 Win -30-06    | N.C. |
|  | 243 Win   | 56  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |                | 243 Win           |      |
| X-BOLT SF ECLIPSE VARMINT THREADED       | 223 Rem-243 Win-308 Win   | 61  | -   | 350  | cargador basculante desmontable giratorio   | 4   | -   | 4   | acabado satinado azulado  | laminada encolada, barniz satinado  | bases para montajes suministrados   | caja de cartón | -                 | N.C. |
|  |   |   |   |  |   | 5 in 223  |   |   |   |   |   |                |                   |      |

## X-BOLT SF



### X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED BLACK

Raíl largo Picatinny no incluido, disponible en accesorio

Un look resueltamente moderno, una precisión extrema y una excelente ergonomía, así es como podríamos resumir la nueva X-Bolt SF Chassis. Este arma con bastidor de aluminio MDT HS3 e inserciones en polímero posee tres raíles Picatinny, una empuñadura de pistola Hogue, una culata Skeleton ajustable y un cañón de 61 cm pesado acanalado y roscado en M18x1, con freno de boca T2. Este arma, dedicada al tiro deportivo, incluye numerosos accesorios (freno de boca, cargador cinco disparos y maletín ABS táctico).




### X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED FLAT DARK EARTH

La X-Bolt SF Chassis MDT Fluted Threaded Flat Dark Earth tiene todas las características de la X-Bolt SF Chassis MDT Fluted Threaded Black, excepto su color.

1

#### CHASIS DE ALUMINIO


Chasis MDT HS3 con inserciones en polímero.



2

#### RAÍLES PICATINNY


Tres raíles Picatinny incluidos en el arma: un raíl de montaje para la mira óptica, dos raíles laterales para montar los accesorios.



3

#### EMPUÑADURA PISTOLA HOGUE Y CULATA SKELETON AJUSTABLE

La empuñadura y la culata se han pensado para una ergonomía perfecta.







### X-BOLT SF LONG RANGE MC MILLAN FLUTED CERAKOTE RECOIL REDUCER THREADED











Elemento original: las partes metálicas de este arma están revestidas de cerámica "Cerakote", mientras que su culata Mac Millan "Game Scout" está realizada de fibra de vidrio. Un freno de boca y un roscado del mismo diámetro que el del cañón completan acertadamente los activos de un rifle con cerrojo ideal para el acecho de la caza mayor y el tiro a larga distancia.



### X-BOLT SF VARMIN'T COMPOSITE ADJUSTABLE DURA TOUCH THREADED

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

El X-Bolt SF Varmint dispone de un cañón pesado y enroscado (M18x1), así como de una garganta y un lote de dos cuñas separadoras de culata de 7 mm destinadas a proporcionar al tirador una precisión excepcional. Por otra parte, se entrega con bases de acero para poder montar una mira óptica.

| X-BOLT SF – MODELOS:   |  |  |           |  |  Std |  Mag |  kg |  |  |  |  | Precio |
|--|---|---|-----------|--|---|---|--|---|---|---|---|--------|
|  |   | cm  | mm        |  |   |   |  |   |   |   |   |        |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED BLACK  | 308 Win   | 61  | regulable | cargador basculante desmontable  | 5   | -   | 5.15   | pavonado  | aluminio  | rail picatinny corto, 2 raíles laterales  | maletín ABS   | N.C.   |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED FLAT DARK EARTH  | 308 Win   | 61  | regulable | cargador basculante desmontable  | 5   | -   | 5.15   | pavonado  | aluminio  | rail picatinny corto, 2 raíles laterales  | maletín ABS   | N.C.   |
| X-BOLT SF LONG RANGE MC MILLAN FLUTED CERAKOTE RECOIL REDUCER THREADED   | 308 Win-6,5 CM  | 61  | 346       | cargador basculante desmontable giratorio  | 4   | 3   | 3.5  | tratamiento Cerakote  | fibra de vidrio   | bases para montajes suministrados   | caja de cartón  | N.C.   |
|  | 300 WM  | 66  | 346       |  |   |   |  |   |   |   |   |        |
| X-BOLT SF VARMIN'T COMPOSITE ADJUSTABLE DURA TOUCH THREADED<br><small>Mira telescópica no suministrada</small> | 223 Rem-30-06-308 Win-6,5 CM  | 61  | 360       | cargador basculante desmontable giratorio  | 4<br>5 in 223   | -   | 3.6  | acabado satinado azulado  | compuesto   | bases para montajes suministrados   | caja de cartón  | N.C.   |

# X-BOLT PRO

LA NUEVA REFERENCIA EN RIFLES DE CERROJO



1

## CAÑÓN DE ALTA PRECISIÓN

El acanalado del cañón de la X-Bolt Pro garantiza el enfriamiento y la reducción de su peso. El rodaje del cañón consiste en pulir los posibles rastros de mecanizado en el interior del cañón lo que mejora la precisión y reduce el enmugrecimiento.

2

## CERROJO Y PALANCA ACANALADOS


El acanalado exterior del cerrojo y la palanca proporciona una mejor fluidez para una rapidez de tiro.

NEW

3

## ACABADO CERAKOTE «TUNGSTENO»

La X-Bolt pro posee un revestimiento Cerakote en todas las piezas metálicas (elementos ópticos incluidos) y en el fondo del cargador. Por lo tanto, se beneficia de una mayor resistencia a todas las formas de fricción, abrasión y corrosión.



### X-BOLT PRO CARBON FLUTED CERAKOTE THREADED

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

ULTRA LIGERA, ULTRA RÍGIDA, ULTRA PRECISA

Para usted, la exigencia es su primera calidad y no tolera el fracaso. Necesita un arma a semejanza suya: eficiente y centrada en los resultados, nunca busca pretextos. La X-Bolt Pro Carbon se ha pensado para usted. Su peso de pluma le permitirá ampliar sus límites en sus cazas activas. La rigidez de la culata le garantiza una precisión aún mayor.

4


#### CULATA EN FIBRA DE CARBONO

- La X-bolt Pro carbon es:
- Ultra ligera y su peso se ha reducido de 200 gramos.
  - Ultra rígida para una distribución uniforme del retroceso.
  - Ultra sólida en fibra de carbono comprimido y un corazón en espuma de alta densidad.

5

#### SISTEMA DE MONTAJE INTEGRADO


El montaje integrado de visor posee cuatro tornillos por base, al ser más estable ofrece por consiguiente una mejor precisión (ver página 141).



6

#### DOBLE "BEDDING"

Un cañón flotante es esencial para una precisión extrema. El cañón flotante del X-Bolt SF lo es perfectamente gracias a un doble "bedding" (ajuste de cañón y su acción a la culata), es decir, posicionamiento del montaje del bloque cañón/acción efectuado en dos puntos con relación al guardamanos, tanto delante como detrás.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

INFLEX II  
TECHNOLOGY

SUPERFEATHER  
TRIGGER

REMOVABLE MOUNTING SYSTEM  
**Nomad**

KITE OPTICS

\* Descubra más detalles sobre los montajes Browning Nomad en páginas 140-141.

\*\* Descubra más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82 ([www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com)).

## X-BOLT PRO



### X-BOLT PRO LONG RANGE GRS

La alianza perfecta entre precisión, diseño y ergonomía, la X-Bolt Pro Long Range GRS le garantiza un estilo agresivo con su culata minuciosamente diseñada en madera laminada-encolada y un confort de tiro todavía mejorado con la posibilidad de ajustar la culata en longitud y en caída.

NEW
















NEW

X-BOLT PRO HUNTER G5 THREADED

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

Con el fin de ofrecer una nueva experiencia de tiro semejante a la de los rifles “custom”, la X-Bolt Pro Hunter Grado 5 Threaded cuenta con una serie de puntos técnicos que le son propios: el cuerpo y la palanca de cerrojo están acanalados para un look devastador. El rodaje de cañón se efectúa a mano para que los cañones sean de calidad “custom”. Finalmente, el acabado Cerakote “Tungsteno” presente en todas las piezas metálicas garantiza una resistencia a la fricción, a la abrasión y a la corrosión.

X-BOLT SF – MODELOS:

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|   |   | cm  | mm  |   |   |   | kg  |   |   |   |   |        |
| <b>X-BOLT PRO HUNTER G5 THREADED</b>                  | 308Win-30-06-243Win   | 56  | 375   | cargador basculante<br>desmontable giratorio  | 4+1   | 3+1   | 3.2   | tratamiento<br>Cerakote   | grade 5   | anillas para montaje de 30 mm<br>suministrados  | caja de cartón  | N.C.   |
| Mira telescópica no suministrada                      | 300WM   | 61  | 375   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| <b>X-BOLT PRO LONG RANGE GRS</b>                      | 308 Win-6,5CM   | 61  | regulable   | cargador basculante<br>desmontable giratorio  | 4+1   | -   | 4   | tratamiento<br>Cerakote   | laminada<br>encolada  | rail picatinny 20 M.O.A.  | maletín ABS   | N.C.   |
| <b>X-BOLT PRO CARBON FLUTED<br/>CERAKOTE THREADED</b> | 308Win-30-06  | 53  | 353   | cargador basculante<br>desmontable giratorio  | 4+1   | -   | 2.7   | tratamiento<br>Cerakote   | carbono   | anillas para montaje de 30 mm<br>suministrados  | caja de cartón  | N.C.   |
| Mira telescópica no suministrada                      | 243Win-270Win-6,5CM   | 56  | 353   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |

# A-BOLT 3


HA NACIDO UNA NUEVA LEYENDA



1

## CANTONERA ANTIRRETROCESO INFLEX™


Esta cantonera ultra suave ofrece la mejor absorción de retroceso posible en un rifle. El diseño y el material exclusivo utilizado permiten una desviación descendente de la dirección de las fuerzas de retroceso, alejando así la culata de la cara con el fin de reducir el retroceso y el movimiento del arma hacia arriba.



2

## BOTÓN PARA ABRIR EL CERROJO


El botón para abrir el cerrojo garantiza una seguridad óptima que está localizada estratégicamente al dorso de la empuñadura de la pistola. Posibilidad de abrir en posición seguridad.



3

## NUEVO DISPARADOR PERFECTO

Para un disparo de una precisión absoluta no hay otra alternativa que un disparador A-Bolt 3 más vivo, corto y super directo. El disparador le ofrece un sistema de salida neta y directa para experimentar sensaciones excepcionales.




**A-BOLT 3 HUNTER LAMINATED BROWN THREADED****NEW****SOLIDEZ, DISEÑO Y ERGONOMÍA**


Este modelo de rifle A-Bolt 3 tiene las mismas particularidades que el A-Bolt 3 Hunter y posee una culata laminada encolada. Esto garantiza un estilo moderno, pero sin perder en eficacia.

**4****CIERRE Y CAJA**

El A-Bolt 3 está equipado de un cerrojo de tres orejetas que garantiza una extrema precisión. La abertura del cerrojo a 60° permite un ciclo rápido y eficaz.

**5****CARGADOR DESMONTABLE**

Accesorio indispensable por excelencia, el A-Bolt 3 está equipado de un cargador desmontable nueva generación. En materia sintética y acero, resiste a todas las condiciones (ver página 143).

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :**
**INFLEX**  
 TECHNOLOGY

**KITE OPTICS**

# A-BOLT 3



## A-BOLT 3 HUNTER

Mira telescópica no suministrada (más detalles sobre las miras ópticas Kite en las páginas 58 y 82)

Esta versión, que integra todas las particularidades del A-Bolt 3 Composite, se propone, al igual que ésta última, en seis calibres y se suministra con bases de acero para montura segura de su óptica. El A-Bolt 3 esta fabricado en noble madera de nogal, una madera que siempre garantiza añadir belleza natural a un rifle de caza, la cual realza su elegancia sin perder robustez.




## A-BOLT 3 HUNTER BATTUE

Destinado en un principio a la caza mayor al acecho, el A-Bolt 3 se propone hoy en día con una banda de mira adecuada a la práctica de la batida. Una innovación a la que los adeptos a los rifles con cerrojo serán muy favorables, tanto más cuanto que el arma, disponible en calibre 30-06 Spr o 308 Win, es accesible a un precio muy muy asequible.

## KITE OPTICS RENDIMIENTO INCONDICIONAL

Browning se ha asociado con un reputado especialista de la mira óptica, Kite Optics, para desarrollar una gama de visores de caza de alto resultado. La nueva gama Kite, ha sido creada por cazadores para cazadores. Los visores combinan resultados ópticos del más alto nivel (transmisión de luz de más 93%,...) una fabricación robusta de metal macizo, una mecánica fina y precisa, así como una empuñadura cómoda, incluso cuando se llevan guantes. Todo ello está garantizado de por vida. Descubra todas las características de los visores y prismáticos Kite Optics en [www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com).



KITE K4 1-4x24i

NEW



KITE K4 3-12x50i

NEW

| MODELOS:         | Precio |
|------------------|--------|
| KITE K4 1-4x24i  | N.C.   |
| KITE K4 3-12x50i | N.C.   |
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |





NEW

### A-BOLT 3 COMPOSITE KITE K4 3-12X50 COMBO THREADED

Este rifle con cerrojo se presenta ahora con el nuevo visor Kite Optics K4 (3-12x50). Este conjunto le garantiza fiabilidad, precisión y eficacia sin igual.



### A-BOLT 3 COMPOSITE THREADED

Con su cañón de calidad superior, su sistema bloqueo y desbloqueo rápido y seguro, su cargador basculante y su cantonera antirretroceso Inflex™ Technology, ya no se presenta más el A-Bolt 3. Destinado al acecho, este rifle, que aúna una extrema precisión con una solidez a toda prueba, es de una excelente relación calidad-precio.

#### A-BOLT 3 – MODELOS:

|  |               |    |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  | Precio |
|--|---------------|----|-----|---------------------------------|---|---|-----|--------------------------|-------------------|--|--------|
| <b>A-BOLT 3 HUNTER</b>                                   | 308 Win-30-06 | 56 | 346 | cargador basculante desmontable | 4 | 3 | 3   | acabado satinado azulado | madera            | bases para montajes suministrados                | N.C.   |
| Mira telescópica no suministrada                         | 300 WM        | 66 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |
| <b>A-BOLT 3 HUNTER BATTUE</b>                            | 308 Win-30-06 | 56 | 346 | cargador basculante desmontable | 4 | - | 3   | acabado satinado azulado | madera            | bases para montajes suministrados                | N.C.   |
| <b>A-BOLT 3 COMPOSITE KITE K4 3-12X50 COMBO THREADED</b> | 308 Win-30-06 | 53 | 346 | cargador basculante desmontable | 4 | 3 | 3   | acabado satinado azulado | compuesto         | bases para montajes suministrados                | N.C.   |
|  | 243Win        | 56 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |
| <b>A-BOLT 3 COMPOSITE THREADED</b>                       | 308 Win-30-06 | 53 | 346 | cargador basculante desmontable | 4 | 3 | 3   | acabado satinado azulado | compuesto         | anillos para montar los visores Kite* K4 3-12x50 | N.C.   |
|  | 243 Win       | 56 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |
|  | 300 WM        | 61 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |
| <b>A-BOLT 3 HUNTER LAMINATED BROWN THREADED</b>          | 308 Win-30-06 | 53 | 346 | cargador basculante desmontable | 4 | 3 | 3.1 | acabado satinado azulado | laminada encolada | bases para montajes suministrados                | N.C.   |
|  | 243Win        | 56 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |
|  | 300 WM        | 61 |     |                                 |   |   |     |                          |                   |  |        |

\* Descubra más detalles sobre las miras ópticas Kite en la página 82 ([www.kiteoptics.com](http://www.kiteoptics.com)).

## T-BOLT & BL-22



### T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE THREADED

Esta versión cuenta con una culata hecha con un material compuesto altamente resistente y ergonómico, lo que permite un uso intenso en cualquier condición. Su cañón pesado y enroscado también dispone de bases para fijar la mira óptica.



### T-BOLT TARGET VARMINT STAINLESS GREY LAMINATED THREADED

Este rifle especialmente destinado al tiro de las alimañas está disponible en lo sucesivo con un cañón de acero inoxidable y una culata gris laminada Monte Carlo. Su cañón pesado y enroscado también dispone de bases para fijar la mira óptica.



Disponible en versión zurdo

### T-BOLT SPORTER COMPOSITE THREADED

Esta versión cuenta con una culata hecha con un material compuesto altamente resistente y ergonómico, lo que permite un uso intenso en cualquier condición. Otra característica muy útil es el cargador adicional integrado en la culata y particularmente en la cantonera.




### T-BOLT SPORTER THREADED

Esta carabina es un "clásico", la reedición de un éxito de ventas, una leyenda. Disponible en calibres .22LR, .22 Magnum y 17HMR se parece mucho, desde el punto de vista estético, a su antecesor, el primer T-Bolt, pero la mecánica se ha modernizado completamente. Se caracteriza por su cierre en línea que carga cartuchos desde un exclusivo cargador giratorio.



### BL G2 22 LR

Esta joya de la era de los pioneros, allá en el Lejano Oeste, es el BL-22 con su palanca de acción para movimientos cortos (33°), gatillo externo y tubo cargador. Le permite mezclar todo tipo de cartuchos (largos, carabinas largos, cortos) sin riesgo de encasquillamiento.

| T-BOLT & BL-22 – MODELOS:                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio         |    |      |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----|------|
|   |   | cm  |   |   | mm  | mm   | mm  | kg  |   | x   | x   |   |   |   |   |                |    |      |
| T-BOLT TARGET VARMINT COMPOSITE THREADED                | .22LR-17HMR   | 42  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.5   | cargador desmontable  | 10  | 5   | azulado   | compuesto   | montaje suministrado  | caja de cartón | -  | N.C. |
|   | .22LR   | 48  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.5   | cargador desmontable  | 10  | 5   | inoxidable  | barniz satinado   | montaje suministrado  | caja de cartón | -  | N.C. |
| T-BOLT TARGET VARMINT STAINLESS GREY LAMINATED THREADED | .22LR-17HMR   | 42  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.5   | cargador desmontable  | 10  | 5   | inoxidable  | barniz satinado   | montaje suministrado  | caja de cartón | -  | N.C. |
| T-BOLT SPORTER COMPOSITE THREADED                       | .22LR-17HMR   | 42  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.3   | cargador desmontable  | 10  | 5   | azulado   | compuesto   | montaje suministrado  | caja de cartón | •• | N.C. |
|   | .22LR   | 56  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.3   | cargador desmontable  | 10  | 5   | azulado   | compuesto   | montaje suministrado  | caja de cartón | •• | N.C. |
| T-BOLT SPORTER THREADED                                 | .22LR-17HMR   | 42  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.3   | cargador desmontable  | 10  | 5   | azulado   | barniz satinado   | montaje suministrado  | caja de cartón | -  | N.C. |
|   | .22LR   | 56  | -   | aterrajado 1/2 x 20 UNF   | pistolet  | 343  | 16  | 16  | 2.3   | cargador desmontable  | 10  | 5   | azulado   | barniz satinado   | montaje suministrado  | caja de cartón | -  | N.C. |
| BL G2 22 LR   | .22LR   | 51  | abatible y de elevación ajustable   | transversal   | pistolet  | 343  | 30  | 67  | 2.27  | tubular   | 15 LR, 17 L, 22 S   | 9   | azulado   | barniz satinado   | -   | caja de cartón | -  | N.C. |

\* Disponible en zurdo únicamente en 48cm / .22LR y en 42cm / .22LR-17HMR.

# BUCK MARK

## PRECISIÓN Y FIABILIDAD REUNIDAS

Las pistolas de percusión anular Browning Buck Mark son muy apreciadas debido a su calidad, fiabilidad y precisión. Estas pistolas poseen una carcasa realizada a partir de un bloque de aluminio mecanizado por máquina de mando digital. Por su parte, el cañón está mecanizado en un bloque de acero de muy alta calidad, la recámara está escariada a mano para garantizar una excelente precisión.



**BUCK MARK BLACK LABEL  
SUPPRESSOR READY**



**BUCK MARK BLACK LABEL**





**BUCK MARK  
CONTOUR STAINLESS URX**



**BUCK MARK  
CONTOUR URX**



**BUCK MARK  
CONTOUR URX 7.25**

| BUCK MARK – MODELOS:                   |        |      |           |           |             |                            |      |              |     |    |                          |  | Precio |
|--|--------|------|-----------|-----------|-------------|----------------------------|------|--------------|-----|----|--------------------------|--|--------|
|  |        | cm   |           |           |             |                            |      |              | kg  | cm |                          |  |        |
| BUCK MARK BLACK LABEL SUPPRESSOR READY | .22LR  | 11   | regulable | regulable | ambidiestra | laminada encolada          | fijo | 10 cartuchos | 1   | 21 | acabado satinado azulado | banda continua biselada para el montaje de la mira - roscado 1/2 x20 UNF | N.C.   |
| BUCK MARK BLACK LABEL                  | .22LR  | 10   | regulable | regulable | ambidiestra | laminada encolada          | fijo | 10 cartuchos | 1   | 20 | acabado satinado azulado | banda continua biselada para el montaje de la mira                       | N.C.   |
| BUCK MARK CONTOUR STAINLESS URX        | .22 LR | 14   | regulable | regulable | ambidiestra | URX de goma (Ultragrip RX) | fijo | 10 cartuchos | 1   | 24 | inoxidable               | banda continua biselada para el montaje de la mira                       | N.C.   |
| BUCK MARK CONTOUR URX                  | .22LR  | 14   | regulable | regulable | ambidiestra | URX de goma (Ultragrip RX) | fijo | 10 cartuchos | 1   | 24 | acabado satinado azulado | banda continua biselada para el montaje de la mira                       | N.C.   |
| BUCK MARK CONTOUR URX 7.25             | .22 LR | 18.4 | regulable | regulable | ambidiestra | URX de goma (Ultragrip RX) | fijo | 10 cartuchos | 1.1 | 28 | acabado satinado azulado | banda continua biselada para el montaje de la mira                       | N.C.   |


# BUCK MARK

UNA GAMA ALTA MUY BONITA

La gama de los Buck Marck combina precisión, estética y técnica, una de las ventajas es el diseño de su empuñadura ambidiestra, que permite tanto a los zurdos como a los diestros beneficiarse de un agarre intuitivo y seguro.



**BUCK MARK  
FIELD TARGET**



**BUCK MARK PLUS  
STAINLESS UDX**



**BUCK MARK PLUS  
ROSEWOOD UDX**



**BUCK MARK  
CHALLENGE ROSEWOOD**



**BUCK MARK  
STANDARD STAINLESS URX**



**BUCK MARK  
STANDARD URX**

| BUCK MARK – MODELOS:             |        |    |           |                   |             |                                      |      |              |      |    |                          |  | Precio |
|----------------------------------|--------|----|-----------|-------------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------|------|----|--------------------------|--|--------|
|                                  |        | cm |           |                   |             |                                      |      | kg           | cm   |    |                          |  |        |
| BUCK MARK PLUS ROSEWOOD UDX      | .22 LR | 14 | regulable | fibra óptica fijo | ambidiestra | madera Rosewood UDX (Ultragrip DX)   | fijo | 10 cartuchos | 1    | 24 | acabado satinado azulado | cañón pavonado                                     | N.C.   |
| BUCK MARK FIELD TARGET           | .22LR  | 14 | regulable | regulable         | ambidiestra | madera Rosewood                      | fijo | 10 cartuchos | 0.95 | 24 | acabado satinado azulado | banda continua biselada para el montaje de la mira | N.C.   |
| BUCK MARK PLUS STAINLESS UDX     | .22LR  | 14 | regulable | fibra óptica fijo | ambidiestra | UDX (Ultragrip DX) laminada encolada | fijo | 10 cartuchos | 0.95 | 24 | satinado azulado         | cañón de acero inoxidable                          | N.C.   |
| BUCK MARK CHALLENGE ROSEWOOD     | .22 LR | 14 | regulable | fibra óptica fijo | ambidiestra | madera Rosewood                      | fijo | 10 cartuchos | 0.9  | 24 | acabado satinado azulado | cañón pavonado                                     | N.C.   |
| BUCK MARK STANDARD STAINLESS URX | .22LR  | 14 | regulable | fijo              | ambidiestra | URX de goma (Ultragrip RX)           | fijo | 10 cartuchos | 0.95 | 24 | satinado azulado         | cañón de acero inoxidable                          | N.C.   |
| BUCK MARK STANDARD URX           | .22LR  | 14 | regulable | fijo              | ambidiestra | URX de goma (Ultragrip RX)           | fijo | 10 cartuchos | 0.95 | 24 | acabado satinado azulado | cañón pavonado                                     | N.C.   |




Browning es una referencia en el mundo de las armas. Desde hace más de un siglo, desarrollamos armas revolucionarias que ofrecen resultados sin igual. En la actualidad, decidimos utilizar todos los conocimientos técnicos de nuestros mejores ingenieros para desarrollar una gama de municiones. Simplemente porque las armas excepcionales merecen municiones igualmente eficientes.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



MUNICIONES



MUNICIONES

|     |    |
|-----|----|
| BXS | 92 |
| BXC | 93 |
| BXR | 93 |




Sin plomo



BXS

La bala Browning BXS es ideal para la caza pesada. Su elaboración monolítica de cobre permite una retención de masa que se aproxima al 100%. Por consiguiente, conserva toda su energía para una penetración profunda, incluso en los animales más densos y garantiza un poder de parada masivo y mortal. Su punta de polímero acelera la expansión para maximizar el choque al impacto. Los casquillos niquelados resisten a la corrosión y mejoran la carga; es la promesa de un tiro rápido con la seguridad de un poder de parada fulminante. Gracias a su elaboración sin plomo, la bala Browning BXS puede dispararse en los territorios de caza que imponen restricciones para el uso del plomo.



- 1

**Punta de polímero**
  - Mejor conservación de la velocidad y la energía a larga distancia
  - Acelera la expansión
- 2

**Hollow No (punta hueca)**
  - Para una expansión inmediata y una transferencia de energía masiva
- 3

**Fabricación monolítica (cobre)**
  - Retención de masa cercana al 100%
  - Penetración profunda
  - Sin plomo


| REF.         |           |     |       |     |      |      |      |    | Precio |
|--------------|-----------|-----|-------|-----|------|------|------|----|--------|
|              |           |     |       | 0m  | 100m | 0m   | 100m |    |        |
| C192 4 02701 | 270 Win   | 130 | 8,42  | 945 | 881  | 3761 | 3266 | 20 | N.C.   |
| C192 4 30061 | 30-06 Spr | 180 | 11,66 | 838 | 782  | 4097 | 3563 | 20 | N.C.   |
| C192 4 03081 | 308 Win   | 150 | 9,72  | 860 | 793  | 3639 | 3053 | 20 | N.C.   |
| C192 4 03001 | 300 Win   | 180 | 11,66 | 914 | 855  | 4877 | 4260 | 20 | N.C.   |
| C192 4 00071 | 7mm Rem   | 139 | 9,01  | 960 | 899  | 4152 | 3635 | 20 | N.C.   |
| C192 4 00651 | 6.5 CM    | 120 | 7,78  | 869 | 807  | 2934 | 2529 | 20 | N.C.   |
|              |           |     |       |     |      |      |      |    |        |
|              |           |     |       |     |      |      |      |    |        |
|              |           |     |       |     |      |      |      |    |        |

EXPANSIÓN CONTROLADA



BXC

La bala Browning BXC se ha pensado para la caza mayor para la cual usted busca un poder de parada fulgurante y una penetración profunda. La bala fusionada con una retención de masa cercana al 100% y punta de aluminio (Terminal Tip) garantiza la penetración de los tejidos densos y de los huesos. Esta fabricación de bala asociada a un peso de ojiva pesado y al biselado del culatín (boat tail) garantiza precisión, velocidad elevada y eficacia máxima a cualquier distancia.



- 1

**Bala fusionada**
  - Expansión controlada
  - Mayor retención de peso para una transferencia de energía máxima y una penetración más profunda
- 2

**Terminal Tip (aluminio)**

Perfora la piel gruesa y rompe los huesos sólidos
- 3

**Peso elevado y base de ojiva ahusada**


Aumenta la velocidad, la precisión y la energía

EXPANSIÓN RÁPIDA



BXR

La bala Browning BXR es ideal para las cazas de tamaño mediano, como por ejemplo los corzos o jabalíes. La punta Matrix permite conservar la velocidad y, por consiguiente, la misma energía a larga distancia favoreciendo al mismo tiempo una expansión rápida de la bala. Esta combinación de la punta Matrix con esta estructura de ojiva específicamente diseñada para una expansión inmediata, combina precisión extrema y transferencia de energía instantánea y masiva.















- 1

**Punta Matrix (mezcla de cobre y polímero)**
  - Alta velocidad y retención de energía
  - Inicia una rápida expansión
- 2

**Punta de fragmentación exclusiva**

Cabeza hueca de gran expansión para una rápida expansión y transferencia de energía óptima en la caza mediana

| REF.         |  |  |  |  m/s |      |  |       |  | Precio |
|--------------|---|---|---|---|------|---|-------|---|--------|
|              |   |   |   | 0m  | 100m | 0m  | 100m  |   |        |
| C192 2 02701 | 270 Win   | 145   | 9,40  | 902   | 836  | 3 824   | 3 281 | 20  | N.C.   |
| C192 2 00071 | 7mm Rem   | 155   | 10,04   | 899   | 829  | 4 060   | 3 454 | 20  | N.C.   |
| C192 2 03081 | 308 Win   | 168   | 10,89   | 860   | 790  | 4 021   | 3 400 | 20  | N.C.   |
| C192 2 30061 | 30-06 Spr   | 185   | 11,99   | 823   | 762  | 4 059   | 3 480 | 20  | N.C.   |
| C192 2 03001 | 300 WM  | 185   | 11,99   | 879   | 816  | 4 635   | 3 991 | 20  | N.C.   |
|              |   |   |   |   |      |   |       |   |        |
|              |   |   |   |   |      |   |       |   |        |
|              |   |   |   |   |      |   |       |   |        |
|              |   |   |   |   |      |   |       |   |        |
|              |   |   |   |   |      |   |       |   |        |

| REF.         |  |  |  |  m/s |      |  |       |  | Precio |
|--------------|---|---|---|---|------|---|-------|---|--------|
|              |   |   |   | 0m  | 100m | 0m  | 100m  |   |        |
| C192 1 02431 | 243 Win   | 97  | 6,29  | 945   | 859  | 2 806   | 2 317 | 20  | N.C.   |
| C192 1 02701 | 270 Win   | 134   | 8,68  | 933   | 864  | 3 777   | 3 239 | 20  | N.C.   |
| C192 1 27001 | 270 WSM   | 134   | 8,68  | 968   | 897  | 4 066   | 3 493 | 20  | N.C.   |
| C192 1 00651 | 6,5 CM  | 129   | 8,36  | 869   | 814  | 3 154   | 2 768 | 20  | N.C.   |
| C192 1 00071 | 7mm Rem   | 144   | 9,33  | 945   | 880  | 4 165   | 3 613 | 20  | N.C.   |
| C192 1 30301 | 30-30 Win   | 155   | 10,04   | 728   | 616  | 2 665   | 1 907 | 20  | N.C.   |
| C192 1 03081 | 308 Win   | 155   | 10,04   | 860   | 785  | 3 710   | 3 096 | 20  | N.C.   |
| C192 1 30061 | 30-06 Spr   | 155   | 10,04   | 890   | 814  | 3 978   | 3 326 | 20  | N.C.   |
| C192 1 03001 | 300 WM  | 155   | 10,04   | 994   | 911  | 4 958   | 4 171 | 20  | N.C.   |





En Browning, cada prenda de vestir es el resultado de una pasión por la caza, de una larga experiencia y de pruebas en el terreno y, por consiguiente, un resultado a su imagen. La elección de materiales de grandes cualidades técnicas y el uso de tecnicidades vanguardistas se combinan para ofrecer a todas las partes del cuerpo una protección máxima contra el viento, la lluvia o el frío, y también contra las malezas espinosas y demás zarzales. De una solidez a toda prueba, nuestras prendas de vestir garantizan al cazador una sensación de comodidad. La flexibilidad de los tejidos utilizados se adapta a la morfología de cada uno, aumentando la eficacia de nuestras prendas de vestir a la vez sólidas y elegantes.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



# ROPA DE CAZA Y DE TIRO



## ROPA DE CAZA

|  |     |
|--|-----|
| <b>XPO™ PRO RF</b>                       | 96  |
| <b>XPO™ LIGHT SF &amp; XPO™ COLDKILL</b> | 98  |
| <b>HELL'S CANYON</b>                     | 100 |
| <b>TRACKER</b>                           | 102 |
| <b>FEATHERLIGHT</b>                      | 104 |
| <b>SAVANNAH RIPSTOP</b>                  | 106 |
| <b>FIELD &amp; UPLAND HUNTER</b>         | 108 |
| <b>POWERFLEECE</b>                       | 110 |

## ROPA DE TIRO

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>MASTERS II</b> | 112 |
| <b>SNAPSHOT</b>   | 114 |
| <b>ULTRA</b>      | 116 |
| <b>PHOENIX</b>    | 117 |

XPO™ PRO RF

## EN EL PUESTO Y AL ACECHO - PARA TODO TIPO DE CAZA CLIMA HÚMEDO / CLIMA FRÍO

UNA GAMA TIEMPO FRÍO PARA TODO TIPO DE CAZA QUE GARANTIZA  
PROTECCIÓN Y CONFORT IDEAL EN EL PUESTO



**-PREVENT.**  
IMPERMEABLE - INDETERMINADO - RESISTENTE



Refuerzos de hombros



Bolsillo zurrón



Bolsillo radio ambidiestro



NEW


5



NEW

6

**PRE-VENT.**  
IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE - CORTAVIENTO



Parte alta separable



Abertura en la parte  
baja de las piernas  
con cremallera

| MODELOS:        | Ref.       |   |   | Especificaciones técnicas  |   |   |   |   | Composición   | Color                 | Tamaño   | Precio |
|-----------------|------------|---|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------|----------|--------|
| 1               | 30369440.. | • | • | Membrana impermeable, cortaviento y transpirable Pre-Vent™ /<br>Aislamiento Primaloft que ofrece un calor sin grosor /<br>Capucha ajustable y separable / Refuerzos de hombros / Bolsillo zurrón /<br>Abertura lateral para facilitar el movimiento  | • | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU<br>Aislamiento: Poliéster 100%<br>Forro: Nailon 100%<br>Refuerzos: Poliéster 90% Spandex 10%                             | verde                 | S - 3 XL | N.C.   |
| 2               | 30369408.. | • | • |  | • | • | • | • |   | A-TACS AU             |          |        |
| 3               | 30369401.. | • | • |  | • | • | • | • |   | naranja fuerte (PPE*) |          |        |
| 4               | 30369476.. | • | • |  | • | • | • | • |   | MAX 5                 |          |        |
| 5               | 30669440.. | • | • | Membrana impermeable, cortaviento y transpirable Pre-Vent™ /<br>Aislamiento Primaloft que ofrece un calor sin grosor / Tirantes ajustables /<br>Parte alta separable / Refuerzo posterior fácilmente lavable /<br>Abertura en la parte baja de las piernas con cremallera / Bolsillo lateral | • | • | • | • | Tejido: 92% Poliéster 8% Nailon / Refuerzos: Poliéster 90%<br>Spandex 10% / Forro: Poliéster 100% / Forro piernas:<br>Nailon 100% / Isolation: Poliéster 100% | verde                 | 38 > 54  | N.C.   |
| BIB XPO™ PRO RF |            |   |   |  |   |   |   |   |   |                       |          |        |
| 6               | 30669476.. | • | • |  | • | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% / Refuerzos: Poliéster 90% Spandex<br>10% / Forro: Poliéster 100% / Forro piernas: Nailon 100% /<br>Isolation: Poliéster 100%          | MAX 5                 |          |        |

\* PPE = Equipo de protección individual

XPO™ LIGHT SF & XPO™ COLDKILL

## MONTERÍA Y PUESTO - CAZA MAYOR Y MENOR CLIMA HÚMEDO / CLIMA FRÍO

UNA GAMA PARA TODO TIPO DE CAZA QUE GARANTIZA UNA  
PROTECCIÓN ÓPTIMA CON UN NUEVO CORTE SLIM FIT



**PREVENT**  
HUTTENBERG · HUNTERHEAD · ELEGANCE




Capucha extraíble  
en el cuello y refuerzo  
de hombros



Bolsillo radio  
ambidiestro



Cremallera de ventilación  
debajo de los brazos



Bolsillo zurrón



**PREVENT**  
HUTTENBERG · HUNTERHEAD · ELEGANCE





| MODELOS: | Ref.       |   |   | Especificaciones técnicas   |   |   |   |   |   |   | Composición   | Color                 | Tamaño    | Precio |
|----------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|--------|
| 1        | 30469401.. | • | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Bolsillo radio ambidiestro / Capucha extraíble | • | • | • | • | - | • | Tejido y forro: Poliéster 100% / Refuerzos stretch: Poliéster 90% Spandex 10% / Refuerzos Kevlar: Nailon 48% Poliéster 40% Kevlar 8% Spandex 4%                                       | naranja fuerte (PPE*) | S – 3 XL  | N.C.   |
| 2        | 30469440.. | • | • | en el cuello y refuerzo de hombros / Bolsillo zurrón / Refuerzos Kevlar®                                    | • | • | • | • | - | • |   | verde                 |           |        |
| 3        | 30269440.. | • | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Bolsillos laterales / Refuerzos Kevlar®        | • | • | • | • | - | • | Tejido: Poliéster 100% / Refuerzos: Poliéster 90% Spandex 10% / Refuerzos stretch: Nailon Poliéster 40% 48% Kevlar 8% Spandex 4% / Forro: Poliéster 100% / Forro piernas: Nailon 100% | verde                 | 38 > 54   | N.C.   |
| 4        | 30469540.. | - | • | Forro aislante Primaloft / Puede utilizarse en las parka XPO Pro  | - | • | • | - | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% / Tejido 2: Poliéster 100% / Isolation: Poliéster 100% / Forro: Nailon 100%  | verde                 | XS – 3 XL | N.C.   |
| 5        | 30569540.. | - | • | Forro aislante Primaloft / Puede utilizarse en las parka XPO Pro  | - | • | • | - | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% / Tejido 2: Poliéster 100% / Isolation: Poliéster 100% / Forro: Nailon 100%  | verde                 | XS – 3 XL | N.C.   |

\* PPE = Equipo de protección individual

HELL'S CANYON

## MONTERÍA - CAZA MAYOR CLIMA FRÍO

UNA GAMA PARA LA CAZA MAYOR:  
ROPA TÉCNICA FLEXIBLE, SIN OLOR Y MUY SILENCIOSA



Múltiples bolsillos  
internos para  
almacenamiento




Cremallera de ventilación  
debajo de los brazos



Puños stretch fit



Bolsillo radio ambidiestro



Bolsillo zurrón





5



6



7



8

**PRE-VENT**  
WATERPROOF • ODORSMART • BREATHABLE


Bolsillo zurrón



Reversible

| MODELOS: | Ref.       |   | Especificaciones técnicas  |   |   |   |   |   | Composición                          | Color                         | Tamaño   | Precio |
|----------|------------|---|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|
| 1        | 30498608.. | • |  | • | • | • | • | - |                                      | A-TACS AU                     |          |        |
| 2        | 30498601.. | • | Tejido de tres capas Hell's Canyon™ ultrasilencioso y resistente al agua / Tratamiento Odorsmart™ / Múltiples bolsillos internos para almacenamiento / Cremallera de ventilación debajo de los brazos / Bolsillo radio / Coderas / Bolsillo zurrón | • | • | • | • | - | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU | naranja fuerte (PPE*)         | S - 3 XL | N.C.   |
| 3        | 30498620.. | • |  | • | • | • | • | - | Forro: Poliéster 100%                | infinity                      |          |        |
| 4        | 30498637.. | • |  | • | • | • | • | - |                                      | verde                         |          |        |
| 5        | 30298608.. | • |  | • | • | • | • | - |                                      | A-TACS AU                     |          |        |
| 6        | 30298620.. | • | Tejido de tres capas Hell's Canyon™ ultrasilencioso y resistente al agua / Tratamiento Odorsmart™ / Múltiples bolsillos internos para almacenamiento / Rodilleras  | • | • | • | • | - | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU | infinity                      | S - 3 XL | N.C.   |
| 7        | 30298637.. | • |  | • | • | • | • | - | Forro: Poliéster 100%                | verde                         |          |        |
| 8        | 30497801.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Reversible / Costuras impermeables / Bolsillo zurrón / Bolsillos con cremallera   | • | • | • | - | • | Tejido: Poliéster 100%               | naranja fuerte (PPE*) / verde | S - 3 XL | N.C.   |

## BATIDA - CAZA MAYOR CLIMA HÚMEDO

UNA GAMA PARA LAS BATIDAS EXIGENTES QUE ASOCIA RESISTENCIA,  
VENTILACIÓN Y PROTECCIÓN ABSOLUTA CONTRA LOS ELEMENTOS



1

**PREVENT**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



Capucha desmontable  
y ajustable con visera  
especial para gorra



Hombros reforzados  
Armortex™




2

**PREVENT**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



Tirantes ajustables



Bolsillo para navaja



Perneras de protección  
(que pueden quitarse) en  
Armortex™ e Hydura™



3

4

**PREVENT**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



Tirantes ajustables



Refuerzos Hydura™  
Ripstop™






5


Hombros reforzados  
Armortex™



6

-**PRE-VENT.**  
IMPERMEABLE - RESISTENTE - TRANSPIRABLE


Bolsillo radio



Tejido Ripstop™



Bolsillo zurrón



7

-**PRE-VENT.**  
IMPERMEABLE - RESISTENTE - TRANSPIRABLE


Tejido Ripstop™

| MODELOS:                                | Ref.       |   | Especificaciones técnicas  |   |   |   |   |   | Composición  | Color                 | Tamaño   | Precio |
|---|------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------|----------|--------|
| 1 <b>PARKA TRACKER PRO</b>              | 30395339.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Refuerzos Armortex™ / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Capucha desmontable y ajustable con visera especial para gorra / Bolsillo radio / Ventilación debajo de los brazos | • | • | • | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% + Membrana PU / Tejido 2: Poliamida 100% + Membrana PU / Refuerzos: Para Aramida 30,7% Poliamida 60,5% Elastano 6,5% Poliuretano 2,2% | naranja fuerte (PPE*) | S - 3 XL | N.C.   |
| 2 <b>PANTALONES TRACKER PRO</b>         | 30295339.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Perneras de protección (que pueden quitarse) en Armortex™ e Hydura™ / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Cinturón ajustable / Tirantes ajustables / Bolsillo para navaja    | • | • | • | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% + Membrana PU / Tejido 2: Poliamida 100% + Membrana PU / Refuerzos: Para Aramida 30,7% Poliamida 60,5% Elastano 6,5% Poliuretano 2,2% | naranja fuerte        | S - 3 XL | N.C.   |
| 3 <b>PERNERA TRACKER PRO</b>            | 3009563902 | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Refuerzos Hydura™ / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Tirantes ajustables  | • | • | • | • | • | Tejido: Poliamida 100%   | verde / negro         | S - M    | N.C.   |
| 4                                       | 3009563904 | • |  | • | • | • | • | • |  |                       | L - XL   | N.C.   |
| 5 <b>CHALECO TRACKER PRO</b>            | 30595339.. | • | Refuerzos Hydura™ / Refuerzos Armortex™ / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Bolsillo zurrón / Emplazamiento para municiones / Bolsillo radio  | • | • | • | - | • | Tejido 1: Poliéster 100% + Membrana PU / Tejido 2: Poliamida 100% + Membrana PU / Refuerzos: Para Aramida 30,7% Poliamida 60,5% Elastano 6,5% Poliuretano 2,2% | naranja fuerte (PPE*) | S - 3 XL | N.C.   |
| 6 <b>PARKA TRACKER ONE PROTECT</b>      | 30379501.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Bolsillo de pecho / Bolsillo zurrón / Bolsillos grandes cargo / Bolsillo radio   | • | • | • | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% + Membrana PU / Tejido 2: Poliamida 100% + Membrana PU  | naranja fuerte (PPE*) | S - 3 XL | N.C.   |
| 7 <b>PANTALONES TRACKER ONE PROTECT</b> | 30279540.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Tejido Ripstop™ alta tenacidad / Múltiples bolsillos internos para almacenamiento   | • | • | • | • | • | Tejido 1: Poliéster 100% + Membrana PU / Tejido 2: Poliamida 100% + Membrana PU  | verde                 | S - 3 XL | N.C.   |

## CAZA ACTIVA - CAZA MAYOR Y MENOR CLIMA HÚMEDO / CLIMA FRÍO

DISEÑO MUY LIGERO Y PROTECCIÓN CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO,  
PERFECTO PARA LA CAZA EN MOVIMIENTO



1


**-PREVENT.**  
RESISTENTE - RESISTENTE - RESISTENTE



Capucha ajustable



Refuerzos de hombros



Bolsillo central con  
bolsillos calentamanos



2

**-PREVENT.**  
RESISTENTE - RESISTENTE - RESISTENTE



Bolsillo radio ambidiestro



Bolsillo zurrón



3

**PRE-VENT**  
IMPERMEABLE - TRANSPIRABLE - CORTAVIENTO



Rodilleras



4

5



6



NEW

7


| MODELOS:                          | Ref.       |   |   | Especificaciones técnicas   |   |   |   |   |   | Composición  | Color  | Tamaño    | Precio |
|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|-----------|--------|
| 1 CHAQUETA FEATHERLIGHT TYPHOON   | 30497740.. | • | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Capucha ajustable / Cremalleras y costuras impermeables / Borsillo de radio y bolsillo de manga / Aberturas laterales / Borsillo central calentamanos / Refuerzos de hombros | • | • | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU                             | verde  | XS - 3 XL | N.C.   |
| 2 CHAQUETA FEATHERLIGHT DYNAMIC   | 30497840.. | • | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Capucha complementaria retráctil / Cremalleras y costuras impermeables / Borsillo radio ambidiestro / Borsillos grandes cargo / Borsillo zurrón / Coderas                    | • | • | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU                             | verde  | S - 3 XL  | N.C.   |
| 3 PANTALONES FEATHERLIGHT DYNAMIC | 30297840.. | • | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Borsillos laterales / Rodilleras   | • | • | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU                             | verde  | S - 3 XL  | N.C.   |
| 4 FUNDA HUNTER                    | 1410818852 | • | • | Funda escopeta 132 cm / Tirantes y borsillo central   | - | - | - | - | - | -  | marrón | -         | N.C.   |
| 5 FUNDA HUNTER                    | 1410818848 | - | - | Funda rifle 122 cm / Tirantes y borsillo central  | - | - | - | - | - | -  | marrón | -         | N.C.   |
| 6 CORREA STALKER                  | 1220802    | - | - | Correa de neopreno / Porta-balas integrado, longitud ajustable  | - | - | - | - | - | -  | marrón | -         | N.C.   |
| 7 GUANTES DYNAMIC                 | 30761340.. | - | - | Ligero y extensible / Palma de cuero para un contacto preciso con el arma   | - | - | - | - | - | Tejido: Poliamida 40% Cuero de caprino 40% Neopreno 15% Otros 5% | verde  | S - XL    | N.C.   |

## CAZA MENOR CLIMA CÁLIDO

UNA GAMA MUY LIGERA DE TEJIDO RIPSTOP™  
PARA LA CAZA EN CLIMA SECO




1



Espacio para placas anti  
retroceso Reactar™ G2  
(ver página 138)



Ventilación en la espalda



Tejido Ripstop™ anti-UV  
y antimosquitos



2



Tejido Ripstop™ anti-UV  
y antimosquitos






3



4

5



Tejido Ripstop™ anti-UV  
y antimosquitos



Ventilación en la espalda

| MODELOS:                      | Ref.       |   | Especificaciones técnicas   |   |   |   | Composición  | Color       | Tamaño   | Precio |
|-------------------------------|------------|---|---|---|---|---|--|-------------|----------|--------|
| 1 CHALECO SAVANNAH RIPSTOP    | 30591632.. | • | Tejido Ripstop™ ligero y resistente / Espacio para placas antir retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Ventilación en la espalda / Múltiples bolsillos para ordenar cosas / Bolsillo morral desmontable / Bolsillos grandes cargo | • | • | • | Tejido: Algodón 35% Poliéster 65%<br>Acabado: Poliéster 100% | khaki       | S – 3 XL | N.C.   |
| 2 PANTALONES SAVANNAH RIPSTOP | 30291632.. | • | Tejido Ripstop™ ligero y resistente / Múltiples bolsillos   | • | • | • | Tejido: Poliéster 65% Algodón 35%                            | khaki       | S – 3 XL | N.C.   |
| 3 POLO SAVANNAH RIPSTOP       | 30190530.. | • | Tejido Quick dry  | • | • | - | Tejido: Poliéster 100%                                       | verde oliva | S – 3 XL | N.C.   |
| 4 CAMISA SAVANNAH RIPSTOP     | 30190332.. | • | Tejido Ripstop™ anti-UV y antimosquitos / Bolsillos de pecho con acceso rápido / Ventilación en la espalda / Manga remangable   | • | • | • | Tejido: Nailon 100%  | khaki       | S – 3 XL | N.C.   |
| 5                             | 30190330.. | • |   | • | • | • |  | verde oliva |          |        |

## FIELD & UPLAND HUNTER

### CAZA MENOR TIEMPO HÚMEDO

UNA GAMA ACTIVA PARA LA CAZA MENOR  
QUE ASOCIA LIGEREZA Y PROTECCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS




1

**PRE-VENT.**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



Bolsillo zurrón



Espacio para placas anti  
retroceso Reactar™ G2  
(ver página 138)



2

**PRE-VENT.**  
WATERPROOF • WINDPROOF • BREATHABLE



Refuerzos parte inferior  
de la pierna



3



Refuerzos parte inferior  
de la pierna



| MODELOS:                           | Ref.       |   | Especificaciones técnicas  |   |   |   |   |   | Composición   | Color                  | Tamaño   | Precio |
|------------------------------------|------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|----------|--------|
| 1 CHAQUETA FIELD                   | 30406688.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Bolsillo reposamanos / Bolsillo zurrón / Tejido Dry Wax™ resistente                                   | • | • | • | • | - | Tejido 1: Algodón 65% Nailon 35% / Tejido 2: Dry Wax™ Poliéster 65% Algodón 35% / Forro: Poliéster 100% | marrón                 | S – 3 XL | N.C.   |
| 2 PANTALONES FIELD                 | 30206688.. | • | Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable / Refuerzos parte inferior de la pierna / Múltiples bolsillos / Tejido Dry Wax™ resistente  | • | • | • | • | - | Tejido 1: Algodón 65% Nailon 35% / Tejido 2: Dry Wax™ Poliéster 65% Algodón 35% / Forro: Poliéster 100% | marrón                 | S – 3 XL | N.C.   |
| 3 PANTALONES FIELD                 | 30206888.. | • | Refuerzos parte inferior de la pierna / Múltiples bolsillos / Tejido Dry Wax™ resistente   | - | - | • | - | • | Tejido 1: Algodón 65% Nailon 35% / Tejido 2: Dry Wax™ Poliéster 65% Algodón 35% / Forro: Poliéster 100% | marrón                 | S – 3 XL | N.C.   |
| 4 CHALECO FIELD                    | 30506888.. | • | Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Acceso rápido a los bolsillos / Bolsillo morral desmontable / Bolsillo reposamanos / Tejido Dry Wax™ resistente  | - | - | • | - | • | Tejido 1: Algodón 65% Nailon 35% / Tejido 2: Dry Wax™ Poliéster 65% Algodón 35% / Forro: Poliéster 100% | marrón                 | S – 3 XL | N.C.   |
| 5 CHALECO UPLAND HUNTER VISIBILITY | 30596439.. | • | Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Tejido Dry Wax™ y Polyoxford resistente / Panel de ventilación desmontable en la espalda / Bolsillos grandes frontales / Bolsillo grande morral que puede quitarse | - | - | - | - | • | Tejido: Poliéster 65% Algodón 35% Forro: Poliéster 100%   | verde / naranja (PPE*) | S – 3 XL | N.C.   |
| 6 CAMISA UPLAND HUNTER             | 30190439.. | • | Permite la transpiración / Ventilación en la espalda / Bolsillos de pecho / Bolsillo de manga / Refuerzos en las mangas y hombros  | - | • | - | - | - | Tejido 1: Algodón 100% Tejido 2: Poliéster 65% Algodón 35%  | verde                  | S – 3 XL | N.C.   |

\* PPE = Equipo de protección individual

## POWERFLEECE

### POLARES CLIMA FRÍO

POLARES CÓMODAS Y MULTIUSOS



1



Reversible



2



Reversible





3


4



5



Tejido stretch



Bolsillo zurrón

| MODELOS: |                              | Ref.       |   | Especificaciones técnicas                            |   |   |   | Composición   | Color                         | Tamaño   | Precio |
|----------|------------------------------|------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------|--------|
| 1        | POLAR POWERFLEECE REVERSIBLE | 30498024.. | • | Bolsillos con cremallera / Reversible                | • | - | - | Tejido: Poliéster 100%  | xtra / verde                  | S - 3 XL | N.C.   |
| 2        |                              | 30498001.. | • |  | • | - | - |   | naranja fuerte (PPE*) / verde |          |        |
| 3        | POLAR POWERFLEECE ONE        | 30497937.. | • | Bolsillos con cremallera / Bolsillos de pecho        | • | - | - | Tejido: Poliéster 100%  | verde / naranja (PPE*)        | S - 3 XL | N.C.   |
| 4        |                              | 30497939.. | • |  | • | - | - |   | verde / marrón                |          |        |
| 5        | CHAQUETA GRAND PASSAGE ONE   | 30498276.. | • | Bolsillo zurrón / Bolsillos grandes / Tejido stretch | • | • | • | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU /<br>Forro: Poliéster 100% / Aislamiento: Poliéster 100% | Max5                          | S - 3 XL | N.C.   |


\* PPE = Equipo de protección individual

## TIRO DEPORTIVO

LA GAMA DE REFERENCIA, TODAVÍA INCLUSO MEJORADA  
PARA LOS TIRADORES DEPORTIVOS MAS EXIGENTES



1



Espacio para placas anti  
retroceso Reactar™ G2  
(ver página 138)



2



3



4







5



6



7


| MODELOS:  | Ref.       |  |  |  | Especificaciones técnicas  | Composición  | Color | Tamaño              | Precio |
|---|------------|---|---|---|--|--|-------|---------------------|--------|
| 1 CHALECO MASTER II   | 30599690.. | -   | -   | •   | Diestro / Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Amplio recorte de cuero resistente et flexible para encargar el arma fácilmente / Existe para zurdos / Extensor de chaleco integrado para una mayor flexibilidad de talla / Bolsillos grandes para cartuchos | Tejido: Algodón 60% Poliéster 40% / Trim 1: Poliéster 100% / Trim 2: Cuero de bovino | negro | diestro<br>S - 3 XL | N.C.   |
| 2 CHALECO MASTER II  | 30599590.. | -   | -   | •   | Zurdo / Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Amplio recorte de cuero resistente et flexible para encargar el arma fácilmente / Existe para diestros / Extensor de chaleco integrado para una mayor  | Tejido: Algodón 60% Poliéster 40% / Trim 1: Poliéster 100% / Trim 2: Cuero de bovino | negro | zurdo<br>S - 3 XL   | N.C.   |
| 3 CHAQUETA MASTER II  | 30491990.. | •   | -   | •   | Múltiples bolsillos internos para almacenamiento / Tejido de tres capas silencioso y resistente al agua / Cuello doblado para una mejor protección del cuello / Cordón ajustable   | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU   | negro | S - 3 XL            | N.C.   |
| 4 CHALECO PRIMALOFT MASTER II   | 30599490.. | -   | •   | -   | Tejido mini Ripstop™ / Primaloft® 120g / Calor suave   | Tejido: Nailon 100% / Relleno: Primaloft   | negro | S - 3 XL            | N.C.   |
| 5 POLO MASTER II  | 30190090.. | -   | -   | •   | Tejido Quick dry / Tratamiento Odorsmart™ / Tejido que se estira, secado ultra rápido  | Tejido: Poliéster 65% Algodón 35%  | negro | S - 4XL             | N.C.   |
| 6 FUNDA MASTER II   | 141287     | -   | -   | -   | Bandolera ajustable / Bolsillo grande multiuso separable / Cierres dobles cremalleras que permiten la utilización de un candado / Forro interior de microfibra y espuma de protección alta densidad  | -  | negro | 140cm               | N.C.   |
| 7 PARAGUAS MASTER II  | 3921205    | •   | -   | •   | Paraguas con ballenas reforzadas / Fuelle antiarrancamiento  | -  | negro | Ø 163cm             | N.C.   |

## TIRO DEPORTIVO

LA GAMA QUE LLEVAN NUESTROS TIRADORES OFICIALES



1



Espacio para placas anti  
retroceso Reactar™ G2  
(ver página 138)



2





3







4



5



6

| MODELOS:                   | Ref.       |  |  | Especificaciones técnicas  |  |  | Composición                                 | Color                                     | Tamaño   | Precio |
|----------------------------|------------|---|---|--|---|---|---|---|----------|--------|
| 1 CHALECO SNAPSHOT         | 30571365.. | -   | •   | Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Textura de malla para brindar una mayor ventilación / Ambidiestro / Hebillas de ajustes laterales / Cuatro grandes bolsillos delanteros para municiones / Bolsillo trasero grande / Hebilla accesorias | •   | •   | Tejido: Algodón 100% / Mesh: Poliéster 100% | azul                                      | S – 3 XL | N.C.   |
| 2 SWEATSHIRT SNAPSHOT WARM | 30173465.. | •   | •   | Capucha / Bolsillo reposamanos / Cremallera / Imitación piel   | •   | •   | Tejido: Algodón 80% Poliéster 20%           | azul                                      | S – 3 XL | N.C.   |
| 3 SWEATSHIRT SNAPSHOT ZIP  | 30184465.. | -   | •   | Capucha / Bolsillo reposamanos / Cremallera  | •   | •   | Tejido: Algodón 80% Poliéster 20%           | azul                                      | S – 3 XL | N.C.   |
| 4 SWEATSHIRT SNAPSHOT      | 30173365.. | -   | •   | Capucha / Bolsillo reposamanos   | •   | •   | Tejido: Algodón 80% Poliéster 20%           | azul                                      | S – 3 XL | N.C.   |
| 5 FUNDA SNAPSHOT           | 1410806553 | -   | -   | Cierres dobles cremalleras que permiten la utilización de un candado / Bolsillo lateral / Correa ajustable para el hombro / Espuma de alta densidad  | -   | -   | Tejido: Poliéster de 1000 D                 | azul                                      | 136 cm   | N.C.   |
| 6 GAFAS DE TIRO EAGLE      | 127080     | -   | -   | Conjunto de dos gafas de protección con cuatro lentes de cuatro colores diferentes / Caja para ordenar rígida / Lentes tratadas antivaho   | -   | -   | -   | amarillo / negro / transparente / naranja | único    | N.C.   |

## TIRO DEPORTIVO


ROPA CÓMODA, LIGERA Y POLIVALENTE PARA TIRADORES REGULARES



1



♀  
2



Espacio para placas anti  
retroceso Reactar™ G2  
(ver página 138)

NEW



3

NEW



4

NEW



5


NEW



6



7







Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138)



8



9

| MODELOS:                    | Ref.       |  | Especificaciones técnicas  |  |  |  | Composición   | Color                        | Tamaño                 | Precio |
|-----------------------------|------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------------|--------|
| 1 CHALECO ULTRA - CABALLERO | 30596734.. | •   | Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Textura de malla para brindar una mayor ventilación / Ambidiestro / Hebillas de ajustes laterales / Cuatro grandes bolsillos delanteros para municiones / Sujeciones en la espalda para dorsal | •   | •   | -   | Tejido: Algodón 60% Poliéster 40% / Acabado: Poliéster 100% | beige / antracita            | XS – 4XL               | N.C.   |
| 2 CHALECO ULTRA - SEÑORA    | 30596834.. | •   |  | •   | •   | -   |   |                              | XS – XL                |        |
| 3 >6 POLO ULTRA 78          | 301907.... | •   | Tejido flexible para un confort de tiro perfecto   | •   | •   | •   | Tejido: Algodón 95% Spandex 5%                              | blanco / negro / azul / gris | S – 3 XL               | N.C.   |
| 7 CHALECO PHOENIX           | 30570099.. | •   | Espacio para placas anti retroceso Reactar™ G2 (ver página 138) / Textura de malla para brindar una mayor ventilación / Hebillas de ajustes laterales / Cuatro grandes bolsillos delanteros para municiones / Bolsillo trasero grande                            | •   | •   | -   | Exterior: Algodón 100% / Mesh: Poliéster 100%               | negro / tan                  | S – 3 XL               | N.C.   |
| 8 MEDIO-CHALECO PHOENIX     | 3097009902 | •   | Bolsillos extra grandes dobles para municiones / Bolsillo trasero grande   | •   | •   | -   | Exterior: Algodón 100% / Mesh: Poliéster 100%               | negro / tan                  | ajustable, talla única | N.C.   |
| 9 FUNDA PHOENIX             | 1417009952 | -   | Cremallera   | -   | -   | -   | -   | negro / tan                  | 132 cm                 | N.C.   |






Si millones de cazadores confían en Browning, es porque sabemos lo que a usted le hace falta. Nuestros conocimientos técnicos heredados de varias décadas de experiencia en el terreno le garantizan productos de una calidad irreprochable. ¿Le gustaron las armas grabadas del Buckmark? Quedará seducido por nuestros equipos y nuestra gama de cajas de seguridad.

**BROWNING, FOR THOSE IN THE KNOW**



# ACCESORIOS Y EQUIPOS



## CAJAS DE SEGURIDAD

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>ZENITH 27</b>   | 120 |
| <b>ZENITH 19</b>   | 121 |
| <b>PRESTIGE 19</b> | 121 |
| <b>DEFENDER 23</b> | 122 |
| <b>DEFENDER 12</b> | 123 |
| <b>DEFENDER 10</b> | 123 |

## EQUIPOS

|  |         |
|--|---------|
| <b>GUANTES</b>                               | 124     |
| <b>GORRAS</b>                                | 124-127 |
| <b>MOCHILAS</b>                              | 128-129 |
| <b>CUCHILLOS Y NAVAJAS</b>                   | 130-131 |
| <b>PROTECCIONES</b>                          | 132-133 |
| <b>FUNDAS ET CORREAS</b>                     | 134-135 |
| <b>PROTECCIONES Y ACCESORIOS PARA PERROS</b> | 136-137 |
| <b>EQUIPOS</b>                               | 138     |
| <b>TACTICAL</b>                              | 138     |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>              | 139     |


## ACCESORIOS PARA RIFLES Y ESCOPETAS

|   |         |
|---|---------|
| <b>MONTAJE AMOVIBLE BROWNING NOMAD</b>  | 140-141 |
| <b>BROWNING INTEGRATED SCOPE MOUNTS</b> | 141     |
| <b>CHOKES</b>                           | 142     |
| <b>CARGADORES</b>                       | 143     |
| <b>ACCESORIOS</b>                       | 144     |
| <b>TABLAS DE TALLAS</b>                 | 144     |

# ZENITH & PRESTIGE

## LAS CAJAS DE SEGURIDAD BROWNING PROSTEEL: LA SEGURIDAD REINVENTADA

La gama de cajas de seguridad Browning aúna seguridad y protección a prueba de incendio. La protección a prueba de incendio, hasta 90 minutos, combinada con las normativas europeas contra la efracción, garantizan una seguridad óptima para las armas y los objetos preciosos. Un interior que puede personalizarse, acabados exteriores elegantes, una seguridad máxima convierten a estas cajas de seguridad en verdaderos joyeros.



Cumple con las normas  
EN 1143-1 Grade 0 +UL RSC




Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico




A prueba de incendio:  
90 min a 915° C



Seguridad máxima

**1** ZENITH 27



Cumple con las normas  
EN 1143-1 Grade 0 +UL RSC




Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico



A prueba de incendio:  
90 min a 915° C



Seguridad máxima

## 2 ZENITH 19



Certificada  
EN 14450 + UL RSC




Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico
















A prueba de incendio:  
60 min a 760° C



Seguridad óptima


## 3 PRESTIGE 19

| MODELOS:      | Ref.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|---------------|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|               |            |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | kg  | cm  |   |        |
| 1 ZENITH 27   | 1605500079 | Caja de municiones  | 90 min a 915° C   | Acero doble paredes de 3 mm   | Force Deflector - Sistema con muescas de alta seguridad                             | Tres brazos cromado plata   | Contorno puerta  | Quick Access para arma / Puerta completa DPX para almacenar accesorios                | Tapizado beige para almacenamiento arma / Estantes CMS / Rack pistola                 | Cumple con las normas EN 1143-1 Grade 0 / UL RSC                                      | 27 armas*   | 521   | 153 x 79 x 62 cm  | negro brillante   | N.C.   |
| 2 ZENITH 19   | 1605500084 | Caja de municiones  | 90 min a 915° C   | Acero doble paredes de 3 mm   | Force Deflector - Sistema con muescas de alta seguridad                             | Cinco brazos negro mate   | Logotipo Browning  | Quick Access para arma / Puerta completa DPX para almacenar accesorios                | Tapizado beige para almacenamiento arma / Estantes CMS / Rack pistola                 | Cumple con las normas EN 1143-1 Grade 0 / UL RSC                                      | 19 armas*   | 397   | 153 x 68 x 52 cm  | negro texturizado   | N.C.   |
| 3 PRESTIGE 19 | 1605500072 | Caja de municiones  | 60 min a 760° C   | Acero simple paredes de 3 mm  | Force Deflector   | Tres brazos cromado plata   | Espiral en la parte baja de la puerta  | Quick Access para arma / 1/2 DPX para almacenamiento accesorios                       | Tapizado beige para almacenamiento arma / Estantes CMS / Rack pistola                 | Cumple con las normas VDMA 24992 LEVEL A / UL RSC / EN 14450                          | 19 armas*   | 202   | 147 x 61 x 48 cm  | negro brillante   | N.C.   |

\*Capacidad máxima sin visores.

# DEFENDER

LAS CAJAS DE SEGURIDAD BROWNING PROSTEEL: LA SEGURIDAD REINVENTADA



Certificada  
EN 14450 + UL RSC



Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico



A prueba de incendio:  
30 min a 760° C



Seguridad óptima

**1** DEFENDER 23





Certificada  
EN 14450 + UL RSC



Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico



A prueba de incendio:  
30 min a 760° C



Seguridad óptima

**2 DEFENDER 12**



Certificada  
EN 14450 + UL RSC



Apertura  
puerta 180°



9 pestillos fijos  
y amovibles



Cierre  
electrónico



















A prueba de incendio:  
30 min a 760° C



Seguridad óptima

**3 DEFENDER 10**

| MODELOS: | Ref.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio |
|----------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| 1        | DEFENDER 23 | 1605500071  | Caja de municiones  | 30 min a 760° C   | Acero simple paredes de 3 mm  | Force Deflector   | Tres brazos cromado plata   | Espiral en la parte baja de la puerta   | Quick Access para arma  | Tapizado beige para almacenamiento arma / Estantes con clips                          | Cumple con las normas VDMA 24992 LEVEL A / UL RSC / EN 14450                          | 23 armas*   | 210   | 147 x 76 x 51 cm  | negro texturado   | N.C.  |   |        |
| 2        | DEFENDER 12 | 1605500070  | Caja de municiones  | 30 min a 760° C   | Acero simple paredes de 3 mm  | Force Deflector   | Tres brazos cromado plata   | Espiral en la parte baja de la puerta   | -   | Tapizado beige para almacenamiento arma únicamente                                    | Cumple con las normas VDMA 24992 LEVEL A / UL RSC / EN 14450                          | 12 armas*   | 159   | 147 x 53 x 43 cm  | negro texturado   | N.C.  |   |        |
| 3        | DEFENDER 10 | 1605500069  | -   | 30 min a 760° C   | Acero simple paredes de 3 mm  | Force Deflector   | Tres brazos cromado plata   | Espiral en la parte baja de la puerta   | -   | Tapizado beige para almacenamiento arma únicamente                                    | Cumple con las normas VDMA 24992 LEVEL A / UL RSC / EN 14450                          | 10 armas*   | 116   | 140 x 43 x 38 cm  | negro texturado   | N.C.  |   |        |

\*Capacidad máxima sin visores.

## GUANTES Y GORRAS



 **1 COLDKILL**



 **2 XPO™ LIGHT**



 **3 TRACKER**



 **4 TRAPPER CREEK**



**5 PHASELINER**



 **6 HELLS CANYON**



 **7 MESH BACK**



**8 DYNAMIC**



 **9 MESH BACK**



**10 STALKER LIGHT**



Redecilla  
de camuflaje  
retráctil  
en la gorra

**11 FACE MASK**




**12 TRAIL-LITE**



**13 SPEED TDX**



**14 MESH LITE**



**19 QUICK COVER**



**15 OPENING DAY**



**16 BIG BUCKMARK**



**17 SPEED**



**18 RIMFIRE**



 **20 CLASSIC WOOL**



**21 PRESTIGE**



**22 TRACKER PRO POLAINAS**



**23 TRACKER ONE CHALECO DE SEGURIDAD**

| MODELOS:                            | Ref.       | Composición   | Color          | Tamaño  | Precio |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 GUANTES COLDKILL                  | 30761240.. | Tejido: Poliéster 55% Cuero de caprino 40% Otros 5% / Forro: Poliéster 100% + Membrana PU 100%        | verde          | S – XL  | N.C.   |
| 2 GUANTES XPO™ LIGHT                | 30787094.. | Tejido 1: Poliéster 100% / Tejido 2: Poliéster 88% Spandex 12%  | verde          | S – XL  | N.C.   |
| 3 GUANTES TRACKER                   | 30761499.. | Tejido: Poliamida 20% Cuero de caprino 75% Otros 5%   | verde          | S – XL  | N.C.   |
| 4 GUANTES TRAEPIR CREEK             | 30701379.. | Tejido 1: Nailon 80% Spandex 20% / Tejido 2: Poliéster 80% + Membrana PU 20%                          | negro          | S – 2XL | N.C.   |
| 5 GUANTES PHASELINER                | 30782308.. | Tejido: Poliéster 92% Spandex 8%  | A-TACS AU      | M – XL  | N.C.   |
| 6 GUANTES HELLS CANYON              | 30796540.. | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU / Forro: Poliéster 100%  | verde          | S – XL  | N.C.   |
| 7 GUANTES MESH BACK                 | 30701188.. | Tejido: Nailon 70% + Membrana PU 20% Piel 10%   | negro / beige  | S – 3XL | N.C.   |
| 8 GUANTES DYNAMIC                   | 30761340.. | Tejido: Poliamida 40% Cuero de caprino 40% Neopreno 15% Otros 5%                                      | verde          | S – XL  | N.C.   |
| 9 MITÓN MESH BACK                   | 30789931.. | Tejido: Nailon 70% + Membrana PU 20% Piel 10%   | negro / beige  | S – 3XL | N.C.   |
| 10 GUANTES STALKER LIGHT            | 30799839.. | Tejido: Poliamida 95% / Otros 5%  | verde          | S – 3XL | N.C.   |
| 11 GORRA FACE MASK                  | 308128201  | Tejido: Poliéster 100%  | MOINF          | único   | N.C.   |
| 12 GORRA TRAIL-LITE                 | 308150281  | Tejido: Algodón 100%  | MOBUC          | único   | N.C.   |
| 13 GORRA SPEED TDX                  | 308826321  | Tejido: Algodón 35% Poliéster 65%   | A-TACS TDX     | único   | N.C.   |
| 14 GORRA MESH-LITE                  | 308160211  | Tejido: Poliéster 100%  | RTX            | único   | N.C.   |
| 15 GORRA OPENING DAY WAX            | 308855241  | Tejido: Algodón 100%  | RTX            | único   | N.C.   |
| 16 GORRA BIG BUCKMARK               | 308204211  | Tejido: Algodón 100%  | negro / RTX    | único   | N.C.   |
| 17 GORRA SPEED                      | 308826081  | Tejido: Algodón 35% Poliéster 65%   | A-TACS AU      | único   | N.C.   |
| 18 GORRA RIMFIRE                    | 308379761  | Tejido: Algodón 55% Poliéster 45%   | Max5           | único   | N.C.   |
| 19 TAPA CUELLO QUICK COVER          | 308526081  | Tejido: Poliéster 100%  | A-TACS AU      | único   | N.C.   |
| 20 SOMBRERO CLASSIC WOOL            | 30899439.. | Tejido: Lana 100%   | verde          | 57 > 61 | N.C.   |
| 21 GORRA PRESTIGE                   | 308802..   | Tejido: Poliéster 88% Nailon 12% + Membrana PU / Forro: Poliéster 100%                                | oliva          | 56 > 60 | N.C.   |
| 22 POLAINAS TRACKER PRO             | 30995339   | Tejido: Poliamida 100% / Refuerzos: Para Aramida 30.7% Poliamida 60.5% Elastano 6.5% Poliuretano 2.2% | verde          | único   | N.C.   |
| 23 CHALECO DE SEGURIDAD TRACKER ONE | 30510101.. | Tejido: Poliéster 100%  | naranja (PPE*) | S – 3XL | N.C.   |

\* PPE = Equipo de protección individual

# GORRAS



❄️ 1 DEER SCENE



❄️ 2 POLAR FLEECE



3 BIFACE



4 TRACKER



❄️ 5 WINTER FLEECE



6 SURESHOT



7 OPENING DAY



8 SAFETY 3D



9 POLSON MESHBACK



10 JOVEN CAZADOR



11 DEER SCENE



❄️ 12 13 WINTER WAX FLEECE



14 BUCKWAX



15 DURAWAX



16 RHINO



17 LITEWAX



18 TWO TONE



19 RHINO HIDE



20 ALTUS



21 BIG BUCK





 **22 AIR MESH**



 **23 MASTER II**



 **24 SNAPSHOT**



 **25 PHOENIX**



 **26 SIDE BUCK**



 **27 NAVY BUCK**



 **28 COTTON BLUE**



 **29 COTTON BROWN**

| MODELOS: |  | Ref.      | Composición   | Color            | Tamaño | Precio |
|----------|--|-----------|---|------------------|--------|--------|
| 1        | GORRO DEER SCENE                             | 308080381 | Tejido: Acrílico 95% Nílon 4% Elastano 1% / Forro: Poliéster 100% | marrón / naranja | único  | N.C.   |
| 2        | GORRO REVERSIBLE POLAR FLEECE                | 308806    | Tejido: Acrílico 100% / Forro: Poliéster 100%                     | verde / naranja  | único  | N.C.   |
| 3        | GORRA BIFACE                                 | 308081381 | Tejido: Poliéster 100% / Forro: Nailon 100%                       | marrón / naranja | único  | N.C.   |
| 4        | GORRA TRACKER                                | 30895800  | Tejido: Poliéster 100% + Membrana PU                              | verde / naranja  | único  | N.C.   |
| 5        | GORRA WINTER FLEECE                          | 308229    | Tejido: Poliéster 100% / Forro: Poliéster 100%                    | naranja          | único  | N.C.   |
| 6        | GORRA SURE SHOT                              | 308380011 | Tejido: Poliéster 100%  | naranja          | único  | N.C.   |
| 7        | GORRA OPENING DAY                            | 308855721 | Tejido: Algodón 100%  | blaze            | único  | N.C.   |
| 8        | GORRA SAFETY 3D                              | 30840501  | Tejido: Poliéster 100%  | naranja          | único  | N.C.   |
| 9        | GORRA POLSON MESHBACK                        | 308134011 | Tejido: Poliéster 100%  | naranja          | único  | N.C.   |
| 10       | GORRA JOVEN CAZADOR                          | 308223    | Tejido: Poliéster 100%  | naranja          | único  | N.C.   |
| 11       | GORRA DEER SCENE                             | 308080881 | Tejido: Algodón 100%  | verde            | único  | N.C.   |
| 12       | GORRA + PROTECTOR AUDITIVO WINTER WAX FLEECE | 308984    | Tejido: Algodón 72% Poliéster 28% Forro: Poliéster 100%           | verde            | único  | N.C.   |
| 13       | GORRA + PROTECTOR AUDITIVO WINTER WAX FLEECE | 308990    | Tejido: Algodón 72% Poliéster 28% Forro: Poliéster 100%           | marrón           | único  | N.C.   |
| 14       | GORRA BUCKWAX                                | 308000881 | Tejido: Algodón 100%  | marrón           | único  | N.C.   |
| 15       | GORRA DURAWAX                                | 308412881 | Tejido: Algodón 100%  | marrón           | único  | N.C.   |
| 16       | GORRA RHINO                                  | 308378881 | Tejido: Algodón 65% Poliéster 35%                                 | marrón / rojo    | único  | N.C.   |
| 17       | GORRA LITEWAX                                | 308412581 | Tejido: Algodón 100%  | khaki            | único  | N.C.   |
| 18       | GORRA TWO TONE                               | 308192981 | Tejido: Algodón 100%  | marrón           | único  | N.C.   |
| 19       | GORRA RHINO HIDE                             | 308328881 | Tejido: Algodón 100%  | marrón           | único  | N.C.   |
| 20       | GORRA ALTUS                                  | 308398721 | Tejido: Algodón 100%  | ladrillo         | único  | N.C.   |
| 21       | GORRA BIG BUCK                               | 308008991 | Tejido: Algodón 100%  | negro            | único  | N.C.   |
| 22       | GORRA AIR MESH                               | 308080991 | Tejido: Algodón 100%  | negro            | único  | N.C.   |
| 23       | GORRA MASTER II                              | 30895790  | Tejido: Algodón 100%  | negro            | único  | N.C.   |
| 24       | GORRA SNAPSHOT                               | 308713651 | Tejido: Poliéster 100%  | azul             | único  | N.C.   |
| 25       | GORRA PHOENIX                                | 308080992 | Tejido: Algodón 100%  | negro            | único  | N.C.   |
| 26       | GORRA SIDE BUCK                              | 308081991 | Tejido: Algodón 100%  | negro            | único  | N.C.   |
| 27       | GORRA NAVY BUCK                              | 308000321 | Tejido: Algodón 100%  | azul             | único  | N.C.   |
| 28       | GORRA COTTON BLUE                            | 308000481 | Tejido: Algodón 100%  | gris / azul      | único  | N.C.   |
| 29       | GORRA COTTON BROWN                           | 308000681 | Tejido: Algodón 100%  | marrón           | único  | N.C.   |

# MOCHILAS

## NUEVA GAMA DE MOCHILAS BROWNING

Una gama completa de mochilas técnicas que permiten el transporte y el acceso rápido a los accesorios y al arma del cazador en montería y en batida.



NEW

1 MOCHILA EXPLORER (BxB)



Sistema de fijación del arma



Sistema para fijación con correas



Cobertura impermeable naranja



NEW


2 MOCHILA COMPACT (BSB)



Sistema con varios puntos de fijación para mantener el arma o el asiento de batida



Sistema de mantenimiento con 2 correas en la parte delantera



Soporte balas laterales



NEW

3 MOCHILA HUNTING (BHB)



Bolsillo con tejido interno en mesh



Correa delantera de compresión para accesorios y prendas de vestir



Bolsillo para portabotella o termo



4 BOLSO DE TIRO CROSSFIRE






5 BOLSO DE TIRO PHOENIX



NEW

6 BOLSO DE TIRO ULTRA FLASH

| MOCHILAS - MODELOS: |                           | Ref       | Especificaciones técnicas   |  |  |  | Precio |
|---------------------|---------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|
|                     |                           |           |   |   | cm  |   |        |
| 1                   | MOCHILA EXPLORER (BxB)    | 121001242 | Mochila cómoda y espaciosa que permite transportar el arma y tener acceso a todos los accesorios del cazador                            | 1.2kg / 41 L  | -   | khaki   | N.C.   |
| 2                   | MOCHILA COMPACT (BSB)     | 121001243 | Mochila poco voluminosa para transportar el arma y tener un acceso rápido a todos los accesorios indispensables del cazador             | 700g / 12 L   | -   | marrón  | N.C.   |
| 3                   | MOCHILA HUNTING (BHB)     | 121001880 | Mochila de tamaño mediano para almacenar los accesorios del cazador   | 650g / 34 L   | -   | khaki   | N.C.   |
| 4                   | BOLSO DE TIRO CROSSFIRE   | 121070018 | Múltiples bolsillos internos para almacenamiento  | -   | 58.5 x 35.5 x 25.5cm  | negro   | N.C.   |
| 5                   | BOLSO DE TIRO PHOENIX     | 121041892 | Asa cómoda y correa para el hombro / Cuatro bolsillos exteriores / Interior reforzado y flexible  | -   | 45 x 31 x 28cm  | negro / tan   | N.C.   |
| 6                   | BOLSO DE TIRO ULTRA FLASH | 121062691 | Bolso para guardar las municiones, que incluye una sección interna y una abertura con cremallera por tres lados / Gran abertura central | -   | 43 x 23 x 30.5cm  | negro   | N.C.   |

# CUCHILLOS



❶ BLACK LABEL ERADICATE



❷ BUCKMARK HUNTER



❸ CAYMAN



❹ THE EQUAL



❺ LONG HAUL



❽ DAGGER OLIVE



❾ DAGGER WOOD OIL FINISHED



❿ HOG HUNTER



⓫ IGNITE WOOD



⓫ STEEL SHARP  
con sacapuntas



⓫ BUSH CRAFT ULTRA




**6 KODIAK II**

**7 HUNT'N'GUT**

**14 IGNITE**

**15 IGNITE**

| MODELOS:                   | Ref      |                      |          |                       |      |                              |                  | Precio |
|----------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|------|------------------------------|------------------|--------|
| 1 BLACK LABEL ERADICATE    | 3220267  | una hoja plegable    |          | acero inoxidable 440  | 10   | G10                          | -                | N.C.   |
| 2 BUCKMARK HUNTER          | 3220231  | una hoja plegable    | lockback | acero AUS-8           | 7.6  | Zytel® y inserción de madera | funda de nailon  | N.C.   |
| 3 CAYMAN                   | 3220035  | una hoja plegable    | -        | acero inoxidable      | 8.5  | sintético                    | -                | N.C.   |
| 4 THE EQUAL                | 3220273  | una hoja plegable    | -        | acero inoxidable 7 Cr | 8.9  | G10                          | funda de nailon  | N.C.   |
| 5 LONG HAUL                | 3220352  | una hoja plegable    | lockback | acero inoxidable 7 Cr | 8.5  | sintético                    | estuche polímero | N.C.   |
| 6 KODIAK II                | 3220269  | tres hojas plegables | lockback | acero inoxidable 7 Cr | 8.9  | sintético                    | funda de nailon  | N.C.   |
| 7 HUNT'N'GUT               | 3220053  | dos hojas plegables  | lockback | acero inoxidable 8 Cr | 8.9  | madera y agarre              | -                | N.C.   |
| 8 DAGGER OLIVE             | 32220181 | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 8 Cr | 23   | madera de olivo              | funda de cuero   | N.C.   |
| 9 DAGGER WOOD OIL FINISHED | 3229982  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 440a | 16   | madera de coco bolo          | funda de cuero   | N.C.   |
| 10 HOG HUNTER              | 322865   | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 440a | 16   | caucho                       | funda de nailon  | N.C.   |
| 11 IGNITE WOOD             | 3220261  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 7 Cr | 10.8 | madera de coco bolo          | funda de cuero   | N.C.   |
| 12 STEEL SHARP             | 3220225  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 7 Cr | 8.25 | caucho                       | estuche polímero | N.C.   |
| 13 BUSH CRAFT ULTRA        | 3220260  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 7 Cr | 9.5  | madera de coco bolo          | funda de cuero   | N.C.   |
| 14 IGNITE                  | 3220161  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 7 Cr | 10   | polímero / naranja           | estuche polímero | N.C.   |
| 15 IGNITE                  | 3220160  | una hoja fija        | -        | acero inoxidable 7 Cr | 10   | polímero / gris              | estuche polímero | N.C.   |

PROTECCIONES



1 XTRA PROTECTION

2 CADENCE

3 KIT TACTICAL

4 BUCKMARK II

5 L&C (Light and Compact)

| CASCOS - MODELOS: |                                   | Ref    | Especificaciones técnicas   | PPE* | Color           | Precio |
|-------------------|-----------------------------------|--------|---|------|-----------------|--------|
| 1                 | CASCO ELECTRÓNICO XTRA PROTECTION | 12660  | Una referencia para tiro deportivo y caza / Protección auditiva estéreo con dos micrófonos integrados / Sonidos amplificados, deflagraciones eliminadas / Cascos intercambiables incluidos / Cable auxiliar jack incluido | •    | negro / naranja | N.C.   |
| 2                 | CASCO ELECTRÓNICO CADENCE         | 12690  | Auriculares electrónicos con micro omnidireccional, volumen ajustable   | •    | negro           | N.C.   |
| 3                 | KIT TÁCTICO PARA CASETAS DE TIRO  | 126374 | Casco pasivo ajustable, ligero, plegable / Gafas de policarbonato resistente, certificadas EN 166 para impacto de alta velocidad, protección UV 99% / Acabados look carbono / Caja de tapones para los oídos incluida     | •    | negro           | N.C.   |
| 4                 | CASCO DE PROTECCIÓN BUCKMARK II   | 12682  | Pasivo, ligero y cómodo / Para el tiro deportivo  | •    | negro           | N.C.   |
| 5                 | CASCO DE PROTECCIÓN L&C           | 12661  | Ultra-compacto y ligero / Casco pasivo plegable con perfil ultra plano para el tiro deportivo y la caza   | •    | negro           | N.C.   |

\* Equipo de protección individual



## 6 KIT EAGLE



## 7 KIT CLAYMASTER



## 8 9 10 11 CLAYBUSTER

| GAFAS DE TIRO - MODELOS:       | Ref     | Especificaciones técnicas  | PPE* | Color  | Precio |
|--------------------------------|---------|--|------|--|--------|
| 6 GAFAS DE TIRO KIT EAGLE      | 127080  | Conjunto de dos gafas de protección con cuatro pantallas de cuatro colores diferentes / Caja para ordenar rígida / Lentes tratadas antivaho          | •    | amarillo / negro / transparente / naranja        | N.C.   |
| 7 GAFAS DE TIRO KIT CLAYMASTER | 12715   | Conjunto de gafas de protección cinco pantallas de cinco colores diferentes / Monturas completamente ajustables en las sienes, la nariz y las orejas | •    | naranja / negro / azul / amarillo / transparente | N.C.   |
| 8 GAFAS DE TIRO CLAYBUSTER     | 1279470 | Gafas de policarbonato resistente / Protección UV  | •    | transparente                                     | N.C.   |
| 9 GAFAS DE TIRO CLAYBUSTER     | 1279436 | Gafas de policarbonato resistente / Protección UV  | •    | amarillo   | N.C.   |
| 10 GAFAS DE TIRO CLAYBUSTER    | 1279490 | Gafas de policarbonato resistente / Protección UV  | •    | naranja  | N.C.   |
| 11 GAFAS DE TIRO CLAYBUSTER    | 1279492 | Gafas de policarbonato resistente / Protección UV  | •    | negro  | N.C.   |

\* Equipo de protección individual

## FUNDAS Y CORREAS



1 2 ELITE NEW



3 4 FIELD



5 TRACKER PRO



6 LONG RANGE



7 8 RAPTOR NEW



9 10 CROSSBUCK NEW



11 GRAND PASSAGE



12 13 HUNTER



14 15 PLAINSMAN





| MODELOS:                    | Ref        | Especificaciones técnicas   | Color           | Precio |
|-----------------------------|------------|---|-----------------|--------|
| 1 FUNDA ELITE               | 141010048  | Funda rifle con mira telescópica 124 cm / Cuero legítimo  | marrón          | N.C.   |
| 2 FUNDA ELITE               | 141010052  | Funda escopeta 132 cm / Cuero legítimo  | marrón          | N.C.   |
| 3 FUNDA FIELD               | 141998248  | Funda rifle 124 cm / Doble cremallera para candado / Espuma gruesa interna                            | marrón          | N.C.   |
| 4 FUNDA FIELD               | 141997152  | Funda escopeta 132 cm / Doble cremallera para candado / Espuma gruesa interna                         | marrón          | N.C.   |
| 5 FUNDA TRACKER PRO         | 141996244  | Funda rifle 121 cm / Tejido externo de alta resistencia   | verde / naranja | N.C.   |
| 6 FUNDA LONG RANGE          | 1410190852 | Funda rifle 132 cm / Tejido hidrorrepelente / Especial rifle de montería                              | A-TACS AU       | N.C.   |
| 7 FUNDA RAPTOR              | 1410029953 | Funda escopeta 136 cm / Para almacenar armas con cañones largos / Bolsillo laterale                   | negro / gris    | N.C.   |
| 8 FUNDA RAPTOR              | 1410029952 | Funda rifle 132 cm / Pensado para almacenar rifles con silenciador / Bolsillo laterale                | negro / gris    | N.C.   |
| 9 FUNDA CROSSBUCK           | 1410016452 | Funda escopeta 132 cm / Bolsillo laterale   | verde           | N.C.   |
| 10 FUNDA CROSSBUCK          | 1410016448 | Funda rifle con mira telescópica 124 cm / Bolsillo laterale   | verde           | N.C.   |
| 11 FUNDA GRAND PASSAGE      | 1412898652 | Funda escopetas 132 cm / Impermeable / Flotante   | RTMX5           | N.C.   |
| 12 FUNDA HUNTER             | 1410818852 | Funda escopeta 132 cm / Tirantes y bolsillo central   | marrón          | N.C.   |
| 13 FUNDA HUNTER             | 1410818848 | Funda rifle 122 cm / Tirantes y bolsillo central  | marrón          | N.C.   |
| 14 FUNDA PLAINSMAN          | 1410049248 | Funda rifle 122 cm / Cremallera / Envoltura: cordura poliéster 600 deniers                            | negro           | N.C.   |
| 15 FUNDA PLAINSMAN          | 1410049152 | Funda escopeta 132 cm / Cremallera / Envoltura: cordura poliéster 600 deniers                         | negro           | N.C.   |
| 16 CORREA HERITAGE II       | 122979     | Correa / Versión alargada 72 > 90 cm  | cuero           | N.C.   |
| 17 CORREA GROUSE            | 122906     | Correa para rifle 70 à 95 cm / Longitud ajustable   | marrón          | N.C.   |
| 18 CORREA NEOPRENE SHOTGUN  | 12201425   | Correa de neopreno 6 mm que absorbe los choques / Grip caucho / Longitud ajustable                    | MOSGB           | N.C.   |
| 19 CORREA STALKER           | 1220802    | Porta-balas integrado, longitud ajustable   | verde           | N.C.   |
| 20 CORREA NEOPRENE BIG GAME | 12201324   | Correa de neopreno 6 mm para rifle / Grip caucho / Longitud ajustable                                 | RTX             | N.C.   |
| 21 CORREA NEOPRENE BIG GAME | 12201399   | Correa de neopreno 6 mm para rifle / Grip caucho / Longitud ajustable                                 | negro           | N.C.   |
| 22 CORREA ALL SEASON        | 122199925  | Correa para rifle 52 à 70 cm / Longitud ajustable / Bandolera forrada para una comodidad incomparable | negro           | N.C.   |
| 23 CORREA ALL SEASON WEB    | 122399925  | Correa para rifle 52 a 70 cm / Bandolera / Amplia gama de ajustes / Gran libertad de movimientos      | negro           | N.C.   |
| 24 CORREA MESH              | 1220801    | Mesh, longitud ajustable  | marrón          | N.C.   |
| 25 CORREA NEOPRENE RIFLE    | 12296      | Correa de neopreno para rifle / Longitud ajustable  | negro           | N.C.   |
| 26 CORREA NEOPRENE RIFLE    | 12297      | Correa de neopreno para rifle / Longitud ajustable  | blaze           | N.C.   |


# PROTECCIONES Y ACCESORIOS PARA PERROS

## PROTECCIÓN REINVENTADA PARA PERROS


Una gama de chaleco para perro que garantiza una visibilidad óptima, una protección contra el biotopo (Tejido externo Cordura) y una protección contra la perforación y los ataques de jabalí (Capa interna Dyneema) para su perro de caza.



**1 PROTECT PRO EVO NEW**




Correa y cierre ajustable



- Una capa Cordura 1100 DTEX
- Cuatro capas Dyneema®
- Dos capas termorregulación
- Una capa de tejido suave

Ocho capas




Protección caderas y muslos



**2 3 PROTECT PRO NEW**



Correa y cierre ajustable



- Una capa Cordura 1100 DTEX
- Cuatro capas Dyneema®
- Dos capas termorregulación
- Una capa de tejido suave


Ocho capas



**4 PROTECT HUNTER NEW**



Correa y cierre ajustable




- Una capa Cordura 600 DTEX
- Tres capas Dyneema®
- Una capa de tejido suave


Cinco capas



**5 PROTECT ONE NEW**



Sistema de cierre velcro




- Una capa Cordura 600 DTEX
- Tres capas Dyneema®
- Una capa de tejido suave

Cinco capas



## CHALECOS PROTECT COMPOSICIÓN

DE CINCO A OCHO CAPAS



- Lado exterior Cordura 600-1100 DTEX
- Hasta cuatro capas antiperforación Dyneema®
- Dos capas termorreguladoras (Pro e Evo)
- Resista a una perforación hasta 300 kg
- Una cara interna



**6 GRAND PASSAGE**  
ARNÉS FLOTACIÓN




**7 UPLAND**  
ARNÉS VISUALIZACIÓN



Argolla para correa




Ajustes con correas



Soporte para cámara integrado

## ¿CÓMO ELEGIR LA TALLA DEL CHALECO?

La talla del chaleco es proporcional al contorno de pecho. La talla del cuello y del vientre se ajustan con velcro. No apretar demasiado, elija la talla justa para no herir a su perro.



|                       | T45   | T50   | T55   | T60   | T65   | T70   | T75   | T80   | T85   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Contorno de antepecho | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |



8

**KIT DE REPARACIÓN**



12

**KIT GPS**



9

**KIT CADERAS Y MUSLOS**



13

**KIT SOLAPA DORSAL ADICIONAL**



10

**KIT PROTECCIÓN PARA HEMBRAS**



14

**KIT PROLONGADOR DEL CUELLO**



11



**KIT HOMBROS**



15

**CIERRE A CORREDERA ADICIONAL**

## CHALECOS PARA PERROS Y ACCESORIOS DIVERSOS - MODELOS:

|                                | Ref        | Especificaciones técnicas   | cm  |  | Precio |
|--------------------------------|------------|---|--|---|--------|
| 1 CHALECO PROTECT PRO EVO      | 1305504J.. | La protección integral para su perro (accesorios incluidos) / Kit de ajuste de talla incluido | 45-85  | amarillo  | N.C.   |
| 2 CHALECO PROTECT PRO          | 1305503O.. | La protección máxima para su perro / Kit de ajuste de talla incluido                          | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 3 CHALECO PROTECT PRO          | 1305503J.. | La protección máxima para su perro / Kit de ajuste de talla incluido                          | 45-85  | amarillo  | N.C.   |
| 4 CHALECO PROTECT HUNTER       | 1305502O.. | La protección óptima para un peso ligero  | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 5 CHALECO PROTECT ONE          | 1305501O.. | Gran protección al mejor precio   | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 6 ARNÉS GRAND PASSAGE          | 130005N..  | Mejora la flotabilidad / Soporte cámara / Hebilla correa                                      | S-XL   | camo  | N.C.   |
| 7 ARNÉS UPLAND                 | 130095O..  | Visibilidad / Soporte cámara / Hebilla correa   | S-XL   | naranja   | N.C.   |
| 8 KIT DE REPARACIÓN            | 130557REPO | -   | -  | naranja   | N.C.   |
| 9 KIT CADERAS Y MUSLOS         | 1305509O.. | -   | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 10 KIT PROTECCIÓN PARA HEMBRAS | 1305512O.. | -   | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 11 KIT HOMBROS                 | 1305510O.. | -   | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 12 KIT GPS                     | 130557GPSO | -   | -  | naranja   | N.C.   |
| 13 KIT SOLAPA DORSAL ADICIONAL | 1305514O.. | -   | 45-85  | naranja   | N.C.   |
| 14 KIT PROLONGADOR DEL CUELLO  | 1305513O.. | -   | S - L  | naranja   | N.C.   |
| 15 CIERRE A CORREDERA          | 1305511Z.. | -   | 45-95  | negro   | N.C.   |

## EQUIPOS



NEW

1 MALETÍN GROUSE PARA ARMA



NEW

2 MALETÍN GROUSE PARA MUNICIONES



NEW

3 BOLSA DE MUNICIONES GROUSE



NEW

4 CARTUCHERA GROUSE



5 REACTAR™ G2



6 GUNLOCK

## TACTICAL



7 FUNDA CROSSFIRE



8 ESTUCHE DE CULATA



9 ESTUCHE PARA PISTOLA CROSSFIRE



10 11 FUNDAS PARA ARMA VCI





12 NECESER DE LIMPIEZA UNIVERSAL DELUXE



ESTUCHES PARA LA LIMPIEZA

13 ESCOPETA      14 PISTOLA      15 RIFLE



16 TAPETE DE LIMPIEZA



17 PLUMEROS DE LIMPIEZA



PULVERIZADOR DE LIMPIEZA


18 750 ML    19 200 ML

| MODELOS:                                | Ref        | Especificaciones técnicas   | Color  | Precio |
|---|------------|---|--------|--------|
| 1 MALETÍN GROUSE PARA ARMA              | 142906     | Dos cerraduras con combinación  | marrón | N.C.   |
| 2 MALETÍN GROUSE PARA MUNICIONES        | 121895     | Una cerradura con combinación   | marrón | N.C.   |
| 3 BOLSA DE MUNICIONES GROUSE            | 121896     | Puede contener 100 cartuchos cal. 12  | marrón | N.C.   |
| 4 CARTUCHERA GROUSE                     | 125906     | Puede contener 25 cartuchos cal. 12   | marrón | N.C.   |
| 5 REACTAR™ G2                           | 309013     | Único / Amortigua los golpes debido al retroceso  | gris   | N.C.   |
| 6 GUNLOCK                               | 12998      | Candado de combinación  | negro  | N.C.   |
| 7 FUNDA CROSSFIRE                       | 1410209944 | Funda 111 cm  | negro  | N.C.   |
| 8 ESTUCHE DE CULATA                     | 12906      | Puede contener cinco cartuchos para carabina  | negro  | N.C.   |
| 9 ESTUCHE PARA PISTOLA CROSSFIRE        | 12901099   | Puede contener una arma y accesorios  | negro  | N.C.   |
| 10 FUNDA VCI PARA ARMA                  | 149985     | Talla única / Una pieza / Protección contra el óxido  | negro  | N.C.   |
| 11 FUNDA VCI PARA ARMA DESMONTADA       | 149986     | Talla única / Dos piezas / Protección contra el óxido   | negro  | N.C.   |
| 12 NECESER DE LIMPIEZA UNIVERSAL DELUXE | 12447      | Calibres: .12 – .20 – .410 – .45 – .38 – 30-06 – 300WSM – 308 – 270 – 243 – 7x64 – 223 – 6,5CM – .270 – .22 | -      | N.C.   |
| 13 ESTUCHE PARA LA LIMPIEZA ESCOPETA    | 124203     | Calibres: .12 – .20   | -      | N.C.   |
| 14 ESTUCHE PARA LA LIMPIEZA PISTOLA     | 124202     | Calibres: .22 – .38 – 9 mm – .45  | -      | N.C.   |
| 15 ESTUCHE PARA LA LIMPIEZA RIFLE       | 124201     | Calibres: .22 – 30-06 – 300WSM – 308 – 270 – 243 – 7x64 – 223 – 6,5CM                                       | -      | N.C.   |
| 16 TAPETE DE LIMPIEZA                   | 12420      | 41 x 137 cm   | negro  | N.C.   |
| 17 PLUMEROS DE LIMPIEZA                 | 12481      | Calibre: .12  | -      | N.C.   |
| 18 PULVERIZADOR DE LIMPIEZA 750 ML      | 12495      | Para madera, metal y plástico   | rojo   | N.C.   |
| 19 PULVERIZADOR DE LIMPIEZA 200 ML      | 12494      | Para madera, metal y plástico   | rojo   | N.C.   |


# BROWNING NOMAD

## MONTAJE AMOVIBLE ULTRA EFICIENTE

Un montaje completo se compone de un raíl de base **A** (single o múltiple), específico al arma, y de un raíl alto **B**, específico a la óptica. Los raíles de base existen en versión SINGLE o MÚLTIPLE. El raíl de base múltiple puede ajustarse en dirección y altitud, para poder utilizar una misma óptica en una segunda arma.



## VARIAS MIRAS ÓPTICAS EN VARIAS ARMAS



### PRECISO

La tecnología de cierre patentada ofrece una fijación perfecta, una resistencia excepcional y una precisión siempre constante, para todos los elementos ópticos utilizados.

### RÁPIDO

Gracias a la rueda de fijación, cambie el elemento óptico en un abrir y cerrar de ojos, sin riesgo de perder la alineación.

### VERSÁTIL

Gracias al raíl de base NOMAD MULTIPLE, ajustable en deriva y en altitud, usted puede ahora utilizar todos los elementos ópticos en todas sus armas, sin tener que ajustar el tiro entre cada cambio.

# BROWNING NOMAD


ACCESORIOS PARA RIFLES



## BASES RAÍLS



## MONTURAS ALTO



## ANILLAS



### NOMAD BASE RAÍL (ARMA) Y RAÍL ALTO (ÓPTICA) - MODELOS:

|    |                    | Ref.      |   | Precio |
|----|--------------------|-----------|---|--------|
| 1  | BASE RAÍL SINGLE   | DFMBR0020 | Bar, Maral  | N.C.   |
| 1  | BASE RAÍL SINGLE   | DFMBR0058 | X-Bolt Long (375H&H, 338WM, 300WM, 7x64, 7mm Rem, 30-06, 270 Win, 6,5x55) | N.C.   |
| 1  | BASE RAÍL SINGLE   | DFMBR0059 | X-Bolt Short (300 WSM, 270 WSM, 308 Win, 243 Win)                         | N.C.   |
| 1  | BASE RAÍL SINGLE   | DFMBR0060 | X-Bolt Super Short (22-250 Rem, 223 Rem)                                  | N.C.   |
| 2  | BASE RAÍL HYBRID   | DHYBR0020 | Bar, Maral  | N.C.   |
| 3  | BASE RAÍL MULTIPLE | DVAGS0002 | Bar, Maral  | N.C.   |
| 3  | BASE RAÍL MULTIPLE | DVAGS0058 | X-Bolt Long (375H&H, 338WM, 300WM, 7x64, 7mm Rem, 30-06, 270 Win, 6,5x55) | N.C.   |
| 3  | BASE RAÍL MULTIPLE | DVAGS0059 | X-Bolt Short (300 WSM, 270 WSM, 308 Win, 243 Win)                         | N.C.   |
| 3  | BASE RAÍL MULTIPLE | DVAGS0060 | X-Bolt Super Short (22-250 Rem, 223 Rem)                                  | N.C.   |
| 4  | MONTURA ALTO       | DFMRI1038 | Para anillas (anillas no incluidas)                                       | N.C.   |
| 5  | MONTURA ALTO       | DFMAP1038 | Aimpoint Micro  | N.C.   |
| 6  | MONTURA ALTO       | DFMDO1038 | Docter Sight  | N.C.   |
| 7  | MONTURA ALTO       | DFMSW1038 | Swarovski   | N.C.   |
| 8  | MONTURA ALTO       | DFMSB1038 | Schmidt & Bender  | N.C.   |
| 9  | MONTURA ALTO       | DFM701038 | Prisma 70   | N.C.   |
| 10 | MONTURA ALTO       | DFMZM1038 | Zeiss   | N.C.   |
| 11 | MONTURA ALTO       | DFMWE1038 | Weaver/Picatinny  | N.C.   |

### ANILLAS - MODELOS:

| Ref.      | Anillas /caja | Ø mm      | Altura mm | Precio | Ref.      | Anillas /caja | Ø mm | Altura mm | Precio |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|------|-----------|--------|
| DFMBR0303 | 2             | 30        | 3,5       | N.C.   | DFMBR0313 | 2             | 30   | 13,5      | N.C.   |
| DFMBR0306 | 2             | 30        | 6,5       | N.C.   | DFMBR0346 | 2             | 34   | 6,5       | N.C.   |
| DFMBR0309 | 2             | 30        | 9,5       | N.C.   | DFMBR0349 | 2             | 34   | 9,5       | N.C.   |
| DFMBR0263 | 2             | 25,4 (1") | 3,5       | N.C.   | DFMBR0363 | 2             | 36   | 3,5       | N.C.   |
| DFMBR0266 | 2             | 25,4 (1") | 6,5       | N.C.   | DFMBR0366 | 2             | 36   | 6,5       | N.C.   |
| DFMBR0269 | 2             | 25,4 (1") | 9,5       | N.C.   | DFMBR0369 | 2             | 36   | 9,5       | N.C.   |
| DFMBR0343 | 2             | 34        | 3,5       | N.C.   | DFMBR0403 | 2             | 40   | 3,5       | N.C.   |

## MONTAJES ÓPTICOS INTEGRADOS BROWNING



Nuestro sistema de montaje óptico Integrado elimina los problemas de alineación y la posibilidad de una conexión débil entre la base y el anillo. El anillo y la base pasan a ser una unidad ultrarrígida única de aleación de aluminio de serie 7000.

### Guía de selección de altura del sistema de anillo óptico (para rifles sin alzas abiertas)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Estándar (low)</b><br>para visores con un objetivo de máximo 44 mm con un contorno de cañón estándar. | <b>Intermedia (medium)</b><br>para visores con un objetivo de máximo 50 mm con un contorno de cañón estándar. | <b>Alta (high)</b><br>para visores con un objetivo de máximo 56 mm con un contorno de cañón estándar. |
|--|---|---|

### MONTAJES ÓPTICOS INTEGRADOS - MODELOS:

|          | Ref.     |                       | Ø mm    |               | Precio |
|----------|----------|-----------------------|---------|---------------|--------|
| A-BOLT 3 | 123011   | Standard (low)        | 30      | mate          | N.C.   |
| A-BOLT 3 | 123012   | Intermediate (medium) | 30      | mate          | N.C.   |
| A-BOLT 3 | 123013   | High ring (high)      | 30      | mate          | N.C.   |
| A-BOLT 3 | 12311    | Standard (low)        | 26 (1") | mate          | N.C.   |
| A-BOLT 3 | 12312    | Intermediate (medium) | 26 (1") | mate          | N.C.   |
| A-BOLT 3 | 12313    | High ring (high)      | 26 (1") | mate          | N.C.   |
| BAR/BLR  | 12672    | Standard (low)        | 30      | mate          | N.C.   |
| BAR/BLR  | 12671    | Intermediate (medium) | 30      | mate          | N.C.   |
| BAR/BLR  | 12376    | Intermediate (medium) | 26 (1") | mate          | N.C.   |
| BAR/BLR  | 12377    | Standard (low)        | 26 (1") | mate          | N.C.   |
| X-BOLT   | 12510    | Standard (low)        | 30      | mate          | N.C.   |
| X-BOLT   | 12511    | Intermediate (medium) | 30      | mate          | N.C.   |
| X-BOLT   | 12512    | High ring (high)      | 30      | mate          | N.C.   |
| X-BOLT   | 12513    | Standard (low)        | 30      | brillante     | N.C.   |
| X-BOLT   | 12514    | Intermediate (medium) | 30      | brillante     | N.C.   |
| X-BOLT   | 12515    | High ring (high)      | 30      | brillante     | N.C.   |
| X-BOLT   | S7900526 | Intermediate (medium) | 30      | ATACS AUS FDE | N.C.   |

# CHOKES

EL CHOKE BROWNING: EL "BLANCO PERFECTO" A DISTINTAS DISTANCIAS DE TIRO



**INVECTOR™**  
10-12-16-20-410 CAL.

1



**INVECTOR™**  
12-20-28 CAL. STAINLESS

2



**INVECTOR™**  
BRILEY X2 12 CAL.

3



**INVECTOR-PLUS™**  
12-20 CAL.

4



**INVECTOR-PLUS™**  
12 CAL. STAINLESS

5



**INVECTOR-PLUS™**  
DIAMOND 12-20 CAL.

6



**INVECTOR-PLUS™ EXT.**  
MIDAS 12-20 CAL.

7



**INVECTOR-PLUS™**  
TITANIUM 12 CAL.

8



**INVECTOR-PLUS™**  
BRILEY X2 12 CAL.

9



**INVECTOR DS™**  
12-16-20 CAL.

10



**INVECTOR DS™**  
EXTENDED 12-20 CAL.

11

## LLAVES



### LLAVES

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>CAL. 12 INVECTOR</b>      | H5201100 |
| <b>CAL. 12 INVECTOR-PLUS</b> | H5120001 |
| <b>CAL. 20 INVECTOR</b>      | H5201101 |
| <b>CAL. 20 INVECTOR-PLUS</b> | H5201111 |
| <b>CAL. 28 INVECTOR</b>      | 1130016  |
| <b>CAL. 410 INVECTOR</b>     | 1130017  |

### LLAVE RÁPIDA

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>CAL.12 INV. &amp; INV-PLUS</b> | 1130060 |
|-----------------------------------|---------|

|                  | 1        |          |         |          |          | 2                 |                   |                   | 3                 | 4         |           | 5                   | 6                 |                   | 7               |                 | 8                  | 9                   | 10         |            |            | 11                  |                     |
|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
|                  | 10 CAL.  | 12 CAL.  | 16 CAL. | 20 CAL.  | 410 CAL. | 12 CAL. STAINLESS | 20 CAL. STAINLESS | 28 CAL. STAINLESS | 12 CAL. BRILEY X2 | + 12 CAL. | + 20 CAL. | + 12 CAL. STAINLESS | + 12 CAL. DIAMOND | + 20 CAL. DIAMOND | + 12 CAL. MIDAS | + 20 CAL. MIDAS | + 12 CAL. TITANIUM | + 12 CAL. BRILEY X2 | DS 12 CAL. | DS 16 CAL. | DS 20 CAL. | DS 12 CAL. EXTENDED | DS 20 CAL. EXTENDED |
| X-FULL           | -        | H5120700 | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | H6120700  | -         | -                   | B00BW10806        | -                 | 1130123         | -               | -                  | -                   | 1133223    | 1133216    | 1133225    | 1134223             | 1134225             |
| X-FULL TURNKEY   | H5920700 | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | -         | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| FULL (1/1)       | H59201   | H5120100 | 1130254 | H5220100 | 1130257  | H5222205          | H5222211          | 1130256           | 113106            | H6120100  | H5221011  | H6120900            | B00BW10805        | B00BW10807        | 1130153         | 1130653         | 1133153            | 1132253             | 1133253    | -          | 1133255    | 1134253             | 1134255             |
| LIGHT FULL (1/1) | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | -         | -         | -                   | B00BW10812        | -                 | 113120          | -               | -                  | -                   | 1133243    | -          | 1133245    | 1134243             | 1134245             |
| IM (3/4)         | -        | H5120200 | -       | H5220200 | -        | H5222204          | H5222210          | -                 | 113108            | H6120200  | H5221016  | H6120901            | B00BW10804        | B00BW10809        | 1130163         | 1130663         | 1133163            | 1132263             | 1133263    | 1133236    | 1133265    | 1134263             | 1134265             |
| M (1/2)          | -        | H5120300 | 1130274 | H5220300 | 1130277  | H5222203          | H5222209          | 1130276           | 113109            | H6120300  | H5221012  | H6120902            | B00BW10803        | B00BW10808        | 1130173         | 1130673         | 1133173            | 1132273             | 1133273    | 1133246    | 1133275    | 1134273             | 1134275             |
| IC (1/4)         | H59204   | H5120400 | 1130284 | H5220400 | 1130287  | H5222202          | H5222208          | 1130286           | 113107            | H6120400  | H5221013  | H6120903            | B00BW10802        | B00BW10810        | 1130183         | 1130683         | 1133183            | 1132283             | 1133283    | 1133266    | 1133285    | 1134283             | 1134285             |
| SK               | -        | H5120500 | 1130294 | H5220500 | 1130297  | H5222200          | H5222206          | 1130296           | 113119            | H6120500  | H5221014  | H6120905            | B00BW10801        | -                 | 1130193         | 1130693         | 113193             | 1132293             | 1133293    | 1133276    | 1133295    | 1134293             | 1134295             |
| CYL              | -        | H5120600 | 1130304 | H5220600 | -        | H5222201          | H5222207          | -                 | 113118            | H6120600  | H5221015  | H6120904            | B00BW10800        | B00BW10811        | 1130113         | -               | 1133113            | 1132213             | 1133213    | 1133286    | 1133215    | 1134213             | 1134215             |
| LM               | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | -         | -         | -                   | -                 | -                 | 1130133         | -               | -                  | 1132233             | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| SPREADER         | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | -         | -         | -                   | -                 | -                 | 1130103         | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| XPRESS SABOT     | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | 1130863   | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| LONG 10 CM (1/1) | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | H16656    | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| LONG 5 CM (1/1)  | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | H16650    | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| LONG 5 CM (3/4)  | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | H16651    | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |
| LONG 5 CM (1/2)  | -        | -        | -       | -        | -        | -                 | -                 | -                 | -                 | H16652    | -         | -                   | -                 | -                 | -               | -               | -                  | -                   | -          | -          | -          | -                   | -                   |



# CARGADORES

ACCESORIOS PARA RIFLES Y ESCOPETAS



A-BOLT 3



A-BOLT / EUROBOLT



X-BOLT



X-BOLT CHASSIS



BLR



T-BOLT 22LR



BUCKMARK



1911 .22



1911 .380



BAR & MARAL  
HIGH CAPACITY



BAR & MARAL  
STANDARD



BAR & MARAL  
HIGH CAPACITY



BAR & MARAL  
STANDARD

|            | BLR       | X-BOLT     | A-BOLT 3  | A-BOLT / EUROBOLT         | MARAL STANDARD <b>[2]</b>     |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|
| 22-250 Rem | 112026009 | 112044009  | -         | 112022009 <b>[1]</b>      | 30-06 B3574086AJ 4 disparos   |
| 222 Rem    | -         | -          | -         | 112022007 <b>[2]</b>      | 300 WM B3574092AJ 3 disparos  |
| 223 Rem    | 112026008 | 112044008  | -         | 112022008 1/60 <b>[2]</b> | 308 Win B3574084AJ 4 disparos |
| 243 Win    | 112026011 | 112044604  | 112024045 | 112022011 <b>[1]</b>      | 9,3x62 B3574090AJ 3 disparos  |
| 270 Win    | 112026024 | 112044602  | 112024038 | 112022024 <b>[3]</b>      |                               |
| 270 WSM    | 112026030 | 112044603  | -         | 112022035 <b>[1]</b>      |                               |
| 6,5x55     | -         | B357900410 | -         | 112022015 <b>[3]</b>      |                               |
| 43281      | 112026026 | 112044602  | 112024039 | 112022026 <b>[3]</b>      |                               |
| 7 RM       | 112026027 | 112044601  | 112024042 | 112022027 <b>[3]</b>      |                               |
| 7-08 Rem   | 112026016 | 112044604  | -         | 112022016 <b>[1]</b>      |                               |
| 300 WM     | 112026029 | 112044601  | 112024043 | 112022029 <b>[3]</b>      |                               |
| 308 Win    | 112026012 | 112044604  | 112024045 | 112022018 <b>[1]</b>      |                               |
| 450 Marlin | 112026043 | -          | -         | -                         |                               |
| 375 H&H    | -         | 112044606  | -         | 112022032 <b>[3]</b>      |                               |
| 338 WM     | -         | 112044601  | -         | 112022031 <b>[3]</b>      |                               |
| 358 Win    | 112026042 | -          | -         | -                         |                               |
| 280 R      | -         | 112044602  | -         | -                         |                               |
| 25-06 R    | -         | 112044602  | -         | -                         |                               |
| 223 WSSM   | -         | -          | -         | 112022044 <b>[2]</b>      |                               |
| 243 WSSM   | -         | -          | -         | 112022045 <b>[2]</b>      |                               |
| 300 WSM    | 112026041 | 112044603  | -         | 112022034 <b>[1]</b>      |                               |
| 7mm WSM    | 112026031 | 112044603  | -         | 112022036 <b>[1]</b>      |                               |
| 325 WSM    | 112022067 | 112044603  | -         | 112022065                 |                               |
| 25 WSSM    | -         | -          | -         | 112022049                 |                               |


|                          | BAR 2 <b>[A]</b>      | BAR LIGHT <b>[A]</b>  | BAR SH/LT <b>[A]</b>             | BAR ZENITH <b>[A]</b>            | BAR MK3 <b>[A]</b>     |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 308 WIN / 243 WIN        | B317671803 2 disparos | B317671803 2 disparos | B3177168HJ 2 disparos            | B3177168HJ 2 disparos            | B3177168HJ 2 disparos  |
|                          | B317673403 4 disparos | B317673403 4 disparos | B3177167HJ 4 disparos            | B3177167HJ 4 disparos            | B3177167HJ 4 disparos  |
|                          | B317672403 2 disparos | B317672403 2 disparos | B317672403 2 disparos            | B317672403 2 disparos            | B317672403 2 disparos  |
| 30-06 / 270 WSM / 7 X 64 | B317672203 4 disparos | B317672203 4 disparos | B317672203 4 disparos            | B317672203 4 disparos            | B317672203 4 disparos  |
|                          | -                     | -                     | B3177694F4 10 disparos           | B3177694F4 10 disparos           | B3177694F4 10 disparos |
| 300 WM                   | B317673503 2 disparos | B317673503 2 disparos | B317673503 2 disparos            | B317673503 2 disparos            | B317673503 2 disparos  |
|                          | B317673403 3 disparos | B317673403 3 disparos | B317673403 3 disparos            | B317673403 3 disparos            | B317673403 3 disparos  |
| 7MM / 270 WBY            | B317673903 2 disparos | B317673903 2 disparos | B317673903 2 disparos            | B317673903 2 disparos            | B317673903 2 disparos  |
|                          | B317673803 3 disparos | B317673803 3 disparos | B317673803 3 disparos            | B317673803 3 disparos            | B317673803 3 disparos  |
| 338 WM                   | B317674303 2 disparos | B317674303 2 disparos | B317674303 2 disparos            | B317674303 2 disparos            | B317674303 2 disparos  |
|                          | B317674203 3 disparos | B317674203 3 disparos | B317674203 3 disparos            | B317674203 3 disparos            | B317674203 3 disparos  |
| 9,3X62                   | -                     | -                     | B3176825HJ 2 disparos            | B3176825HJ 2 disparos            | B3176825HJ 2 disparos  |
|                          | -                     | -                     | B3176824HJ 3 disparos            | B3176824HJ 2 disparos            | B3176824HJ 2 disparos  |
| WSM                      | -                     | -                     | B3177089AJ <b>[3]</b> 2 disparos | -                                | -                      |
|                          | -                     | -                     | B3177214AJ <b>[C]</b> 2 disparos | B3177214AJ <b>[C]</b> 2 disparos | -                      |
|                          | -                     | -                     | B3177171AJ <b>[C]</b> 3 disparos | B3177171AJ <b>[C]</b> 3 disparos | -                      |

**[1]** SA = Short Action | **[2]** SSA = Super Short Action | **[3]** LA = Long Action


**[A]** No compatible con la Maral | **[B]** TYP1 (antes Sn 311mw14850) | **[C]** TYP2 | **[D]** No compatible con la Bar

ACCESORIOS

PESO  
Y CONTRAPESO



**CONTRAPESO DE LA CULATA**  
B725, B525 Ultra XS Pro  
Peso : 6 x 20g  
(Ref. B133800079)



**CONTRAPESO DEL CAÑÓN**  
B725, B525 Ultra XS Pro  
Peso : 2 x 37g  
(Ref. B133800080)

CANTONERAS  
Y PROLONGADOR DE CULATA



**INFLEX™ FOOT PRINT 2**  
B725, Bar Zenith, Maxus culata  
de madera, A5, Maral, Bar Mk3,  
B525 Sporter / Game One



**INFLEX™ FOOT PRINT 1**  
Maxus culata composite,  
X-Bolt, AB3

ÓRGANOS DE MIRA PARA LAS CARABINAS



**HI-VIZ BIRDBUSTER**  
Para todas las escopetas



**HI-VIZ COMP**  
Para todas las escopetas superpuestas

TABLA DE TALLAS PARA HOMBRES

| A Contorno de pecho | B Contorno de cintura | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                       | S  | M  | L  | XL  | 2XL | 3XL | 4XL |     |     |     |     |     |     |     |
| 68 cm > 77 cm       |                       | S  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 78 cm > 87 cm       |                       |    | M  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 88 cm > 97 cm       |                       |    |    | L  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 98 cm > 107 cm      |                       |    |    |    | XL  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 108 cm > 117 cm     |                       |    |    |    |     | 2XL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 118 cm > 127 cm     |                       |    |    |    |     |     | 3XL |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 128 cm > 137 cm     |                       |    |    |    |     |     |     | 4XL |     |     |     |     |     |     |     |





TABLA DE TALLAS PARA PERROS

¿CÓMO ELEGIR LA TALLA DEL CHALECO?

La talla del chaleco es proporcional al contorno de pecho.  
La talla del cuello y del vientre se ajustan con velcro.  
No apretar demasiado, elija la talla justa para no herir a su perro.



| Talla                 | T45   | T50   | T55   | T60   | T65   | T70   | T75   | T80   | T85   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Contorno de antepecho | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |

## LA GAMA 2019 - ESCOPETAS DE TIRO DEPORTIVO Y DE CAZA

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# RIFLES DE CAZA Y TIRO DEPORTIVO



## MONTERÍA - RIFLES SEMIAUTOMÁTICOS

|   |     |   |                 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |    |      |
|---|-----|---|-----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----|------|
| BAR MK3 A-TACS CERAKOTE KITE COMBO HAND COCKING     |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | A-TACS AU Camo |  |  |  |  | 52 | N.C. |
| BAR MK3 TRACKER HAND COCKING FLUTED                 |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | compuesto      |  |  |  |  | 54 | N.C. |
| BAR MK3 COMPOSITE BROWN HAND COCKING THREADED       | NEW | ● | aleación ligera |  |  |  |  | compuesto      |  |  |  |  | 54 | N.C. |
| BAR MK3 COMPOSITE FLUTED HAND COCKING               |     | ● | aleación ligera |  |  |  |  | compuesto      |  |  |  |  | 55 | N.C. |
| BAR MK3 LIMITED EDITION WILDBOAR G4                 | NEW |   | aleación ligera |  |  |  |  |                |  |  |  |  | 56 | N.C. |
| BAR MK3 ECLIPSE FLUTED                              |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 3              |  |  |  |  | 56 | N.C. |
| BAR MK3 HUNTER FLUTED                               |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 2              |  |  |  |  | 57 | N.C. |
| BAR ZENITH PLATINUM HAND COCKING                    |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 5              |  |  |  |  | 58 | N.C. |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING                 |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 3              |  |  |  |  | 58 | N.C. |
| BAR ZENITH WOOD FLUTED HAND COCKING AFFUT THREADED* |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 3              |  |  |  |  | 59 | N.C. |
| BAR ZENITH BIG GAME FLUTED HAND COCKING             |     |   | aleación ligera |  |  |  |  | 3              |  |  |  |  | 59 | N.C. |

## MONTERÍA - RIFLES CON CERROJO DE ACCIÓN RECTILÍNEA

|  |     |   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |    |      |
|--|-----|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----|------|
| MARAL SF COMPOSITE BROWN ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING  | NEW | • | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto |  |  |  |  |  |  |  | 60 | N.C. |
| MARAL SF FLUTED HAND COCKING THREADED                    | NEW |   | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3         |  |  |  |  |  |  |  | 62 | N.C. |
| MARAL SF BIG GAME FLUTED HAND COCKING                    |     |   | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3         |  |  |  |  |  |  |  | 63 | N.C. |
| MARAL SF COMPOSITE NORDIC ADJUSTABLE FLUTED HAND COCKING |     |   | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto |  |  |  |  |  |  |  | 63 | N.C. |

## MONTERÍA - RIFLES DE PALANCA GUARDAMONTE

|   |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |    |      |
|---|-----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|------|
| BLR LIGHTWEIGHT TRACKER PISTOL GRIP BATTUE      |     |  | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laminada encolada |  |  |  |  |  |  |  | 66 | N.C. |
| BLR LIGHTWEIGHT HUNTER LAMINATED BROWN THREADED | NEW |  | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laminada encolada |  |  |  |  |  |  |  | 66 | N.C. |

## MONTERÍA - RIFLES DE CERROJO

|  |     |   |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |      |      |
|--|-----|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------|------|
| X-BOLT SF A-TACS AU CERAKOTE THREADED M14X1 + KITE KSP HD2, 2-12x50i COMBO |     |   | aleación ligera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A-TACS AU Camo    |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 | N.C. |      |
| X-BOLT SF COMPOSITE ADJUSTABLE RECOIL REDUCER THREADED*                    |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto         |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 70   | N.C. |
| X-BOLT SF COMPOSITE DURA TOUCH THREADED*                                   |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto         |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 71   | N.C. |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO THREADED SIN SISTEMA DE MIRA               | NEW | ● | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 72   | N.C. |
| X-BOLT SF HUNTER II MONTE CARLO CON SISTEMA DE MIRA*                       | NEW | ● | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 72   | N.C. |
| X-BOLT SF HUNTER ECLIPSE BROWN THREADED*                                   | NEW | ● | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laminada encolada |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 73   | N.C. |
| X-BOLT SF ECLIPSE VARMINIT THREADED  |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | laminada encolada |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 73   | N.C. |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED BLACK                                |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aluminio          |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 74   | N.C. |
| X-BOLT SF CHASSIS MDT FLUTED THREADED FLAT DARK EARTH                      |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aluminio          |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 74   | N.C. |
| X-BOLT SF LONG RANGE MC MILLAN FLUTED CERAKOTE RECOIL REDUCER THREADED*    |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fibra de vidrio   |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 75   | N.C. |
| X-BOLT SF VARMINIT COMPOSITE ADJUSTABLE DURA TOUCH THREADED                |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto         |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 75   | N.C. |
| X-BOLT PRO CARBON FLUTED CERAKOTE THREADED                                 | NEW |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 76   | N.C. |
| X-BOLT PRO HUNTER G5 THREADED  | NEW |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 78   | N.C. |
| X-BOLT PRO LONG RANGE GRS  | NEW |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 78   | N.C. |
| A-BOLT 3 HUNTER LAMINATED BROWN THREADED                                   | NEW |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 80   | N.C. |
| A-BOLT 3 HUNTER*   |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 82   | N.C. |
| A-BOLT 3 HUNTER BATTUE   |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 82   | N.C. |
| A-BOLT 3 COMPOSITE THREADED*   |     |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto         |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 83   | N.C. |
| A-BOLT 3 COMPOSITE KITE K4 3-12X50 COMBO THREADED                          | NEW |   | acero           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | compuesto         |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 83   | N.C. |



## CARABINAS .22 / PISTOLAS

[illegible]

EDITOR EN JEFE: Martin Boucquey, Marketing Manager | Browning International s.a. Parc Industriel des Hauts-Sarts 3<sup>ème</sup> avenue, 25 B-4040 Herstal BELGIUM | Fax: +32 (0)4 240 52 12 | [www.browning.eu](http://www.browning.eu) | DESIGN: Bowling | GRÁFICOS: Pym Communication | FOTOGRAFÍA: Jean Davister, Denis Leruse, Browning | IMPRESIÓN: Snel.

Las marcas registradas que se nombran, con la excepción de Winchester, son propiedad exclusiva de Browning International. Por lo tanto, no se autoriza su uso sin el consentimiento formal previo de Browning International. El uso no autorizado estará sujeto a acciones legales. La licencia de la marca registrada Winchester es otorgada a Browning International por Olin Corporation (USA). La documentación, información, datos técnicos y fotografías que se muestra en este catálogo no podrán reproducirse, modificarse, traducirse, almacenarse en una base de datos, comunicarse al público, en forma total o parcial, por ningún medio sin la previa autorización por escrito de Browning International. Todos los derechos reservados para todos los países.

Las características de este catálogo podrán ser modificadas sin previo aviso. Las fotografías no son contractuales. La compra y posesión de los productos que se presentan en este catálogo está sujeta a las leyes vigentes. Los pesos y las dimensiones que se observan en las tablas son los valores promedio.

Los precios que aparecen en el catálogo son con IVA incluido. Sólo tienen un valor indicativo en la fecha de publicación del catálogo y excepto error tipográfico, constituyen los precios aconsejados para los consumidores.

© Browning International s.a.  
Parc Industriel des Hauts-Sarts  
3<sup>ème</sup> avenue, 25  
B-4040 Herstal Belgium  
Fax: +32 (0)4 240 52 12

[www.browning.eu](http://www.browning.eu)